



2024 / 05

SPX
soluções para fixação

CALÇADO DE SEGURANÇA E TRABALHO

PRODUTO OFICIAL LICENCIADO



ÍNDICE / ÍNDICE

- 01** MISSÃO DE SEGURANÇA / MISIÓN SEGURIDAD - P.04
- 02** CALÇADO DE SEGURANÇA / ZAPATOS SEGURIDAD - P.06
 - MOD. 595 - P.08
 - MOD. TRUCK - P.10
 - MOD. SCORPION - P.12
 - MOD. ZEROCENTO - P.14
 - MOD. WELDER - P.16
 - MOD. ESSEESSE - P.18
- 03** CALÇADO PROFISSIONAL / ZAPATOS OCUPACIONALES - P.21
 - MOD. COMPETIZIONE - P.22
 - MOD. SPEED - P.24
- 04** SOLAS / SUELAS - P.26
- 05** PALMILHAS / PLANTILLAS - P.28
- 06** PALMILHAS DE GEL / PLANTILLAS DE GEL - P.30
- 07** NORMAS DE SEGURANÇA EUROPEIA /
NORMATIVAS EUROPEAS DE SEGURIDAD - P.32
- 06** SUPORTE DE MARKETING / SOPORTE DE MARKETING - P.34





POWERED BY

SPX

soluções para fixação

01

MISSÃO DE SEGURANÇA



Calçado de segurança Abarth **é sinónimo de Conforto**

A qualidade de um sapato não é apenas representada pelos materiais de que é feito, mas também pelo seu conforto.

Na segurança da ABARTH somos muito claros, valorizamos tanto a proteção como o conforto do trabalhador considerando o pé do trabalhador como uma parte essencial do seu corpo que deve ser cuidada.

O segredo reside numa combinação tecnicamente perfeita de materiais de alta qualidade.

A composição da sola EVA + borracha, juntamente com a nossa palmilha interior PALERMO, manterá os seus pés frescos, protegidos e confortáveis durante todo o dia de trabalho.

Abarth safety shoes **es sinónimo de Confort**

La calidad de un calzado no solo viene representada por los materiales que lo componen, también por la comodidad de este.

En ABARTH safety lo tenemos muy claro, valoramos mucho tanto la protección como la comodidad del trabajador, contemplando el pie de este como una parte de su cuerpo esencial que hay que cuidar.

El secreto se encuentra en una combinación técnicamente perfecta de materiales de alta calidad.

La composición de la suela EVA + goma junto a nuestra plantilla interior PALERMO, harán que sus pies permanezcan frescos, protegidos y cómodos durante toda la jornada laboral.

CALÇADO DE SEGURANÇA

calçado de segurança e trabalho

Proteção e moda andam de mãos dadas

O calçado de segurança e de trabalho ABARTH, tal como os seus automóveis, segue uma linha de alta qualidade e design com um estilo urbano e vanguardista.

Todos eles foram concebidos e criados pela nossa equipa e fabricados sob os mais rigorosos controlos de qualidade que certificam todas as suas características técnicas sofisticadas.

*Todos os sapatos ABARTH são fornecidos com um par de atacadores (cor a condizer com o sapato).

Protección y moda van de la mano

El calzado de seguridad y ocupacional ABARTH, como sus coches, siguen una línea de alta calidad y de diseño con un estilo urbano y vanguardista. Todos ellos han sido diseñados y creados por nuestro equipo y fabricados bajo los más estrictos controles de calidad que certifican todas sus sofisticadas prestaciones técnicas.

*Todos los zapatos ABARTH se suministran con un par de cordones de recambio (combinación de color con el zapato).



POWERED BY

SPX
soluções para fixação

MOD.595



**MOD.595
BRANCO
NOBUCK**

Ref.AB0001WH



**MOD.595
PRETO
NOBUCK**

Ref.AB0001BK



**MOD.595
NAVY
CAMURÇA**

Ref.AB0001NV



**MOD.595
PRETO/VERMELHO
CAMURÇA**

Ref.AB0001BKRD



**MOD.595
CINZA
CAMURÇA**

Ref.AB0001GR



**MOD.595
CHALLENGE
CAMURÇA**

Ref.AB0001CHL

MOD.595

Tam. / Talla: 36-48

S3

SRC

HRO

A linha de calçado **Abarth 595** é fabricada em nobuck ou camurça) certificada de acordo com a norma EN ISO 20345:2011, com biqueira de fibra de vidro extra resistente e palmilha têxtil anti perfuração. Sapato de segurança S3, com forro interior de alta qualidade para melhor respirabilidade.

O sapato distingue-se pelo seu grande conforto em harmonia com a sua leveza e flexibilidade. É antimagnético, sem metais e repelente à água.

A sola é feita de EVA (etileno vinil acetato) + borracha, a combinação perfeita: enquanto o EVA proporciona amortecimento e elasticidade, a borracha confere à sola a máxima aderência em todos os tipos de superfícies (SRC antiderrapante). A sola é resistente aos hidrocarbonetos, antiestática, com absorção de choque no calcanhar e HRO (resistente até

La línea de calzado **Abarth 595** está fabricada en piel o piel de ante, con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil antiperforación.

Zapato de seguridad S3, con forro interior de excelente calidad para mejor transpiración.

El zapato destaca por su gran comodidad en sintonía con su ligereza y flexibilidad. Es antimagnético, libre de metal e hidrorrepelente.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma, la combinación perfecta: mientras que la EVA aporta amortiguación y elasticidad, la goma aporta el máximo agarre de la suela sobre todo tipo de superficies (antideslizamiento SRC). La suela es resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y HRO (resistente hasta 300° C).



VERONA
Linha



calçado de segurança e trabalho

MOD. TRUCK



Tam. / Talla: 39-47



MOD. TRUCK
CINZENTO - AZUL



Ref.AB0006GRBL

FERRARA
Linha



NOVA PALMILHA
Argenta Max



S1-PL

SR-FO

MOD. TRUCK

O calçado de segurança da linha **Abarth Truck** é fabricado em camurça com micro perfurações para uma melhor respirabilidade do pé.

Certificado pela norma EN ISO 20345:2022, com biqueira em fibra de vidro extra resistente e sola em tecido anti perfuração.

Sapato de segurança S1-PL, com revestimento interior de alta qualidade para uma melhor dissipação do calor.

O sapato destaca-se pela sua grande respirabilidade e conforto em harmonia com a sua leveza e flexibilidade. É antimagnético e isento de metais. A sola é fabricada em PU (poliuretano de densidade única), SR-FO antiderrapante, resistente aos hidrocarbonetos, anti estática e com absorção de choque no calcanhar.

La línea de calzado de seguridad **Abarth Truck** está fabricada en piel de ante con microperforaciones para una mejor transpirabilidad del pie. Con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil antiperforación.

Zapato de seguridad S1-PL, con forro interior de excelente calidad para una mejor evacuación del calor.

El zapato destaca por su gran transpiración y comodidad en sintonía con su ligereza y flexibilidad. Es antimagnético y libre de metal. La suela es de PU (Poliuretano monodensidad) es antideslizante SR-FO, resistente a los hidrocarburos, antiestática y con absorción del impacto en el talón.



MOD.SCORPION

S3

SR

HRO

Tam. / Talla: 39-47



MOD.SCORPION PRETO

MICROFIBRA + TPU



Ref.AB0007ALBK

MOD.SCORPION PRETO

MICROFIBRA + TPU



Ref.AB0007BABK

MOD.SCORPION CINZA

MICROFIBRA + TPU



Ref.AB0007BAGR



NOVA PALMILHA
Argenta Max



VERONA
Linha

MOD.SCORPION

A linha de calçado **Abarth Scorpion S3**, com gáspea em microfibras nanotecnológicas + TPU, repelente à água e fácil de limpar, e com reforço de borracha no calcanhar. A parte superior é feita de microfibras nanotecnológicas + TPU, repelente à água, fácil de limpar, e inclui um reforço de borracha no calcanhar.

Calçado fabricado com materiais de alta qualidade, com biqueira em fibra de vidro extra resistente e palmilha têxtil anti perfuração. Forro interior de excelente qualidade para uma melhor respirabilidade. O sapato destaca-se pelo seu sistema de fecho rotativo sem atacadores, para uma fixação correta e uma distribuição da pressão, bem como pela sua leveza e flexibilidade. É antimagnético, sem metais e repelente à água.

A sola é feita de EVA (etileno, vinil e acetato) + borracha, a combinação perfeita. Enquanto o EVA proporciona amortecimento e elasticidade, a borracha confere à sola uma aderência máxima em todos os tipos de superfícies (SR antiderrapante). A sola é resistente aos hidrocarbonetos, anti estática, com absorção de choques no calcanhar e HRO (resistente até 300°C).

La línea de calzado **Abarth Scorpion S3**, con la parte superior fabricada en microfibras nanotecnológicas + TPU que repele el agua y fácil de limpiar, e incluye con refuerzo de goma en el talón.

Calzado fabricado con materiales de alta calidad, con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil antiperforación, cuenta con forro interior de excelente calidad para mejor transpiración.

El zapato destaca por su sistema de cierre rotativo sin cordones, para la correcta fijación del calzado y una distribución de la presión, al igual que por su ligereza y flexibilidad. Es antimagnético, libre de metal e hidrorrepelente.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma, la combinación perfecta: mientras que la EVA aporta amortiguación y elasticidad, la goma aporta el máximo agarre de la suela sobre todo tipo de superficies (antideslizamiento SR). La suela es resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y HRO (resistente hasta 300° C).



MOD. ZEROCENTO

Tam. / Talla : 39-47

S3

SRC



**MOD. ZEROCENTO
PARTENZA
CAMURÇA**



Ref.AB0003PA



**MOD. ZEROCENTO
BASSO
NOBUCK**



Ref.AB0003BA



**MOD. ZEROCENTO
ALTO
NOBUCK**



Ref.AB0003AL

**MOD. ZEROCENTO
X-TREM
NOBUCK**



Ref.AB0003XT

WR

D-UMBRETEX



NÁPOLES
Linha

MOD. ZEROCENTO

A linha de calçado **Abarth Zerocento** é fabricada e certificada segundo a norma". EN ISO 20345:2011, com biqueira em fibra de vidro extra resistente e palmilha têxtil anti perfuração.

Calçado flexível e leve, que permite ao trabalhador estar confortável e seguro ao mesmo tempo. Antimagnético, sem metais e repelente à água. A sola é em PU bidensidade, antiderrapante SRC, com absorção de choques no calcanhar, resistente aos hidrocarbonetos e antiestética com certificação ESD, (exceto no modelo X-Trem).

ESD: Garante uma elevada dissipação eletrostática.

WR: Calçado impermeável.

D-Umbretex: Membrana microporosa aplicada no forro interior do calçado para uma proteção máxima contra a água, sendo impermeável e respirável ao mesmo tempo.

La línea de calzado **Abarth Zerocento** está fabricada con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil antiperforación.

Zapatos y botas de piel de ante y de piel Action Nobuck S3, con refuerzo de goma en la puntera y en el talón, fabricados con materiales de alta calidad.

Calzado flexible y ligero, que permite al trabajador estar cómodo y seguro al mismo tiempo. Es antimagnético, libre de metal e hidrorrepelente.

La suela es PU bi-densidad, antideslizante SRC, con absorción del impacto en el talón, resistente a los hidrocarburos y antiestática con certificación ESD, (excepto el modelo X-Trem).

ESD: Garantizan alta disipación electrostática.

WR: Calzado impermeable.

D-Umbretex: Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo



MOD. WELDER



MOD. WELDER
PRETO



Ref.AB0003WE



VERONA
Linha

Tam. / Talla : 39-47

S3L

SR-FO

HRO

MOD. WELDER

A linha de calçado **Abarth Welder** é fabricada e certificada segundo a norma EN ISO 20345:2022, com biqueira em fibra de vidro extra resistente e palmilha têxtil anti perfuração.

Botas de couro Action Nobuck S3, com aba frontal para proteção contra faíscas e partículas incandescentes, fecho de velcro reforçado. Reforço de borracha na biqueira e no calcanhar, fabricadas com materiais de alta qualidade.

Calçado flexível e leve, que permite ao trabalhador estar confortável e seguro ao mesmo tempo. Antimagnético, sem metais e repelente à água. A sola é em E.V.A. (Etileno, vinil e acetato) SR-FO, antiderrapante, resistente aos hidrocarbonetos e antiestática, com absorção de choque no calcanhar e HRO (resistente até 300° C).

La línea de calzado **Abarth Welder** está fabricada con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil antiperforación.

Botas de piel Action Nobuck S3, con solapa frontal para proteger de las chispas y partículas incandescentes, sujeción con velcro reforzado. Refuerzo de goma en la puntera y en el talón, fabricados con materiales de alta calidad. Calzado ideal para soldadura.

Calzado flexible y ligero, que permite al trabajador estar cómodo y seguro al mismo tiempo. Es antimagnético, libre de metal e hidrórepelente.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma, SR-FO antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y HRO (resistente hasta 300° C).



MOD. esseesse



MOD. esseesse
PRETO



VERONA
Linha

Tam. / Talla : 39-47

S1P

SRC

HRO

Ref.AB0004BK

MOD. esseesse

A linha de calçado **Abarth esseesse** é fabricada e certificada de acordo com a norma EN ISO 20345:2011, com biqueira em fibra de vidro extra resistente e palmilha têxtil anti perfuração.

Calçado S1P com tecido fabricado com a tecnologia FLY-KNIT (+TPU) que utiliza fibras de alta resistência para criar uma parte superior leve com áreas estratégicas que oferecem apoio, elasticidade e respirabilidade. Calçado antimagnético e sem metais.

A sola é feita de E.V.A (etileno, vinil e acetato) + borracha (antiderrapante SRC). A sola é também resistente aos hidrocarbonetos, antiestática, com absorção de choque no calcanhar e HRO (resistente até 300° C).

La línea de calzado **Abarth esseesse** está fabricada con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil antiperforación.

Calzado S1P con tejido fabricado con tecnología FLY-KNIT (+TPU) que utiliza fibras de alta resistencia para crear una parte superior liviana con áreas estratégicas que ofrecen soporte, elasticidad y transpirabilidad. Calzado antimagnético y libre de metal.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma (SRC antideslizante), también es resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y HRO (resistente hasta 300 °C).



calçado de segurança e trabalho

CALÇADO PROFISSIONAL

calçado de segurança e trabalho





POWERED BY

SPX
soluções para fixação

MOD.COMPETIZIONE

Tam. / Talla : 36-48

02

SRC

HRO

**MOD.COMPETIZIONE
BRANCO**
NOBUCK



Ref.AB0002WH

**MOD.COMPETIZIONE
NAVY**
CAMURÇA



Ref.AB0002NV

**MOD.COMPETIZIONE
PRETO**
CAMURÇA



Ref.AB0002BK

**MOD.COMPETIZIONE
CINZA**
CAMURÇA



Ref.AB0002GR



SIENA
Linha



MOD.COMPETIZIONE

O calçado de trabalho O2 em nobuk ou camurça, hidrófugo, com forro interior de alta qualidade para uma melhor respirabilidade. A linha de calçado de trabalho Abarth Competizione é fabricada sem biqueira anti impacto e sem palmilha anti perfuração. É o calçado ideal para os trabalhadores de sectores como HORECA, cosméticos, alimentação, transportes ou qualquer trabalhador que tenha de suportar longas jornadas de trabalho. Para estes sectores, as propriedades do calçado são essenciais, tais como: conforto, juntamente com leveza e sola antiderrapante em todos os tipos de superfícies (SRC), absorção do choque no calcanhar e à respirabilidade do pé. A sola é de E.V.A. (Etileno, vinil e acetato) + borracha, resistente aos hidrocarbonetos, anti estática, respirável, SRC e HRO (resistente até 300°C).

Calzado ocupacional O2 de piel o piel ante, hidorepelente con forro interior de excelente calidad para mejor transpiración.

La línea de calzado **ocupacional Abarth Competizione** está fabricada sin puntera anti-impacto y sin plantilla antiperforación.

Es el calzado ideal para los trabajadores de sectores como HORECA, cosmética, alimentación, transportistas o cualquier trabajador que soporta largas jornadas de pie.

Para estos sectores son esenciales propiedades en el calzado como la comodidad, acompañada de la ligereza el antideslizamiento de la suela sobre todo tipo de superficies (SRC), la absorción del impacto en el talón y la transpirabilidad del pie.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma, resistente a los hidrocarburos, antiestática, SRC y HRO (resistente hasta 300° C).



calçado de segurança e trabalho

MOD.SPEED



Tam. / Talla : 39-46



MOD.SPEED PRETO

CAMURÇA & PU SINTÉTICO



Ref.AB0005BK

MOD.SPEED KHAKI

CAMURÇA & PU SINTÉTICO



Ref.AB0005KK



SIENA
Linha

01

SR-FO

HRO

MOD.SPEED

Calçado profissional 01 camurça e couro microfibra, com forro interior de alta qualidade para uma melhor respirabilidade.

A linha de **calçado de trabalho Abarth Speed** é fabricada e certificada de acordo com a norma EN ISO 20347:2022, sem biqueira anti impacto e sem palmilha anti perfuração.

Graças ao seu peito do pé micro perfurado, é mais respirável. Excelente calçado para os trabalhadores dos seguintes sectores: HORECA, cosméticos, alimentação, transportadores ou qualquer outro trabalhador que tenha de trabalhar longas horas de pé.

Para estes sectores são propriedades essenciais no calçado como o conforto, leveza, sola antiderrapante em todos os tipos de superfícies (SR-F-F), e em todos os tipos de superfícies (SR-FO), a absorção de choques no calcanhar e o Dea TETE do pé.

A sola é de E.V.A. (Etileno, vinil e acetato) + borracha, hidrocarbonetos, anti estática SR e HRO (resistente até 300° C).

Calzado ocupacional O1 piel de ante y PU sintético, con forro interior de excelente calidad para mejor transpiración.

La línea de calzado **Calzado ocupacional Abarth Speed** está fabricada sin puntera anti-impacto y sin plantilla antiperforación.

Gracias a su empeine con microperforaciones que favorece a una mejor transpirabilidad. Zapato excelente para los trabajadores de sectores como HORECA, cosmética, alimentación, transportistas o cualquier trabajador que soporta largas jornadas de pie.

Para estos sectores son esenciales propiedades en el calzado como la comodidad, acompañada de la ligereza, el antideslizamiento de la suela sobre todo tipo de superficies (SR-FO), la absorción del impacto en el talón y la transpirabilidad del pie.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma, resistente a los hidrocarburos, antiestática, SR y HRO (resistente hasta 300° C).



04 EXTERIORES

VERONA

LINHA MOD.SCORPION
MOD.595 - MOD. esseesse

SRC

HRO

A composição E.V.A. (etileno, vinil e acetato) proporciona o melhor amortecimento e elasticidade de amortecimento e elasticidade à sola, conferindo leveza e flexibilidade ao calçado e, conseqüentemente, um grande conforto. A composição EVA é complementada com a borracha no exterior da sola, gerando resistência e aderência para evitar o deslizamento. Cumpre a certificação máxima antiderrapante SRC.

Anti estática, com alta absorção de impacto, resistente a hidrocarbonetos e HRO (resistente até 300° C). - Norma EN ISO 20345:2011



La composición E.V.A. (Etileno, vinilo y acetato) aporta las mejores cualidades de amortiguación y elasticidad a la suela, dando ligereza y flexibilidad al zapato y en consecuencia una gran comodidad. La composición EVA, se complementa con la goma en la parte exterior de la suela generando resistencia y agarre para evitar deslizamientos. Cumple la máxima certificación de antideslizamiento SRC.

Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y HRO (resistente hasta 300° C). - Normativa EN ISO 20345:2011

SIENA

LINHA MOD. COMPETIZIONE

SRC

HRO

A composição E.V.A. (etileno, vinil e acetato) proporciona o melhor amortecimento e elasticidade à sola, conferindo leveza e flexibilidade ao calçado e, conseqüentemente, um grande conforto. A composição EVA é complementada com a borracha no exterior da sola, gerando resistência e aderência para evitar o deslizamento. Cumpre a certificação máxima antiderrapante SRC.

Anti estática, com elevada absorção de impactos, resistente a hidrocarbonetos e HRO (resistente até 300° C). - Norma EN ISO 20347:2012 - 02



La composición E.V.A. (Etileno, vinilo y acetato) aporta las mejores cualidades de amortiguación y elasticidad a la suela, dando ligereza y flexibilidad al zapato y en consecuencia una gran comodidad. La composición EVA, se complementa con la goma en la parte exterior de la suela generando resistencia y agarre para evitar deslizamientos. Cumple la máxima certificación de antideslizamiento SRC.

Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y HRO (resistente hasta 300° C). - Normativa EN ISO 20347:2012 - 02



NÁPOLES

LINHA MOD. ZEROCENTO

SRC

Sola em PU de dupla densidade. Com um design que proporciona uma grande aderência à sola, SRC antiderrapante e, ao mesmo tempo, confortável, leve e flexível. A sola é anti estática, amortecedora no calcanhar e resistente aos hidrocarbonetos. - **Norma EN ISO 20345:2011**



Suela de PU bi-densidad. Con un diseño que aporta un gran agarre a la suela, siendo así antideslizante SRC a la vez que ofrece comodidad, ligereza y flexibilidad. La suela es antiestática, con absorción de impacto en el talón y resistente a los hidrocarburos. - **Normativa EN ISO 20345:2011**

FERRARA

LINHA MOD. TRUCK

SR

HRO

Sola em PU de densidade única. Com um design que proporciona uma grande aderência à sola, oferece conforto, leveza e flexibilidade. A sola é anti estática, com absorção de impacto no calcanhar e resistente aos hidrocarbonetos. - **Norma EN ISO 20345:2022**



Suela de PU monodensidad. Con un diseño que aporta un gran agarre a la suela, ofrece comodidad, ligereza y flexibilidad. La suela es antiestática, con absorción de impacto en el talón y resistente a los hidrocarburos. - **Normativa EN ISO 20345:2022**

05 **PALMILHAS**

PALERMO PALMILHA

As palmilhas interiores amovíveis, testadas por um laboratório de podologia, são incorporadas no nosso calçado porque não só, permitem a transpiração dos pés e, ao mesmo tempo, amortecem os nossos passos e protegem todo o nosso corpo.

PALERMO PLANTILLA

Las plantillas interiores extraíbles, testadas por un laboratorio podológico, son incorporadas a nuestro calzado porque además de ofrecer comodidad, permiten que los pies transpiren y a la vez amortigüen nuestros pasos protegiendo nuestro cuerpo entero.

ARGENTA MAX PALMILHA

As palmilhas em PU são constituídas por um material de memória elástico e espumoso revestido de tecido. Têm uma zona sob o calcanhar que actua como ponto de choque e proporciona um amortecimento extra ao pisar, aliviando o impacto sobre o calcanhar e oferecendo o máximo conforto aos pés.

ARGENTA MAX PLANTILLA

Las plantillas de PU están fabricadas con un material espumoso y con memoria elástica, recubierto con tela. Cuentan con una zona debajo del talón que actúa como punto de choque y que brinda una amortiguación extra al pisar, para aliviar el impacto que recibe el talón y ofrecer la máxima comodidad para los pies.





calçado de segurança e trabalho

ACESSÓRIOS PALMILHAS GEL



**Palmilha
de Gel
ABARTH
Performance**

**Plantilla
de Gel
ABARTH
Performance**



Tam. / Tallas 36-41: Ref.ABAC001-36
Tam. / Tallas 42-47: Ref.ABAC001-42



**Palmilha
de Gel
ABARTH
+PLUS
COMFORT**

**Plantilla
de Gel
ABARTH
+PLUS
CONFORT**



Tam. / Tallas 36-39: Ref.ABAC002-36
Tam. / Tallas 39-42: Ref.ABAC002-39
Tam. / Tallas 42-45: Ref.ABAC002-42

PERFORMANCE LINHA

Palmilha de gel com base em poliuretano e forro têxtil na parte superior. A palmilha tem uma série de perfurações que permitem a total respirabilidade do pé.

Por outro lado, a zona do calcanhar é reforçada com uma dupla camada de gel. Amortecendo o impacto, oferecendo conforto e leveza ao caminhar.

Plantilla de gel fabricada con una base de poliuretano y con revestimiento textil en la parte superior. La plantilla cuenta con una serie de perforaciones que permiten la transpiración total del pie.

Por otro lado, la zona del talón esta reforzada con una doble capa de gel que amortigua el impacto, ofreciendo comodidad y ligereza al caminar.

+ PLUS COMFORT LINHA

Palmilha de gel com base de poliuretano inserções de gel nos pontos de pressão críticos amortecendo o impacto e distribuindo a pressão, prevenindo os sintomas de pés cansados.

As palmilhas têm um revestimento têxtil respirável na parte superior, cuja superfície é coberta por saliências especificamente concebidas para produzir um efeito de massagem e melhorar a circulação sanguínea.

Plantilla de gel fabricada con una base de poliuretano e inserciones de gel en los puntos críticos de presión, amortiguando el impacto y distribuyendo la presión previniendo los síntomas de pies cansados.

Las plantillas llevan revestimiento textil transpirable en la parte superior cuya superficie está cubierta con protuberancias, diseñadas específicamente para producir un efecto de masaje y mejorar la circulación sanguínea.

07

NORMAS DE SEGURANÇA EUROPEIAS NORMATIVAS EUROPEAS DE SEGURIDAD

A gama de calçado Abarth é fabricada de acordo com a categoria II de equipamentos de proteção individual (EPI) com marcação CE, em conformidade com a norma **EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012 v EN ISO 20347:209292.**

La gama de calzado Abarth, está fabricada conforme al dispositivo de protección individual (EPI) de categoría II con marcado CE en conformidad con la Normativa Europea **EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2022, EN ISO 20347:2012 y EN ISO 20347:2022.**

EN ISO S1P 20345

O calçado de segurança S1P é adequado para todos os tipos de atividades em ambientes secos, equipado com uma biqueira protetora, palmilha anti perfuração e sola resistente, antiderrapante e com absorção de choques para reduzir a energia transmitida pelos choques ao calcanhar e evitar danos a longo prazo que este tipo de impacto pode causar à saúde do trabalhador.

El calzado de seguridad S1P está indicado para todo tipo de actividades desarrolladas en entornos secos, equipado con puntera de protección, plantilla anti-perforación y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para reducir la energía transmitida por los choques al talón y evitar los daños a largo plazo que dicho impacto puede provocar en la salud del trabajador.

EN ISO S3 20345

O calçado de segurança S3 está equipado com uma cobertura altamente repelente para oferecer a máxima proteção contra a água e a chuva, pelo que foi especificamente concebido para os trabalhadores no exterior. Dispõem igualmente de uma biqueira protetora, de uma sola antiderrapante, de uma palmilha anti perfuração e de um sistema de absorção de choques para proteger o calcanhar.

El calzado de seguridad S3 está equipado con una cobertura hidrorrepelente para ofrecer la máxima protección ante el agua y la lluvia, por lo que está específicamente diseñado para trabajadores que desempeñan su tarea en exteriores. Disponen además, de puntera de protección, suela antideslizante, plantilla antiperforación y sistema de absorción del impacto para proteger al talón.

EN ISO O2 20347

O calçado de trabalho destina-se a trabalhadores expostos a riscos menores, pelo que não tem biqueira nem sola anti-perfuração e está equipado com um revestimento hidrófugo e uma sola antiderrapante resistente aos hidrocarbonetos, com absorção de impacto para proteger o calcanhar.

El calzado ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera ni de plantilla anti perforación, estando equipados con una cobertura hidrorrepelente y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para proteger el talón.

EN ISO O1 20347

O calçado de trabalho destina-se a trabalhadores expostos a riscos menores, pelo que não tem biqueira nem palmilha anti-perfuração e está equipado com solas resistentes aos hidrocarbonetos, com absorção de choques para proteger o calcanhar.

El calzado ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera ni de plantilla anti perforación, estando equipados con suela resistente a los hidrocarburos, con absorción del impacto para proteger el talón.

LEGENDA / LEYENDA

Especificações técnicas / Especificaciones técnicas

 Biqueira em compósito ou fibra de vidro /
Puntera composite o fibra de vidrio

 Sola resistente aos hidrocarbonetos /
Suela resistente a los hidrocarburos

 Sola anti-estática /
Suela anti estática

 Palmilha têxtil anti-perfuração
Plantilla textil anti perforación

 Repelente de água /
Repelente al agua

 Sola antiderrapante /
Suela antideslizante

 Transpirável /
Transpirable

 Livre de metal /
Libre de metal

 Sola HRO resistente a 300°C
Suela HRO resistente a 300° C

 Microfibra (malha) /
Microfibra (malla)

 Todos os nossos modelos são fornecidos com 1 par de atacadores de substituição
Todos nuestros modelos llevan 1 par de cordones de recambio

 Sola exterior em E.V.A (etileno, vinil, acetato)
E.V.A suela exterior (etileno, vinilo, acetato)

 Sola de poliuretano de duas densidades /
Suela de poliuretano bidensidad

 Sola de poliuretano monodensidade
Suela de poliuretano monodensidad

 Sapatos de couro /
Zapato de piel

 Ultra-leve /
Ultra ligera


 Calçado flexível /
Calzado Flexible

 Amortecedor de impacto/
Absorción del impacto

 Impermeável /
Impermeable

 Tecido leve /
Tejido liviano

08 MATERIAL DE MARKETING



Totem display
6 posições

Expositor Totem
6 posiciones



Ref. ABMK013

Bandeira Abarth

Ref. ABMK014

Torre expositor
6 posições
(sem bandeira)

Bandeira Abarth

Torre expositor
6 posiciones
(sin bandera)



Ref. ABMK015

Expositor Abarth


5 posições

3 possibilidades
magnetico, pendente
ou suporte de madeira

Expositor pared Abarth

5 posiciones

3 possibilidades
magnetico, colgante
o soporte madera



Expositor de balcão
Expositor mostrador

Ref. ABMK003



Ref. ABMK012

Expositor Abarth de grandes dimensões
(60 sapatos)

Expositor grande Abarth
(60 zapatos)

**Boné
Promocional**

**Gorra
Promocional**



Ref.ABMK005

Ref.ABMK006



**Guarda-chuva
Promocional**

**Paraguas
Promocional**

Ref.ABMK009



**Saco promocional
Abarth**

**Bolsa promocional
Abarth**



**Tapete
Promocional**

**Alfombra
Promocional**

Ref.ABMK004
60cm x 40cm

Ref.ABMK001



**Cadeira de jogos
Silla gaming**

Ref.ABMK007



**TROLLEY
Preto
poliéster**

**TROLLEY
Negro
poliester**



Z.I. Albergaria-a-Velha, Lt 9, 3850-184 Albergaria-a-Velha, PORTUGAL | info@spx.pt | +351 234 612 730

spx.pt