

KOBY



> silicones

> selantes

> adesivos

> resinas

> espumas

> spray's

> manutenção

> acessórios

> pistolas

Caro Cliente,


A Koby é uma marca 100% Portuguesa de produtos químicos para a construção, indústria, ramo automóvel e bricolagem. Criada em 2012, os produtos Koby rapidamente conquistaram o seu lugar no mercado, sendo hoje distribuídos de norte a sul do país e amplamente exportados.

Graças à confiança que tem vindo a depositar em nós, os nossos produtos são hoje produzidos na nossa fábrica recorrendo às mais recentes tecnologias. O desenvolvimento de produto bem como o controlo de qualidade são feitos no nosso laboratório por profissionais altamente qualificados que têm ao seu dispor equipamentos com tecnologia de ponta. Desta forma o controlo dos nossos produtos é agora ainda mais rigoroso assegurando não só uma qualidade de excelência mas principalmente uma maior rapidez na resposta às suas necessidades.

Renovamos aqui o nosso compromisso de continuidade na apresentação de produtos inovadores com o padrão de qualidade a que marca Koby nos tem habituado.

Resta-nos agradecer a confiança que tem depositado nos nossos produtos e convidá-lo a conhecer toda a nossa gama.

Obrigado, contamos consigo!



Selantes e adesivos

Bull Glue	6
Silicone Acetato.....	8
Silicone Sanitários Acetato.....	10
Silicone Neutro Construção.....	12
Silicone Neutro	14
Silicone Sanitários Neutro	16
Silicone Neutro Altas Temperaturas	18
Juntas e Vendas.....	20
Juntas e Vendas Areado.....	22
Cola e Veda	24
Cola e Veda LM.....	26
Cola e Veda Telhas.....	28
Cola e Veda Neutro	30
Cola e Veda Cristal.....	32
MS Seal & Bond All in Ine.....	34
MS Seal & Bond Cristal.....	36
Rapid-fix D4.....	38
Prego Líquido.....	40
Espuma de Poliuretano	42
Bucha Química Poliéster.....	44
Bucha Química Poliéster s/ Estireno	46
Bucha Química Epoxi s/ Estireno	48

Spray's

Zincog8.....	52
Zinco Claro.....	54
Zinco Brilhante.....	56
Inox.....	58
Branco Electrodomésticos.....	60
Tinta Metalizada.....	62
Tinta RAL.....	64
Altas Temperaturas.....	66
MultiLub	68
Massa Corrente	70
Limpeza Metais	72
Limpeza Espuma de Poliuretano.....	74
Tabela de Cores	76

Manutenção

Lareiras e Churrasco.....	80
Super Desengordurante	82
Kill Blocker	84
Pasta Lava Mãos	86
Rust Converter	88

Acessórios

Cápsulas.....	90
Ponteiras.....	90
Cortador.....	90

Pistolas

Pistola silicone Skeleton.....	92
Pistola silicone pro	92
Pistola resina química.....	92
Pistola espuma.....	92
Pistola espuma pro.....	92

**SELANTES
ADESIVOS
RESINAS
ESPUMAS**

KOBY



NOVI
DADE



BULL GLUE

super cola

A BULL GLUE É UMA COLA EXTRA-FORTE SEM SOLVENTES PARA FIXAÇÃO EXTREMA E IMEDIATA. PODE SER APLICADA EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS E ADERE A QUASE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.



plástico



sup.
húmidas



cerâmico



pedra



madeira



alvenaria



metal



betão



azulejo



vidro



pedra
natural



gesso



KOBV




**BULL
GLUE**

MS POLYMER
TECHNOLOGY

COLAGEM
EXTREMA

**Super-Forte
Agarre Inmediato**
super-fuerte
Agarre Inmediato

KOBV



**MS POLYMER
TECHNOLOGY**



CE

KOBY



validade: 18 meses

Silicone Acetato

Produto de elevada qualidade para aplicação na selagem de juntas na construção em geral, especialmente em superfícies vidradas. Cura em contacto com a humidade atmosférica criando uma vedação forte e duradoura. O Koby silicone acetato apresenta elevado poder de adesão e elasticidade.

Aplicações

- ▶ Sistemas de ar-condicionado e ventilação.
- ▶ Todo o tipo de juntas.
- ▶ Vidro, vitrinas e qualquer superfície vidrada.
- ▶ Metal, cerâmica e plásticos.
- ▶ Juntas de vedação em bancas de cozinha
- ▶ Banheiras e louças sanitárias.
- ▶ Aplicável em câmaras frigoríficas.



Transparente
6000 01 01 01 00000



Cinza 7011
6000 01 01 01 07011



Preto
6000 01 01 01 09005



Branco
6000 01 01 01 09010



Cinza 7035
6000 01 01 01 07035



Bronze 8017
6000 01 01 01 08017



280ml



24un



1248un



sanitários



cozinhas



vidro



Alta Elasticidade

Silicone Acetato

Universal

Secagem Rápida

www.koby.pt

Características

- ▶ Excelente adesão – colagem forte.
- ▶ Cura rápida.
- ▶ Não escorre.
- ▶ Elevada elasticidade.
- ▶ Excelente resistência aos raios UV
- ▶ Grande durabilidade.



Universal



Secagem Rápida



KOBY



validade: 18 meses

Silicone Sanitários Acetato

Silicone Acético de alta qualidade com elevado teor fungicida especialmente formulado para aplicações sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores não perdendo a cor ao longo do tempo.

Aplicações:

- ▶ Vedações em casa de banho, lavatórios, duches e sanitários
- ▶ Selagem de chuveiros, resguardos de banheiras e cozinhas
- ▶ Selagens de equipamentos de frio
- ▶ Aplicável em: vidro, cerâmica, azulejo e metais,

 Transparente
6000 01 01 02 29010

 Branco
6000 01 01 02 20000

 280ml  24un  1248 un



sanitários



resguardos



cozinhas



Secagem Rápida

Acetato Sanitários

Elevado teor de fungicida

Não enegrece

www.koby.pt

Características

- ▶ Elevado teor de fungicida
- ▶ Classificado de Anti-Fungos de acordo com a norma EN 15651-3
- ▶ Impede o aparecimento de fungos e bolores
- ▶ Resistente a detergentes domésticos
- ▶ Boa aderência à generalidade dos materiais de construção





validade: 12 meses

Silicone Neutro Construção

Silicone neutro de qualidade superior para a aplicação de sanitários e construção em geral, especialmente indicado para aplicação em fachadas e sistemas de vidro-alumínio. Elevada adesão a quase todos os materiais de construção.

Aplicações

- ▶ Juntas de dilatação em betão e tijolo.
- ▶ Caixilharia em alumínio lacado e anodizado.
- ▶ Isolamento de fachadas e sistemas vidrados.
- ▶ Cozinhas, casas de banho e chuveiros.
- ▶ Vidro, alumínio e outros metais
- ▶ Betão e tijolo, cerâmica, pvc e outros plásticos.
- ▶ Juntas sujeitas a fungos e bolores.


 Transparente 6000 01 01 02 10000	 Cinza 7016 6000 01 01 02 17016
 Branco 6000 01 01 02 19010	 Cinza 7011 6000 01 01 02 17011
 Preto 6000 01 01 02 19005	 Cinza 7037 6000 01 01 02 27037
 Creme 1015 6000 01 01 02 11015	 Alumínio 9006 6000 01 01 02 19006
 Bronze 8017 6000 01 01 02 18017	 Castanho 8014 6 000 01 01 02 18014
 Verde 6005 6000 01 01 02 16005	

 300ml  24un  1248un

fachadas



caixilharia
alumínio



sanitários



Alta Elasticidade

Silicone Neutro Construção

Alta Elasticidade

Anti-Fungos

www.koby.pt

> silicones

13

Características

- ▶ Cura neutra e rápida.
- ▶ Resistente aos raios UV.
- ▶ Elevada adesão e grande elasticidade.
- ▶ Resistência ao aparecimento de bolores e fungos.



Anti-fungos



Super Forte

CE

KOBY



validade: 12 meses

Silicone Neutro

Produto de elevada qualidade e múltiplas aplicações. Cura em contacto com a humidade atmosférica criando uma vedação forte e duradoura. Adequado para aplicação em materiais porosos e não porosos, em exteriores e interiores. Especialmente indicado para a indústria da caixilharia (alumínio, metal e pvc) e construção em geral.

Aplicações

- ▶ Vedação de caixilharias (alumínio, pvc e metal).
- ▶ Todo o tipo de juntas; juntas de dilatação.
- ▶ Selagem entre sistemas de alumínio e vidro.
- ▶ Cozinhas.
- ▶ Madeira pintada.
- ▶ Superfícies envidraçadas.

	Transparente 6000 01 01 02 00000		Branco 600001 01 02 09010
	Cinza 7035 6000 01 01 02 07035		Alumínio 9006 6000 01 01 02 09006
	cinza 7011 6000 01 01 02 07011		Verde 6005 6000 01 01 02 06005
	Castanho 8014 6000 01 01 02 08014		Preto 6000 01 01 02 09005

 300ml  24un  1248un

plásticos



cozinhas



caixilharia
alumínio



Alta Elasticidade

Silicone Neutro

Super-Forte

Secagem Rápida

www.koby.pt

Características

- ▶ Excelente adesão – colagem forte.
- ▶ Cura rápida.
- ▶ Inodoro.
- ▶ Não escorre.
- ▶ Elevada elasticidade.
- ▶ Não corrosivo – Não mancha nem corrói.
- ▶ Resiste aos raios UV.
- ▶ Grande durabilidade.



Universal



Secagem Rápida



KOBY



validade: 12 meses

Silicone Sanitários Neutro

Silicone Neutro de alta qualidade com elevado teor fungicida especialmente formulado para aplicações sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores não perdendo a cor ao longo do tempo. Não mancha e não corrói as superfícies.

Aplicações:

- ▶ Vedações em casa de banho, lavatórios, duches e sanitários
- ▶ Selagem de chuveiros, cozinhas e bancas e pedra natural
- ▶ Selagens de equipamentos de frio
- ▶ Aplicável em: Vidro, cerâmica, azulejo, metais, e plásticos, pedra natural

 Transparente
6000 01 01 02 20000

 Branco
6000 01 01 02 29010

 300ml  24un  1248 un



sanitários



resguardos



cozinhas



Secagem Rápida

Neutro Sanitários

Fungicida

Não enegrece

www.koby.pt

> silicones

17

Características

- ▶ Elevado teor de fungicida
- ▶ Classificado de Anti-Fungos de acordo com a norma EN 15651-3
- ▶ Impede o aparecimento de fungos e bolores
- ▶ Não mancha, não corrói.
- ▶ Resistente a detergentes domésticos
- ▶ Boa aderência à generalidade dos materiais de construção



Resistente
a Detergentes



Não
Enegrece



CE

KOBY



validade: 12 meses

Altas temperaturas

O Koby Altas Temperaturas é um silicone neutro resistente a temperaturas até 350°C com grande poder de adesão. Este produto assegura uma selagem permanente e uma colagem duradoura formando uma vedação flexível e resistente a altas temperaturas depois de curado.

Aplicações

- ▶ Vedação de fornos e lareiras.
- ▶ Chaminés e caldeiras.
- ▶ Juntas de exaustão de fluidos quentes.
- ▶ Selagem em sistemas de aquecimento.
- ▶ Juntas de termóstatos.
- ▶ Conduitas de calor.
- ▶ Peças automóveis.
- ▶ Vidros de lareiras e salamandras.

Cinza
6000 01 01 02 17037

300ml  24un  1248 un

sistemas
de
aquecimento

lareiras

chaminés



Secagem Rápida

Altas Temperaturas

Super-Forte

Secagem Rápida

www.koby.pt

> silicones

19

Características

- ▶ Excelente adesão – colagem forte.
- ▶ Resistente a temperaturas até 350°C
- ▶ Cura rápida
- ▶ Inodoro
- ▶ Não escorre
- ▶ Elevada elasticidade.
- ▶ Não corrosivo – Não mancha nem corrói.
- ▶ Resiste aos raios UV.



Alta Elasticidade Altas Temperaturas

CE



KOBY



validade: 24 meses

Juntas e Fendas

Selante pintável e lixável concebido para o preenchimento de juntas e fendas na construção em geral. Formulado para a vedação de juntas em interiores e exteriores com grande poder de fixação sobre superfícies porosas.

Aplicações

- ▶ Vedação de fendas e fissuras.
- ▶ Reparação de paredes ou tetos pintáveis.
- ▶ Aplicação de tetos falsos.
- ▶ Placas de gesso, poliestireno e pladur
- ▶ Juntas em betão e cimento.
- ▶ Juntas de madeira-parede.

 Branco
6000 01 02 03 09010

 Cinza
6000 01 02 03 07037

 300ml  24un  1248un



Lixável

Juntas e Fendas

Pintável

Multiusos

www.koby.pt

> selantes

21

Características

- ▶ Pintável e lixável
- ▶ Interiores e exteriores
- ▶ Sem solventes
- ▶ Elevada adesão



Pintável



Multiusos



CE

KOBY



validade: 24 meses

Juntas e Fendas Areado


Selante pintável e lixável concebido para o preenchimento de fendas e fissuras na construção em geral dando um acabamento texturado com relevo. Indicado para a aplicação em interiores e exteriores assegurando um efeito areado.

Aplicações

- ▶ Vedação de fendas e fissuras.
- ▶ Reparação de paredes ou tetos pintáveis.
- ▶ Aplicação de tetos falsos.
- ▶ Placas de gesso, poliestireno e pladur
- ▶ Juntas em betão e cimento.
- ▶ Juntas de madeira-parede.

Branco
6000 01 02 03 0000

300ml  24un  1248un



Efeito Areado

Juntas e Fendas Areado

Pintável

Multiusos

www.koby.pt

Características

- ▶ Acabamento areado/texturado
- ▶ Pintável e lixável
- ▶ Interiores e exteriores
- ▶ Sem solventes
- ▶ Elevada adesão



Pintável



Multiusos

CE

KOBY



validade: 12 meses

Cola e Veda

O Cola e Veda Koby é um produto de elevada qualidade que assegura uma colagem extremamente forte em praticamente todos os materiais de construção, tais como metais, madeira e plásticos. O produto garante também uma colagem flexível pelo que pode ser usado para selar juntas de dilatação.

Aplicações

- ▶ Construção, caixilharias e indústria metalúrgica.
- ▶ Juntas de dilatação e colagens flexíveis.
- ▶ Colagem de telhas, caleiras e sarjetas.
- ▶ Sistemas de ventilação e ar-condicionado.
- ▶ Construção de carroçarias e caravanas.

 Branco
6000 01 02 04 09010

 Cinza
6000 01 02 04 07037

 Terracota
6000 01 02 04 08023

 300ml  12un  1248un



pavimentos



caleiras
e outros
metais



madeira



Pintável

Cola e Veda

Todos os Materiais
Colagem Flexível

www.koby.pt

> adesivos - selantes

25

Características

- ▶ Colagem extra-forte.
- ▶ Não corrosivo.
- ▶ Cura rápida.
- ▶ Pintável.
- ▶ Não escorre.
- ▶ Indicado para interior e exterior.
- ▶ Resistente a vibrações.



Colagem flexível Todos materiais

CE

KOBY



validade: 12 meses

Cola e Veda LM

Cola e veda elástico de baixo módulo à base de poliuretano, de elevada qualidade que cura em contacto com o ar, assegurando uma colagem e vedação duradouras.

Aplicações

- » Juntas de fachadas em alvenaria com revestimento em metal
- » Juntas de ligação entre alvenaria e caixilharia
- » Juntas de dilatação entre paredes, pavimentos ou terraços
- » Juntas de elementos de telhados e caleiras



Branco
6000 01 02 04 19010



Cinza
6000 01 02 04 17037



300ml



12un



1248un



isotérmica



juntas de dilatação



pavimentos



Alta Elasticidade

Cola e Veda - LM

Elástico

Baixo módulo

www.koby.pt

> adesivos - selantes

27

Características

- ▶ Colagem forte
- ▶ Resistente à água e água salgada
- ▶ Não escorre
- ▶ Baixo módulo
- ▶ Grande elasticidade
- ▶ Interiores e exteriores
- ▶ Pintável



Colagem flexível



Todos materiais

CE

KOBY



validade: 12 meses

Cola e Veda Telhas

O Cola e Veda Telhas Koby é um produto especialmente desenvolvido para a colagem e vedação de telhas. De base neutra e alto módulo, pode ser aplicado em qualquer tipo de telhas assegurando uma colagem super-forte e elástica. Grande flexibilidade pelo que pode ser usado para selar juntas de dilatação e em colagens flexíveis. O Cola e Veda Telhas Koby é altamente resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas garantindo uma colagem e vedação duradoura.

Aplicações

- ▶ Colagem e isolamento de telhas
- ▶ Colagem e vedação em cimento, tijolo, madeira pintada, vidro, metais e plásticos
- ▶ Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis
- ▶ Aplicável em:
 - Tijolo, Betão, pedra e vidro.
 - Alumínio, aço, ferro, Inox.
 - Cerâmica, azulejo e pedra natural ou Madeira.
 - PVC e outros plásticos.



Terracota
6000 01 02 32 08023



290ml



12un



1248un

telhas



caleiras
e outros
metais



pavimentos



Pintável

Cola e Veda

Melhor Isolamento

Colagem Flexível

www.koby.pt

> adesivos - selantes

29

Características

- ▶ Elimina a necessidade de pregos ou parafusos
- ▶ Maior resistência ao vento e corrosão
- ▶ Minimiza o dano nas telhas decorrente da montagem
- ▶ Colagem extra-forte, não escorre
- ▶ Excelente resistência aos raios UV e água
- ▶ Não corrosivo e pintável
- ▶ Elevada elasticidade mesmo depois de curado
- ▶ Indicado para interior e exterior.
- ▶ Grande durabilidade.



Colagem flexível



UV



CE

KOBY



validade: 12 meses

Cola e Veda Neutro

Cola e Veda Neutro Koby é um produto de nova geração com tecnologia KMP que garante grande poder de colagem e uma vedação segura e duradoura. Este produto é totalmente neutro, isento de solventes e de isocianatos. Indicado para colagens e vedações elásticas.

Aplicações

- ▶ Juntas de união e expansão na construção.
- ▶ Juntas de dilatação
- ▶ Juntas em paredes, pavimentos ou terraços.
- ▶ Colagens flexíveis

-  Branco
6000 01 02 05 09010
-  Cinza
6000 01 02 05 07037
-  Terracota
6000 01 02 05 08023

 290ml  12un  1248un



juntas
de dilatação

vedação
em caixa
alumínio

pavimentos



superfícies húmidas

Cola e Veda Neutro

Aplicável em superfícies húmidas

Aderência excepcional

www.koby.pt

> adesivos - selantes

31

Características

- ▶ Aderência excepcional
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ Aplicável em superfícies húmidas
- ▶ Isento de produtos nocivos - sem solventes, nem isocianatos.
- ▶ Interior e exterior
- ▶ Grande durabilidade
- ▶ Inodoro
- ▶ Pintável



Colagem flexível



Todos materiais

CE

KOBY



validade: 12 meses

Cola e Veda Cristal

Cola e Veda Cristal Koby é um produto de nova geração com tecnologia KMP para colagens e vedações invisíveis. De cor cristal translúcido garante um acabamento perfeito em vidro e outros materiais transparentes. Este produto é totalmente neutro, isento de solventes e de isocianatos. Indicado para colagens e vedações elásticas.

Aplicações

- ▶ Colagens e vedações transparentes
- ▶ Acabamento perfeito em vidro e superfícies transparentes
- ▶ Colagens flexíveis e Invisíveis

 Cristal
6000 01 02 05 0000

 290ml  12un  1248un



superfícies transparentes

vedações cristalinas

vidros



superfícies húmidas

Cola e Veda - Cristal

Aplicável em superfícies húmidas

Inodoro

www.koby.pt

> adesivos - selantes

33

Características

- ▶ Completamente cristalino
- ▶ Aderência excepcional
- ▶ Aplicável em superfícies húmidas
- ▶ Isento de produtos nocivos sem solventes, nem isocianatos.
- ▶ Inodoro
- ▶ Pintável



Colagem flexível



Todos materiais



CE

KOBY



validade: 12 meses

MS Seal & Bond All in One

O MS- SEAL & BOND Koby é um selante adesivo de base MS-Polímero com alto poder de adesão a praticamente todas superfícies, mesmo quando húmidas.

Resistente aos raios UV e assegura uma vedação elástica, segura e duradoura.

Totalmente neutro, isento de solventes e de isocianatos.

Aplicações


- ▶ Juntas de união e expansão na construção.
- ▶ Juntas de dilatação
- ▶ Juntas em fachadas
- ▶ Juntas em paredes, pavimentos ou terraços.
- ▶ Colagens flexíveis
- ▶ Aplicável na grande generalidade dos materiais de construção.



Branco
6000 01 02 05 19010



Cinza
6000 01 02 05 17037



MS Polymer®



290ml



12un



1248un

construção



juntas de dilatação



pavimentos



Super Forte

MS Seal & Bond

Aplicável em superfícies húmidas

Pintável

www.koby.pl

> adesivos - selantes

35

Características

- ▶ Colagens fortes sobre a maioria dos materiais de construção
- ▶ Vedação elástica e duradoura
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ Aplicável em superfícies húmidas
- ▶ Isento de produtos nocivos - sem solventes, nem isocianatos.
- ▶ Inodoro
- ▶ Pintável
- ▶ Exterior e interior



superfícies húmidas



UV



CE

KOBY



validade: 12 meses

MS Seal & Bond Cristal

O MS - SEAL & BOND CRISTAL Koby é um selante-adesivo de base MS-Polímero com alto poder de adesão a praticamente todas superfícies, mesmo quando húmidas.

De cor cristal translúcido garante um acabamento perfeito em vidro e outros materiais transparentes. Ideal para colagens e vedações invisíveis. Totalmente neutro, isento de solventes e de isocianatos.

Aplicações

- ▶ Juntas de união e expansão na construção.
- ▶ Juntas de dilatação
- ▶ Juntas em fachadas
- ▶ Juntas em paredes, pavimentos ou terraços.
- ▶ Colagens flexíveis e invisíveis
- ▶ Aplicável na grande generalidade dos materiais de construção.



Cristal
6000 01 02 05 10000



290ml



12un



1248un



MS Polymer®

construção



juntas de
dilatação



pavimentos



Super Forte

MS Seal & Bond

Vedação elástica e duradoura

Cristalino

www.koby.pt

> adesivos - selantes

37

Características

- ▶ Colagens fortes sobre a maioria dos materiais de construção
- ▶ Completamente cristalino
- ▶ Vedação elástica e duradoura
- ▶ Aplicável em superfícies húmidas
- ▶ Isento de produtos nocivos - sem solventes, nem isocianatos.
- ▶ Inodoro
- ▶ Pintável



superfícies húmidas



UV



CE

KOBY



validade: 12 meses

Rapid-fix D4

O Rapid-fix D4 é um adesivo extremamente forte sem solventes à base de poliuretano. Este produto foi concebido para colar praticamente todos os materiais de construção, com uma colagem extremamente forte e resistente. O Rapid-fix D4 pode ser usado em colagens verticais e é resistente à água.

Aplicações

- ▶ Todas as colagens em madeira.
- ▶ Pedra, betão, metal, PVC e alumínio.
- ▶ Colagem de materiais de isolamento como poliestireno.
- ▶ Rodapés, armários, portas e janelas.
- ▶ Colagem estrutural.
- ▶ Colagem de painéis de sandwich.



6000 01 03 06 0000



300 ml



12un



1248un



madeira



fachadas
de pedra



Painel
Sandwich



Super Forte

Rapid-fix D4

Sem Solventes

Resistente à Água

www.koby.pt

39

Características

- ▶ Colagem extra-forte, não escorre.
- ▶ Grande poder de agarre inicial.
- ▶ Colagem super-rápida.
- ▶ Resistente à humidade – D4.
- ▶ Indicado para interior e exterior.
- ▶ Grande poder de agarre inicial.
- ▶ Não corrosivo.



Sem Solventes



Prova de água



KOBY



validade: 12 meses

Prego Líquido

O prego líquido Koby é uma cola de montagem extremamente forte para uso geral. O produto pode ser aplicado em praticamente todos os materiais de construção assegurando uma colagem forte e resistente.

Não escorre, pelo que pode ser usado para colagens verticais.

Aplicações

- ▶ Todas as colagens em madeira.
- ▶ Colagem de painéis de sandwich.
- ▶ Colagem de pedra, betão, metal, PVC, etc.
- ▶ Colagem de rodapés, armários, portas e janelas.
- ▶ Montagem de mobiliário.
- ▶ Colagem de espelhos.



6000 01 03 08 00000



300ml



12un



1248un

espelho



armários



rodapés



Super Forte

Prego Líquido

Uso Geral

Colagem Vertical

www.koby.pt

Características

- ▶ Colagem forte e rápida.
- ▶ Não corrosivo.
- ▶ Resistente à humidade.
- ▶ Aplicações verticais – Não escorre.
- ▶ Indicado para interior e exterior.



Multusos



Colagem vertical





Espuma de Poliuretano

Grande capacidade de expansão e cura rápida.
Boa capacidade de isolamento acústico e térmico.
Desenvolvida para enchimento e colagem, tornando-se ideal para aplicação de aros de portas e janelas.

Aplicações

- ▶ Preenchimento e colagem de portas e janelas.
- ▶ Juntas entre paredes, tectos e chão.
- ▶ Isolamento de paredes, tectos e chão.
- ▶ Montagem e selagem de aros de portas.
- ▶ Enchimento de cavidades.
- ▶ Isolamento de som e isolamento térmico.

 Espuma Manual
6000 00 05 12 00000

 Espuma Pistola
6000 00 05 13 00000



 750ml  12un  768un

portas
e janelas

fixação
eléctricidade
e tubagens

enchimento



Alto rendimento

Espuma de Poliuretano

Alto Rendimento

Lixável e Pintável

www.koby.pt

Características

- ▶ Grande capacidade de expansão
- ▶ Isolamento térmico e acústico
- ▶ Cura rápida
- ▶ Resistente ao envelhecimento
- ▶ Pintável e lixável.



Lixavel e pintavel



Isolamento
termo acústico

KOBY



Bucha Química Poliéster

A bucha química poliéster Koby é um produto de dois componentes com elevadas prestações e cura rápida. Aplica-se para uso geral e assegura uma fixação forte com grande resistência química. Especialmente indicada para materiais ocós.

Aplicações

- ▶ Betão, tijolo, pedra, blocos de cimento.
- ▶ Fixação de ar condicionado e antenas.
- ▶ Portas, portões e varandins.
- ▶ Fixação de varões.
- ▶ Fixação de máquinas e equipamentos.

300ml
6000 01 04 09 00300

410ml
6000 01 04 09 00410

300ml 410ml  15un 12un  1260un 1152un



Multusos

Bucha Química

Fixação Forte

Uso Geral


www.koby.pt

> resinas

45

Características

- ▶ Fixação forte
- ▶ Cura rápida
- ▶ Uso em exterior e interior
- ▶ Grande durabilidade.



Materiais Ocos



Interior/Exterior



KOBY



validade: 12 meses

Bucha Química Poliéster sem estireno

Resina química de dois componentes sem estireno desenhada para a fixação de varão roscado, varão de construção, vigas, etc. em substratos ocios e maciços. Permite a fixação de cargas médias/altas.

Aplicações

- ▶ Fixação de varão roscado e de construção
- ▶ Fixação de estruturas de aço
- ▶ Fixação de portões, corrimões, gradeamentos, etc
- ▶ Aplicável em: betão, tijolo, pedra e blocos

300ml
6000 01 04 09 10300



betão



estruturas de aço



ferro armado



Sem Estireno

Bucha Química Poliéster

Cargas Pesadas

Fixação em materiais ocos e maciços

www.koby.pt

> resinas

47

Características

- ▶ Fixação de cargas médias/altas
- ▶ Sem estireno
- ▶ Fixação em materiais ocos e maciços
- ▶ Aplicação em exteriores e interiores
- ▶ Boa aderência à generalidade dos materiais de construção



KOBY



validade: 12 meses

Bucha Química Epoxi sem estireno

A bucha química Koby Epoxi sem Estireno é uma resina química preparada para a fixação de cargas elevadas. A Koby Epoxi Sem Estireno pode ser utilizada em condições húmidas e mesmo para aplicações debaixo de água. Este produto é inodoro e pode ser utilizado em exterior e interior.

Aplicações

- ▶ Materiais ocós e maciços
- ▶ Betão e tijolo
- ▶ Pedra e blocos de cimento
- ▶ Alvenaria
- ▶ Equipamentos sujeitos a vibração
- ▶ Condições húmidas

300ml
6000 01 04 10 00300



300ml  15un  1260un



Sem Estireno

Bucha Química Epoxi

Cargas Pesadas

Grande Resistência

www.koby.pt

> resinas

49

Características

- ▶ Fixação de cargas elevadas
- ▶ Aplicável em materiais húmidos e debaixo de água
- ▶ Inodoro
- ▶ Uso em exterior e interior
- ▶ Grande resistência química



Cargas pesadas




Debaixo de Água

CE

SPRR

LUBRIFICANTES
TINTA
PROTEÇÃO

KOBY 



KOBY

98%
pure



Zincog8

Spray de Zinco com 98% de pureza para protecção anti-ferrugem assegurando uma galvanização a frio de cor escura. O Zinco Koby é um produto profissional que garante uma protecção excepcional e muito duradoura. Aplicável em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características

- » Excelente protecção contra a ferrugem
- » Secagem rápida sem escorrer
- » Excelente cobertura
- » Pintável e envernizável depois de seco
- » Protecção de longa duração

Aplicações

- » Todo o tipo de metais.
- » Superfícies metálicas que necessitem de protecção anti-corrosiva.
- » Tanques metálicos.
- » Pilares de ferro.



6000 01 06 15 00003



12un



1296un

Zinco 98 Escuro

Anti-ferrugem

98% zinco puro

www.koby.pt

> sprays

53





ZINCO claro

Spray de Zinco para protecção anti-ferrugem assegurando uma galvanização a frio de cor clara. Produto profissional que após aplicado garante uma protecção excepcional e muito duradoura contra a ferrugem. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características

- » Excelente protecção contra a ferrugem.
- » Secagem rápida sem escorrer.
- » Excelente cobertura.
- » Pintável e envernizável depois de seco.
- » Protecção de longa duração.

Aplicações

- » Todo o tipo de metais.
- » Todas as superfícies metálicas que necessitem de protecção anti-corrosiva.
- » Juntas de soldadura.
- » Chapa metálica.



6000 01 06 15 00001



400ml



12un



1296un

Zinco Claro

Anti-ferrugem

Excelente cobertura

www.koby.pt

> sprays

55



KOBY

**Xtra
Bright**



ZINCO Brilhante

Spray de Zinco para protecção anti-ferrugem assegurando uma galvanização a frio com acabamento brilhante. Garante uma protecção excepcional e muito duradoura contra a ferrugem. Aplicável em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características

- » Excelente protecção contra a ferrugem.
- » Secagem rápida sem escorrer.
- » Excelente cobertura.
- » Pintável e envernizável depois de seco.
- » Protecção de longa duração.
- » Acabamento brilhante.

Aplicações

- » Todo o tipo de metais.
- » Todas as superfícies metálicas que necessitem de protecção anti-corrosiva.
- » Protecção de soldaduras.
- » Chapas metálicas.



6000 01 06 15 00002



400ml



12un



1296un

Zinco Brilhante

Anti-ferrugem

Proteção de longa duração

www.koby.pt



KOBY

58



Spray Inox

O Spray de Inox após aplicado, forma um película protetora de longa duração contra a ferrugem, riscos, temperaturas elevadas e danos provocados pelo clima. Aplicável em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características

- » Excelente proteção contra a ferrugem.
- » Secagem rápida sem escorrer.
- » Excelente cobertura.
- » Pintável e envernizável depois de seco.
- » Proteção de longa duração.
- » Acabamento em inox.

Aplicações

- » Todo o tipo de metais.
- » Todas as superfícies metálicas que necessitem de proteção anti-corrosiva.
- » Aplicação em plásticos.
- » Proteção de soldaduras.



6000 01 06 15 00004



400ml



12un



1296un

Spray Inox

Inox

Proteção contra a ferrugem

www.koby.pt



KOBY



60

Branco Electrodoméstico

O Spray Branco Electrodomésticos Koby é uma tinta acrílica especialmente formulada para ser aplicada em eletrodomésticos. Este produto é resistente a riscos e não amarelece com o tempo. Especialmente indicado para retoques em frigoríficos, máquinas de lavar, esquentadores, micro-ondas, antenas parabólicas, etc.

Características

- ▶ Renova os eletrodomésticos
- ▶ Resiste a riscos e não amarelece.
- ▶ Reproduz a tonalidade branca típica dos eletrodomésticos.

Aplicações

- ▶ Todos os eletrodomésticos.
- ▶ Frigoríficos, máquinas de lavar.
- ▶ Esquentadores, micro-ondas e antenas parabólicas.



Branco Electrodoméstico
6000 01 06 14 19010

 400ml

 6un

 1116un

Branco Electrodoméstico

Resiste a riscos

Não amarelece


www.koby.pt

> sprays

61



KOBY



Tinta Metalizada

Spray de tinta acrílica de elevada qualidade especialmente desenvolvido para criar efeitos metálicos. O Spray de Tinta Metalizada Koby adere sem primário a qualquer superfície e pode ser usado em interior e exterior. O produto seca rapidamente e produz um efeito metalizado de longa duração.

Características

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Efeito metalizado.
- ▶ Longa duração.
- ▶ Válvula de auto-limpeza.

Aplicações

- ▶ Decorações de Natal.
- ▶ Plásticos e madeira.
- ▶ Metais, vidro e cerâmica.
- ▶ Gesso, betão e tijolo.



Tinta Metalizada

Secagem Rápida

Longa Duração

www.koby.pt



-  Prata
6000 01 06 14 00011
-  Dourado
6000 01 06 14 00012
-  Ouro
6000 01 06 14 00013
-  Cromado
6000 01 06 14 00014



Spray Tinta
Metalizada

Spray Tinta
Metalizada

Spray tinta effecto

KOBY

RAL
colors



Amarelo 1007
6000 01 06 14 01007



Amarelo 1021
6000 01 06 14 01021



Vermelho 3020
6000 01 06 14 03020



Vermelho 3000
6000 01 06 14 03000




Vermelho Sinal 3001
6000 01 06 14 03001



Rosa 3015
6000 01 06 14 03015



Violeta 4003
6000 01 06 14 04003



Tinta Ral

Esmalte acrílico de elevada qualidade para uso em interior e exterior. O Spray de Tinta Acrílica Koby adere sem primário à maioria dos materiais de construção e está equipado com válvula de auto-limpeza.

Características

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Excelente cobertura.
- ▶ Válvula de limpeza automática.
- ▶ Longa duração em uso interno e externo.
- ▶ Excelente resistência aos agentes atmosféricos.

Aplicações

- ▶ Pinturas e retoques.
- ▶ Plásticos e madeira.
- ▶ Metais, vidro e cerâmica.
- ▶ Gesso, betão e tijolo.



400ml



6un



1116un

Tinta Acrílica

Excelente Cobertura

Uso Interno e Externo

www.koby.pt

-  Verde 6005
6000 01 06 14 06005
-  Verde Primavera 6002
6000 01 06 14 06002
-  Verde Menta 6029
6000 01 06 14 06029
-  Transparente
6000 01 06 14 00000
-  Preto opaco 9005
6000 01 06 14 09005
-  Preto Brilhante 9005
6000 01 06 14 19005
-  Cinza 7011
6000 01 06 14 07011
-  Cinza 7001
6000 01 06 14 07001
-  Cinza 7016
6000 01 06 14 07016
-  Cinza 7035
6000 01 06 14 07035
-  Branco Opaco 9010
6000 01 06 14 29010
-  Branco Brilhante 9010
6000 01 06 14 09010
-  Marfim 1015
6000 01 06 14 01015
-  Azul 5003
6000 01 06 14 05003
-  Azul 5010
6000 01 06 14 05010
-  Azul Luz 5012
6000 01 06 14 05012
-  Azul Tráfico 5017
6000 01 06 14 05017
-  Alumínio 9006
6000 01 06 14 09006
-  Laranja 2004
6000 01 06 14 02004
-  Castanho 8017
6000 01 06 14 08017
-  Castanho 8014
6000 01 06 14 08014



KOBY



Altas Temperaturas

O Spray de Tinta de Altas Temperaturas Koby é uma tinta acrílica resistente a temperaturas contínuas de 600°C e picos de 800°C. Este produto é especialmente indicado para usar em materiais sujeitos a temperaturas elevadas como lareiras, salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, tubos de escape, motores, pinças de travão, etc...

Características

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Resistente até 800°C.
- ▶ Válvula de limpeza automática.

Aplicações

- ▶ Superfícies sujeitas a temperaturas elevadas
- ▶ Lareiras e salamandras.
- ▶ grelhas, radiadores e fornos,
- ▶ caldeiras e barbecues,
- ▶ tubos de escape, motores e pinças de travão.



Preto Mate
6000 01 06 14 00022



Alumínio
6000 01 06 14 00021



Tinta Altas Temperaturas

Resistente até 800°C

Secagem Rápida

www.koby.pt

> sprays

67



KOBY



Lubrificante Multiusos

O Spray Lubrificante Multiusos Koby é um lubrificante multifunções altamente penetrante que repele a água deixando um revestimento protetor de longa duração. Este produto lubrifica, desbloqueia, protege, desengordura e repele a água.

Características

- ▶ Lubrifica e protege em profundidade.
- ▶ Desbloqueia peças enferrujadas ou incrustações.
- ▶ Hidrorepelente.
- ▶ Elimina fricções e ruídos.
- ▶ Protege da corrosão.
- ▶ Desengordura.
- ▶ Óleo penetrante.

Aplicações

- ▶ Lubrificação de proteção de engrenagens.
- ▶ Lubrificação de correntes, cabos, fechaduras e dobradiças.
- ▶ Libertação de peças presas ou enferrujadas como porcas, parafusos, rolamentos, e todo o tipo de junções mecânicas.



Incolor
6000 01 06 16 00001



400ml



12un



1296un

MultiLub

Hidrorepelente

Protege da Corrosão

www.koby.pt

> sprays

69



KOBY



Massa Correntes

Spray de Massa para Correntes Koby é um lubrificante de alto desempenho, específico para a lubrificação de correntes submetido a altas velocidades de rotação. Compatível com anéis de vedação (o-rings), aumenta a vida útil das correntes, cremalheiras e pinhão. Não salpica e lubrifica por muito tempo. O Spray de Massa para Correntes Koby deixa uma película protetora impermeável e anti-corrosão que repele a água, sujidades e poeira.

Características

- ▶ Não danifica o-rings ou outros vedantes nem peças plásticas.
- ▶ Película protetora impermeável e anti-corrosão que repele a água, sujidades e poeira.
- ▶ Válvula especial de 360° permite aplicar o produto em qualquer posição do lata.

Aplicações

- ▶ Aplicável em todo o tipo de correntes: motos, bicicletas, karts, engrenagens, cremalheiras.
- ▶ Lubrificação de correntes submetido a altas velocidades de rotação.



Branco / Incolor
6000 01 06 16 00002



400ml



12un



1296un

Massa Correntes

Repele água, pó e sujidade

Compatível com O-Rings

www.koby.pt

> spray

71



KOBY



Limpeza de Metais

Spray de limpeza em espuma específico para metais, finamente abrasivo que limpa, protege e dá brilho. Adequado para limpeza de aço inox, alumínio, cobre, bronze, latão e peças cromadas. O Spray de limpeza de metais Koby, remove ferrugem, manchas, impressões digitais gorduras e a opacidade dos metais. Deixa um película invisível que reduz a adesão de água, dedadas e pó. Aplicável em superfícies verticais sem escorrer. Não risca, não deixa marcas nem manchas. Deixa os metais lisos e brilhantes por muito tempo.

Características

- ▶ Elimina oxidações, manchas, impressões digitais e gorduras.
- ▶ Restaura o brilho a superfícies opacas.
- ▶ Deixa uma película protetora.
- ▶ Não risca e não deixa marcas ou manchas.
- ▶ Deixa os metais lisos e brilhantes.

Aplicações

- ▶ Inox, alumínio, cobre, bronze e latão.
- ▶ Peças cromadas.



Incolor
6000 01 06 17 00001



400ml



12un



1296un

Limpeza de Metais

Limpeza e Polimento

Protege e Dá Brilho

www.koby.pt

> spray

73



KOBY



Limpeza Espuma de Poliuretano

Spray de limpeza para eliminar resíduos de espuma e limpeza interior e exterior da pistola de aplicação este produto apenas remove espuma não curada.

Características

- ▶ Aplicação manual ou roscado na pistola
- ▶ Remoção de rápida e eficaz

Aplicações

Limpeza de pistola: Enroscar o spray de limpeza de espuma na pistola. Premir o gatilho várias vezes, deixar atuar uns minutos e repetir a operação até que não saia mais espuma pela pistola. Retire o spray de limpeza da pistola e coloque o bico pulverizador na lata de spray. Pulverize sobre o adaptador da pistola até remover toda a espuma.



Limpeza Espuma

Poliuretano

Alto Desempenho

Profissional

www.koby.pt

> spray

75



	Transparente	Preto	Branco	Bege	Terracota	Cristal	Creme 1015	Verde 6005	Cinza 7011	Cinza 7016	Cinza 7035	Cinza 7037	Castanho 8014	Bronze 8017	Alumínio 9006
Bull Glue*			X												
Silicone Acetato	X	X	X						X		X				X
Silicone Neutro	X	X	X					X	X		X		X		X
Silicone Neutro Construção	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X
Silicone Neutro Altas Temperaturas									X						
Silicone Sanitários Acetato	X		X												
Silicone Sanitários Neutro	X		X												
Juntas e Fendas*			X										X		
Juntas e Fendas Areado*			X												
Cola e Veda*			X										X		
Cola e Veda LM*			X										X		
Cola e Veda Telhas					X										
Cola e Veda Neutro*			X		X								X		
Cola e Veda Cristal						X									
MS Seal & Bond - All in One*			X										X		
MS Seal & Bond - Cristal						X									
Rapid-fix D4				X											
Prego Líquido				X											
Espuma de Poliuretano				X											
Bucha Química Poliéster													X		
Bucha Química Poliéster - s/ estireno													X		
Bucha Química Epoxi - s/ estireno													X		

* não afinado à cor RAL – cor aproximada


Spray

Tabela de Cores RAL

Tinta RAL

	RAL 1007		RAL 5003		RAL 7016
	RAL 1015		RAL 5010		RAL 8014
	RAL 1021		RAL 5012		RAL 8017
	RAL 2004		RAL 5017		RAL 7035
	RAL 3000		RAL 6002		RAL 9005 brilhante
	RAL 3001		RAL 6005		RAL 9005 opaco
	RAL 3015		RAL 6029		RAL 9006
	RAL 3020		RAL 7001		RAL 9010 brilhante
	RAL 4003		RAL 7011		RAL 9010 opaco
					Transparente

Tinta Metalizada

	Prata
	Dourado
	Ouro
	Cromado

Altas Temperaturas

	Preto Mate
	Alumínio


Spray Electrodomésticos

	Branco
---	--------


Zincog8

	Escuro
---	--------

Zinco Inox

	Inox
---	------

Zinco Claro

	Claro
---	-------

Zinco Brilhante

	Brilhante
---	-----------

MAN

CAO

YOB



KOBY



80

Lareiras e Churrasco

O Lareiras e Churrasco Koby é um agente descarbonizante concentrado para a limpeza e manutenção de lareiras, chaminés, fogões a lenha, etc. Este produto dissolve rapidamente gordura animal ou vegetal, elimina eficazmente o fumo negro e carvão residual deixando as superfícies perfeitamente limpas e sem resíduos.

Aplicações

O Limpeza de Lareiras Koby é adequado para desengordurar e limpar vidros de lareiras e fogões. Remove facilmente resíduos carbonizados e o fumo negro das tubagens e blocos de lareiras e dos recuperadores de calor, garantindo melhor desempenho. Também recomendado para a limpeza churrasqueiras, grelhas, pedras, fornos elétricos e a gás etc. Eficaz a remover resíduos de poluição e fuligem de paredes e revestimentos.



6000 01 06 17 00004



750ml



12un


Churrasqueiras



Fogão



Grelhas



Dissolve gorduras

Elimina Resíduos

Protege e Dá Brilho

www.koby.pt

> manutenção

81


Características

- » Elimina resíduos carbonizados e o fumo negro
- » Melhora o desempenho da lareira
- » Dissolve gorduras
- » Superfícies ficam limpas e sem resíduos



KOBY

82



Super Desengordurante

Detergente em spray com elevado teor de substâncias ativas, adequado todo o tipo de sujidade. Formulação exclusiva para um ação desengordurante super-rápida e muito eficaz em todo o tipo de superfícies. O Super-Desengordurante Koby não é agressivo nem corrosivo pelo que pode ser aplicado em qualquer superfície. Remove eficazmente óleo, gorduras, manchas, e sujidades pesadas, deixando as superfícies limpas e brilhantes. Têm propriedades anti-estáticas e pode ser usado diretamente ou diluído.

Aplicações

Pode ser utilizado diretamente no caso de sujidades mais persistentes ou diluído em água. O Super Desengordurante koby é indispensável para casa, escritório, ambientes industriais, ramo automóvel e lazer: náutica, campismo e desportos. Pode ser utilizado na limpeza de todas as superfícies, como plásticos, vidro, metais, tecidos e carpetes.

6000 01 06 17 00003

750ml



12un

Plásticos



Metal



Tecido



Vidro



Limpeza Rápida

Contra Gorduras

Não Corrosivo

www.koby.pt

> manutenção

83

Características

- ▶ Limpeza eficaz e rápida
- ▶ Metal, plásticos, tecido, tapetes, vidro, etc.
- ▶ Deixa as superfícies limpas e brilhantes
- ▶ Não corrosivo
- ▶ Eficaz contra gorduras, óleos, poeiras, manchas e sujidades pesadas
- ▶ Pode ser usado diretamente ou diluído



KOBY



Kill Blocker

O Koby Kill-Blocker é um desentupidor líquido profissional de ação rápida e fórmula inovadora criado para desentupir canalizações e esgotos entupidos, tanto domésticos como industriais. Graças ao seu peso duas vezes superior ao da água, penetra profundamente nas obstruções sem danificar a canalização, eliminando resíduos de comida, gorduras, papel, cabelos, cigarros, etc. Ajuda a prevenir germes e maus odores. O Koby Kill-Blocker contém inibidores de corrosão especiais e não danifica tubagens, PVC e polipropileno.

Aplicações

O Koby Kill-Blocker pode ser utilizado para todo o tipo de obstruções causadas principalmente por matéria orgânica: comida, papel, gorduras, cabelos, resíduos de sabão, etc. Exerce uma ação dupla eliminando os odores irritantes e persistentes. Este produto, utilizado periodicamente, é um tratamento eficaz para prevenir bloqueios na canalização. Pode ser usado em pias, banheiras e bases de duche, bem como em qualquer outra canalização ou esgoto entupido.



Incolor
6000 01 06 17 00002



750ml



12un

pvc



polipropileno



ralos



banheiros



Remove Bloqueios

Não Danifica

Elimina Germes

www.koby.pt

> manutenção

85

Características

- ▶ Desentope rapidamente lavatórios, sanitas, duches, esgotos, etc
- ▶ Não danifica as canalizações
- ▶ Remove eficazmente os bloqueios
- ▶ Pode ser usado em tubagens de PVC e polipropileno
- ▶ Elimina germes e maus odores



KOBY



Pasta Lava Mãos

A Pasta lava-mãos Koby é um produto concentrado desengordurante com perfume de limão, ideal para qualquer tipo de sujidade difícil. Aconselhado a todos os profissionais, remove sujidade de óleos, lubrificantes, gordura, verniz, tinta, betumes, colas, etc. A pasta lava-mãos Koby protege e deixa as mãos suaves e perfumadas.

Aplicações

Retirar uma pequena quantidade de produto, espalhar sobre as mãos secas, esfregar levemente e passá-las por água abundante.

1000ml
6000 01 08 18 00001

4000ml
6000 01 08 18 00004

1000ml 12un 540un
4000ml 4un 168un

Mãos



Mãos Suaves

Mãos desinfectadas

Mãos Limpas


www.koby.pt

Características

- ▶ Mãos suaves
- ▶ Perfume de limão
- ▶ Limpeza profunda



KOBY



Rust Converter

Produto para tratamento de superfícies parcial ou totalmente enferrujadas. O produto converte os óxidos de ferro (ferrugem) transformando-os num composto metálico passivado inerte que forma uma boa base de ancoragem para pintura ou para proteção.

Aplicações

Aplique com pincel ou por imersão, tendo o cuidado de aplicar nas superfícies de uma forma completa. Esperar cerca de 24 horas para a transformação completa de ferrugem, em seguida, lavar a superfície com água e deixar secar. Para superfícies muito enferrujadas, se necessário, repita a operação.

Para uma melhor proteção das superfícies tratadas é aconselhável aplicar um revestimento antioxidante com Spray de Zinco ou de Inox Koby.



6000 01 06 15 00005



300ml



12un

correntes



parafusos



portões



Transforma a ferrugem

Protege

Aplicação direta

www.koby.pt

> manutenção

89

Características

- ▶ Converte a ferrugem num composto metálico inerte e estável
- ▶ Transforma a ferrugem numa superfície pintável
- ▶ Aplicação direta sobre a ferrugem
- ▶ Cria camada protetora contra a humidade – previne contra a ferrugem futura
- ▶ Formulação abrangente – as superfícies não necessitam de tratamento adicional
- ▶ Baixa toxicidade



Cápsulas

Camisas para aplicação em de resina química em substratos ocós.

CAPSULA NYLON 12x50

6000 00 07 12 05000

CAPSULA NYLON 12x80

60000 0 07 12 08000

CAPSULA NYLON 16x85

6000 00 07 16 08500



Ponteiras

Ponteira para resina

6000 00 07 30 00001

Ponteira para silicone

6000 00 07 30 00002



Cortador

Útil utensílio de corte que permite cortar as ponteiras de aplicação com o diâmetro desejado.

6000 00 07 30 00000



Pistola Silicone Skeleton

Pistola leve e prática para cartuchos de 310ml

6000 00 07 29 00001



Pistola Silicone Pro

Pistola profissional de alta resistência com amortecimento elástico para produtos de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de 310ml.

6000 00 07 29 10001



Pistola Resina Química

Pistola leve e prática para cartuchos de 380/410ml

6000 00 07 29 00002



Pistola Espuma

Aplicador para espuma de poliuretano leveiro e fácil de utilizar. Contém regulador para dosear a quantidade espuma aplicada.

6000 00 07 29 00003



Pistola Espuma Pro

Pistola profissional com válvula adaptadora e agulha interior em Teflon. Pistola com duplo nível para uma melhor dispersão e controlo da espuma a aplicar. Punho ergonómico para maior conforto de utilização.

6000 00 07 29 10003



UBRIFICA

ROTEÇÃO

ADESIVOS



TDA- Transformação e Distribuição de Abrasivos Lda
Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

T +351 234 612 730
F +351 234 612 739

