BATISTA GOMES

Catálogo Geral

DESDE 1991...
FERRAGENS ESPECIALISTAS
SOLUÇÕES GLOBAIS FERRAGENS
ARQUITECTURA EDIFÍCIOS MOBILIÁRIO

SINCE 1991...
HARDWARE SPECIALISTS
GLOBAL SOLUTIONS HARDWARE
ARCHITECTURE BUILDINGS FURNITURE

Outros Catálogos Digitais

Novidades

Sistemas para
Portas de Correr em Vidro

Sistemas para
Portas de Correr em Madeira



Fechaduras

Molas e Dobradiças de Mola

Mobiliário



Cremones e
Sistemas Oscilobatentes

Para ver estes Catálogos Digitais

Click aqui

BATISTA GOMES

Catálogo Digital
Como fazer download

Atenção: o catálogo pode ser atualizado após o download.
Se optar por fazer o download poderá ficar com o PDF desactualizado.

Guardar

Click no botão guardar no topo direito da sua área de navegação.



Vai abrir um separador no qual pode determinar o que pretende guardar, por páginas ou a totalidade do documento.



Depois de determinar o que pretende guardar é só guardar o pdf ou imprimir.

Como utilizar o catálogo digital:

Barra de ferramentas

Índice

No indice pode encontrar as familias dos produtos e navegar entre os vários tipos de artigos disponíveis.



Pesquisa

Utilize a pesquisa para encontrar a localição da referência/código pretendido.

Marcador de favoritos

Aqui pode marcar as páginas que pretende, para uma maior rapidez de acesso.

Pesquisa fácil:

Pesquisa através índice de **famílias/cores e soluções globais** para encontrar o **indice de secções** de cada familia.



Pesquisa através **índice de famílias/produtos** e **índice de secções** para encontrar o tipo de produto pretendido.



Puxadores, asas e conchas embutir para portas

Dobradiças e pivotantes



Molas porta

Sistemas para portas de correr

Fechaduras

Controlo de acessos / Fechaduras electrónicas

Antipânicos / Saídas de emergência

Fechos

Ferragens para vidro

Cremones e sistemas oscilobatentes

Puxadores para mobiliário

Série rústico

Equipamentos para móveis de cozinha

Ferragens diversas / Complementares

Equipamentos para roupeiros

Ferragens diversas / Complementares

Divisórias modulares



Ferragens para serralharia

Ferragens para estruturas de madeira

Fixação / Produtos químicos / Abrasivos

BATISTA GOMES

DESDE 1991...
FERRAGENS ESPECIALISTAS
SOLUÇÕES GLOBAIS FERRAGENS
ARQUITECTURA EDIFÍCIOS MOBILIÁRIO
FERRAGENS FUNCIONAIS TÉCNICAS DESIGN
PARCEIROS PROFISSIONAIS APOIO PROJECTO
QUALIDADE SUPERIOR PRODUTOS SERVIÇO ENISO9001
PROPOMOS FERRAGENS SOLUÇÕES TODOS AMBIENTES

SINCE 1991...
HARDWARE SPECIALISTS
GLOBAL SOLUTIONS HARDWARE
ARCHITECTURE BUILDINGS FURNITURE
HARDWARE FUNCTIONAL TECHNIQUES DESIGN
PROFESSIONAL PARTNERS SUPPORT PROJECT
TOP QUALITY PRODUCTS SERVICE ENISO9001
PROPOSE HARDWARE SOLUTIONS ALL ENVIRONMENTS

DESDE 1991...
HERRAJES ESPECIALISTAS
SOLUCIONES GLOBALES HERRAJES
ARQUITECTURA EDIFICIOS MUEBLES
HERRAJES FUNCIONALES TÉCNICAS DISEÑO
PARCEROS PROFESIONALES APOIO PROYECTO
CALIDAD SUPERIOR PRODUCTOS SERVICIO ENISO9001
PROPOMOS HERRAJES SOLUCIONES TODOS AMBIENTES

DEPUIS 1991...
QUINCAILLERIE SPÉCIALISTES
SOLUTIONS GLOBALES QUINCAILLERIE
ARCHITECTURE BÂTIMENTS MEUBLES
QUINCAILLERIE FONCTIONNELS TECHNIQUES DESIGN
PARTENAIRES PROFESSIONNELS D'ÁPPUI PROJET
QUALITÉ SUPÉRIEURE PRODUITS SERVICE ENISO9001
SOLUTIONS QUINCAILLERIE POUR TOUS ENVIRONNEMENTS

EMPRESA CERTIFICADA
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC

Para podermos garantir uma qualidade superior nos nossos produtos e serviços, temos implementado um **Sistema de Gestão de Qualidade** de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015

Certificado de Conformidade

IPAC acreditação
IAF

N.º: E - 4457

A EIC - Empresa Internacional de Certificação, S.A.

Certifica que
Hereby certifies that

O Sistema de Gestão da Qualidade implementado pela
The Quality Management System implemented by

BATISTA GOMES, LDA.
Zona Industrial Sul - Variante Recardães, 1541
3754-001 Barró (ÁGUEDA)

cumpre os requisitos especificados na norma
fulfills the requirements of the Standard

NP EN ISO 9001:2015

para a atividade de
to the following activity

Fornecimento de Soluções em Ferragens para os Projetos e Empreendimentos de Edifícios e Mobiliário.

Este Certificado é válido até
This Certificate is valid until

25-03-2020

tendo a Auditoria de Transição ocorrido em
having the Transition Audit occurred at

29-03-2018

Este Certificado substitui o anteriormente emitido nº E - 4170
Lisboa, 12 de Abril de 2018

Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eiC empresa internacional de certificação

EN ISO 9001:2015

BATISTA-GOMES.PT

Em constante actualização com novos produtos e informações técnicas.

Seja nosso cliente para aceder à nossa:
Área de Cliente online



PARCEIROS

SELECÇÃO COM CONFIANÇA

BATISTA GOMES

saheco · LINEA CALI · AGB

SIMONSWERK · FSB · GRASS · SPM

BOXKEL MITO · TESA ASSA ABLOY · GEZE · ISEO · REGUITTI Handles & Accessories

HÄFELE · URFIC · JNF · HOPPE · DORMA · ECO

CIFIAL · ATZ Unlocking Solutions · TUPAI · SSF · samet · SALICE

Meroni serrature · GNS · MR M.RODRIGUES · marc · rodes · santos

SISO DENMARK · K LORENZ · Justor · Lince · Planet swiss · sofi · Sofima

SPAX · SOUDAL · KOBY · AWUKO · SCORPIO

MAIS PARCERIAS... MAIS SOLUÇÕES...

A colaboração e as parcerias, que ao longo dos anos temos mantido com os diversos agentes do sector, tem-nos permitido uma constante oferta de novas soluções, na funcionalidade, no design e na utilização de novos materiais.

ONDE ESTAMOS?



EM TODO PAÍS.

A nossa equipa de Comerciais Externos apoiam os nossos parceiros em todo o país

Zona Industrial Sul
Variante Recardães - Barrô, 1541
3750-726 Recardães-Águeda
Portugal

P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda

TEL +351 234 612 520
E-MAIL geral@batista-gomes.pt

GPS 40°32'32.40"N
8°27'15.80"W



A BATISTA GOMES reserva-se ao direito de alterar ou modificar os preços, características e especificações dos artigos constantes nas suas tabelas e catálogos sem aviso prévio.

- Esta tabela de preços tem previsão de validade até Março 2019, podendo entretanto os preços serem alterados sem aviso prévio.
O I.V.A. não esta incluído.
Para informação actualizada consultar as tabelas disponibilizadas na Área de Cliente, em www.batista-gomes.pt

- Não obstante todo o nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o facto da BATISTA GOMES não poder ser responsabilizada por possíveis erros, incorrecções ou omissões que poderão conter as nossas tabelas ou catálogos.

DESCONTOS COMERCIAIS poderão ser efectuados. Serão definidos pela direcção comercial da BATISTA GOMES.

EMBALAGENS – QUANTIDADES / EMBALAGENS INCOMPLETAS
Por norma a quantidade de venda deve coincidir com a quantidade da embalagem indicada.
Algumas referências / acabamentos poderão ser vendidos em quantidades inferiores. Nestes casos, haverá uma redução do desconto comercial para custos de manuseamento e embalagem.
A informação respectiva deve ser consultada na coluna da embalagem e interpretada conforme exemplos abaixo descritos:
Obs: Tomou-se como exemplo a embalagem de 50 mas o conceito é aplicado para todas as quantidades.

50	Tem que se respeitar a quantidade da embalagem. Não é possível a venda de quantidades inferiores.
50/1	A embalagem é de 50 mas é possível a venda à unidade sem redução no desconto.
50	Possibilidade de venda em quantidades inferiores à embalagem, com redução no desconto nas quantidades que não coincidem com a embalagem.

DIMENSÕES: Salvo indicação em contrário, as dimensões indicadas estão em milímetros.

GARANTIA: Quando não especificamente indicado, o aspecto e funcionamento encontra-se garantido conforme as disposições legais para o tipo de produto.

Para mais informações solicitamos a consulta das CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA no final desta tabela ou em **www.batista-gomes.pt**

Definição sentido abertura

Para aplicação de algumas ferragens, nomeadamente fechaduras e dobradiças, é importante ter em consideração o sentido de abertura da porta, Direita ou Esquerda.

Existem modelos, que são reversíveis ou ambidextros, adaptando-se a portas Direitas ou Esquerdas.
Estes modelos encontram-se assinalados com ↻

Em alguns artigos existe a necessidade de se definir previamente, em função do movimento de abertura da porta ou janela se as ferragens a aplicar são DIREITAS (D) ou ESQUERDAS (E), pelo que, deve-se ter em atenção os dois esquemas abaixo indicados.

Definição Tradicional:
A utilizada normalmente no mercado português. Define-se tendo em atenção o movimento de abertura ao empurrar a porta (ou no sentido dos ponteiros do relógio consideram-se Direitas e no sentido contrário aos ponteiros do relógio Esquerdas).

Definição pela Norma EN 1935 / DIN 107:
Esta norma define que as portas ou janelas, são Direitas ou Esquerdas, consoante o lado em que, respectivamente, estão colocadas as dobradiças, tendo em consideração o movimento de abertura ao puxar a porta (ou com abertura no sentido horário são Esquerdas e no sentido anti-horário são Direitas).

Tendo em consideração a definição usual no mercado português, na generalidade utiliza-se a definição TRADICIONAL.

Nos modelos em que se aplica a norma EN 1935 / DIN 107, encontram-se especificamente indicados.





Breves características e informações sobre aplicação, manutenção e conservação de ferragens

Ferragens em Aço Inox

AISI	EN	Tipo	Caracteristicas Básicas	
316	1.4401	Austenítico	Anti-magnético	Superior resistência à corrosão
304	1.4301	Austenítico	Anti-magnético	Grande resistência à corrosão
202	1.4373	Austenítico	Anti-magnético	Boa resistência à corrosão
201	1.4372	Austenítico	Anti-magnético	Boa resistência à corrosão
430	1.4016	Ferrítico	Magnético	Razoável resistência à corrosão

INOX AISI 304 (também designada por Inox 18.8), pela sua constituição, é a que mais se adapta ao fabrico de ferragens para a construção e mobiliário, pois para além das suas características anti-corrosivas e assépticas apresenta também uma superior resistência mecânica.

INOX AISI 316, apresenta uma superior resistência à corrosão, sendo utilizada em situações específicas, em locais com condições extremamente adversas, como elevada salinidade ou contacto com produtos químicos mais agressivos.

INOX AISI 201 e AISI 202, possuem uma boa resistência à corrosão, com bons resultados na maioria das aplicações, excepto se sujeito a ambientes atmosféricos agressivos ou poluídos.

INOX AISI 430, tem razoável resistência à corrosão mas tem caracteristicas ferríticas, pelo que a sua aplicação deve ter em consideração esse facto.

As ligas de inox anti-magnéticas, podem tornar-se ligeiramente magnéticas se sujeitas a maquinação.
O acabamento predominante é em Inox Satinado (escovado). Alguns modelos podem ser fornecidos em Inox Polido ou outros acabamentos.

Não obstante a resistência das ligas de aço Inox, para que a peça se mantenha com as características inalteradas é de todo o interesse que se observem os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento / envernizamento das madeiras. Para retirar marcas de tinta ou verniz utilizar produtos adequados para limpeza e manutenção do inox.

- A utilização de substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, não devem ser utilizadas após a aplicação da ferragem, pois a vaporização destes produtos pode provocar danos.

- Para limpeza não deve utilizar em caso algum, esponjas de aço ou lã de vidro pois podem depositar resíduos que formarão posteriormente pontos de corrosão.

- Para limpeza regular, utilize panos ou esponjas de nylon humedecidas com água ou com produtos específicos para limpeza do inox. Limpe depois com um pano seco e macio.

- A superfície dos artigos em aço Inox é susceptível de ser atacada, levando ao eventual aparecimento de "manchas vermelhas / castanhas" se frequentemente submetida a agentes químicos, ar marinho, chuvas ácidas ou outros agentes externos. Estas manchas deverão ser evitadas com os cuidados na aplicação e com a manutenção / limpeza regular.

- Em situações em que se verifique a necessidade de uma limpeza mais profunda utilizar produtos adequados. Agradecemos a vossa consulta pois disponibilizamos produtos específicos para limpeza, manutenção, reparação e protecção do Inox.

Ferragens em Latão, Alumínio ou Zamac

Para protecção contra a corrosão, a maioria dos acabamentos destas peças são revestidas com uma camada protectora de verniz ou laca aplicadas por processos electroforéticos, concedendo-lhes uma elevada resistência à abrasão e ao nevoeiro salino.
Para manter a aparência inicial é extremamente importante que não se danifique a camada protectora, pelo que, devem-se observar os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento / envernizamento das madeiras. Os produtos químicos para retirar marcas de tinta ou verniz não devem de forma alguma serem utilizados pois danificam a camada protectora provocando a rápida oxidação da peça.

- A utilização de substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção não devem ser utilizadas, pois a simples vaporização dos mesmos podem provocar danos na camada protectora. Também outros produtos , como por exemplo, os designados como "limpa-metais" não são recomendados pois podem contribuir para a deterioração da camada protectora da peça.

- Para limpeza deve utilizar apenas panos macios e secos ou levemente humedecidos em água limpa.

ACABAMENTOS

BATISTA GOMES

INOX

- IS — Inox Satinado
- IS 304 — Inox Satinado Aisi 304 (EN 1.4301)
- IS 316 — Inox Satinado Aisi 316 (EN 1.4401)

ALUMÍNIO

- AN — Alumínio Natural (Sem anodização)
- AAN — Alumínio Anodizado Natural (prata)
- AAI — Alumínio Anodizado côr Inox (Satinado)
- AAIM — Alumínio Anodizado côr Inox (Mate)
- AAB — Alumínio Anodizado Bronze
- AAD — Alumínio Anodizado Dourado
- ALBr — Alumínio Lacado Branco
- ALPr — Alumínio Preto Fosco

ZAMAC

- ZCB — Zamac Cromado Brilhante
- ZCM — Zamac Cromado Mate
- ZNM — Zamac Niquelado Mate
- ZNS — Zamac Niquelado Satinado
- ZB — Zamac Bronze
- ZL — Zamac Latonado
- ZLPr — Zamac Preto Fosco
- ZOXD — Zamac Oxidado

LATÃO

- LCB — Latão Cromado Brilhante
- LCM — Latão Cromado Mate
- LNB — Latão Niquelado Brilhante
- LNM — Latão Niquelado Mate
- LB — Latão Bronze
- LBA — Latão Bronze Antigo
- LP — Latão Polido Brilhante
- LPS — Latão Polido Satinado
- LLPr — Latão Preto Fosco
- LOXD — Latão Oxidado
- PB LB — Porcelana Branca + Latão Bronze
- PB LP — Porcelana Branca + Latão Polido

AÇO

- FNB — Aço Niquelado Brilhante
- FZ — Aço Zincado
- FB — Aço Bronze
- FLPr — Aço Preto Fosco

PUXADORES E ASAS PARA PORTAS

DOBRADIÇAS

MOLAS PORTA

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER

FECHADURAS / CONTROLOS DE ACESSO / FECHADURAS ELECTRÓNICAS

ANTIPÂNICOS / SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

FECHOS

PUXADORES PARA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS PARA MOBILIÁRIO

DIVISÓRIAS MODULARES

FERRAGENS DIVERSAS

SÉRIE RÚSTICO

CREMONES E SISTEMAS OSCILOBATENTES

FERRAGENS PARA ESTRUTURAS DE MADEIRA

FERRAGENS PARA VIDRO

FERRAGENS PARA SERRALHARIA

PRODUTOS QUÍMICOS

FIXAÇÃO / SPAX Inclui gama SPAX

ABRASIVOS

ÍNDICE FAMÍLIAS / CORES

PUXADORES E ASAS PARA PORTAS

DOBRADIÇAS

MOLAS PORTA

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER

FECHADURAS / CONTROLOS DE ACESSO / FECHADURAS ELECTRÓNICAS

ANTIPÂNICOS / SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

FECHOS

PUXADORES PARA MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS PARA MOBILIÁRIO

DIVISÓRIAS MODULARES

FERRAGENS DIVERSAS

SÉRIE RÚSTICO

CREMONES E SISTEMAS OSCILOBATENTES

FERRAGENS PARA ESTRUTURAS DE MADEIRA

FERRAGENS PARA VIDRO

FERRAGENS PARA SERRALHARIA

PRODUTOS QUÍMICOS

FIXAÇÃO / SPAX Inclui gama SPAX

ABRASIVOS

BATISTA GOMES

puxadores e asas para portas

2019

Edição: 26 ABR 2019
Atualização: 07 FEV 2020

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

BATISTA GOMES

	ASAS PARA PORTAS	P 04.0 - P 19.0
	SISTEMAS/ ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA ASAS	P 20.0 - P 21.0
	BATENTES DE CHAMADA	P 22.0 - P 23.0
	CONCHAS DE EMBUTIR	P 24.0 - P 32.0
	PUXADORES DE PORTA “COLLECTION” - FSB - HOPPE - LINEA CALI - BG	P 33 - P 43
	PUXADORES DE PORTA	P 44.0 - P 75.0
	PUXADORES SIMPLES FIXO /ROTATIVO	P 76.0 - P 79.0
	ENTRADAS DE CHAVE	P 80.0 - P 82.0
	ACESSÓRIOS	P 83.0 - P 84.0
LINEACALI FSB JNF TUPAI URFIC HOPPE ATZ REGUITTI	PARCEIROS PRINCIPAIS PUXADORES E ASAS PARA PORTAS - GAMA COMPLETA	Consultar Catálogos específicos

ÍNDICE REFERÊNCIAS

Ref.	Pág. P
A.101	05.0
A.103	05.0
A.410	06.0
A.424	06.0
A.730	06.0
A.755	39.0
A.1000	06.0
A.1157	40.0
A.3908	04.0
A.3909	04.0
A.3913	04.0
A.5163	04.0
A.5163P	04.0
A.5164	04.0
A.5166	05.0
A.5204	05.0
A.5336	05.0
A.5337	05.0
A.5390	05.0
A.5446	05.0
A.IN.8301	07.0
A.IN.8302	07.0
A.IN.8303	07.0
A.IN.8303P	07.0
A.IN.8304	08.0
A.IN.8305	08.0
A.IN.8305P.Y	08.0
A.IN.8306	08.0
A.IN.8307	09.0
A.IN.8308	09.0
A.IN.8310	09.0
A.IN.8311.1	10.0
A.IN.8312.1	10.0
A.IN.8323.A	10.0
A.IN.8324.A	10.0
A.IN.8353P	11.0
A.IN.8384	11.0
A.IN.8385P	11.0
A.IN.8386	12.0
A.IN.8386P	12.0
A.IN.8388.1P	13.0
A.IN.8390P	13.0
A.IN.8395P	14.0
A.IN.8396P	14.0
A.IN.8397P	14.0
A.IN.8399	15.0
A.IN.8400	15.0
A.IN.8406	15.0
A.IN.8407P	16.0
A.IN.8408P	16.0
A.IN.8409P	16.0
A.IN.8410P	17.0
A.IN.8411P	17.0
A.IN.8413P	17.0
A.IN.8500	18.0
A.IN.8501	18.0
A.IN.8502	18.0
A.IN.8505	18.0
A.IN.8506	19.0
A.IN.8509	19.0
A.IN.8510	19.0
AF.ADM	20.0
AF.ADV	20.0
AF.8000S	20.0
AF.8005	21.0
AF.8007	20.0
AF.ASM019M	18.0
AF.ASM	20.0
AF.ASM0	20.0
B.996.BA	22.0
B.3050	22.0
B.3051	22.0
B.3052	22.0
B.3101	23.0
B.3103	23.0
B.3108	23.0
B.3550	23.0
B.3654	22.0
B.3804	22.0
BP.38.3878	34.0
BPF	83.0
BPFR	83.0
CASQ	83.0
CAV	83.0
CAV.8+8/8+8	84.0
CAV.8+9/9+8	84.0
CAV.9+9/9+8	84.0
CAV.9+9/9+9	84.0
CAV.CR	83.0
CAV.ER	83.0
CAV.F8	84.0
CAV.R8	84.0
CAV.RF.8	84.0
CE.12	24.0
CE.15	24.0
CE.370	24.0
CE.384	24.0
CE.8225	24.0
CE.8245	24.0
CE.8246	24.0
CE.8250	25.0
CE.8251	25.0
CE.8666.KIT	25.0
CE.8667.KIT	25.0
CE.8883	25.0
CE.8890	25.0
CE.IN.8223	26.0
CE.IN.8224	26.0
CE.IN.8225	26.0
CE.IN.8227.CF	26.0
CE.IN.8231	26.0
CE.IN.8241	26.0
CE.IN.8242	27.0
CE.IN.8243	27.0
CE.IN.8244	27.0
CE.IN.8245	27.0
CE.IN.8246	27.0
CE.IN.8247	27.0
CE.IN.8248	28.0
CE.IN.8250	28.0
CE.IN.8527	28.0
CE.IN.8666.KIT	28.0
CE.IN.8667.KIT	28.0
CE.IN.8676A	29.0
CE.IN.8677A	29.0
CE.IN.8678A	29.0
CE.IN.8883	29.0
CE.IN.8886	30.0
CE.IN.8890	30.0
CE.IN.8894	30.0
CE.IN.8900	31.0
CE.IN.8901	31.0
CE.IN.8902	31.0
CE.IN.8903	31.0
CE.IN.8904	32.0
CE.IN.8905	32.0
CE.IN.8908	32.0
CE.IN.8909	32.0
CE.IN.8910	32.0
CE.KIT.14	29.0
CE.KIT.34	29.0
CE.KIT.35.SD	30.0
CE.KIT.36.SD	30.0
CE.KIT.44	30.0
CE.KIT.45.SD	31.0
CE.KIT.46.SD	31.0
CRM.0643.US944	35.0
CRM.480.DK	38.0
CRM.485.DK	38.0
CRM.755.DK	39.0
CRM.1157.DK	40.0
CRM.1300.DK	41.0
CRM.1425.DK	41.0
CRM.4.1144	34.0
CRM.M0642	35.0
ENT.17.1735	34.0
ENT.17.1757	34.0
ENT.49.CH	81.0
ENT.49.PZ	81.0
ENT.49.WC	81.0
ENT.51x45	81.0
ENT.60.CH	82.0
ENT.60.PZ	82.0
ENT.60.WC	82.0
ENT.725.M.45	82.0
ENT.5051	43.0
ENT.5052	43.0
ENT.5053	43.0
ENT.5054	43.0
ENT.E8485.SK	36.0
ENT.E849S.SK	36.0
ENT.IN.80	80.0
ENT.IN.82	80.0
ENT.IN.85.EC	80.0
ENT.IN.86	80.0
ENT.IN.88	80.0
ENT.IN.92	80.0
ENT.IN.93	80.0
ENT.IN.94	81.0
ENT.IN.95	81.0
ENT.IN.96	81.0
ENT.M42KS	36.0
ENT.M843.KS	36.0
ENT.M845S	36.0
ENT.M846S	36.0
ENT.E848S.SK	36.0
ENT.M849SK	36.0
ENT.MR.9000	82.0
FX.17.1735	34.0
FX.3045	44.0
FX.4040	44.0
FX.4041	44.0
FX.E848S.SK	37.0
FX.E849S.SK	37.0
FX.M42KS	37.0
FX.M843KS	37.0
FX.MSK91.845S	37.0
IN.BR.050	21.0
KIT.P.901	75.0
KIT.P.902	75.0
KIT.P.904	75.0
P.12.1025	33.0
P.12.1051	33.0
P.12.1058	33.0
P.12.1106	33.0
P.12.1144	33.0
P.415	45.0
P.480/480.DK	38.0
P.484	38.0
P.485	38.0
P.550.RB/130	45.0
P.755	39.0
P.756	39.0
P.816.PG/10	45.0
P.1105	39.0
P.1157	40.0
P.1280	40.0
P.1300	41.0
P.1425	41.0
P.1643.845	35.0
P.1750	45.0
P.1752	45.0
P.1754	45.0
P.3700	45.0
P.3708	45.0
P.4000	46.0
P.4001	46.0
P.4002	46.0
P.4005	46.0
P.4008	46.0
P.4009	46.0
P.4014	47.0
P.4016	47.0
P.4130	47.0
P.4131	47.0
P.4132	47.0
P.4134	47.0
P.4138	48.0
P.4200	48.0
P.4202	48.0
P.4203	48.0
P.4204	48.0
P.4936	48.0
P.5002	49.0
P.5011	49.0
P.5105.A	49.0
P.5108	49.0
P.5152	49.0
P.5153	49.0
P.5156	50.0
P.5157	50.0
P.5159	50.0
P.5205	50.0
P.5212.052	42.0
P.5213.053	42.0
P.5213.054	42.0
P.5214.053	42.0
P.5215.054	42.0
P.5216.051	42.0
P.5216.052	43.0
P.5300	50.0
P.5301	50.0
P.5302	51.0
P.5309	51.0
P.5310	51.0
P.5312	51.0
P.5314	51.0
P.5315	51.0
P.5320	52.0
P.5377	52.0
P.5379	52.0
P.5381	52.0
P.5386	52.0
P.5389	53.0
P.5602	53.0
P.5625	53.0
P.5705	53.0
P.5651.Y.72	53.0
P.10042.CF	54.0
P.10048.CF	54.0
P.10049.CF	54.0
P.E11040Z.845	35.0
P.E11040Z.848	35.0
P.E1140Z.849	35.0
P.IN.8004.B	55.0
P.IN.8005	55.0
P.IN.8006	55.0
P.IN.8007	55.0
P.IN.8008	55.0
P.IN.8101.A	56.0
P.IN.8102.A	56.0
P.IN.8104.A/AQ	56.0
P.IN.8105	56.0
P.IN.8107.A	57.0
P.IN.8108.A	57.0
P.IN.8109	57.0
P.IN.8133.A	57.0
P.IN.8162	58.0
P.IN.8164	58.0
P.IN.8165	58.0
P.IN.8169	58.0
P.IN.8172	59.0
P.IN.8204.A	59.0
P.IN.8206.A	59.0
P.IN.8208	59.0
P.IN.8210	60.0
P.IN.8212	60.0
P.IN.8212Q	60.0
P.IN.8213.A	60.0
P.IN.8213AQ	60.0
P.IN.8214	61.0
P.IN.8215	61.0
P.IN.8216	61.0
P.IN.8220.A/AQ	61.0
P.IN.8228	62.0
P.IN.8228Q	62.0
P.IN.8229.A	62.0
P.IN.8229.AQ	63.0
P.IN.8254	63.0
P.IN.8255	63.0
P.IN.8256	63.0
P.IN.8260	64.0
P.IN.8261	64.0
P.IN.8262	64.0
P.IN.8264	65.0
P.IN.8265	65.0
P.IN.8268Q	65.0
P.IN.8412	65.0
P.IN.8531	66.0
P.IN.8532	66.0
P.IN.8534	66.0
P.IN.8535	67.0
P.IN.8536	67.0
P.IN.8537	67.0
P.IN.8541	67.0
P.IN.8542	68.0
P.IN.8544	68.0
P.IN.8549	68.0
P.IN.8553	69.0
P.IN.8556	69.0
P.IN.8562.A	69.0
P.IN.8564.A	69.0
P.IN.8568	70.0
P.IN.8570	70.0
P.IN.8571	71.0
P.IN.8572	71.0
P.IN.8574	71.0
P.IN.8850	70.0
P.IN.78101.CF60	54.0
P.IN.78102.CF60	54.0
P.IN.78104.CF60	54.0
P.IN.98101	73.0
P.IN.98102	73.0
P.IN.98104	73.0
P.IN.98108	73.0
P.IN.98109	73.0
P.IN.98351	74.0
P.IN.98352	74.0
P.IN.98354	74.0
P.M1642.42	35.0
P.M1642.843	35.0
P.M1642.845	35.0
P.MSMF872IS16	70.00
P.MSOL872IS	70.00
P.MSOC872CF.Y72	70.00
PF.1105.PT	39.0
PF.23.0844	34.0
PF.4020	76.0
PF.4022	76.0
PF.4210	76.0
PF.4211	76.0
PF.5211	76.0
PF.5335	76.0
PF.E58.849	36.0
PF.IN.8004.B	78.0
PF.IN.8006	78.0
PF.IN.8007	78.0
PF.IN.8008	78.0
PF.IN.8807	78.0
PF.IN.8811A	78.0
PF.IN.8844A	78.0
PF.IN.8846	78.0
PLP	84.0
PM.36.3654	34.0
PR.06.1144	34.0
PR.08.0844	34.0
PR.09.1144	33.0
PR.3715	77.0
PR.5205	77.0
PR.5310	77.0
PR.5320	77.0
PR.5626	77.0
PR.5627	77.0
PR.IN.8004.B	79.0
PR.IN.8006	79.0
PR.IN.8007	79.0
PR.IN.8008	79.0
PR.IN.8805	79.0
PR.IN.8806	79.0
PR.32435.Y72	79.0
PR.SDFxxEXIS16	79.0
PR.MSML872T70IS	79.0
VAR.IN.332.35	18.0

ACABAMENTOS / ICONOGRAFIA

BATISTA GOMES

AÇO INOX

- IS XXX — Inox Satinado
- IB — Inox Bronze
- IP — Inox Polido Brilhante

ALUMÍNIO

- AAN — Alumínio Anodizado Natural
- ANS — Alumínio Niquel Satinado

AÇO

- FLPr — Aço Preto

LATÃO

- LP — Latão Polido Brilhante
- LB — Latão Bronze
- LBA — Latão Bronze Antigo
- LCB — Latão Cromado Brilhante
- LCM — Latão Cromado Mate
- LNB — Latão Niquel Brilhante
- LNM — Latão Niquelado Mate
- LLPr — Latão Preto
- LLBr — Latão Branco

ZAMAC

- ZB — Zamac Bronze
- ZCB — Zamac Cromado Brilhante
- ZCM — Zamac Cromado Mate
- ZNE — Zamac Niquel Escovado
- ZNM — Zamac Niquelado Mate
- ZNS — Zamac Niquel Satinado
- ZLBr — Zamac Branco

- PVD — Protecção Zircónio Garantia 20/30 anos

- EN 1906 — Norma europeia: Puxadores de Porta
- CE — Certificação CE
- Válido para portas corta-fogo
- Espessura da porta
- Espessura da roseta/ base
- x / xx — Distância entre parafusos para fixação nos puxadores de roseta Dimensão quadra
- Concha com aba para porta de correr Opção: porta de abrir
- Concha sem aba para porta de correr
- Asas simples
- Asas Par (Dupla)

- Entradas de chave normal
- Entradas de chave para cilindro
- Entradas de chave não incluídas ou sem entradas de chave
- Puxador sem roseta
- Puxador com fecho WC incluído

- Puxador com placa Entrada de chave normal x = Distância entre eixos
- Puxador com placa Entrada de chave para cilindro x = Distância entre eixos
- Puxador com placa Fecho WC sem indicador x = Distância entre eixos
- Puxador com placa sem entrada de chave

- N — Artigo Novo
- Baixa Preço
- C — Por consulta
- S — Em Extinção
- E — Extinto

Breves características e informações sobre aplicação, manutenção e conservação de ferragens

Ferragens em aço Inox

Por regra, nas nossas ferragens em aço Inox é utilizado o Inox AISI 304. Algumas das peças poderão também ser fornecidas em Inox AISI 316.
O acabamento predominante é em Inox Satinado (escovado), podendo por consulta, alguns modelos serem fornecidos em Inox Polido.

A liga de aço inoxidável AISI 304 (também designada por Inox 18.8), pela sua constituição - Liga Aço Cromo Níquel - é a que mais se adapta ao fabrico de ferragens para a construção e mobiliário, pois para além das suas características anti-corrosivas e asséptica apresenta também uma superior resistência mecânica.

A liga designada por AISI 316, apresenta uma resistência superior, sendo utilizada em situações específicas quando a aplicação é efectuada em locais com condições extremamente adversas.
A liga de Inox AISI 430, também utilizada no fabrico de algumas ferragens (não incluídas neste catálogo) contém composição ferrítica, pelo que a sua aplicação deve ter em conta esse facto.

Não obstante a superior resistência do aço Inox AISI 304 e 316, para que a peça se mantenha com uma aparência atraente é de todo o interesse que se observem os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento / envernizamento das madeiras.

- Não devem ser utilizadas substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, após a aplicação da ferragem, pois a vaporização destes produtos pode provocar danos.

- Para limpeza não deve utilizar em caso algum, esponjas de aço ou lã de vidro pois podem depositar resíduos que formarão posteriormente pontos de corrosão.

- Utilize panos ou esponjas de nylon humedecidas com água. Limpe depois com um pano seco e macio.
- A superfície dos artigos em aço Inox 304 ou 316 é susceptível de ser atacada, levando ao eventual aparecimento de "manchas vermelhas / castanhas" se frequentemente submetida a agentes químicos, ar marinho, chuvas ácidas ou outros agentes externos. Estas manchas deverão ser evitadas com os cuidados na aplicação e com a manutenção / limpeza regular.

- Em situações em que se verifique a necessidade de uma limpeza mais profunda utilizar produtos adequados.
  Nestes casos agradecemos a vossa consulta pois disponibilizamos produtos para limpeza, manutenção, reparação e protecção do Inox.

Ferragens em Latão, Alumínio ou Zamac

Para protecção contra a corrosão, a maioria dos acabamentos destas peças são revestidas com uma camada protectora de verniz ou laca aplicadas por processos electroforéticos, concedendo-lhes uma elevada resistência à abrasão e ao nevoeiro salino.
Para manter a aparência inicial é extremamente importante que não se danifique a camada protectora, pelo que, devem-se observar os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento/ envernizamento das madeiras. Os produtos químicos para retirar marcas de tinta ou verniz não devem de forma alguma serem utilizados pois danificam a camada protectora provocando a rápida oxidação da peça.

- Não devem ser utilizadas substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, pois a simples vaporização dos mesmos pode provocar danos na camada protectora.

- Para limpeza deve utilizar apenas panos macios e secos ou levemente humedecidos em água limpa.

BATISTA GOMES

A.3908
Ø22



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.3908	148	22	260	ALBr	A3908.A12	SR	4/1		
				ALPr	A3908.A13				
				AAI	A3908.A15		4/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.3909



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.3909	160	-	290	ALBr	A3909.A12	SR	1		
				ALPr	A3909.A13				
				AAB	A3909.A18		1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.3913



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.3913	188	-	290	AAD	A3913.A2		1		
				ALBr	A3913.A12		1		
				ALPr	A3913.A13	SR			

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.5163
A.5163P
Ø20



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.5163.240	180	20	240	LP	A5163240.L1		2/1		
				LB	A5163240.L3		2/1		
				LNM	A5163240.L9		2/1		
Simples A.5163.300	220	20	300	LP	A5163300.L1		2/1		
				LB	A5163300.L3		2/1		
				LNM	A5163300.L9		2/1		
Par (Dupla) A.5163P.240	180	20	240	LP	A5163P240.L1		2/1		
				LB	A5163P240.L3		2/1		
				LNM	A5163P240.L9		2/1		
Par (Dupla) A.5163P.300	220	20	300	LP	A5163P300.L1		2/1		
				LB	A5163P300.L3		2/1		
				LNM	A5163P300.L9		2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + perno umbrako.

A.5164
Ø15



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.5164.165.S	130	15	170	LP	A5164165S.L1		2/1		
				LB	A5164165S.L3		2/1		
				LNM	A5164165S.L9		2/1		
Par (Dupla) A.5164.165.P	130	15	170	LP	A5164165P.L1		2/1		
				LB	A5164165P.L3		2/1		
				LNM	A5164165P.L9		2/1		

Asa simples -Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + perno umbrako.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.5166



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.5166	-	15	206	LP	A5166.L1		2/1		
				LB	A5166.L3		2/1		
				LNM	A5166.L9		2/1		

Asa simples - Parafusos para fixação incluídos. Fixação na placa.

A.5204



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.5204	170	-	240	LP	A5204.L1		2/1		
				LB	A5204.L3		2/1		
				LNM	A5204.L9		2/1		
				LLPr	A5204.L16	SR			

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.5336



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.5336	-	16	243	LP	A5336.L1		4/1		
				LB	A5336.L3		4/1		
				LNM	A5336.L9		4/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação com parafusos na placa.

A.5337
Ø16



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.5337	152	16	205	LP	A5337.L1		4/1		
				LB	A5337.L3		4/1		
				LNM	A5337.L9		4/1		
				LBA	A5337.L11	E			
				LLPr	A5337.L16	SR			

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação oculta com parafusos nas bases/ rosetas interiores.

A.5446



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples A.5446	196	-	238	LB	A5446.L3		1		
				LLPr	A5446.L16	SR			

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.103

A.101

A.5390.Q

Estes e outros modelos de **ASAS** com acabamento em **Preto Fosco** e **Ottone Anticato/ Bronze Antigo,** consultar SR **CATÁLOGO SÉRIE RÚSTICO**

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

A.410



Ref.	EF	A	CT	Acab.	Código			ST	
A.410.110	90	30	110	FNB	A410110.F4		12		
				FPint preto	A410110.F7	E			
A.410.125	105	32	125	FNB	A410125.F4		12		
				FPint preto	A410125.F7	E			
A.410.160	130	46	160	FNB	A410160.F4		12		
				FPint preto	A410160.F7	E			

A.424



Ref.	EF	A	CT	Acab.	Código			ST	
A.424.4½	105	18	110	FZ	A424450.F2		12		
				IP	A424450.I		12		
A.424.6	125	25	135	FZ	A424600.F2		12		
				IP	A424600.I		12		

A.730



Ref.	A	B		Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.730	130	35		IP	A730.I		12/1		

Ⓒ Par Asas Inox para Fechadura Pistão F.730

A.1000



Ref.	A	B		Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.1000	130	34		ZCB	A1000.Z1		12/1		

Ⓒ Par Asas Zamak para Fechadura Pistão F.730

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8301
Ø19



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø19									
A.IN.8301.200-19	200	19	252	IS 304	AIN830120019.I2		2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação oculta com parafusos nas bases/ rosetas interiores.

Asa dupla - Conjugar duas asas.

A.IN.8302
Ø19



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø19									
A.IN.8302.200-19	200	19	252	IS 304	AIN830220019.I2		2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação oculta com parafusos nas bases/ rosetas interiores.

Asa dupla - Conjugar duas asas.

A.IN.8303
A.IN.8303P
⍁16
⍁25

Ref.	EF	⍁	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □16									
A.IN.8303.300-16	300	16	EF+16	IS 304	AIN830330016.I2		1		
A.IN.8303.600-16	600				AIN830360016.I2		1		
Simples - □25									
A.IN.8303.300-25	300	25	EF+25	IS 304	AIN830330025.I2		1		
A.IN.8303.600-25	600				AIN830360025.I2		1		
A.IN.8303.1250-25	1250				AIN8303125025.I2		1		
A.IN.8303.1600-25	1600				AIN8303160025.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos.
Consultar acessórios - SÉRIE A.

Par (Dupla) - □16									
A.IN.8303P.300-16	300	16	EF+16	IS 304	AIN8303P30016.I2		1		
Par (Dupla) - □25									
A.IN.8303P.300-25	300	25	EF+25	IS 304	AIN8303P30025.I2		1		
A.IN.8303P.600-25	600				AIN8303P60025.I2		1		
A.IN.8303P.1250-25	1250				AIN8303P125025.I2		1		
A.IN.8303P.1600-25	1600				AIN8303P160025.I2		1		



Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas até 35mm de espessura.
Para portas com espessura até 50mm juntar parafusos cabeça cilindrica (Ø12) M8x80 rosca total.

Possibilidade de fabrico por consulta de outras medidas e espessuras □16; □20; □25; □30; □35 e □40.

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

A.IN.8304
Ø19
Ø25
Ø30
Ø35



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø19									
A.IN.8304.150-19	150				AIN830415019.I2		4/1		
A.IN.8304.200-19	200	19	EF+19	IS 304	AIN830420019.I2		4/1		
A.IN.8304.250-19	250				AIN830425019.I2		4/1		
Simples - Ø25									
A.IN.8304.300-25	300				AIN830430025.I2		1		
A.IN.8304.425-25	425	25	EF+25	IS 304	AIN830442525.I2		1		
A.IN.8304.600-25	600				AIN830460025.I2		1		
Simples - Ø30									
A.IN.8304.600-30	600	30	EF+30	IS 304	AIN830460030.I2		1		
Simples - Ø35									
A.IN.8304.600-35	600	35	EF+35	IS 304	AIN830460035.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos.
Consultar acessórios SÉRIE A, para portas de madeira, metálicas ou vidro.

Asa dupla (Par)
Conjugar duas asas + acessório de fixação respectivo - SÉRIE A.

Outras Dimensões por consulta.

A.IN.8305
Ø16
Ø19

Ref.	Ø	A	B	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø16 A.IN.8305-16	16	180	180	IS 304	AIN.830516.I2		2/1		
Simples - Ø19 A.IN.8305-19	19			IS 304	AIN830519.I2		2/1		

Fixação com parafusos na placa.



A.IN.8305P.Y
Ø19

Ref.	Ø	A	B	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø19 A.IN.8305P.Y-19	19	180	180	IS 304	AIN8305PY19.I2		1		

Fixação com parafusos na placa.



A.IN.8306
Ø16
Ø19



Ref.	Ø	A	B	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø16 A.IN.8306-16	16	215	45	IS 304	AIN830616.I2		2/1		
Simples - Ø19 A.IN.8306-19	19			IS 304	AIN830619.I2		2/1		

Fixação com parafusos na placa.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8307
Ø16
Ø19
Ø30



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø16									
A.IN.8307.150-16	150	16	EF+16	IS 304	AIN830715016.I2		1		
A.IN.8307.300-16	300				AIN830730016.I2		1		
Simples - Ø19									
A.IN.8307.150-19	150	19	EF+19	IS 304	AIN830715019.I2		4/1		
A.IN.8307.200-19	200				AIN830720019.I2		4/1		
A.IN.8307.250-19	250				AIN830725019.I2		4/1		
A.IN.8307.300-19	300				AIN830730019.I2		1		
A.IN.8307.600-19	600				AIN830760019.I2		1		
Simples - Ø30									
A.IN.8307.350-30	350	30	EF+30	IS 304	AIN830735030.I2		1		
A.IN.8307.425-30	425				AIN830742530.I2		1		
A.IN.8307.600-30	600				AIN830760030.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos.
Consultar acessórios SÉRIE A, para portas de madeira, metálicas ou vidro.

Asa dupla (Par)
Conjugar duas asas + acessório de fixação respectivo - SÉRIE A.

Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30 / Ø35)

A.IN.8308
⍁16



Ref.	EF	⍁	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □16									
A.IN.8308.200.16	200	16	250	IS 304	AIN830820016.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos para portas de madeira ou metálicas, com espessura até 50mm. Acessórios não compativeis para portas de vidro.

A.IN.8310
Ø30

EXTINTO



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø30									
A.IN.8310.350-30	350	30	-	IS 304	AIN831035030.I2	E			

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos.
Consultar acessórios - SÉRIE A, para portas de madeira, metálicas ou vidro.

Asa dupla (Par) A.IN.8310P.350-30
Por Consulta.

Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30)

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8311.1
Ø25

Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø25									
A.IN.8311.1.300-25	300	25	-	IS 304	AIN8311130025.I2		1		
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8311.1P.300-25	300	25	-	IS 304	AIN83111P30025.I		1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 50mm.

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 40mm.

Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.
Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30)

A.IN.8312.1
Ø25
Ø32



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø25									
A.IN.8312.1.300.25	300	25	EF+25	IS 304	AIN8312130025.I2		1		
Simples - Ø32									
A.IN.8312.1.425.32	425	32	EF+32	IS 304	AIN8312142532.I2		1		
A.IN.8312.1.600.32	600	32			AIN8312160032.I2		1		
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8312.1P.300.25	300	25	EF+25	IS 304	AIN83121P30025.I		1		
Par (Dupla) - Ø32									
A.IN.8312.1P.425.32	425	32	EF+32	IS 304	AIN83121P42532.I		1		
A.IN.8312.1P.600.32	600	32			AIN83121P60032.I		1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 50mm

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 40mm.

Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.
Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30)

A.IN.8323.A
Ø19
Ø25



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø19									
A.IN.8323.A.200.19	200	19	-	IS 304	AIN8323A20019.I2		1		
A.IN.8323.A.250.19	250				AIN8323A25019.I2		1		
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8323.A.300.25	300	25	-	IS 304	AIN8323A30025.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro (opção madeira ou metálicas).
Espessura até 30mm. Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

ILPr - TSR

A.IN.8324.A
Ø19
Ø25



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø19									
A.IN.8324.A.200.19	200	19	-	IS 304	AIN8324A20019.I2		1		
A.IN.8324.A.250.19	250	19	-		AIN8324A25019.I2		1		
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8324.A.300.25	300	25	-	IS 304	AIN8324A30025.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro (opção madeira ou metálicas).
Espessura até 35mm. Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8353P

⌀30

EXTINTO



Ref.	EF	□	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - □30									
A.IN.8353P.400.30	400	30x6	430	IS 304	AIN8353P40030.I2	E	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação SÉRIE F (AF.8005.8) incluídos, para portas madeira ou metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar acessório de fixação AF.8005.8.DVQ.30

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar acessório AF.8005.8.SVQ.30

Asa simples - Opção de aplicação com acessórios de fixação SÉRIE A, não incluídos.

A.IN.8384

⌀25

⌀30



Ref.	EF	⌀	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □25									
A.IN.8384.250.25	250		400		AIN838425025.I2		1		
A.IN.8384.450.25	450	25	600	IS 304	AIN838445025.I2		1		
A.IN.8384.600.25	600		750		AIN838460025.I2		1		
Simples - □30									
A.IN.8384.900.30	900	30	1050	IS 304	AIN838490030.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Par (Dupla) - □25									
A.IN.8384P.250.25	250		400		AIN8384P25025.I2		1		
A.IN.8384P.450.25	450	25	600	IS 304	AIN8384P45025.I2		1		
A.IN.8384P.600.25	600		750		AIN8384P60025.I2		1		
Par (Dupla) - □30									
A.IN.8384P.900.30	900	30	1050	IS 304	AIN8384P90030.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

A.IN.8385P

⌀25





Ref.	EF	⌀	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - □25									
A.IN.8385P.300.25	300	25	500	IS 304	AIN8385P30025.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 45mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8386

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø20									
A.IN.8386.200.20	200	20	350	IS 304	AIN838620020.I2		1		
A.IN.8386.250.20	250		400		AIN838625020.I2		1		
A.IN.8386.300.20	300		450		AIN838630020.I2		1		
A.IN.8386.450.20	450		600		AIN838645020.I2		1		
A.IN.8386.550.20	550		700		AIN838655020.I2		1		
Simples - Ø25									
A.IN.8386.250.25	250	25	400	IS 304	AIN838625025.I2		1		
A.IN.8386.300.25	300		450		AIN838630025.I2		1		
A.IN.8386.450.25	450		600		AIN838645025.I2		1		
A.IN.8386.600.25	600		750		AIN838660025.I2		1		
A.IN.8386.900.25	900		1050		AIN838690025.I2		1		
Simples - Ø30									
A.IN.8386.300.30	300	30	450	IS 304	AIN838630030.I2		1		
A.IN.8386.350.30	350		500		AIN838635030.I2		1		
A.IN.8386.450.30	450		600		AIN838645030.I2		1		
A.IN.8386.600.30	600		750		AIN838660030.I2		1		
A.IN.8386.900.30	900		1050		AIN838690030.I2		1		
Simples - Ø35									
A.IN.8386.900.35	900	35	1050	IS 304	AIN838690035.I2		1		
A.IN.8386.1800.35	1800		1950		AIN8386180035.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Asa dupla - 2 asas+acessório de fixação respectivo. Consultar acessórios - SÉRIE A.
Opção de Asa dupla: A.IN.8386P

Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30 / Ø35 / Ø40).

A.IN.8386P

Ø20
Ø35





Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø20									
A.IN.8386P.200.20	200	20	350	IS 304	AIN8386P20020.I2		1		
A.IN.8386P.550.20	550		700		AIN8386P55020.I2		1		
Par (Dupla) - Ø35									
A.IN.8386P.1800.35	1800	35	1950	IS 304	AIN8386P180035.I		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.
Opção de Asa simples: A.IN.8386

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8388.1P
Ø30

EXTINTO







Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø30									
A.IN.8388.1P.300.30	300	30	400	IS 304	AIN83881P300.I2	E			

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE F (AF.8005.25.8), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DVO.8388

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SVO.8388.

Asa simples - Opção de aplicação com acessórios de fixação SÉRIE A, não incluídos.

A.IN.8390P
Ø35



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø35									
A.IN.8390P.1250.35	1250	35	1285	IS 304	AIN8390P1250.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE G (AF.8005.25.8), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DV.35

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SV.35.

Asa simples - Opção de aplicação com acessórios de fixação SÉRIE A, não incluídos.



SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8395P

⬭ 18x40

Ref.	EF	⬭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8395P	600	18x40	640	IS 304	AIN8395P600.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE F (AF.8005.19.6), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DVO.8395

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SVO.8395



A.IN.8396P

▭ 16x32



Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8396P.600	600	16x32	632	IS 304	A.IN.8396P600.I2	CE			
A.IN.8396P.1250	1250		1282		A.IN.8396P1250.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE E (AF.8005.16.6), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DVR.16.32

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SVR.16.32

A.IN.8397P

▭ 25x38



Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8397P.600	600	25x38	625	IS 304	AIN8397P600.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE G (AF.8005.25.8), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DVR.38.25

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SVR.38.25

Asa simples - Opção de aplicação com acessórios de fixação SÉRIE A, não incluídos.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8399
⌀25



Ref.	EF	⌀	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □25									
A.IN.8399.600.25	600	25	625	IS 304	AIN8399600.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Par (Dupla) - □25									
A.IN.8399P.300.25	300	25	325	IS 304	AIN8399P300.I2		1		
A.IN.8399P.450.25	450		475		AIN8399P450.I2		1		
A.IN.8399P.600.25	600		625		AIN8399P600.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (□20 / □25 / □30).

A.IN.8400
□ 40x20



Ref.	EF	□	CT	Acab.	Código			ST	
Simples									
A.IN.8400.600	600	40x20	EF+20	IS 304	AIN8400600.I2		1		
A.IN.8400.1250	1250				AIN84001250.I2		1		
A.IN.8400.1400	1400				AIN84001400.I2		1		
A.IN.8400.1800	1800				AIN84001800.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Par (Dupla)									
A.IN.8400P.600	600	40x20	EF+20	IS 304	AIN8400P600.I2		1		
A.IN.8400P.1250	1250				AIN8400P1250.I2		1		
A.IN.8400P.1400	1400				AIN8400P1400.I2		1		
A.IN.8400P.1800	1800				AIN8400P1800.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.
Para portas de vidro, juntar borrachas rectangulares 40x20.

A.IN.8406P
▭ 15x30



Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8406P.600	500	15x30	600	IS 304	AIN8406P0600.I2		1		
A.IN.8406P.1200	550+550		1200		AIN8406P1200.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos para portas de vidro.
Por consulta, possibilidade de adaptar acessório fixação (não incluido) para portas de madeira.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8407P
▭ 40x15

Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8407P.440	440	40x15	600	IS 304	AIN8407P0440.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 35mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.



A.IN.8408P
▭ 15x30

Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8408P.300	300		330		AIN8408P0300.I2		1		
A.IN.8408P.450	450	15x30	480	IS 304	AIN8408P0450.I2		1		
A.IN.8408P.600	600		630		AIN8408P0600.I2		1		



Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 40mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

A.IN.8409P
Ø12

EXTINTO

Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø12									
A.IN.8409P.550	Variável		550		AIN8409P0550.I2	E			
A.IN.8409P.800	Variável	12	800	IS 304	AIN8409P0800.I2	E			
A.IN.8409P.2000	Variável		2000		AIN8409P2000.I2	E			

Asa dupla - Medida entre furos (fixação) variável.
Para medidas superiores a 1500mm utilizam-se 3 pés na sua montagem.
Inclui acessórios de fixação para vidro.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.



SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8410P
Ø25



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8410P.250.25	250	25	350	IS 304	AIN8410P25025.I2	E			
A.IN.8410P.300.25	300		400		AIN8410P30025.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

Asa simples - Opção para duas asas simples juntando acessórios de fixação (não incluídos).
Consultar acessórios - SÉRIE A.

A.IN.8411P
Ø25



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8411P.457.25	457	25	657	IS 304	AIN8411P45725.I2		1		
A.IN.8411P.900.25	900		1200		AIN8411P90025.I2		1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 40mm.

Asa simples - Opção para duas asas simples juntando acessórios de fixação (não incluídos).
Consultar acessórios - SÉRIE A.

A.IN.8413P
com fechadura



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8413P.850.25	850	25	1340/ 1143	IS 304	AIN8413P0850.I2		1		

Asa dupla - Asa com fechadura. Inclui acessórios de fixação para portas de vidro. Espessura até 16mm.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VAR.IN.332.35

Ref.	CT	Ø	Descrição	Acab.	Código			ST	
VAR.IN.332.35.152	2000	35	Tubo (varão) Para asas modulares	INOX 304	VAR33235152.I2		10/1		
VAR.IN.332.35.153	3000				VAR33235153.I2				

A.IN.8500

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
A.IN.8500	Expansor Para asa modular	AAN	AIN8500.I2		1		

A.IN.8501

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
A.IN.8501	Elemento em L Para asa modular Ø35	IS 304	AIN8501.I2		1		

A.IN.8502

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
A.IN.8502	Elemento em V (com inclinação) Para asa modular Ø35	IS 304	AIN8502.I2		1		

AF.ASM019M



Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
AF.ASM019M	Jogo parafusos Para asas modulares (simples ou duplas) Para aplicação com A.IN.8501 e A.IN.8502	IS 304	AFASM019M.I2		1		

A.IN.8505

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
A.IN.8505	Elemento a 90º Para asa modular Ø35 Série A	IS 304	AIN8505.I2		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8506

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
A.IN.8506	Elemento em T Para asa modular Ø35 Série A	IS 304	AIN8506.I2		1		

A.IN.8509

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
A.IN.8509	Elemento em U Para asa modular Ø35 Série A	IS 304	AIN8509.I2		1		

A.IN.8510

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
A.IN.8510	Elemento em T Para asa modular Ø35 Série A	IS 304	AIN8510.I2		1		

A.IN.8501



A.IN.8502



Asa simples - Fixação com AF.ASM019M

Asa dupla - Fixação com AF.ASM019M

A.IN.8503



A.IN.8506



A.IN.8509



A.IN.8510



Asa simples - Fixação com Acessórios - SÉRIE A

Asa dupla - Fixação com Acessórios - SÉRIE A

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Acessórios de fixação para Asas Porta em INOX SÉRIE: A - D
Analisar: ØAsa / Porta de madeira, metálica ou vidro / Espessura da porta

AF.ASM



Descrição	Ref.	Compatível	Código			ST	
Jogo/ Kit parafusos com base para fixação asas simples. Para portas até 50mm de espessura. **SÉRIE A - D**	AF.ASM.25	Ø25	AFASM25.I2		6/1		
	AF.ASM.30	Ø30	AFASM30.I2		6/1		
	AF.ASM.35	Ø35	AFASM35.I2		6/1		

AF.ASMO



Descrição	Ref.	Compatível	Código			ST	
Jogo/ Kit parafusos ocultos para fixação asas simples. Para portas até 50mm de espessura. **SÉRIE A - D**	AF.ASMO.19	Ø19 - Ø20	AFASMO19.I2		6/1		
	AF.ASMO.25	Ø25	AFASMO25.I2		6/1		

AF.ADM



Descrição	Ref.	Compatível	Código			ST	
Jogo/ Kit adaptador para fixação asas duplas. Para portas de madeira ou metálicas de 35 a 50mm de espessura. **SÉRIE A**	AF.ADM.19	Ø19 - Ø20	AFADM19.I2		6/1		
	AF.ADM.25	Ø25	AFADM25.I2		6/1		
	AF.ADM.30	Ø30	AFADM30.I2		6/1		
	AF.ADM.35	Ø35	AFADM35.I2		6/1		

AF.ADV



Descrição	Ref.	Compatível	Código			ST	
Jogo/ Kit adaptador para fixação asas duplas. Para portas de vidro até 12mm de espessura. **SÉRIE A**	AF.ADV.16	Ø16	AFADV16.I2	C			
	AF.ADV.19	Ø19 - Ø20	AFADV19.I2		6/1		
	AF.ADV.25	Ø25	AFADV25.I2		6/1		
	AF.ADV.30	Ø30	AFADV30.I2		6/1		
	AF.ADV.35	Ø35	AFADV35.I2		6/1		

AF.8000S



Descrição	Ref.	Compatível	Código			ST	
Jogo/ Kit parafusos ocultos para fixação asas simples. Para portas de vidro/ madeira e metálicas até 50mm de espessura. **SÉRIE A**	AF.8000S.20	Ø20	AF8000S20.I2		6/1		
	AF.8000S.25	Ø25	AF8000S25.I2		6/1		
	AF.8000S.30	Ø30	AF8000S30.I2		6/1		
	AF.8000S.35	Ø35	AF8000S35.I2		6/1		

AF.8007

Descrição	Ref.	Compatível	Código			ST	
Jogo 4 anilhas borracha para asas para portas vidro	AF.8007.19	Ø19	AF800719		6/1		
	AF.8007.25	Ø25	AF800725		6/1		
	AF.8007.30	Ø30	AF800730		6/1		
	AF.8007.35	Ø35	AF800735		6/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Acessórios de fixação para Asas Porta em INOX SÉRIE: E - F - G
Analisar: ØAsa / Porta de madeira, metálica ou vidro / Espessura da porta

AF.8005

Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo/ Kit acessórios de fixação. Para asa dupla ou simples. Permite aplicar uma asa dupla ou duas simples Até 50mm de espessura	AF.8005.16.6 Para asas 16-M6	SÉRIE E	AF8005166		1	
	AF.8005.19.6 Para asas 19-M6	SÉRIE F	AF8005196		1	
	AF.8005.25.8 Para asas 25/30/35-M8	SÉRIE G	AF8005258		1	


pernos umbrako


perno umbrako


Para portas de vidro com bases complementares

AF.8005.SV / AF.8005.DV



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo/ Kit de bases complementares para fixação de asas com base redonda Para porta vidro Até 30mm de espessura	AF.8005.SV.35 Asa simples	Ø35	AF8005SV35.I2		1	
	AF.8005.DV.35 Asa dupla		AF8005DV35.I2		1	

AF.8005.SVQ / AF.8005.DVQ



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo/ Kit de bases complementares para fixação de asas com base quadrada Para porta vidro Até 40mm de espessura	AF.8005.SVQ.30 Asa simples	Com base □30x30	AF8005SVQ30.I2		1	
	AF.8005.DVQ.30 Asa dupla		AF8005DVQ30.I2		1	

AF.8005.SVO / AF.8005.DVO



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo/ Kit de bases complementares para fixação de asas com base oval Para porta vidro Até 40mm de espessura	AF.8005.SVO.8388 Asa simples	Com asa A.IN.8388.1P	AF8005SVO8388.I2		1	
	AF.8005.DVO.8388 Asa dupla		AF8005DVO8388.I2			
	AF.8005.SVO.8395 Asa simples	Com asa A.IN.8395P	AF8005SVO8395.I2		1	
	AF.8005.DVO.8395 Asa dupla		AF8005DVO8395.I2			

AF.8005.SVR / AF.8005.DVR



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo/ Kit de bases complementares para fixação de asas com base rectangular Para porta vidro Até 40mm de espessura	AF.8005.SVR.16.32 Asa simples	Com asa A.IN.8396P 16x32	AF8005SVR1632.I2		1	
	AF.8005.DVR.16.32 Asa dupla		AF8005DVR1632.I2			
	AF.8005.SVR.38.25 Asa simples	Com asa A.IN.8397P 38x25	AF8005SVR3825.I2		1	
	AF.8005.DVR.38.25 Asa dupla		AF8005DVR3825.I2			

IN.BR.050



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo (Par) rosetas/ bases com Ø50mm em aço inox para aplicação/ fixação de asas	IN.BR.050.16	Ø16	ACEINBR05016.I2		6/1	
	IN.BR.050.19	Ø19	ACEINBR05019.I2		6/1	
	IN.BR.050.25	Ø25	ACEINBR05025.I2		6/1	

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

B.996.BA

B.3654

B.3804

Estes e outros modelos de batentes com acabamento em **Preto Fosco** e **Ottone Anticato/ Bronze Antigo,** consultar SR **Série Rústico**

B.3050

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
B.3050	215x105	LP	B3050.L1		2/1		
		LB	B3050.L3		2/1		

Acessórios de fixação incluídos. Fixação c/ parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

B.3051

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
B.3051	202x98	LP	B3051.L1		2/1		
		LB	B3051.L3	E			

Acessórios de fixação incluídos. Fixação c/ parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

B.3052

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
B.3052	154x78	LP	B3052.L1		2/1		
		LB	B3052.L3		2/1		

Acessórios de fixação incluídos. Fixação c/ parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

B.3101

EXTINTO

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
B.3101	190x67	LP	B3101.L1	E			
		LB	B3101.L3	E			

Acessórios de fixação incluídos. Fixação c/ parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

B.3103

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
B.3103	150x119	LB	B3103.L3		1		
		LLPr	B3103.L16	SR			

Acessórios de fixação incluídos. Fixação c/ parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

B.3108

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
B.3108	157x36	LP	B3108.L1		1		
		LB	B3108.L3		1		
		LNM	B3108.L9		1		

Acessórios de fixação incluídos. Fixação c/ parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

B.3550

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
B.3550.120	148x117	LB	B3550120.L3		1		
		LBA	B3550120.L11	SR			
B.3550.150	170x145	LB	B3550150.L3		1		
		LBA	B3550150.L11	SR			

Acessórios de fixação incluídos. Fixação c/ parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

CE.12

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.12	94x38	LP	CE12.L1		12/1		
		LB	CE12.L3		12/1		
		LNM	CE12.L9		12/1		

CE.15

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.15	144x40	LP	CE15.L1		15		
		LB	CE15.L3		15		
		LNB	CE15.L6	E			
		LNM	CE15.L9		15		

CE.370

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.370.96	106x30 EF 96	ZCM	CE370096.Z15		12		
CE.370.128	138x30 EF 128	ZCM	CE370128.Z15		12		

CE.384

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.384	160x51	ZB	CE384.Z6		12		
		ZNM	CE384.Z8		12		

CE.8225

NEW NOVO

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8225	Ø40	Dourado Satin.	CE822540.S02		12/1		
		Crom. Brilh.	CE822540.S06		12/1		

CE.8245

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8245	125x40	LB	CE8245.L3		12		
		LLPr	CE8245.L16	SR			

Opção CE.IN.8245 - Inox Satinado.

CE.8246

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8246	125x39	LB	CE8246.L3		12		

Opção CE.IN.8246 - Inox Satinado.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CE.8250



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8250	70x70 Concha de embutir com asa rotativa	LB	CE8250.L3		2/1		
		LNM	CE8250.L9		2/1		

Opção CE.IN.8250 - Inox Satinado.

CE.8251



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8251	Ø65 Concha de embutir com asa rotativa	LP	CE8251.L1	C	2/1		
		LB	CE8251.L3		2/1		
		LNM	CE8251.L9		2/1		

CE.8666.KIT

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8666.55	Ø55 puxador/ concha dupla com furo. Para porta vidro 8 a 12mm	LCB	CE8666055.L27		1		
		LCM	CE8666055.L28		1		
CE.IN.8666.65		IS 304	CEIN8666065.I2				

CE.8667.KIT

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8667.55	Ø55 puxador/ concha dupla sem furo. Para porta vidro 8 a 12mm	LCB	CE8666055.L27		1		
		LCM	CE8666055.L28		1		
CE.IN.8667.65		IS 304	CEIN8666065.I2				

CE.8883

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8883	Ø30	IS 304	CEIN8883.I2		12		
		Cor Inox	CE8883.P21	E	24		
		LP	CE8883.L1		24		
		LB	CE8883.L3		24		
		ZL	CE8883.Z2	C			
		ZB	CE8883.Z6	C			
		ZNS	CE8883.Z11		24		

CE.8890

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.8890	29x29	IS 304	CEIN8890.I2		12		
		Cor Inox	CE8890.P21	E	24		
		ZL	CE8890.Z2		24		
		ZB	CE8890.Z6		24		
		ZNS	CE8890.Z11		24		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CE.IN.8223

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8223.50	50x50	IS 304	CEIN8223050.I2		12/1		
CE.IN.8223.70	70x70		CEIN8223070.I2		12/1		

CE.IN.8224

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8224.70	70x70	IS 304	CEIN8224070.I2		2/1		
CE.IN.8224.110	110x110		CEIN8224110.I2		2/1		

CE.IN.8225

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8225.34	Ø34	IS 304	CEIN822534.I2		12/1		
CE.IN.8225.40	Ø40		CEIN822540.I2		12/1		
CE.IN.8225.50	Ø50		CEIN822550.I2		12/1		
CE.IN.8225.65	Ø65		CEIN822565.I2		12/1		
CE.IN.8225.85	Ø85		CEIN822585.I2		12/1		

CE.IN.8227.CF

C/ furos

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8227.CF	Ø90	IS 304	CEIN8227CF.I2		12/1		

CE.IN.8231

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8231	120x41	IS 304	CEIN8231.I2		12/1		

CE.IN.8241

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8241	101x51	IS 304	CEIN8241.I2		12/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CE.IN.8242

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8242	180x60	IS 304	CEIN8242.I2		12/1		

CE.IN.8243

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8243	170x60	IS 304	CEIN8243.I2		2/1		

CE.IN.8244

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8244	172x58	IS 304	CEIN8244.I2		10/1		

CE.IN.8245

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8245	125x40	IS 304	CEIN8245.I2		12/1		

Opção CE.8245 - Latão.

CE.IN.8246

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8246	125x39	IS 304	CEIN8246.I2		12/1		

Opção CE.8246 - Latão.

CE.IN.8247

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8247	152x36	IS 304	CEIN8247.I2		12/1		

SR Ver Série Rústico

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

CE.IN.8248

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8248/35	100x100 Esp. porta: 35 mm	IS 304	CEIN8248035.I2		1		
CE.IN.8248/40	100x100 Esp. porta: 40 mm		CEIN8248040.I2		1		

35

40

CE.IN.8250

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8250	70x70	IS 304	CEIN8250.I2		2/1		

Opção CE.8250/ CE.8251 - Latão.



face posterior

CE.IN.8527

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8527.65	Ø65	IS 304	CEIN8527065.I2		2/1		

Para portas vidro ou madeira. Fixação: cola ou adesivo forte.

CE.IN.8666.KIT

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8666.65	Ø65 puxador/ concha dupla c/ furo. Para porta vidro 8 a 12mm	IS 304	CEIN8666065.I2		1		
CE.8666.55		LCB	CE8666055.L27				
		LCM	CE8666055.L28				

GLASS

CE.IN.8667.KIT

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8667.65	Ø65 puxador/ concha dupla. Para porta vidro 8 a 12mm	IS 304	CEIN8667065.I2		1		
CE.8667.55		LCB	CE8667055.L27				
		LCM	CE8667055.L28				

GLASS

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CE.IN.8676A

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8676A.60	60x5	IS 304	CEIN8676A060.I2		1		
CE.IN.8676A.90	90x5		CEIN8676A090.I2		1		

Para vidro ou madeira. Fixação: adesivo forte. (Por pedido: opção para cola UV)

CE.IN.8677A

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8677A.60	60x60x5	IS 304	CEIN8677A060.I2		1		
CE.IN.8677A.90	90x90x5		CEIN8677A090.I2		1		

Para vidro ou madeira. Fixação: adesivo forte. (Por pedido: opção para cola UV)

CE.IN.8678A

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8678A.150	150x60x5	IS 304	CEIN8678A150.I2		1		
CE.IN.8678A.300	300x60x5		CEIN8678A300.I2		1		

Para vidro ou madeira. Fixação: adesivo forte. (Por pedido: opção para cola UV)

CE.KIT.14

CE.IN.8881.CD

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8881.CD	152x36	IS 304	CEIN8881CD.I2		1		
		ILPR	CEIN8881CD.I10	SR			

CE.IN.8883

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8883	Ø29	IS 304	CEIN8883.I2		12		
		COR INOX	CE8883.P21	E	24		
		NIQ. SAT.	CE8883.Z11		24		

CE.KIT.34

CE.IN.8884.CD

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8884.CD	Ø56	IS 304	CEIN8884CD.I2		1		

SR Ver Série Rústico

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

CE.IN.8886

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8886	Ø56	IS 304	CEIN8886.I2		12/1		

CE.KIT.35.SD
CE.IN.8886N.SD

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8886N.SD	Ø56	IS 304	CEIN8886NSD.I2		1		

CE.KIT.36.SD
CE.IN.8886Y.SD

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8886Y.SD	Ø56	IS 304	CEIN8886YSD.I2		1		

CE.IN.8890

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8890	29x29	IS 304	CEIN8890.I2	E	12		
		COR INOX	CE8890.P21		24		
		NIQ. SAT.	CE8890.Z11		24		

CE.KIT.44
CE.IN.8891.CD



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8891.CD	56x56	IS 304	CEIN8891CD.I2		1		

CE.IN.8894

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8894	56x56	IS 304	CEIN8894.I2		12/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CE.KIT.45.SD
CE.IN.8894N.SD

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8894N.SD	56x56	IS 304	CEIN8894NSD.I2		1		

CE.KIT.46.SD
CE.IN.8894Y.SD

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8894Y.SD	56x56	IS 304	CEIN8894YSD.I2		1		

CE.IN.8900

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8900.50	50x50x16	IS 304	CEIN8900050.I2		12/1		
CE.IN.8900.60	60x60x17	IP 304	CEIN8900060.I1	E			
		IS 304	CEIN8900060.I2	E			

Com tampa de mola.

CE.IN.8901

EXTINTO

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8901.60	60x60x17	IP 304	CEIN8901060.I1	E			
		IS 304	CEIN8901060.I2	E			

CE.IN.8902

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8902	135x55x17	IP 304	CEIN8902.I1		6/1		
		IS 304	CEIN8902.I2		6/1		

Com tampa de mola.

Opção CE.IN.8910.

CE.IN.8903

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8903	135x55x17	IP 304	CEIN8903.I1		6/1		
		IS 304	CEIN8903.I2		6/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CE.IN.8904
CE.IN.8905

CE.IN.8904

CE.IN.8905

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8904*	300x55x17	IP 304	CEIN8904.I1		4/1		
		IS 304	CEIN8904.I2		4/1		
CE.IN.8905		IP 304	CEIN8905.I1		4/1		
		IS 304	CEIN8905.I2		4/1		

*Com tampa de mola.

CE.IN.8908

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8908	154x29x17	IS 304	CEIN8908.I2		1		

Com tampa/ puxador.

CE.IN.8909

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8909	110x18x14	IS 304	CEIN8909.I2		10/1		

Com tampa/ puxador.

CE.IN.8910

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CE.IN.8910	155x45x16	IS 304	CEIN8910155.I2		6/1		

Com tampa de mola.

Opção CE.IN.8902.

X Envio rápido, até 8 dias ○ Prazo envio por consulta

SR Ver Série Rústico

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

P.12.1025

PAR PUXADOR

Design: Hartmut Weise

7

Roseta
Ø55x7

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.12.1025.SE Par puxador Entrada chave não incluída*	AAN	P121025SE.A1		1		
	IS 304	P121025SE.I2		1		

* Consultar ENT.17.1735.BB

* Consultar ENT.17.1735.PZ

P.12.1051

PAR PUXADOR

Design: Johannes Potente

7

Roseta
Ø55x7

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.12.1051.SE Par puxador Entrada chave não incluída*	AAN	P121051SE.A1		1		

* Consultar ENT.17.1735.BB

* Consultar ENT.17.1735.PZ

P.12.1058

PAR PUXADOR

Design: Johannes Potente

7

Roseta
Ø55x7

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.12.1058.SE Par puxador Entrada chave não incluída*	AAN	P121058SE.A1		1		
	IS 304	P121058SE.I2		1		

* Consultar ENT.17.1735.BB

* Consultar ENT.17.1735.PZ

P.12.1106

PAR PUXADOR

Design: Christoph Mäckler

7

Roseta
Ø55x7

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.12.1106.SE Par puxador Entrada chave não incluída*	Bronze 7615	P121106SE.B7615		1		

* Consultar ENT.17.1735.BB

* Consultar ENT.17.1735.PZ

P.12.1144

PAR PUXADOR

Design: Jasper Morrison

7

Roseta
Ø55x7
Artigo em stock

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.12.1144.SE Par puxador Entrada chave não incluída*	AAN	P121144SE.A1		1	x	
	IS 304	P121144SE.I2		1		

* Consultar ENT.17.1735.BB

* Consultar ENT.17.1735.PZ

PR.09.1144

PUXADOR SIMPLES ROTATIVO

Design: Jasper Morrison

14

Roseta
70x32x14

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.09.1144.Q8 Puxador simples rotativo □8	AAN	PR091144Q8.A1		1		
	IS 304	PR091144Q8.I2		1		

Entrada de chave não incluída. Opção par puxador - por pedido.
Opção com quadra □9 - por pedido.

X Envio rápido, até 8 dias
○ Prazo envio por consulta
SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PR.06.1144
Design: Jasper Morrison

PUXADOR SIMPLES ROTATIVO

14

Roseta 70x32x14

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.06.1144.Q8 Puxador simples rotativo □8	AAN	PR06114Q8.A1		1		
	IS 304	PR06114Q8.I2		1		

Entrada de chave não incluída. Opção par puxador - por pedido.
Opção com quadra □9 - por pedido.

PF.23.0844 | PUXADOR FIXO
PR.08.0844 | PUXADOR ROTATIVO
Design: Jasper Morrison

Ø52

7

Roseta Ø55x7

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.23.0844 Puxador simples fixo Ø52 Fixação oculta na face da porta	AAN	PF230844.A1		1		
	IS 304	PF230844.I2		1		
PR.08.0844 Puxador simples rotativo Ø52 / □8 Par = 2 puxadores	AAN	PR080844.A1		1		
	IS 304	PR080844.I2		1		

ENT.17.1735
ENT.17.1757

ENTRADAS CHAVE

7

ENT.17.1735 BB Ø55x7 | ENT.17.1735 PZ Ø55x7 | ENT.17.1757 PZ 70x32.5x7

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.17.1735.BB Par entrada chave normal	AAN	ENT171735BB.A1		1	x	
	Bronze-7615	ENT171735BBB7615		1		
	IS 304	ENT171735BB.I2		1		
ENT.17.1735.PZ Par entrada chave p/ cilindro	AAN	ENT171735PZ.A1		1	x	
	Bronze-7615	ENT171735PZB7615		1		
	IS 304	ENT171735PZ.I2		1		
ENT.17.1757.PZ Entrada oval cilindro (unidade)	AAN	ENT171757PZ.A1		1		
	IS 304	ENT171757PZ.I2		1		

CRM.34.1144
Design: Jasper Morrison

CREMONE DK drey keep

10

Roseta 70x32x10

38 / □7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.34.1144 Cremone DK □7x38* 4 Posições	AAN	CRM341144.A1		1		
	IS 304	CRM341144.I2		1		

FX.17.1735

FECHO WC

7

Roseta Ø55x7

75 Max.

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.17.1735.0084 fecho WC C/ ind. verde/ vermelho □6	AAN	FX1717350084.A1		1		
	Bronze 7615	FX171735084B7615		1		
	IS 304	FX1717350084.I2		1		

PM.36.3654
Design: Jasper Morrison

Ø26

PUXADOR MOBILIÁRIO

Ref.	Acab.	Código			ST	
PM.36.3654 Puxador mobiliário Ø26x34	AAN	PM363654.A1		1		
	IS 304	PM363654.I2		1		

BP.38.3878

Ø48

BATENTE PAVIMENTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
BP.38.3878 Batente pavimento Ø48x24	AAN	BP383878.A1		1		
	Bronze 7615	BP383878.B7615		1		
	IS 304	BP383878.I2		1		

Alumínio, Anodizado Natural | Inox, Satinado | Bronze (7615)

FSB | outros acabamentos e modelos, disponíveis por consulta

X Envio rápido, até 8 dias ○ Prazo envio por consulta

SR Ver Série Rústico

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

DALLAS P.1643.845 P.E1643Z.845**

PAR PUXADOR

sistema fixação Quick-Fit

Roseta Ø28x3

35-45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1643.845	ALBr	P1643845.A12		1		
P.E1643Z.845**	ALPr	P1643845.A13		1		
Par puxador						
Ent. chave não incluída*	**IS 304	PE1643Z845.I2		1		

* Consultar ENT.M845S; ENT.M846S/ FX.MSK91.845S.

DALLAS CRM.0643.US944

CREMONE DK drey keep

Roseta □70x32x16

35
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.0643.US944	AAN	CRM0643US944.A1		1		
Cremone DK	ALBr	CRM0643US944.A12		1		
□7	AAl	CRM0643US944.A15		1		
4 Posições	IS 304	CRM0643US944.I2		2		

LOS ANGELES P.M1642.843

PAR PUXADOR

sistema fixação Quadra RápidoPlus

Roseta □49x9

37-52

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.M1642.843	LCB	PM1642843.L27		1		
Par puxador						
Ent. chave não incluída*	LCS	PM1642843.L80		1		

* Consultar ENT.M843.KS/ FX.M843KS.

LOS ANGELES P.M1642.42

PAR PUXADOR

sistema fixação Quadra RápidoPlus

Roseta Ø52x9

37-52

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.M1642.42	LCS	PM164242.L80		1		
Par puxador						
Ent. chave não incluída*						

* Consultar ENT.M42KS/ FX.M42KS.

LOS ANGELES P.M1642.845

PAR PUXADOR

sistema fixação Quick-Fit

Roseta Ø28x3

31-47

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.M1642.845	LCB	PM1642845.L27		1		
Par puxador						
Ent. chave não incluída*	LCS	PM1642845.L80		1		

* Consultar ENT.M845S; ENT.M846S/ FX.MSK91.845S.

LOS ANGELES CRM.M0642.US943

CREMONE DK drey keep

Roseta □70x32x16

35
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.M0642.US943	LCB	CRMM0642US943L27		1		
Cremone DK						
□7x35	LCS	CRMM0642US943L80		1		
4 Posições						

STOCKHOLM P.E1140Z.848

PAR PUXADOR

sistema fixação Quadra RápidoPlus

Roseta □53x2

35-45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.E1140Z.848	IS 304	PE1140Z848.I2		1		
Par puxador						
Ent. chave não incluída*						

* Consultar ENT.E848S.SK/ FX.E848S.SK.

STOCKHOLM P.E1140Z.849

PAR PUXADOR

sistema fixação Quadra RápidoPlus

Roseta Ø55x2

35-45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.E1140Z.849	IS 304	PE1140Z849.I2		1		
Par puxador						
Ent. chave não incluída*						

* Consultar ENT.E849S.SK/ FX.E849S.SK.

STOCKHOLM P.E1140Z.845

PAR PUXADOR

sistema fixação Quick-Fit

Roseta Ø28x3

35-45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.E1140Z.845	IS 304	PE1140Z845.I2		1		
Par puxador						
Ent. chave não incluída*						

* Consultar ENT.M845S; ENT.M846S/ FX.MSK91.845S.

○ Prazo envio por consulta
X Envio rápido, até 8 dias
SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PF.E58.849

PUXADOR SIMPLES FIXO

2

35-45

Roseta
Ø55x2
Fixação por pernos macho/femea a atravessar a porta a fixar na roseta do puxador rotativo no lado oposto.

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.E58.849 Puxador simples fixo Ø50	IS 304	PFE58849.I2		1		

ENT.E848S.SK

ENTRADAS CHAVE

2

53x2
Fixação oculta com parafusos

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.E848S.SK Par entrada chave normal	IS 304	ENTE848SSK.I2		5		
ENT.E848S.SK.Y Par entrada para cilindro	IS 304	ENTE848SSKY.I2		5		

ENT.M843.KS

ENTRADAS CHAVE

9

49x9
Fixação oculta com parafusos

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.M843.KS Par entrada chave normal	LCB	ENTM843KS.L27		10		
	LCS	ENTM843KS.L80		10		
ENT.M843.KS.Y Par entrada para cilindro	LCB	ENTM843KSY.L27		10		
	LCS	ENTM843KSY.L80		10		

ENT.E849S.SK

ENTRADAS CHAVE

2

Ø55x2
Fixação por fita bi-adesiva

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.E849S.SK Par entrada chave normal	IS 304	ENTE849SSK.I2		5		
ENT.E849S.SK.Y Par entrada para cilindro	IS 304	ENTE849SSKY.I2		5		

ENT.M42KS

ENTRADAS CHAVE

9

Ø52x9
Fixação oculta com parafusos

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.M42KS Par entrada chave normal	LCS	ENTM42KS.L80		10		
ENT.M42KS.Y Par entrada para cilindro	LCS	ENTM42KSY.L80		10		

ENT.M845S
ENT.M846S

ENTRADAS CHAVE

ENT.M845S



ENT.M846S



3

ENT.M845S Ø28x3 | ENT.M846S 46x28x3
Fixação oculta por encaixe,silicone ou cola

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.M845S Par entrada chave normal	LCB	ENTM845S.L27		5		
	LCS	ENTM845S.L80		5		
ENT.M846S Par entrada Oval normal	LCB	ENTM846S.L27		5		
	LCS	ENTM846S.L80		5		
	ALBr	ENTM846S.A12		5		
	ALPr	ENTM846S.A13		5		
ENT.M846S.Y Par entrada Oval cilindro	LCB	ENTM846SY.L27		5		
	LCS	ENTM846SY.L80		5		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

FX.E848S.SK

FECHO WC

2

Roseta
□53x2
Fixação por fita bi-adesiva

35-45

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.E848S.SK Fecho WC □5-8	IS 304	FXE848SSK.I2		2		

FX.M843KS

FECHO WC

9

Roseta
□49x9
Fixação oculta com parafusos

36-48

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.M843KS Fecho WC □5-8	LCB	FXM843KS.L27		5		
	LCS	FXM843KS.L80		5		

FX.E849S.SK

FECHO WC

2

Roseta
Ø55x2
Fixação por fita bi-adesiva

35-45

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.E849S.SK Fecho WC □5-8	IS 304	FXE849SSK.I2		2		

FX.M42KS

FECHO WC

9

Roseta
Ø52x9
Fixação oculta com parafusos

42-49

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.M42KS Fecho WC □5-8	LCB	FXM42KS.L27		5		
	LCS	FXM42KS.L80		5		

FX.MSK91.845S

FECHO WC

3

Roseta
Ø28x3
Fixação oculta

33-38

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.MSK91.845S Fecho WC □5-8	LCB	FXMSK91845S.L27		5		
	LNS	FXMSK91845S.L64		5		
	LCS	FXMSK91845S.L80		5		
	ALBr	FXMSK91845S.A12		5		
	ALPr	FXMSK91845S.A13		5		

Acabamentos:

AAN (F1)
Alumínio Anodizado Prata

AAI (F9)
Alumínio Anodizado Inox

ALBr (F9016)
Alumínio Branco

ALPr (F9714M)
Alumínio Preto

LCS (F41-R)
Latão Crom. Satinado

LCB (F49-R)
Latão Crom. Brilhante

IS (F69)
Inox Satinado

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SPRING ZINCRAL P.480

PAR PUXADOR

7

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.480.RB.027 Par puxador com entrada chave normal	Dourado	P480RB027.S01		1		
	Preto	P480RB027.S16		1		
	Cromado Satinado	P480RB027.S26		1		
	Cromado Brilhante	P480RB027.S27		1		
P.480.RW.027.WC Par puxador com fecho WC incluído	Dourado	P480RW027WC.S01		1		
	Preto	P480RW027WC.S16		1		
	Cromado Satinado	P480RW027WC.S26		1		
	Cromado Brilhante	P480RW027WC.S27		1		

Roseta
Ø50x7

SPRING ZINCRAL CRM.480.DK

CREMONE DK
drey keep

11

Roseta
□64x30x11

40
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.480.DK Cremone DK □7 4 Posições	Dourado	CRM480DK.S01		1		
	Preto	CRM480DK.S16		1		
	Cromado Satinado	CRM480DK.S26		1		
	Cromado Brilhante	CRM480DK.S27		1		

STREAM ZINCRAL P.484

PAR PUXADOR

10

Roseta
□50x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.484.RB.090 Par puxador com entrada chave normal	Cromado Satinado	P484RB090.S26		1		
	Cromado Brilhante	P484RB090.S27		1		
P.484.RW.090.WC Par puxador com fecho WC incluído	Cromado Satinado	P484RW090WC.S26		1		
	Cromado Brilhante	P484RW090WC.S27		1		

TRIO ZINCRAL P.485

PAR PUXADOR

6

Roseta
□50x6

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.485.RB.024 Par puxador com entrada chave normal	Cromado Satinado	P485RB024.S26		1		
	Cromado Brilhante	P485RB024.S27		1		
P.485.RW.024.WC Par puxador com fecho WC incluído	Cromado Satinado	P485RW024WC.S26		1		
	Cromado Brilhante	P485RW024WC.S27		1		

TRIO ZINCRAL CRM.485.DK

CREMONE DK
drey keep

11

Roseta
□64x30x11

40
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.485.DK Cremone DK □7 4 Posições	Cromado Satinado	CRM485DK.S26		1		
	Cromado Brilhante	CRM485DK.S27		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MARINA A.755

ASA SIMPLES



Ref.	Acab.	Código			ST	
A.755.320 EF 320	LP	A7550320.L1		1		
	LCB	A7550320.L27		1		
	LCS	A7550320.L80		1		

Asa simples: acessórios de fixação incluídos.
Asa dupla: juntar 2 asas. Acessórios de fixação incluídos.

MARINA P.755

PAR PUXADOR

10

Roseta
Ø50x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.755.RB.102 Par puxador com entrada chave normal	LP	P755RB102.L1		1		
	LCB	P755RB102.L27		1		
	LCS	P755RB102.L80		1		
P.755.RW.102.WC Par puxador com fecho WC incluído	LP	P755RW102WC.L01		1		
	LCB	P755RW102WC.L27		1		
	LCS	P755RW102WC.L80		1		

MARINA P.756

PAR PUXADOR



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.756.PL.0C 250x40 X= 68mm	LP	P756PLOC.L01		1		
	LCB	P756PLOC.L27		1		
	LCS	P756PLOC.L80		1		

MARINA CRM.755.DK

CREMONE DK
drey keep

11

Roseta
□64x30x11

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.755.DK Cremone DK □7 4 Posições	LP	CRM755DK.L01		1		
	LCB	CRM755DK.L27		1		
	LCS	CRM755DK.L80		1		

OPEN P.1105

PAR PUXADOR

10

Roseta
□50x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1105.RB.090 Par puxador com entrada chave normal	LCB	P1105RB090.L27		1		
	LCS	P1105RB090.L80		1		
P.1105.RB.090.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	LCB	P1105RB090Y.L27		1		
	LCS	P1105RB090Y.L80		1		
P.1105.RW.090.WC Par puxador com fecho WC incluído	LCB	P1105RW090WC.L27		1		
	LCS	P1105RW090WC.L80		1		

OPEN PF.1105.PT

PUXADOR SIMPLES FIXO

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.1105.PT Simples fixo 60x60	LCB	PF1105PT60.L27		1		
	LCS	PF1105PT60.L80		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ZEN MESH A.1157

ASA SIMPLES



Ref.	Acab.	Código			ST	
A.1157.180 Asa para porta EF 180	LO	A11570180.L8		1		
	LCB	A11570180.L27		1		
	LCS	A11570180.L80		1		

Asa simples: acessórios de fixação incluídos.
Asa dupla: juntar 2 asas. Acessórios de fixação incluídos.

ZEN MESH P.1157

6

PAR PUXADOR

Roseta
☐ 50x6

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1157.RB.024 Par puxador com entrada chave normal	LO	P1157RB024.L8		1		
	LCB	P1157RB024.L27		1		
	LCS	P1157RB024.L80		1		
P.1157.RB.024.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	LO	P1157RB024Y.L8		1		
	LCB	P1157RB024Y.L27		1		
	LCS	P1157RB024Y.L80		1		
P.1157.RW.024.WC Par puxador com fecho WC incluído	LO	P1157RW024WC.L8		1		
	LCB	P1157RW024WC.L27		1		
	LCS	P1157RW024WC.L80		1		

ZEN MESH CRM.1157.DK

11

CREMONE DK
drey keep

Roseta
☐ 64x30x11

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.1157.DK Cremone DK □7 4 Posições	LO	CRM1157DK.L08		1		
	LCB	CRM1157DK.L27		1		
	LCS	CRM1157DK.L80		1		

PRISMA P.1280

6

PAR PUXADOR

Roseta
☐ 50x6

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1280.RB.024 Par puxador com entrada chave normal	LP	P1280RB024.L1		1		
	LCB	P1280RB024.L27		1		
	LCS	P1280RB024.L80		1		
P.1280.RB.024.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	LP	P1280RB024Y.S01		1		
	LCB	P1280RB024Y.S27		1		
	LCS	P1280RB024Y.S80		1		
P.1280.RW.024.WC Par puxador com fecho WC incluído	LP	P1280RW024WC.L1		1		
	LCB	P1280RW024WC.L27		1		
	LCS	P1280RW024WC.L80		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SINTESI P.1300

PAR PUXADOR

6

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1300.RB.024 Par puxador com entrada chave normal	LCB	P1300RB024.L27		1		
	LCS	P1300RB024.L80		1		
P.1300.RB.024.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	LCB	P1300RB024Y.L27		1		
	LCS	P1300RB024Y.L80		1		
P.1300.RW.024.WC Par puxador com fecho WC incluído	LCB	P1300RW024WC.L27		1		
	LCS	P1300RW024WC.L80		1		

Roseta
□ 50x6

SINTESI CRM.1300.DK

CREMONE DK
drey keep

11

40
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.1300.DK Cremone DK □7 4 posições	LCB	CRM1300DK.L27		1		
	LCS	CRM1300DK.L80		1		

Roseta
□ 64x30x11

JET P.1425

PAR PUXADOR

6

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1425.RB.024 Par puxador com entrada chave normal	LLPr	P1425RB024.L16		1		
	LCB	P1425RB024.L27		1		
	LCS	P1425RB024.L80		1		
P.1425.RB.024.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	LLPr	P1425RB024Y.L16		1		
	LCB	P1425RB024Y.L27		1		
	LCS	P1425RB024Y.L80		1		
P.1425.RW.024.WC Par puxador com fecho WC incluído	LLPr	P1425RW024WC.L16		1		
	LCB	P1425RW024WC.L27		1		
	LCS	P1425RW024WC.L80		1		

Roseta
□ 50x6

JET CRM.1425.DK

CREMONE DK
drey keep

40
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.1425.DK Cremone DK □7 4 Posições	LLPr	CRM1425DK.L16		1		
	LCB	CRM1425DK.L27		1		
	LCS	CRM1425DK.L80		1		

Roseta
□ 64x30x11

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.5212.052

PAR PUXADOR

10

Roseta
▭ 35x52x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5212.052.SE Entrada chave não incluída *	Crom. Satinado	P5212052SE.S26		1	x	
	Pérola	P5212052SE.S46		1	x	
	Titan	P5212052SE.S75		1	x	

* Consultar ENT.5052.EN

P.5213.053

PAR PUXADOR

5

Roseta
Ø52x5
Opção: Roseta 10mm Ref. P.5213.050

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5213.053.SE Entrada chave não incluída *	Branco	P5213053SE.S07		1	x	
	Preto	P5213053SE.S16		1	x	
	Crom. Satinado	P5213053SE.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	P5213053SE.S27		1	x	
	Pérola	P5213053SE.S46		1	x	

* Consultar ENT.5053.EN

* Consultar ENT.5053.EY

P.5213.054

PAR PUXADOR

5

Roseta
□ 52x5
Opção: Roseta 10mm Ref. P.5213.051

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5213.054.SE Entrada chave não incluída *	Branco	P5213054SE.S07		1	x	
	Preto	P5213054SE.S16		1	x	
	Crom. Satinado	P5213054SE.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	P5213054SE.S27		1	x	
	Pérola	P5213054SE.S46		1	x	

* Consultar ENT.5054.EN

* Consultar ENT.5054.EY

P.5214.053

PAR PUXADOR

5

Roseta
Ø52x5
Opção: Roseta □5mm Ref. P.5214.054

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5214.053.SE Entrada chave não incluída *	Branco	P5214053SE.S07		1	○	
	Preto	P5214053SE.S16		1	x	
	Crom. Satinado	P5214053SE.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	P5214053SE.S27		1	x	
	Pérola	P5214053SE.S46		1	x	

* Consultar ENT.5053.EN

* Consultar ENT.5053.EY

P.5215.054

PAR PUXADOR

5

Roseta
□ 52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5215.054.SE Entrada chave não incluída *	Branco	P5215054SE.S07		1	x	
	Preto	P5215054SE.S16		1	x	
	Crom. Satinado	P5215054SE.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	P5215054SE.S27		1	x	
	Pérola	P5215054SE.S46		1	x	

* Consultar ENT.5054.EN

* Consultar ENT.5054.EY

P.5216.051

PAR PUXADOR

10

Roseta
□ 52x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5216.051.SE Entrada chave não incluída *	Crom. Satinado	P5216051SE.S26		1	x	
	Crom. Brilhante	P5216051SE.S27		1	x	
	Pérola	P5216051SE.S46		1	x	
	Titan	P5216051SE.S75		1	x	

* Consultar ENT.5051.EN

* Consultar ENT.5054.EY

X Envio rápido, até 8 dias ○ Prazo envio por consulta

SR Ver Série Rústico

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

P.5216.052

PAR PUXADOR

10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5216.052.SE Entrada chave não incluída *	Crom. Satinado	P5216052SE.S26		1	x	
	Crom. Brilhante	P5216052SE.S27		1	○	
	Pérola	P5216052SE.S46		1	○	
	Titan	P5216052SE.S75		1	○	

* Consultar ENT.5052.EN

Roseta
36x52x10

ENT.5051.EN
ENT.5051.EY

PAR ENTRADAS CHAVE

10

ENT.5051.EN

ENT.5051.EY

Roseta
52x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT5051.EN Entrada chave normal	Crom. Satinado	ENT5051EN.S26		1	x	
	Crom. Brilhante	ENT5051EN.S27		1	x	
	Pérola	ENT5051EN.S46		1	x	
	Titan	ENT5051EN.S75		1	x	
ENT5051.EY Entrada chave p/ cilindro	Crom. Satinado	ENT5051EY.S26		1	○	
	Crom. Brilhante	ENT5051EY.S27		1	○	
	Pérola	ENT5051EY.S46		1	○	
	Titan	ENT5051EY.S75		1	○	

ENT.5052.EN

PAR ENTRADAS CHAVE

10

Roseta
35x52x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT5052.EN Entrada chave normal	Crom. Satinado	ENT5052EN.S26		1	x	
	Crom. Brilhante	ENT5052EN.S27		1	x	
	Pérola	ENT5052EN.S46		1	x	
	Titan	ENT5052EN.S75		1	x	

ENT.5053.EN
ENT.5053.EY

PAR ENTRADAS CHAVE

5

ENT.5053.EN

ENT.5053.EY

Roseta
Ø52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.5053.EN Entrada chave normal	Branco	ENT5053EN.S07		1	○	
	Preto	ENT5053EN.S16		1	x	
	Crom. Satinado	ENT5053EN.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	ENT5053EN.S27		1	x	
	Pérola	ENT5053EN.S46		1	x	
ENT.5053.EY Entrada chave p/ cilindro	Branco	ENT5053EY.S07		1	○	
	Preto	ENT5053EY.S16		1	○	
	Crom. Satinado	ENT5053EY.S26		1	○	
	Crom.Brilhante	ENT5053EY.S27		1	○	
	Pérola	ENT5053EY.S46		1	○	

ENT.5054.EN
ENT.5054.EY

PAR ENTRADAS CHAVE

5

ENT.5054.EN

ENT.5054.EY

Roseta
52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.5054.EN Entrada chave normal	Branco	ENT5054EN.S07		1	○	
	Preto	ENT5054EN.S16		1	x	
	Crom. Satinado	ENT5054EN.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	ENT5054EN.S27		1	x	
	Pérola	ENT5054EN.S46		1	x	
ENT.5054.EY Entrada chave p/ cilindro	Branco	ENT5054EY.S07		1	○	
	Preto	ENT5054EY.S16		1	○	
	Crom. Satinado	ENT5054EY.S26		1	○	
	Crom.Brilhante	ENT5054EY.S27		1	○	
	Pérola	ENT5054EY.S46		1	○	

○ Prazo envio por consulta
X Envio rápido, até 8 dias
SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

FX.3045

10

FECHO WC

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.3045 Fecho WC □6	Crom. Satinado	FX3045.S26		1	x	
	Crom. Brilhante	FX3045.S27	C	1	○	
	Pérola	FX3045.S46		1	x	
	Titan	FX3045.S75		1	x	

Compatível com: P.5212.052 / P.5216.052

Roseta
▭ 35x52x10

FX.4040

5

FECHO WC

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.4040 Fecho WC □6	Branco	FX4040.S07		1	○	
	Preto	FX4040.S16		1	x	
	Crom. Satinado	FX4040.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	FX4040.S27	C			
	Pérola	FX4040.S46		1	x	
	Titan	FX4040.S75		1	x	

Compatível com: P.5213.054 / P.5215.054

Roseta
□ 52x5

FX.4041

5

FECHO WC

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.4041 Fecho WC □6	Branco	FX4041.S07		1	○	
	Preto	FX4041.S16		1	x	
	Crom. Satinado	FX4041.S26		1	x	
	Crom.Brilhante	FX4041.S27	C			
	Pérola	FX4041.S46		1	x	
	Titan	FX4041.S75		1	x	

Compatível com: P.5213.053 / P.5214.053

Roseta
Ø52x5

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.415

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.415 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LB	P415.L3		2/1		
	LBA	P415.L11	E			
	LLPr	P415.L16	SR			

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.1750
210x58

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1750 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LB	P1750.L3		2/1		
	LBA	P1750.L11	SR			
	LLPr	P1750.L16	SR			

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.1752
242x62

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1752 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LB	P1752.L3		2		
	LLPr	P1752.L16	SR			

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.1754
270x83

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1754 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LB	P1754.L3	E			

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.3700

P.3708

P.660.RB/103

P.816.PG/10

Estes e outros modelos de batentes com acabamento em **Preto Fosco** e **Ottone Anticato/ Bronze Antigo,** consultar SR **Série Rústico**

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

P.4000
215x40
EXTINTO

P.4001
215x40



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4000 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4000.Z6	E	6		
P.4001 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4001.Z6		6		

P.4002
Ø55

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4002 Par puxador com entrada chave normal	ZB	P4002.Z6		6		

P.4005
Ø58

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4005 Par puxador com entrada chave normal	ZB	P4005.Z6		6		

P.4008
Ø52

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4008 Par puxador com entrada chave normal	ZB	P4008.Z6		6		

P.4009
245x46





Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4009 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4009.Z6		6		
P.4009.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: Ver fechadura	ZB	P4009Y.Z6		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.4014
220x45



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4014 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4014.Z6	E			

P.4016

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4016 Par puxador com entrada chave normal	ZB	P4016.Z6	E			
	ZNE	P4016.Z11	E			

P.4130
240x45



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4130 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4130.Z6		6		
	ZNM	P4130.Z8	E	6		

Muleta zamac + Placa latão.

P.4131
240x45



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4131 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4131.Z6		6		

Muleta zamac + Placa aço.

P.4132
245x43



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4132 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4132.Z6		6		
	ZLPr	P4132.Z13	SR			

Muleta zamac + Placa latão.

P.4134
214x40



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4134 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4134.Z6		6		
	ZNM	P4134.Z8		6		

Muleta zamac + Placa latão/inox.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

P.4138
242x41



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4138 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZB	P4138.Z6		6		
	ZNM	P4138.Z8		6		

Muleta zamac + Placa latão. / Opção todo em Latão P.5108

P.4200
Ø50

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4200 Par puxador sem entrada chave	ZCB	P4200.Z1		6		

Entradas de chave não incluídas.
Consultar entrada de chave Ref.ª 51x45.

P.4202

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4202 Par puxador sem entrada chave	ZCB	P4202.Z1		6		

Entradas de chave não incluídas.
Consultar entrada de chave Ref.ª 51x45.

P.4203

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4203 Par puxador sem entrada chave	ZCB	P4203.Z1		6		

Entradas de chave não incluídas.
Consultar entrada de chave Ref.ª 51x45.

P.4204
158x42



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4204 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZCB	P4204.Z1		6		

Para aplicação com fechadura Ref.ª F.716 (distância 68mm).

P.4936

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.4936 Par puxador Q=8mm	ALBr RAL9110	P4936.A12		12		
	ALPr RAL9005	P4936.A13				
	ALVd RAL6200	P4936.A16				

Entradas de chave não incluídas.
Consultar entrada de chave ENT.MR.9000

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.5002
270x48



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5002 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LB	P5002.L3		12/1		

P.5011
270x49



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5011 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LB	P5011.L3	E			
	LNM	P5011.L9	E			

P.5105
215x50



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5105 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5105.L1	C			
	LB	P5105.L3		2/1		
	LLPr	P5105.L16	TSR			

P.5108
240x42

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5108 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LB	P5108A.L3		2/1		

Opção: P.4138

P.5152
Porcelana
Ø58

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5152 Par puxador com entrada chave normal	PB+LP	P5152.L30		8/1		
	PB+LB	P5152.L34		8/1		
	PB+LNM	P5152.L59		8/1		

P.5153

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5153 Par puxador com entrada chave normal	PB+LP	P5153.L30		8/1		
	PB+LB	P5153.L34		8/1		
	PB+LNM	P5153.L59		8/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

P.5156

INOX

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5156 Par puxador com entrada chave normal	IS+IP	P5156.I5		8/1		
	IPr+IP	P5156.I6		8/1		
	IPr+IS	P5156.I7		8/1		

IS+IP = Inox satinado + Inox polido brilhante
IPr+IP = Inox preto + Inox polido brilhante
IPr+IS = Inox preto + Inox Satinado

P.5157

INOX

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5157 Par puxador com entrada chave normal	IS+LNB	P5157.I5		8/1		
	IPr+LNB	P5157.I6		8/1		

IS+LNB = Inox satinado + Latão niq. brilhante
IPr+LNB = Inox preto + Latão niq. brilhante

P.5159

262x53



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5159 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LNM	P5159.L9		8/1		

P.5205

Ø55

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5205 Par puxador com entrada chave normal	LP	P5205.L1		8/1		
	LB	P5205.L3		8/1		

P.5300

218x40

EXTINTO



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5300 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5300.L1	E			
	LB	P5300.L3	E			
	LNB	P5300.L6	E			
	LNM	P5300.L9	E			

P.5301

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5301 Par puxador com entrada chave normal	LP	P5301.L1	S	8/1		
	LB	P5301.L3	E			
	LNM	P5301.L9	S	8/1		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

P.5302
218x40



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5302 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5302.L1	C			
	LNB	P5302.L6	C			
	LNM	P5302.L9	S	8/1		

P.5309
218x40



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5309 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5309.L1	C			
	LB	P5309.L3		2/1		
	LNM	P5309.L9		2/1		

P.5310
Oval
61x35

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5310 Par puxador com entrada chave normal	LP	P5310.L1		2/1		
	LB	P5310.L3		2/1		
	LNM	P5310.L9		2/1		
	LBA	P5310.L11	E			
	LLPr	P5310.L16	SR			

P.5312
242x46



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5312 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LB	P5312.L3		12/1		

P.5314
218x40



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5314 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5314.L1		24/2		
	LB	P5314.L3		24/2		
	LNM	P5314.L9		24/2		

P.5315
218x40



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5315 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5315.L1		24/2		
	LB	P5315.L3		24/2		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

P.5320
Ø57

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5320 Par puxador com entrada chave normal	LP	P5320.L1		2/1		
	LB	P5320.L3		2/1		
	LNM	P5320.L9		2/1		
	LBA	P5320.L11	SR			
	LLPr	P5320.L16	SR			

P.5377
241x43

EXTINTO



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5377 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5377.L1	E			
	LB	P5377.L3	E			

P.5379
241x43

EXTINTO



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5379 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5379.L1	E			
	LB	P5379.L3	E			
	LNM	P5379.L9	E			

P.5381
222x41

EXTINTO



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5381 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5381.L1	E			
	LNB	P5381.L6	E			
	LNM	P5381.L9	E			

P.5386

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5386 Par puxador com entrada chave normal	LP	P5386.L1	E			
	LNM	P5386.L9	E			

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.5389
247x50

EXTINTO



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5389 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LP	P5389.L1	E			
	LB	P5389.L3	E			

P.5602
246x44



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5602 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LB	P5602.L3		2/1		

O acabamento em latão bronze é todo na mesma tonalidade.
Não tem o bronze escuro a circundar a placa.

P.5625

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5625 Par puxador com entrada chave normal	LB	P5625.L3	E			
	LNM	P5625.L9	E			

P.5651.Y72
168x44



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5651.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm	NEGRO	P5651Y.P4		6/1		

Fornecido com entrada para cilindro europeu a 72mm.

P.5705

INOX

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5705 Par puxador com entrada chave normal	IS 304 + LCB	P5705.I5		8/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.78101.CF60
Ø20
60Min

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.78101.CF60 (Ref. Antiga: P.2110C.CF) Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN78101CF60.I2		2/1		
P.IN.78101.CF60.Y (Ref. Antiga: P.2110C.CF.Y) Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN78101CF60Y.I2		2/1		

P.IN.78102.CF60
Ø20
60Min

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.78102.CF60 (Ref. Antiga: P.2111C.CF) Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN78102CF60.I2		2/1		
P.IN.78102.CF60.Y (Ref. Antiga: P.2111C.CF.Y) Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN78102CF60Y.I2		2/1		

P.IN.78104.CF60
Ø20
60Min

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.78104.CF60 (Ref. Antiga: P.2112C.CF) Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN78104CF60.I2		2/1		
P.IN.78104.CF60.Y (Ref. Antiga: P.2112C.CF.Y) Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN78104CF60Y.I2		2/1		

P.10042.CF
0 22x15
30Min

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.10042.CF Par puxador com entrada chave p/ cilindro	IS 304	P10042CF.I2		2/1		

P.10048.CF
Ø20
30Min

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.10048.CF Par puxador com entrada chave p/ cilindro	IS 304	P10048CF.I2		2/1		

P.10049.CF
Ø20
30Min

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.10049.CF Par puxador com entrada chave p/ cilindro	IS 304	P10049CF.I2		2/1		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

P.IN.8004.B
Ø50

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8004.B Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8004B.I2		20/1		
P.IN.8004.BY Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8004BY.I2		20/1		
P.IN.8004.BSE Par puxador sem entrada chave		PIN8004BSE.I2		20/1		

P.IN.8005
Ø50

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8005.SE Par puxador sem entrada chave	IS 304	PIN8005SE.I2		8/1		

Entrada de chave Oval

ENT.IN.88.N Entrada chave normal	IS 304	ENTIN88N.I2	Ver Entradas Chave
ENT.IN.88Y Entrada chave p/ cilindro		ENTIN88Y.I2	

P.IN.8006
Ø50

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8006 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8006.I2		8/1		
P.IN.8006.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8006Y.I2		8/1		
P.IN.8006.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8006SE.I2		8/1		

P.IN.8007
Ø50

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8007 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8007.I2		8/1		
P.IN.8007.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8007Y.I2		8/1		
P.IN.8007.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8007SE.I2		8/1		

P.IN.8008
⍁50

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8008 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8008.I2		8/1		
P.IN.8008.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8008Y.I2		8/1		
P.IN.8008.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8008SE.I2		8/1		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

P.IN.8101.A
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8101.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8101A.I2		2/1		
P.IN.8101.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8101AY.I2		2/1		
P.IN.8101.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8101ASE.I2		2/1		
P.IN.8101.A.SR Par puxador sem roseta		PIN8101ASR.I2		2/1		

Opção "Low Cost Series": P.IN.98101

P.IN.8102.A
Ø19



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8102.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8102A.I2		2/1		
P.IN.8102.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8102AY.I2		2/1		
P.IN.8102.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8102ASE.I2		2/1		
P.IN.8102.A.SR Par puxador sem roseta		PIN8102ASR.I2		2/1		

Opção "Low Cost Series": P.IN.98102 ILPr - TSR

P.IN.8104.A
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8104.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8104A.I2		2/1		
P.IN.8104.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8104AY.I2		2/1		
P.IN.8104.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8104ASE.I2		2/1		
P.IN.8104.A.SR Par puxador sem roseta		PIN8104ASR.I2		2/1		

Opção "Low Cost Series": P.IN.98104 ILPr - TSR

P.IN.8104.AQ
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8104.AQ Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8104AQ.I2		2/1		
P.IN.8104.AQ.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8104AQY.I2		2/1		
P.IN.8104.AQ.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8104AQSE.I2		2/1		

P.IN.8105
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8105 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8105.I2		2/1		
P.IN.8105.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8105Y.I2		2/1		
P.IN.8105.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8105SE.I2		2/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8107.A
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8107.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8107A.I2		2/1		
P.IN.8107.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8107AY.I2		2/1		
P.IN.8107.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8107ASE.I2		2/1		

P.IN.8108.A
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8108.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8108A.I2		2/1		
P.IN.8108.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8108AY.I2		2/1		
P.IN.8108.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8108ASE.I2		2/1		

Opção "Low Cost Series": P.IN.98108

P.IN.8109
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8109 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8109.I2		2/1		
P.IN.8109.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8109Y.I2		2/1		
P.IN.8109.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8109SE.I2		2/1		

Opção "Low Cost Series": P.IN.98109

P.IN.8133.A
Ø15

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8133.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8133A.I2		2/1		
P.IN.8133.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8133AY.I2		2/1		
P.IN.8133.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8133ASE.I2	C			

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8162
Ø16



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8162.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8162A.I2		2/1		
	IB 304	PIN8162.I3	E			
P.IN.8162.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	IS 304	PIN8162AY.I2		2/1		
	IB 304	PIN8162Y.I3	E			
P.IN.8162.SE Par puxador sem entrada chave	IS 304	PIN8162SE.I2		2/1		
	IB 304	PIN8162SE.I3	E			

IS: Inox Satinado / IB: Inox Bronze
ILPr - TSR

P.IN.8164
Ø16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8164 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8164.I2		2/1		
	IB 304	PIN8164.I3	E			
P.IN.8164.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	IS 304	PIN8164Y.I2		2/1		
	IB 304	PIN8164Y.I3	E			
P.IN.8164.SE Par puxador sem entrada chave	IS 304	PIN8164SE.I2		2/1		
	IB 304	PIN8164SE.I3	E			

IS: Inox Satinado / IB: Inox Bronze
ILPr - TSR

P.IN.8165
Ø16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8165 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8165.I2		2/1		
	IB 304	PIN8165.I3	E	2/1		
P.IN.8165.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	IS 304	PIN8165Y.I2		2/1		
	IB 304	PIN8165Y.I3	E	2/1		
P.IN.8165.SE Par puxador sem entrada chave	IS 304	PIN8165SE.I2		2/1		
	IB 304	PIN8165SE.I3	E	2/1		

IS: Inox Satinado / IB: Inox Bronze
ILPr - TSR

P.IN.8169
Ø16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8169 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8169.I2		2/1		
	IB 304	PIN8169.I3		2/1		
P.IN.8169.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro	IS 304	PIN8169Y.I2		2/1		
	IB 304	PIN8169Y.I3		2/1		
P.IN.8169.SE Par puxador sem entrada chave	IS 304	PIN8169SE.I2		2/1		
	IB 304	PIN8169SE.I3		2/1		

IS: Inox Satinado / IB: Inox Bronze
ILPr - TSR

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8172
Oval 22x16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8172 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8172.I2		2/1		
P.IN.8172.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8172Y.I2		2/1		
P.IN.8172.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8172SE.I2		2/1		
P.IN.8172.SR Par puxador sem roseta		PIN8172SR.I2		2/1		

P.IN.8204.A
Ø10



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8204.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8204A.I2		2/1		
P.IN.8204.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8204AY.I2		2/1		
P.IN.8204.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8204ASE.I2		2/1		
P.IN.8204.A.SR Par puxador sem roseta		PIN8204ASR.I2		2/1		

P.IN.8206.A
Ø20

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8206.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8206A.I2	E			
P.IN.8206.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8206AY.I2	E			
P.IN.8206.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8206ASE.I2	E			

P.IN.8208

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8208 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8208.I2		1		
P.IN.8208.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8208Y.I2		1		
P.IN.8208.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8208SE.I2		1		
P.IN.8208.SR Par puxador sem roseta		PIN8208SR.I2		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8210

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8210 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8210.I2		2/1		
P.IN.8210.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8210Y.I2		2/1		
P.IN.8210.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8210SE.I2		2/1		

P.IN.8212

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8212 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8212.I2		2/1		
P.IN.8212.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8212Y.I2		2/1		
P.IN.8212.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8212SE.I2		2/1		
P.IN.8212.SR Par puxador sem roseta		PIN8212SR.I2		2/1		

P.IN.8212Q

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8212Q Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8212Q.I2	E			
P.IN.8212Q.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8212QY.I2	E			
P.IN.8212Q.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8212QSE.I2	E			

P.IN.8213.A

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8213.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8213A.I2		2/1		
P.IN.8213.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8213AY.I2		2/1		
P.IN.8213.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8213ASE.I2		2/1		
P.IN.8213.A.SR Par puxador sem roseta		PIN8213ASR.I2		2/1		

P.IN.8213.AQ

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8213.AQ Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8213AQ.I2		1		
P.IN.8213.AQ.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8213AQY.I2		1		
P.IN.8213.AQ.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8213AQSE.I2		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8214

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8214 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8214.I2		1		
P.IN.8214.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8214Y.I2		1		
P.IN.8214.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8214SE.I2	C			

P.IN.8215

Ø10



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8215 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8215.I2		1		
P.IN.8215.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8215Y.I2		1		
P.IN.8215.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8215SE.I2		1		

P.IN.8216

Ø10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8216 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8216.I2		1		
P.IN.8216.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8216Y.I2		1		
P.IN.8216.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8216SE.I2		1		

P.IN.8220.A

Ø16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8220.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8220A.I2		2/1		
P.IN.8220.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8220AY.I2		2/1		
P.IN.8220.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8220ASE.I2		2/1		
P.IN.8220.A.SR Par puxador sem roseta		PIN8220ASR.I2		2/1		

P.IN.8220.AQ

Ø16



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8220.AQ Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8220AQ.I2		2/1		
P.IN.8220.AQ.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8220AQY.I2		2/1		
P.IN.8220.AQ.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8220AQSE.I2		2/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8228
Ø16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8228 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8228.I2		2/1		
P.IN.8228.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8228Y.I2		2/1		
P.IN.8228.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8228SE.I2		2/1		
P.IN.8228.SR Par puxador sem roseta		PIN8228SR.I2		2/1		

P.IN.8228Q
Ø16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8228Q Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8228Q.I2		2/1		
P.IN.8228Q.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8228QY.I2		2/1		
P.IN.8228Q.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8228QSE.I2		2/1		

P.IN.8229.A
Ø20



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8229.A Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8229A.I2		2/1		
P.IN.8229.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8229AY.I2		2/1		
P.IN.8229.A.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8229ASE.I2		2/1		
P.IN.8229.A.SR Par puxador sem roseta		PIN8229ASR.I2		2/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8229.AQ
Ø20

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8229.AQ Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8229AQ.I2	E			
P.IN.8229.AQ.Y Par puxador com entrada chave para cilindro		PIN8229AQY.I2	E			
P.IN.8229.AQ.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8229AQSE.I2	E			

P.IN.8254
⍁16



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8254 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8254.I2		2/1		
P.IN.8254.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8254Y.I2		2/1		
P.IN.8254.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8254E.I2	C			

P.IN.8255
20x10



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8255 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8255.I2		2/1		
P.IN.8255.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8255Y.I2		2/1		
P.IN.8255.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8255SE.I2	C			

Opção: P.IN.8261

P.IN.8256
⍁19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8256 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8256.I2		2/1		
P.IN.8256.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8256Y.I2		2/1		
P.IN.8256.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8256SE.I2	C			

Opção: P.IN.8262

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

P.IN.8260

⌀16



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8260 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8260.I2		2/1		
P.IN.8260.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8260Y.I2		2/1		
P.IN.8260.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8260SE.I2		2/1		
P.IN.8260.SR Par puxador sem roseta		PIN8260SR.I2		2/1		

P.IN.8261

19x10

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8261 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8261.I2		2/1		
P.IN.8261.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8261Y.I2		2/1		
P.IN.8261.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8261SE.I2		2/1		
P.IN.8261.SR Par puxador sem roseta		PIN8261SR.I2		2/1		

Opção: P.IN.8255 ILPr - TSR

P.IN.8262

⌀19



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8262 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8262.I2		2/1		
P.IN.8262.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8262Y.I2		2/1		
P.IN.8262.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8262SE.I2		2/1		
P.IN.8262.SR Par puxador sem roseta		PIN8262SR.I2		2/1		

Opção: P.IN.8256 ILPr - TSR

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8264
Oval: 22x16

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8264 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8264.I2		1		
P.IN.8264.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8264Y.I2		1		
P.IN.8264.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8264SE.I2	C			

P.IN.8265
28x15

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8265 Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8265.I2		1		
P.IN.8265.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8265SE.I2		1		

P.IN.8268Q
▭ 20x8

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8268Q Par puxador com entrada chave normal	IS 304	PIN8268Q.I2		1		
P.IN.8268Q.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8268QY.I2		1		
P.IN.8268Q.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8268QSE.I2		1		
P.IN.8268Q.SR Par puxador sem roseta		PIN8268QSR.I2		1		

P.IN.8412
Ø20
220x28
Fixação invisível



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8412Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X = 85mm	IS 304	PIN8412Y.I2		2		

Outras distâncias de entradas de chave sob consulta.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

P.IN.8531
Ø20
244x46
Fixação invisível

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8531 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8531.I2		1		
P.IN.8531.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta:68,70,85mm		PIN8531Y.I2		1		
P.IN.8531.WC Par puxador com fecho WC sem indicador X: 78mm Por consulta: 68mm		PIN8531WC.I2		1		
P.IN.8531.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8531SE.I2		1		

P.IN.8532
Ø20
244x46
Fixação invisível

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8532 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8532.I2		1		
P.IN.8532.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta:68,70,85mm		PIN8532Y.I2		1		
P.IN.8532.WC Par puxador com fecho WC sem indicador X: 78mm Por consulta: 68mm		PIN8532WC.I2		1		
P.IN.8532.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8532SE.I2		1		

P.IN.8534
Ø20
244x46
Fixação invisível



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8534 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8534.I2		1		
P.IN.8534.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta:68,70,85mm		PIN8534Y.I2		1		
P.IN.8534.WC Par puxador com fecho WC sem indicador X: 78mm Por consulta: 68mm		PIN8534WC.I2		1		
P.IN.8534.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8534SE.I2		1		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

P.IN.8535
Ø20
220x45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8535 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8535.I2		1		
P.IN.8535.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta:68,70,85mm		PIN8535Y.I2		1		

P.IN.8536
Ø20
220x45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8536 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8536.I2		1		
P.IN.8536.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta:68,70,85mm		PIN8536Y.I2		1		

P.IN.8537
Ø20
220x45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8537 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8537.I2		1		
P.IN.8537.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta:68,70,85mm		PIN8537Y.I2		1		

P.IN.8541
Ø20
210x42



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8541 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8541.I2		1		
P.IN.8541.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta:68,70,85mm		PIN8541Y.I2		1		
P.IN.8541.WC Par puxador com fecho WC sem indicador X: 78mm Por consulta: 68mm		PIN8541WC.I2		1		
P.IN.8541.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8541SE.I2		1		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

P.IN.8542
Ø20
210x42

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8542 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8542.I2		1		
P.IN.8542.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta: 68,70,85mm		PIN8542Y.I2		1		
P.IN.8542.WC Par puxador com fecho WC sem indicador X: 78mm Por consulta: 68mm **WC c/ indicador:** consultar		PIN8542WC.I2		1		
P.IN.8542.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8542SE.I2		1		

P.IN.8544
Ø20
210x42

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8544 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304 E	PIN8544.I2		1		
P.IN.8544.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm Por consulta: 68,70,85mm		PIN8544Y.I2		1		
P.IN.8544.WC Par puxador com fecho WC sem indicador X: 78mm Por consulta: 68mm **WC c/ indicador:** consultar		PIN8544WC.I2		1		
P.IN.8544.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8544SE.I2		1		

P.IN.8549
Ø16
220x45

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8549 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8549.I2	E			
P.IN.8549.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 70mm Por consulta: 68mm		PIN8549Y.I2	E			

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8553

⌀16
216x42

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8553 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8553.I2		2/1		
P.IN.8553.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 70mm Por consulta: 68mm		PIN8553Y.I2		2/1		

P.IN.8556

⌀19
220x45

EXTINTO



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8556 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8556.I2	E			
P.IN.8556.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 70mm Por consulta: 68mm		PIN8556Y.I2	E			

P.IN.8562.A

Ø16
216x42

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8562.A Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8562A.I2		2		
P.IN.8562.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 70mm Por consulta: 68mm		PIN8562AY.I2		2/1		

P.IN.8564.A

Ø16
216x42

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8564.A Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8564A.I2		2		
P.IN.8564.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 70mm Por consulta: 68mm		PIN8564AY.I2		2/1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8568
220x45

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8568 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8568.I2	E			
P.IN.8568.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 70mm Por consulta: 68mm		PIN8568Y.I2	E			

P.IN.8570
220x45

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8570 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8570.I2	E	1		
P.IN.8570.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 70mm Por consulta: 68mm		PIN8570Y.I2	E	1		

P.IN.8850
248x54
FIXO+ROTATIVO



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8850.Y72 X: 72mm	IS 304	PIN8850Y72.I2		1		
P.IN.8850.Y85 X: 85mm		PIN8850Y85.I2				

Kit placas com protecção de cilindro para puxadores fixo+rotativo.
Exterior: Placa de segurança com protecção de cilindro e **puxador fixo** incluído.
Interior: Placa com entrada para cilindro para **puxador rotativo** não incluído.
Algumas opções de puxador, ver quadro abaixo, adicionando o preço respectivo.

P.IN.8101.40.SR	IS 304	PIN810140.SR.I2		1		
P.IN.8102.40.SR		PIN810240.SR.I2				
P.IN.8104.40.SR		PIN810440.SR.I2				

P.MSMF872IS16
P.MSOL872IS
(Y72)
216x46



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.MSMF872 Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm	INOX 316	PMSMF872IS16		6/1		
P.MSOL872 Par puxador com entrada chave p/ cilindro X: 72mm	IS 304	PMSOL872IS		6/1		

P.MSOC872CF.Y72
180x180



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.MSOC872CF.Y Par puxador com entrada chave p/cilindro X: 72mm	IS 304	PMSOC872CFY72		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8571
Ø19
180x180

Outras dimensões de placa por consulta
*Opção: 68; 70; 85mm sujeito a confirmação



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8571 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8571.I2	C			
P.IN.8571.Y Par puxador com entrada chave p/cilindro X: 72mm*		PIN8571Y.I2		1		
P.IN.8571.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8571SE.I2		1		

P.IN.8572
Ø19
180x180

Outras dimensões de placa por consulta
*Opção: 68; 70; 85mm sujeito a confirmação

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8572 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8572.I2	C			
P.IN.8572.Y Par puxador com entrada chave p/cilindro X: 72mm*		PIN8572Y.I2		1		
P.IN.8572.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8572SE.I2		1		

P.IN.8574
Ø19
180x180

Outras dimensões de placa por consulta
*Opção: 68; 70; 85mm sujeito a confirmação



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8574 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	IS 304	PIN8574.I2	C			
P.IN.8574.Y Par puxador com entrada chave p/cilindro X: 72mm*		PIN8574Y.I2		1		
P.IN.8574.SE Par puxador sem entrada chave		PIN8574SE.I2		1		

Puxadores Porta com Placas Quadradas

Indicar referência da placa + referência do puxador.
Conjugações com outros modelos de puxadores, favor consultar.

A = Ent. normal: 68mm;
B = Ent. cilindro: 72mm; Opções: 68,70, 85mm;
C = 68 e 78mm; Indicar porta Dir. ou Esq.

P.IN.011.CM
+
P.IN.8102.40.SR



P.IN.010.CM **P.IN.011.CM** **P.IN.012.CM** **P.IN.013.CM** **P.IN.015.CM** **P.IN.016.CM**

P.IN.8101.40.SR **P.IN.8102.40.SR** **P.IN.8104.40.SR** **P.IN.8133.40.SR** **P.IN.8213.40.SR** **P.IN.8262.40.SR**

Fixação:
parafusos nas placas +
perno roscado nas muletas

P.IN.010.CM - Par placas quadradas s/ furação	IS 304	PIN010CM.I2		1		
P.IN.011.CM - Par placas quadradas c/ mola s/ entrada de chave		PIN011CM.I2				
P.IN.012.CM - Par placas quadradas c/ mola c/ entrada de chave		PIN012CM.I2				
P.IN.013.CM - Par placas quadradas com mola c/ entrada para cilindro - Indicar B		PIN013CM.I2				
P.IN.015.CM - Par placas quadradas c/ mola c/ condena WC - S/ indicador (Dto./Esq.) - Indicar C		PIN015CMd/e.I2				
P.IN.016.CM - Par placas quadradas c/ mola c/ condena WC - C/ indicador (Dto./Esq.) - Indicar C		PIN016CMd/e.I2				

P.IN.8101.40.SR - Par puxador (s/ roseta - p/ placa)	IS 304	PIN810140SR.I2		1		
P.IN.8102.40.SR - Par puxador (s/ roseta - p/ placa)		PIN810240SR.I2				
P.IN.8104.40.SR - Par puxador (s/ roseta - p/ placa)		PIN810440SR.I2				
P.IN.8133.40.SR - Par puxador (s/ roseta - p/ placa)		PIN813340SR.I2	C			
P.IN.8213.40.SR - Par puxador (s/ roseta - p/ placa)		PIN821340SR.I2	C			
P.IN.8262.40.SR - Par puxador (s/ roseta - p/ placa)		PIN826240SR.I2	C			

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

Placas Rectangulares para Puxadores

Indicar referência da placa + referência do puxador.
Conjugações com outros modelos de puxadores, favor consultar.

P.IN.001.A.CM
+
P.IN.8104.40.SR

A

P.IN.001.A.CM
P.IN.002.A.CM
P.IN.003.A.CM
P.IN.005.A.CM
P.IN.006.A.CM

215x45mm
Espessura 2mm
com mola

B

P.IN.001.B.CM
P.IN.002.B.CM
P.IN.003.B.CM
P.IN.005.B.CM
P.IN.006.B.CM

280x50mm
Espessura 2mm
com mola

C

P.IN.001.C.CM
P.IN.002.C.CM
P.IN.003.C.CM
P.IN.005.C.CM
P.IN.006.C.CM

215x29mm
Espessura 2mm
sem mola

D

P.IN.001.D.CM
P.IN.002.D.CM
P.IN.003.D.CM
P.IN.005.D.CM
P.IN.006.D.CM

230x40mm
Altura 10mm
com mola
fixação oculta

Puxadores para placas

Modelos standard
P.IN.8101.40.SR
P.IN.8102.40.SR
P.IN.8104.40.SR

P.IN.8101.40.SR



P.IN.8102.40.SR



P.IN.8104.40.SR



Conjugações com outros modelos de puxadores, favor consultar.

Inox 304
Satinado

Opções de placas



001 002 003 005 006

001 - Sem entrada

002 - Entrada de Chave Normal
A - Standard 68mm

003 - Entrada para Cilindro
B - Standard 72mm
Opção: 68/ 70/ 85mm

005 - Fecho WC (Bloqueio + Desbloqueio)
Sem indicador
C - Standard 68 e 78mm
* indicar porta dir. ou esq.

006 - Fecho WC (Bloqueio + Desbloqueio)
Com indicador
C - Standard 68 e 78mm
* indicar porta dir. ou esq.

Placas Série A			Placas Série B			Placas Série C			Placas Série D		
Código			Código			Código			Código		
PINA001CM.I2		1 Par	PINB001CM.I2		1 Par	PINC001CM.I2		1 Par	PIND001CM.I2		1 Par
PINA002CM.I2			PINB002CM.I2			PINC002CM.I2			PIND002CM.I2		
PINA003CM.I2			PINB003CM.I2			PINC003CM.I2			PIND003CM.I2		
PINA005CMD.I2			PINB005CMD.I2			PINC005CMD.I2			PIND005CMD.I2		
PINA005CME.I2			PINB005CME.I2			PINC005CME.I2			PIND005CME.I2		
PINA006CMD.I2			PINB006CMD.I2			PINC006CMD.I2			PIND006CMD.I2		
PINA006CME.I2			PINB006CME.I2			PINC006CME.I2			PIND006CME.I2		
PIN810140SR.I2		1 Par	PIN810140SR.I2		1 Par	PIN810140SR.I2		1 Par	PIN810140SR.I2		1 Par
PIN810240SR.I2			PIN810240SR.I2			PIN810240SR.I2			PIN810240SR.I2		
PIN810440SR.I2			PIN810440SR.I2			PIN810440SR.I2			PIN810440SR.I2		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.98101
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.98101 Par puxador com entrada chave normal	Inox Satinado	PIN98101.I2		Ⓐ 20		
P.IN.98101.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN98101Y.I2		20		
P.IN.98101.SE Par puxador sem entrada chave		PIN98101SE.I2		20		

Opção série BG: P.IN.8101.A

P.IN.98102
Ø19



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.98102 Par puxador com entrada chave normal	Inox Satinado	PIN98102.I2		Ⓐ 20		
P.IN.98102.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN98102Y.I2		20		
P.IN.98102.SE Par puxador sem entrada chave		PIN98102SE.I2		20		

Opção série BG: P.IN.8102.A

P.IN.98104
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.98104 Par puxador com entrada chave normal	Inox Satinado	PIN98104.I2		Ⓐ 20		
P.IN.98104.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN98104Y.I2		20		
P.IN.98104.SE Par puxador sem entrada chave		PIN98104SE.I2		20		

Opção série BG: P.IN.8104.A

P.IN.98108
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.98108 Par puxador com entrada chave normal	Inox Satinado	PIN98108.I2		Ⓐ 20		
P.IN.98108.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN98108Y.I2		20		
P.IN.98108.SE Par puxador sem entrada chave		PIN98108SE.I2		20		

Opção série BG: P.IN.8108.A

P.IN.98109
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.98109 Par puxador com entrada chave normal	Inox Satinado	PIN98109.I2		Ⓐ 20		
P.IN.98109.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN98109Y.I2		20		
P.IN.98109.SE Par puxador sem entrada chave		PIN98109SE.I2		20		

Opção série BG: P.IN.8109

Ⓐ Ver informação na página seguinte.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.98351
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.98351.SE Par puxador sem entrada chave	IS 304	PIN98351SE.I2		Ⓐ 20		

Opção série BG: P.IN.8351

Entrada de chave Oval

ENT.IN.88N Entrada chave normal	IS 304	ENTIN88N.I2	Ver Entradas Chave
ENT.IN.88Y Entrada chave p/ cilindro		ENTIN88Y.I2	

P.IN.98352
Ø19



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.983	IS 304	PIN98352SE.I2		Ⓐ 20	○	

Opção série BG: P.IN.8352

Entrada de chave Oval

ENT.IN.88N Entrada chave normal	IS 304	ENTIN88N.I2	Ver Entradas Chave
ENT.IN.88Y Entrada chave p/ cilindro		ENTIN88Y.I2	

P.IN.98354
Ø19

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.98354.SE Par puxador sem entrada chave	IS 304	PIN98354SE.I2		Ⓐ 20		

Opção série BG: P.IN.8354

Entrada de chave Oval

ENT.IN.88N Entrada chave normal	IS 304	ENTIN88N.I2	Ver Entradas Chave
ENT.IN.88Y Entrada chave p/ cilindro		ENTIN88Y.I2	

P.IN.98101
P.IN.98102
P.IN.98104
P.IN.98108
P.IN.98109
P.IN.98351
P.IN.98352
P.IN.98354

Quantidades que não respeitem a embalagem exterior, terão redução de desconto conforme condições comerciais em vigor.

Ⓐ	P.IN.981xx	P.IN.983xx
Emb. Exterior:	20 pares	20 pares
Emb. Individual:	2 pares	2 pares

○ Prazo envio por consulta
X Envio rápido, até 8 dias
SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

KIT.P.901

P.IN.98101 + F.716.1.01

Ref.	Acab.	Código		Ⓑ	ST	
KIT.P.901 Kit par puxador + fechadura	Inox Satinado	KITP901.I2		20		

Com fechadura de cantos rectos.

KIT.P.902

P.IN.98102 + F.716.1.01

Ref.	Acab.	Código		Ⓑ	ST	
KIT.P.902 Kit par puxador + fechadura	Inox Satinado	KITP902.I2		20		

Com fechadura de cantos rectos.

KIT.P.904

P.IN.98104 + F.716.1.01

Ref.	Acab.	Código		Ⓑ	ST	
KIT.P.904 Kit par puxador + fechadura	Inox Satinado	KITP904.I2		20		

Com fechadura de cantos rectos.

KIT.P.901
KIT.P.902
KIT.P.904

Quantidades que não respeitem a embalagem exterior, terão redução de desconto conforme condições comerciais em vigor.

Ⓑ	KIT.P.9xx
Emb. Exterior:	20 kits
Emb. Individual:	1 kit

Ⓧ Envio rápido, até 8 dias ○ Prazo envio por consulta

Ⓢⓡ Ver Série Rústico
Ⓔ Extinto
Ⓢ Em Extinção
Ⓒ Por consulta
Ⓝ Artigo Novo

PF.4020
Ø67
Simples fixo

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.4020 Puxador simples fixo	ZB	PF4020.Z6	E			

Fixação com parafuso M8 a atravessar a porta, incluído.

PF.4022
Ø74
Simples fixo

EXTINTO

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.4022 Puxador simples fixo	ZCB	PF4022.Z1	E			
	ZB	PF4022.Z6	E			

Fixação com parafuso M8 a atravessar a porta, incluído.

PF.4210
Ø50
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.4210 Puxador simples fixo	ZCB	PF4210.Z1		24		

Fixação com haste roscada a atravessar a porta + porca, incluídos.

PF.4211
Ø48
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.4211 Puxador simples fixo	ZCB	PF4211.Z1	S	24		

Fixação com haste roscada a atravessar a porta + porca, incluídos.

PF.5211
Ø75
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.5211 Puxador simples fixo	LB	PF5211.L3		2/1		

Fixação com base oculta BPFR.M10, incluída.

PF.5335
Ø70
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.5335 Puxador simples fixo	LP	PF5335.L1		4/1		
	LB	PF5335.L3		4/1		
	LNM	PF5335.L9		4/1		
	LBA	PF5335.L11	SR			
	LLPr	PF5335.L16	SR			

Fixação com parafuso M8 a atravessar a porta, incluído.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PR.3715
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.3715 Puxador simples rotativo	LB	PR3715.L3		6/1		
	LBA	PR3715.L11	SR			
	LLPr	PR3715.L16	SR			

PR.5205
Ø55
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.5205 Puxador simples rotativo	LP	PR5205.L1		2		
	LB	PR5205.L3		2		

PR.5310
Oval 61x35
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.5310 Puxador simples rotativo	LP	PR5310.L1		4/1		
	LB	PR5310.L3		4/1		
	LNM	PR5310.L9		4/1		
	LBA	PR5310.L11	SR			
	LLPr	PR5310.L16	SR			

PR.5320
Ø57
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.5320 Puxador simples rotativo	LP	PR5320.L1		4/1		
	LB	PR5320.L3		4/1		
	LNM	PR5320.L9		4/1		
	LBA	PR5320.L11	SR			
	LLPr	PR5320.L16	SR			

PR.5626
Ø15
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.5626 Puxador simples rotativo	LP	PR5626.L1		4/1		
	LB	PR5626.L3		4/1		
	LNM	PR5626.L9	E			

PR.5627
Ø15
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.5627 Puxador simples rotativo Q7x7	LP	PR5627.L1		6/1		
	LB	PR5627.L3		6/1		
	LNM	PR5627.L9		6/1		

Compatível com cremones de embutir (janelas de abrir ou oscilobatentes).

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

PF.IN.8004.B
Ø50
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8004.B Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8004B.I2		2/1		

Fixação com base oculta BPF.8, incluída.

PF.IN.8006
Ø50
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8006 Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8006.I2		2/1		

Fixação com base oculta BPF.8, incluída.

PF.IN.8007
Ø50
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8007 Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8007.I2		2/1		

Fixação com base oculta BPF.8, incluída.

PF.IN.8008
□ 50
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8008 Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8008.I2		2/1		

Fixação com base oculta BPFR.M10, incluída.

PF.IN.8807
Ø50
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8807 Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8807.I2		2/1		

Fixação com parafuso M8 a atravessar a porta, incluído.

PF.IN.8811.A
Ø75
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8811.A Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8811A.I2		2/1		

Fixação com base oculta BPFR.M8, incluída.

PF.IN.8844.A
Ø70
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8844.A Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8844A.I2		2/1		

Fixação com base oculta BPFR.M8, incluída.

PF.IN.8846
70x70
Simples fixo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.IN.8846 Puxador simples fixo	IS 304	PFIN8846.I2		2/1		

Fixação com base oculta quadrada com cavilha 8x8 (similar ao BPF.8), incluída.

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PR.IN.8004.B
Ø50
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.IN.8004.B Puxador simples rotativo	IS 304	PRIN8004B.I2		2/1		

Incluí CAV.R8 para aplicação/fixação

PR.IN.8006
Ø50
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.IN.8006 Puxador simples rotativo	IS 304	PRIN8006.I2		2/1		

Incluí CAV.R8 para aplicação/fixação

PR.IN.8007
Ø50
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.IN.8007 Puxador simples rotativo	IS 304	PRIN8007.I2		2/1		

Incluí CAV.R8 para aplicação/fixação

PR.IN.8008
□ 50
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.IN.8008 Puxador simples rotativo	IS 304	PRIN8008.I2		2/1		

Incluí CAV.R8 para aplicação/fixação

PR.IN.8805
Ø19
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.IN.8805 Puxador simples rotativo	IS 304	PRIN8805.I2		4/1		

PR.IN.8806
Ø19
Simples rotativo

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.IN.8806 Puxador simples rotativo	IS 304	PRIN8806.I2		2/1		

ILPr - SR

PR.32435.Y72
168x44
Simples rotativo



Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.32435.Y X= 72	NEGRO	PR32435Y72.P4		6/1		

PR.SDFxxEXIS16
PR.MSML872T70IS
216x46
Simples rotativo



Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.SDF92 X= 72	INOX 316	PRSDF92EXIS16		6/1		
PR.SDF32 X= 85		PRSDF32EXIS16		6/1		
PR.MSML872 X= 72	IS 304	PRMSML872T70I304		6/1		

Ver Série Rústico
Extinto
Em Extinção
Por consulta
Artigo Novo

ENT.IN.80

Ø52x9
Roseta interior metálica

9

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.80N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN80N.I2		1		
ENT.IN.80Y Entrada cilindro (par)		ENTIN80Y.I2		1		

ENT.IN.82

Ø50x8
Roseta interior nylon

8

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.82N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN82N.I2		1		
ENT.IN.82Y Entrada cilindro (par)		ENTIN82Y.I2		1		

ENT.IN.85.EC

Ø50x8
Roseta interior nylon

8

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.85EC Entrada cega (par)	IS 304	ENTIN85EC.I2		1		

ENT.IN.86

Ø52x10
Roseta interior nylon

10

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.86N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN86N.I2		1		
ENT.IN.86Y Entrada cilindro (par)		ENTIN86Y.I2		1		

ENT.IN.88

65x32x10
Roseta interior nylon

10

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.88N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN88N.I2		1		
ENT.IN.88Y Entrada cilindro (par)		ENTIN88Y.I2		1		

ENT.IN.92

☐ 50x8
Roseta interior nylon

8

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.92N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN92N.I2		1		
ENT.IN.92Y Entrada cilindro (par)		ENTIN92Y.I2		1		

ENT.IN.93

☐ 53x10
Roseta interior metálica

10

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.93N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN93N.I2		1		
ENT.IN.93Y Cilindro (par)		ENTIN93Y.I2		1		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ENT.IN.94

☐ 50x10

Roseta interior nylon

10

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.94N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN94N.I2		1		
ENT.IN.94Y Entrada cilindro (par)		ENTIN94Y.I2		1		

ENT.IN.95

☐ 50x1

Fixação por fita bi-adesiva ou cola

1

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.95N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN95N.I2		1		
ENT.IN.95Y Entrada cilindro (par)		ENTIN95Y.I2		1		

Espessura 1mm

ENT.IN.96

Ø50x1

Fixação por fita bi-adesiva ou cola

1

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.IN.96N Entrada normal (par)	IS 304	ENTIN96N.I2		1		
ENT.IN.96Y Entrada cilindro (par)		ENTIN96Y.I2		1		

Espessura 1mm

ENT.49.CH

Ø52x7/9*

7/9*

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.49.CH (par) *Indicar espessura/altura 7 ou 9mm S 9mm	LP	ENT49CH.L1		1		
	LB	ENT49CH.L3		1		
	LNB	ENT49CH.L6		1		
	LNM	ENT49CH.L9		1		

ENT.49.PZ

Ø52x7/9*

7/9*

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.49.PZ (par) *Indicar espessura/altura 7 ou 9mm S 9mm	LP	ENT49PZ.L1		1		
	LB	ENT49PZ.L3		1		
	LNB	ENT49PZ.L6		1		
	LNM	ENT49PZ.L9		1		

ENT.49.WC

Ø52x7/9*

7/9*



Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.49.WC (par) Com furo para Q.6 ou Q.8 *Indicar espessura/altura 7 ou 9mm S 9mm	LP	ENT49WC.L1		1		
	LB	ENT49WC.L3		1		
	LNB	ENT49WC.L6		1		
	LNM	ENT49WC.L9		1		

Aplicar com fecho Ref.ª FX.18 - Q.6 ou FX.18 - Q.8 (ver Fechos » Fechos WC)
FX.8245: kit ENT.49.WC + FX.18 - consultar em Fechos » Fechos WC

ENT.51x45

Ø45x5

5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.51x45 (unidade)	ZCB	ENT5145.Z1		50		
	ZB	ENT5145.Z6		50		
	ZNM	ENT5145.Z8		50		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ENT.60.CH
Ø52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.60.CH (par)	LP	ENT60CH.L1		1		
	LB	ENT60CH.L3		1		
	LNB	ENT60CH.L6		1		
	LNM	ENT60CH.L9		1		

ENT.60.PZ
Ø52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.60.PZ (par)	LP	ENT60PZ.L1		1		
	LB	ENT60PZ.L3		1		
	LNB	ENT60PZ.L6		1		
	LNM	ENT60PZ.L9		1		

ENT.60.WC
Ø52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.60.WC (par) Com furo para Q.6 ou Q.8	LP	ENT60WC.L1		1		
	LB	ENT60WC.L3		1		
	LNB	ENT60WC.L6		1		
	LNM	ENT60WC.L9		1		

Aplicar com fecho Ref.ª FX.18 - Q.6 ou FX.18 - Q.8 (ver Fechos » Fechos WC)

ENT.725.M45
Ø48x3

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.725.M45 (unidade)	LP	ENT725M45.L1		2		
	LB	ENT725M45.L3		2		
	LOXD	ENT725M45.L5		2		
	LNB	ENT725M45.L6		2		
	LNM	ENT725M45.L9		2		

ENT.MR.9000
70x28
Nylon

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.MR.9000 (unidade)	Branco	ENTMR9000.P1		150		
	Preto	ENTMR9000.P4		150		

ABERTURA ENTRADAS CILINDRO EUROPEU



			ST	
Serviço abertura entrada cilindro placa ao alto - Par		1		
Serviço abertura entrada cilindro roseta - Par		1		

FECHOS WC

Fechos WC com ou sem indicador Consultar Fechos

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BPF

Ref.	Dim. □	Dim. M	Dim. L	Código			ST	
BPF.8	8		25	BPF8.F2		24/1		

Base com quadra 8 para fixação puxador fixo - Aço zincado

BPFR

Ref.	Dim. □	Dim. M	Dim. L	Código			ST	
BPFR.8		M8	20	BPFR8.F2		24/1		

Base com rosca M8 para fixação puxador fixo - Aço zincado

CASQ



Ref.	Dim. □	Dim. M	Dim. L	Código			ST	
CASQ.R.8/6 - 20mm	8/6		20	CASQR8620.F2		100		
CASQ.R.8/7 - 20mm	8/7		20	CASQR8720.F2		100		
CASQ.R.8/7 - 30mm	8/7		30	CASQR8730.F2		100		
CASQ.R.9/8 - 20mm	9/8		20	CASQR9820.F2		100		
CASQ.R.9/8 - 30mm	9/8		30	CASQR9830.F2		100		
CASQ.RN.8/6 - 9mm	8/6		9	CASQRN8609.PL		100		
CASQ.RR.8/6 - 20mm	8/6		20	CASQRR8620.F2	E			
CASQ.RR.8/6 - 30mm	8/6		30	CASQRR8630.F2		100		

Casquilhos redutores de quadra - Aço e Nylon (RN)

CAV

Ref.	Dim. □	Dim. M	Dim. L	Código			ST	
CAV.6	6		100	CAV6.F2		24/1		
CAV.7	7		100	CAV7.F2		24/1		
CAV.8	8		100	CAV8.F2		24/1		

Ferro quadrado Q.6, 7 e 8 - Aço zincado

CAV.CR

Ref.	Dim. □	Dim. L	Código			ST	
CAV.CR.6	6	100	CAVCR6.F2		12/1		
CAV.CR.7	7	100	CAVCR7.F2	E			
CAV.CR.8	8	120	CAVCR8.F2		12/1		
CAV.CR.8.140	8	140	CAVCR8140.F2 N		12/1		
CAV.CR.8.170	8	170	CAVCR8170.F2 N		12/1		

Ferro quadrado com rasgo Q.6, 7 e 8 - Aço zincado

CAV.ER

Ref.	Dim. □	Dim. L	Código			ST	
CAV.ER8	8	100	CAVER8.F2		12/1		

Ferro quadrado elástico com rasgo Q.8 - Aço zincado
As características deste ferro permitem eliminar eventuais folgas na quadra do puxador e da fechadura

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CAV.F8

Ref.	Dim. □	Dim. M	Dim. L	Código			ST	
CAV.F8.M10	8	M10	110	CAVF8M10.F2		12/1		
CAV.F8.M12	8	M12	110	CAVF8M12.F2	E			

Ferro quadrado Q.8 com rosca métrica M10/M12 do lado oposto para puxador rotativo/ fixo

CAV.RF.8

Ref.	Dim. □	Dim. L	Código			ST	
CAV.RF8	8	110	CAVRF8.F2		4/1		

Ferro quadrado Q.8 + Q.8 do lado oposto para puxador rotativo/ fixo

CAV.R8

Ref.	Dim. □	Dim. L	Código			ST	
CAV.R8	8	70	CAVR8.F2		24/1		

Ferro Q.8 em aço zincado para fixar puxador simples rotativo ajustável à quadra da fechadura.
Ao apertar a porca, expande para o lado oposto.
Aplicado principalmente quando a roseta está separada do puxador.

CAV.x+x/x+x

Cavilha/ quadra interrompida

CAV.8+8/8+8



CAV.8+9/9+8



CAV.9+9/9+8



CAV.9+9/9+9



Ref.	Dim. □	Dim. M	Dim. L	Código			ST	
CAV.8888	8/8		100	CAV8888.F2		12/1		
CAV.8998	9/9		100	CAV8998.F2		12/1		
CAV.9998	9/8		100	CAV9998.F2		12/1		
CAV.9999	9/9		100	CAV9999.F2		12/1		

Ferro quadrado interrompido para aplicar com fechaduras e sistemas anti-pânico com quadra interrompida + puxador com as dimensões de quadra indicadas.

PLP

Ref.	Parafuso	Carrapeta	Código			ST	
PLP.40	M4x40	M4x17	PLP40.L1		100		
			PLP40.L6				
PLP.45	M4x45	M4x17	PLP45.L1		100		
			PLP45.L6				
PLP.50	M4x50	M4x17	PLP50.L1		100		
			PLP50.L6				

Parafusos

a)

b)

a) Parafusos com cabeça PZ-Pozidrive ou Torx de embeber ou cilíndrica.
Consultar Fixação.

b) Parafusos de rosca métrica com cabeça de embeber ou cilíndrica.
Consultar Fixação.

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eic ISO 9001 PME líder







Dobradiças

2021



Edição: 04 JAN 2021
Atualização: 04 JAN 2021

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE

	DOBRADIÇAS OCULTAS	D 05 - D 11
	DOBRADIÇAS PERNO	D 12 - D 16
	DOBRADIÇAS AÇO INOX DOBRADIÇAS TÉCNICAS "VARIANT" DOBRADIÇAS INOX DOBRADIÇAS ABAS QUINADAS DOBRADIÇAS DE PIANO DOBRADIÇAS DE SEGURANÇA DOBRADIÇAS DE MOLA / VAI-VEM	 D 18 - D 19 D 20 - D 29 D 27 D 26 D 20/D 28 - D 29 D 36 - D 39
	DOBRADIÇAS / GIROS PIVOTANTES	D 42 - D 49
	DOBRADIÇAS TRADICIONAIS LATÃO / ZAMAC / AÇO	D 30 - D 34
	DOBRADIÇAS SEGURANÇA	D 28 - D 29
	DOBRADIÇAS MOLA / VAI-VEM	D 36 - D 39
	DOBRADIÇAS PIANO	D 26
	FICHAS ARMILHAR / CRAVADAS / RABETA	D 35
	DOBRADIÇAS PARA VIDRO	D 40
	DOBRADIÇAS PARA MOBILIÁRIO	D 50 - D 74
	DOBRADIÇAS E OLHAIS PARA SERRALHARIA	D 40
	ANILHAS	D 26

Ref.	Pág. D
AD - ANILHAS	26
D.21.53	66
D.51	11
D.52	66
D.65.81	61
D.71.TC	22
D.71	34
D.73	34
D.73.P	34
D.85	34
D.118	14
D.120	14/16
D.149	66
D.150	66
D.156	14
D.200	66
D.200.TC	66
D.221	67
D.3D	12
D.404	30
D.406	28
D.413	30
D.425	40
D.425-M	40
D.523	40
D.505.3D.1	06
D.505.28.3D	06
D.506.3D	06
D.580.3D	07
D.65.81	61
D.65.82	61
D.600	26
D.657	67
D.680.3D	07
D.699	67
D.700	27
D.700.TC	27
D.816	67
D.888	68
D.888.TC	68
D.1000.3D	07
D.1838	68
D.1853	27
D.1960	42
D.1960.I	42
D.1960.S	42
D.1962	42
D.1962.I	42
D.1962.S	42
D.1962.02	42
D.1962.02.S	42
D.1965	43
D.1969	43
D.1972	44
D.1973	44
D.1990	45
D.1992	45
D.1993	45
D.1995	46
D.1998	47
D.1999	47
D.4000	33
D.4030	33

Ref.	Pág. D
D.4030.P	33
D.4101	23
D.4101	35
D.5001	119
D.5001	69
D.5018.AR	24
D.5051	11
D.5060	21
D.6100.3D	11
D.6100.3D	69
D.65105.TC	32
D.69305	32
D.69313.TC	32
D.69323	32
D.6903	30
D.6905	31
D.6909	31
D.6911	31
D.69305	32
D.8022.100	20
D.8022.125	20
D.8023.R	21
D.8112	22
D.8118	14
D.8182.R	21
D.8312	22
D.8313.AR	24
D.8314.AR	24
D.8315.AR	25
D.8319	22
D.8323.AR	24
D.8412	23
D.8516.AR	25
D.8516	23
D.8517.AR	25
D.8612	23
D.65105.TC	32
D.69305	32
D.69313.TC	32
D.69323	32
D.ACE.1974	43
D.ACE.1975	44
DM.650	38
DM.652	38
DM.1847	36
DM.5314.A	36
DM.5314.J	36
DM.5414.A	38
DM.5414.J	38
DM.5645	38
DM.5646	36
DM.5655	39
DM.5656	37
DM.5814	37
DM.5814.J	37
DM.5914	39
DM.5914.J	39
DM.6314.J	36
DS.407.P	28
DS.407	28
DS.408	28
DS.571	20
DS.571	29

Ref.	Pág. D
DS.8022	20
DS.8022	29
D.SP.1800	11
D.SPM.163	61
D.SPM.CN	59
D.SPM.CN.Y	59
D.SPM.SH004	60
D.SPM.T363	60
D.SPM.T363.TS	60
D.SPM.TA	59
D.SPM.TA CLICK	59
D.SPM.MINI.163.SC	60
D.TE.205.3D	08
D.TE.240.3D	08
D.TE.340.3D	08
D.TE.526.3D	09
D.TE.540.3D	09
D.TE.540.3D.A8	09
D.TE.640.3D	10
D.TE.645.3D	10
D.TOP	12
DV.30.01.110	40
DV.30.03.110	40
DV.52.01.050	40
DV.GLISS	40
DV.900	71
DV.901	71
DV.925	72
DV.940 - KIT	72
DV.952 - KIT	72
DV.6060	72
DV.6061	72
D.VN.2828.100	18
D.VN.2828.120	18
D.VN.2929.160	18
D.VN.5959.120N	18
DV.TEG.310.2D	10
D.VX.2501.3D	19
D.VX.2560.KK	19
D.VX.2570.KK	19
D.VX.7729.160	19
D.VX.7729.160.4N	19
D.ZENIT	12
E00118.13	14
E00118.14	14
E00120.09	14
E00120.13	14
E00123.13	15
E00123.14	15
E00150.16	12
E00150.20	12
E00151.16	13
E00151.20	13
E00156.13	14
E01150.14	12
E01150.16	12
E01151.14	13
E01151.16	13
E01178.14	15
E01180.14	15
E02150.16	12
E02151.16	13
E02151.20	13

Ref.	Pág. D
E02153.20	12
E21002.14	15
E21151.14	13
E21151.16	13
FIX.150	35
FIX.151	35
FIX.153	35
GRASS TIOMOS 110	52
GRASS T. 110/30-34-45A	53
GRASS TIOMOS 110/90E	53
GRASS TIOMOS 95	53
GRASS TIOMOS 160	54
GRASS TIOMOS M9 110	54
GRASS TIOMOS M0	54
GRASS TIOMOS MIRRO	55
GRASS TIOMOS MIRRO	71
GRASS TIOMOS-CALÇOS	55
GRASS TIOMOS ACESS.	56
GRASS TIOMOS FLAP	58
GRASS TIOMOS HIDDEN	58
GRASS NEXIS	57
M.TS.500NV	49
MTS.550NV	49
MACE.44579	49
MACE.44787	49
MACE.6792/6796	49
MACE.1089	49
MACE.6375	48
MACE.6666	48
MACE.7432	48
MACE.9788	48
MACE.9789	48
MACE.12846	48
MD.55805.J	39
MD.55316.J	39
O.419	40
OM.415.M	40
P.438/439	40
PASSION GLASS	70
SALICE - CALÇOS	65
SÉRIE 100 SALICE	63
SÉRIE 200 SALICE	63
SÉRIE 200 SALICE	63
SÉRIE 200 SALICE	64
SÉRIE B SALICE	65
SÉRIE F SALICE	64
SÉRIE 200-165º/70º	64
SIV.100.1 / SIV.100.2	40
SIV.100.1 / SIV.100.2	49
SIV.101.1	49
SIV.102.1	49
SIV.150	40

ALUMÍNIO

AAI	Alumínio Anod. Inox
AAB	Alumínio Anodizado Bronze
AAD	Alumínio Anodizado Dourado
ALBr	Alumínio Lacado Branco
ALPr	Alumínio Lacado Preto Mate

INOX

IN	Inox Natural
IS XXX	Inox Satinado
IP XXX	Inox Polido
XXX	304 - AISI 304 (EN 1.4301) 316 - AISI 316 (EN 1.4401) 430 - AISI 430 (EN 1.4016)
ILPr.M	Inox Lac. Preto Mate
ILBr.M	Inox Lac. Branco Mate

AÇO

FNB	Aço Niquel Brilhante
FZ	Aço Zincado
FB	Aço Bronze
FP	Aço Natural Polido
FLPr	Aço Lacado Preto Mate

LATÃO

LP	Latão Polido Brilhante
LPS	Latão Polido Satinado
LNM	Latão Niquelado Mate
LNE	Latão Niquel. Escovado
LNM	Latão Niquelado Mate
LCB	Latão Cromado Brilhante
LCM	Latão Cromado Mate
LB	Latão Bronze
LLPr.M	Latão Preto Mate
LLBr.M	Latão Branco Mate

ZAMAC

ZB	Zamac Bronze
ZL	Zamac Latonado
ZCB	Zamac Cromado Brilhante
ZCM	Zamac Cromado Mate
ZNM	Zamac Niquelado Mate

ICONOGRAFIA



Indicar porta Direita / Esquerda
Definição Tradicional



Indicar porta Esquerda / Direita
EN 1935 / EN 12519 / DIN 107

Dobradiças mobiliário
Indicar porta Direita / Esquerda

Reversível ou ambidextra
Direita e esquerda

Porta batente

Porta vai-vem (dupla acção)

Portas articuladas / dobráveis


Dodradiças de perno

Regulação / Afinação
2D - 3D - 4D

Testes efectuados / Quantidade de ciclos

Espessura da porta

Altura da porta

Largura da porta

Carga ou peso máximo

Ângulo de abertura máximo

Retenção - Ângulo XXº

Com fecho automático
Com mola

Com fecho automático
Hidráulica

SOFT CLOSE / Com amortecedor

Diâmetro copo da dobradiça

CLICK ON - Sistema Clip

Norma europeia para dobradiças de eixo simples

Norma europeia para portas corta-fogo

Norma europeia para portas e portões
industriais / comerciais

Norma europeia para janelas e portas pedonais

Norma DIN para portas e janelas
indicação de direitas ou esquerdas

Força de Fecho EN

Certificação desempenho IFT

Certificação CE

Certificação UL

Apta para portas corta-fogo

Anti-vandalismo

Para portas em vidro

Necessita de mecanização do vidro

Não necessita de mecanização do vidro

Compatível com...

Mais informação disponível em
www.batista-gomes.pt

Os ícones representados são meramente exemplificativos, servindo de apoio à consulta.

Definição sentido abertura

Para aplicação de alguns modelos de dobradiças existe a necessidade de se definir previamente, em função do movimento de abertura da porta ou janela se as dobradiças a aplicar são DIREITAS (D) ou ESQUERDAS (E), pelo que, deve-se ter em atenção os dois esquemas abaixo indicados.

Definição Tradicional: A utilizada normalmente no mercado português. Define-se tendo em atenção o movimento de abertura, ao empurrar a porta, ou no sentido dos ponteiros do relógio consideram-se Direitas e no sentido contrário aos ponteiros do relógio Esquerdas.

Definição pelas Normas EN 1935 / EN 12519 / DIN 107: Estas normas definem que as portas ou janelas com abertura no sentido horário são Esquerdas e no sentido anti-horário são Direitas ou consoante o lado em que, respectivamente, estão colocadas as dobradiças, tendo em consideração o movimento de abertura ao puxar a porta.

Tendo em consideração a definição estabelecida no mercado pelos diversos agentes do sector, na generalidade das nossas dobradiças utiliza-se a definição TRADICIONAL.
Nos modelos em que se aplicam as normas EN 1935 / EN 12519 / DIN 107, os mesmos encontram-se especificamente indicados.





As dimensões indicadas estão em milímetros.

Apesar do nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o facto de não podermos ser responsabilizados por possíveis erros de impressão que poderão conter os nossos Catálogos.

As características e especificações dos produtos apresentados neste catálogo poderão ser alterados sem aviso prévio.

D.505.3D.1

40kg (2 Dobr.)
50kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.505.3D.1	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 40Kg (2 dob. portas 2100x900) Até 50Kg (3 dob. portas 2100x900) Espessura min. porta: 35mm Profundidade reduzida no aro: 21mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 1.5mm Altura +/- 2.5mm Profundidade: +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Certificação UL / Corta-fogo	Niquel. Satinado	D5053D1.Z8		Un	2
		Cromado Mate	D5053D1.Z15		Un	2
		Branco Mate	D5053D1.Z9		Un	2
		Preto Mate	D5053D1.Z13		Un	2

Niquel. Satinado

Branco Mate
RAL 9016

Preto Mate

Crom. Mate

Dourado Brilh.
(por consulta)

Bronze Metálico
(por consulta)

Cromado Brilh.
(por consulta)

D.505.28.3D

40kg (2 Dobr.)
50kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.505.28.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 40Kg (2 dob. portas 2100x900) Até 50Kg (3 dob. portas 2100x900) Espessura min. porta: 28mm Profundidade reduzida no aro: 20mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 1.5mm Altura +/- 2.5mm Profundidade: +/- 1.0mm Ângulo abertura até 180º	Cromado Mate	D505283D.Z15		Un	2

Crom. Mate

D.506.3D

60kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.506.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 60Kg (2 dob. portas 2100x900) Espessura min. porta: 35mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 1.5mm Altura +/- 2.5mm Profundidade: +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE-UL / Corta fogo	Dourado Brilhante	D5063D.S01		Un	2
		Cromado Mate	D5063D.S28		Un	2
		Bronze Metálico	D5063D.S76		Un	2

Dourado Brilh.

Crom. Mate

Bronze Metálico

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.580.3D
80kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.580.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 80Kg (2 dob. portas 2100x900) Espessura min. porta: 35mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 1.5mm Altura +/- 2.5mm Profundidade: +/- 1.5mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE-UL / Corta fogo	Niquel. Satinado	D5803D.Z8		Un	2
		Cromado Mate	D5803D.Z15		Un	2
		Branco Mate	D5803D.S07		Un	2
		Preto Mate	D5803D.S16		Un	2

Niquel. Satinado | Crom. Mate | Branco Mate RAL 9016 | Preto Mate

D.680.3D
Mola







Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.680.3D	Dobradiça oculta com mola Força de fecho de 40Kg a 60Kg Espessura min. porta: 35mm Regulação/afinação em 3D Ângulo abertura até 180º Sistema auto-fecho: desactivado a partir de 120º Não instalar mais do que uma dobradiça com mola	Cromado Mate	D6803D.Z15		Un	2/1
		Branco Mate	D6803D.S07		Un	2/1
		Preto Mate	D6803D.S16		Un	2/1

Ⓒ Conjuga com D.580.3D

Crom. Mate | Branco Mate RAL 9016 | Preto Mate



A - Usar só uma dobradiça c/ mola

D.1000.3D
52kg (3 Dobr.)
40kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1000.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 40Kg (2 dob. portas 2100x900) Até 52Kg (3 dob. portas 2100x900) Espessura min. porta: 35mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +3 / -1.5mm Altura +/- 2.5mm Profundidade: +/- 1mm Ângulo abertura até 180º	Cromado Mate	D10003D.Z15		Un	2

Crom. Mate

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.TE.205.3D
TECTUS - 40kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.TE.205.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 40Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 26mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 2.5mm Profundidade +/- 1.5mm Ângulo abertura até 180º	Niquel. Satinado	DTE2053D		Un	2

Niquel. satinado

D.TE.240.3D
TECTUS - 60kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.TE.240.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 60Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 26mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 1.5mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	Niquel. Satinado	DTE2403D		Un	2
		Preto	DTE2403D.S16		Un	2
		Bronze Metálico	DTE2403D.S76		Un	2

Niquel. satinado | Preto | Bronze Metálico | Branco RAL 9016 (por consulta) | Dourado Brilh. (por consulta) | Dourado Satin. (por consulta) | Niquel. Brilh. (por consulta)

C Outros Acabamentos

D.TE.340.3D
TECTUS
80kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.TE.340.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 80Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 35mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE-UL / Corta fogo	Niquel. Satinado	DTE3403D		Un	2
		Preto	DTE3403D.S16		Un	2
		Bronze Metálico	DTE3403D.S76		Un	2

Niquel. satinado | Preto | Bronze Metálico | Branco RAL 9016 (por consulta) | Dourado Brilh. (por consulta) | Dourado Satin. (por consulta) | Niquel. Brilh. (por consulta)

C Outros Acabamentos

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.TE.526.3D
TECTUS
120kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.TE.526.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 120Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 35mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Produzida totalmente em Inox Certificação UL / Corta fogo	Inox IS 304	DTE5263D		Un	2/1	

Inox satinado

D.TE.540.3D
TECTUS
120kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.TE.540.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 120Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 40mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE-UL / Corta fogo	Niquel. Satinado	DTE5403D		Un	2/1	

Niquel. satinado | Preto | Bronze Metálico | Branco RAL 9016 (por consulta) | Dourado Brilh. (por consulta) | Dourado Satin. (por consulta) | Niquel. Brilh. (por consulta)

C Outros Acabamentos

D.TE.540.3D.A8
TECTUS
100kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.TE.540.3D.A8	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 100Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 40mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE-UL / Corta fogo	Niquel. Satinado	DTE5403DA8.S64		Un	2/1	

Niquel. satinado | Preto | Bronze Metálico | Branco RAL 9016 (por consulta) | Dourado Brilh. (por consulta) | Dourado Satin. (por consulta) | Niquel. Brilh. (por consulta)

C Outros Acabamentos

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.TE.640.3D
TECTUS
200kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.TE.640.3D	Capacidade de carga: Até 200Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 40mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE-UL / Corta fogo	Niquel. Satinado	DTE6403D		Un	2/1

Niquel. satinado | Preto | Bronze Metálico | Branco RAL 9016 (por consulta) | Dourado Brilh. (por consulta) | Dourado Satin. (por consulta) | Niquel. Brilh. (por consulta)

C Outros Acabamentos

D.TE.645.3D
TECTUS
300kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.TE.645.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 300Kg (2 dob. portas 2000x1000) Espessura min. porta: 40mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 1mm Ângulo abertura até 180º Certificação desempenho IFT Certificação CE-UL / Corta fogo	Niquel. Satinado	DTE6453D		Un	2/1

Niquel. satinado | Preto | Bronze Metálico | Branco RAL 9016 (por consulta) | Dourado Brilh. (por consulta) | Dourado Satin. (por consulta) | Niquel. Brilh. (por consulta)

C Outros Acabamentos

DV.TEG.310.2D
TECTUS GLASS
60kg (2 Dobr.)

SIMONSWERK



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DV.TEG.310.2D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 60kg (2 dob. portas 2300x1000) Espessura porta: 8-10mm Regulação/afinação em 2D Lateralmente +3 / -2mm Altura +/- 1mm Ângulo abertura até 180º	Inox Satinado Look	DVTEG3102D.I2		Un	2/1
		Branco Traffic RAL 9016	DVTEG3102D.F8		Un	2/1
		Cinzento Mate NCSS8 8000-N	DVTEG3102D.F28		Un	2/1

DV.TEG.310.2D - Acessórios e artigos complementares consultar Ferragens para Vidro
DV.TEG.310.2D.80 - Para portas até 80Kg. Consultar Ferragens para Vidro

Inox sat. Look | Branco RAL 9016 | Cinzento mate | Crom. sat. Look (por consulta) | Preto (por consulta)

C Outros Acabamentos

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.6100.3D

Até 19kg (4 Dobr.)
Para mobiliário



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.6100.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 19Kg (4 dobradiças) Espessura min. porta: 18mm Regulação/afinação em 3D Lateralmente +/- 1.5mm Altura +/- 1.5mm Profundidade +/- 1mm	Crom. Mate	D61003D.Z8		Un	30/2	
		Lacado Preto	D61003D.Z13		Un	30/2	

+ INFO WWW Dimensões de porta e capacidades de carga

D.5051

45 - 60 - 70 - 95
118 - 139mm



Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
D.5051.45	Dobradiça oculta Capacidade de carga: 10 a 60kg Espessura porta: 19-50mm Para móveis e portas de edifícios	45	IS 304	D5051045.I2		Un	2
D.5051.60		60	IS 304	D5051060.I2		Un	2
D.5051.70		70	IS 304	D5051070.I2		Un	2
D.5051.95		95	IS 304	D5051095.I2		Un	2
D.5051.118		118	IS 304	D5051118.I2		Un	2
D.5051.139		139	IS 304	D5051139.I2		Un	2

Ref.	Máx. Kg		Dim.	H
D.5051.45	10	19-24	1500x600	4
D.5051.60	15	19-25	2000x600	4
D.5051.70	20	22-26	2000x700	4
D.5051.95	25	28-35	2000x800	3
D.5051.118	40	35-40	2000x900	3
D.5051.139	60	45-50	2000x900	3

D.51

64 - 82 mm



Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
D.51.1.A	Dobradiça oculta Para portas de edifício e mobiliário	64	LP	D511A.L1		Un	12
		64	LB		C		
D.51.2		82	LP	D512.L1		Un	12
		82	LB		C		

Ref.	A	B	C	E	
D.51.1.A-64mm	64	36	13	22	12
D.51.2-82mm	82	41	15	29	12

D.SP.1800



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.SP.1800	Calço / cunha para ajuste altura porta 1 a 5mm	Nylon Preto	DSP1800.P4		Un	10/1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.3D
90kg (3 Dobr. Aço)
120kg (3 Dobr. Inox)



AGB

Ref.	Acab.	Ø	A
D.E01165.14.01	Inox natural	14	82
D.E01165.16.01		16	
D.E01150.14.15	Aço zincado	14	82
D.E01150.16.15		16	

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código				
E01150.14	Dobradiça perno 3D Ø14 / Ø16 Regulação 3D Capacidade de carga: 3 dob. aço: 90Kg 3 dob inox: 120 Kg	Ø14x82	Aço Zincado	DAGBE011501415		Un	12	
		Ø14x82	Inox Natural	DAGBE011651401		Un	12	
E01150.16	Regulação 3D: - Vertical / Altura - Horizontal / Perpendicularidade - Profundidade Certificação CE / Corta fogo	Ø16x82	Aço Zincado	DAGBE011501615		Un	12	
		Ø16x82	Inox Natural	DAGBE011651601		Un	12	

Embelezadores para dobradiça D.3D - ver páginas seguintes.

Moldes de montagem: ver páginas seguintes.

D.TOP
120kg (3 Dobr.)



AGB

Ref.	Acab.	Ø	A
D.E00150.16.15	Aço zincado	16	99
D.E00150.20.15		20	111

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código				
E00150.16	Dobradiça perno TOP Ø16 / Ø20 Regulação 3D Capacidade de carga: 4 dob. aço: 120Kg	Ø16x99	Aço Zincado	DAGBE001501615		Un	12	
E00150.20	Regulação 3D: - Vertical / Altura - Horizontal / Perpendicularidade - Profundidade	Ø20x111	Aço Zincado	DAGBE001502015		Un	12	

Embelezadores para dobradiça D.TOP - ver páginas seguintes.

Moldes de montagem: ver páginas seguintes.

D.ZENIT
140kg (3 Dobr.)



AGB

Ref.	Acab.	Ø	A
D.E02150.16.15	Aço zincado	16	145
D.E02150.20.15		20	145

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código				
E02150.16	Dobradiça perno 3D Ø16 / Ø20 Regulação 3D Capacidade de carga: 4 dob. aço: 140Kg Regulação 3D: - Vertical / Altura - Horizontal / Perpendicularidade - Profundidade Certificação CE / Corta fogo Anti-vandalismo na Ø20x145	Ø16x145	Aço Zincado	DAGBE021501615		Un	12	
E02153.20 Anti-vandalismo		Ø20x145	Aço Zincado	DAGBE021532015		Un	12	

Embelezador E02151 para dobradiça D.ZENIT - ver páginas seguintes.

Moldes de montagem: ver páginas seguintes.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EMBELEZADORES
Para dobradiças D.3D



Ref.	Ø	A
EMB.E01151.14	14	47
EMB.E01151.16	16	

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
E01151.14	Capa cobertura embelezadora para dobradiças de perno D.3D Material: ABS	Ø14x47	Bronze Claro	EMBAGBE011511414		Un	40
			Niquel. Mate	EMBAGBE011511421		Un	
			Dourado	EMBAGBE011511450		Un	
			Branco	EMBAGBE011511491		Un	
			Negro	EMBAGBE011511493		Un	
			Castanho	EMBAGBE011511494		Un	
E01151.16		Ø16x47	Bronze Claro	EMBAGBE011511614		Un	40
			Niquel. Mate	EMBAGBE011511621		Un	
			Dourado	EMBAGBE011511650		Un	
			Branco	EMBAGBE011511691		Un	
			Negro	EMBAGBE011511693		Un	
			Castanho	EMBAGBE011511694		Un	
E21151.14	Material: Alumínio	Ø14x47	Niquel. Opaco	EMBAGBE211511416		Un	40
E21151.16		Ø16x47	Niquel. Opaco	EMBAGBE211511616		Un	40

EMBELEZADORES
Para dobradiça D.TOP

Ref.	Ø	A	B
EMB.E00151.16	16	57	51
EMB.E00151.20	20	63	57

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
E00151.16	Jogo de capas cobertura embelezadora para dobradiças de perno D.TOP Material: ABS	Ø16x57 + Ø16x51	Niquel. Mate	EMBAGBE001511621		JG	20 Jogos
			Dourado	EMBAGBE001511650			
			Branco	EMBAGBE001511691			
			Negro	EMBAGBE001511693			
			Castanho	EMBAGBE001511694			
E00151.20		Ø20x63 + Ø20x57	Niquel. Mate	EMBAGBE001512021		JG	20 Jogos
			Dourado	EMBAGBE001512050			
			Branco	EMBAGBE001512091			
			Negro	EMBAGBE001512093			
			Castanho	EMBAGBE001512094			

EMBELEZADORES
Para dobradiça D.ZENIT

Ref.	Ø	A
EMB.E02151.16	16	77
EMB.E02151.20	20	

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
E02151.16	Capa cobertura embelezadora para dobradiças de perno ZENIT Material: ABS	Ø16x77	Niquel. Mate	EMBAGBE021511621		Un	40
			Dourado	EMBAGBE021511650		Un	
			Branco	EMBAGBE021511691		Un	
			Negro	EMBAGBE021511693		Un	
			Castanho	EMBAGBE021511694		Un	
E02151.20		Ø20x77	Niquel. Mate	EMBAGBE021512021		Un	40
			Dourado	EMBAGBE021512050		Un	
			Branco	EMBAGBE021512091		Un	
			Negro	EMBAGBE021512093		Un	
			Castanho	EMBAGBE021512094		Un	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.118



AGB

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
E00118.13	Dobradiça de perno Ø13 e Ø14 para portas ou janelas	Ø13x45	Aço Zincado	DAGBE001181315		Un	100
			Cromado Mate	DAGBE001181334		Un	40
E00118.14	Por consulta: Ø16x54mm	Ø14x49	Aço Zincado	DAGBE001181415		Un	100
			Crom. Mate	DAGBE001181434		Un	40

Ref.	Ø	A	F	G	L
D.E00118.13	13	45	12.5	7.8	36
D.E00118.14	14	49	13.5	8.3	40

Embelezadores para dobradiça D.118 - ver páginas seguintes



Moldes de montagem: ver páginas seguintes.

D.120



AGB

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
E00120.09	Dobradiça de perno Ø9 e Ø13 para portas ou janelas	Ø9x37	Negro	DAGBE001200993		Un	100
E00120.13	Por consulta: Ø16x54mm	Ø13x45	Branco	DAGBE001201391		Un	40
			Negro	DAGBE001201393		Un	40

Ref.	Ø	A	F	G	L
D.E00120.09	9	37	9.5	5.6	24
D.E00120.13	13	45	12.5	7.8	36

Embelezadores para dobradiça D.120 - ver páginas seguintes



Moldes de montagem: ver páginas seguintes.

D.156

Para janelas basculantes "vasistas"



AGB

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
E00156.13	Dobradiça de perno Mod.156 "vasistas" Para aplicação em janelas basculantes Por consulta: Ø14x45mm	Ø13x38	Niquel. Brilhante	DAGBE001561306		Un	100

Ref.	Ø	A	F	G	L
D.E00156.13	13	38	12.2	7.8	36

Embelezadores para dobradiça D.156 - ver páginas seguintes



Moldes de montagem: ver páginas seguintes.

D.8118



IS 304

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			
D.8118.14	Dobradiça de perno Ø14 para portas ou janelas	Ø14x48	Inox IS 304	D811814.I2		Un	12

Ref.	Ø	A
D.8118.14	14	48

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.REVER

40Kg (3 dob.)
Reversível



AGB

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código				
E01180.14 1 - Marco	Dobradiça de perno reversível para portas batente	Ø14x48	Aço Zincado	DAGBE011801415		Un	80	
E01178.14 2 - Perno / Porta		Ø14x56	Aço Zincado	DAGBE001781415		Un	80	

EMBELEZADORES

Para Dobradiça D.REVER

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código				
E21002.14	Capa cobertura embelezadora para dobradiça em alumínio 1 Dobradiça (Macho + Fêmea) = 2 embelezadores	Ø14x32	Alumínio Niquel. Opaco	EMBAGBE210021416		Un	50	
			Alumínio Latonado	EMBAGBE210021450		Un	50	

EMBELEZADORES

Topo plano

Para dobradiças perno:
D.119 / D.113 / D.116 / D.117 /
D.118 / D.120 / D.156

Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código				
E00123.13	Capa cobertura embelezadora para dobradiças perno Material: ABS	Ø13x23	Niquel. Brilho	EMBAGBE001231306		Un	200	
			Niquel. Mate	EMBAGBE001231321		Un		
			Dourado	EMBAGBE001231350		Un		
			Branco	EMBAGBE001231391		Un		
			Negro	EMBAGBE001231393		Un		
			Castanho	EMBAGBE001231394		Un		
E00123.14	Capa cobertura embelezadora para dobradiças perno Material: ABS	Ø14x25	Niquel. Brilho	EMBAGBE001231406		Un	200	
			Niquel. Mate	EMBAGBE001231421		Un		
			Dourado	EMBAGBE001231450		Un		
			Branco	EMBAGBE001231491		Un		
			Negro	EMBAGBE001231493		Un		
			Castanho	EMBAGBE001231494		Un		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

Outros modelos de dobradiças de perno. Informações adicionais. Consultar **Catálogo AGB**

D.120
Topo plano
Casquilho nylon

Dim.: Ø14x50
Material: Aço ou latão

D.120
Topo plano
Sem Casquilho
Ø13 / Ø14 / Ø16
Aço

D.197
Topo plano

Dim.: Ø13x70
Material: Aço

D.3198
Topo abolado

Dim.: Ø14x88
Material: Aço ou latão

D.4199
Topo abolado
Casquilho nylon

Dim.: Ø14x55
Material: Latão

D.199
Topo abolado
Sem Casquilho
Ø13 / Ø14 / Ø16
Latão

D.TRIA

Dim.: Ø13x40 / Ø14x43 / Ø16x46
Material: Aço

D.TRIA.MAXI

Dim.: Ø13x40 / Ø14x43 / Ø16x46
Material: Aço

Outros modelos de embelezadores. Informações adicionais. Consultar **Catálogo AGB**

E01153
Para Dob. 3D Ø14 / Ø16

E00134
Para Dob. 118 / 120 / 156 / ...

E00137
Para Dob. 118 / 120 / 156

Moldes Montagem
Para dobradiças perno: **D.3D - D.TOP - D.ZENIT**
Para folhas portas / janelas batente (sobrepostas)

Conteúdo	Ref. / Código				
• 2 Placas • 1 Broca Ø7.5mm • 1 Broca Ø7.7mm • 2 Topos para brocas • 3 Chaves "Allen" (3-4-5mm) • 2 Ponteiras "Allen" para aparafusador	**3D / TOP - Ø14 / Ø16** **E00112.16.04** MAGBE001121604		Un	1	
• 2 Placas • 2 Brocas Ø8.2mm • 1 Topo para broca • 1 Chave "Allen" (5mm) • 1 Ponteira "Allen" para aparafusador	**TOP - Ø20** **E00112.20.04** MAGBE001122004		Un	1	
• 2 Placas • 1 Brocas Ø7.7mm • 1 Topo para broca • 2 Chave "Allen" • 1 Ponteira "Allen" para aparafusador	**ZENIT - Ø16** **E00112.16.05** MAGBE001121605		Un	1	
• 2 Placas • 1 Brocas Ø8.2mm • 1 Topo para broca • 1 Chave "Allen" • 1 Ponteira "Allen" para aparafusador	**ZENIT - Ø20** **E00112.20.05** MAGBE001122005		Un	1	

Moldes Montagem
Para dobradiças perno: **Ø9 - Ø11 - Ø13 - Ø14 - Ø16**
Para folhas portas / janelas batente (sobrepostas)



• 2 Placas • 1 Broca • 1 Perno de regulação • 1 Topo para brocas • 1 Gancho	**E00112.09.01 - Ø9** MAGBE001120901		Un	1	
	E00112.13.01 - Ø13 MAGBE001121301		Un		
	E00112.14.01 - Ø14 MAGBE001121401		Un		
	E00112.16.01 - Ø16 MAGBE001121601		Un		

Obs.: Moldes para portas / janelas sem batente (niveladas): Consultar Catálogo AGB
Outros moldes e acessórios / ferramentas: Consultar Catálogo AGB

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.VN.2828.100
VARIANT VN
80kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VN.2828.100	Dobradiça VARIANT® VN Para portas até 80Kg Olhal Ø20mm / 95x68x3.5mm Espessura 3.5mm Eixo interno amovível resistente à torção com rolamentos axial-radial Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVN2828100.I2		Un	10

SIMONSWERK

D.VN.2828.120
VARIANT VN
100kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VN.2828.120	Dobradiça VARIANT® VN Para portas até 100Kg Olhal Ø20mm / 120x68x3.5mm Espessura 3.5mm Eixo interno amovível resistente à torção com rolamentos axial-radial Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVN2828120.I2		Un	2

SIMONSWERK

D.VN.2929.160
VARIANT VN PLANUM
160kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VN.2929.160	Dobradiça VARIANT® VN Para portas até 160Kg Olhal Ø15mm / 160x98x3mm Espessura 3.5mm Eixo interno amovível resistente à torção com rolamentos axial-radial Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVN2929160P.I2		Un	2

SIMONSWERK

D.VN.5959.120N
VARIANT VN
100kg (2 Dobr.)





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VN.5959.120N	Dobradiça VARIANT® VN Para portas até 100Kg Olhal Ø20mm / 120x.,.x3.5mm Espessura 3.5mm Eixo interno amovível resistente à torção com rolamentos axial-radial Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVN5959120N.I2		Un	2

SIMONSWERK

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.VX.7729.160
VARIANT VX PLANUM
160kg (2 Dobr.)



SIMONSWERK

D.VX.2501.3D
D.VX.2560.KK

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VX.7729.160	Dobradiça VARIANT® VX Para portas até 160Kg Olhal Ø15mmx160x3mm Espessura 3mm Eixo interno fixo / oculto com rolamentos axial-radial Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVX7729160P.I2		Un	2

D.VX.7729.160.4N
VARIANT VX
300kg (2 Dobr.)



SIMONSWERK

D.VX.2501.3D
D.VX.2570.KK

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VX.7729.160.4N	Dobradiça VARIANT® VX Para portas até 300Kg Olhal Ø22.5mmx160x4mm Espessura 4mm Eixo interno amovível oculto / resistente à torção com rolamentos axial-radial Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVX77291604N.I2		Un	2

D.VX.2501.3D
VARIANT VX RECEPTOR
200 / 300kg



SIMONSWERK

D.VX.7729.160
D.VX.7729.160.4N
D.VX.2560.KK
D.VX.2570.KK

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VX.2501.3D Receptor-200/300kg	Elemento de fixação para dobradiças VARIANT® VX Regulação/afinação 3D com mecanismo de ajuste especial Lateralmente +/- 3mm Altura +/- 3mm Profundidade +/- 3mm Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	FZ	DVX25013D.F2		Un	10

D.VX.2560.KK
VARIANT VX PLACA
200kg (2 un.)



SIMONSWERK

D.VX.7729.160
D.VX.2501.3D

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VX.2560.KK Placa-200kg (2un.)	Elemento de fixação que combina com receptor D.VX.2501.3D Para fixação recomenda-se parafusos com mínimo 6.0x40mm Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVX2560KK.I2		Un	10

D.VX.2570.KK
VARIANT VX PLACA
300kg (2 un.)



SIMONSWERK

D.VX.7729.160.4N
D.VX.2501.3D

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.VX.2570.KK Placa-300kg (2un.)	Elemento de fixação que combina com receptor D.VX.2501.3D Para fixação recomenda-se parafusos com mínimo 6.0x40mm Certificação desempenho IFT Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DVX2570KK.I2		Un	10

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.8022.100
100kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.8022.100	Dobradiça Fiel Eixo amovível Com 4 rolamentos esferas Dim.: Ø14 / 101x76x3mm Ambidextra	IS 304	D8022100.I2		Un	6
		ILBr.M	D8022100.I9	B&W		
		ILPr.M	D8022100.I10	B&W		

D.8022.125
120kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.8022.125	Dobradiça Fiel Eixo amovível Com 4 rolamentos esferas Dim.: Ø14 / 127x76x3mm Ambidextra	IS 304	D8022125.I2		Un	6

DS.8022
120kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DS.8022	Dobradiça segurança Com 4 rolamentos esferas Dim.: Ø14 / 127x76x3mm Espessura: 3mm Eixo amovível	IS 304	DS8022500.I2		Un	8
		ILBr.M	DS8022500.I9	B&W		
		ILPr.M	DS8022500.I10	B&W		

DS.571
120kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DS.571	Dobradiça segurança Com cantos redondos Eixo amovível Dim.: Ø14 / 150x83x3mm Espessura: 3mm Certificação CE / Corta fogo	IS 304	DS571.I2		Un	6

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.5060
20kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.5060x3	Dobradiça fiel Cantos redondos Eixo amovível Dim.: Ø12 / 75x65x2mm Ambidextra	IS 304	D5060300.I2		Un	12

D.8023.R
120kg (3 Dobr.)





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.8023.R.100	Dobradiça fiel Cantos redondos Com 2 rolamentos esferas Dim.: Ø14 / 102x76x3mm Ambidextra	IS 304	D8023R100.I2		Un	6

D.8182.R
120kg (3 Dobr.)





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.8182.R.100	Dobradiça fiel Cantos redondos Com 2 rolamentos esferas Dim.: Ø14 / 102x76x3mm Ambidextra Certificação CE / Corta fogo	IS 304	D8182R100.I2		Un	12

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.71.TC



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.71.TCx2½	Dobradiça Leme Dim.: Ø10 / 63x46x2mm Direita ou Esquerda	IS 430	D71250TCd/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8112

40kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.8112x3½	Dobradiça Leme Direita ou Esquerda Dim.: Ø12 / 90x65x2.5mm	IS 304	D8112350d/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8312

20 / 40kg (3 Dobr.)



Ref.	A	B	C	D	Ø
D.8312x3	76	59	18	5	12
D.8312x3½	90	66	21	5	12
D.8312x4*	100	75	25	6	12

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça ½ Balanço Direita ou Esquerda						
D.8312x3	Dim.: Ø12 / 76x59x2.5mm	IS 304 ILBr.M ILPr.M	D8312300d/e.I2 D8312300d/e.I9 D8312300d/e.I10	 B&W B&W	Un	12	
D.8312x3½	Dim.: Ø12 / 90x66x2.5mm	IS 304 ILBr.M ILPr.M	D8312350d/e.I2 D8312350d/e.I9 D8312350d/e.I10	 B&W B&W	Un	12	
D.8312x4	Dim.: Ø12 / 100x75x2.5mm	IS 304	D8312400d/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8319

10 / 15 / 35kg (3 Dobr.)





Ref.	A	B	C	D	Ø
D.8319x2½	63	51	15	5	10
D.8319x3	76	57	18	5	11
D.8319x3½	90	70	20	9	11

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça ½ Balanço Direita ou Esquerda						
D.8319x2½	Dim.: Ø10 / 63x51x2mm	IS 304	D8319250d/e.I2		Un	12	
D.8319x3	Dim.: Ø11 / 76x57x2mm	IS 304	D8319300d/e.I2		Un	12	
D.8319x3½	Dim.: Ø11 / 90x70x2mm	IS 304	D8319350d/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.8412
40kg (3 Dobr.)



Ref.	A	B	C	D	Ø
D.8412x3½	90	75	20	11	12
D.8412x4	100	86	24	13	12

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça Balanço Direita ou Esquerda						
D.8412x3½	Dim.: Ø12 / 90x75x2.5mm	IS 304	D8412350d/e.I2		Un	12	
D.8412x4	Dim.: Ø12 / 100x86x2.5mm	IS 304	D8412400d/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8516
60kg (3 Dobr.)





Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.8516x4	Dobradiça Balanço Direita ou Esquerda Dim.: Ø16 / 100x86x3mm	IS 304	D8516400d/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8612
20 / 40kg (3 Dobr.)



Ref.	A	B	C	D	Ø
D.8612x3	76	55	21	22	11
D.8612x3½	89	58	23	24	11

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça Fiel Eixo amovível Ambidextra						
D.8612x3	Dim.: Ø11 / 76x55x2mm	IS 304 ILBr.M ILPr.M	D8612300.I2 D8612300.I9 D8612300.I10	 B&W B&W	Un	12	
D.8612x3½	Dim.: Ø11 / 89x58x2mm	IS 304 ILBr.M ILPr.M	D8612350.I2 D8612350.I9 D8612350.I10	 B&W B&W	Un	12	

D.4101



Ref.	A	B	Ø
D.4101x3	79	38	11
D.4101x3½	93	45	

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça reversível Instalação sem necessidade de mecanização do aro e da porta Ambidextra						
D.4101x3	Dim.: Ø11 / 79x86x2mm	IS 304 ILBr.M ILPr.M	D4101300TC.I2 D4101300TC.I9 D4101300TC.I10	 B&W B&W	Un	12	
D.4101x3½	Dim.: Ø11 / 93x86x2mm	IS 304 ILBr.M ILPr.M	D4101350TC.I2 D4101350TC.I9 D4101350TC.I10	 B&W B&W	Un	12	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.5018.AR
20kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.5018.100.AR	Dobradiça abas redondas tipo H Dim.: Ø12 / 100x58x2mm Direita ou Esquerda	IS 304	D5018100ARd/e.I2		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8323.AR
40kg (3 Dobr.)





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.8323.ARx3½	Dobradiça abas redondas tipo H Direita ou Esquerda Aba: 17mm Dim.: Ø12 / 90x69x2.5mm	IS 304	D8323350ARd/e.I2		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8313.AR
40kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.8313.ARx3½	Dobradiça abas redondas Direita ou Esquerda Aba: 16mm Dim.: Ø12 / 90x65x2.5mm	IS 304	D8313350ARd/e.I2		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8314.AR
20 / 40kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
	Dobradiças abas redondas Direita ou Esquerda Aba: 20mm					
D.8314.ARx3	Dim.: Ø12 / 75x65x2mm	IS 304	D8314300ARd/e.I2		Un	12
D.8314.ARx3½	Dim.: Ø12 / 90x70x2.5mm	IS 304	D8314350ARd/e.I2		Un	12
		ILBr.M	D8314350ARd/e.I9	B&W		
		ILPr.M	D8314350ARd/e.I10	B&W		

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

Ref.	A	B	C	D	Ø	e
D.8314ARx3	75	65	20	7	11	2
D.8314ARx3½	90	70	20	9	12	2.5

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

D.8315.AR
40kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.8315.ARx3½	Dobradiça abas redondas Direita ou Esquerda Aba: 20mm Dim.: Ø12 / 90x75x2.5mm	IS 304	D8315350ARd/e.I2		Un	12	
		ILBr.M	D8315350ARd/e.I9	B&W			
		ILPr.M	D8315350ARd/e.I10	B&W			

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8516.AR
60kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.8516.ARx4	Dobradiça abas redondas Direita ou Esquerda Aba: 25mm Dim.: Ø16 / 100x86x3mm	IS 304	D8516400ARd/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.8517.AR
60kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.8517.AR.100 Ref. anterior: D.8516R.AR	Dobradiça abas redondas Olhal Rampiado Direita ou Esquerda Aba: 25mm Dim.: Ø16 / 100x86x3mm	IS 304	D8517AR100d/e.I2 Cód. anterior: D8516R400ARd/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

dobradiças piano

INOX

LATÃO

D.600





Ref.	A	B	Ø	e	Acab.	Código		MT
D.600.25/0.6	2000	25	3.5	0.6	IS 304	D60002506.I2		200/2
D.600.30/0.6	2000	30	3.5	0.6	IS 304	D60003006.I2		200/2
D.600.40/0.6	2000	40	3.5	0.6	IS 304	D60004006.I2		200/2
D.600.25/0.8	2000	25	4.5	0.8	LP	D60002508.L1		200/2
D.600.30/0.8	2000	30	4.5	0.8	LP	D60003008.L1		200/2
D.600.40/0.8	2000	40	4.5	0.8	LP	D60004008.L1		200/2
D.600.30/1.0	2000	30	4.5	1.0	IS 304	D60003010.I2		100/2
D.600.40/1.0	2000	40	4.5	1.0	IS 304	D60004010.I2		100/2
D.600.25/0.8	2000	25	4.5	0.8	LB	D60002508.L3		200/2
D.600.30/0.8	2000	30	4.5	0.8	LB	D60003008.L3		200/2
D.600.40/0.8	2000	40	4.5	0.8	LB	D60004008.L3		200/2
D.600.60/1.2	2000	60	5.5	1.2	IS 304	D60006012.I2		40/2
D.600.80/1.2	2000	80	5.5	1.2	IS 304	D60008012.I2		40/2

Largura (abas abertas): 25 - 30 - 40 - 60 - 80mm
Esp. 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2mm / Comprimento: 2m

Por consulta, outras dimensões

dobradiças anilhas

INOX

LATÃO

AD
Anilhas para dobradiças



Ref.	E	i	e	P/ dobradiças Ref.	Acab.	Código		
AD.01	12.1	7.1	2.7	D8312 / 8313 / 8314 / 8412 - Dim.: 3 e 3½	IS 304	AD01.I2		12
AD.06	10.8	6.0	2.8		LP LB	AD06.L1 AD06.L3		12
AD.07	11.0	7.5	3.0		LP LB LN	AD07.L1 AD07.L3 AD07.L6		12
AD.08	12.8	7.0	3.0		LP LB	AD08.L1 AD08.L3		12
AD.14	9.5	6.1	2.6	D6903 / 6905 / 6909 / 6911 / 69305 / 69313 Dim.: 2½		AD14.xx		12
AD.15	10	6.1	2.6	Dim.: 3		AD15.xx		
AD.16	11.5	7.1	2.6	Dim.: 3½		AD16.xx		
AD.17	12.5	7.1	2.6	Dim.: 4		AD17.xx		

XX: LP (L1); LB (L3); LNM (L9)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.700

Img. Dir. (d)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça com abas quinadas Direita ou Esquerda						
D.700x3	Dim.: Ø11 / 76x50x2mm	LP LB	 D700300d/e.L3	C	 Un	 12	
D.700x3½	Dim.: Ø11 / 89x52x2mm	LP LB	 D700350d/e.L3	C	 Un	 12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

Ref.	A	B	C	D	F	G	Ø
D.700x3	76	50	17	19	10	8	11
D.700x3½	89	52	16	19	12	8	11

D.700.TC

Img. Esq. (e)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça com abas quinadas Direita ou Esquerda						
D.700.TCx3	Dim.: Ø11 / 76x50x2mm	IS 430	D700300TCd/e.I2		Un	12	
D.700.TCx3½	Dim.: Ø11 / 89x52x2mm	IS 430	D700350TCd/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

Ref.	A	B	C	D	F	G	Ø
D.700.TCx3	76	50	17	19	10	8	11
D.700.TCx3½	89	52	16	19	12	8	11

D.1853

60kg (3 Dobr.)

EN 1935

Img. Dir. (d)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.1853 100mm	Dobradiça com abas quinadas Direita ou Esquerda Dim.: Ø16 / 100x63x3mm	IS 304	D1853d/e.I2		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.406



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.406x5	Dobradiça"tipo leme" Dim.: Ø14 / 125x74x4mm Espessura: 4mm Direita ou Esquerda	LP	D406500d/e.L1		Un	6	
		LB	D406500d/e.L3		Un	6	
		LNM	D406500d/e.L9		Un	6	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DS.408x5	Dobradiça segurança Dim.: Ø14 / 125x74x4mm Espessura: 4mm Direita ou Esquerda	LP	DS408500d/e.L1		Un	6	
		LB	DS408500d/e.L3		Un	6	

DS.407



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DS.407x5	Dobradiça segurança Dim.: Ø14 / 127x82x4mm Espessura: 4mm Com anilhas Eixo amovível Ambidextra	LP	DS407500.L1		Un	6	
		LB	DS407500.L3		Un	6	
		LNM	DS407500.L9		Un	6	
		LLBr.M	DS407500.L7	B&W			
		LLPr.M	DS407500.L16	B&W			

DS.407.P



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DS.407.Px5	Dobradiça segurança Com pirâmide Dim.: Ø14 / 127x82x4mm Espessura: 4mm Com anilhas Eixo amovível Ambidextra	LP	DS407500P.L1		Un	6	
		LB	DS407500P.L3		Un	6	
		LLBr.M	DS407500P.L7	B&W			
		LLPr.M	DS407500P.L16	B&W			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DS.571
120kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DS.571	Dobradiça segurança Com cantos redondos Eixo amovível Dim.: Ø14 / 150x83x3mm Espessura: 3mm Certificação CE	IS 304	DS571.I2		Un	6

DS.8022
120kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DS.8022	Dobradiça segurança Com 4 rolamentos esferas Dim.: Ø14 / 127x76x3mm Espessura: 3mm Eixo amovível	LP	DS8022500.L1		Un	8
		LPS		C		
		LBE Bronze Escuro	DS8022500.L3		Un	8

DS.8022
120kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DS.8022	Dobradiça segurança Com 4 rolamentos esferas Dim.: Ø14 / 127x76x3mm Espessura: 3mm Eixo amovível	IS 304	DS8022500.I2		Un	8
		ILBr.M	DS8022500.I9	B&W		
		ILPr.M	DS8022500.I10	B&W		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.404
Balanço especial



Ref.	A	B	C	D	Ø
D.404x3½	83	106	22	26	12
D.404x4	100	132	26	34	13

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.404x3½	Dobradiça Balanço especial Direita ou Esquerda	LP	D404350d/e.L1		Un	6
		LB	D404350d/e.L3		Un	6
		LNM	D404350d/e.L9		Un	6
		LLBr.M	D404350d/e.L7	B&W		
		LLPr.M	D404350d/e.L16	B&W		
D.404x4 4 furos		LP	D404400d/e.L1		Un	6
		LB	D404400d/e.L3		Un	6
		LNM	D404400d/e.L9		Un	6
		LLBr.M	D404400d/e.L7	B&W		
		LLPr.M	D404400d/e.L16	B&W		

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.413
Fiel



Ref.	A	B	C	D	Ø
D.413x2½	63	48	17	19	10
D.413x3	76	53	18	20	10
D.413x3½	88	60	21	22	12
D.413x4	101	63	23	25	12

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.413x2½	Dobradiça Fiel Ambidextra	LB	D413250.L3			12/1
		LLPr.M	D413250.L16	B&W		
D.413x3		LB	D413300.L3			12/1
		LLPr.M	D413300.L16	B&W		
D.413x3½		LB	D413350.L3			12/1
		LLPr.M	D413350.L16	B&W		
D.413x4		LB	D413400.L3			12/1
		LLPr.M	D413400.L16	B&W		

D.6903
Balanço



Ref.	A	B	C	Ø
D.6903x3	75	62	17	10
D.6903x3½	87	72	20	12
D.6903x4	100	79	22	13

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.6903x3	Dobradiça Balanço Direita ou Esquerda	LP	D6903300d/e.L1		Un	12
		LB	D6903300d/e.L3		Un	12
		LNM	D6903300d/e.L9		Un	12
		LLPr.M	D6903300d/e.L16	B&W		
		LNE	D6903300d/e.L64		Un	12
D.6903x3½		LP	D6903350d/e.L1		Un	12
		LB	D6903350d/e.L3		Un	12
		LNM	D6903350d/e.L9		Un	12
		LLPr.M	D6903350d/e.L16	B&W		
		LNE	D6903350d/e.L64		Un	12
D.6903x4		LP	D6903400d/e.L1		Un	12
		LB	D6903400d/e.L3		Un	12
		LNM	D6903400d/e.L9		Un	12
		LLPr.M	D6903400d/e.L16	B&W		
		LNE	D6903400d/e.L64		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.6905
½ Balanço



Ref.	A	B	C	Ø
D.6905x2½	63	47	14	9
D.6905x3	75	51	16	10
D.6905x3½	87	59	19	12
D.6905x4	100	68	20	13

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.6905x2½	Dobradiça ½ Balanço Direita ou Esquerda	LP	D6905250d/e.L1		Un	12
		LB	D6905250d/e.L3		Un	12
		LNM	D6905250d/e.L9		Un	12
		LLPr.M	D6905250d/e.L16	B&W		
		LNE	D6905250d/e.L64		Un	12
D.6905x3		LP	D6905300d/e.L1		Un	12
		LB	D6905300d/e.L3		Un	12
		LNM	D6905300d/e.L9		Un	12
		LLPr.M	D6905300d/e.L16	B&W		
		LNE	D6905300d/e.L64		Un	12
D.6905x3½		LP	D6905350d/e.L1		Un	12
		LB	D6905350d/e.L3		Un	12
		LNM	D6905350d/e.L9		Un	12
		LLPr.M	D6905350d/e.L16	B&W		
		LNE	D6905350d/e.L64		Un	12
D.6905x4		LP	D6905400d/e.L1		Un	12
		LB	D6905400d/e.L3		Un	12
		LNM	D6905400d/e.L9		Un	12
		LLPr.M	D6905400d/e.L16	B&W		
		LNE	D6905400d/e.L64		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.6909
Balanço
Com pirâmide



Ref.	A	B	C	Ø
D.6909x3	75	62	12	10
D.6909x3½	87	72	19	12
D.6909x4	100	79	22	13

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.6909x3	Dobradiça Balanço Com pirâmide Direita ou Esquerda	LP		C		
		LB		C		
D.6909x3½		LP	D6909350Pd/e.L1		Un	12
		LB	D6909350Pd/e.L3		Un	12
		LLPr.M	D6909350Pd/e.L16	B&W		
D.6909x4		LP	D6909400Pd/e.L1		Un	12
		LB	D6909400Pd/e.L3		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.6911
½ Balanço
Com pirâmide



Ref.	A	B	C	Ø
D.6911x2½	63	47	14	9
D.6911x3	75	50	16	10
D.6911x3½	87	60	19	12
D.6911x4	100	68	20	13

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.6911x2½	Dobradiça ½ Balanço Com pirâmide Direita ou Esquerda	LP	D6911250Pd/e.L1		Un	12
		LB	D6911250Pd/e.L3		Un	12
		LLPr.M	D6911250Pd/e.L16	B&W		
D.6911x3		LP	D6911300Pd/e.L1		Un	12
		LB	D6911300Pd/e.L3		Un	12
		LLPr.M	D6911300Pd/e.L16	B&W		
D.6911x3½		LP	D6911350Pd/e.L1		Un	12
		LB	D6911350Pd/e.L3		Un	12
		LLPr.M	D6911350Pd/e.L16	B&W		
D.6911x4		LP	D6911400Pd/e.L1		Un	12
		LB	D6911400Pd/e.L3		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.65105.TC
½ Balanço



Ref.	A	B	C	Ø
D.65105.TCx2½	-	-	-	-
D.65105.TCx3	76	52	17	10
D.65105.TCx3½	88	58	19	12
D.65105.TCx4	-	-	-	-

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.65105.TCx2½	Dobradiça ½ Balanço Topo recto Direita ou Esquerda	LB	D65105250d/e.L3		Un	12
		LNM	D65105250d/e.L9		Un	12
D.65105.TCx3		LB	D65105300d/e.L3		Un	12
		LNM	D65105300d/e.L9		Un	12
D.65105.TCx3½		LB	D65105350d/e.L3		Un	12
		LNM	D65105350d/e.L9		Un	12
D.65105.TCx4		LB	D65105400d/e.L3		Un	12
		LNM	D65105400d/e.L9		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.69305
½ Balanço



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.69305x3½	Dobradiça ½ Balanço Cantos redondos Direita ou Esquerda	LP	D69305350d/e.L1		Un	12
		LB	D69305350d/e.L3		Un	12
		LNM	D69305350d/e.L9		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.69313.TC
Balanço



Ref.	A	B	C	Ø
D.69313.TCx3½	87	76	19	12

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.69313.TCx3½	Dobradiça de Balanço Abas redondas - 19mm Topo recto Direita ou Esquerda	LP	D69313350TCd/e.L1		Un	12
		LB	D69313350TCd/e.L3		Un	12
		LNM	D69313350TCd/e.L9		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.69323
Balanço



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.69323x3½	Dobradiça de Balanço com Abas redondas - 17mm Direita ou Esquerda	LPS		C	Un	
		LB	D69323350d/e.L3		Un	12
		LNM	D69323350d/e.L9		Un	12
		LNE	D69323350d/e.L64		Un	12

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.4000
Balanço



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.4000x3½	Dobradiça Balanço Direita ou Esquerda	ZCB	D4000350d/e.Z1		Un	12	
		ZL	D4000350d/e.Z2		Un	12	
		ZB	D4000350d/e.Z6		Un	12	
		ZNM	D4000350d/e.Z8		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.4030
½ Balanço



Ref.	A	B	C	D	Ø
D.4000x3	76	54	17	21	11
D.4000x3½	89	58	18	22	12
D.4000x4	101	70	22	28	13

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.4030x3	Dobradiça ½ Balanço Direita ou Esquerda	ZCB	D4030300d/e.Z1		Un	12	
		ZL	D4030300d/e.Z2		Un	12	
		ZB	D4030300d/e.Z6		Un	12	
		ZNM	D4030300d/e.Z8		Un	12	
D.4030x3½		ZCB	D4030350d/e.Z1		Un	12	
		ZL	D4030350d/e.Z2		Un	12	
		ZB	D4030350d/e.Z6		Un	12	
		ZNM	D4030350d/e.Z8		Un	12	
D.4030x4		ZCB	D4030400d/e.Z1		Un	12	
		ZL	D4030400d/e.Z2		Un	12	
		ZB	D4030400d/e.Z6		Un	12	
		ZNM	D4030400d/e.Z8		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.4030.P
½ Balanço
Com pirâmide



Ref.	A	B	C	D	Ø
D.4000Px3	77	53	17	21	11
D.4000Px3½	89	57	18	22	12
D.4000Px4	101	69	22	28	13

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.4030.Px3	Dobradiça ½ Balanço Com pirâmide Direita ou Esquerda	ZB	D4030300Pd/e.Z6		Un	12	
D.4030.Px3½		ZB	D4030350Pd/e.Z6		Un	12	
D.4030.Px4		ZB	D4030400Pd/e.Z6		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.71
Leme



Ref.	A	B
D.71x2½	63	44
D.71x3	76	53
D.71x3½	89	58
D.71x4	101	60

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.71x2½	Dobradiça Leme Chapa aço Direita ou Esquerda	FZ		C			
		FB		C			
D.71x3		FZ		C			
		FB		C			
D.71x3½		FZ	D71350d/e.F2		Un	12	
		FB	D71350d/e.F6		Un	12	
D.71x4		FZ	D71400d/e.F2		Un	12	
		FB	D71400d/e.F6		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.73
½ Balanço





Ref.	A	B
D.73x2½	63	52
D.73x3	76	63
D.73x3½	89	65
D.73x4	101	75

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.73x2½	Dobradiça ½ Balanço Chapa aço Direita ou Esquerda	FZ		C			
		FB		C			
D.73x3		FZ	D73300d/e.F2		Un	12	
		FB	D73300d/e.F6		Un	12	
D.73x3½		FZ	D73350d/e.F2		Un	12	
		FB	D73350d/e.F6		Un	12	
D.73x4		FZ	D73400d/e.F2		Un	12	
		FB	D73400d/e.F6		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.73.P ½ Balanço
Com pirâmide



Ref.	A	B
D.73.Px2½	63	52
D.73.Px3	76	63
D.73.Px3½	89	65
D.73.Px4	101	75

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.73.Px2½	Dobradiça ½ Balanço Com pirâmide Chapa aço Direita ou Esquerda	FB		C			
D.73.Px3			D73300Pd/e.F6		Un	12	
D.73.Px3½			D73350Pd/e.F6		Un	12	
D.73.Px4			D73400Pd/e.F6		Un	12	

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)

D.85
Fiel



Ref.	A	B
D.85x2½	63	43
D.85x3	76	52
D.5x3½	89	57
D.85x4	101	67

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.85x2½	Dobradiça fiel Com eixo amovível Chapa aço Ambidextra	FZ	D85250.F2		Un	12	
		FB	D85250.F6		Un	12	
D.85x3		FZ	D85300.F2		Un	12	
		FB	D85300.F6		Un	12	
D.85x3½		FZ	D85350.F2		Un	12	
		FB	D85350.F6		Un	12	
D.85x4		FZ	D85400.F2		Un	12	
		FB	D85400.F6		Un	12	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

D.4101



Ref.	A	B	Ø
D.4101x3	79	38	11
D.4101x3½	93	45	

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Dobradiça reversível Instalação sem necessidade de mecanização do aro e da porta Ambidextra						
D.4101x3	Dim.: Ø11 / 79x86x2mm	IS 304	D4101300TC.I2		Un	12	
		ILBr.M	D4101300TC.I9	B&W			
		ILPr.M	D4101300TC.I10	B&W			
D.4101x3½	Dim.: Ø11 / 93x86x2mm	IS 304	D4101350TC.I2		Un	12	
		ILBr.M	D4101350TC.I9	B&W			
		ILPr.M	D4101350TC.I10	B&W			

FIX.150
Ficha armilhar



Ref.	A	B
FIX.150x2½	63	-
FIX.150x3	75	-
FIX.150x3½	88	-
FIX.150x4	100	-

C Opção com pirâmide

** Não disponível

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
FIX.150x2½	Ficha armilhar	FP	FIX150250.F1	**			
		FZ	FIX150250.F2		Un	12	
		FLBr.M	FIX150250.F8	B&W			
		FLPr	FIX150250.F12	B&W			
		LLPr.M	FIX150250.L16	B&W			
FIX.150x3		FP	FIX150300.F1	**			
		FZ	FIX150300.F2		Un	12	
		FLBr.M	FIX150300.F8	B&W			
		FLPr	FIX150300.F12	B&W			
		LLPr.M	FIX150300.L16	B&W			
FIX.150x3½		FP	FIX150350.F1	**			
		FZ	FIX150350.F2		Un	12	
		FLBr.M	FIX150350.F8	B&W			
		FLPr	FIX150350.F12	B&W			
		LLPr.M	FIX150350.L16	B&W			
FIX.150x4		FP	FIX150400.F1	**			
		FZ	FIX150400.F2		Un	12	
		FLBr.M	FIX150400.F8	B&W			
		FLPr	FIX150400.F12	B&W			
		LLPr.M	FIX150400.L16	B&W			

FIX.151
Ficha cravada



Ref.	A	B
FIX.151x2	63	-
FIX.151x3	75	-
FIX.151x3½	88	-
FIX.151x4	100	-

B&W Ver Série B&W

E Extinto

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
FIX.151x2	Ficha cravada	IS 430	FIX151200.I2		Un	12	
		FZ	FIX151200.F2		Un	12	
FIX.151x3		IS 430	FIX151300.I2		Un	12	
		FZ	FIX151300.F2		Un	12	
		FLPr	FIX151300.F12	B&W			
FIX.151x3½		IS 430	FIX151350.I2		Un	12	
		FZ	FIX151350.F2		Un	12	
		FLBr.M	FIX151350.F8	B&W			
		FLPr	FIX151350.F12	B&W			
FIX.151x4		IS 430	FIX151400.I2		Un	12	
		FZ	FIX151400.F2		Un	12	

FIX.153
Ficha rabeta



Ref.	A	B
FIX.153x2½	63	-
FIX.153x3	75	-
FIX.153x3½	88	-
FIX.153x4	100	-
FIX.153x5	125	-

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
FIX.153x2½	Ficha rabeta	FZ	FIX153250.F2		Un	12	
FIX.153x3		FZ	FIX153300.F2		Un	12	
		FLPr	FIX153300.F12	B&W			
FIX.153x3½		FZ	FIX153350.F2		Un	12	
		FLBr.M	FIX153350.F8	B&W			
		FLPr	FIX153350.F12	B&W			
FIX.153x4		FZ	FIX153400.F2		Un	12	
FIX.153x5		FZ	FIX153500.F2		Un	12	

C Opção com pirâmide

DM.1847
Mola
30kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.1847	Dobradiça de mola acção simples Material: Inox 304 Dim.: 100x73x2mm Direita ou Esquerda Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável	IS 304	DM1847d/e.I2		Un	3	

DM.5314.J
DM.5314.A
Mola
30kg (3 Dobr.)

500 000
DM.5314.J





Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5314.J 120x80x2.5mm	Dobradiça de mola acção simples Material: Inox 304 Dim.: 120x80x2.5mm Utilização frequente.Residencial, comércio e serviços Testada com 500.000 ciclos Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5314J.I2		Un	2	
DM.5314.A 120x80x4mm	Dobradiças de mola acção simples Material: Alumínio Dim.: 120x80x4mm Anilhas nylon Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	AAI	DM5314A.A15		Un	2	

DM.5646
Mola
40kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5646	Dobradiça de mola acção simples Material: Inox 304 Dim.: 120x78x3mm Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5646.I2		Un	2	

DM.6314.J
Mola
60kg (3 Dobr.) / 40kg (2 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.6314.J	Dobradiça de mola acção simples para portas de madeira Material: Inox 304 Dim.: 153x78.5x2.5mm Utilização frequente.Residencial, comércio e serviços Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável Rotação 180º Instalação sem necessidade de mecanização do aro e da porta	IS 304	DM6314J.I2		Un	2	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DM.5814.J
Mola
60kg (3 Dobr.)

500 000



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5814.J	Dobradiça de mola acção simples Material: Inox 304 Dim.: 180x80x3mm Utilização frequente.Residencial, comércio e serviços Testada com 500.000 ciclos Fecha a porta automaticamente Força/potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5814J.I2		Un	2	
		IS 316	DM5814J.I8		Un	2	

DM.5656
Mola
50kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5656	Dobradiça de mola acção simples Material: Inox 304 Dim.: 180x78x3mm Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5656.I2		Un	2	

DM.5814
Mola
60kg (3 Dobr.)





Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5814	Dobradiças de mola acção simples Material: Alumínio Dim.: 180x80x4mm Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	ALBr	DM5814.A12		Un	2	
		ALPr	DM5814.A13		Un	2	
DM.5814A		AAI	DM5814A.A15		Un	2	



D.680.3D

Dobradiça oculta com mola, consultar dobradiças ocultas.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DM.650
Vai-vem



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.650x3 75mm	Dobradiças de mola acção dupla para portas vai-vem Material: Inox 430 ou Latão Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável	IS 430	DM650300.I2		Un	2	
		LP	DM650300.L1		Un	2	
		LB	DM650300.L3		Un	2	
		LLPr.M	DM650300.L16	B&W			
DM.650x4 100mm		IS 430	DM650400.I2		Un	2	
		LP	DM650400.L1		Un	2	
		LB	DM650400.L3		Un	2	
		LLPr.M	DM650400.L16	B&W			

Ref.	A	B	C	D	Ø
DM.650x3	75	22	34	25	23
DM.650x4	100	26	38	32	23

Regulação de força

DM.652
Vai-vem



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.652x3 77mm	Dobradiças de mola acção dupla para portas vai-vem Material: Inox 304 Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável	IS 304	DM652300.I2		Un	2	
DM.652x4 103mm			DM652400.I2		Un	2	

Regulação de força

Ref.	A	B	C	D	Ø
DM.652x3	77	25	40	30	18
DM.652x4	103	25	40	30	18

DM.5414.J
DM.5414.A
Vai-vem
30kg (3 Dobr.)

DM.5414.J

IMG. DM.5414.J



Regulação de força

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5414.J 120x133x2.5mm	Dobradiças de mola acção dupla para portas vai-vem Material: Inox 304 Dim.: 120x133x2.5mm Utilização frequente.Residencial, comércio e serviços Testada com 500.000 ciclos Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5414J.I2		Un	2	
DM.5414.A 120x133x4mm	Dobradiças de mola acção dupla para portas vai-vem Material: Alumínio Dim.: 120x133x4mm Anilhas nylon Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	AAI	DM5414A.A15		Un	2	

DM.5645 Mola
40kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5645	Dobradiças de mola acção dupla para portas vai-vem Material: Inox 304 Dim.: 120x132x3mm Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5645.I2		Un	2	


Regulação de força

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DM.5914
Vai-vem
50kg (3 Dobr.)



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5914	Dobradiça mola acção dupla para portas Vai-Vem Material: Alumínio Dim.: 180x133x4mm Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	AAD	DM5914.A2		Un	2	
		ALBr	DM5914.A12		Un	2	
		ALPr	DM5914.A13		Un	2	
DM.5914A		AAI	DM5914A.A15		Un	2	

DM.5914.J
Vai-vem
50kg (3 Dobr.)
500 000



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5914.J	Dobradiças de mola acção dupla para portas vai-vem Material: Inox 304 / 316 Dim.: 180x133x3mm Utilização frequente.Residencial, comércio e serviços Testada com 500.000 ciclos Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5914J.I2		Un	2	
		IS 316	DM5914J.I8		Un	2	

DM.5655
Vai-vem
50kg (3 Dobr.)





Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DM.5655	Dobradiça mola acção dupla para portas Vai-Vem Material: Inox 304 Dim.: 180x132x3mm Utilização ligeira. Residencial Fecha a porta automaticamente Força / potência fecho regulável P/ portas de alumínio ou madeira	IS 304	DM5655.I2		Un	2	

MD.55805.J - 180mm
MD.55316.J - 120mm



MD.55805.J



MD.55316.J

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
	Kit Mola Aço + Anilhas Material: Inox 304						
MD.55805.J 180mm	Para dobradiça: MD.xxx.J - 180mm	IS 304	MD55805J.I2		Un	1	
MD.55316.J 120mm	Para dobradiça: MD.xxx.J - 120mm	IS 304	MD55316J.I2		Un	1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Soluções integrais de Ferragens para Portas de Vidro
Estes e outros modelos, consultar **Ferragens para Vidro**

GLASS + INFO WWW

DV.GLISS
Dobradiça vidro/ vidro
Esp. vidro: 8 a 12
Peso máx.: 55kg (2 Dobr.)

DV.52.01.050
Dobradiça de mola parede / vidro
Esp. vidro: 8 a 10
Peso máx.: 40kg (3 Dobr.)
30Kg (2 Dobr.)

DV.30.01.110
Dobradiça hidraulica parede / vidro
Esp. vidro: 8 a 12
Peso máx.: 100kg (2 Dobr.)

DV.30.03.110
Dobradiça hodraulica vidro / vidro
Esp. vidro: 8 a 12
Peso máx.: 100kg (2 Dobr.)

SIV.150
Jogo pivot hidraúlico
Esp. vidro: 10-13
Peso máx.: 100kg

SIV.100.1
Braço/ pivot inferior
Esp. vidro: 10 a 12

Dobradiças para portões em aço ou alumínio
Estes e outros modelos, consultar **Ferragens para Serralharia**

+ INFO WWW

D.425

D.425-M

D.523

P.438/439

0.419

OM.415.M

D.1960
100kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1960 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante para portas batente ou vai-vem Capacidade carga até 100Kgs Espessura porta: mín. 35mm Ambidextro Rotação até 360º Giro inferior c/ esfera de apoio	IS 304	D1960.I2	Un	6/1	
D.1960.S Superior		IS 304	D1960S.I2	Un	6/1	
D.1960.I Inferior		IS 304	D1960I.I2	Un	6/1	

Pivot superior



Pivot inferior



D.1962
200kg

D.1962.02
120kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1962 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante para portas batente ou vai-vem Capacidade carga até 200Kgs Espessura porta: mín. 35mm Ambidextro Rotação até 360º Giro inferior c/ esfera de apoio	IS 304	D1962.I2	Un	1	
D.1962.S Superior		IS 304	D1962S.I2	Un	1	
D.1962.I Inferior		IS 304	D1962I.I2	Un	1	

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1962.02 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante para portas batente ou vai-vem Capacidade carga até 120Kgs Espessura porta: mín. 35mm Ambidextro Rotação até 360º Giro inferior c/ esfera de apoio	IS 304	D196202.I2	Un	1	
D.1962.02.S Superior		IS 304	D196202S.I2	Un	1	
D.1962.02.I Inferior		IS 304	D196202I.I2	Un	1	

Pivot superior



Pivot inferior



O material e as dimensões são iguais nas duas referências (D.1962 / D.1962.02)
A maior dimensão do elemento esférico existente no interior do pivot inferior D.1962.I, permite o incremento da capacidade de carga respectiva.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.1965
40kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.1965 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante para portas batente Capacidade carga até 40Kgs Espessura porta: 35-45mm Ambidextro Rotação até 180º Ajustável em altura	IS 304	D1965.I2		Un	1	



D.1969
70kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.1969 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante oculto para portas batente Capacidade carga até 70Kgs Espessura porta: mín. 30mm Ambidextro. Invisível Rotação até 110º Regulação 2D: Lateral e profundidade Ponto de rotação com eixo auto lubrificante Testada a 200.000 ciclos	Aço zincado	D1969.F2		Un	6/1	





Aplicação / Application



D.ACE.1974
Tampa embelezadora para D.1969



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.ACE.1974	Capa embelezadora Compatível com D.1969 (Pivot superior e inferior) Ambidextra: Direita / Esquerda	Cinza	DACE1974.P6		Un	12/2	

Cada dobradiça D.1969 necessita 2 tampas

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.1972
50kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1972 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante para portas batente Corpo quadrado Capacidade carga até 50Kgs Espessura porta: mín. 35mm Ambidextro Rotação até 180º Ponto de rotação reforçado e perno alargado com anilha auto lubrificada	Aço cromado mate	D1972.F17	Un	10/1	

+ INFO WWW





D.1973
35kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1973 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante para portas batente Corpo redondo Capacidade carga até 35Kgs Espessura porta: mín. 35mm Ambidextro Rotação até 180º Ponto de rotação reforçado e perno alargado com anilha auto lubrificada	Aço niquel. mate	D1973.F24	Un	10/1	

+ INFO WWW





D.ACE.1975
Fecho intermédio
Para portas pivotantes



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.ACE.1975	Suporte intermédio "Sistema Barausse" Com pivot regulável Aplicação principal na porta e aro entre a dobradiça / Giro pivotante superior e inferior Permite o funcionamento nivelado e mais suave, aumentando a estabilidade e a segurança da porta. Artigo patenteado	Zamac Niquel.	DACE1975	Un	1	

+ INFO WWW



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.1990
45kg





+ INFO WWW

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1990 Inferior	Giro pivotante inferior com mola de dupla ação para portas batente ou vai-vem Capacidade carga até 45Kgs Espessura porta: 38-45mm Largura porta: até 900mm Ambidextro Rotação até 180º / Retenção 90º Fecho automático Força regulável	IS 304	D1990.I2		Un	1

Conjuga com pivot superior: D.1993 / D.1960.S / D.1962.02.S

Pivot inferior com mola



D.1992
45kg



+ INFO WWW

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1992 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante com mola de dupla ação para portas batente ou vai-vem Capacidade carga até 45Kgs Espessura porta: 35-45mm Largura porta: até 900mm Ambidextro / Abertura até 180º Retenção a -90º; 0º; 90º; 180º Fecho automático Força regulável Abertura fácil	IS 304	D1992.I2		Un	1

Pivot superior



Pivot inferior com mola



D.1993



+ INFO WWW

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1993 Superior	Pivot superior com eixo regulável Espessura porta: 35-45mm Largura porta: até 900mm Ambidextro / Abertura até 360º Adequado para portas que vão até ao tecto Ajuste do eixo pelo parafuso lateral	IS 304	D1993.I2		Un	1

Conjuga com pivot inferior: D.1990 / D.1992



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.1995
45kg



+ INFO
WWW

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.1995 Jogo Superior + Inferior	Giro pivotante com mola de dupla ação regulável para portas batente ou vai-vem Capacidade carga até 45Kgs Espessura porta: mín. 40mm Largura porta até 1500mm Ambidextro / Abertura até 180º Reversível / Rotação 360º Retenção: -90º ; 0º ; 90º; 180º Fecho automático Força regulável	IS 304	D1995.I2		Un	1	

Pivot inferior com mola



Pivot superior



Possibilidade de aplicação do pivotante em toda a largura da porta (mín.40mm da extremidade)





B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.1998
100kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1998 Jogo Superior + Inferior	Jogo giro pivotante hidráulico dupla ação regulável para portas de batente ou vai-vem Capacidade carga até 100Kgs Espessura porta: mín. 40mm Largura porta 850-950mm Ambidextro Ângulo de abertura até 150º Retenção a -90º; 0º; 90º Sem retenção, por consulta Força de fecho EN 1154: EN3 Fecho automático Velocidade regulável 150º-10º Golpe final regulável 10º- 0º Amplitude térmica -20ºC/+50ºC	IS 304	D1998.I2		Un	1

Pivot superior



Pivot inferior hidráulico



D.1999
120kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.1999 Jogo Superior + Inferior	Jogo giro pivotante hidráulico dupla ação regulável para portas de batente ou vai-vem Capacidade carga até 120Kgs Espessura porta: mín. 50mm Largura porta 1100-1250mm Ambidextro Ângulo de abertura até 150º Retenção a -90º; 0º; 90º Sem retenção, por consulta Força de fecho EN 1154: EN5 Fecho automático Velocidade regulável 150º-10º Golpe final regulável 10º- 0º Amplitude térmica -20ºC/+50ºC	IS 304	D1999.I2		Un	1

Pivot superior



Pivot inferior hidráulico



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MACE.6666
250kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
MACE.6666	Pivot superior para molas de pavimento Portas vai-vem até 250Kg Regulável Rotação até 360º	Zincado	MACE6666		Un	1	
MACE.6375	Placa embelezadora para braço superior vai-vem MACE.6666	IS 304	MACE6375		Un	1	

MACE.6666 - Conjuga com ponto giro MACE.9788 ou MACE.9789 e com braço 7432 a aplicar na parte inferior da porta

MACE.6375

+ INFO WWW



MACE.6375



MACE.7432
300Kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
MACE.7432	Braço inferior para molas de pavimento	Zincado	MACE7432		Un	1	

Conjuga com ponto giro MACE.9788 ou MACE.109621 e com molas pavimento GEZE

MACE.9788
250Kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
MACE.9788	Pivot / ponto giro (Giro mancal) para portas vai-vem ou batente	Zincado	MACE9788		Un	1	

Conjuga com braço inferior MACE.7432 / MACE.44579 ou com braço inferior para portas de vidro SIV.100.1
Na parte superior da porta pode-se aplicar o pivot superior MACE.6666

MACE.12846
Placa embelezadora p/ MACE.9788



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
MACE.12846	Placa embelezadora para pivot / ponto giro MACE.9788	IS 304	MACE12846		Un	1	
		ILPr.M	MACE12846.I10		Un	1	

MACE.9789
150Kg



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
MACE.9789	Pivot / ponto giro (giro mancal) para portas vai-vem ou batente	IS 304	MACE9789		Un	1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Outras opções
Consultar **Catálogo Molas de Porta - Molas de Pavimento**

+ INFO WWW

MOLA M.TS 500N
Mola pavimento
100Kg / 950mm

M.TS 500NV
150Kg / 1100mm

MOLA MTS.550NV
Mola pavimento
300Kg / 1400mm

MACE.44579
Braço inferior para
molas de pavimento
Portas de batente até 300Kg

MACE.6792 / MACE.6796
Placas embelezadoras para MACE.44579

MACE.44787
Braço superior para
portas de batente

MACE.1089
Placas embelezadoras para MACE.44787

SIV.100.1 / SIV.100.2
Braço para pivot inferior
Esp. vidro: 10 a 12

GLASS

SIV.101.1
Braço para pivot superior
Esp. vidro: 10 a 12

GLASS

SIV.102.1
Braço com pivot superior

GLASS

Giros pivotantes para portões
Consultar **Catálogo Ferragens para Serralharia**

+ INFO WWW

Jogo giros pivotantes (Pivot Superior + Inferior)
Com rolamentos de esferas
Rotação 360º - Ambidextros
Para portões com batente ou vai-vem
Capacidade de carga: 240 / 500 / 1000 e 2000Kg
Material / Acabamentos: Aço zincado, Aço Inox Aisi 304



Produto testado
UNI EN13241-1
Marcação:
CE 2006/42/CE





BATISTA GOMES

TIOMOS 4D

DOBRADIÇAS PARA MOBILIÁRIO
FURNITURE HINGES

Desfrute a beleza do movimento.
Enjoy the beauty of movement.



MOVED BY

G*GRASS

DISTRIBUTED BY

BATISTA GOMES

TIOMOS 4D



1 Clip ergonómico - Click-On System.
Ergonomic clip - Click-On System.

2 Amortecedor integrado regulável.
Adjustable integrated Soft Close.

3 Afinação de profundidade: +3 / -2mm
Depth adjustment: +3 / -2mm

4 Afinação de altura: +/- 2mm
Height adjustment: +/- 2mm

5 Afinação lateral: +/- 2mm
Side adjustment: +/- 2mm

6 Regulação velocidade de fecho
Adjustable closing speed

SOFT CLOSE

Fecho suave
Com amortecedor integrado
Velocidade de fecho regulável

Soft close
Whit integrated dumper
Adjustable closing speed



4D

A = Afinação de altura / *Height adjustment* — No calço / *On the mouting plate*
L = Afinação lateral / *Side adjustment*
P = Afinação de profundidade / *Depth adjustment* — No dobradiça / *On the hinge*
V = Velocidade de fecho / *Closing speed*

A dobradiça com 4 afinações.

The hinge with 4 adjustments.

reddot award

MOVED BY

G*GRASS

DISTRIBUTED BY

BATISTA GOMES

DOBRADIÇA COPO - GRASS TIOMOS 110 (portas com espessura até 24mm)

(Catálogo GRASS: Pág. 14 - 17)

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça CURVA TOTAL





GRASS
TIOMOS
REGULAÇÕES 4D





A = Altura +/-2 mm
L = Largura +/-2 mm
P = Profundidade +3/-2 mm
V = Velocidade de fecho

CLICK-ON System

Amortecedor
Com regulação
Velocidade fecho

Regulação:
- Calço
- Dobradiça
- Dobradiça
- Dobradiça



5 37 Atenção a estas dimensões







Dim. - mm

Material / Acabamentos: 1 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Aço Niquelado / 2 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Zamac Niquelado / 3 - Copo + Braço: Zamac Niquelado

EF 48 / 6
Para Parafuso



ACE.GRA.F069.135.396

EF 48 / 6
Para Bucha 10



EF 45 / 9,5
Para Bucha 8



Ref.	Descrição		Código			
EF. 48/6						
D.GRA.F028.138.884 1	Dobradiça "TIOMOS" - 110º RECTA - EF 48 / 6 Amortecedor		DGRAF028138884		50	
D.GRA.F028.138.885 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º M/ CURVA - EF 48 / 6 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF028138885		50	
D.GRA.F028.138.886 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ TOTAL - EF 48 / 6 Amortecedor		DGRAF028138886		50	
D.GRA.F045.138.822 1	Dobradiça "TIOMOS" - 110º RECTA - EF 48 / 6		DGRAF045138822		50	
D.GRA.F045.138.823 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º M/ CURVA - EF 48 / 6		DGRAF045138823		50	
D.GRA.F045.138.824 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ TOTAL - EF 48 / 6		DGRAF045138824		50	
D.GRA.F046.138.944 1	Dobradiça "TIOMOS" - 110º S/ Mola TIPMATIC RECTA - EF 48 / 6		DGRAF046138944		50	
ACE.GRA.F069.135.396	Kit TIPMATIC "TIOMOS" Cinza Para Ref. D.GRA.F046.138.944		ACEGRAF069135396		25	
D.GRA.F028.138.888 1	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 10 RECTA - EF 48 / 6 Amortecedor		DGRAF028138888		50	
D.GRA.F028.138.889 N 1	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 10 M/ CURVA - EF 48 / 6 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF028138889		50	
D.GRA.F045.138.826 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 10 RECTA - EF 48 / 6		DGRAF045138826		50	
D.GRA.F045.138.827 N 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 10 M/ CURVA - EF 48 / 6		DGRAF045138827		50	
EF. 45/9,5						(Catálogo GRASS: Pág. 14 - 17)
D.GRA.F028.138.524 1	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 8 RECTA - EF 45 / 9,5 Amortecedor		DGRAF028138524		50	
D.GRA.F028.138.525 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 8 M/ CURVA - EF 45 / 9,5 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF028138525		50	
D.GRA.F028.138.526 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 8 C/ TOTAL - EF 45 / 9,5 Amortecedor		DGRAF028138526		50	
D.GRA.F045.138.462 1	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 8 RECTA - EF 45 / 9,5		DGRAF045138462		50	
D.GRA.F045.138.463 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 8 M/ CURVA - EF 45 / 9,5		DGRAF045138463		50	
D.GRA.F045.138.464 2	Dobradiça "TIOMOS" - 110º C/ Bucha 8 C/ TOTAL - EF 45 / 9,5		DGRAF045138464		50	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DOBRADIÇA COPO - GRASS TIOMOS 110/ 30A - 37A - 45A

(Catálogo GRASS: Pág. 40 - 48 - 56)

Dobradiça +30º



Dobradiça +37º



Dobradiça +45º







Dobradiça + Calço = Regulação 4D

Ref.	Descrição		Código			
EF. 48 /6						
D.GRA.F028.138.893 2	Dobradiça "TIOMOS" +30º / 110º EF 48/6 Amortecedor		DGRAF028138893		25	
D.GRA.F028.138.895 2	Dobradiça "TIOMOS" +37º / 110º EF 48/6 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF028138895		25	
D.GRA.F028.138.897 2	Dobradiça "TIOMOS" +45º / 110º EF 48/6 Amortecedor		DGRAF028138897		25	

DOBRADIÇA COPO - GRASS TIOMOS 110/ 90E

(Catálogo GRASS: Pág. 36 - 39)

Dobradiça +90º







Dobradiça + Calço = Regulação 4D

Ref.	Descrição		Código			
EF. 48 / 6						
D.GRA.F028.138.900 2	Dobradiça "TIOMOS" +90º / 110º EF 48 / 6 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF028138900		25	
D.GRA.F045.138.838 2	Dobradiça "TIOMOS" +90º / 110º EF 48 / 6		DGRAF045138838		25	

DOBRADIÇA COPO - GRASS TIOMOS 95 (portas com espessura até 36mm)

(Catálogo GRASS: Pág. 26 - 29)

Dobradiça RECTA 95º





Calços TIOMOS compatíveis:
H0 - ACE.GRA.F058.139.746
H3 - ACE.GRA.F058.139.748





Dobradiça + Calço = Regulação 4D

Ref.	Descrição		Código			
EF.48 / 6						
D.GRA.F028.138.932 1	Dobradiça "TIOMOS" 95º RECTA - EF 48 / 6 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF028138932		50	
D.GRA.F045.138.870 1	Dobradiça "TIOMOS" 95º RECTA - EF 48 / 6		DGRAF045138870		50	

Material / Acabamentos: 1 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Aço Niquelado / 2 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Zamac Niquelado / 3 - Copo + Braço: Zamac Niquelado

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DOBRADIÇA COPO - GRASS TIOMOS 160 (portas com espessura até 32mm)

(Catálogo GRASS: Pág. 22 - 25)

Dobradiça RECTA 160º





160º 32mm Max. | SOFT CLOSE Com | 4D CLICK-ON



Dobradiça + Calço = Regulação 4D

Ref.	Descrição		Código			
	EF. 48 / 6					
D.GRA.F028.138.926 2	Dobradiça "TIOMOS" 160º RECTA - EF 48 / 6 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF028138926		25	
D.GRA.F045.138.864 2	Dobradiça "TIOMOS" 160º RECTA - EF 48 / 6		DGRAF045138864		25	

DOBRADIÇA COPO - GRASS TIOMOS M9 110 (portas a partir de 12mm espessura)

(Catálogo GRASS: Pág. 94 - 96)







Calços TIOMOS compatíveis:
H0 - ACE.GRA.F058.139.746
H3 - ACE.GRA.F058.139.748
H6 - Não Stocado

110º Min.12 Max.28 | SOFT CLOSE Com | 4D CLICK-ON



Dobradiça + Calço = Regulação 4D

Ref.	Descrição		Código			
	EF.48 / 9					
D.GRA.F029.140.334	Dobradiça "TIOMOS" M9 / 110º EF 48 / 9 Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF029140334		50	
D.GRA.F047.140.335	Dobradiça "TIOMOS" M9 /110º EF 48 / 9		DGRAF047140335		50	

DOBRADIÇA - GRASS TIOMOS M0 (portas com espessura 6 a 10mm)

(Catálogo GRASS: Pág. 100 - 101)

Sem copo. Para fixação não necessita de mecanização. Especial para aplicação em diversos materiais, tais como: MDF, cerâmica, alumínio, aço, etc, que não seja conveniente mecanizar a porta para inserção do copo





Calços TIOMOS compatíveis:
H0 - ACE.GRA.F058.139.746

125º Com | SOFT CLOSE | 4D CLICK-ON

6 a 10 mm | 2450 Max. | 500 Max. | 22 Max.

Dobradiça + Calço = Regulação 4D

Ref.	Descrição		Código			
D.GRA.F029.140.331 3	Dobradiça "TIOMOS M0" 125º Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF029140331		50	

Material / Acabamentos: 1 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Aço Niquelado / 2 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Zamac Niquelado / 3 - Copo + Braço: Zamac Niquelado

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DOBRADIÇA - GRASS TIOMOS MIRRO (para portas vidro)

(Catálogo GRASS: Pág. 88 - 89 - 107)





GLASS | 125º | SOFT CLOSE Com | 4D | CLICK-ON

3 a 8 mm | 2450 Max. | 500 Max. | 22 Max.

Dobradiça + Calço = Regulação 4D



F058.139.721

F072.135.868
Lisa

F069.073.731
Picotada

Ref.	Descrição		Código			
EF.48						
D.GRA.F029.140.325 3	Dobradiça "TIOMOS MIRRO" 125º Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF029140325		50	
ACE.GRA.F069.073.731	Adaptador "TIOMOS MIRROR"/ Aço Inox Para vidro	Picotada	ACEGRAF069073731		50	
ACE.GRA.F072.135.868	Adaptador "TIOMOS MIRROR"/ Zamac Para vidro	Lisa	ACEGRAF072135868		50	
ACE.GRA.F058.139.721 3	Calço Cruz "TIOMOS" ECO Click H0		ACEGRAF058139721		50	

CALÇOS CRUZ - GRASS TIOMOS

Ref.	Descrição		Código			
ACE.GRA.F058.139.746 1	Calço Cruz "TIOMOS" Click H0		ACEGRAF058139746		50	
ACE.GRA.F058.139.747 1	Calço Cruz "TIOMOS" Click H2		ACEGRAF058139747		50	
ACE.GRA.F058.139.748 1	Calço Cruz "TIOMOS" Click H3		ACEGRAF058139748		50	

4D



Calço 37/32
Para dodradiça
TIOMOS C/ PARAFUSO
Para regulação 3D / 4D
Em aço niquelado
Fixação com parafusos Ø3,5x15mm
Regulação em altura através de parafuso excêntrico
CT. GRASS PÁG. 102

ACE.GRA.F058.139.751 1	Calço Cruz "TIOMOS" Click H0 Com Bucha 10		ACEGRAF058139751		50	
ACE.GRA.F058.139.752 1	Calço Cruz "TIOMOS" Click H2 Com Bucha 10		ACEGRAF058139752		50	

4D



Calço 37/32
Para dodradiça
TIOMOS C/ BUCHA 10
Para regulação 3D / 4D
Em aço niquelado
Fixação com bucha Ø10
Regulação em altura através de parafuso excêntrico
Não bater a base com martelo
CT. GRASS PÁG. 103

ACE.GRA.F058.139.721 3	Calço Cruz "TIOMOS" ECO Click H0		ACEGRAF058139721		50	
ACE.GRA.F058.139.722 3	Calço Cruz "TIOMOS" ECO Click H2		ACEGRAF058139722		50	



Calço 37/32 ECO
Para dobradiça
TIOMOS
Em aço niquelado
Fixação com parafusos Ø3,5x15mm
Obs. Regulação em altura manual (furo oval)
CT. GRASS PÁG. 107

ACE.GRA.F072.135.757	Calço suplementar "TIOMOS" +5º		ACEGRAF072135757		50	



Cunha +5º (37/32)
Zamac Niquelado
Para colocar debaixo do calço em cruz
CT. GRASS PÁG. 111

ACE.GRA.F072.135.758	Calço suplementar "TIOMOS" -5º		ACEGRAF072135758		50	



Cunha -5º (37/32)
Zamac Niquelado
Para colocar debaixo do calço em cruz
CT. GRASS PÁG. 111

37 / 32
Com Parafuso



37 / 32
Com Bucha 10



37 / 32 ECO
Com Parafuso



Cunha +5º / -5º
Com Parafuso



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACESSÓRIOS - GRASS TIOMOS

	Ref.	Descrição		Código			
 CT. GRASS PÁG. 14/ 112 / 113	ACE.GRA.F072.135.500	Tampa para braço dobradiça "TIOMOS" Recta Niquelado		ACEGRAF072135500		1000 /1	
 CT. GRASS PÁG. 14/ 112/ 113	ACE.GRA.F072.135.503	Tampa para copo dobradiça "TIOMOS" Niquelado		ACEGRAF072135503		150 /1	
 CT. GRASS PÁG. 14/ 112/ 113	ACE.GRA.F072.135.751	Limitador de ângulo de abertura a 85º Para dobradiça "TIOMOS"		ACEGRAF072135751		50/1	
 CT. GRASS PÁG. 14/ 304/ 305	ACE.GRA.F069.135.396	Kit TIPMATIC "TIOMOS" Cinza		ACEGRAF069135396		25	

PARAFUSO / SCREW - SPAX

SPAX	Cabeça de lentilha	3,5x16mm	Parafuso recomendado, consultar Fixação - SPAX

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DOBRADIÇA COPO - GRASS NEXIS (portas com espessura até 22mm)

(Catálogo GRASS: Pág. 172 - 175)

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça CURVA TOTAL





CLICK-ON



GRASS
NEXIS
REGULAÇÕES





CLICK-ON System



3D Reg.





Perfurações / Fixação calço 2D



A = Altura +/-2 mm
L = Lateral +1/-3 mm
P = Profundidade +3/-1 mm

Regulação:
- Calço
- Dobradiça
- Calço

Material / Acabamentos: 1 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Aço Niquelado / 2 - Copo: Aço Niquelado - Braço: Zamac Niquelado / 3 - Copo + Braço: Zamac Niquelado

Ref.	Descrição		Código			
	EF.48 / 9					
D.GRA.F015.072.811 1	Dobradiça "NEXIS" 110º RECTA - EF 48 / 9	110º	DGRAF015072811		250	
D.GRA.F015.072.729 1	Dobradiça "NEXIS" 100º M/ CURVA - EF 48 / 9	100º	DGRAF015072729		250	
D.GRA.F015.072.736 1	Dobradiça "NEXIS" 100º C/ TOTAL - EF 48 / 9	100º	DGRAF015072736		250	
ACE.GRA.F060.073.144	Calço Cruz "NEXIS" Click H0		ACEGRAF060073144		250	
ACE.GRA.F060.073.145	Calço Cruz "NEXIS" Click H2		ACEGRAF060073145		250	
ACE.GRA.F060.073.150	Calço Cruz "NEXIS" Click H2 - 2D Regulação Altura e Profundidade		ACEGRAF061073150		250	
ACE.GRA.F061.073.253	Calço Cruz "NEXIS" Click H0 - 2D Regulação Altura e Profundidade			C		
ACE.GRA.F061.073.254	Calço Cruz "NEXIS" Click H2 - 2D Regulação Altura e Profundidade			C		

EF 48/9
Para Parafuso

3D com calço 2D



Calço 37/32
Para dodradiça
NEXIS C/ PARAFUSO
Em aço niquelado
Fixação com parafusos
Obs. Regulação em altura manual (furo oval)
CT. GRASS PÁG. 221

Regulação 2D
Calço 37/32
Para dodradiça
NEXIS C/ PARAFUSO
Aço/ Zamac niquelado
Fixação com parafusos
Regulação em altura e profundidade através de parafuso excêntrico



Regulação 2D
Calço 37/32
Para dodradiça
NEXIS C/ PARAFUSO
Aço/ Zamac niquelado
Fixação com parafusos 2 parafusos
Regulação em altura e profundidade através de parafuso excêntrico
CT. GRASS PÁG. 155

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

TIOMOS FLAP



A dobradiça TIOMOS FLAP é extremamente funcional, pois aliada ao mecanismo de elevação KINVARO D permite criar uma continuidade do móvel para a porta do armário, oferecendo a máxima funcionalidade e design.

Permite o acesso perfeito ao móvel, com um ângulo de abertura de 90º e ainda é compatível com o sistema Tipmatic, dispensando desta forma o uso de asas ou puxadores.

Permite instalar portas até 12kg e com espessura até 27mm.

Ajuste integrado 3D que permitem um ajuste perfeito das abas da dobradiça.

Ajuste da altura: -3mm + 2mm
Ajuste de profundidade das portas 0 + 5mm
Ajuste lateral -1 + 1mm
Espessura da porta até + 27mm
Sobreposição até 19mm
Fuga frontal até 1.5mm

Ref.	Descrição	ST	Acab.	Código			
D.GRA.F053.139.671	Dobradiça TIOMOS FLAP - T12 Recta	X	Niq. Brilhante	DGRAF053139671		250/20	
ACE.GRA.F053.139.675	Capa para braço dobradiça TIOMOS FLAP	X	Niq. Brilhante	ACEGRAF053139675		250/20	
ACE.GRA.F053.139.676	Calço 1,5mm para dobradiça TIOMOS FLAP		Niq. Brilhante	ACEGRAF053139676		250	

T12 = espessura mínima da porta 14 - 21mm
T17 = espessura mínima da porta 22 - 27mm

TIOMOS HIDDEN

A dobradiça TIOMOS HIDDEN é a primeira dobradiça GRASS totalmente embutida nos móveis. Desta forma confere um aspecto elegante aos móveis de linhas modernas.

Extremamente funcional, permitindo uma abertura de 105º sendo adequada para portas com uma espessura de 18mm.
Sistema amortecedor integrado.
Inclui tampa embelezadora

Ajuste 3D integrado:
- Altura: -2mm +2mm
- Profundidade -0.5 + 2mm
- Lateral: -2mm + 2mm

Para portas até 12kg

Ref.	Descrição	ST	Acab.	Código			
D.GRA.F051.139.126	Dobradiça TIOMOS HIDDEN	X	Niq. Brilhante	DGRAF051139126		10/1	
D.GRA.F051.139.125		X	Negro	DGRAF051139125		10/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SÉRIE SPM

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça CURVA TOTAL



110º CLICK Opção



D.SPM.CN

Calço incluído

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.SPM.CN09.R	Dobradiça SPM RECTA Com calço incluído H2.AN	48	FNB	DSPMCN09R.F4		200	
D.SPM.CN08.M	Dobradiça SPM MEIA CURVA Com calço incluído H2.AN			DSPMCN08M.F4			
D.SPM.CN07.T	Dobradiça SPM CURVA TOTAL Com calço incluído H2.AN			DSPMCN07T.F4			

D.SPM.CN.Y



Calço incluído

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.SPM.CN.Y.09.R	Dobradiça SPM RECTA c/ mola invertida Com calço incluído H2.AN	48	FNB		E		
D.SPM.CN.Y.08.M	Dobradiça SPM MEIA CURVA com mola invertida com calço incluído H2.AN			DSPMCNY08M.F4		200	

Fechos TIC-TAC - Consultar Fechos » Fechos para Mobiliário

SÉRIE SPM TA

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça CURVA TOTAL



110º SOFT CLOSE Opção 3D Opção CLICK



D.SPM.TA (CLICK)

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.SPM.TA.09.R	Dobradiça SPM CLICK RECTA Calço não incluído	48	FNB	DSPMTA09R.F15		200	
D.SPM.TA.08.M	Dobradiça SPM CLICK MEIA CURVA Calço não incluído			DSPMTA08M.F15			
D.SPM.TA.07.T	Dobradiça SPM CLICK CURVA TOTAL Calço não incluído			DSPMTA07T.F15			

D.SPM.TA (CLICK)

SOFT CLOSE

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.SPM.TA.09.TS.R	Dobradiça SPM CLICK RECTA Com amortecedor Calço não incluído	48	FNB	DSPMTA09TSR1.F15		200	
D.SPM.TA.08.TS.M	Dobradiça SPM CLICK MEIA CURVA Com amortecedor Calço não incluído			DSPMTA08TSM1.F15			
D.SPM.TA.07.TS.T	Dobradiça SPM CLICK CURVA TOTAL Com amortecedor Calço não incluído			DSPMTA07TST1.F15			

ACE.SPM.TA.04.00
ACE.SPM.TA.04.02

3D

ACE.SPM.TA.3D.00
ACE.SPM.TA.3D.02

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
ACE.SPM.TA.04.00	Calço SPM TA 4 Furos - H0		FNB	ACESPMTA0400.F15		200	
ACE.SPM.TA.04.02	Calço SPM TA 4 Furos - H2			ACESPMTA0402.F15		200	
ACE.SPM.TA.3D.00	Calço SPM 3D TA - H0	3D	FNB	ACESPMTA3D00.F15		200	
ACE.SPM.TA.3D.02	Calço SPM 3D TA - H2			ACESPMTA3D02.F15		200	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SÉRIE SPM - 165º (REGULÁVEL 130º a 165º) Click

Dobradiça RECTA







D.SPM.T363

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.SPM.T363.R	Dobradiça SPM RECTA Ângulo abertura 165º (regulável 130º a 165º)	48	FNB	DSPMT363R.F4		50	

D.SPM.T363.TS SOFT CLOSE

D.SPM.T363.TS.R	Dobradiça SPM RECTA com Amortecedor Ângulo abertura 165º (regulável 130º a 165º)	48	FNB	DSPMT363TSR.F4		50	

ACE.SPM.TA.04.00
ACE.SPM.TA.04.02

3D

ACE.SPM.TA.3D.00
ACE.SPM.TA.3D.02

ACE.SPM.TA.04.00	Calço SPM TA 4 Furos - H0		FNB	ACESPMTA0400.F15		200	
ACE.SPM.TA.04.02	Calço SPM TA 4 Furos - H2			ACESPMTA0402.F15		200	
ACE.SPM.TA.3D.00	Calço SPM 3D TA - H0	3D	FNB	ACESPMTA3D00.F15		200	
ACE.SPM.TA.3D.02	Calço SPM 3D TA - H2			ACESPMTA3D02.F15		200	

SÉRIE SPM MINI - COPO Ø26

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA





D.SPM.MINI.163.SC

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.SPM.163.SC.09.R	Dobradiça Ø26 SPM MINI RECTA Com Amortecedor Com calço incluído	38	FNB	DSPM163SC09R.F4		100	
D.SPM.163.SC.08.M	Dobradiça Ø26 SPM MINI MEIA CURVA Com Amortecedor Com calço incluído	38	FNB	DSPM163SC08M.F4		100	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SÉRIE SPM - BRAÇO CURTO

Dobradiça MEIA CURVA



105º



D.SPM.SH004

Calço incluído

Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.SPM.SH004	Dobradiça SPM MEIA CURVA Com calço incluído H0A.004	48	FNB	DSPMSH004.F4		250	

SÉRIE SPM - PORTAS ARTICULADAS (DOBRÁVEIS) E COM ESQUADRIA 45º

D.65.81

FOLD





FOLD



Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.65.81	Dobradiça de copo para portas dobráveis Assimétrica ajustável	48	ZCM	D6581.F15		10	

D.65.82



45º 135º 3D



Ref.	Descrição	EF	Acab.	Código			
D.65.82	Dobradiça para instalações com corte em esquadria a 45º Espessura de porta: 16 a 22mm Espessura de ilharga: 16 a 20mm Afinação 3D Ajuste de altura 3 mm Ajuste lateral e profundidade de 1,5 mm Ângulo de abertura 135º	52	FNB	D6582.F15		10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SÉRIE 200

(Catálogo SALICE: Pág. 83; 86 e 87)

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça CURVA TOTAL





EF opção por encomenda: 45mm / 52mm

Ref.	Descrição	Acab.	Código		
C2A6A99	Dobradiças "SALICE" RECTA	FNB	DSALC2A6A99.F4		300
C2A6G99	Dobradiças "SALICE" MEIA CURVA		DSALC2A6G99.F4		
C2A6P99	Dobradiças "SALICE" CURVA TOTAL		DSALC2A6P99.F4		

SÉRIE 100 - Profundidade de copo: 8mm

(Catálogo SALICE: Pág. 73; 74 e 75)

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça Curva





EF opção por encomenda: 45mm / 52mm

Ref.	Descrição	Acab.	Código		
C1A6A99	Dobradiças "SALICE" RECTA Prof. Copo 8mm	FNB	DSALC1A6A99.F4		50
C1A6G99	Dobradiças "SALICE" MEIA CURVA Prof. Copo 8 mm		DSALC1A6G99.F4		50

SÉRIE 700 - SILENTIA - com amortecedor / regulação de velocidade fecho +/-

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça CURVA TOTAL





EF opção por encomenda: 45mm / 52mm

SOFT CLOSE

NEW

Ref.	Descrição	Acab.	Código		
C7A6AE9	Dobradiça "SALICE" RECTA SILENTIA Com amortecedor Com regulação de velocidade fecho +/-	FNB	DSALC7A6AE9.F4		300
C7A6GE9	Dobradiça "SALICE" MEIA CURVA SILENTIA Com amortecedor Com regulação de velocidade fecho +/-		DSALC7A6GE9.F4		

C7A6AE9 (Ref. antiga: C7A6AG9)
C7A6GE9 (Ref. antiga: C7A6GG9)

Calços (bases):
Várias opções, consultar pág. D 65

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SÉRIE F

(Catálogo SALICE: Pág. 113; 114 e 115)

Dobradiça RECTA



Dobradiça MEIA CURVA



Dobradiça CURVA TOTAL



94° Opção CLICK Opção 3D Opção



Ref.	Descrição	Acab.	Código		📦	
CFA7A99	Dobradiças "SALICE" RECTA Ø40mm	FNB	DSALCFA7A99.F4		300	
CFA7G99	Dobradiças "SALICE" ½ CURVA Ø40mm		DSALCFA7G99.F4			
CFA7P99	Dobradiças "SALICE" CURVA TOTAL Ø40mm			C		

SÉRIE 200 - ABERTURA 165º e 70º

(Catálogo SALICE: Pág. 96 e 97/108 e 109)

Dobradiça RECTA

165° Opção CLICK Opção 3D Opção











Ref.	Descrição	Acab.	Código		📦	
C2AFA99	Dobradiças "SALICE" RECTA 170º	FNB	DSALC2AFA99.F4		100	

C2AYA99	Dobradiças "SALICE" 70º	FNB	DSALC2AYA99.F4		150	

SÉRIE 200

(Catálogo SALICE: Pág. 105 e 107)

Dobradiça LINHA C2ABN99AC



Dobradiça LINHA SOBREPOR C2A6N99AM

120° Opção CLICK Opção 3D Opção





Ref.	Descrição	Acab.	Código		📦	
C2ABN99AC	Dobradiças "SALICE" LINHA	FNB	DSALC2ABN99AC.F4		150	

C2A6N99AM	Dobradiças "SALICE" LINHA SOBREPOR	FNB	DSALC2A6N99AM.F4		150	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SÉRIE B

(Catálogo SALICE: Pág. 173; 174 e 175)

Exemplos aplicação





	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
	CBA2A99	Dobradiças "SALICE" Corte Esquadria 45º	FNB	DSALCBA2A99.F4		150	

CALÇOS (BASES)

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
	B2V3H0915	Calço "SALICE" Normal Aço H 0mm	FNB	ACESALB2V3H0915		600	
	B2V3H3915	Calço "SALICE" Normal Aço H 3mm	FNB	ACESALB2V3H3915		600	
CLICK	BAV3M09F	Calço "SALICE" Click Aço H 0mm	FNB	ACESALBAV3M09F		300	
	BAV3M39F	Calço "SALICE" Click Aço H3mm	FNB	ACESALBAV3M39F		300	
3D CLICK	BAP3R09	Calço "SALICE" Linha Aço C/Regulação H 0mm	FNB		C	300	
	BAP3R39	Calço "SALICE" Linha Aço C/Regulação H 3mm	FNB		C	300	
3D CLICK	BAR3R09	Calço "SALICE" 3D Clic Zamak H 0mm	FNB	ACESALBAR3R09		300	
	BAR3R39	Calço "SALICE" 3D Clic Zamak H 3mm	FNB	ACESALBAR3R39		300	
CLICK	BAV3L49/15	Calço "SALICE" Click PRUMO H 4mm	FNB	ACESALBAV3L4915		300	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

D.21.53



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.21.53	Dobradiça para mobiliário Ambidextra	FZ	D2153.F2		Un	50

D.52



14-19
17-22

180°

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
	Dobradiça invisível Para mobiliário Ângulo de abertura 180º					
D.52.10	Espessura porta 14-19mm	LP	D5210.L1		Un	10/1
D.52.12	Espessura porta 17-22mm	LP	D5212.L1		Un	10/1

Ref.	D.52.10	D.52.12
	14-19	17-22
A	16,5	20
B	2	2,2
C	Ø10	Ø12
F	2,5	3,5
L	11	13,5



D.149



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.149	Dobradiça para mobiliário Ambidextra	ZCB	D149.Z1		Un	50
		ZB	D149.Z6		Un	50
		ZNM	D149.Z8		Un	50

D.150



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.150	Dobradiça para mobiliário Com pirâmide Ambidextra	ZB	D150P.Z6		Un	50

D.200
Com pirâmide



D.200.TC
Topo raso



D E

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
D.200 Com pirâmide	Dobradiça para mobiliário Abas quinadas Direita ou Esquerda	LP		C	Un	
		LB	D200Pd/e.L3 S		Un	120
		LLPr.M	D200Pd/e.L16	B&W	Un	
D.200.TC Topo raso		IS 304	D200TCd/e.I2		Un	120
		LB	D200TCd/e.L3		Un	120

d / e - Indicar Direita (d) / Esquerda (e)



B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

D.221



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.221	Giro pivotante para mobiliário Ambidextro Superior e inferior 2 unidades por porta Espessura porta 12-21mm Encaixe por pressão. Amovível Ângulo máximo abertura 140º Material: Plástico	Castanho	D221.P3		Un	20	
		Preto	D221.P4		Un	20	



D.657



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.657	Dobradiça articulada com mola para móveis Ambidextra	FZ	D657.F2		Un	25	

D.699





Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.699	Dobradiça para mobiliário Principal aplicação: Portas de armário em fenólico Ambidextra	IS 304	D699.I2		Un	24	

D.816



Ref.	H	L	Ø
D.816x1	25	46	6
D.816x1½	40	74	7
D.816x2	51	94	8
D.816x2½	64	115	10
D.816x3	75	142	10

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.816x1	Dobradiça para mobiliário Aba larga / fiel fixo Aço ou latão Ambidextra	FZ	D816100.F2		Un	24	
		LP		C	Un		
		LB	D816100.L3		Un	24	
D.816x1½		FZ	D816150.F2		Un	24	
		LP		C	Un		
		LB	D816150.L3		Un	24	
D.816x2		FZ	D816200.F2		Un	24	
		LP		C	Un		
		LB	D816200.L3		Un	24	
D.816x2½		FZ	D816250.F2		Un	24	
		LP		C	Un		
		LB	D816250.L3		Un	24	
D.816x3		FZ	D816300.F2		Un	24	
		LP		C	Un		
		LB	D816300.L3		Un	24	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.888



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.888	Dobradiça para mobiliário Com pirâmide Direita ou Esquerda	FB	D888Pd/e.F6		Un	60	
		LP		C	Un		
		LB	D888Pd/e.L3		Un	60	
		LLPr.M	D888Pd/e.L16	B&W	Un		

D.888.TC



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.888.TC	Dobradiça para mobiliário Topo raso Direita ou Esquerda	IS 304	D888TCd/e.I2	S	Un	60	

D.1838



Ref.	H	L	Ø
D.1838x2	51	39	7
D.1838x2½	64	45	7
D.1838x3	76	49	8
D.1838x3½	89	60	9

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.1838x2	Dobradiça para mobiliário Fiel fino amovível Inox, aço ou latão Ambidextra	IS 430	D1838200.I2		Un	24	
		FZ	D1838200.F2		Un	24	
		FB	D1838200.F6		Un	24	
		LP	D1838200.L1		Un	24	
		LB	D1838200.L3		Un	24	
D.1838x2½		IS 430	D1838250.I2		Un	24	
		FZ	D1838250.F2		Un	24	
		FB	D1838250.F6		Un	24	
		LP	D1838250.L1		Un	24	
		LB	D1838250.L3		Un	24	
D.1838x3		IS 430	D1838300.I2		Un	24	
		FZ	D1838300.F2		Un	24	
		FB	D1838300.F6		Un	24	
		LP	D1838300.L1		Un	24	
		LB	D1838300.L3		Un	24	
D.1838x3½		IS 430	D1838350.I2		Un	24	
		FZ	D1838350.F2		Un	24	
		FB	D1838350.F6		Un	24	
		LP	D1838350.L1		Un	24	
		LB	D1838350.L3		Un	24	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.5001



Ref.	H	L	Ø
D.5001x3/4	18	17	3
D.5001x7/8	22	18	3
D.5001x1	26	21	4
D.5001x1½	40	24	5
D.5001x2	51	31	5
D.5001x2½	64	36	6
D.5001x3	76	41	7

Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.5001x1	Dobradiça para mobiliário Fiel fixo Inox, aço ou latão Ambidextra	IS 430	D5001100.I2		Un	24	
		FZ	D5001100.F2		Un	24	
		LP	D5001100.L1		Un	24	
		LB	D5001100.L3		Un	24	
D.5001x1½		IS 430	D5001150.I2		Un	24	
		FZ	D5001150.F2		Un	24	
		LP	D5001150.L1		Un	24	
		LB	D5001150.L3		Un	24	
D.5001x2		IS 430	D5001200.I2		Un	24	
		FZ	D5001200.F2		Un	24	
		LP	D5001200.L1		Un	24	
		LB	D5001200.L3		Un	24	
D.5001x2½		IS 430	D5001250.I2		Un	24	
		FZ	D5001250.F2		Un	24	
		LP	D5001250.L1		Un	24	
		LB	D5001250.L3		Un	24	
D.5001x3		IS 430	D5001300.I2		Un	24	
		FZ	D5001300.F2		Un	24	
		LP	D5001300.L1		Un	24	
		LB	D5001300.L3		Un	24	

D.5051

10kg (4 Dobr.) - 45mm
15kg (4 Dobr.) - 60mm

19-25



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.5051.45 45mm	Dobradiça ocultas para móveis Carga / Espessura porta: ver quadro	IS 304	D5051045.I2		Un	2	
D.5051.60 60mm		IS 304	D5051060.I2		Un	2	

Ref.	Máx. Kg		Dim.	H
D.5051.45	10	19-24	1500x600	4
D.5051.60	15	19-25	2000x600	4

Outras dimensões: 70 - 95 - 118 - 139mm
Consultar Dobradiças Ocultas

+ INFO WWW

B&W Ver Série B&W
E Extinto

D.6100.3D

Até 19kg (4 Dobr.)
Para mobiliário

18 Min.



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.6100.3D	Dobradiça oculta Capacidade de carga: Até 19Kg (4 dobradiças) Espessura min. porta: 18mm Regulação / afinação em 3D Horizontal: ±1.5 Profundidade: ±1 Vertical: ±1.5	Cromado Mate	D61003D.Z8		Un	30/2	
		Lacado Preto	D61003D.Z13		Un	30/2	

+ INFO WWW Dimensões de porta e capacidades de carga

S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PASSION GLASS SQUARE - Projecto integral de ferragens para armários com portas em vidro.

PATENTED

Armário porta simples



① D.15.06.216
② D.15.06.236
③ PM.17.40.061
④ PM.17.40.081
⑤ F.14.09.521
⑥ F.14.09.556
⑦ F.CT.14.09.531
⑧ F.CT.14.09.536
⑨ F.CT.14.09.566

Armário porta dupla - 2 folhas



Cromado Mate

Por consulta
Cromado Brilhante
Dourado
Preto

D.15.06.216 "ALU FRAME" ①

GLASS · 4-6 · 110º · 400 Max. · 1000 Max.



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.15.06.216	Jogo dobradiças Não necessita de furação no vidro Como opção, possível furar o vidro e aplicar parafusos adequados Espessura vidro: 4-6mm Ângulo abertura até 110º Dim. máx. da porta: 1000x400mm	ZCM	D1506216.Z15		JG	12/1	

D.15.06.236 "ALU FRAME" ②

GLASS · 4-6 · 110º · 400 Max. · 1000 Max.



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
D.15.06.236	Dobradiça central Não necessita de furação no vidro Como opção, possível furar o vidro e aplicar parafusos adequados Espessura vidro: 4-6mm Ângulo abertura até 110º Dim. máx. da porta: 1000x400mm	ZCM	D1506236.Z15		JG	12/1	

PASSION GLASS SQUARE - Projecto integral de ferragens para armários com portas em vidro. Consultar **Ferragens para Vidro**

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DOBRADIÇA - GRASS TIOMOS MIRRO (para portas vidro)

(Catálogo GRASS: Pág. 88 - 89 - 107)





GLASS · 125° · SOFT CLOSE Com · 4D · CLICK-ON

3 a 8 mm · 2450 Max. · 500 Max. · 22 Max.

Dobradiça + Calço = Regulação 4D



F058.139.721

F072.135.868
Lisa

F069.073.731
Picotada

Ref.	Descrição		Código			
EF.48						
D.GRA.F029.140.325 3	Dobradiça "TIOMOS MIRRO" 125º Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF029140325		50	
ACE.GRA.F069.073.731	Adaptador "TIOMOS MIRROR"/ Aço Inox Para vidro	Picotada	ACEGRAF069073731		50	
ACE.GRA.F072.135.868	Adaptador "TIOMOS MIRROR"/ Zamac Para vidro	Lisa	ACEGRAF072135868		50	
ACE.GRA.F058.139.721 3	Calço Cruz "TIOMOS" ECO Click H0		ACEGRAF058139721		50	

DV.900

GLASS



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DV.900	Par dobradiças para vitrine integralmente em vidro Aplicação com cola UV Não necessita de furação no vidro	IS 304	DV900025.I2		Un	1	

DV.901

GLASS



Ref.	Descrição	Acab.	Código				
DV.901.20 - Ø20	Par dobradiças para vitrine integralmente em vidro Aplicação com cola UV Não necessita de furação no vidro	IS 304	DV901020.I2 S		Par	1	
DV.901.30 - Ø30		IS 304	DV901030.I2 S		Par	1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DV.925
4-8mm



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DV.925	Par dobradiças pivot para móveis com portas de vidro Espessura vidro: 4-8mm Não necessita de furação no vidro	Latão Crom. Mate	DV925.L28		Par	10/1

DV.952 - KIT
4-8mm



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DV.952 - KIT	Kit dobradiças pivot + batentes "PUSH" para portas em vidro Espessura vidro: 4-8mm Kit composto por: 1 par de dobradiças pivot + 1 batente "PUSH" Não necessita de furação no vidro	Inox satinado 304	DV952.I2		Kits	25

DV.940 - KIT
6mm



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DV.940 - KIT	Kit dobradiças pivot + batentes "PUSH" para portas de vidro Espessura vidro: 6mm Kit composto por: 1 par de dobradiças pivot + 1 batente "PUSH" Não necessita de furação no vidro	Niquel. brilhante	DV940.F4		Kit	25

DV.6060
6mm



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DV.6060	Kit dobradiças pivot para portas de vidro Espessura vidro: 6mm Não necessita de furação no vidro	Inox Polido Brilh.	DV6060.I1		Kit	15

DV.6061



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
DV.6061	Kit dobradiças pivot para portas de vidro Espessura vidro: 8mm Não necessita de furação no vidro	Inox Polido Brilh.	DV6061.I1		Kit	10

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

BATISTA GOMES

Molas porta

2020

Edição: 27 MAI 2020
Atualização: 27 MAI 2020

ÍNDICE SECÇÕES

	NORMA EUROPEIA	MP 03
	COMO ESCOLHER UMA MOLA DE PORTA	MP 04 - MP 05
	MOLA DE PORTA AÉREA ECTURN + ACESSÓRIOS	MP 06 - MP 07
	MOLAS DE PORTA AÉREAS	MP 08 - MP 11
	MOLAS DE PORTA OCULTAS	MP 12 - MP 13
	MOLAS PARA PORTAS DE CORRER	MP 14
	MOLAS DE PAVIMENTO + ACESSÓRIOS	MP 15 - MP 16
	GIROS PIVOTANTES COM MOLA / HIDRÁULICOS	MP 17
	MOLAS DE ALAVANCA	MP 14
	SELECTORES DE FECHO	MP 13
	PIVOTS PARA PORTAS EM VIDRO	MP 17

Ref.	Pág. MP
BR.1500.G	09
BR.1500.N	08
BR.1500.R	08
BR.2000.VN	08
BR.2000.VR	08
BR.3000.VG	09
BR.3000.VG	09
BR.95141	12
BR.114141	12
BR.114142	12
BR.115549	10
BR.115600	10
BR.115614	10
BR.116295	10
BR.116300	10
BR.119640	12
BR.129213	12
BRVV.104246	12
BRVV.129344	12
D.1990	17
D.1992	17
D.1993	17
D.1995	17
D.1997	17
D.1998	17
D.1999	17

Ref.	Pág. MP
DF.99851	12
M.140	13
M.666	14
M.5613	14
M.TS.20	11
M.TS.31	11
M.TS.71.N	11
M.TS.73.N	11
M.TS.90.N	11
M.TS.500.N.EN3.CR	15
M.TS.500.N.EN3.CR/EP	15
M.TS.500.NV.CR	15
M.TS.500.NV.EN.1/4	15
M.TS.550.NV.EN3/4	15
M.TS.1000.C	08
M.TS.1000.CR	08
M.TS.1500.C	08
M.TS.1500.G	09
M.TS.1500.R	08
M.TS.1500	08 / 09
M.TS.2000.V	08
M.TS.3000.N3.C	09
M.TS.3000.V	M09
M.TS.4000	08
M.TS.5000	09
MA.80.90	14

Ref.	Pág. MP
MA.801.F3	13
MA.802.F3	13
MA.900	14
MA.2110	08
MA.KI.801	13
MACE.1089	16
MACE.3110	13
MACE.6375	16
MACE.6666	16
MACE.6792	16
MACE.6796	16
MACE.7432	16
MACE.9788	16
MACE.9789	16
MACE.10147	15
MACE.12846	16
MACE.13525	13
MACE.29682	09
MACE.29682	08
MACE.44579	16
MACE.44787	16
MACE.49185	09
MACE.64938	15
MACE.70863	09
MACE.71924	09
MACE.71924	09

Ref.	Pág. MP
MACE.71924	09
MACE.74437	07
MACE.102127	15
MACE.103940	07
MACE.113231	07
MACE.114077	07
MACE.114078	07
MACE.117304	15
MACE.125888	15
MACE.129145	12
MACE.135393	16
MACE.200097	07
MACE.261216	07
MACE.261219	07
MACE.GC.304.C	07
MG.99728	12
MG.99735	12
MG.131975	07
MR.85	13
PMV.14835	09
PMV.55773	08
PMV.57126	08
PMV.57126	09
SELFCLOSE	14

AÇO INOX

IS XXX — Inox Satinado

XXX — 304 - AISI 304 (EN 1.4301)
316 - AISI 316 (EN 1.4401)
430 - AISI 430 (EN 1.4016)

ALUMÍNIO

AAB — Alumínio Anodizado Bronze

AAD — Alumínio Anodizado Dourado

AAI — Alumínio Anodizado cor Inox

AAN — Alumínio Anodizado Natural (Prata)

ALBr — Alumínio Lacado Branco

ALPr — Alumínio Lacado Preto

LATÃO

LB — Latão Bronze

LNM — Latão Niquelado Mate

LP — Latão Polido Brilhante

LOXD — Latão Oxidado

AÇO

FNB — Aço Niquelado Brilhante

FZ — Aço Zincado

FLCz — Aço Lacado Cinza

EN 1154 — Norma europeia: Dispositivos de fecho com amortecimento

EN 1155 — Norma europeia: Dispositivos com retenção electro-magnética

EN 1158 — Norma europeia: Dispositivos com selector de fecho

FORCE X » X — Força da mola / EN 1154

R — Retenção

R — Retenção electro-magnética / EN 1155

Detector de fumos / EN 1155

ACTIVE PASSIVE — Selector de fecho / EN 1158

Porta com uso intensivo

Porta com uso frequente

Porta com uso moderado

Porta com uso ligeiro

CE — Certificação CE

Mola apta para portas corta-fogo

500 000 — Testes efectuados na mola Quantidade de ciclos

Portas de batente

Portas vai-vem (dupla acção)

Mola reversível ou ambidextra Porta direita/esquerda

Kg — Peso da porta

Largura da porta

Espessura da porta

Baixa Preço

S — Em Extinção

N — Artigo Novo

E — Extinto

C — Por consulta

EN 1154 **NORMA EUROPEIA** Dispositivos de fecho de porta com amortecimento - Resumo dos Requisitos e Métodos de Ensaio

4	8	6/2	1	1	4

Categoria de utilização

Grau 3: Permite o fecho desde um ângulo mínimo de 105º
Grau 4: Permite o fecho desde um ângulo de 180º
(montagem standard da mola)

Resistência à corrossão

Grau 0: Resistência não definida
Grau 1: Resistência baixa
Grau 2: Resistência moderada
Grau 3: Resistência alta
Grau 4: Resistência muito alta

Durabilidade

Apenas é identificada uma duração de ensaio para molas de portas.
Grau 8: 500.000 ciclos

Segurança das pessoas

Todas as molas de porta estão obrigadas a satisfazer os requisitos essenciais para a utilização em segurança.
Apenas o Grau 1 está identificado.

Força da mola

São identificados 7 graus de forças com largura e peso da porta máximos.
Quando a mola dispõe de força regulável devem ser indicadas as forças mínima e máxima.

1	> 750mm	20Kg
2	850mm	40Kg
3	950mm	60Kg
4	1.100mm	80Kg
5	1.250mm	100Kg
6	1.400mm	120Kg
7	1.600mm	160Kg

Utilização em portas corta-fogo

GRAU 0:
Não é adequada para portas corta-fogo
GRAU 1:
Adequada para portas corta-fogo

EN 1154

4	8	6/2	1	1	4

Exemplo de classificação
M.TS.5000

EN 1155

EN 1155:
Norma europeia que regula os dispositivos com retenção electro-magnética.

EN 1158

EN 1158:
Norma europeia que regula os dispositivos com selector de fecho.

CE

Marcação CE: Nos modelos indicados, Molas para Portas aptas para utilização de acordo com as normas de conformidade estabelecidas pela UE.

MOLAS PARA PORTAS

COMO ESCOLHER UMA MOLA DE PORTA

BATISTA GOMES

EN 1154 FORÇA	1	2	3	4	5	6	7			3	2-4	3-6	3	1-4	3-6
Até / *Up to* mm	> 750	850	950	1.100	1.250	1.400	1.600	850	900	950	1.100	1.400	950	1.100	1.400
Até / *Up to* Kg	20	40	60	80	100	120	160	60	45	60	130	180	100	150	300
molas aéreas com guia deslizante															
M.TS.5000		●	●	●	●	●									
M.TS.3000V	●	●	●	●											
M.TS.3000.N3 TS.WOOD			▲												
M.TS.1500G								○							
molas ocultas															
BOXER MG.99735												●			
BOXER MG.99728											●				
MA.801.F3										▲					
molas aéreas com braço articulado															
M.TS.4000	●	●	●	●	●	●	■								
M.TS.2000V		◆		◆	◆										
M.TS.1500			■	■											
M.TS.1000C		■	■	◆											
MA.2110									○						
molas de pavimento - *floor springs*															
M.TS.550.NV															●
M.TS.500.NV														●	
M.TS.500.N.EN3													▲		

● Regulação progressiva de força ▲ Força fixa ○ Sem EN 1154
■ Força conforme fixação do braço ◆ Força conforme fixação do corpo

MODELO	mm	Intensidade de uso	Força EN 1154	Regulação de força	Regulação velocidade de fecho	Regulação golpe final	Amortização de abertura regulável	Ângulo de retenção
molas aéreas com guia deslizante								Opcional
M.TS.5000	1400		2 - 6	Frontal / Indicação óptica	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Frontal com válvula	80º » 120º
M.TS.3000V	1100		1 - 4	Lateral com válvula	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Opcional na guia	
M.TS.3000.N3 TS.WOOD	950		3	Fixa	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Opcional na guia	
M.TS.1500G	850				Lateral com válvula	Lateral com válvula		
molas ocultas								
BOXER MG.99735	1400		3 - 6	Frontal / Progressiva	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Frontal com válvula	80º » 120º
BOXER MG.99728	1100		2 - 4					
MA.801.F3	950		3	Fixa	Frontal com válvula	Frontal com válvula		90º
molas aéreas com braço articulado								
M.TS.4000	1400 / 1600		1 - 6 / 5 - 7	Frontal / Indicação óptica	Frontal com válvula	Posição do braço	Frontal com válvula	70º » 150º
M.TS.2000V	1250		2 / 4 / 5	Conforme fixação do corpo	Frontal com válvula	Posição do braço	No modelo BC	
M.TS.1500	1100		3 / 4	Conforme fixação do braço	Lateral com válvula	Lateral com válvula		
M.TS.1000C	950 (1100)		2 / 3 (4)	Conforme fixação do braço	Lateral com válvula	Lateral com válvula		
molas de pavimento								
M.TS.550.NV	1400		3 - 6	Frontal / Progressiva	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Fixa	80º » 165º
M.TS.500.NV	1100		1 - 4	Frontal / Progressiva	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Fixa	85º / 90º 105º / 120º
M.TS.500.N.EN3	950		3	Fixa	Frontal com válvula		Fixa	

		SOLUÇÕES EM MOLAS COM EN 1554 / EN 1155 / EN 1158				
		Uma folha		Duas folhas		
MODELO	FORCE			ACTIVE PASSIVE	ACTIVE PASSIVE	ACTIVE PASSIVE
	EN 1154	EN 1155	EN 1155	EN 1158	EN 1155 / EN 1158	EN 1155 / EN 1158
molas aéreas com guia deslizante						
M.TS.5000	2 - 6	5000.E	5000.R	5000-ISM	5000.E-ISM	5000.R-ISM
M.TS.3000V	1 - 4	3000.E	3000.R	3000-ISM	3000.E-ISM	3000.R-ISM
molas ocultas						
BOXER MG.99735	3 - 6	BOXER.E	BOXER.E + RSZ 6	BOXER-ISM	BOXER.E-ISM	BOXER.E-ISM + RSZ 6
BOXER MG.99728	2 - 4					
molas aéreas com braço articulado						
M.TS.4000	1 - 6 5 - 7	4000.E	4000.R	4000-IS	4000.E-IS	4000.R-IS
M.TS.2000V	2 / 4 / 5			Selector de fecho		
M.TS.1500	3 / 4			Selector de fecho		
molas de pavimento						
M.TS.550.NV	3 - 6	550.E	550.E + RSZ 6	550-IS	550.E-IS	550.E-IS + RSZ 6
M.TS.500.NV	1 - 4			Selector de fecho		

Velocidade de fecho

Velocidade da porta ao girar em torno a um eixo. Tecnicamente chamada velocidade angular, mede-se em: Radiais / segundo.
Esta velocidade mantém-se constante ao longo dos 180º - 5º.
É regulável em todos os modelos e é termo-estabilizada, significa que é inalterável às mudanças de temperatura exteriores.

Golpe final

Activa-se ao chegar aos 5º, mantendo uma velocidade de fecho constante para evitar um golpe brusco no trinco da fechadura.
Dá o último impulso para que a porta fique bem fechada (trinco devidamente alojado na chapa testa).
É regulável, dependendo do modelo, através de uma válvula ou da fixação do braço.

Amortização de abertura

Regula a força com que se abre a porta. A função é idêntica à velocidade de fecho, mas em sentido contrário.
Maior Amortização » Menor Resistência à abertura.
É regulável nos modelos evolucionados da série.

Ângulo de retenção

Função opcional. Nas molas aéreas a retenção é efectuada através do braço articulado ou na guia deslizante.
O ângulo de retenção pode ser ajustável ou fixo, consoante os modelos. Função não aplicável em portas corta-fogo.

Retardo de fecho

Mede-se em segundos. Uma vez retida a porta, tardará X segundos a fechar-se sozinha.
É regulável nos modelos mais evolucionados da série e mantem a porta aberta durante 30 segundos.
Deste modo, pessoas com mobilidade reduzida, com carros de crianças, com carros de transporte de doentes, etc., têm tempo suficiente para atravessar a porta.

Instalação



O **ECturn** é o novo sistema de molas de porta eletromecânico especialmente concebido para pessoas com necessidades específicas, tais como crianças, idosos e pessoas com mobilidade condicionada.

O novo sistema **ECturn** para portas de batente, permite abrir e fechar as portas silenciosamente tanto automática como manualmente. Desenvolvido para portas interiores, onde a ausência de barreiras é fundamental, o **ECturn** é a solução ideal para portas de quartos de hospitais, escolas, hotéis e na habitação privada.
O **ECturn** pode ser accionado em modo de baixa energia como em modo automático segundo a norma DIN 18650.

Vantagens:
- Elevado conforto no acesso a pessoas
- Utilização flexível (abertura manual, automática ou suplementar)
- Reversão automática com a detecção de obstáculos
- A utilização de bateria (opcional) permite a abertura automática em caso de falha de energia
- Possibilidade de activar mola através de radiofrequência

Exemplos de áreas de aplicação:
- Hotéis
- Hospitais
- Lares de terceira idade
- Escolas, jardins-de-infância e creches
- Piscinas, termas e ginásios
- Edifícios públicos e administrativos
- Casas e apartamentos

Tipos de Aplicação

Aplicação sobre o lado das dobradiças

Aplicação sobre o marco - com braço guia



Aplicação sobre a porta - com braço guia



Aplicação sobre a porta - com braço articulado



Aplicação sobre o lado oposto das dobradiças

Aplicação sobre o marco - com braço articulado



Aplicação sobre o marco - com braço guia



Aplicação sobre a porta - com braço guia



Opções para Elementos de Activação para Sistemas de Portas de Batente Automáticas

Elementos de Funcionamento
① - Interruptor de programa integrado
② - Interruptor de programa por teclas
③ - Interruptor com chave

Activação e Segurança
④ - Interruptor de activação
⑤ - Sensor infravermelhos
⑥ - Testa eléctrica

Activação sem Contacto
⑦ - AIR 12 Cleanscan - Interruptor de aproximação
⑧ - Comando à distância



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MG.131975 - ECTURN

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MG.131975	Dimensões (LxAxP): 580x60x60mm Com braço articulado ou guia Alimentação de corrente: 110-230 V CA / 50-60 Hz Consumo de potência: 75 W Tensão de alimentação para dispositivos periféricos 24 V CC: 600 mA Peso máx. folha: 125kg Largura min. folha: 650mm Largura máx. folha: 1100mm Ângulo máx. de abertura porta: 110º Tempo de manutenção aberto: regulável de 5-30 seg. Funções: Automático; Baixa energia; Automático com Push&Go Modos de serviço: Automático; Noite; Aberto permanentemente Activação retardada: regulável até 10 seg. Posição de temperatura: -15 até +50ºC Tipo de protecção: IP 20 Alarme de aviso sonoro: regulável Acumulador: opcional Activação radioeléctrica: opcional Obs.: Aconselhamos a colocação de batente pavimento para limitar abertura	AAN	MG131975.A1	C	1	

MACE.261216

MACE.261219

MACE.261216	Receptor de comando à distância		MACE261216	C	1
MACE.261219	Emissor de comando à distância		MACE261219		

MACE.151524

MACE.151524	Programador DCU1 com display		MACE151524	C	1

MACE.113231

MACE.74437

MACE.113231	Programador sem display		MACE113231	C	1
MACE.74437	Comando com chave		MACE74437		

MACE.GC304 C

MACE.200097

MACE.GC.304 C	Radar infravermelhos		MACEGC304C	C	1
MACE.200097	AIR 12 Cleanscan Sensor presença		MACE200097		

MACE.114077

MACE.114078

MACE.114077	Interruptor Inox		MACE114077	C	1
MACE.114078	Interruptor branco		MACE114078		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

MA.2110

45 Max. | 900 Max.

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MA.2110	Mola aérea Braço articulado incluído Série económica	AAN	MA2110.A1		1	

M.TS.1000C
M.TS.1000CR

80 Max. | 1100 Max.

GEZE | EN 1154 | FORCE 2/3-4 | CE

M.TS.1000C	Mola aérea Braço articulado incluído Força regulável 2/3-(4)	AAN	MGTS1000C.A1		1	
		AAB	MGTS1000C.A10			
		ALBr	MGTS1000C.A12			
M.TS.1000CR	Mola aérea Braço articulado c/ retenção incluído Força regulável 2/3-(4)	AAN	MGTS1000CR.A1			
		AAB	MGTS1000CR.A10			
		ALBr	MGTS1000CR.A12			

M.TS.1500

80 Max. | 1100 Max.

M.TS.1500C



Braço articulado

M.TS.1500
Corpo



Braço c/ retenção

GEZE | EN 1154 | FORCE 3/4 | CE

M.TS.1500C	Mola aérea Braço articulado incluído Força regulável 3/4	AAN	MGTS1500C.A1		1	
		ALBr	MGTS1500C.A12			
		ALPr	MGTS1500C.A13			
M.TS.1500R	Mola aérea Braço articulado c/ retenção incluído Força regulável 3/4	AAN	MGTS1500R.A1			
M.TS.1500	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 3/4	AAN	MGTS1500.A1			
BR.1500N	Braço articulado Para mola TS.1500	AAN	BR1500N.A1			
BR.1500R	Braço articulado c/ retenção Para mola TS.1500	AAN	BR1500R.A1			
MACE.29682	Placa montagem	AAN	MACE29682			

M.TS.2000V

Corpo

100 Max. | 1250 Max.



Braço articulado

Pinça Montagem p/ Vidro

Braço c/ retenção

GEZE | EN 1154 | FORCE 2/4/5 | CE

M.TS.2000V	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 2/4/5	AAN	MGTS2000V.A1		1	
BR.2000VN	Braço articulado Para mola TS.2000V e TS.4000	AAN	BR2000VN.A1			
BR.2000VR	Braço articulado c/ retenção Para mola TS.2000V e TS.4000	AAN	BR2000VR.A1			
PMV.55773	Pinça montagem Para portas de vidro	AAN	PMV55773.A1			

M.TS.4000

Corpo

120 Max. | 1400 Max.



Braço articulado

Pinça Montagem p/ Vidro

Braço c/ retenção

EN 1154 | FORCE 1»6 | CE

Opção FORCE 5-7

GEZE

160 Max. | 1600 Max.

M.TS.4000	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 1 a 6 (5/7)	AAN	MGTS4000.A1		1	
BR.2000VN	Braço articulado Para mola TS.2000V e TS.4000	AAN	BR2000VN.A1			
BR.2000VR	Braço articulado c/ retenção Para mola TS.2000V e TS.4000	AAN	BR2000VR.A1			
PMV.57126	Pinça montagem Para portas de vidro	AAN	PMV57126.A1 (POR ENCOMENDA)			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

M.TS.1500G



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.1500G	Mola aérea Braço guia incluído	AAN	MGTS1500G.A1		1	
M.TS.1500	Mola aérea (corpo) Braço não incluído	AAN	MGTS1500.A1			
BR.1500G	Braço guia Para mola TS.1500	AAN	BR1500G.A1			
MACE.70863	Unidade de retenção para braço guia		MACE70863			
MACE.29682	Placa montagem	AAN	MACE29682			

M.TS.3000.N3 "TS WOOD"

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.3000N3 C "TS WOOD"	Mola aérea Braço guia incluído Força fixa 3	AAN	MGTS3000N3C.A1		1	
MACE.71924	Unidade de retenção para braço guia		MACE71924			

M.TS.3000V

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.3000VC	Mola aérea Braço guia incluído Placa montagem incluída Força regulável 1 a 4	AAN	MGTS3000VC.A1		1	
M.TS.3000V	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 1 a 4	AAN	MGTS3000V.A1			
		ALPr	MGTS3000V.A13			
BR.3000VG	Braço guia Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR3000VG.A1			
		ALPr	BR3000VG.A13			
PMV.14835	Pinça montagem Para portas de vidro	AAN	PMV14835.A1			
MACE.71924	Unidade de retenção para braço guia		MACE71924			

M.TS.5000

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.5000	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 2 a 6	AAN	MGTS5000.A1		1	
		ALPr	MGTS5000.A13			
BR.3000VG	Braço guia Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR3000VG.A1			
		ALPr	BR3000VG.A13			
MACE.49185	Placa montagem EN 1154 Para mola TS.5000	AAN	MACE49185.A1			
PMV.57126	Pinça montagem Para portas de vidro	AAN	PMV57126.A1			
MACE.71924	Unidade de retenção para braço guia		MACE71924			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BR.116295   M.TS.5000.E M.TS.3000.E GEZE EN 1155 R CE	BR.116295	Braço guia E Altura guia: 30mm Com retenção electromagnética Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR116295.A1		1	
BR.116300   M.TS.5000.R M.TS.3000.R GEZE EN 1155 R CE	BR.116300	Braço guia R Com retenção electromagnética Com detector de fumo Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR116300.A1		1	
BR.115549  M.TS.5000.ISM M.TS.3000.ISM GEZE EN 1158 ACTIVE PASSIVE CE	BR.115549	Braço guia ISM Para 2 folhas Com sequência de fecho integrado Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR115549.A1		1	
BR.115600  M.TS.5000.E.ISM M.TS.3000.E.ISM GEZE EN 1158 ACTIVE PASSIVE EN 1155 R CE	BR.115600	Braço guia E-ISM Para 2 folhas Com sequência de fecho integrado Com retenção electromagnética Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR115600.A1		1	
BR.115614  M.TS.5000.R.ISM M.TS.3000.R.ISM GEZE EN 1158 ACTIVE PASSIVE EN 1155 R CE	BR.115614	Braço guia R-ISM Para 2 folhas Com sequência de fecho integrado Com retenção electromagnética Com detector de fumo Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR115614.A1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.20 Kg 100 Max. ⟷ 1250 Max. ECO EN 1154 FORCE 2/3/5 CE	M.TS.20.S	Mola aérea ECO Newton Braço articulado incluído Força regulável: 2/3/5 Uso frequente Largura máx. porta: 1250mm Peso máximo porta: 100kg Caixa em alumínio anodizado com tampa frontal em inox satinado	IS + AAN	METS20S.I2		1	
M.TS.31 Kg 60 Max. ⟷ 950 Max. ECO EN 1154 FORCE 1/3 CE	M.TS.31.GS-B	Mola aérea ECO Newton Braço com guia deslizante incluído Força regulável: 1/3 Uso frequente Largura máx. porta: 950mm Peso máximo porta: 60kg Caixa em alumínio anodizado com tampa frontal em inox satinado	IS + AAN	METS31GSB.I2		1	
M.TS.71 Kg 80 Max. ⟷ 1100 Max. DORMA EN 1154 FORCE 3/4 CE	M.TS.71.N	Mola aérea Braço articulado incluído Força regulável: 3/4 Uso moderado Largura máx. porta: 1100mm Peso máximo porta: 80kg Corpo da mola em alumínio / caixa exterior em ABS	AAN	MDTS71N.A1		1	
M.TS.73V Kg 80 Max. ⟷ 1100 Max. DORMA EN 1154 FORCE 2/4 CE	M.TS.73V.N	Mola aérea Braço articulado incluído Força regulável: 2/4 Uso intensivo Largura máx. porta: 1100mm Peso máximo porta: 80kg Corpo e caixa exterior em alumínio	AAN	MDTS73VN.A1		1	
M.TS.90 IMPULSE Kg 80 Max. ⟷ 1100 Max. DORMA EN 1154 FORCE 3/4 CE	M.TS.90.N	Mola aérea Braço com guia deslizante incluído Força regulável: 3/4 Uso frequente Largura máx. porta: 1100mm Peso máximo porta: 80kg	AAN	MDTS90N.A1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

BOXER

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
130 Max. 1100 Max. 40 Min. 80 Max. 1100 Max. 40 Min. EN 1154 FORCE 2»4	MG.99728	Mola aérea oculta - BOXER Braço não incluído Força regulável 2 a 4 Peso máx. porta: - Porta batente: 130kg - Porta Vai-Vem: 80Kg Largura porta: Até 1100mm Esp. miníma da porta: 40mm	AAN	MG99728.A1		1	
180 Max. 1400 Max. 50 Min. EN 1154 FORCE 3»6	MG.99735	Mola aérea oculta - BOXER Braço não incluído Força regulável 3 a 6 Peso máx. porta: 180kg Largura porta: Até 1400mm Esp. miníma da porta: 50mm	AAN	MG99735.A1		1	
	BR.129213 20 / 12 / 20,5	Braço guia - BOXER Sem retenção Guia com 12mm	AAN	BR129213.A1		1	
R	MACE.129145 20 / 12 / 20,5	Unidade retenção - BOXER Para braço guia com 12mm		MACE129145		1	
R	BR.95141 31 / 20,7 / 29,2	Braço guia - BOXER Com retenção Com guia 20mm	AAN	BR95141.A1 (POR ENCOMENDA)		1	
	BRVV.129344 20 / 12 / 20,5	Braço guia Vai-Vem - BOXER Sem retenção Com guia 12mm	AAN	BRVV129344.A1		1	
R	BRVV.104246 31 / 20,7 / 29,2	Braço guia Vai-Vem - BOXER Com retenção Com guia 20mm	AAN	BRVV104246.A1		1	
EN 1155 R	BR.119640	Braço guia E - BOXER Com retenção electomagnética	AAN	BR119640.A1		1	
EN 1158 ACTIVE PASSIVE	BR.114141	Braço guia ISM - BOXER Para 2 folhas Com sequência fecho integrado	AAN	BR114141.A1		1	
EN 1158 ACTIVE PASSIVE EN 1155 R	BR.114142	Braço guia E-ISM - BOXER Para 2 folhas Com sequência fecho integrado Com retenção electromagnética	AAN	BR114142.A1		1	
EN 1155	DF.99851	Detector fumo RSZ 6	AAN	DF99851.A1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MA.801.F3  100 Max. 950 Max. 40 Min. Opção EN 1154 FORCE 3	MA.801.F3 (ESP. MÍN. DA PORTA 40MM)	Mola aérea oculta Braço guia e acessório de retenção (amovivel) incluídos Força fixa 3 Peso máx. porta: 100kg Largura porta: Até 950mm Esp. miníma da porta: 40mm	IS	MA801F3.I2		1	
MA.KI.801 	MA.KI.801	Kit ignifugo intumescente Para mola MA.801.F3		MAKI801			
MA.802.F3 60 Max. 950 Max. 35 Min. FORCE 3	MA.802 F3 (ESP. MÍN. DA PORTA 35MM)	Mola aérea oculta Braço guia e acessório de retenção (amovivel) incluídos Força fixa 3 Peso máx. porta: 60kg Largura porta: Até 950mm Esp. miníma da porta: 35mm	IS	MA802F3.I2			
M.140 35 Max. 850 Max. 35-40 	M.140	Mola de embutir oculta Uso ligeiro Peso máx. porta: 35kg Largura máx. aconselhável: 850mm Esp. porta: 35 - 40mm Ângulo abertura: ≤180º	LP	M140.L1		6/1	
			LB	M140.L3		6/1	
			LNM	M140.L9		6/1	
MR.85 75 Max. 850 Max. 40-44  500 000	MR.85	Mola embutir oculta Uso moderado Velocidade de fecho: regulável Peso máx. porta: 75kg Largura máx. aconselhável: 850mm Esp. porta: 40 - 44mm Ângulo abertura: ≤180º	LP	MR85.L1		1	
			LNM	MR85.L9		1	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

molas porta selectores fecho

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MACE.3110  Folha passiva Eixo de simetria Folha activa EN 1158 ACTIVE PASSIVE	MACE.3110 AÇO NIQUELADO BRILHANTE	Selector fecho universal com braço oscilante para portas duplas Mecanismo reversível Selecciona a sequência de fecho das folhas Certificação EN 1158	FNB	MACE3110.F15		1	
MACE.13525  40° 60° EN 1158 ACTIVE PASSIVE	MACE.13525 AÇO LACADO CINZA	Selector fecho universal com braço regulável com mola para portas duplas Mecanismo reversível Selecciona a sequência de fecho das folhas Certificação EN 1158 Para todas as molas aéreas ou de pavimento	FLCz	MACE13525.F23		1	

BATISTA GOMES

MA.900



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MA.900	Mola aérea para portas de correr Instalação sobreposta Regulação de força e velocidade de fecho Largura da porta: 590 a 900mm Desenho técnico - ver site	AAN	MA900.A1		1	

SELFCLOSE



Sistema de auto-fecho para portas de correr
Permite fecho automático da porta após passagem
Com retenção: Possibilidade manter a porta aberta
Para portas com: 40-120kg e até 1500mm de largura





MA.80.90

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MA.80.90	WOOD C com sistema: SF-A61/ A81/ A100/ A125 SF-ROLLER Sobrepor com perfis: Standard (SF-A61/A81/A100/A125) Excellence Roller		MA8090		1 KIT	

M.666

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.666	Mola de alavanca	FZ	M666.F2		2	
		FNB	M666.F4		2	

M.5613

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.5613	Mola de alavanca	AAI	M5613.A15		6/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			F
M.TS.500.N EN 3 100 Max. 950 Max.  GEZE	EN 1154 · FORCE 3 Mola pavimento M.TS.500.N - EN 3 Porta batente ou vai-vem Portas até: 100kg / 950mm Pivot intercambiavel Força EN1154 - fixa 3 Ângulo abertura até 170º Amortização de abertura fixa Velocidade fecho regulável Golpe final regulável Válvula segurança Retenção / paragem: 90º ou 85º Outras opções / sem retenção: Consultar M.TS.500.N.EN3.F Sem retenção mecânica Pivot rectangular alemão / Pivot quadrado português  	M.TS.500.N.EN3.CR com Pivot rectangular (Alemão) Retenção 90º		MTS500NCR	116.35	1	H2
		M.TS.500.N.EN3.CR/EP com Pivot quadrado (Português) Retenção 85º		MTS500NCREP	116.35		
		MACE.102127 Tampa embelezadora Para M.TS.500	IS 304	MACE102127	10.21		
M.TS.500.NV EN 1/4 150 Max. 1100 Max.  GEZE	EN 1154 · FORCE 1»4 Mola pavimento M.TS.500.NV - EN 1/4 Porta batente ou vai-vem Portas até: 150kg / 1100mm Pivot intercambiavel Força regulável EN1154 - 1 a 4 Ângulo abertura até 170º Amortização de abertura fixa Velocidade fecho regulável Golpe final regulável Válvula segurança Retenção / paragem: 90º ou 85º Outras opções / sem retenção: Consultar M.TS.500.NV.F Sem retenção mecânica	M.TS.500.NV.CR Com Pivot rectangular (Alemão) Retenção 90º		MTS500NVCR	145.00	1	H2
		M.TS.500.NV.CR/EP Com Pivot quadrado (Português) Retenção 85º		MTS500NVCREP	145.00		
		MACE.102127 Tampa embelezadora Para M.TS.500	IS 304	MACE102127	10.21		
M.TS.550.NV EN 3/6 300 Max. 1400 Max.  1.000.000 GEZE	EN 1154 · FORCE 3»6 Mola pavimento M.TS.550.NV - EN 3/6 Porta batente ou vai-vem Portas até: 300kg / 1400mm Pivot intercambiavel Força regulável EN1154 - 3 a 6 Ângulo abertura até 170º Amortização de abertura fixa Velocidade fecho regulável Golpe final regulável Válvula segurança Retenção / paragem: Ajustável de 80º a 165º Possibilidade de desactivar a retenção Testada com 1.000.000 ciclos	M.TS.550.NV-EN 3/6 Com Pivot rectangular (Alemão) Retenção 80º a 165º (activa/ desactiva)		MTS550NV	576.72	1	H2
		MACE.125888 Tampa embelezadora Para mola TS.550NV	IS 304	MACE125888	30.75		
PIVOTS 	**Pivots (eixos) para molas**  	MACE.10147		MACE10147	13.65	1	H2
		MACE.117304		MACE117304	13.65	1	
		MACE.64938		MACE64938	13.65	1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MACE.44579
300KG



300 Max.

MACE.6792
MACE.6796

Ⓒ MACE.44579

DIN107 E D

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MACE.44579	Braço inferior Para porta batente DB Carga máxima: 300kg Para Molas Pavimento GEZE (com eixo alemão) e/ou outros acessórios compatíveis com eixo rectangular alemão	Zincado	MACE44579		1	
MACE.6792 MACE.6796	Capa embelezadora Esquerda* Para MACE.44579 Capa embelezadora Direita* Para MACE.44579	AAN	MACE6792 MACE6796			
*Definição Direita/Esquerda de acordo com a norma DIN 107 (posição contrária à definição tradicional)						

MACE.44787

Ⓒ MACE.44579

MACE.1089

Ⓒ MACE.44787

MACE.44787	Braço superior Para porta batente DB Rotação: Até 360º Para Molas Pavimento GEZE Conjuga com braço inferior MACE.44579	Zincado	MACE44787		1	
MACE.1089	Capa embelezadora Para MACE.44787		MACE1089			

MACE.6666
250KG

250 Max.

MACE.6375

Ⓒ MACE.6666

MACE.6666	Pivot superior Para porta vai-vem Carga máxima: 250kg Regulável Rotação: Até 360º Conjuga MACE.7432 e/ou outros acessórios pivotantes compatíveis	Zincado	MACE6666		1	
MACE.6375	Placa embelezadora Para MACE.6666	IS 304	MACE6375			

MACE.7432
300KG

300 Max.

MACE.7432	Braço inferior Para porta vai-vem Carga máxima: 300kg Para Molas Pavimento GEZE (com eixo alemão) e/ou outros acessórios compatíveis com eixo rectangular alemão	Zincado	MACE7432		1	

MACE.9788
250KG

250 Max.

Dim.: 70x75x6

MACE.12846

Ⓒ MACE.9788

Dim.: 80x72x1

MACE.9788	Pivot inferior (Giro Mancal) Para portas vai-vem ou batente Carga máxima: 250kg Conjuga c/ braços inferiores MACE.7432 / MACE.44579 ou com outros acessórios compatíveis com eixo rectangular alemão Na parte superior pode aplicar-se pivot superior MACE.6666	Zincado	MACE9788		1	
MACE.12846	Placa embelezadora Para MACE.9788	IS 304	MACE12846			

MACE.9789
150kg

150 Max.

MACE.9789	Pivot inferior (Giro Mancal) Para portas vai-vem ou batente Carga máxima: 150kg Conjuga c/ braços inferiores MACE.7432 / MACE.44579 ou com outros acessórios compatíveis com eixo rectangular alemão Na parte superior pode aplicar-se pivot superior MACE.6666	IS 304	MACE9789		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

		Ref.	Descrição	Acab.	Código			F
D.1990	 	D.1990 Inferior	Giro pivotante inferior c/ mola Esp. min. porta: 35mm (Mín. aconselhável: 38mm) Carga máx. 45kg Ⓒ Conjuga c/ pivot superior: D.1960.S / D.1962.S D.1993/ MACE.6666	IS 304	D1990.I2		1	H2
D.1992	 Superior Inferior	D.1992 Jogo (Sup. + Inf.)	Giro pivotante c/ mola Jogo (superior + inferior) Esp. min. porta: 35mm (Mín. aconselhável: 38mm) Carga máx. 45kg	IS 304	D1992.I2		1 Jogo	H2
D.1993		D.1993 Superior	Giro pivotante superior Esp. min. porta: 35mm (Mín. aconselhável: 38mm) Conjuga c/ pivot inferior: D.1990	IS 304	D1993.I2		1	H2
D.1995		D.1995 Jogo (Sup. + Inf.)	Giro pivotante c/ mola Jogo (superior + inferior) Larg. máx. porta: 1500mm Esp. min. porta: 35mm (Mín. aconselhável: 38mm) Carga máx. 60kg	IS 304	D1995.I2		1	H2
D.1997	Superior Inferior EN 1154	D.1997 Jogo (Sup. + Inf.)	Giro pivotante hidráulico Jogo (superior + inferior) Larg. máx. porta: 1000mm Esp. min. porta: 40mm Carga máx. 100kg	IS 304	D1997.I2		1	H2
D.1998	Superior  Inferior  EN 1154 FORCE 3	D.1998 Jogo (Sup. + Inf.)	Giro pivotante hidráulico Jogo (superior + inferior) Larg. máx. porta: 950mm Esp. min. porta: 40mm Carga máx. 100kg Força fixa: EN 3	IS 304	D1998.I2		1	H2
D.1999	Superior Inferior  EN 1154 FORCE 5	D.1999 Jogo (Sup. + Inf.)	Giro pivotante hidráulico Jogo (superior + inferior) Larg. máx. porta: 1250mm Esp. min. porta: 50mm Carga máx. 120kg Força fixa: EN 5	IS 304	D1999.I2		1	H2

GLASS

Sistemas pivotantes e acessórios para portas em vidro:
Várias opções, consultar Tabela Ferragens para Vidro

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

BATISTA GOMES





MÓVEIS E ARMÁRIOS | DIVISÕES E PORTAS EM MADEIRA | ESTRUTURAS / CASSETES | DIVISÕES E PORTAS EM VIDRO

sistemas para portas de correr



MÓVEIS E ARMÁRIOS

DIVISÕES E PORTAS EM MADEIRA



ESTRUTURAS / CASSETES



DIVISÕES E PORTAS EM VIDRO

BATISTA GOMES

TIMBER

MÓVEIS E ARMÁRIOS

Sistemas para portas de correr

SF-Cupboard

2020

Edição: 27 JUL 2020
Atualização: 01 SET 2020

ÍNDICE

PORTAS DE CORRER PARA ARMÁRIOS	PÁG. SC
 Calhas Superiores	03.0 - 04.0
Calhas Inferiores	04.0
Perfis Puxador	05.0 - 06.0
Perfis Remate U - H	06.0 - 07.0
Roldanas Amortecedores Acessórios	08.0 - 09.0

Legendas

Símbolos

- Espessura da folha / porta
- Distância entre folha / porta
- Largura da folha / porta
- Altura da folha / porta
- Largura do vão
- Peso da folha / porta
- Compatível com...
- Com amortecedor
- info: Informação genérica do sistema

Acabamentos

AN	-	Alumínio Natural
AAN	-	Alumínio Anodizado Natural (prata mate)
AAD	-	Alumínio Anodizado Dourado
AAB	-	Alumínio Anodizado Bronze
AAI	-	Alumínio Anodizado Inox (satinado)
AACB	-	Alumínio Anodizado Cromado Brilho
AAIM	-	Alumínio Anodizado Inox Mate
AAP	-	Alumínio Anodizado Preto (negro)
ALBr	-	Alumínio Lacado Branco
ALPr	-	Alumínio Lacado Preto
IS 304	-	Inox Satinado AISI 304
FZ	-	Aço Zincado

SF-CUPBOARD até 50kg por porta







SF-CUPBOARD	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CALHAS SUPERIORES - Alumínio						Metro		
	CAL.1000.B	5 m	Calha superior **alumínio anodizado**	AAN	CAL1000B.A1		40/5 m	
				AAI	CAL1000B.A15			
				AAD	CAL1000B.A2			
				AAB	CAL1000B.A10			
	CAL.1000.B	5 m	Calha superior **alumínio lacado**	ALBr	CAL1000B.A12		40/5 m	
				ALPr	CAL1000B.A13	C		
	CAL.1000.B	5 m	Calha superior alumínio revestido a **folha de madeira**	Sapely	CAL1000B.A31		40/5 m	
				Pinho	CAL1000B.A32			
				Carvalho	CAL1000B.A34			
				Faia Branca	CAL1000B.A36	S		
				Tola	CAL1000B.A37			
				Cerejeira Americana	CAL1000B.A38			
				Kambala	CAL1000B.A39	C		
				Izombé	CAL1000B.A41	C		
				Faia Vaporizada	CAL1000B.A42			
				Cerejeira Brasil	CAL1000B.A43			
	CAL.1000.B	5 m	Calha superior alumínio revestido a **melamina**	Carvalho	CAL1000B.A74		40/5 m	
				Mogno	CAL1000B.A75			
				Faia	CAL1000B.A76			
				Tola	CAL1000B.A77			
	CAL.1002.A	5 m	Calha superior **alumínio anodizado**	AAN	CAL1002A.A1		40m	
				AAI	CAL1002A.A15	C		
				AAD	CAL1002A.A2	C		
				AAB	CAL1002A.A10	C		
	CAL.1002.A	5 m	Calha superior **alumínio lacado**	ALBr	CAL1002A.A12	C	50m	
				ALPr	CAL1002A.A13	C		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SF-CUPBOARD	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CALHAS SUPERIORES - Alumínio						Metro		
	CAL.1003.A	5 m	Calha superior **alumínio anodizado**	AAN	CAL1003A.A1		40/5 m	
				AAB	CAL1003A.A10	C		
	CAL.1003.A	5 m	Calha superior alumínio revestido a **folha de madeira**	Sapely	CAL1003A.A31	C	40/5 m	
				Carvalho	CAL1003A.A34	C		
				Faia Vaporizada	CAL1003A.A42	C		
	PEL.10-7X6		Pelúcia (feltro) *Para calha superior* ***CAL.1003.A***	Cinza	PEL100706CZ		225 m	
	PEL.10-7X12				PEL100712CZ		275 m	
CALHAS INFERIORES - Alumínio						Metro		
	CAL.1010.B	5 m	Calha inferior **alumínio anodizado**	AAN	CAL1010B.A1		40/5 m	
				AAI	CAL1010B.A15			
				AAD	CAL1010B.A2			
				AAB	CAL1010B.A10			
	CAL.1010.B	5 m	Calha inferior **alumínio lacado**	ALBr	CAL1010B.A12		40/5 m	
				ALPr	CAL1010B.A13	C		
	S.1010		Suporte fixação oculta *Para calha inferior* ***CAL.1010*** *Colocar com intervalos de 250mm*	PVC Branco	S1010.P1	Unid	50 unid.	
	CAL.1012.A	5 m	Calha inferior **alumínio anodizado**	AAN	CAL1012A.A1	Metro	40/5 m	
	CAL.1013	5 m	Calha inferior **alumínio natural**	AN	CAL1013.A0		125 m	
			Calha inferior **plástico**	Marfim	CAL1013.P3			
				Castanho	CAL1013.P2			
				Cinza Prata	CAL1013.P6			

Acabamentos:

AAN - Alumínio Anodizado Natural (prata mate)
AAB - Alumínio Anodizado Bronze
AAI - Alumínio Anodizado Inox
AAD - Alumínio Anodizado Dourado
ALBr - Alumínio Lacado Branco
AAIM - Alumínio Anodizado Inox Mate

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-CUPBOARD	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PERFIS PUXADORES - Alumínio						Metro		
	CAL.1020.B	5 m	Calha/perfil puxador **alumínio anodizado** *para painel 16mm*	AAN	CAL1020B.A1		50/5 m	
				AAI	CAL1020B.A15			
				AAD	CAL1020B.A2			
				AAB	CAL1020B.A10			
	CAL.1020.B	5 m	Calha/perfil puxador **alumínio lacado** *para painel 16mm*	ALBr	CAL1020B.A12		50/5 m	
				ALPr	CAL1020B.A13	C		
	CAL.1020.B	5 m	Calha/perfil puxador alumínio revestido a **folha de madeira** *para painel 16mm*	Sapel	CAL1020B.A31		50/5 m	
				Pinho	CAL1020B.A32			
				Carvalho	CAL1020B.A34			
				Faia Branca	CAL1020B.A36	S		
				Tola	CAL1020B.A37			
				Cerejeira Americana	CAL1020B.A38			
				Kambala	CAL1020B.A39	C		
				Izombé	CAL1020B.A41	C		
				Faia Vaporizada	CAL1020B.A42			
				Cerejeira Brasileira	CAL1020B.A43			
				Afizélia	CAL1020B.A44	C		
				Wengê Composto	CAL1020B.A45			
				Carv. Composto	CAL1020B.A47			
	CAL.1020.B	5 m	Calha/perfil puxador alumínio revestido a **melamina** *para painel 16mm*	Carvalho	CAL1020B.A74		50/5 m	
				Mogno	CAL1020B.A75			
				Faia	CAL1020B.A76			
				Tola	CAL1020B.A77			
				Cerejeira Americana	CAL1020B.A78			
				Wengê	CAL1020B.A79	C		
	CAL.1020.C	5 m	Calha/perfil puxador **alumínio anodizado** *para painel 16mm*	AAN	CAL1020C.A1		50/5 m	
				AAI	CAL1020C.A15			
	CAL.1020.C	5 m	Calha/perfil puxador **alumínio lacado** *para painel 16mm*	ALBr	CAL1020C.A12		50/5 m	
	CAL.1022.A	5 m	Calha/perfil puxador **alumínio anodizado** *para painel 10 e 16mm*	AAN	CAL1022A.A1		100 m	
	Aplicar com carro superior CAR.1117 sem calço / Outros acabamentos por consulta							

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SF-CUPBOARD	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
	CAL.1023.A	5 m	Calha/perfil puxador **alumínio anodizado** *para painel 16mm*	AAN	CAL1023A.A1	Metro	50/5 m	
				AAI	CAL1023A.A15			
	CAL.1023.A		Calha/perfil puxador alumínio revestido a **folha de madeira** *para painel 16mm*	Carvalho	CAL1023A.A34	C		
				Faia Vaporizada	CAL1023A.A42	C		

CAL.1023.A
Roleto superior compatível: CAR.1117 (sem calço nylon)
Calha inferior + Carros compatíveis: CAL.1010 + CAR.1104 / 1104.ECO
Calhas sistema SF.22+CAR.1104.N
Calha inferior CAL.1012.A não é compatível

	CAL.1027A	5m	Calha/perfil puxador **alumínio anodizado** *para painel 16mm*	AAN	CAL1027A.A1		50m/ 5m	
				ALBr	CAL1027A.A12			

PERFIS DE REMATE - Alumínio						Metro		
	CAL.1030.B	5 m	Calha/perfil U **alumínio anodizado** *para painel 16mm*	AAN	CAL1030B.A1		50/5 m	
				AAI	CAL1030B.A15			
				AAD	CAL1030B.A2			
				AAB	CAL1030B.A10			
	CAL.1030.B	5 m	Calha/perfil U **alumínio lacado** *para painel 16mm*	ALBr	CAL1030B.A12		50/5 m	
				ALPr	CAL1030B.A13	C		
	CAL.1030.B	5 m	Calha/perfil U alumínio revestido a **folha de madeira** *para painel 16mm*	Sapel	CAL1030B.A31		50/5 m	
				Pinho	CAL1030B.A32			
				Carvalho	CAL1030B.A34			
				Faia Branca	CAL1030B.A36			
				Tola	CAL1030B.A37			
				Cerejeira Americana	CAL1030B.A38			
				Kambala	CAL1030B.A39	C		
				Izombé	CAL1030B.A41	C		
				Faia Vaporizada	CAL1030B.A42			
				Cerejeira Brasileira	CAL1030B.A43			
	CAL.1030.B	5 m	Calha/perfil U alumínio revestido a **melamina** *para painel 16mm*	Carvalho	CAL1030B.A74		50/5 m	
				Mogno	CAL1030B.A75			
				Faia	CAL1030B.A76			
				Tola	CAL1030B.A77			
				Cerejeira Americana	CAL1030B.A78			

Acabamentos:

AAN - Alumínio Anodizado Natural (prata mate)
AAD - Alumínio Anodizado Dourado
AAB - Alumínio Anodizado Bronze
ALBr - Alumínio Lacado Branco
AAI - Alumínio Anodizado Inox
AAIM - Alumínio Anodizado Inox Mate

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-CUPBOARD	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PERFIS DE REMATE - Alumínio						Metro		
	CAL.1035.A	5 m	Calha/perfil U **alumínio anodizado** *para painel 10mm*	AAN	CAL1035A.A1		50m	
				AAI	CAL1035A.A15	C		
	CAL.1035.A	5 m	Calha/perfil U alumínio revestido a **folha de madeira** *para painel 10mm*	Carvalho	CAL1035A.A34	C	50m	
				Tola	CAL1035A.A37	C		
				Faia Vaporizada	CAL1035A.A42	C		
	CAL.1035.A	5 m	Calha/perfil U alumínio revestido a **melamina** *para painel 10mm*	Carvalho	CAL1035A.A74	C	50m	
				Faia	CAL1035A.A76	C		
	CAL.1038.B	5 m	Calha/perfil H **alumínio anodizado** *para painel 16mm*	AAN	CAL1038B.A1		50/5 m	
				AAI	CAL1038B.A15			
				AAD	CAL1038B.A2			
				AAB	CAL1038B.A10			
	CAL.1038.B	5 m	Calha/perfil H **alumínio lacado** *para painel 16mm*	ALBr	CAL1038B.A12		50/5 m	
				ALPr	CAL1038B.A13	C		
	CAL.1038.B	5 m	Calha/perfil H alumínio revestido a **folha de madeira** *para painel 16mm*	Sapel	CAL1038B.A31		50/5 m	
				Pinho	CAL1038B.A32			
				Carvalho	CAL1038B.A34			
				Faia Branca	CAL1038B.A36			
				Tola	CAL1038B.A37			
				Cerejeira Americana	CAL1038B.A38			
				Kambala	CAL1038B.A39	C		
				Izombé	CAL1038B.A41	C		
				Faia Vaporizada	CAL1038B.A42			
				Cerejeira Brasileira	CAL1038B.A43			
	CAL.1038.B	5 m	Calha/perfil H alumínio revestido a **melamina** *para painel 16mm*	Carvalho	CAL1038B.A74		50/5 m	
				Mogno	CAL1038B.A75			
				Faia	CAL1038B.A76			
				Tola	CAL1038B.A77			
	CAL.1039.A	5 m	Calha/perfil H **alumínio anodizado** *para painel 10mm*	AAN	CAL1039A.A1		50m	
				AAI	CAL1039A.A15	C		
	CAL.1039.A	5 m	Calha/perfil H alumínio revestido a **folha de madeira** *para painel 10mm*	Carvalho	CAL1039A.A34	C	50m	
				Tola	CAL1039A.A37	C		
				Faia Vaporizada	CAL1039A.A42	C		
	CAL.1039.A	5 m	Calha/perfil H alumínio revestido a **melamina** *para painel 10mm*	Carvalho	CAL1039A.A74	C	50m	
				Faia	CAL1039A.A76	C		

Acabamentos:

AAN - Alumínio Anodizado Natural (prata mate)
AAD - Alumínio Anodizado Dourado
AAB - Alumínio Anodizado Bronze
ALBr - Alumínio Lacado Branco
AAI - Alumínio Anodizado Inox
AAIM - Alumínio Anodizado Inox Mate

C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W
N Artigo Novo

SF-CUPBOARD	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
ROLDANAS					Unid		
	CAR.1104 CAR.1104.ECO	Carro inferior Corpo em aço zincado, roleto em nylon *Para calha inferior CAL.1010.A*	Zinc Zinc	CAR1104.F2 CAR1104ECO.F2		50/1 100/1	
	CAR.1104.N	Carro inferior Nervo do carro 3mm *Para calha inferior CAL.1012.A; CAL.1013 e perfil 22/26; 22/36; 22/56 (Saheco)*	Zinc	CAR1104N.F2		50/1	
	CAR.1116	Carro superior Corpo em chapa aço zincado, roleto em borracha *Para calha superior CAL1000.B e CAL.1002.A*	Zinc	CAR1116.F2		50/1	
CAR.1117 CAR.1118 	CAR.1117 CAR.1118	Carro superior com mola Carro superior com mola Corpo zamac zincado, roletos em nylon. Com mola. Inclui calço/placa em nylon Para calha superior CAL1000.B e CAL.1002.A	Zinc Zinc	CAR1117.F2 CAR1118.F2		100/1 100/1	
	CAR.1107.CJ	Carro inferior + carro superior conjunto para uma porta - 2 carros inferiores CAR.1104.ECO - 2 carros superiores CAR.1118	Zinc	CAR1107CJ.F2	Jogo	25/1	
	CAR.1108.CJ	Carro inferior + carro superior conjunto para uma porta - 2 carros inferiores CAR.1104.ECO - 2 carros superiores CAR.1116	Zinc	CAR1108CJ.F2		25/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-CUPBOARD	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
ACESSÓRIOS					Unid		
	AM.1149 (40)	Amortecedor com travão até 40Kg	Zinc	AM1149.P4		10/1	
	AM.1152 (60)	Amortecedor com travão até 60Kg	Zinc	AM1152.P4		10/1	
	AM.1152.A (80)	Amortecedor com travão até 80Kg	Zinc	AM1152A.P4		10/1	
		Aço Zincado. *Para aplicar na calha superior CAL.1000.B*					
	AM.1155 (60)	Par amortecedor Dto + Esq. com travão e carro superior incorporado até 60kg Aço Zincado. Para aplicar na calha superior CAL.1000.B	Cinza + Crom.	AM1155.P6	Jogo	5/1	
	TN.1120	Travão nylon Para calha superior *CAL.1002.A*	Branco	TN1120	Unid	100	
	TN.1122	Travão nylon *Com fixação na calha superior através de adesivo forte*	Branco	TN1122		100	
	ACE.38.66	Travão nylon Compatível com calha inferior CAL.1013	Cinza	ACE3866		50/1	
	BA.7X1.5	Batente autocolante para móveis Nylon transparente Folha com 0.5 centos (50 unid.)	TRANS.	BA0715.P0	Cento	25 Centos	
	BA.10X33			BA1033.P0		25 Centos	
					Metro		
	PEL.10 - 7X6	Pelúcia / feltro - Rolo 225mt	Cinza	PEL100706CZ		225m	
	PEL.10 - 7X12	Pelúcia / feltro - Rolo 275mt		PEL100712CZ		275m	
	CAL.220.U	Calha larga em plástico Calhas com 2,5mt Preço por metro	CAST.	CAL220U.P2	Unid	10	
	CAL.222.10	Calha H em plástico Utilizado normalmente para fazer ligações nos roupeiros Calhas com 2,5m Preço por metro	Bege	CAL22210.P3			
	CAR.81	Roldana com rolamento esferas com cobertura em nylon *Para calha estreita CAL.220*	FZ	CAR81.F2	Unid	50	
	EST.109	Esticador portas armário	AN	EST109	Jogo	1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo



Notas

Click Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-**16**
SF-**26**

Até 16 / 26Kg por folha

Aequor Timber

SISTEMA APOIADO

SL-**18**

Até 18Kg por folha

Substenta Timber

SISTEMA APOIADO

SF-**22**
SF-**24**
SF-**42**

Até 22 / 24 / 42Kg por folha

Suspensa Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-**30**
SF-**53** OPÇÃO Com softbrake

Até 30 / 50Kg por folha

Exar L Timber

SISTEMA APOIADO

SF-**51**

Até 50Kg por folha

Cupboard Timber

SISTEMA APOIADO

SF-**CUPBOARD**

OPÇÃO
Com softbrake

Até 50Kg por folha

Nitro Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-**SA60**

Até 60Kg por folha

Duplo Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-**85**

DUPLO GLASS
SV-85
Para portas de correr em vidro

Até 85Kg por folha

Versus Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-**S35**
SF-**S60** OPÇÃO Com softbrake
SL-**S60**

Até 35 / 60Kg por folha

Plicat Timber FOLD

ARTICULADAS (DOBRÁVEIS)

SF-**30 D** SF-**60 D**
SF-**30 DD** SF-**L60 D**
SF-**50 D**

Até 30 / 50 / 60Kg por folha

Complanar Timber



Até 20 / 35 / 50 / 70Kg por folha

Acessórios

Puxadores
Conchas embutir
Fechaduras

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001

PME líder

PME excelência

BATISTA GOMES

MÓVEIS E ARMÁRIOS | DIVISÕES E PORTAS EM MADEIRA | ESTRUTURAS / CASSETES

sistemas para portas de correr

SF-Timber
2019

Edição: 06 SET 2019
Atualização: 07 FEV 2020

BATISTA-GOMES.PT

SF TIMBER

Sistemas para Portas de Correr para Armários

Click Timber
SISTEMA SUSPENSO
SF-**16**
SF-**26**

Até 16 / 26Kg por folha

Aequor Timber
SISTEMA APOIADO
SL-**18**

Até 18Kg por folha

Substenta Timber
SISTEMA APOIADO
SF-**22**
SF-**24**
SF-**42**

Até 22 / 24 / 42Kg por folha

Suspensa Timber
SISTEMA SUSPENSO
SF-**30**
SF-**53** OPÇÃO Com softbrake

Até 30 / 50Kg por folha

Exar L Timber
SISTEMA APOIADO
SF-**51**

Até 50Kg por folha

Cupboard Timber
SISTEMA APOIADO
SF-**CUPBOARD**

OPÇÃO
Com softbrake

Até 50Kg por folha

Nitro Timber
SISTEMA SUSPENSO
SF-**SA60**

Até 60Kg por folha

Duplo Timber
SISTEMA SUSPENSO
SF-**85**

DUPLO GLASS
SV-85
Para portas de correr em vidro

Até 85Kg por folha

Front Timber
SISTEMA SUSPENSO
SF-**F40**

OPÇÃO
Com softbrake

Até 40Kg por folha

Versus Timber
SISTEMA SUSPENSO
SF-**S35**
SF-**S60** OPÇÃO Com softbrake
SL-**S60**

Até 35 / 60Kg por folha

Plicat Timber FOLD
ARTICULADAS (DOBRÁVEIS)
SF-**30 D** SF-**60 D**
SF-**30 DD** SF-**L60 D**
SF-**50 D**

Até 30 / 50 / 60Kg por folha

Complanar Timber



Até 20 / 35 / 50 / 70Kg por folha

Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr para Móveis e Armários em madeira. Mais informações em: **www.batista-gomes.pt**

bg® sahco

ÍNDICE

PORTAS DE CORRER PARA ARMÁRIOS			PÁG. SF
Click Timber	SF-16 SF-26	16 26	05.0
Aequor Timber	SL-18	18	06.0
Substenta Timber	SF-22 SF-24 SF-42	22 24 42	07.0
Suspensa Timber	SF-30 SF-53	30 50	08.0
Exar L Timber	SF-51	50	9.0
Cupboard Timber	SF-CUPBOARD	50	10.0
Nitro Timber	SF-SA60	60	11.0 » 13.0
Duplo Timber	SF-85	85	14.0
Front Timber	SF-F40	40	15.0
Versus Timber	SF-S35 SF-S60	35 60	16.0 » 17.0
ARTICULADAS (DOBRÁVEIS) PARA ARMÁRIOS			
Plicat Timber	SF-30 D SF-30 DD SF-50 D SF-60 D SF-L60 D	30 30 50 60 60	18.0 » 19.0
PORTAS COMPLANARES PARA ARMÁRIOS			
Complanar Timber	SF-FILO	35 60	20.0 - 21.0
ACESSÓRIOS			
Acessórios	Asas / Conchas embutir / Fechaduras Fecho automático		Consultar Catálogo Específico

Sistemas para TIMBER Portas de Correr em Madeira

Classic Rail Timber

SF-**A61** SF-**RA60**
SF-**P70** SF-**RA70**
SF-**A81** SF-**RA80**
OPÇÃO
Com softbrake

Até 60 / 70 / 80Kg por folha

Classic L Rail L Timber

SF-**A100**
SF-**A125**
SF-**RA100**
SF-**RA125**

Até 100 / 125Kg por folha

Classic XL Rail XL Timber

SF-**A300**
SF-**RA300**

Até 300Kg por folha

Multiplo Timber

SF-**SINCRO**
SF-**TELESCÓPICA**
SF-**T PROGRESSIVA**
SF-**T PROGRESSIVA SINCRO**

Até 60 / 80 / 125Kg por folha

Roller Timber

SF-**ROLLER A60/ RA60**
SF-**ROLLER P70/ RAP70**
SF-**ROLLER A90/ RA90**
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 60 / 70 / 80Kg por folha

Multiplo Roller Timber

COM SOFTBRAKE INTEGRADO

SF-**SINCRO**
SF-**TELESCÓPICA**
SF-**T PROGRESSIVA**
SF-**T PROGRESSIVA SINCRO**

Até 40-80 / 35-70 / 60Kg

Fixus Timber

SISTEMA APOIADO

SF-**70**
SF-**150**

Até 70 / 150Kg por folha

Rustico Timber

SF-**RUSTICO 80**

Até 80Kg

Inox Timber

SF-**I120**
SF-**I240**

Até 120 / 240Kg por folha

Fold Timber

PORTAS ARTICULADAS
SF-**A62 D**
SF-**A63 D**
SF-**A64 D**

Até 35Kg por par de folhas

Fold L Timber

PORTAS ARTICULADAS
SF-**A88 D**
SF-**A128 D**
SEM PERFIL INFERIOR

Até 80 /125Kg por par de folhas

Fold XL Timber

PORTAS ARTICULADAS
SF-**A122 D** SF-**I150 D**
SF-**A123 D**
SF-**A322 D**

Até 65 /150Kg por par de folhas

Parking L / XL Timber

SF-**P150**
SF-**P250**

Até 150 / 250Kg por folha

Boxkel Mito

ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS

Parede:
Reboco ou Pladur

Até 160Kg por folha

Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em madeira de 40 até 1000Kg por folha. Mais informações em: **www.batista-gomes.pt**

bg® sahco

ÍNDICE

PORTAS DE CORRER DE PASSAGEM			PÁG. SF
Ghost Timber	SF-PHANTOM	50	23.0
Classic	SF-A61 / SF-P70 / SF-A81 / KIT.SF.E40 / KIT.SF-A61	40 - 60 - 80	24.0 » 28.0
Classic L	SF-A100 / SF-A125	100 - 125	30.0 » 31.0
Classic XL Timber	SF-A300	300	32.0 » 33.0
Rail	SF-RA60 / SF-RAP70 / SF-RA80 / KIT-SF-RA60	60 - 80	24.0 » 29.0
Rail L	SF-RA100 / SF-RA125	100 - 125	30.0 » 31.0
Rail XL Timber	SF-RA300	300	32.0 » 33.0
Roller Timber	SF-ROLLER A60 / RA60 SF-ROLLER P70 / RAP70 SF-ROLLER A90 / RA90	60 70 90	34.0 » 36.0
Sincronizadas e Telescópicas: Multiplo Timber Classic	SF-SINCRO 80/125 SF-TELESCÓPICA SF-T PROGRESSIVA SF-T PROGRESSIVA SINCRO	80 - 125 125 80 80	37.0 » 38.0
Sincronizadas e Telescópicas: Multiplo Roller Timber	SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO SF-MULTIPLO ROLLER T PROGRESSIVA SF-MULTIPLO ROLLER T PROGR. SINCRO	40 - 80 35 - 70 60	39.0 » 40.0
Fixus Timber	SF-70 SF-150	70 150	41.0
Rustico Timber	SF-RUSTICO 80 / 80.G	80	42.0
Inox Timber	SF-I120 SF-I240	120 240	43.0

PARKING E ARTICULADAS (DOBRÁVEIS)			
Fold	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D	35	44.0 » 45.0
Fold L	SF-A88 D / SF-A128 D	80 - 125	46.0 » 47.0
Fold XL	SF-A122 D / SF-A123 D / SF-A322 DL - DC	65 - 150	48.0 » 49.0
Timber	SF-I150 D	150	50.0 » 52.0
Parking Timber	SF-P150 SF-P250	150 250	52.0

ESTRUTURAS/CASSETES PARA PORTAS DE CORRER			
Boxkel Mito	ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS Parede: Reboco ou Pladur	160	56.0 » 60.0

ACESSÓRIOS			
Acessórios	Asas / Conchas embutir / Fechaduras Fecho automático		61.0 » 62.0

Sistemas Portas Correr para Armários

BATISTA GOMES
PARTNERS
sahero
mecanismos para portas de correr

Legendas

Símbolos		Acabamentos	
Espessura da folha / porta	Peso da folha / porta	**AN**	Alumínio Natural
Distância entre folha / porta	Compatível com...	**AAN**	Alumínio Anodizado Natural (prata mate)
Largura da folha / porta	Com amortecedor	**AAD**	Alumínio Anodizado Dourado
Altura da folha / porta	info: Informação genérica do sistema	**AAB**	Alumínio Anodizado Bronze
Largura do vão		**AAI**	Alumínio Anodizado Inox (satinado)
		AACB	Alumínio Anodizado Cromado Brilho
		AAIM	Alumínio Anodizado Inox Mate
		AAP	Alumínio Anodizado Preto (negro)
		ALBr	Alumínio Lacado Branco
		ALPr	Alumínio Lacado Preto
		IS 304	Inox Satinado AISI 304
		FZ	Aço Zincado

SF-16 até 16kg
SF-26 até 26kg
por porta



16-19mm

Min. 3mm

SF-16 / SF-26	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS DE ENCASTRAR / ACESSÓRIOS								
 12 / 12 / 14 / 13	CAL.16.23 CAL.16.33 CAL.16.53	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata	CAL1623.A1 CAL1633.A1 CAL1653.A1	C	25/1	
	CAR.16.05	16		**SF-16** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR.1605	C	25	
	CAR.26.05	26		**SF-26** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR2605		25/1	
 9 / 9	CAL.16.24 CAL.16.34 CAL.16.54	2m 3m 5m	PVC Preto	Calha (perfil) inferior plástico preto	CAL1624 CAL1634 CAL1654	C	25/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SL-18 até 18kg por porta





SL-18	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS / ACESSÓRIOS								
	CAL.18.20 CAL.18.30 CAL.18.60	2m 3m 6m	AAN	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado prata	CAL1820.A1 CAL1830.A1 CAL1860.A1	S S C	25/1	
	ACE.18.75			Fixador para calha (perfil)	ACE1875	S	200/1	
	CAL.22.26 CAL.22.36 CAL.22.56	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) em alumínio natural Opção:perfis em PVC	CAL2226.A1 CAL2236.A1 CAL2256.A1		25/1	
	CAL.22.29 CAL.22.39 CAL.22.59	2m 3m 5m	PVC Cinza Prata	Calha (perfil) superior/inferior Plástico cinza prata	CAL2229.PL CAL2239.PL CAL2259.PL		25/1	
	CAL.18.25 CAL.18.35 CAL.18.65	2m 3m 6m	ANN	Perfil puxador Alumínio anodizado prata	CAL1825.A1 CAL1835.A1 CAL1865.A1	S S C	25/1	
JOGO ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.18.01	18		**SL-18** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR1801	S	25/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-22 até 22kg
SF-24 até 24kg
SF-42 até 42kg
por porta



SF-22 / SF-24

SF-42

SF-22 / SF-24 / SF-42	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES / INFERIORES								
	CAL.22.26 CAL.22.36 CAL.22.56	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio natural	CAL2226.A1 CAL2236.A1 CAL2256.A1		25/1	
	CAL.22.20 CAL.22.30 CAL.22.50	2m 3m 5m	PVC Marfim	Calha (perfil) superior/inferior Plástico marfim	CAL2220.PL CAL2230.PL CAL2250.PL		25/1	
	CAL.22.21 CAL.22.31 CAL.22.51	2m 3m 5m	PVC Castanho	Calha (perfil) superior/inferior Plástico castanho	CAL2221.PL CAL2231.PL CAL2251.PL		25/1	
	CAL.22.29 CAL.22.39 CAL.22.59	2m 3m 5m	PVC Cinza Prata	Calha (perfil) superior/inferior Plástico cinza prata	CAL2229.PL CAL2239.PL CAL2259.PL		25/1	
JOGOS ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.22.00	22		**SF-22** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR2200		25/1	
	CAR.24.00	24		**SF-24** Jogo completo de roldanas e acessórios (rolamentos de esferas)	CAR2400		25/1	
	CAR.38.01	42		**SF-42** Jogo completo de roldanas e acessórios reforçado (rolamentos de esferas)	CAR3801		25/1	
	ACE.18.74			**SF-22 / SF-24** Travão	ACE1874		250/1	
	ACE.38.66			**SF-42** Travão	ACE3866		50/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-30 até 30kg
SF-53 até 50kg
por porta



SF-30

SF-53

SF-30 / SF-53	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES / ACESSÓRIOS								
	CAL.33.20 CAL.33.30 CAL.33.50	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL3320.A1 CAL3330.A1 CAL3350.A1		10/1	
	CAL.32.20 CAL.32.30 CAL.32.50	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior dupla em alumínio natural	CAL3220.A1 CAL3230.A1 CAL3250.A1		10/1	
JOGO DE ROLDANAS / ACESSÓRIOS								
	CAR.30.00	30		**SF-30** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR3000		10/1	
	CAR.53.00	50		**SF-53** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR5300		10/1	
ACE.20.53 ACE.20.52	ACE.20.53 ACE.20.52			Batente Guia inferior	ACE2053 ACE2052		25/1	
AMORTECEDOR								
	AM.67.53			Softbrake (Amortecedor) Para portas até **50kg**	AM6753		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-51 até 50kg por porta



SF-51	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES/INFERIORES								
	CAL.51.20 CAL.51.30 CAL.51.50	2m 3m 5m	AAD	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado dourado	CAL5120.A2 CAL5130.A2 CAL5150.A2		25/1	
	CAL.51.22 CAL.51.32 CAL.51.52	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado prata	CAL5122.A1 CAL5132.A1 CAL5152.A1		25/1	
	CAL.52.20 CAL.52.30 CAL.52.50	2m 3m 5m	AAD	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado dourado Obs. Quantidade mínima fornecimento: embalagem	CAL5220.A2 CAL5230.A2 CAL5250.A2	C C	25	
	CAL.52.22 CAL.52.32 CAL.52.52	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado prata Obs. Quantidade mínima fornecimento: embalagem	CAL5222.A1 CAL5232.A1 CAL5252.A1		25	
JOGO ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.51.00	50		SF-51 Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR5100		10/1 Jogos	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CUPBOARD até 50kg por folha

Cupboard
Timber

Sistema apoiado para portas de correr para móveis e armários

Capacidade: Até 50Kgs por porta
Espessura da folha: 10/16mm
Perfil superior em alumínio com diversos acabamentos: Anodizado. Lacado, folheado a madeira ou em melamina.
Perfil inferior em alumínio anodizado em diversos acabamentos.
Perfil puxador, perfil U e perfil H em alumínio com diversos acabamentos: Anodizado, folheados a madeira ou em melamina.

Guias superiores com roletos nylon e inferiores com rolamentos esferas com cobertura de nylon para um suave deslizar.

Travão a aplicar na calha superior ou, para um fecho mais suave, como opção, pode-se aplicar amortecedor também na calha superior.



10/16mm

OPÇÃO





+INFO - Consultar catálogo especifico - CUPBOARD TIMBER

SF-SA60 até 60kg por porta



Com perfil inferior

Sem perfil inferior

SF-SA60	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	STANDARD Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL6120.A1 CAL6130.A1 CAL6150.A1		6/1	
	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53	2m 3m 5m	AN	EXCELLENCE Calha (perfil) superior *Perfil reforçado*	CAL10523.A0 CAL10533.A0 CAL10553.A0		2/1	
	CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m	AAN		CAL10524.A1 CAL10534.A1 CAL10554.A1			
	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso	CAL6622.A1 CAL6632.A1 CAL6652.A1		2/1	
	CAL.66.26 CAL.66.36 CAL.66.56	2m 3m 5m	AAN	LARGE FIX Calha (perfil) superior para tecto falso	CAL6626.A1 CAL6636.A1 CAL6656.A1		2/1	
JOGO ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.60.03	60		**SF-SA60** Jogo completo de roldanas e acessórios (Guia inferior)	CAR6003		25/1	
	CAR.60.01*	60		**SF-SA60 - Automático** Jogo completo de roldanas e acessórios Folhas interiores *Não existente em stock Por pedido específico Compatível com perfil inferior CAL.65.26 / 36 / 56	CAR6001	S	1	
	CAR.60.02*	60		**SF-SA60 - Automático** Jogo completo de roldanas e acessórios Folhas exteriores *Não existente em stock Por pedido específico Compatível com perfil inferior CAL.65.26 / 36 / 56	CAR6002	S	1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-SA60	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL INFERIOR								
	CAL.65.26 CAL.65.36 CAL.65.56	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) inferior Alumínio natural Opção: Anodizado negro	CAL6526.A1 CAL6536.A1 CAL6556.A1		2/1	
TAMPAS DE COBERTURA								
	ACE.63.04	100 mm	AAN	Suporte superior separador para tampas cobertura Alumínio anodizado prata	ACE6304.A1		1	
	ACE.60.56			Suporte para tampas de cobertura	ACE6056		10/1	
	ACE.64.23 ACE.64.33 ACE.64.53	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura SF *Para clipar com perfis superiores*	ACE6423 ACE6433 ACE6453		2/1	
	ACE.64.20 ACE.64.30 ACE.64.50	2m 3m 5m	AAN*	Tampas de cobertura SF *Para clipar com perfis superiores* ** Outros acabamentos por consulta*	ACE6420 ACE6430 ACE6450		2/1	
	ACE.80.30	3m	PVC Cinza	Embelezador para perfil superior folha fixa	ACE8030		1	
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora	ACE6061		25/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto

SF-SA60	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
	ACE.60.62			Placa lateral de encastrar	ACE6062		25/1	
ACE.60.54 ACE.60.59	ACE.60.54		FZ	Suportes laterais de parede Sem ajuste	ACE6054	S	25/1	
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE6059		25/1	
ACE.60.55 ACE.60.57	ACE.60.55 ACE.60.57		FZ	Batente / Travão retentor	ACE6055 ACE6057		25/1	
ACE.40.54 ACE.35.54  	ACE.40.54 ACE.35.54		FZ PVC	Guia inferior	ACE4054 ACE3554		25/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-85 até 85kg peso por porta





SF-85	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
	CAL.85.20 CAL.85.30 CAL.85.50	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL8520 CAL8530 CAL8550		1	
JOGO ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.85.00	85		**SF-85** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR8500		1	
TAMPAS DE COBERTURA								
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura *Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais*	ACE6056		10/1	
	ACE.104.23 ACE.104.33 ACE.104.53	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio *Para clipar com perfis superiores*	ACE10423 ACE10433 ACE10453		2/1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	
	ACE.96.58		FZ	Suporte de parede SV/SF-85	ACE9658		25/1	
	ACE.35.54		PVC	Guia inferior	ACE3554		25/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-F40 até 40kg por porta

NEW

Softbrake - AM.39.07

SF-F40	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
 43x52 mm	CAL.39.35	3m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL3935.A1		1	
PERFIL INFERIOR								
14,15x32 mm	CAL.39.36	3m	AN	Calha (perfil) inferior Alumínio natural	CAL3936.A1		**1**	
JOGO DE ACESSÓRIOS								
	CAR.39.05			**SF-F40 - 2 Folhas** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR3905		1 Jogo	
	CAR.39.06			**SF-F40 - 3 Folhas** Jogo completo de roldanas e acessórios	CAR3906		1 Jogo	
AMORTECEDOR								
	AM.39.07			**Jogo de Softbrake - 2 Folhas** Para portas até **40kg**	AM3907		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-S35 até 35kg
SF-S60 até 60kg
peso por porta



SF-S35
Máx. 20 mm

SF-S60
Min. 19
Máx. 28 mm

SOFT BRAKE
OPÇÃO

SF-S35

SF-S60

SF-S35 / SF-S60	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.65.22 CAL.65.32 CAL.65.52	2m 3m 5m	AN	**SF-S35 / SF-S60** Calha (perfil) superior Alumínio natural *Opção: Anodizado negro*	CAL6522.A1 CAL6532.A1 CAL6552.A1		2/1	
	CAL.65.29 CAL.65.39 CAL.65.59		AN	**SF-S35 / SF-S60** Calha (perfil) superior reforçado Alumínio natural	CAL6529.A1 CAL6539.A1 CAL6559.A1		2/1	
PERFIL INFERIOR								
	CAL.65.26 CAL.65.36 CAL.65.56	2m 3m 5m	AN	**SF-S35 / SF-S60** Calha (perfil) inferior Alumínio natural *Opção: Anodizado negro*	CAL6526.A1 CAL6536.A1 CAL6556.A1		2/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-S35 / SF-S60	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGOS ROLDANAS E ACESSÓRIOS - SF-S35								
	CAR.36.00	35		**SF-S35** Jogo completo de roldanas e acessórios Portas **INTERIORES** Espessura máx: 20mm	CAR3600		1	
	CAR.36.01	35		**SF-S35** Jogo completo de roldanas e acessórios Portas **EXTERIORES**	CAR3601		1	
JOGOS ROLDANAS E ACESSÓRIOS - SF-S60 (COM GUIA INFERIOR AUTOMÁTICA)								
	CAR.65.02	60		**SF-S60** (Automático) Jogo completo de roldanas e acessórios Portas interiores de 22 a 28mm	CAR6502	E		
	CAR.65.13	60		**SF-S60** (Automático) Jogo completo de roldanas e acessórios Para portas **EXTERIORES** Portas interiores - Esp. Máx: 22mm	CAR6513	E		
	CAR.65.03			**SF-S60** (Automático) Jogo completo de roldanas e acessórios Para portas **EXTERIORES** Portas interiores - Esp. Máx: 28mm	CAR6503	E		
JOGOS ROLDANAS E ACESSÓRIOS - SF-S60 (COM GUIA INFERIOR MANUAL)								
	CAR.65.00	60		**SF-S60** (Manual) Jogo completo de roldanas e acessórios Portas interiores de 22 a 28mm	CAR6500		1	
	CAR.65.11	60		**SF-S60** (Manual) Jogo completo de roldanas e acessórios Para portas **EXTERIORES** Portas interiores - Esp. Máx: 22mm	CAR6511		1	
	CAR.65.01			**SF-S60** (Manual) Jogo completo de roldanas e acessórios Para portas **EXTERIORES** Portas interiores - Esp. Máx: 28mm	CAR6501		1	
AMORTECEDOR (SOFTBRAKE)								
	AM.67.66	60		**SF-S60** Softbrake (amortecedor) Não compatível com calha reforçada (CAL.65.x9)	AM6766		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-30D	até 30kg
SF-50D	até 50kg
SF-60D	até 60kg
SF-L60D	até 60kg

por par de portas



Sem guia inferior

Com guia inferior

Com guia inferior

SF-30D/30DD/50D/60D/L60D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES / INFERIORES								
	CAL.31.20 CAL.31.30 CAL.31.50	2m 3m 5m	AN	**SF-30 D / SF-30 DD** Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL3120.A1 CAL3130.A1 CAL3150.A1		2/1	
	CAL.65.20 CAL.65.30 CAL.65.50	2m 3m 5m	AN	**SF-50 D / SF-60 D / SF-L60 D** Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL6520 CAL6530 CAL6550		2/1	
	CAL.65.21 CAL.65.31 CAL.65.51	2m 3m 5m	AAN	**SF-50 D / SF-60 D / SF-L60 D** Calha (perfil) superior Alumínio anodizado natural	CAL6521 CAL6531 CAL6551		2/1	
	CAL.16.20 CAL.16.30 CAL.16.50	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) inferior	CAL1620.A1 CAL1630.A1 CAL1650.A1		2/1	
JOGOS ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.31.00	30		**SF-30 D** Jogo completo de roldanas e acessórios com guia inferior	CAR3100		2/1	
	CAR.31.02	30		**SF-30 DD** Jogo completo de roldanas e acessórios com guia inferior 4 folhas	CAR3102		2/1	
	CAR.50.00	50		**SF-50 D** Jogo completo de roldanas e acessórios com guia inferior	CAR5000		2/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-30D/30DD/50D/60D/L60D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGOS ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.65.05	60		**SF-60 D** Jogo completo de roldanas e acessórios com guia inferior (afinação 3D) 	CAR6505		2/1	
	CAR.65.07	60		**SF-L60 D** Jogo completo de roldanas e acessórios com guia inferior (afinação 3D) 	CAR6507		1	
ACESSÓRIOS								
	D.21.53			**SF-30 D / SF-30 DD** Dobradiça assimétrica	D2153.F2		50	
	D.65.81			**SF-60 D** Dobradiça de copo assimétrica ajustável	D6581.F15		10	
				Dobradiça de copo Ø 35 Rectas Consultar **Catálogo Dobradiças**				

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-FILO

2 portas até 60kg por porta
3 portas até 35kg por porta



2 Folhas	3 Folhas		
Min. 600 mm Max. 2000mm (Por folha)	Min. 900 mm Max. 1200mm (Por folha)	Min. 18mm Máx. 35mm	SOFT BRAKE OPÇÃO



Sistema Complanar

SF-FILO	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS								
	CAL.69.20 CAL.69.30 CAL.69.40	2m 3m 4m	AAN	Conjunto Calhas (perfis) superiores e inferiores	CAL6920.A1 CAL6930.A1 CAL6940.A1		1	
JOGO DE ROLDANAS E ACESSÓRIOS								
	CAR.69.03			**SF-Filo - Folha lateral - Direita** Jogo de acessórios para folha direita 	CAR6903		1 Jogo	
	CAR.69.04			**SF-Filo - Folha lateral - Esquerda** Jogo de acessórios para folha esquerda 	CAR6904		1 Jogo	
	CAR.69.01			**SF-Filo - Folha central** Jogo de acessórios abertura direita 	CAR6901		1 Jogo	
	CAR.69.02			**SF-Filo - Folha central** Jogo de acessórios abertura esquerda 	CAR6902		1 Jogo	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-FILO

2 portas até 60kg por porta
3 portas até 35kg por porta



2 Folhas	3 Folhas		
Min. 600 mm Max. 2000mm (Por folha)	Min. 900 mm Max. 1200mm (Por folha)	Min. 18mm Máx. 35mm	SOFT BRAKE OPÇÃO



Sistema Complanar

SF-FILO	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
AMORTECEDORES								
	AM.69.65			**SF-Filo** KIT Softbrake de **FECHO** - 2 Folhas	AM6965		1 Jogo	
	AM.69.66			**SF-Filo** KIT Softbrake de **FECHO** - 3 Folhas	AM6966		1 Jogo	
	AM.69.67			**SF-Filo** KIT Softbrake de **ABERTURA** - 2 Folhas	AM6967		1 Jogo	
	AM.69.68			**SF-Filo** KIT Softbrake de **ABERTURA** - 3 Folhas	AM6968		1 Jogo	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Sistemas Portas Correr em Madeira

Divisões e Portas de Passagem

BATISTA GOMES
PARTNERS
mecanismos para portas de correr

Legendas

Símbolos		Acabamentos	
Espessura da folha / porta	Peso da folha / porta	**AN**	Alumínio Natural
Distância entre folha / porta	Compatível com...	**AAN**	Alumínio Anodizado Natural (prata mate)
Largura da folha / porta	Com amortecedor	**AAD**	Alumínio Anodizado Dourado
Altura da folha / porta	info: Informação genérica do sistema	**AAB**	Alumínio Anodizado Bronze
Largura do vão		**AAI**	Alumínio Anodizado Inox (satinado)
		AACB	Alumínio Anodizado Cromado Brilho
		AAIM	Alumínio Anodizado Inox Mate
		AAP	Alumínio Anodizado Preto (negro)
		ALBr	Alumínio Lacado Branco
		ALPr	Alumínio Lacado Preto
		IS 304	Inox Satinado AISI 304
		FZ	Aço Zincado
		FLPr	Aço Oxiron Preto Fosco

PHANTOM TIMBER até 50kg por porta

Ghost Series



PHANTOM TIMBER	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
KITS								
	SC.KIT.411.2003			**KIT para 1 Folha** **Fixação parede/Abertura Parcial** Perfil/Guia superior: 1300mm Alumínio anodizado natural Largura folha: 1330mm Passagem livre: 1045mm	SCKIT4112003		1 Kit	
	SC.KIT.411.2006			**KIT para 1 Folha** **Fixação parede/Abertura Total** Perfil/Guia superior: 1060mm Alumínio anodizado natural Largura folha: 1090mm Passagem livre: 800mm	SCKIT4112006		1 Kit	
	SC.KIT.411.2007			**KIT para 1 Folha** **Fixação parede/Abertura Total** Perfil/Guia superior: 1160mm Alumínio anodizado natural Largura folha: 1190mm Passagem livre: 900mm	SCKIT4112007		1 Kit	
ACESSÓRIOS								
	CAR.411.9601	50		Jogo carros inferiores (2carros) Para portas c/ peso superior a 50kg	CAR4119601		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-A61 **SF-RA 60**	até 60kg por porta
SF-P70 **SF-RA P70**	até 70kg por porta
SF-A81 **SF-RA 80**	até 90kg por porta

SF-A61
SF-P70
SF-A81

SF-RA60
SF-RA P70
SF-RA80
+
Calha LARGE



SF-A61 SF-RA60
SF-P70 SF-RA P70
SF-A81 SF-RA80

Min. 27mm

Min. 25mm

SF-A61 / RA60
SF-A81 / RA80

SOFT BRAKE

SELF CLOSE

OPÇÃO

OPÇÃO

SF-P70
SF-RAP70

SOFT BRAKE

SELF CLOSE

Com tampa cobertura

SF-RA60
SF-RA P70
SF-RA80

	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES - SF-A61 - P70 - A81 / RA 60 - RA P70 - RA 80								
30 29 10	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	**STANDARD** Calha (perfil) superior Alumínio natural Até 80kg por folha	CAL6120.A1 CAL6130.A1 CAL6150.A1		6/1	
33 33 10	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53	2m 3m 5m	AN	**EXCELLENCE** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado* Compatível com softbrake	CAL10523.A0 CAL10533.A0 CAL10553.A0		2/1	
	CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m	AAN		CAL10524.A1 CAL10534.A1 CAL10554.A1		2/1	
 40 30 10	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	**SPECIAL** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado* *Adequado para:* *SF-Sincro 80 / SF-Telescópica* *SF-T Progressiva 80* *SF-T Progressiva Sincro 80*	CAL6223.A1 CAL6233.A1 CAL6253.A1		2/1	
 70 30 10	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	**LARGE** Calha (perfil) superior para tecto falso	CAL6622.A1 CAL6632.A1 CAL6652.A1		2/1	
 89 30	CAL.66.26 CAL.66.36 CAL.66.56	2m 3m 5m	AAN	**LARGE FIX** Calha (perfil) superior para tecto falso Para folha de correr + folha fixa Compatível com ACE.80.30	CAL6626.A1 CAL6636.A1 CAL6656.A1		2/1	
 52.5 33	CAL.105.27 CAL.105.37 CAL.105.57	2m 3m 5m	AN	**EXCELLENCE FIX** Calha (perfil) superior Para folha de correr + folha fixa Compatível com ACE.80.74 Compatível com softbrake	CAL10527.A1 CAL10537.A1 CAL10557.A1		2/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGO ROLDANAS - SF-A61 - P70 - A81 / RA 60 - RA P70 - RA 80								
	CAR.61.00 CAR.81.00	60 90		**SF-A61** Jogo roldanas e acessórios completo (placa de sobrepor) **SF-A81** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa de sobrepor)	CAR6100 CAR8100		10/1	
	CAR.72.03	70		**SF-P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa de sobrepor) Com amortecedor em 1 lado Compatível com perfil excellence	CAR7203	N	1	
	CAR.60.04 CAR.80.04	60 90		**SF-RA 60** Jogo roldanas e acessórios completo (placa de embutir) **SF-RA 80** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas (placa de embutir)	CAR6004 CAR8004		1	
	CAR.72.13	70		**SF-RA P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas (placa de embutir) Com amortecedor em 1 lado Compatível com perfil excellence	CAR7213	N	1	
SOFTBRAKE (AMORTECEDOR)								
	AM.67.57	25		Softbrake (Amortecedor) Para portas até 25Kg Compatível com perfil excellence Opção outros perfis: com mecanização	AM6757	S	1	
	AM.67.58	80		Softbrake (Amortecedor) Anti-Shock + Amortecedor Para portas até 80Kg Universal Compativel com Boxkel e perfil excellence Opção outros perfis: com mecanização	AM6758	N	1	
SELFCLOSE (AUTO-FECHO)								
	MA.80.90	120 De 40 a 120kg	AAN	Kit sistema de auto-fecho portas de correr com largura máxima de 1500mm Compatível com: SF-A61 - P70 - A81 - A100 - A125	MA8090		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
	CAL.62.22 CAL.62.32 CAL.62.52	2m 3m 5m	AAN	Perfil superior separador	CAL6222.A1 CAL6232.A1 CAL6252.A1		1	
	ACE.61.03	0.10m	AAN	Suporte superior separador	ACE6103		1	
ACE.60.54 ACE.60.59	ACE.60.54		FZ	Suportes laterais de parede **Sem ajuste**	ACE6054	S	25/1	
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede **Ajustáveis**	ACE6059		25/1	
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 3m - 15 suportes 5m - 25 suportes 6m - 30 suportes							
	ACE.60.61		AN	Placa separadora/ niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	
	ACE.60.60		FZ	Placa de encastrar	ACE6060		25/1	
ACE.60.55 ACE.60.57	ACE.60.55 ACE.60.57		FZ	Batente/ Travão retentor	ACE6055 ACE6057		25/1 25/1	
ACE.40.54 ACE.35.54 	ACE.40.54 ACE.35.54		FZ PVC	Guia inferior	ACE4054 ACE3554		25/1 25/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			F
TAMPAS COBERTURA								
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura *Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais*	ACE6056		10/1	
	ACE.64.23 ACE.64.33 ACE.64.53	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura SF *Para clipar com perfis superiores*	ACE6423 ACE6433 AE6453		2/1	
ACE.105.02  100x54 ACE.105.03  93x48 ACE.105.05  93x39	ACE.105.02		AAN	**EXCELLENCE** Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio anodizado prata Compatível com perfil excellence *Tampas para outros perfis / soluções (consultar)*	ACE10502	N	1 Jogo	
	ACE.105.03		AAN		ACE10503			
	ACE.105.05		AAN		ACE10505			
	ACE.63.02 ACE.63.12 ACE.63.13		PVC Prata PVC Branco PVC Cor Inox	Cantos (união) 90º para tampas de cobertura	ACE6302 ACE6312 ACE6313		2/1	
	ACE.80.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo perfil *Para topo perfil superior* *compatível com: STANDARD / EXCELLENCE*	ACE8057		25/1	
	ACE.80.30	3m	PVC Cinza	Embelezador para perfil superior folha fixa Compatível com CAL.66.x6 Large Fix	ACE8030		1	
	ACE.80.74	3m	AAN	Embelezador para perfil superior folha fixa Compatível com CAL.105.x7 Excellence Fix	ACE8074		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

KITS

KIT.SF.P44	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código	€ Kit			
	SC.KIT.SF-P44 2000.1	2m	AN	1000 Max. 40 Max. 27 Min. 1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 39/20 1 Jogo de carros completo - 44/00 - 2 Carros com placa fixação - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave Instruções de montagem Embalagem tubo com tampa	SCKITSFP4420001	25.03	1	10	
	SC.KIT.SF-P44 2000.2 Com suporte parede	2m	AN	1000 Max. 40 Max. 27 Min. 1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 39/20 1 Jogo de carros completo - 44/00 - 2 Carros com placa fixação - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave - 4 Suportes de parede - 31/13 Instruções de montagem Embalagem tubo com tampa	SCKITSFP4420002	26.57	1	10	

Condições especiais: Desconto +5% para quantidades superiores a 30 KIT

KIT.SF.A61						Kit			
	KIT.SF-A61 2000.1	2m	AN	1000 Max. 60 Max. 27 Min. 1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 61/00 - 2 Carros com placa sobrepor - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave Instruções de montagem Embalagem tubo	KITSFA6120001	45.54	1	10	
	KIT.SF-A61 2000.2 Com suporte parede	2m	AN	1000 Max. 60 Max. 27 Min. 1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 61/00 - 2 Carros com placa sobrepor - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave 4 Suportes de parede - 31/13 Instruções de montagem Embalagem tubo	KITSFA6120002	47.12	1	10	

Condições especiais: Desconto +5% para quantidades superiores a 30 KIT

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

KITS

KIT.SF.RA60	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código				
	KIT.SF-RA60 2000.1	2m	AN	1000 Max. / 60 Max. / 25 Min. 1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 60/04 - 2 Carros com placa embutir - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave Instruções de montagem Embalagem tubo	KITSFRA6020001		1	10	
	KIT.SF-RA60 2000.2	2m	AN	1000 Max. / 60 Max. / 25 Min. 1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 60/04 - 2 Carros com placa embutir - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave 4 Suportes de parede - 31/13 Instruções de montagem Embalagem tubo	KITSFRA6020002		1	10	

Condições especiais: Desconto +5% para quantidades superiores a 30 KIT

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

Classic L / Rail L Timber

SF-A100
SF-RA100 até 100kg por porta
SF-A125
SF-RA125 até 125kg por porta



SF-A100
SF-A125

SF-RA100
SF-RA125
+
Calha LARGE

Com tampa cobertura

SF-RA100
SF-RA125

SF-A100-A125/SF-RA100-RA125	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.126.21 CAL.126.31 CAL.126.51	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL12621.A1 CAL12631.A1 CAL12651.A1		2/1	
	CAL.126.22 CAL.126.32 CAL.126.52	2m 3m 5m	AAN	**LARGE (A100/A125)** Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	CAL12622.A1 CAL12632.A1 CAL12652.A1		2/1	
JOGO DE ROLDANAS - SF-A100 / SF-A125								
	CAR.101.02 CAR.125.01	100 125		**SF-A100** Jogo roldanas e acessórios completo (placa de sobrepor) **SF-A125** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa de sobrepor)	CAR10102 CAR12501		1	
JOGO DE ROLDANAS - SF-RA100 / SF-RA125								
	CAR.100.04 CAR.125.04	100 125		**SF-RA100** Jogo roldanas e acessórios completo (placa de embutir) **SF-RA125** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas (placa de embutir)	CAR10004 CAR12504		1	
PERFIS INFERIORES								
	CAL.41.31 CAL.41.51	3m 5m	AN	Calha (perfil) inferior em alumínio natural	CAL4131.A1 CAL4151.A1		10/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-A100-A125/SF-RA100-RA125	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
	ACE.101.57		FZ	Batente / Travão retentor	ACE10157		10/1	
	ACE.101.55		FZ	Suporte lateral parede (Pequeno)	ACE10155		25/1	
	ACE.101.56		FZ	Suporte lateral parede (Grande)	ACE10156		25/1	
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora	ACE6061		25/1	
	ACE.41.10			Pivot/Guia inferior	ACE4110		25/1	
	ACE.40.54 ACE.35.54		FZ PVC	Guia inferior	ACE4054 ACE3554		25/1	
SELFCLOSE (AUTO-FECHO)								
	MA.80.90	120 De 40 a 120kg	AAN	Kit sistema de auto-fecho portas de correr com largura máxima de 1500mm Compatível com: SF-A61 - A81 - A100 - A125	MA8090		1	
TAMPAS DE COBERTURA								
	ACE.60.56			Suporte para tampas de cobertura *Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais*	ACE6056		10/1	
	ACE.104.23 ACE.104.33 ACE.104.53	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura SF *Para clipar com perfis superiores*	ACE10423 ACE10433 ACE10453		2/1	
	ACE.125.57			Tampa embelezadora topo perfil *Para topo perfil superior*	ACE12557		25/1	

N Artigo Novo C Por consulta S Em Extinção E Extinto

SF-A300
SF-RA300

até 300kg por porta



Com tampa cobertura

SF-A300

SF-RA300

SF-A300 / SF-RA300	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.256.30 CAL.256.37 CAL.256.45 CAL.256.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Calha (perfil) superior *Perfil reforçado*	CAL25630.A1 CAL25637.A1 CAL25645.A1 CAL25660.A1		1	
JOGO DE ROLDANAS - SF-A300								
	CAR.300.00	300		**SF-A300** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa de sobrepor)	CAR30000		1	
JOGO DE ROLDANAS - SF-RA300								
	CAR.300.04	300		**SF-RA300** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas (placa de embutir)	CAR30004		1	
PERFIS INFERIORES								
	CAL.41.31 CAL.41.51	3m 5m	AN	Calha (perfil) inferior Alumínio natural	CAL4131.A1 CAL4151.A1		10/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-A300 / SF-RA300	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
	ACE.300.64		FZ	Suporte lateral parede	ACE30064		25/1	
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	
	ACE.41.10		FZ	Pivot/Guia inferior	ACE4110		25/1	
	ACE.41.40		FZ	Pivot/Guia inferior	ACE4140		25/1	
ACE.40.54 ACE.35.54  	ACE.40.54 ACE.35.54		FZ PVC	Guia inferior	ACE4054 ACE3554		25/1	
TAMPAS DE COBERTURA								
	ACE.300.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo perfil *Para topo perfil superior*	ACE30057		25/1	
	ACE.204.20 ACE.204.30 ACE.204.50	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura SV/SF *Para clipar com perfis superiores*	ACE20420 ACE20430 ACE20450		2/1	
	ACE.204.21 ACE.204.31 ACE.204.51	2m 3m 5m	ALBr		ACE20421 ACE20431 ACE20451		2/1	
	ACE.204.32	3m	AACB		ACE20432		2/1	

N Artigo Novo C Por consulta S Em Extinção E Extinto

SF-ROLLER P70 / RA P70 até 70kg por porta
SF-ROLLER A90 / RA 90 até 90kg por porta



SF-ROLLER	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.80.23 CAL.80.33 CAL.80.53	2m 3m 5m	AAN	ROLLER Calha (perfil) superior	CAL8023.A1 CAL8033.A1 CAL8053.A1		2/1	
	CAL.80.24 CAL.80.34 CAL.80.54	2m 3m 5m	AAN	ROLLER Perfil superior separador Compatível com CAL.80.23-33-53	CAL8024.A1 CAL8034.A1 CAL8054.A1		2/1	
	CAL.81.28 CAL.81.38 CAL.81.58	2m 3m 5m	AAN	ROLLER - TECTO FALSO Calha (perfil) superior	CAL8128.A1 CAL8138.A1 CAL8158.A1		2/1	
	CAL.80.26 CAL.80.36 CAL.80.56	2m 3m 5m	AAN	ROLLER - TECTO FALSO FOLHA CORRER + FIXA* Calha (perfil) superior *Espessura folha fixa: 8-10mm Compatível ACE.80.74	CAL8026.A1 CAL8036.A1 CAL8056.A1		2/1	
JOGOS DE ROLDANAS - SF-ROLLER P70 / A90								
	CAR.72.00			**SF-ROLLER P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa sobrepor) Com batente retentor dos 2 lados	CAR7200	N	1	
	CAR.72.10			**SF-ROLLER P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa sobrepor) Com amortecedor em 1 lado e batente retentor	CAR7210	N	1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-ROLLER	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGOS DE ROLDANAS - SF-ROLLER P70 / A90								
	CAR.72.08	70		**SF-ROLLER P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa sobrepor) Com amortecedor nos 2 lados	CAR7208	N	1	
	CAR.80.99	90		**SF-ROLLER A90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa sobrepor) Com travão retentor dos 2 lados	CAR8099	N	1	
	CAR.980.82	90		**SF-ROLLER A90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa sobrepor) Com amortecedor em 1 lado	CAR98082		1	
	CAR.980.83	90		**SF-ROLLER A90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa sobrepor) Com amortecedor nos 2 lados	CAR98083		1	
JOGOS DE ROLDANAS - SF-ROLLER P70 / A90								
	CAR.72.07	70		**SF-ROLLER RA P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa embutir) Com amortecedor em 1 lado + travão retentor	CAR7207	N	1	
	CAR.72.05	70		**SF-ROLLER RA P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa embutir) Com amortecedor nos 2 lados	CAR7205	N	1	
	CAR.72.11	70		**SF-ROLLER RA P70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa embutir) Com travão retentor dos 2 lados	CAR7211	N	1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-ROLLER	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGOS DE ROLDANAS - SF-ROLLER RA P70 / A90								
	CAR.80.08	90		**SF-ROLLER RA P90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa embutir) Com travão retentor nos 2 lados	CAR8008	N	1	
	CAR.980.86	90		**SF-ROLLER RA A90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa embutir) Com amortecedor em 1 lado	CAR98086		1	
	CAR.980.87	90		**SF-ROLLER RA A90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa embutir) Com amortecedor nos 2 lados	CAR98087		1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
ACE.60.54 ACE.60.59	ACE.60.54		FZ	Suportes laterais de parede Sem ajuste	ACE6054	S	25/1	
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE6059		25/1	
	ACE.80.83		AAN	ROLLER Jogo embelezadores para topo perfil Compatível com: Perfil Superior CAL.80.23-33-53	ACE8083		1	
	ACE.80.85		AAN	ROLLER Jogo embelezadores para topo perfil Compatível com: Perfil Superior + Perfil Separador CAL.80.x3 + CAL.80.x4	ACE8085		1	
	ACE.80.74	3m	AAN	Embelezador para perfil superior folha fixa Compatível com: CAL.80.x6(ROLLER FIXO)	ACE8074		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-MULTIPLO
até 60/80/125kg por porta



SF-SINCRO 80/125



SF-TELESCÓPICA 60/80/125



SF-T PROGRESSIVA 80



SF-T PROG. SINCRO 80



MULTIPLO	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES - 40 / 60 / 80kg								
	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	**STANDARD** Calha (perfil) superior Alumínio natural Até 80kg por folha ***Opção para aplicação com:*** ***SF-SINCRO 80*** ***SF-TELESCÓPICA***	CAL6120.A1 CAL6130.A1 CAL6150.A1		6/1	
	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	**SPECIAL** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado* ***Adequado para aplicação com:*** ***SF-SINCRO 80 / SF-TELESCÓPICA*** ***SF-T PROGRESSIVA 80*** ***SF-T PROGRESSIVA SINCRO 80***	CAL6223.A1 CAL6233.A1 CAL6253.A1		2/1	
	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53	2m 3m 5m	AN	**EXCELLENCE** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado*	CAL10523.A0 CAL10533.A0 CAL10553.A0		2/1	
	CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m	AAN		CAL10524.A1 CAL10534.A1 CAL10554.A1		2/1	
PERFIL SUPERIOR - 100 /125KG								
	CAL.126.21 CAL.126.31 CAL.126.51	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) superior ***Adequado para aplicação com:*** ***SF-SINCRO 125*** ***SF-TELESCÓPICA***	CAL12621.A1 CAL12631.A1 CAL12651.A1		2/1	
SF-SINCRO 80 / 125								
	CAR.101.12N	80		SF-SINCRO 80 Até 80Kg por porta Jogo completo acessórios com correia para 2 portas sincronizadas	CAR10112N		1	
	CAR.101.13N	125		SF-SINCRO 125 Até 125Kg por porta Jogo completo acessórios com correia para 2 portas sincronizadas	CAR10113N		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MULTIPLO	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
SF-T (TELESCÓPICA)								
	ACE.101.26	125		SF-T (TELESCÓPICA) Até 125kg por porta Jogo completo de acessórios Universal/Reversível para 1 porta telescópica Esquerda ou Direita *Para aplicação com:* *SF-A60; SF-A81; SF-A100; SF-A125* *com placas sobrepostas ou encastráveis*	ACE10126		1	
SF- T PROGRESSIVA / SF- T PROGRESSIVA SINCRO								
	CAR.101.19N	80		**Para SF-T Progressiva Dta/Esq** Kit - Jogo completo de acessórios com correia para 2 portas Telescópicas Progressivas Acessórios ambidestros (Dto./Esq.) *Largura da folha: 600 a 1200mm no máx.* *Peso por folha: 40 a 80kg máx.* 	CAR10119N		1	
	CAR.101.22N	80		**Para SF-T Progressiva Dta/Esq** Kit - Jogo completo de acessórios com correias para 3 portas Telescópicas Progressivas Acessórios ambidestros (Dto./Esq.) *Largura da folha: 600 a 1200mm no máx.* *Peso por folha: 40 a 80kg máx.* 	CAR10122N		1	
	CAR.101.21N	80		**Para SF-T Progressiva Sincro** Kit - Jogo completo de acessórios com correias para 4 portas (2+2) Telescópicas Progressivas e Sincro-nizadas *Largura da folha: 600 a 1200mm no máx.* *Peso por folha: 40 a 80kg máx.* 	CAR10121N		1	
ACESSÓRIOS								
	ACE.60.56		AAN	Suporte tampa Compatível com: CAL.61.xx; CAL.62.xx; CAL.105.xx; CAL.126.xx	ACE6056		10/1	
	ACE.64.23 ACE.64.33 ACE.64.53	2m 3m 5m	AAN	Tampa cobertura Alumínio Anodizado Prata *para clipar no perfil superior* *Compatível com: CAL.61.xx; CAL.62. xx; CAL.105.xx*	ACE6423 ACE6433 ACE6453		2/1	
	ACE.104.20 ACE.104.30 ACE.104.50	2m 3m 5m	AAN	Tampa cobertura Alumínio Anodizado Prata *para clipar no perfil superior* *Compatível com: CAL.126.xx;*	ACE10420 ACE10430 ACE10450			
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MULTIPLO ROLLER até 80kg por porta

MULTIPLO ROLLER SINCRO

40 / 80

Até 40 kg > 715-1500 mm
Até 80 kg > 915-1500 mm

MULTIPLO ROLLER T. PROGRESSIVA

35 / 70

Até 35 kg > 715-1500 mm
Até 70 kg > 855-1500 mm

MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO

60

Até 60 kg > 935-1500 mm

SOFT BRAKE

Min. 27mm Max. 45mm
Min. 5mm

MULTIPLO ROLLER	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.80.23 CAL.80.33 CAL.80.53	2m 3m 5m	AAN	**ROLLER** Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata	CAL8023.A1 CAL8033.A1 CAL8053.A1		6/1	
	CAL.80.24 CAL.80.34 CAL.80.54	2m 3m 5m	AAN	**ROLLER** Perfil superior separador Alumínio Anodizado Prata *Compatível com CAL.80.23-33-53*	CAL8024.A1 CAL8034.A1 CAL8054.A1		2/1	
	CAL.81.28 CAL.81.38 CAL.81.58	2m 3m 5m	AAN	**ROLLER**-TECTO FALSO Calha (perfil) superior Alumínio Anodizado Prata *Compatível com SF-ROLLER SINCRO*	CAL8128.A1 CAL8138.A1 CAL8158.A1		2/1	
	CAL.80.26 CAL.80.36 CAL.80.56	2m 3m 5m	AAN	ROLLER - TECTO FALSO FOLHA CORRER + FIXA* Calha (perfil) superior Alumínio Anodizado Prata *Espessura folha fixa: 8-10mm *Compatível com SF-ROLLER SINCRO*	CAL8026.A1 CAL8036.A1 CAL8056.A1		2/1	
SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO - 40 / 80KG								
	CAR.101.40	40		**SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO** Jogo completo de roldanas e acessórios Com amortecedor em 1 lado Para 2 portas sincronizadas *Largura da folha: 715 a 1500mm* *Peso por folha: até 40kg*	CAR10140		1	
	CAR.101.41	80		**SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO** Jogo completo de roldanas e acessórios Com amortecedor em 2 lados Para 2 portas sincronizadas *Largura da folha: 915 a 1500mm* *Peso por folha: até 80kg.*	CAR10141		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MULTIPLO ROLLER	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
SF-MULTIPLO ROLLER TELESCÓPICAS PROGRESSIVAS - 35 / 70KG								
	CAR.101.42	35		**SF-MULTIPLO ROLLER** **T. PROGRESSIVA** Jogo completo de roldanas e acessórios Com amortecedor em 1 lado Para 2 portas telescópicas progressivas *Largura da folha: 715 a 1500mm* *Peso por folha: até 35kg*	CAR10142		1	
	CAR.101.43	70		**SF-MULTIPLO ROLLER** **T. PROGRESSIVA** Jogo completo de roldanas e acessórios Com amortecedores em 2 lados Para 2 portas telescópicas progressivas *Largura da folha: 855 a 1500mm* *Peso por folha: até 70kg*	CAR10143		1	
SF-MULTIPLO ROLLER TELESCÓPICAS PROGRESSIVAS SINCRO - 60KG								
	CAR.101.44	60		**SF-MULTIPLO ROLLER** **T. PROGRESSIVA SINCRO** Jogo completo de roldanas e acessórios Com amortecedores em 2 lados Para 4 portas (2 + 2) Telescópicas progressivas e sincronizadas *Largura da folha: 935 a 1500mm* *Peso por folha: até 60kg*	CAR10144		1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
ACE.60.54 ACE.60.59	ACE.60.54		FZ	Suportes laterais de parede Sem ajuste	ACE6054	S	25/1	
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE6059		25/1	
	ACE.80.83		AAN	**ROLLER** Jogo embelezadores para topo perfil *Compatível com:* *Perfil Superior* *CAL.80.23-33-53*	ACE8083		1	
	ACE.80.85		AAN	**ROLLER** Jogo embelezadores para topo perfil *Compatível com:* *Perfil Superior + Perfil Separador* *CAL.80.x3 + CAL.80.x4*	ACE8085		1	
	ACE.80.74	3m	AAN	Embelezador para perfil superior folha fixa Compatível com CAL.80.x6	ACE8074		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-70 até 70kg
SF-150 até 150kg
por porta



Roldana Inferior

Guia Superior

SF-70 / SF-150	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
22,5x22 mm	CAL.41.31 CAL.41.51	3m 5m	AN	Perfil superior* em alumínio natural *perfil inferior em outros sistemas	CAL4131.A1 CAL4151.A1		10/1	
PERFIL INFERIOR								
38x17,5 mm	CAL.50.30	3m	AN	Perfil inferior alumínio natural	CAL5030.A1		10/1	
17,5x8,75 mm	CAL.51.20 CAL.51.30 CAL.51.50	2m 3m 5m	AAD	Calha (perfil) em alumínio anodizado dourado	CAL5120.A2 CAL5130.A2 CAL5150.A2		25/1	
17,5x8,75 mm	CAL.51.22 CAL.51.32 CAL.51.52	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) em alumínio anodizado natural (prata)	CAL5122.A1 CAL5132.A1 CAL5152.A1		25/1	
10x14 mm	CAL.52.20 CAL.52.30 CAL.52.50	2m 3m 5m	AAD	Calha (perfil) em alumínio anodizado dourado Obs. Quantidade mínima fornecimento: embalagem	CAL5220.A2 CAL5230.A2 CAL5250.A2	C C	25	
10x14 mm	CAL.52.22 CAL.52.32 CAL.52.52	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) em alumínio anodizado natural (prata) Obs. Quantidade mínima fornecimento: embalagem	CAL5222.A1 CAL5232.A1 CAL5252.A1		25	
JOGOS DE ROLDANAS								
	CAR.71.00	70		**SF-70** Jogo completo de acessórios	CAR7100		10/1	
	CAR.150.00	150		**SF-150** Jogo completo de acessórios	CAR15000		10/1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-RUSTICO 80/80.G até 80kg por porta



SF-RUSTICO 80.G

SF-RUSTICO 80

SF-RUSTICO 80 / 80.G	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
KITS								
	KIT.989.00	2m	Oxiron Preto Fosco	**SF-RUSTICO 80 Roldana Ø70 (rolamento esferas) Kit completo 1 folha Perfil com 2 ou 3m**	KIT98900		1	
	KIT.989.01	3m			KIT98901		1	
	KIT.989.05	2m	Oxiron Preto Fosco FLPr	**SF-RUSTICO 80.G Roldana Ø125 (rolamento esferas) Kit completo 1 folha Perfil com 2 ou 3m**	KIT98905		1	
	KIT.989.06	3m			KIT98906		1	
	 CAR.989.10		Oxiron Preto Fosco	**Jogo acessórios porta extra SF-RUSTICO 80 Roldana Ø70 (rolamento esferas)**  *Máx. 500mm **Máx. 750mm Máx. 500mm Máx. 750mm *1 x KIT.989.00 **1 x KIT.989.01 + 1 x CAR.989.10 1 x CAR.989.10	CAR98910		1	
	CAR.989.12		Oxiron Preto Fosco	**Jogo acessórios porta extra SF-RUSTICO 80.G Roldana Ø125 (rolamento esferas)**  *Máx. 500mm **Máx. 750mm Máx. 500mm Máx. 750mm *1 x KIT.989.05 **1 x KIT.989.06 + 1 x CAR.989.12 1 x CAR.989.12	CAR98912		1	
ACESSÓRIOS								
	ACE.989.02		Oxiron Preto Fosco	**SF-RUSTICO 80 Kit de união para 2 sistemas Vãos superiores a 2 ou 3m** Máx. 1m Máx. 1m 2 x KIT.989.00 + 1 x ACE.989.02	ACE98902		1	
	PF.989.07		Oxiron Preto Fosco	**Par puxador fixo redondo Ø50x11**	PF98907		Par	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-I120 até 120kg
SF-I240 até 240kg
por porta



SF-I240

SF-I120

SF-I120 / SF-I240	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
Ø25	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil (tubo) superior em inox satinado *Opção: Perfil maciço*	CAL12020.I2 CAL12030.I2 CAL12060.I2		2/1	
	CAR.121.01	120		**Para SF-I120** Jogo roldanas e acessórios completo para 120Kg	CAR12101		1	
	CAR.241.01	240		**Para SF-I240** Jogo roldanas e acessórios completo para 240Kg	CAR24101		1	
ACE.120/64 ACE.120/65	ACE.120.64		IS 304	Suporte oculto parede	ACE12064		1	
	ACE.120.65			Suporte topo parede	ACE12065		1	
ACE.120/70 ACE.120/80	ACE.120.70		IS 304	Suporte para tecto	ACE12070		1	
	ACE.120.80			Suporte para tecto regulável com fixação oculta	ACE12080		1	
	ACE.120.72		IS 304	Suporte articulado para perfil CAL.120/...	ACE12072		1	
 Ø25	KIT SF-I120.2000	120		120 Max. 25 Min. 1000 Max. **KIT SF-I120** Composto por: • 1 perfil (tubo) superior com 2m em inox satinado • 1 jogo roldanas e acessórios completo • 3 suportes ocultos de parede em inox	KITSFI1202000.I2		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-A62D
SF-A63D até 35kg por par de portas
SF-A64D





SF-A62D

SF-A63D

SF-A64D

SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	**STANDARD** Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL6120.A1 CAL6130.A1 CAL6150.A1		6/1	
	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53	2m 3m 5m	AN	EXCELLENCE Calha (perfil) superior *Perfil reforçado*	CAL10523.A1 CAL10533.A1 CAL10553.A1		2/1	
	CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m	AAN		CAL10524.A1 CAL10534.A1 CAL10554.A1			
JOGO DE ROLDANAS								
	CAR.62.00	35		**SF-A62 D** Instalação central Jogo roldanas e acessórios completo (placa de encastrar)	CAR6200		5/1	
	CAR.63.00	35		**SF-A63 D** Instalação nivelada Jogo roldanas e acessórios completo (placa ângulo de encastrar)	CAR6300		5/1	
	CAR.64.00	35		**SF-A64 D** Instalação sobressaída Jogo roldanas e acessórios completo (placa ângulo de encastrar)	CAR6400		5/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL INFERIOR								
	CAL.41.31 CAL.41.51	3m 5m	AN	Calha (perfil) inferior Alumínio natural	CAL4131.A1 CAL4151.A1		10/1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
ACE.60.54 ACE.60.59	ACE.60.54		FZ	Suportes laterais de parede Sem ajuste	ACE6054	S	25/1	
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE6059		25/1	
ACE.60.55 ACE.60.57	ACE.60.55		FZ	Batente e Travão	ACE6055		25/1	
	ACE.60.57			Batente / Travão retentor	ACE6057			
	ACE.80.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo *Para topo de perfil superior* *compatível com: STANDARD / EXCELLENCE*	ACE8057		25/1	
	ACE.41.10			Pivot inferior	ACE4110		25/1	

DOBRADIÇAS RECOMENDADA

D.8612x3½





- Dobradiça Fiel
- Eixo amovível
- Espessura: 2mm
- Toda em inox
- Ambidextra. Portas Dto/Esq;

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-A88D até 80kg (ou 60Kg) par de portas

Alteração Designação Anterior: SF-A84D

Com CAR.88/00



Min. 35mm Máx. 50mm | Máx. 1000mm por folha | Máx. 2400mm | 80kg par folhas

Com CAR.88/00 + CAR.88/02



Min. 35mm Máx. 50mm | Máx. 750mm por folha | Máx. 2400mm | 60kg par folhas

SF-A88 D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	SPECIAL Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata *Perfil reforçado*	CAL6223.A1 CAL6233.A1 CAL6253.A1		2/1	
	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	CAL6622.A1 CAL6632.A1 CAL6652.A1		2/1	
	CAL.80.23 CAL.80.33 CAL.80.53	2m 3m 5m	AAN	ROLLER Calha (perfil) superior	CAL8023.A1 CAL8033.A1 CAL8053.A1		2/1	
JOGOS DE ROLDANAS								
	CAR.88.00	80		Jogo completo de roldanas e acessórios SF-A88 D 2 folhas 	CAR8800		1	
	CAR.88.01	40		Jogo de acessórios pivotante para porta batente SF-A88 D 	CAR8801		1	
	CAR.88.02	60		Jogo de roldanas SF-A88 D para mais 2 portas 	CAR8802		1	
DOBRADIÇAS								
	D.505.3D	kg 40/50	NIQ. SATIN CROM. MATE	-Capacidade de carga: 40kg (2 dob.) / 50kg (3 dob.) **Dobradiças ocultas com regulação em 3D**	D5053D.Z8 D5053D.Z15	CONSULTAR DOBRADIÇAS		
	D.580.3D	kg 80/110	NIQ. SATIN	-Capacidade de carga: 80kg (2 dob.) / 110kg (3 dob.)	D5803D.Z8			
D.8022.100 D.8023.R/100	D.8022.100	120	IS 304	Dobradiça fiel com eixo amovível Capacidade de carga: até 120kg (3 dob.)	D8022100.I2			
	D.8023.R/100				D8023R100			

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-A128D até 125kg par de portas

Não necessita de perfil inferior

Com CAR.128/00



Min. 35mm Máx. 50mm | Máx. 1200mm por folha | Sem limite | 125kg par folhas

Com CAR.128/00 + CAR.128/02



Min. 35mm Máx. 50mm | Máx. 1000mm por folha | Sem limite | 125/80kg par folhas

SF-A128 D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES								
	CAL.125.23 CAL.125.33 CAL.125.53	2m 3m 5m	AAN	Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata *Faces exteriores lisas*	CAL12523.A1 CAL12533.A1 CAL12553.A1		2/1	
	CAL.126.22 CAL.126.32 CAL.126.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE (100/125) Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	CAL12622.A1 CAL12632.A1 CAL12652.A1		2/1	
JOGOS DE ROLDANAS								
	CAR.128.00	125		Jogo completo de roldanas e acessórios SF-A128 D 2 folhas 	CAR12800		1	
	CAR.128.01	125		Jogo de acessórios pivotante para porta batente SF-A128 D 	CAR12801		1	
	CAR.128.02	125		Jogo de roldanas SF-A128 D para mais 2 folhas 	CAR12802		1	
DOBRADIÇAS								
 D.580.3D  D.TE.540.3D	D.580.3D	110	Nique. Satinado Crome. Mate	-Capacidade de carga: 80kg (2 dob.) / 110kg (3 dob.) **Dobradiças ocultas com regulação em 3D**	D5803D.Z8 D5803D.Z15	CONSULTAR DOBRADIÇAS		
	D.TE.540.3D	120	Nique. Satinado	-Capacidade de carga: 120kg (2 dob.)	DTE5403D			
D.8022.125 Ø14/127x76x3 D.8023.R/100 Ø14/101x76x3	D.8022.125	120	IS 304	Dobradiça fiel (anilhas com rolamentos) Capacidade de carga: até 120kg (3 dob.)	D8022125.I2			
	D.8023.R/100				D8023R100.I2			

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-A122D SF-A123D

até 65kg par de portas

SF-A122D



SF-A123D



SF-A122 D / SF-A123 D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
	CAL.126.21 CAL.126.31 CAL.126.51	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL12621.A1 CAL12631.A1 CAL12651.A1		2/1	
JOGO DE ROLDANAS								
	CAR.123.00	65		**SF-A123 D** Instalação nivelada Jogo roldanas e acessórios completo (placa ângulo de encastrar)	CAR12300		1	
	CAR.123.01	65		**SF-A122 D** Instalação central Jogo roldanas e acessórios completo (placa central de encastrar)	CAR12301		1	
PERFIL INFERIOR								
	CAL.41.31 CAL.41.51	3m 5m	AN	Calha (perfil) inferior Alumínio natural	CAL4131.A1 CAL4151.A1		10/1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
	ACE.101.55		FZ	Suporte lateral parede (Pequeno)	ACE10155		25/2	
	ACE.101.57		FZ	Batente / Travão retentor	ACE10157		10/2	
	ACE.125.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo *Para topo de perfil superior*	ACE12557		25/2	
	ACE.41.10		FZ	Pivot/Guia inferior	ACE4110		25/2	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-A322 DL
SF-A322 DC

até 150kg par de portas

SF-A322 DL



SF-A322 DC





SF-A322 DC

SF-A322 DL

SF-A322 DL / SF-A322 DC	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
	CAL.256.30 CAL.256.37 CAL.256.45 CAL.256.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata	CAL25630.A1 CAL25637.A1 CAL25645.A1 CAL25660.A1		1	
JOGO DE ROLDANAS								
	CAR.322.00	150		**SF-A322 DL** Instalação nivelada Jogo roldanas e acessórios completo (placa ângulo de encastrar)	CAR32200		1	
	CAR.322.05	150		**SF-A322 DC** Instalação central Jogo roldanas e acessórios completo (placa central de encastrar) *Placa PL.336-12	CAR32205		1	
	ACE.300.66			**SF-A322 DL / DC** Roldana	ACE30066		2	
	PL.336.12			Placa de encastrar *Igual à incluída no CAR.322.05*	PL33612.F2		1	
PERFIL INFERIOR								
	CAL.41.31 CAL.41.51	3m 5m	AN	Calha (perfil) inferior Alumínio natural	CAL4131.A1 CAL4151.A1		10/2	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES								
	ACE.300.64		FZ	Suporte lateral parede	ACE30064		25/2	
	ACE.300.63		FZ	Batente / Travão retentor	ACE30063		10/2	
	ACE.300.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo *Para topo de perfil superior*	ACE30057		25/2	
	ACE.41.10		FZ	Pivot/Guia inferior	ACE4110		25/2	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-I150 D até 150kg par de portas

INOX STAINLESS STEEL





SF-I150 D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR								
 54x53mm	CAL.256.30 CAL.256.37 CAL.256.45 CAL.256.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata *Faces exteriores lisas*	CAL25630.A1 CAL25637.A1 CAL25645.A1 CAL25660.A1		1	
26,5x24mm	CAL.150.30	3m	AN	Calha (perfil) inferior Alumínio natural	CAL15030		1	
21x21mm	CAL.151.30	3m	PVC	Calha (perfil) inferior PVC	CAL15130		1	
ACESSÓRIOS								
	ACE.150.77	150	Inox 304	Pivô superior - Folha inicial (batente) esquerda	ACE15077		1	
	ACE.150.87	150	Inox 304	Pivô superior - Folha inicial (batente) direita	ACE15087		1	
ROLAMENTO DE ESFERAS	ACE.150.73	150	Inox 304	Roldana superior - Folha central	ACE15073		1	
ROLAMENTO DE ESFERAS	ACE.150.71	150	Inox 304	Roldana superior - Folha final esquerda	ACE15071		1	
ROLAMENTO DE ESFERAS	ACE.150.81	150	Inox 304	Roldana superior - Folha final direita	ACE15081		1	

N Artigo Novo C Por consulta S Em Extinção E Extinto

SF-I150 D até 150kg par de portas

INOX STAINLESS STEEL



Kg				INOX 304
150 Máx. Par Folhas	MÍN. 40mm MAX. 50mm	MAX. 900mm (Por folha)	MAX. 3000mm	Satinado

SF-I150 D	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS								
	ACE.150.78	150	Inox 304	Pivô inferior - Folha inicial (batente) esquerda	ACE15078		1	
	ACE.150.88	150	Inox 304	Pivô inferior - Folha inicial (batente) direita	ACE15088		1	
	ACE.150.76	150	Inox 304	Roldana inferior - Folha central	ACE15076		1	
	ACE.150.74	150	Inox 304	Roldana inferior - Folha final esquerda	ACE15074		1	
	ACE.150.84	150	Inox 304	Roldana inferior - Folha final direita	ACE15084		1	
	ACE.150.70		Inox 304	Dobradiça lisa	ACE15070		1	
	ACE.150.72		Inox 304	Dobradiça com puxador	ACE15072		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SF-P150 até 150kg por folha

Parking 90º

Sistema de portas de correr que se distingue por possuir uma zona de estacionamento designada por Parking Perpendicular 90º.
Permite várias soluções de instalação optimizando os espaços.
Conjugado com o sistema de vidro SV-P150, possibilita também a colocação de portas de madeira e vidro.
- *Mais informações consultar catálogo específico*



Min. 45mm | 600-1200 mm por folha | C Vidro SV



Para cálculo dos componentes e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro

SF-P250 até 250kg por folha

Parking

Sistema de portas de correr que se distingue por possuir uma zona de estacionamento designada por Parking.
Permite várias soluções de instalação optimizando os espaços.
Conjugado com o sistema de vidro SV-P250, possibilita também a colocação de portas de madeira e vidro.
- *Mais informações consultar catálogo específico*



Min. 45mm | 600-1200 mm por folha | C Vidro SV

Para cálculo dos componentes e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro

Mais informações ou outras soluções consultar catálogo geral Saheco

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

Estruturas / Cassetes para Portas de Correr



BOXKEL Mito

ESTRUTURAS
PRÉ-MONTADAS

REBOCO
GESSO CARTONADO

Boxkel Mito Vantagens das Estruturas BOXKEL MITO

Para portas de correr em madeira e vidro.
Montagem em paredes rebocadas ou em gesso cartonado (pladur).

160

600 a 1200

2000
2100



1 Grelha da moldura constituída por módulos de 100 a 200mm em aço zincado. No ponto de soldadura a lâmina dispõe de tripla espessura formando uma robusta nervatura vertical. A estrutura modular permite absorver eventuais dilatações estruturais do edifício.

2 Régua de acoplamento/ fixação em madeira para uma mais fácil fixação do aro.

3 Ganchos fixadores de rede recortados e salientes directamente da nervatura da estrutura metálica criando uma importante base para a fixação sólida do reboco.

4 Colocação rápida e prática da calha superior para as roldanas. A estrutura dispõe de uma secção preparada para que esta calha seja colocada livremente como "gaveta", não sendo necessário qualquer outro elemento de fixação, impedindo também o vergar da calha pelo peso da porta.

15 YEARS GUARANTEE

5 JOGO DE ROLDANAS COM CAPACIDADE ATÉ 160KG

Jogo completo de roldanas e acessórios para BOXKEL MITO
Capacidade: até 160Kg por folha
Roldanas em poliamida, auto lubrificantes.
Injectadas em câmara quente e sucessivamente torneadas e rectificadas para garantir uma maior concentricidade.
Internamente dispõem de 2 rolamentos de esferas com protecção anti-poeira.

6 GUIA INFERIOR

De fácil aplicação, adaptando-se a diferentes espessuras da estrutura, garantindo um perfeito posicionamento da porta.

A fixação pode ser efectuada da forma tradicional ou directamente sobre a caixa metálica sem necessidade de furar o pavimento. Aplicação fácil e rápida, mesmo quando existe desnível do pavimento.

7 RÉGUA DE ALINHAMENTO INFERIOR

Incluída com a estrutura. Simplifica o alinhamento da estrutura permitindo uma perfeita e mais rápida instalação.

EMBALAGEM

Resistente de fácil transporte e acondicionamento

BK.10 / BK.11 Estrutura para uma folha



Reboco **BK.10** Cartão gesso **BK.11**

BK.20 / BK.21 Estrutura para duas folhas



Reboco **BK.20** Cartão gesso **BK.21**

BK.30 / BK.31 Estrutura para duas folhas telescópicas



Reboco **BK.30** Cartão gesso **BK.31**

BK.40 / BK.41 Estrutura para folhas opostas



Reboco **BK.40** Cartão gesso **BK.41**

BK.11.KS KIT SYSTEM Estrutura para uma folha
BK.21.KS KIT SYSTEM Estrutura para duas folhas

BK.11.KS



BK.21.KS

Cartão gesso

Kit para folha de vidro

BK.10 - 1 Folha / Parede Rebocada

160 Max. | 600 a 1200 | 2000 2100 | 30 >> 55

REF. / CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	Y	I	K	J			F
BK10.2.1069	2000	2010	2075	2105	600	640	625	95	70	624	30 - 55	105		1	
BK10.2.1269	2100	2110	2150	2190	600	640	625	95	70	624	30 - 55	105			
BK10.2.2069	2000	2010	2075	2105	700	740	725	95	70	724	30 - 55	105		1	
BK10.2.2269	2100	2110	2150	2190	700	740	725	95	70	724	30 - 55	105			
BK10.2.3069	2000	2010	2075	2105	800	840	825	95	70	824	30 - 55	105		1	
BK10.2.3269	2100	2110	2150	2190	800	840	825	95	70	824	30 - 55	105			
BK10.2.4069	2000	2010	2075	2105	900	940	925	95	70	924	30 - 55	105		1	
BK10.2.4269	2100	2110	2150	2190	900	940	925	95	70	924	30 - 55	105			
BK10.2.5069	2000	2010	2075	2105	1000	1040	1025	95	70	1024	30 - 55	105		1	
BK10.2.5269	2100	2110	2150	2190	1000	1040	1025	95	70	1024	30 - 55	105			
BK10.2.7069	2000	2010	2075	2105	1200	1240	1225	95	70	-	30 - 55	105		1	
BK10.2.7269	2100	2110	2150	2190	1200	1240	1225	95	70	-	30 - 55	105			

BK.20 - 2 Folhas / Parede Rebocada

160 Max. | 1200 a 2400 | 2000 2100 | 30 >> 55

REF. / CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	Y	I	K	J			F
	2000	2010	2075	2105	1200	1230	625	95	70	624	30 - 55	105		1	
	2100	2110	2150	2190	1200	1230	625	95	70	624	30 - 55	105			
	2000	2010	2075	2105	1400	1430	725	95	70	724	30 - 55	105		1	
	2100	2110	2150	2190	1400	1430	725	95	70	724	30 - 55	105	Adicionar 2 estruturas BK 10 + BK.ACE. UNIAO.2		
	2000	2010	2075	2105	1600	1630	825	95	70	824	30 - 55	105		1	
	2100	2110	2150	2190	1600	1630	825	95	70	824	30 - 55	105			
	2000	2010	2075	2105	1800	1830	925	95	70	924	30 - 55	105		1	
	2100	2110	2150	2190	1800	1830	925	95	70	924	30 - 55	105			
	2000	2010	2075	2105	2000	2030	1025	95	70	1024	30 - 55	105		1	
	2100	2110	2150	2190	2000	2030	1025	95	70	1024	30 - 55	105			
	2000	2010	2075	2105	2400	2430	1225	95	70	-	30 - 55	105		1	
	2100	2110	2150	2190	2400	2430	1225	95	70	-	30 - 55	105			

REF.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€		F
BK.ACE.UNIAO.2	Acessório de união para estruturas de 2 folhas	BKACEUNIAO2	3.50	1	H1

A. Altura livre
B. Altura da porta
C. Altura desde o pavimento (terminado) até à calha
D. Altura da estrutura
E. Largura livre
F. Distância desde o início da boca da caixa até ao batente do fecho
G. Largura da armação metálica (estrutura)
H. Espessura total armação metálica (estrutura)
I. Largura da porta
J. Espessura da parede
Y. Largura interna da armação (estrutura)
K. Espessura da porta

BK.10 - 1 Folha / Parede Rebocada



BK.20 - 2 Folhas / Parede Rebocada



E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BK.11 - 1 Folha / Parede Gesso (Pladur)

160 Max. | 600 a 1200 | 2000 2100 | 40

REF. / CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	Y	I	K	J		
BK11.2.1054	2000	2010	2075	2105	600	640	625	75	55	624	30 - 40	100		1
BK11.2.1254	2100	2110	2150	2190	600	640	625	75	55	624	30 - 40	100		
BK11.2.2054	2000	2010	2075	2105	700	740	725	75	55	724	30 - 40	100		1
BK11.2.2254	2100	2110	2150	2190	700	740	725	75	55	724	30 - 40	100		
BK11.2.3054	2000	2010	2075	2105	800	840	825	75	55	824	30 - 40	100		1
BK11.2.3254	2100	2110	2150	2190	800	840	825	75	55	824	30 - 40	100		
BK11.2.4054	2000	2010	2075	2105	900	940	925	75	55	924	30 - 40	100		1
BK11.2.4254	2100	2110	2150	2190	900	940	925	75	55	924	30 - 40	100		
BK11.2.5054	2000	2010	2075	2105	1000	1040	1025	75	55	1024	30 - 40	100		1
BK11.2.5254	2100	2110	2150	2190	1000	1040	1025	75	55	1024	30 - 40	100		
BK11.2.7054	2000	2010	2075	2105	1200	1240	1225	75	55	-	30 - 40	100		1
BK11.2.7254	2100	2110	2150	2190	1200	1240	1225	75	55	-	30 - 40	100		

BK.21 - 2 Folhas / Parede Gesso (Pladur)

160 Max. | 1200 a 2400 | 2000 2100 | 40

REF. / CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	Y	I	K	J		
	2000	2010	2075	2105	1200	640	625	75	55	624	30 - 40	100		1
	2100	2110	2150	2190	1200	640	625	75	55	624	30 - 40	100		
	2000	2010	2075	2105	1400	740	725	75	55	724	30 - 40	100		1
	2100	2110	2150	2190	1400	740	725	75	55	724	30 - 40	100		
	2000	2010	2075	2105	1600	840	825	75	55	824	30 - 40	100		1
	2100	2110	2150	2190	1600	840	825	75	55	824	30 - 40	100		
	2000	2010	2075	2105	1800	940	925	75	55	924	30 - 40	100		1
	2100	2110	2150	2190	1800	940	925	75	55	924	30 - 40	100		
	2000	2010	2075	2105	2000	1040	1025	75	55	1024	30 - 40	100		1
	2100	2110	2150	2190	2000	1040	1025	75	55	1024	30 - 40	100		
	2000	2010	2075	2105	2400	1240	1225	75	55	-	30 - 40	100		1
	2100	2110	2150	2190	2400	1240	1225	75	55	-	30 - 40	100		

Adicionar 2 estruturas BK 11 + BK.ACE. UNIAO.2

REF.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€		F
BK.ACE.UNIAO.2	Acessório de união para estruturas de 2 folhas	BKACEUNIAO2	3.50	1	H1

A. Altura livre
B. Altura da porta
C. Altura desde o pavimento (terminado) até à calha
D. Altura da estrutura
E. Largura livre
F. Distância desde o início da boca da caixa até ao batente do fecho
G. Largura da armação metálica (estrutura)
H. Espessura total armação metálica (estrutura)
I. Largura da porta
J. Espessura da parede
Y. Largura interna da armação (estrutura)
K. Espessura da porta

BK.11 - 1 Folha / Parede Gesso (Pladur)



BK.21 - 2 Folhas / Parede Gesso (Pladur)



E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo



KIT SYSTEM FÁCIL:

- √ Transporte
- √ Manuseamento
- √ Instalação
- √ Armazenagem

BK.11.KS - 1 Folha / Parede Gesso (Pladur) KIT SYSTEM II

80 Max. | 600 a 1200 | 2020 2100 | 35

REF. / CÓDIGO	A	B	D	E	G	H	Y	I	K	J		
BK11.1447	2020	2030	2110	600	625	70	47	624	35	95		1
BK11.1547	2100	2110	2190	600	625	70	47	624	35	95		
BK11.2447	2020	2030	2110	700	725	70	47	724	35	95		1
BK11.2547	2100	2110	2190	700	725	70	47	724	35	95		
BK11.3447	2020	2030	2110	800	825	70	47	824	35	95		1
BK11.3547	2100	2110	2190	800	825	70	47	824	35	95		
BK11.4447	2020	2030	2110	900	925	70	47	924	35	95		1
BK11.4547	2100	2110	2190	900	925	70	47	924	35	95		
BK11.5447	2020	2030	2110	1000	1025	70	47	1024	35	95		1
BK11.5547	2100	2110	2190	1000	1025	70	47	1024	35	95		
BK11.7447	2020	2030	2110	1200	1225	70	47	1125	35	95		1
BK11.7547	2100	2110	2190	1200	1225	70	47	1125	35	95		

BK.21.KS - 2 Folhas / Parede Gesso (Pladur) KIT SYSTEM II

80 Max. | 1200 a 2400 | 2020 2100 | 35

REF. / CÓDIGO	A	B	D	E	G	H	Y	I	K	J		
	2020	2030	2100	1200	1250	70	47	624	35	95	Preço por Consulta	1
	2100	2110	2187	1200	1250	70	47	624	35	95		
	2020	2030	2100	1400	1450	70	47	724	35	95		1
	2100	2110	2187	1400	1450	70	47	724	35	95		
	2020	2030	2100	1600	1650	70	47	824	35	95		1
	2100	2110	2187	1600	1650	70	47	824	35	95		
	2020	2030	2100	1800	1850	70	47	924	35	95		1
	2100	2110	2187	1800	1850	70	47	924	35	95		
	2020	2030	2100	2000	2050	70	47	1024	35	95		1
	2100	2110	2187	2000	2050	70	47	1024	35	95		
	2020	2030	2100	2400	2450	70	47	-	35	95		1
	2100	2110	2187	2400	2450	70	47	-	35	95		

Obs: O jogo de roldanas (carros) compatível com este sistema ref. CAR.100.080

Para 2 folhas / parede de gesso: consultar

A. Altura livre
B. Altura da porta
D. Altura da estrutura
E. Largura livre
G. Largura total da estrutura
H. Espessura da estrutura
I. Largura da porta
J. Espessura da parede
Y. Largura estrutura
K. Espessura da porta

BK.11.KS - 1 Folha / Parede Gesso



BK.21.KS - 2 Folhas / Parede Gesso



E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BK.10 - 1 Folha / Parede Rebocada
MEDIDAS ESPECIAIS

Parede Rebocada		
Parede terminada J	Largura interna da armação (estrutura) Y	Espessura Máx. Porta K
90	55	40
105*	70	55
125	85	70
145	105	90

* Medida standard
(medidas detalhadas - ver quadros gerais Boxkel)

BK.11- 1Folha / Cartão Gesso (Pladur)

Parede Cartão Gesso (Pladur)			
Parede terminada J	Largura interna da armação (estrutura) Y	Perfil	Espessura Máx. Porta K
100*	55	70	40
125	70	90	55

* Medida standard
(medidas detalhadas - ver quadros gerais Boxkel)

ALTURA ESPECIAL								
Passagem Livre (ExA)		PAREDE REBOCADA			PAREDE CARTÃO GESSO (PLADUR)			
Largura Livre	Altura Livre	Espessura da parede mm J			Espessura da parede mm J			
E	A	105 (standard)	125	145	100 (standard)	125		
600	2101 a 2700						1	
700							1	
800							1	
900							1	
1000							1	
1100							1	
1200							1	

LARGURA ESPECIAL								
Passagem Livre		PAREDE REBOCADA			PAREDE CARTÃO GESSO (PLADUR)			
Largura Livre	Altura Livre	Espessura da parede mm J			Espessura da parede mm J			
E	A	105 (standard)			100 (standard)	125		
1300	2000 e / ou 2100						1	
1400							1	
1500							1	

ALTURA E LARGURA ESPECIAL								
Passagem Livre		PAREDE REBOCADA			PAREDE CARTÃO GESSO (PLADUR)			
Largura Livre	Altura Livre	Espessura da parede mm J			Espessura da parede mm J			
E	A	105 (standard)			100 (standard)	125		
1300	2101 a 2700						1	
1400							1	
1500							1	

Forma de pedido das medidas da estrutura:
Largura Livre **(E)** x Altura Livre **(A)** x Espessura Parede **(J)** x Reboco ou Cartão Gesso

NOTA: *Para poderem obter as informações correctas para efectuar o pedido, ver quadro de medidas no Catálogo Boxkel*
Fabrico por pedido especifico. Prazo para envio 15 dias úteis (sujeito a reconfirmação)

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BOXKEL MITO - Acessórios	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PARA PORTAS EM VIDRO								
GLASS 8 -10 mm	ACE.68.58 Ⓐ	90	AAN	Jogo pinças SV-EASY 90 Compatível com: Jogo roldanas CAR.100.160	ACE6858		1	
GLASS 8 -10 mm	ACE.61.58 Ⓐ	80	AAN	Jogo pinças SV-2 CLASSIC Compatível com: Softbrake AM.67.83 Jogo roldanas CAR.100.160	ACE6158	S	1	
GLASS 8 -12 mm	ACE.40.57 Ⓐ		PVC CINZA	Guia inferior para vidro Ajustável 8 - 12mm	ACE4057		1	
TAMPAS COBERTURA / EMBELEZADORAS								
GLASS 40 	ACE.64.29 Ⓐ ACE.64.39 Ⓐ	2m 3m	AAN	Tampa de cobertura - EASY *Para clipar nas pinças* SV-EASY	ACE6429 ACE6439		2	
GLASS 65 6 	ACE.64.34 Ⓐ ACE.64.35 Ⓐ ACE.64.36 Ⓐ	3m 3m 3m	AAN ALBr AAl	Tampa de cobertura Alumínio *Para clipar nas pinças* SV-2 CLASSIC	ACE6434 ACE6435 ACE6436	S E E	2/1	
SOFTBRAKES (Amortecedores)								
TIMBER SOFT CLOSE	AM.67.58	80	AAN	Softbrake (Amortecedor) Antishock + Amortecedor Capacidade: até 80Kg Para portas em madeira	AM6758		1	
GLASS SOFT CLOSE	AM.67.83 Ⓐ	80	AAN	Softbrake (Amortecedor) SV-EXCELLENCE Anti-Shock + Amortecedor Capacidade: até 80Kg Para portas em vidro	AM6783		1	
PORTAS SINCRONIZADAS								
TIMBER	ACE.60.840	80	AAN	Jogo acessórios SINCRO Para 2 portas - BK 20 Para portas em madeira	ACE60840		1	
GLASS		80		Jogo acessórios SINCRO Para 2 portas sincronizadas Para portas em vidro		C	1	
JOGOS DE ROLDANAS								
Img. CAR.100.160	CAR.100.160	160		Jogo completo roldanas BOXKEL MITO Carros substituição para estrutura BOXKEL MITO	CAR100160		1	
	CAR.100.080	80		Jogo completo roldanas BOXKEL Jogo de carros compatível com BK 11 - KIT SYSTEM BOXKEL (antiga)	CAR100080			

Ⓐ Artigos constam no Catálogo SV Glass

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

Sistemas Auto-Fecho Portas Correr

SF-SELFCLOSE	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
	MA.80.90	120 De 40 a 120kg	AAN	**Kit sistema de auto-fecho para portas de correr**	MA8090		1	
 120 Max. 1500mm Max.	Para portas com: 40-120kg e 1500mm de largura máxima. Permite fecho automático da porta após passagem. Com retenção: Possibilidade manter a porta aberta, com o travão retentor Para um melhor funcionamento do SELFCLOSE é aconselhado a instalação de SOFTBRAKE				Compatível com sistemas: SF-A61/ A81 - Perfis: Standard / Excellence SF-P70 - Perfil Excellece SF-A100/ A125 - Perfis: CAL.126.xx SF-ROLLER (Sobreposto) Perfis:CAL.80.xx BOXKEL MITO - Portas de Madeira			
 								

Molas Portas de Correr	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			F
590 » 900	MA.900	590 a 900mm	AAN	Mola aérea para portas de correr Instalação sobreposta Regulação de força e velocidade de fecho Largura da porta: 590 a 900mm	MA900.A1	C Molas Porta		
 915mm   550 47 12 915								

E Extinto
EA Extinto Alteração
EF Extinto Função
EFA Extinto Função Alteração
EP Extinto Peça
N Artigo Novo



ACESSÓRIOS

PARA PORTAS DE CORRER

Apresentamos algumas **Soluções em Ferragens** complementares para portas de correr em madeira.
Gama completa e informações técnicas, consultar catálogos específicos ou **batista-gomes.pt**

ASAS PARA PORTAS

A.IN.8399


A.IN.8386.P

A.IN.8407

A.IN.8406

A.IN.8302

A.5337

www.batista-gomes.pt » Puxadores e asas para portas » Asas para portas

CONCHAS DE EMBUTIR

CE.IN.8225

CE.IN.8223

CE.IN.8246

CE.KIT.44

CE.IN.8250

CE.KIT.14

CE.IN.8904

www.batista-gomes.pt » Puxadores e asas para portas » Conchas de embutir

FECHADURAS

KIT F.10

KIT F.80

F.922.8.03.R

FX.947

F.7820

F.B02793 - DUETTO

www.batista-gomes.pt » Fechaduras » Fechaduras Gancho / Garras (para portas de correr)

VEDANTES

PEL.20 3X12

PEL.25

PEL.26

VD.1940






VD.1552

www.batista-gomes.pt » Ferragens e componentes diversos » Vedantes pelúcia / pêlo e borracha

Ref.	Pág.	Sistema
ACE.18.74	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
ACE.18.75	06.0	SL-18
ACE.20.52	08.0	SF-30 / SF-53
ACE.20.53	08.0	SF-30 / SF-53
ACE.35.54	13.0	SF-SA60
ACE.35.54	14.0	SF-85
ACE.35.54	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.35.54	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.35.54	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.38.66	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
ACE.40.54	13.0	SF-SA60
ACE.40.54	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.40.54	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.40.54	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.40.57	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.41.10	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.41.10	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.41.10	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
ACE.41.10	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
ACE.41.10	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
ACE.41.40	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.60.54	13.0	SF-SA60
ACE.60.54	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.60.54	36.0	SF-ROLLER
ACE.60.54	40.0	MULTIPLO ROLLER
ACE.60.54	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
ACE.60.55	13.0	SF-SA60
ACE.60.55	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.60.55	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
ACE.60.56	12.0	SF-SA60
ACE.60.56	14.0	SF-85
ACE.60.56	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.60.56	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.60.56	38.0	MULTIPLO
ACE.60.57	13.0	SF-SA60
ACE.60.57	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.60.57	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
ACE.60.59	13.0	SF-SA60
ACE.60.59	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.60.59	36.0	SF-ROLLER
ACE.60.59	40.0	MULTIPLO ROLLER
ACE.60.59	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
ACE.60.60	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.60.61	12.0	SF-SA60
ACE.60.61	14.0	SF-85
ACE.60.61	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.60.61	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.60.61	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.60.61	38.0	MULTIPLO
ACE.60.62	13.0	SF-SA60
ACE.60.840	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.61.03	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.61.58	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.63.02	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.63.04	12.0	SF-SA60
ACE.63.12	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.63.13	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.64.20	12.0	SF-SA60
ACE.64.23	12.0	SF-SA60
ACE.64.23	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.64.23	38.0	MULTIPLO
ACE.64.29	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.64.30	12.0	SF-SA60
ACE.64.33	12.0	SF-SA60
ACE.64.33	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.64.33	38.0	MULTIPLO
ACE.64.34	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.64.35	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.64.36	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.64.39	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.64.50	12.0	SF-SA60
ACE.64.53	12.0	SF-SA60
ACE.64.53	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.64.53	38.0	MULTIPLO
ACE.68.58	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
ACE.80.30	12.0	SF-SA60
ACE.80.30	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.80.57	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.80.57	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
ACE.80.74	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.80.74	36.0	SF-ROLLER
ACE.80.74	40.0	MULTIPLO ROLLER
ACE.80.83	36.0	SF-ROLLER
ACE.80.83	40.0	MULTIPLO ROLLER
ACE.80.85	36.0	SF-ROLLER
ACE.80.85	40.0	MULTIPLO ROLLER
ACE.96.58	14.0	SF-85
ACE.101.26	38.0	MULTIPLO
ACE.101.55	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.101.55	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
ACE.101.56	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.101.57	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.101.57	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
ACE.104.20	38.0	MULTIPLO
ACE.104.23	14.0	SF-85
ACE.104.23	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.104.30	38.0	MULTIPLO
ACE.104.33	14.0	SF-85
ACE.104.33	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.104.50	38.0	MULTIPLO
ACE.104.53	14.0	SF-85
ACE.104.53	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.105.02	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.105.03	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.105.05	27.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
ACE.120.64	43.0	SF-I120 / SF-I240
ACE.120.65	43.0	SF-I120 / SF-I240
ACE.120.70	43.0	SF-I120 / SF-I240
ACE.120.72	43.0	SF-I120 / SF-I240
ACE.120.80	43.0	SF-I120 / SF-I240
ACE.125.57	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
ACE.125.57	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
ACE.150.70	51.0	SF-I150 D
ACE.150.71	50.0	SF-I150 D
ACE.150.72	51.0	SF-I150 D
ACE.150.73	50.0	SF-I150 D
ACE.150.74	51.0	SF-I150 D
ACE.150.76	51.0	SF-I150 D
ACE.150.77	50.0	SF-I150 D
ACE.150.78	51.0	SF-I150 D
ACE.150.81	50.0	SF-I150 D
ACE.150.84	51.0	SF-I150 D
ACE.150.87	50.0	SF-I150 D
ACE.150.88	51.0	SF-I150 D
ACE.204.20	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.204.21	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.204.30	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.204.31	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.204.32	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.204.50	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.204.51	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.300.57	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.300.57	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
ACE.300.63	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
ACE.300.64	33.0	SF-A300 / SF-RA300
ACE.300.64	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
ACE.300.66	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
ACE.989.02	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
AM.39.07	15.0	SF-F40
AM.67.53	08.0	SF-30 / SF-53
AM.67.57	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
AM.67.58	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
AM.67.58	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
AM.67.66	17.0	SF-S35 / SF-S60
AM.67.83	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
AM.69.65	21.0	SF-FILO
AM.69.66	21.0	SF-FILO
AM.69.67	21.0	SF-FILO
AM.69.68	21.0	SF-FILO
BK.10	56.0	BOXKEL MITO
BK.10 - Med. Esp	59.0	BOXKEL MITO - Medidas especiais
BK.11	57.0	BOXKEL MITO
BK.11	58.0	BOXKEL MITO
BK.20	56.0	BOXKEL MITO
BK.21	57.0	BOXKEL MITO
BK.21.KS	58.0	BOXKEL MITO
CAL.16.20	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.16.23	05.0	SF-16 / SF-26
CAL.16.24	05.0	SF-16 / SF-26
CAL.16.30	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.16.33	05.0	SF-16 / SF-26
CAL.16.34	05.0	SF-16 / SF-26
CAL.16.50	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.16.53	05.0	SF-16 / SF-26
CAL.16.54	05.0	SF-16 / SF-26
CAL.18.20	06.0	SL-18
CAL.18.25	06.0	SL-18
CAL.18.30	06.0	SL-18
CAL.18.35	06.0	SL-18
CAL.18.60	06.0	SL-18
CAL.18.65	06.0	SL-18
CAL.22.20	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.21	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.26	06.0	SL-18
CAL.22.26	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.29	06.0	SL-18
CAL.22.29	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.30	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.31	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.36	06.0	SL-18
CAL.22.36	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.39	06.0	SL-18
CAL.22.39	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.50	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.51	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.56	06.0	SL-18
CAL.22.56	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.22.59	06.0	SL-18
CAL.22.59	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAL.31.20	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.31.30	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.31.50	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D



sahero

BATISTA GOMES

Ref.	Pág.	Sistema
CAL.32.20	08.0	SF-30 / SF-53
CAL.32.30	08.0	SF-30 / SF-53
CAL.32.50	08.0	SF-30 / SF-53
CAL.33.20	08.0	SF-30 / SF-53
CAL.33.30	08.0	SF-30 / SF-53
CAL.33.50	08.0	SF-30 / SF-53
CAL.39.35	15.0	SF-F40
CAL.39.36	15.0	SF-F40
CAL.41.31	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.41.31	32.0	SF-A300 / SF-RA300
CAL.41.31	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.41.31	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.41.31	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
CAL.41.31	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAL.41.51	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.41.51	32.0	SF-A300 / SF-RA300
CAL.41.51	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.41.51	45.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.41.51	48.0	SF-A122 D/SF-A123 D
CAL.41.51	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAL.50.30	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.51.20	09.0	SF-51
CAL.51.20	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.51.22	09.0	SF-51
CAL.51.22	41.0	SF-70/SF-150
CAL.51.30	09.0	SF-51
CAL.51.30	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.51.32	09.0	SF-51
CAL.51.32	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.51.50	09.0	SF-51
CAL.51.50	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.51.52	09.0	SF-51
CAL.51.52	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.52.20	09.0	SF-51
CAL.52.20	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.52.22	09.0	SF-51
CAL.52.22	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.52.30	09.0	SF-51
CAL.52.30	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.52.32	09.0	SF-51
CAL.52.32	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.52.50	09.0	SF-51
CAL.52.50	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.52.52	09.0	SF-51
CAL.52.52	41.0	SF-70 / SF-150
CAL.61.20	11.0	SF-SA60
CAL.61.20	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.61.20	37.0	MULTIPLO
CAL.61.20	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.61.30	11.0	SF-SA60
CAL.61.30	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.61.30	37.0	MULTIPLO
CAL.61.30	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.61.50	11.0	SF-SA60
CAL.61.50	37.0	MULTIPLO
CAL.61.50	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.61.50	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.62.22	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.62.23	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.62.23	37.0	MULTIPLO
CAL.62.23	46.0	SF-A88 D
CAL.62.32	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.62.33	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.62.33	37.0	MULTIPLO

Ref.	Pág.	Sistema
CAL.62.33	46.0	SF-A88 D
CAL.62.52	26.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.62.53	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.62.53	37.0	MULTIPLO
CAL.62.53	46.0	SF-A88 D
CAL.65.20	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.65.21	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.65.22	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.26	12.0	SF-SA60
CAL.65.26	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.29	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.30	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.65.31	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.65.32	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.36	12.0	SF-SA60
CAL.65.36	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.39	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.50	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.65.51	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAL.65.52	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.56	12.0	SF-SA60
CAL.65.56	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.65.59	16.0	SF-S35 / SF-S60
CAL.66.22	11.0	SF-SA60
CAL.66.22	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.66.22	46.0	SF-A88 D
CAL.66.26	11.0	SF-SA60
CAL.66.26	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.66.32	11.0	SF-SA60
CAL.66.32	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.66.32	46.0	SF-A88 D
CAL.66.36	11.0	SF-SA60
CAL.66.36	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.66.52	11.0	SF-SA60
CAL.66.52	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.66.52	46.0	SF-A88 D
CAL.66.56	11.0	SF-SA60
CAL.66.56	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.69.20	20.0	SF-FILO
CAL.69.30	20.0	SF-FILO
CAL.69.40	20.0	SF-FILO
CAL.80.23	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.23	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.23	46.0	SF-A88 D
CAL.80.24	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.24	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.26	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.26	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.33	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.33	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.33	46.0	SF-A88 D
CAL.80.34	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.34	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.36	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.36	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.53	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.53	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.53	46.0	SF-A88 D
CAL.80.54	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.54	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.80.56	34.0	SF-ROLLER
CAL.80.56	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.81.28	34.0	SF-ROLLER
CAL.81.28	39.0	MULTIPLO ROLLER

Ref.	Pág.	Sistema
CAL.81.38	34.0	SF-ROLLER
CAL.81.38	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.81.58	34.0	SF-ROLLER
CAL.81.58	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAL.85.20	14.0	SF-85
CAL.85.30	14.0	SF-85
CAL.85.50	14.0	SF-85
CAL.105.23	11.0	SF-SA60
CAL.105.23	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.23	37.0	MULTIPLO
CAL.105.23	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.105.24	11.0	SF-SA60
CAL.105.24	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.24	37.0	MULTIPLO
CAL.105.24	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.105.27	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.33	11.0	SF-SA60
CAL.105.33	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.33	37.0	MULTIPLO
CAL.105.33	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.105.34	11.0	SF-SA60
CAL.105.34	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.34	37.0	MULTIPLO
CAL.105.34	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.105.37	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.53	11.0	SF-SA60
CAL.105.53	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.53	37.0	MULTIPLO
CAL.105.53	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.105.54	11.0	SF-SA60
CAL.105.54	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.105.54	37.0	MULTIPLO
CAL.105.54	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAL.105.57	24.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAL.120.20	43.0	SF-I120 / SF-I240
CAL.120.30	43.0	SF-I120 / SF-I240
CAL.120.60	43.0	SF-I120 / SF-I240
CAL.125.23	47.0	SF-A128 D
CAL.125.33	47.0	SF-A128 D
CAL.125.53	47.0	SF-A128 D
CAL.126.21	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.126.21	37.0	MULTIPLO
CAL.126.21	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
CAL.126.22	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.126.22	47.0	SF-A128 D
CAL.126.31	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.126.31	37.0	MULTIPLO
CAL.126.31	48.0	SF-A122 D/SF-A123 D
CAL.126.32	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.126.32	47.0	SF-A128 D
CAL.126.51	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.126.51	37.0	MULTIPLO
CAL.126.51	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
CAL.126.52	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAL.126.52	47.0	SF-A128 D
CAL.150.30	50.0	SF-I150 D
CAL.151.30	50.0	SF-I150 D
CAL.256.30	32.0	SF-A300 / SF-RA300
CAL.256.30	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAL.256.30	50.0	SF-I150 D
CAL.256.37	32.0	SF-A300 / SF-RA300
CAL.256.37	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAL.256.37	50.0	SF-I150 D
CAL.256.45	32.0	SF-A300 / SF-RA300

Ref.	Pág.	Sistema
CAL.256.45	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAL.256.45	50.0	SF-I150 D
CAL.256.60	32.0	SF-A300 / SF-RA300
CAL.256.60	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAL.256.60	50.0	SF-I150 D
CAR.16.05	05.0	SF-16 / SF-26
CAR.18.01	06.0	SL-18
CAR.22.00	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAR.24.00	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAR.26.05	05.0	SF-16 / SF-26
CAR.30.00	08.0	SF-30 / SF-53
CAR.31.00	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAR.31.02	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAR.36.00	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.36.01	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.38.01	07.0	SF-22 / SF-24 / SF-42
CAR.39.05	15.0	SF-F40
CAR.39.06	15.0	SF-F40
CAR.50.00	18.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAR.51.00	09.0	SF-51
CAR.53.00	08.0	SF-30 / SF-53
CAR.60.01	11.0	SF-SA60
CAR.60.02	11.0	SF-SA60
CAR.60.03	11.0	SF-SA60
CAR.60.04	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAR.61.00	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAR.62.00	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAR.63.00	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAR.64.00	44.0	SF-A62 D / SF-A63 D / SF-A64 D
CAR.65.00	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.65.01	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.65.02	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.65.03	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.65.05	19.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAR.65.07	19.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
CAR.65.11	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.65.13	17.0	SF-S35 / SF-S60
CAR.69.01	20.0	SF-FILO
CAR.69.02	20.0	SF-FILO
CAR.69.03	20.0	SF-FILO
CAR.69.04	20.0	SF-FILO
CAR.71.00	41.0	SF-70 / SF-150
CAR.72.00	34.0	SF-ROLLER
CAR.72.03	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAR.72.05	35.0	SF-ROLLER
CAR.72.07	35.0	SF-ROLLER
CAR.72.08	35.0	SF-ROLLER
CAR.72.10	34.0	SF-ROLLER
CAR.72.11	35.0	SF-ROLLER
CAR.72.13	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAR.80.04	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAR.80.08	36.0	SF-ROLLER
CAR.80.99	35.0	SF-ROLLER
CAR.81.00	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
CAR.85.00	14.0	SF-85
CAR.88.00	46.0	SF-A88 D
CAR.88.01	46.0	SF-A88 D
CAR.88.02	46.0	SF-A88 D
CAR.100.04	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAR.100.080	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
CAR.100.160	60.0	BOXKEL MITO - Acessórios
CAR.101.02	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAR.101.12N	37.0	MULTIPLO
CAR.101.13N	37.0	MULTIPLO

Ref.	Pág.	Sistema
CAR.101.19N	38.0	MULTIPLO
CAR.101.21N	38.0	MULTIPLO
CAR.101.22N	38.0	MULTIPLO
CAR.101.40	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAR.101.41	39.0	MULTIPLO ROLLER
CAR.101.42	40.0	MULTIPLO ROLLER
CAR.101.43	40.0	MULTIPLO ROLLER
CAR.101.44	40.0	MULTIPLO ROLLER
CAR.121.01	43.0	SF-I120 / SF-I240
CAR.123.00	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
CAR.123.01	48.0	SF-A122 D / SF-A123 D
CAR.125.01	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAR.125.04	30.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
CAR.128.00	47.0	SF-A128 D
CAR.128.01	47.0	SF-A128 D
CAR.128.02	47.0	SF-A128 D
CAR.150.00	41.0	SF-70 / SF-150
CAR.241.01	43.0	SF-I120 / SF-I240
CAR.300.00	32.0	SF-A300 / SF-RA300
CAR.300.04	32.0	SF-A300 / SF-RA300
CAR.322.00	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAR.322.05	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
CAR.411.9601	23.0	PHANTOM TIMBER
CAR.980.82	35.0	SF-ROLLER
CAR.980.83	35.0	SF-ROLLER
CAR.980.86	36.0	SF-ROLLER
CAR.980.87	36.0	SF-ROLLER
CAR.989.10	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
CAR.989.12	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
D.21.53	19.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
D.65.81	19.0	SF-30D/30DD/50D/60D/L60D
D.505.3D	46.0	SF-A88 D
D.580.3D	46.0	SF-A88 D
D.580.3D	47.0	SF-A128 D
D.TE.540.3D	47.0	SF-A128 D
D.8022.100	46.0	SF-A88 D
D.8022.125	47.0	SF-A128 D
D.8023.R/100	46.0	SF-A88 D
D.8023.R/100	47.0	SF-A128 D
KIT SYSTEM II	58.0	BOXKEL MITO
KIT.989.00	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
KIT.989.01	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
KIT.989.05	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
KIT.989.06	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
KIT.SF-A61	28.0	KIT.SF.E40
KIT.SF-E40	28.0	KIT.SF.E40
KIT.SF-RA60	29.0	KIT.SF.RA60
KIT-SF-I120.2000	43.0	SF-I120 / SF-I240
MA.80.90	25.0	SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80
MA.80.90	31.0	SF-A100-A125/SF-RA100-RA125
MA.80.90	61.0	SF-SELFCLOSE
MA.900	61.0	SF-SELFCLOSE
PF.989.07	42.0	SF-RUSTICO 80 / 80.G
PL.336.12	49.0	SF-A322 DL / SF-A322 DC
SC.KIT.411.2003	23.0	PHANTOM TIMBER
SC.KIT.411.2006	23.0	PHANTOM TIMBER
SC.KIT.411.2007	23.0	PHANTOM TIMBER

Ref.	Pág.	Sistema

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eic ISO 9001 PME líder

BATISTA GOMES

GLASS

DIVISÕES E PORTAS EM VIDRO

Sistemas para portas de correr

SV-Glass

2020

Edição: 05 JUNHO 2020
Atualização: 01 SET 2020

Duplo Glass

ADEQUADO PARA ARMÁRIOS

SV-**45**
SV-**85**

Até 45 / 85Kg por folha

Duplo Glass		
SV-**45 / 85**	45 / 85	03 - 04

Classic Glass **EASY**

SV-**A60 EASY**
SV-**P70 EASY**
SV-**A90 EASY**
SV-**LARGE EASY**

Até 90Kg por folha

Classic Glass **EASY**		
SV-**A60 EASY**	60	05 - 10
SV-**P70 EASY**	70	05 - 10
SV-**A90 EASY**	90	05 - 10

Classic Glass

SV-**A40**
SV-**A100**
SV-**A121**
SV-**A125**
SV-**A200**
SV-**A300**

Até 40 / ... / 300Kg por folha

Classic Glass		
SV-**A40**	40	05 - 10
SV-**A121**	120	11
SV-**A100** / **A125**	100 / 125	12 - 13
SV-**A200** / **A300**	200 / 300	14 - 15

Compact Glass

SV-**X90**

Até 90Kg por folha

Compact Glass		
SV-**X90**	90	16 - 17

Compact Glass

SV-**FRAME**

Compatível com:
SV-**X70**
SV-**X110**

Compact Glass		
SV-**FRAME**		18 - 21

Compact Glass

SV-**X70**
SV-**X110** / Selfclose
SV-**X150**
SV-**X150** Tecto Falso

Até 70 / 110 / 150Kg por folha

Compact Glass		
SV-**X70**	70	22 - 24
SV-**X110**	110	25 - 28
SV-**X150**	150	29 - 30
SV-**X150** Tecto Falso	150	31 - 32

Multiplo Glass

TELESCÓPICAS

SV-**SINCRO** 80/125
SV-**T PROGRESSIVA** 80
SV-**T PROGRESSIVA SINCRO**

Até 80 / 125Kg por folha

Multiplo Glass		
SV-**SINCRO** 80/125	80 / 125	33 - 36
SV-**T PROGRESSIVA** 80	80	33 - 36
SV-**T PROGRESSIVA SINCRO**	80	33 - 36
Multiplo Compact Glass		
SV-**T-PRO X110** 110	110	36

Plicat Glass

PORTAS ARTICULADAS

SV-**A101D**

Até 100Kg por par de folhas

Plicat Glass		
SV-**A101D**	100	37 - 38

Parking Glass

SV-**P40**
SV-**P150**
SV-**P250**

Até 40 / 150 / 250Kg por folha

Parking Glass			
SV-**P40**	info	40	39
SV-**P150**	info	150	39
SV-**P250**	info	250	39

Inox Glass

304 INOX

SV-**I45** / SV-**I46**
SV-**I120**
SV-**I240**

Até 45 / 120 / 240Kg por folha

Inox Glass		
SV-**I45** / SV-**I46**	45	44
SV-**I120 U Simples**	120	40 - 43
SV-**I240 U Duplo**	120	41

Shower Glass

SV-**I45** / SV-**I46**
SV-**I GUIBLI**
SV-**HYDRO GLASS**
SV-**X70 COMPACT GLASS**

Até 45 / 60 / 80Kg por folha

Shower Glass		
SV-**I45** / SV-**I46**	45	44
SV-**I GUIBLI**	45	45
SV-**X70**	70	22 - 24





Legendas

Símbolos			
Espessura da folha / porta		Peso da folha / porta	
Distância entre folha / porta		Compatível com...	
Largura da folha / porta		Com amortecedor	
Altura da folha / porta		Sem mecanização do vidro	
Largura do vão		Com mecanização do vidro	

Acabamentos		
AN	-	Alumínio Natural
AAN	-	Alumínio Anodizado Natural (prata mate)
AAD	-	Alumínio Anodizado Dourado
AAB	-	Alumínio Anodizado Bronze
AAI	-	Alumínio Anodizado Inox (satinado)
AACB	-	Alumínio Anodizado Cromado Brilho
AAIM	-	Alumínio Anodizado Inox Mate
AAPr	-	Alumínio Anodizado Preto (negro)
ALBr	-	Alumínio Lacado Branco
ALPr	-	Alumínio Lacado Preto
IS 304	-	Inox Satinado AISI 304
FZ	-	Aço Zincado

SV-45 até 45Kg
SV-85 até 85Kg
peso por porta





SV-45 / SV-85	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código		
PERFIL SUPERIOR						**Perfil**	
48x31,5 mm	CAL.85.20 CAL.85.30 CAL.85.50	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL8520.A1 CAL8530.A1 CAL8550.A1		1
JOGOS DE ROLDANAS						**Jogo**	
	CAR.46.01	45		**Para SV-45** Jogo roldanas e acessórios completo	CAR4601		1
	CAR.96.00	85		**Para SV-85** Jogo roldanas e acessórios completo	CAR9600		1
TAMPAS DE COBERTURA						**Unid**	
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura *Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais*	ACE6056		10/1
	ACE.104.20 ACE.104.30 ACE.104.50	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio *Para clipar com perfis superiores*	ACE10420 ACE10430 ACE10450	**Perfil**	2/1
	ACE.104.21 ACE.104.31 ACE.104.51	2m 3m 5m	ALBr		ACE10421 ACE10431 ACE10451		2/1
	ACE.104.28 ACE.104.38 ACE.104.58	2m 3m 5m	AAI		ACE10428 ACE10438 ACE10458		2/1
	ACE.103.02 ACE.103.03 ACE.103.04		PVC Prata Branco Cor inox	Cantos (união) 90º para tampas de cobertura	ACE10302 ACE10303 ACE10304	**Unid** S S	2/1

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

SV-45 / SV-85	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS INFERIORES						**Perfil**		
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata Regulável para vidro 8 a 12mm	CAL4122.A1 CAL4132.A1 CAL4162.A1		1	
	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3.75m 4.5m 6m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata Vidro 8 a 12mm	CAL8730.A1 CAL8737.A1 CAL8745.A1 CAL8760.A1	 C C 	2/1	
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate Alumínio anodizado prata Vidro 8 a 10mm	CAL11020.A1 CAL11030.A1 CAL11050.A1		2/1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		21/1	
	ACE.96.58		FZ	Suporte de parede SV/SF-85	ACE9658		25/1	
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes							
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	ACE4057		25/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-A40 até 40Kg
SV-A60 EASY até 60Kg
SV-P70 EASY até 70Kg
SV-A90 EASY até 90Kg

peso por porta



	STANDARD	STAR	EXCELLENCE		SV-EASY
8-10mm	8→16mm 10→14mm	8→18mm 10→16mm	8→18mm 10→16mm		

SV-A40 / SV-EASY 60-70-90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código		
PERFIS SUPERIORES						Perfil	
	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	**STANDARD** Calha (perfil) superior Até 80kg por folha	CAL6120.A1 CAL6130.A1 CAL6150.A1		6/1
	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53	2m 3m 5m	AN	**EXCELLENCE** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado*	CAL10523.A0 CAL10533.A0 CAL10553.A0		2/1
	CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m	AAN		CAL10524.A1 CAL10534.A1 CAL10554.A1		
	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	**SPECIAL** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado* Especial para aplicação com: SV-SINCRO / SV-T PROGRESSIVA SV-T PROGRESSIVA SINCRO	CAL6223.A1 CAL6233.A1 CAL6253.A1		2/1
	CAL.105.27 CAL.105.37 CAL.105.57	2m 3m 5m	AN	**EXCELLENCE FIX** Calha (perfil) superior Para folha de correr + folha fixa Compatível com softbrake *Ver embelezador ACE.80.74	CAL10527.A1 CAL10537.A1 CAL10557.A1		2/1
	CAL.62.22 CAL.62.32 CAL.62.52	2m 3m 5m	AAN	Perfil superior separador Compatível com perfis: Standard, Excellence e Special	CAL6222.A1 CAL6232.A1 CAL6252.A1		2/1
	ACE.61.03	0,10m	AAN	Suporte superior separador Alumínio anodizado prata	ACE6103	**Unid** 1	1
	CAL.63.20 CAL.63.30 CAL.63.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior Para folha vidro fixo Compatível com perfis superiores: Standard, Excellence e Special	CAL6320.A1 CAL6330.A1 CAL6350.A1	S S S	2/1
	ACE.63.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo	ACE6301	**Unid** S	2/1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-A40 / SV-EASY 60-70-90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES						Perfil		
NEW NOVO 33x32,3	CAL.82.20 CAL.82.30 CAL.82.50	2m 3m 5m	AAN	**STAR** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado* *Faces laterais lisas* Compatível com softbrake Até 90kg por folha AN * Calhas sem furação Artigo não stocado Fornecido por encomenda	CAL8220.A1 CAL8230.A1 CAL8250.A1		6/1	
	CAL.82.23* CAL.82.33* CAL.82.53*	2m 3m 5m	AN*		CAL8223.A0 CAL8233.A0 CAL8253.A0			
	CAL.82.24 CAL.82.34 CAL.82.54	2m 3m 5m	ALPr Preto Mate		CAL8224.A13 CAL8234.A13 CAL8254.A13			
NEW NOVO 53x32,3	CAL.82.25 CAL.82.35 CAL.82.55	2m 3m 5m	AAN	**STAR TF - TECTO FALSO** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado* Compatível com softbrake Até 90kg por folha	CAL8225.A1 CAL8235.A1 CAL8255.A1		2/1	
	CAL.82.26 CAL.82.36 CAL.82.56	2m 3m 5m	ALPr Preto Mate		CAL8226.A13 CAL8236.A13 CAL8256.A13			
	CAL.82.21 CAL.82.31 CAL.82.51	2m 3m 5m	ALBr Branco Mate		CAL8221.A12 CAL8231.A12 CAL8251.A12			
NEW NOVO 16mm 49x43,3	CAL.82.27 CAL.82.37 CAL.82.57	2m 3m 5m	AAN	**STAR / EXCELLENCE** **Perfil superior separador** Compatível com perfil: Star e Excellence	CAL8227.A1 CAL8237.A1 CAL8257.A1		1	
	CAL.82.28 CAL.82.38 CAL.82.58	2m 3m 5m	ALPr Preto Mate		CAL8228.A13 CAL8238.A13 CAL8258.A13			
NEW NOVO  14mm 50x32	CAL.83.20 CAL.83.30 CAL.83.50	2m 3m 5m	AAN	**STAR FIX** Calha (perfil) superior Folha correr + folha fixa *Perfil reforçado* Compatível com: Softbrake Embelador ACE.80.74 Até 90kg por folha	CAL8320.A1 CAL8330.A1 CAL8350.A1		2/1	
	CAL.83.25 CAL.83.35 CAL.83.55	2m 3m 5m	ALPr Preto Mate		CAL8325.A13 CAL8335.A13 CAL8355.A13			
NEW NOVO  14mm 70x32	CAL.83.23 CAL.83.33 CAL.83.53	2m 3m 5m	AAN	**STAR FIX TF - TECTO FALSO** Calha (perfil) superior Folha correr + folha fixa *Perfil reforçado* Compatível com: Softbrake Embelador ACE.80.74 Até 90kg por folha	CAL8323.A1 CAL8333.A1 CAL8353.A1		2/1	
	CAL.83.24 CAL.83.34 CAL.83.54	2m 3m 5m	ALPr Preto Mate		CAL8324.A13 CAL8334.A13 CAL8354.A13			
	CAL.83.26 CAL.83.36 CAL.83.56	2m 3m 5m	ALBr Branco Mate		CAL8326.A12 CAL8336.A12 CAL8356.A12			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-A40 / SV-EASY 60-70-90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGOS DE ROLDANAS						Jogo		
	CAR.56.00	40	AAN	**SV-A40 - CLASSIC** Jogo roldanas e acessórios completo Compatível com todos os perfis superiores	CAR5600		1	
	CAR.66.08	60		**SV-EASY 60** Jogo roldanas e acessórios completo Compatível com todos os perfis superiores	CAR6608		1	
	CAR.66.09	70		**SV-EASY 70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas Compatível com todos os perfis superiores	CAR6609		1	
SOFT BRAKE 	CAR.66.10	70		**SV-EASY 70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas Com amortecedor em 1 lado Largura mínima porta: 650mm Compatível com perfis da série: Excellence e Star	CAR6610		1	
NEW NOVO SOFT BRAKE 	CAR.66.11	70		**SV-EASY 70** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas Com amortecedor em 2 lados Largura mínima porta: 850mm Compatível com perfis da série: Excellence e Star	CAR6611		1	
	CAR.86.08	90		**SV-EASY 90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas Compatível com todos os perfis superiores	CAR8608		1	
SOFT BRAKE 	CAR.86.05	90		**SV-EASY 90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas Com amortecedor em 1 lado Largura mínima porta: 650mm Compatível com perfis da série: Excellence e Star	CAR8605		1	
NEW NOVO SOFT BRAKE 	CAR.86.06	90		**SV-EASY 90** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas Com amortecedor em 2 lados Largura mínima porta: 850mm Compatível com perfis da série: Excellence e Star	CAR8606		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-A40 / SV-EASY 60-70-90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
TAMPAS COBERTURA - EMBELEZADORAS						**Unid**		
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura *Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais* Compatível com perfis: Standard, Excellence e Special	ACE6056		10/1	
	ACE.68.30	3m	AAN	**EASY** Tampa de cobertura Alumínio *Para clipar nos perfis superiores:* Standard, Excellence e Special	ACE6830	**Perfil**	2/1	
	ACE.68.31	3m	ALBr		ACE6831		2/1	
	ACE.68.32	3m	Brilho		ACE6832			
	ACE.68.34	3m	ALPr		ACE6834		2/1	
	ACE.64.29	2m	AAN	**EASY** Tampa de cobertura Alumínio *Para clipar nas pinças EASY*	ACE6429		2	
	ACE.67.21	2m	ALBr		ACE6721		2	
	ACE.67.22	2m	Brilho		ACE6722			
	ACE.67.24	2m	ALPr		ACE6724		2	
	ACE.64.39	3m	AAN		ACE6439		2	
	ACE.67.31	3m	ALBr		ACE6731		2	
	ACE.67.34	3m	ALPr		ACE6734		2	
 **Outras opções de embelzadores de topo por consulta**	ACE.105.10	8mm	Cinza	**EXCELLENCE EASY** Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio Compatível com perfil superior Excellence CAL.105.xx + Tampa cobertura ACE.68.xx *Obs:* Tampas para outros perfis / soluções *(consultar)*	ACE10510	**Jogo**	1	
	ACE.105.14		Branco		ACE10514			
	ACE.105.40		Brilho		ACE10540			
	ACE.105.80		Preto		ACE10580			
	ACE.105.11	10mm	Cinza		ACE10511			
	ACE.105.15		Branco		ACE10515			
	ACE.105.41		Brilho		ACE10541			
	ACE.105.81		Preto		ACE10581			
	ACE.80.68	8mm	Brilho	**EASY** Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio Compatível com tampas: ACE.64.x9 / ACE.67.xx	ACE8068		1	
	ACE.80.77		Cinza		ACE8077			
	ACE.80.93		Branco		ACE8093			
	ACE.80.96		Preto		ACE8096			
	ACE.80.69	10mm	Brilho		ACE8069			
	ACE.80.78		Cinza		ACE8078			
	ACE.80.94		Branco		ACE8094			
	ACE.80.97		Preto		ACE8097			
	ACE.80.57		PVC Cinza	**STANDARD/EXCELLENCE** Tampa embelezadora topo perfil *Compatível com perfis superiores:* *Standard e Excellence*	ACE8057	**Unid**	25/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

SV-A40 / SV-EASY 60-70-90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
TAMPAS COBERTURA - EMBELEZADORAS						Perfil		
NEW NOVO 33x23,3	ACE.52.10		Plástico Cinza	**STAR** Tampa embelezadora topo perfil *Compatível com perfil Star*	ACE5210		1 Jogo	
	ACE.52.11		Plástico Preto		ACE5211			
NEW NOVO 49x43,3	ACE.52.15		Plástico Cinza	**STAR** Tampa embelezadora topo perfil *Compatível com perfil: Star + Separador Star*	ACE5215		1 Jogo	
	ACE.52.16		Plástico Preto		ACE5216			
NEW NOVO	ACE.82.70		Plástico Cinza	**STANDARD** Jogo tampas embelezadoras topo Compatível com perfil Standard	ACE8270		1 Jogo	
	ACE.82.71		Plástico Preto		ACE8271			
NEW NOVO 	ACE.82.72		Plástico Cinza	**STANDARD** Jogo tampas embelezadoras topo Compatível com perfil Standard	ACE8272		1 Jogo	
	ACE.82.73		Plástico Preto		ACE8273			
NEW NOVO	ACE.82.74		Plástico Cinza	**EXCELLENCE** Jogo tampas embelezadoras topo Compatível com perfil Excellence	ACE8274		1 Jogo	
	ACE.82.75		Plástico Preto		ACE8275			
NEW NOVO	ACE.82.76		Plástico Cinza	**EXCELLENCE** Jogo tampas embelezadoras topo Compatível com perfil: Excellence + Separador Star	ACE8276		1 Jogo	
	ACE.82.77		Plástico Preto		ACE8277			
	ACE.80.74	3m	AAN	Embelezador para perfil superior folha fixa Compatível com perfis: Excellence Fix, Star Fix, Star Fix Tecto Falso	ACE8074		1	
PERFIS INFERIORES						Perfil		
10-15 15 20	CAL.41.22	2m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata *Regulável para vidro 8 a 12mm*	CAL4122.A1		1	
	CAL.41.32	3m			CAL4132.A1			
	CAL.41.62	6m			CAL4162.A1			
16 20 20	CAL.87.30	3m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata	CAL8730.A1		2/1	
	CAL.87.37	3,75m			CAL8737.A1	C		
	CAL.87.45	4,5m			CAL8745.A1	C		
	CAL.87.60	6m			CAL8760.A1			
10,3 12 12	CAL.110.20	2m	AAN	Perfil remate ou inferior Alumínio anodizado prata	CAL11020.A1		2/1	
	CAL.110.30	3m			CAL11030.A1			
	CAL.110.50	5m			CAL11050.A1			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-A40 / SV-EASY 60-70-90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
	CAL.62.22	2m	AAN	Perfil superior separador Compativel com perfis: Standard, Excellence e Special	CAL6222.A1		2/1	
	CAL.62.32	3m			CAL6232.A1			
	CAL.62.52	5m			CAL6252.A1			
	ACE.61.03	0,10m	AAN	Suporte superior separador Alumínio anodizado prata	ACE6103	**Unid** 1		
ACE.60.54 ACE.60.59	ACE.60.54		FZ	Suportes laterais de parede Sem ajuste	ACE6054	S	25/1	
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE6059		25/1	
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes							
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	
ACE.60.55 ACE.60.57	ACE.60.55		FZ	Batente / Travão retentor	ACE6055		25/1	
	ACE.60.57				ACE6057			
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior Vidro 8 a 12mm	ACE4057		25/1	
	ACE.155.73		AAN	Guia inferior (para vidro 10 / 12 / 14mm)	ACE15573		1	
	ACE.71.90		ALBr		ACE7190		1	
	ACE.71.80		AAPr		ACE7180		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

KIT.SV-A121	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
	KIT.SV-A121	2mt	AAN	**Constituído por:** • 1 calha (perfil) superior "Excellence" com 2mts anodizado prata • 1 Jogo de completo de carros SV-A121 Perfil EXCELLENCE - Até 120Kg peso por porta	KITSVA12120001	Kit	1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						Perfil		
	ACE.64.20 ACE.64.32	2m 3m	AAN AACB	Tampas de cobertura Alumínio *Para clipar com perfis superiores*	ACE6420 ACE6432	 S	2/1 2/1	
ACE.105/03  93.5x53 ACE.105/05  93.5x43	ACE.105.03 ACE.105.05		AAN AAN	Jogo tampas embelezadoras laterais para perfil EXCELLENCE + ACE.64.2x	ACE10503 ACE10505	Jogo	1	
	ACE.64.34	3m	AAN	**Tampa cobertura em alumínio** *Para clipar nas pinças*	ACE6434	S	2/1	
 ACE.80.xx Para vidro 8 e 10mm 	ACE.80.58 ACE.80.59	Para vidro 8mm Para vidro 10mm	AAN AAN	Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio *Para topo de tampas de cobertura ACE.64.3x*	ACE8058 ACE8059	Jogo	1 1	
	ACE.80.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo perfil *Para topo perfil superior*	ACE8057	Unid	25/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-A100 até 100Kg
SV-A125 até 125Kg
peso por porta



8-12mm

Madeira SF

SV-A100 / SV-A125	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES						**Perfil**		
	CAL.126.21 CAL.126.31 CAL.126.51	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior Alumínio natural	CAL12621.A1 CAL12631.A1 CAL12651.A1		2/1	
	CAL.126.22 CAL.126.32 CAL.126.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE (A100/A125) Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	CAL12622.A1 CAL12632.A1 CAL12652.A1		2/1	
JOGOS DE ROLDANAS						**Jogo**		
	CAR.116.00	100	AAN	Para SV-A100 Jogo roldanas e acessórios completo	CAR11600		1	
	CAR.126.00	125	AAN	Para SV-A125 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	CAR12600		1	
PERFIS PARA FOLHA DE VIDRO FIXA (SV-A100F/SV-A125F)						**Perfil**		
 C CAL.61.x0 CAL.62.X3 CAL.105.x3	CAL.103.20 CAL.103.30 CAL.103.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior para folha vidro fixo Alumínio natural Vidro 8 a 12mm	CAL10320.A1 CAL10330.A1 CAL10350.A1		2/1	
	ACE.103.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo Alumínio natural	ACE10301		2/1	
PERFIS INFERIORES						**Perfil**		
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata Regulável para vidro 8 a 12mm	CAL4122.A1 CAL4132.A1 CAL4162.A1		1	
	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3.75m 4.5m 6m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata Vidro 8 a 12mm	CAL8730.A1 CAL8737.A1 CAL8745.A1 CAL8760.A1	 C C 	2/1	
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate Alumínio anodizado prata Vidro 8 a 10mm	CAL11020.A1 CAL11030.A1 CAL11050.A1		2/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-A100 / SV-A125	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	
	ACE.101.55	Pequeno	FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE10155		25/1	
	ACE.101.56	Grande	FZ		ACE10156			
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes							
	ACE.101.57		FZ	Batente / Travão retentor	ACE10157		10/1	
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	ACE4057		25/1	
	ACE.155.73		AAN	Guia inferior (para vidro 10 / 12 / 14mm)	ACE15573	N	1	
	ACE.71.90		ALBr		ACE7190	N	1	
	ACE.71.80		AAPr		ACE7180	N	1	
TAMPAS DE COBERTURA						**Unid**		
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura *Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais*	ACE6056		1/10	
						**Perfil**		
	ACE.104.20	2m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio *Para clipar com perfis superiores*	ACE10420		2/1	
	ACE.104.30	3m			ACE10430			
	ACE.104.50	5m			ACE10450			
	ACE.104.21	2m	ALBr		ACE10421		2/1	
	ACE.104.31	3m			ACE10431			
	ACE.104.51	5m			ACE10451			
	ACE.104.28	2m	AAI		ACE10428		2/1	
	ACE.104.38	3m			ACE10438			
	ACE.104.58	5m			ACE10458			
			PVC			**Unid**		
	ACE.103.02		Prata	Cantos (união) 90º para tampas de cobertura	ACE10302		2/1	
	ACE.103.03		Branco		ACE10303	S		
	ACE.103.04		Cor inox		ACE10304	S		
	ACE.64.34	3m	AAN	Tampa de cobertura Alumínio *Para clipar nas pinças* **Compatível: CAR.116.00**	ACE6434	**Perfil** S	2/1	
	ACE.80.58	Para vidro 8mm	AAN	Jogo tampas embelezadoras topo Alumínio *Para topo de tampas de cobertura*	ACE8058	**Jogo**	1	
	ACE.80.59	Para vidro 10mm	AAN		ACE8059		1	
	ACE.125.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo *Para topo de perfil superior*	ACE12557	**Unid**	25/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

SV-A200 até 200Kg
SV-A300 até 300Kg
peso por porta



SF-A200

SF-A300

SV-A200 / SV-A300	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES						**Perfil**		
	CAL.256.30 CAL.256.37 CAL.256.45 CAL.256.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata	CAL25630.A1 CAL25637.A1 CAL25645.A1 CAL25660.A1		1	
JOGOS DE ROLDANAS						**Jogo**		
	CAR.206.00	200	AAN	**Para SV-A200** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	CAR20600		1	
	CAR.306.00	300	AAN	**Para SV-A300** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	CAR30600		1	
PERFIS PARA FOLHA DE VIDRO FIXA (SV-A200F)						**Perfil**		
	CAL.203.20 CAL.203.30 CAL.203.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior para folha vidro fixo Alumínio natural Vidro 10 a 12mm	CAL20320.A1 CAL20330.A1 CAL20350.A1		2/1	
CAL.61.x0 CAL.62.X3 CAL.105.x3	ACE.203.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo Alumínio natural Vidro 10 a 12mm	ACE20301.A1	**Unid**	2/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-A200 / SV-A300	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS INFERIORES						**Perfil**		
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata Regulável para vidro 8 a 12mm	CAL4122.A1 CAL4132.A1 CAL4162.A1		1	
	CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3.75m 4.5m 6m	AAN	Perfil inferior Alumínio anodizado prata Vidro 8 a 12mm	CAL8730.A1 CAL8737.A1 CAL8745.A1 CAL8760.A1	 C C 	2/1	
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate Alumínio anodizado prata	CAL11020.A1 CAL11030.A1 CAL11050.A1		2/1	
TAMPAS DE COBERTURA						**Perfil**		
	ACE.204.20 ACE.204.30 ACE.204.50	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio *Para clipar com perfil superior*	ACE20420 ACE20430 ACE20450		2/1	
	ACE.204.21 ACE.204.31 ACE.204.51	2m 3m 5m	ALBr		ACE20421 ACE20431 ACE20451		2/1	
	ACE.204.32	3m	AACB		ACE20432		2/1	
	ACE.300.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo *Para topo de perfil superior*	ACE30057	**Unid**	25/1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	
	ACE.300.64		FZ	Suporte lateral de parede Ajustáveis	ACE30064		25/1	
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes							
	ACE.300.63		FZ	Batente / Travão retentor	ACE30063		2/1	
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior	ACE4057		25/1	
	ACE.155.73		AAN	Guia inferior (para vidro 10 / 12 / 14mm)	ACE15573		1	
	ACE.71.90		ALBr		ACE7190		1	
	ACE.71.80		AAPr		ACE7180		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-X90 até 90Kg peso por porta



SV-X90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
KITS PARA PORTAS DE CORRER						Perfil		
	SC.KIT.SV-990.40 SC.KIT.SV-990.41	2m 3m	AAN	**KIT SV-X90 - 1 FOLHA** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Largura mínima folha: 520mm SOFTBRAKE Opcional	SCKITSV99040 SCKITSV99041		1 Kit	
	SC.KIT.SV-990.44 SC.KIT.SV-990.45	2m 3m	AAPr		SCKITSV99044 SCKITSV99045			
	SC.KIT.SV-990.42 SC.KIT.SV-990.43	2m 3m	AAN	**KIT SV-X90 - 1 FOLHA + VIDRO FIXO** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Largura mínima folha: 520mm SOFTBRAKE Opcional	SCKITSV99042 SCKITSV99043		1 Kit	
	SC.KIT.SV-990.46 SC.KIT.SV-990.47	2m 3m	AAPr		SCKITSV99046 SCKITSV99047			
PERFIS SUPERIORES						Perfil		
	CAL.90.60 CAL.90.64	6m	AAN AAPr	**SV-X90** Perfil superior porta de correr Montagem ao tecto ou parede	CAL9060.A1 CAL9064.A28		1	
	CAL.90.61 CAL.90.66	6m	AAN AAPr	**SV-X90** Tampa SV-X90 para perfil superior	CAL9061.A1 CAL9066.A28		1	
	CAL.90.62 CAL.90.65	6m	AAN AAPr	**SV-X90** Perfil superior porta correr + folha fixa Montagem ao tecto ou parede	CAL9062.A1 CAL9065.A28		1	
	CAL.90.63 CAL.90.67	6m	AAN AAPr	**SV-X90** Tampa SV-X90 para perfil superior com folha fixa	CAL9063.A1 CAL9067.A28		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

SV-X90	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGO DE ROLDANAS						**Jogo**		
	CAR.90.00			**Para SV-X90** Jogo de roldanas Com rolamento esferas Largura mínima folha: 520mm	CAR9000		1 Jogo	
AMORTECEDOR						**Jogo**		
	AM.90.01			**Jogo SOFTBRAKE DUPLO SV-X90** Abertura e fecho Largura mínima folha: 770mm	AM9001		1 Jogo	
TAMPAS COBERTURA / PERFIL EMBELEZADOR								
	ACE.90.70		Plástico Cinza	Jogo tampas laterais Para perfil superior	ACE9070		1 Jogo	
	ACE.90.71		Plástico Preto		ACE9071			
	ACE.90.75		Plástico Cinza	Jogo tampas laterais Para perfil superior com folha fixa	ACE9075		1 Jogo	
	ACE.90.76		Plástico Preto		ACE9076			
	ACE.90.80			Clip plástico para tampa de cobertura	ACE9080		10/50	
	CAL.80.30	3m	Plástico Cinza	Embelezador para perfil superior folha fixa	CAL8030		1	
	CAL.80.32	3m	Plástico Preto		CAL8032			
PERFIL INFERIOR						**Perfil**		
	CAL.87.34 CAL.87.64	3m 6m	AAN	Perfil inferior para vidro fixo 8 -10-12mm	CAL8734 CAL8764		2	
	CAL.71.81 CAL.71.87	3m 6m	ALPr		CAL7181 CAL7187			
ACESSÓRIOS								
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior plástico para vidro 8-12mm	ACE4057		1	
	ACE.155.73		AAN	Guia inferior para vidro 8-14mm	ACE15573		1	
	ACE.71.80		AAPr		ACE7180			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

Compact Glass

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FRAME GLASS

GLASS | 10 mm | 70 | 110

O Frame Glass é uma moldura perimetral para folhas de vidro. É compatível com todos os sistemas da série Compact Glass da Saheco.

Com o Frame Glass pode transformar as suas portas de correr em vidro e dar um ar elegante, moderno e minimalista à sua casa ou espaço comercial.

Adequado para folhas em vidro com 10mm de espessura, e de 70 a 110 kg por folha.

Disponível em dois acabamentos: alumínio anodizado preto e alumínio anodizado prata mate.

SV-X70

Frame Glass

SV-X110

SV-FRAME Compatível com Compact Glass SV-X70 e SV-X110



Perfis Frame





AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate) / AAPr - Anodizado Preto

FRAME	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
KITS PERFIS FRAME						KIT		
A 	KIT.CAL.111.22 KIT.CAL.111.27	3x2m	AAN AAPr	 Conjunto perfis perimetral Para folha correr	KITCAL11122.A1 KITCAL11127.A28		1 KIT	
	KIT.CAL.111.12 KIT.CAL.111.13	2,5x1m	AAN AAPr		KITCAL11112.A1 KITCAL11113.A28			
B 	KIT.CAL.111.20 KIT.CAL.111.25	3m	AAN AAPr	Conjunto perfis de divisão interna	KITCAL11120.A1 KITCAL11125.A28		1 KIT	
C	KIT.CAL.111.28 KIT.CAL.111.29	3x2m	AAN AAPr	 Conjunto perfis perimetral Para vidro fixo	KITCAL11128.A1 KITCAL11129.A28		1 KIT	
	KIT.CAL.111.14 KIT.CAL.111.15	2,5x1m	AAN AAPr		KITCAL11114.A1 KITCAL11115.A28			
	KIT.CAL.111.21 KIT.CAL.111.26	3x2m	AAN AAPr	 Conjunto perfis perimetral LED para vidro fixo	KITCAL11121.A1 KITCAL11126.A28		1 KIT	
	KIT.CAL.111.16 KIT.CAL.111.17	2,5x1m	AAN AAPr		KITCAL11116.A1 KITCAL11117.A28			
	KIT.CAL.111.32 KIT.CAL.111.37		AAN AAPr	Puxadores FRAME	KITCAL11132.A1 KITCAL11137.A28		1 KIT	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Conjunto de perfis perimetral

* Folha Correr | ** Folha Correr + Folha Fixa

Tecto *
Techo
Ceiling



A

Parede *
Pared
Wall



A

Tecto falso *
Falso techo
False ceiling



A

Parede vidro *
Pared de vidrio
Glass wall



A

Tecto c/ vidro fixo **
Techo con vidrio fijo
Ceiling with fixed glass



C + A

Tecto falso c/ vidro fixo **
Falso techo con vidrio fijo
False ceiling with fixed glass



C + A

Conjunto de perfis perimetral + perfis de divisão interna

* Folha Correr | ** Folha Correr + Folha Fixa

Tecto *
Techo
Ceiling



A + B

Parede *
Pared
Wall



A + B

Tecto falso *
Falso techo
False ceiling



A + B

Parede vidro *
Pared de vidrio
Glass wall



A + B

Tecto c/ vidro fixo **
Techo con vidrio fijo
Ceiling with fixed glass



C + B | A + B

Tecto falso c/ vidro fixo **
Falso techo con vidrio fijo
False ceiling with fixed glass



C + B | A + B

SV-X70 até 70Kg peso por porta





Emb. KIT SV-X70



SV-X70	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
KITS PARA PORTAS DE CORRER						**Kit**		
60x24,4mm 60x41mm 19x8mm = 60x48mm	KIT.SV-970.01 KIT.SV-970.02	2m 3m	AAN	**KIT SV-X70** **2 softbrake** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com softbrake + antishock dos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	KITSV97001 KITSV97002		1	
 60x24,4mm 60x41mm 19x8mm = 60x48mm	KIT.SV-970.25 KIT.SV-970.26	2m 3m	AAN	**KIT SV-X70** **2 anti-shock** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com batente anti-shock 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	KITSV97025 KITSV97026		1	
 60x24,4mm 60x41mm 19x8mm = 60x48mm	KIT.SV-970.33 KIT.SV-970.34	2m 3m	AAN	**KIT SV-X70** **2 batentes** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com batente borracha 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	KITSV97033 KITSV97034		1	
KITS PARA PORTAS DE CORRER + FOLHA FIXA						**Kit**		
 Perfil Inf. 70x24,4mm 70x41mm 15,4x3,5mm = 70x48mm 17x12mm	KIT.SV-970.41 KIT.SV-970.42	2m 3m	AAN	**KIT SV-X70** **2 softbrake** Vidro fixo Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com softbrake + antishock dos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	KITSV97041 KITSV97042		1	
 Perfil Inf. 70x24,4mm 70x41mm 15,4x3,5mm = 70x48mm 17x12mm	KIT.SV-970.53 KIT.SV-970.54	2m 3m	AAN	**KIT SV-X70** **2 anti-shock** Vidro fixo Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com batente anti-shock 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	KITSV97053 KITSV97054		1	
 Perfil Inf. 70x24,4mm 70x41mm 15,4x3,5mm = 70x48mm 17x12mm	KIT.SV-970.57 KIT.SV-970.58	2m 3m	AAN	**KIT SV-X70** **2 batentes** Vidro fixo Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com batente borracha dos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	KITSV97057 KITSV97058		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-X70	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES - PORTAS DE CORRER E PORTAS CORRER + VIDRO FIXO						Jogo		
60x48mm	CAL.70.20	2m	AAN	Conjunto perfis superiores Para porta correr Por consulta: AAI	CAL7020.A1		1	
	CAL.71.20		ALBr		CAL7120.A12			
	CAL.71.24		AAPr		CAL7124.A28			
	CAL.70.30	3m	AAN		CAL7030.A1			
	CAL.71.30		ALBr		CAL7130.A12			
	CAL.71.34		AAPr		CAL7134.A28			
	CAL.70.50	5m	AAN		CAL7050.A1			
	CAL.71.50		ALBr		CAL7150.A12			
	CAL.71.54		AAPr		CAL7154.A28			
70x48mm	CAL.70.26	2m	AAN	Conjunto perfis superiores - Vidro fixo Porta de correr + Folha Fixa Por consulta: AAI	CAL7026.A1		1	
	CAL.71.21		ALBr		CAL7121.A12			
	CAL.71.25		AAPr		CAL7125.A28			
	CAL.70.36	3m	AAN		CAL7036.A1			
	CAL.71.31		ALBr		CAL7131.A12			
	CAL.71.35		AAPr		CAL7135.A28			
	CAL.70.56	5m	AAN		CAL7056.A1			
	CAL.71.51		ALBr		CAL7151.A12			
	CAL.71.55		AAPr		CAL7155.A28			
 76x61mm 76x61mm	CAL.109.86	2m	AAN	Conjunto perfis superiores - Vidro fixo Porta de correr + Folha Fixa Perfis especificos para conjugar com **FRAME GLASS** Compativel com folha de correr ou folha de correr + fixa	CAL10986.A1		1	
	CAL.109.94		AAPr		CAL10994.A28			
	CAL.109.87	3m	AAN		CAL10987.A1			
	CAL.109.95		AAPr		CAL10995.A28			
	CAL.109.88	4m	AAN		CAL10988.A1			
	CAL.109.96		AAPr		CAL10996.A28			
	CAL.109.89	6m	AAN		CAL10989.A1			
	CAL.109.97		AAPr		CAL10997.A28			
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES PARA TECTO FALSO- PORTAS DE CORRER E PORTAS CORRER + VIDRO FIXO						Jogo		
76x61mm	CAL.109.24	2m	AAN	Conjunto Perfil Superior Tecto Falso para portas de correr Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	CAL10924.A1		1	
	CAL.119.22		ALBr		CAL11922.A12			
	CAL.119.26		AAPr		CAL11926.A28			
	CAL.109.34	3m	AAN		CAL10934.A1			
	CAL.119.32		ALBr		CAL11932.A12			
	CAL.119.36		AAPr		CAL11936.A28			
	CAL.109.44	4m	AAN		CAL10944.A1			
	CAL.119.42		ALBr		CAL11942.A12			
	CAL.119.46		AAPr		CAL11946.A28			
	CAL.109.64	6m	AAN		CAL10964.A1			
	CAL.119.62		ALBr		CAL11962.A12			
	CAL.119.66		AAPr		CAL11966.A28			
76x61mm	CAL.109.26	2m	AAN	Conjunto Perfil Superior Tecto Falso Vidro Fixo Porta Correr + Folha Fixa Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	CAL10926.A1		1	
	CAL.119.23		ALBr		CAL11923.A12			
	CAL.119.27		AAPr		CAL11927.A28			
	CAL.109.36	3m	AAN		CAL10936.A1			
	CAL.119.33		ALBr		CAL11933.A12			
	CAL.119.37		AAPr		CAL11937.A28			
	CAL.109.46	4m	AAN		CAL10946.A1			
	CAL.119.43		ALBr		CAL11943.A12			
	CAL.119.47		AAPr		CAL11947.A28			
	CAL.109.66	6m	AAN		CAL10966.A1			
	CAL.119.63		ALBr		CAL11963.A12			
	CAL.119.67		AAPr		CAL11967.A28			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-X70	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGO ROLDANAS						**Jogo**		
	CAR.70.01			**Para SV-X70** **2 softbrake** Jogo de roldanas Com rolamento esferas softbrake + anti-shock dos 2 lados	CAR7001		1	
	CAR.70.04			**Para SV-X70** **2 anti-shock** Jogo de roldanas Com rolamento esferas anti-shock dos 2 lados	CAR7004		1	
	CAR.70.05			**Para SV-X70** **2 batentes** Jogo de roldanas Com rolamento esferas batente dos 2 lados	CAR7005		1	
PERFIS INFERIORES						**Perfil**		
	CAL.87.34 CAL.71.91 CAL.71.81	3m	AAN ALBr ALPr	Perfil inferior / remate para vidro fixo Alumínio anodizado prata Para vidro 8 a 12	CAL8734.A1 CAL7191.A12 CAL7181.A28		1	
GUIA INFERIOR						**Unid**		
	ACE.40.57		PVC Cinza	Guia inferior em PVC Com espessura vidro 8 - 12mm	ACE4057		10/1	
	ACE.155.73 ACE.71.90 ACE.71.80		AAN ALBr AAPr	Guia inferior (para vidro 10 / 12 / 14mm)	ACE15573 ACE7190 ACE7180		1 1 1	
TAMPAS EMBELEZADORAS / SUPORTES						**Jogo**		
	ACE.70.70 ACE.71.93 ACE.71.83		AAN ALBR AAPr	Tampas embelezadoras para topo perfil superior de correr	ACE7070 ACE7193 ACE7183		1	
	ACE.70.71 ACE.71.94 ACE.71.84		AAN ALBr AAPr	Tampas embelezadoras para topo perfil superior de correr + vidro fixo	ACE7071 ACE7194 ACE7184		1	
	ACE.87.84			Suporte para parede de vidro	ACE8784	**Unid**	10/1	
	ACE.70.80		AAN	Jogo suporte oculto topo para parede Para perfil: CAL.70.xx	ACE7080	**Jogo**	1	
	ACE.70.87		FZ	Jogo suporte para parede Para perfil: CAL.70.xx	ACE7087		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-X110 até 110Kg peso por porta



** Para vidro fixo: 10 -12

* Sistema Selfclose
1 softbrake - 740 / 2 softbrakes - 1040

SV-X110	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código	Kit		
KITS PARA PORTAS DE CORRER								
58,5x60mm	KIT.SV-910.10	2m	AAN	**KIT SV-X110** **2 softbrake duplo SOFTPRO** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO nos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 1020mm Por consulta: AAI	KITSV91010		1	
	KIT.SV-910.12	3m			KITSV91012			
 58,5x60mm	KIT.SV-910.06	2m	AAN	**KIT SV-X110** **2 anti-shock** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com batente anti-shock nos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 650mm Por consulta: AAI	KITSV91006		1	
	KIT.SV-910.08	3m			KITSV91008			
 58,5x60mm	KIT.SV-910.02	2m	AAN	**KIT SV-X110** **2 batentes** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com batente borracha nos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 650mm Por consulta: AAI	KITSV91002		1	
	KIT.SV-910.04	3m			KITSV91004			
KITS PARA PORTAS DE CORRER COM SELFCLOSE								
58,5x60mm	KIT.SV-910.80	2m	AAN	**KIT Selfclose SV-X110** **Softbrake SOFTPRO simples + batente** Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO mais batente Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 725mm Por consulta: Duplo Softpro / AAI	KITSV91080		1	
	KIT.SV-910.81	3m			KITSV91081			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-X110	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
KITS PARA PORTAS DE CORRER + FOLHA FIXA						**Kit**		
	KIT.SV-910.22 SOFTPRO KIT.SV-910.24	2m 3m	AAN	**KIT SV-X110** **2 softbrake SOFTPRO duplo** Vidro fixo Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO nos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 1020mm Por consulta: AAI	KITSV91022 KITSV91024		1	
	KIT.SV-910.18 KIT.SV-910.20	2m 3m	AAN	**KIT SV-X110** **2 anti-shock** Vidro fixo Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Com batente anti-shock nos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 650mm Por consulta: AAI	KITSV91018 KITSV91020		1	
	KIT.SV-910.14 KIT.SV-910.16	2m 3m	AAN	**KIT SV-X110** **2 batentes** Vidro fixo Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas Com batente borracha nos 2 lados Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 650mm Por consulta: AAI	KITSV91014 KITSV91016		1	
KITS PARA PORTAS DE CORRER COM SELFCLOSE + FOLHA FIXA						**Kit**		
	KIT.SV-910.88 SOFTPRO SELF CLOSE KIT.SV-910.89	2m 3m	AAN	**KIT Selfclose SV-X110** **Softbrake SOFTPRO + batente** Folha de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou aplicação na parede Carro com rolamento esferas com softbrake SOFTPRO mais batente Alumínio anodizado natural (prata mate) Largura mín. folha: 725mm Por consulta: Duplo Softpro / AAI	KITSV91088 KITSV91089		1	
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES - PORTAS DE CORRER E PORTAS CORRER + VIDRO FIXO						**Kit**		
	CAL.109.20 CAL.119.20 CAL.119.22	2m	AAN ALBr AAPr	Conjunto perfis superiores Para porta correr Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	CAL10920.A1 CAL11920.A13 CAL11922.A28		1	
	CAL.109.30 CAL.119.30 CAL.119.34	3m	AAN ALBr AAPr		CAL10930.A1 CAL11930.A13 CAL11934.A28			
	CAL.109.40 CAL.119.40 CAL.119.44	4m	AAN ALBr AAPr		CAL10940.A1 CAL11940.A13 CAL11944.A28			
	CAL.109.60 CAL.119.60 CAL.119.64	6m	AAN ALBr AAPr		CAL10960.A1 CAL11960.A13 CAL11964.A28			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-X110	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES - PORTAS DE CORRER E PORTAS CORRER + VIDRO FIXO						Kit		
58,5x70mm	CAL.109.22	2m	AAN	Conjunto perfis superiores - Vidro fixo Porta de correr + Folha Fixa Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	CAL10922.A1		1	
	CAL.119.21		ALBr		CAL11921.A13			
	CAL.119.25		AAPr		CAL11925.A28			
	CAL.109.32	3m	AAN		CAL10932.A1			
	CAL.119.31		ALBr		CAL11931.A13			
	CAL.119.35		AAPr		CAL11935.A28			
	CAL.109.42	4m	AAN		CAL10942.A1			
	CAL.119.41		ALBr		CAL11941.A13			
	CAL.119.45		AAPr		CAL11945.A28			
	CAL.109.62	6m	AAN		CAL10962.A1			
	CAL.119.61		ALBr		CAL11961.A13			
	CAL.119.65		AAPr		CAL11965.A28			
76x61mm 76x61mm	CAL.109.86	2m	AAN	Conjunto perfis superiores - Vidro fixo Porta de correr + Folha Fixa Perfis especificos para conjugar com **FRAME GLASS** Compativel com folha de correr ou folha de correr + fixa	CAL10986.A1		1	
	CAL.109.94		AAPr		CAL10994.A28			
	CAL.109.87	3m	AAN		CAL10987.A1			
	CAL.109.95		AAPr		CAL10995.A28			
	CAL.109.88	4m	AAN		CAL10988.A1			
	CAL.109.96		AAPr		CAL10996.A28			
	CAL.109.89	6m	AAN		CAL10989.A1			
	CAL.109.97		AAPr		CAL10997.A28			
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES PARA TECTO FALSO- PORTAS DE CORRER E PORTAS CORRER + VIDRO FIXO								
76x61mm	CAL.109.24	2m	AAN	Conjunto Perfil Superior Tecto Falso para portas de correr Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	CAL10924.A1		1	
	CAL.119.22		ALBr		CAL11922.A13			
	CAL.119.26		AAPr		CAL11926.A28			
	CAL.109.34	3m	AAN		CAL10934.A1			
	CAL.119.32		ALBr		CAL11932.A13			
	CAL.119.36		AAPr		CAL11936.A28			
	CAL.109.44	4m	AAN		CAL10944.A1			
	CAL.119.42		ALBr		CAL11942.A13			
	CAL.119.46		AAPr		CAL11946.A28			
	CAL.109.64	6m	AAN		CAL10964.A1			
	CAL.119.62		ALBr		CAL11962.A13			
	CAL.119.66		AAPr		CAL11966.A28			
76x61mm	CAL.109.26	2m	AAN	Conjunto Perfil Superior Tecto Falso Vidro Fixo Porta Correr + Folha Fixa Alumínio anodizado natural (prata mate) Por consulta: AAI	CAL10926.A1		1	
	CAL.119.23		ALBr		CAL11923.A13			
	CAL.119.27		AAPr		CAL11927.A28			
	CAL.109.36	3m	AAN		CAL10936.A1			
	CAL.119.33		ALBr		CAL11933.A13			
	CAL.119.37		AAPr		CAL11937.A28			
	CAL.109.46	4m	AAN		CAL10946.A1			
	CAL.119.43		ALBr		CAL11943.A13			
	CAL.119.47		AAPr		CAL11947.A28			
	CAL.109.66	6m	AAN		CAL10966.A1			
	CAL.119.63		ALBr		CAL11963.A13			
	CAL.119.67		AAPr		CAL11967.A28			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-X110	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
JOGO ROLDANAS						**Jogo**		
	CAR.109.00			**Para SV-X110** **2 batentes** Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente borracha nos 2 lados	CAR10900		1	
	CAR.109.01			**Para SV-X110** **2 anti-shock** Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente anti-shock nos 2 lados	CAR10901		1	
	CAR.109.02	SOFT BRAKE		**Para SV-X110** **2 softbrake SOFTPRO Duplo** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com softbrake SOFTPRO dos 2 lados	CAR10902		1	
	CAR.109.03	SOFTPRO		**Para SV-X110** **SOFTPRO Simples + batentes** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com 1 softbrake SOFTPRO + batentes	CAR10903		1	
PERFIS INFERIORES						**Perfil**		
	CAL.87.34 CAL.71.91 CAL.71.81	3m	AAN ALBr AAPr	Perfil inferior / remate para vidro fixo Alumínio anodizado prata Para vidro 8 a 12	CAL8734.A1 CAL7191.A12 CAL7181.A28		1	
TAMPAS EMBELEZADORAS / SUPORTES						**Jogo**		
	ACE.109.90 ACE.119.93 ACE.119.95		AAN ALBR AAPr	Tampas embelezadoras para topo perfil superior de correr	ACE10990 ACE11993 ACE11995		1	
	ACE.109.92 ACE.119.94 ACE.119.96		AAN ALBr AAPr	Tampas embelezadoras para topo perfil superior de correr + vidro fixo	ACE10992 ACE11994 ACE11996		1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
	ACE.155.73 ACE.71.90 ACE.71.80		AAN ALBr AAPr	Guia inferior Com ajuste espessura vidro 10 - 12- 14mm	ACE15573 ACE7190 ACE7180		1	
	ACE.87.84			Suporte para parede de vidro	ACE8784		10/1	
	VD.45.82 VD.45.87	1m 1m		Vedante PVC transparente Perfil para vidro 12mm Perfil para vidro 10mm	VD4582 VD4587	**Perfil**	1	

SV-X150 até 150Kg
SV-X150 até 150Kg - TECTO FALSO





SV-X150 Tecto Falso (pág. seguinte)

SV-X150	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
CONJUNTOS PERFIS SUPERIORES						**Jogo**		
62x56	CAL.157.20 CAL.157.30 CAL.157.40 CAL.157.60	2m 3m 4m 6m	AAN	Conjunto perfil superior Para portas correr Para fixação ao tecto / parede Alumínio anodizado prata Por consulta: AAI	CAL15720.A1 CAL15730.A1 CAL15740.A1 CAL15760.A1		1	
CONJUNTOS PERFIS SUPERIORES PARA PORTAS CORRER + VIDRO FIXO						**Jogo**		
62x56	CAL.157.24 CAL.157.34 CAL.157.44 CAL.157.64	2m 3m 4m 6m	AAN	Conjunto perfil superior Para portas de correr com vidro fixo para fixação ao tecto / parede Alumínio anodizado prata Por consulta: AAI	CAL15724.A1 CAL15734.A1 CAL15744.A1 CAL15764.A1		1	
JOGO DE ROLDANAS						**Jogo**		
	CAR.155.01	SOFTPRO		**Para SV-X150** **softbrake SOFTPRO duplo** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com softbrake SOFTPRO dos 2 lados	CAR15501		1	
	CAR.155.02	SOFTPRO 150		**Para SV-X150** **Softbrake SOFTPRO + anti-shock** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com 1 softbrake SOFTPRO + 1 anti-shock	CAR15502		1	
	CAR.155.03	SOFTPRO		**Para SV-X150** **Softbrake SOFTPRO + batente** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com 1 softbrake SOFTPRO + 1 batente	CAR15503		1	
	CAR.155.05	150		**Para SV-X150** **2 batentes** Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente borracha nos 2 lados	CAR15505		1	
	CAR.155.06	150		**Para SV-X150** **2 anti-shock** Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente anti-shock nos 2 lados	CAR15506		1	
	AM.155.07	SOFTPRO		SOFTPRO simples Softbrake/ amortecedor simples (abertura ou fecho) Largura da porta ≥ 785mm	AM15507	C		
	AM.155.08	SOFTPRO		SOFTPRO duplo Softbrake/ amortecedor duplo (abertura e fecho) Largura da porta ≥ 1080mm	AM15508	C		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-X150	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
TAMPAS DE COBERTURA /EMBLELEZADORAS						**Jogo**		
ACE.155.74 ACE.155.75 p/ vidro fixo	ACE.155.74 ACE.155.75			Tampas embelezadoras para topo perfis superiores *compatível : CAL.157.x0* *compatível : CAL.157.x4*	ACE15574.A1 ACE15575.A1		1	
PERFIL INFERIOR						**Perfil**		
12 17	CAL.87.34	3m	AAN	Perfil inferior / remate para vidro fixo Alumínio anodizado prata Para vidro 8 12	CAL8734.A1		1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
	ACE.155.73			Guia inferior regulável 10 - 12 - 14 Alumínio	ACE15573		10/1	
 VD.45.82 VD.45.87	VD.45.82 VD.45.87	1m 1m		Vedante PVC transparente Perfil para vidro 12mm Perfil para vidro 10mm	VD4582 VD4587	**Perfil**	1	

SV-X150		COMPOSIÇÃO / COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO
1 PORTA DE CORRER		
1	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.20/30/40/60	Conjunto perfil superior
1	ACE.155.74	Jogo de tampas embelezadoras para topo perfil superior
1	ACE.155.73	Guia inferior
1 PORTA DE CORRER + VIDRO FIXO		
1	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.24/34/44/64	Conjunto perfil superior vidro fixo (inclui perfil inferior)
1	ACE.155.75	Jogo de tampas para topo perfil - vidro fixo
1	ACE.155.73	Guia inferior
2 PORTAS DE CORRER		
2	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.20/30/40/60	Conjunto perfil superior
1	ACE.155.74	Jogo de tampas embelezadoras para topo perfil superior
2	ACE.155.75	Guia inferior
2 PORTAS DE CORRER + 2 VIDROS FIXOS		
2	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.24/34/44/64	Conjunto perfil superior vidro fixo (inclui perfil inferior)
1	ACE.155.75	Jogo de tampas para topo perfil - vidro fixo
2	ACE.155.75	Guia inferior

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-X150 TECTO FALSO	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES - TECTO FALSO						**Jogo**		
62x100	CAL.157.28 CAL.157.38 CAL.157.48 CAL.157.68	2m 3m 4m 6m	AAN	**Para SV-X150 - Tecto Falso** Conjunto perfil superior para tecto falso Alumínio anodizado prata *compatível com:* *CAR.160.00*	CAL15728.A1 CAL15738.A1 CAL15748.A1 CAL15768.A1		1	
CONJUNTO PERFIS SUPERIORES PARA PORTA CORRER + VIDRO FIXO - TECTO FALSO						**Jogo**		
 62x100	CAL.157.50 CAL.157.51 CAL.157.52 CAL.157.53	2m 3m 4m 6m	AAN	**Para SV-X150 - Tecto Falso - Vidro Fixo** Conjunto perfil superior para tecto falso para portas de correr + vidro fixo Alumínio anodizado prata	CAL15750.A1 CAL15751.A1 CAL15752.A1 CAL15753.A1		1	
JOGO DE ROLDANAS						**Jogo**		
	CAR.155.01	SOFTPRO		**Para SV-X150** **(2 softbrake) SOFTPRO duplo** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com softbrake SOFTPRO dos 2 lados	CAR15501		1	
	CAR.155.02	SOFTPRO		**Para SV-X150** **Softbrake SOFTPRO simples+ anti-shock** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com 1 softbrake SOFTPRO + 1 anti-shock	CAR15502		1	
	CAR.155.03	SOFTPRO		**Para SV-X150** **Softbrake SOFTPRO + batente** Jogo de roldanas Carro rolamento esferas Com 1 softbrake SOFTPRO + 1 batente	CAR15503		1	
	CAR.155.05			**Para SV-X150** **2 batentes** Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente borracha 2 nos lados	CAR15505		1	
	CAR.155.06			**Para SV-X150** **2 anti-shock** Jogo de roldanas Carro com rolamento esferas Com batente anti-shock nos 2 lados	CAR15506		1	
	AM.155.07	SOFTPRO		SOFTPRO simples (1lado) Softbrake/ amortecedor simples (abertura ou fecho) Largura da porta ≥ 785mm	AM15507	C		
	AM.155.08	SOFTPRO		SOFTPRO duplo (2 lados) Softbrake/ amortecedor duplo (abertura e fecho) Largura da porta ≥ 1080mm	AM15508	C		

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

SV-X150	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL INFERIOR						**Perfil**		
	CAL.87.34	3m	AAN	Perfil inferior / remate para vidro fixo Alumínio anodizado prata Para vidro 8 12	CAL8734.A1		1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
	ACE.155.73		AAN	Guia inferior regulável 8 - 10 -12 Alumínio	ACE15573		10/1	
	VD.45.82 VD.45.87	1m 1m	Transp.	Vedante PVC transparente Perfil para vidro 12mm Perfil para vidro 10mm	VD4582 VD4587	**Perfil**	1	

SV-X150 TECTO FALSO		COMPOSIÇÃO / COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO
1 PORTA DE CORRER		
1	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.28/38/48/68	Conjunto perfil superior tecto falso
1	ACE.155.73	Guia inferior
1 PORTA DE CORRER + VIDRO FIXO		
1	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.50/51/52/53	Conjunto perfil superior tecto falso- vidro fixo (c/ perfil inferior)
1	ACE.155.73	Guia inferior
2 PORTAS DE CORRER		
2	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.28/38/48/68	Conjunto perfil superior tecto falso
2	ACE.155.73	Guia inferior
2 PORTAS DE CORRER + 2 VIDROS FIXOS		
2	CAR.155.01/02/03/05/06	Jogo completo de acessórios (ver soluções disponíveis)
1	CAL.157.50/51/52/53	Conjunto perfil superior tecto falso - vidro fixo (c/ perfil inferior)
2	ACE.155.73	Guia inferior

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-SINCRO até 80 / 125Kg



SV-T PROGRESSIVA



SV-T PROGRESSIVA SINCRO



MULTIPLO GLASS	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIS SUPERIORES - 40 / 60 / 80KG						**Perfil**		
	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	**SPECIAL** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado* **Adequado para aplicação com:** **SV-SINCRO 80** **SV-T PROGRESSIVA 80** **SV-T PROGRESSIVA SINCRO 80**	CAL6223.A1 CAL6233.A1 CAL6253.A1		2/1	
	CAL.61.20 CAL.61.30 CAL.61.50	2m 3m 5m	AN	**STANDARD** Calha (perfil) superior **Opção para aplicação com:** **SV-SINCRO 80** Até 80kg por folha	CAL6120.A1 CAL6130.A1 CAL6150.A1		1/6	
	CAL.105.23 CAL.105.33 CAL.105.53	2m 3m 5m	AN	**EXCELLENCE** Calha (perfil) superior *Perfil reforçado*	CAL10523.A0 CAL10533.A0 CAL10553.A0		2/1	
	CAL.105.24 CAL.105.34 CAL.105.54	2m 3m 5m	AAN		CAL10524.A1 CAL10534.A1 CAL10554.A1		2/1	
PERFIS SUPERIORES - 100 / 125KG						**Perfil**		
	CAL.126.21 CAL.126.31 CAL.126.51	2m 3m 5m	AN	Calha (perfil) superior **Adequado para aplicação com:** **SV-SINCRO 125**	CAL12621.A1 CAL12631.A1 CAL12651.A1		2/1	
PERFIS SUPERIORES PARA FOLHAS VIDRO FIXO - SV-A40F / SV-A60F / SV-A80F						**Perfil**		
 C CAL.61.x0 CAL.62.X3 CAL.105.x3	CAL.63.20 CAL.63.30 CAL.63.50	2m 3m 5m	AN	Perfil superior para folha vidro fixo Alumínio natural	CAL6320.A1 CAL6330.A1 CAL6350.A1	S S S	2/1	
	ACE.63.01	0,10m	AN	Suporte superior para folha vidro fixo Alumínio natural	ACE6301	**Unid** S	2/1	
PERFIL INFERIOR						**Perfil**		
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Alumínio anodizado prata Regulável para vidro 8 a 12mm	CAL4122.A1 CAL4132.A1 CAL4162.A1		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

MULTIPLO GLASS	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
SV-SINCRO						Jogo		
	CAR.101.14N	80	AAN	Até 80Kg por porta Jogo completo acessórios com correia para 2 portas sincronizadas *Obs.:* *Para montagem com vidro fixo utilizar perfil:* ***SPECIAL: CAL.62.x3*** Vidro 8 a 10mm	CAR10114N		1	
	CAR.101.15N	125	AAN	Até 125Kg por porta Jogo completo acessórios com correia para 2 portas sincronizadas *Obs.:* *Sistema não aplicável com vidro fixo* Vidro 8 a 12mm	CAR10115N		1	
SV-T PROGRESSIVA						Jogo		
	CAR.101.17	80	AAN	**Para SV-T Progressiva Dta/Esq.** Kit - Jogo completo de acessórios para 2 portas Telescópicas Progressivas Largura da folha: 600 a 1500mm no máx. Peso por folha: 40 a 80kg máx. Vidro 8 a 10mm	CAR10117		1	
	CAR.101.27	80	AAN	**Para SV-T Progressiva Dta/Esq.** Kit - Jogo completo de acessórios para 3 portas Telescópicas Progressivas Largura da folha: 600 a 1500mm no máx. Peso por folha: 40 a 80kg máx. Vidro 8 a 10mm	CAR10127		1	
SV-T PROGRESSIVA SINCRO						Jogo		
	CAR.101.16	80	AAN	**Para SV-T Progressiva Sincro** Kit - Jogo completo de acessórios para 4 portas (2+2) Telescópicas Progressivas e Sincronizadas Largura da folha: 600 a 1500mm no máx. Peso por folha: 40 a 80kg máx. Vidro 8 a 10mm	CAR10116		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

MULTIPLO GLASS	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
TAMPAS DE COBERTURA						Unid		
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura *Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais*	ACE6056		10/1	
	ACE.63.04	0,10m	AAN	Suporte separador para tampas de cobertura	ACE6304		1	
	ACE.66.21 ACE.66.31 ACE.66.51	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura "Pestana Curta" *Para clipar com perfis superiores Até 80kg*	ACE6621 ACE6631 ACE6651	Perfil C C	2/1	
	ACE.66.23 ACE.66.33 ACE.66.53	2m 3m 5m	AAN	Tampa de cobertura "Pestana Larga" *Para clipar com perfis superiores Até 80kg*	ACE6623 ACE6633 ACE6653		2/1	
	ACE.104.20 ACE.104.30 ACE.104.50	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura Alumínio *Para clipar com perfis superiores 100 / 125Kg*	ACE10420 ACE10430 ACE10450		2/1	
	ACE.104.21 ACE.104.31 ACE.104.51	2m 3m 5m	ALBr		ACE10421 ACE10431 ACE10451		2/1	
	ACE.104.28 ACE.104.38 ACE.104.58	2m 3m 5m	AAI		ACE10428 ACE10438 ACE10458		2/1	
	ACE.80.57		PVC Cinza	Tampas embelezadoras topo perfil *Para topo perfil superior 40 / 60 / 80Kg*	ACE8057	Unid	25/1	
	ACE.125.57			*Para topo perfil superior 100 / 125Kg*	ACE12557			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

MULTIPLO GLASS	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Perfil**		
	CAL.62.22 CAL.62.32 CAL.62.52	2m 3m 5m	AAN	Perfil superior separador Alumínio anodizado prata Para perfis superiores 40 / 60 / 80Kg	CAL6222.A1 CAL6232.A1 CAL6252.A1		2/1	
	ACE.61.03	0,10m	AAN	Suporte superior separador Alumínio anodizado prata Para perfis superiores 40 / 60 / 80Kg	ACE6103	**Unid**	1	
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE6059		25/1	
	ACE.101.55	Pequeno	FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	ACE10155		25/1	
	ACE.101.56	Grande	FZ		ACE10156			
	Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes							
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora Alumínio	ACE6061		25/1	

Multiplo Compact Glass SV-T-PRO X110

Sistema Telescópico até 110kg peso por porta

Mantendo o conceito dos sistemas COMPACT GLASS a nova solução Multiplo Compact Glass SV-T-PRO X110 complementa as soluções disponíveis nesta série de sistemas para de portas de correr em vidro. Sistema compacto onde todos os mecanismos ficam ocultos no perfil superior, minimizando o espaço entre a folha e a parede com design muito atraente e fácil de instalar.

Não necessita de mecanizar o vidro.





+INFO - Consultar tabela especifica

N Artigo Novo C Por consulta S Em Extinção E Extinto B&W Ver Série B&W

SV-A101D até 100Kg peso par folhas



SV-A101D		Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
PERFIL SUPERIOR							Perfil		
1		CAL.256.30 CAL.256.37 CAL.256.45 CAL.256.60	3m 3,75m 4,5m 6m	AAN	Calha (perfil) superior	CAL25630.A1 CAL25637.A1 CAL25645.A1 CAL25660.A1		1	
ROLDANAS / DOBRADIÇAS							Unid		
2		ACE.107.70		AAN	Roldana final com uma dobradiça Com rolamentos esferas	ACE10770		1	
3		ACE.107.71		AAN	Roldana dupla final com uma dobradiça Com rolamentos esferas	ACE10771		1	
4		ACE.107.72		AAN	Guia inferior com uma dobradiça	ACE10772		1	
5		ACE.107.73		AAN	Roldana dupla central com dobradiça dupla Com rolamentos esferas	ACE10773		1	
6		ACE.107.74		AAN	Dobradiça dupla central com fecho de pé	ACE10774		1	
7		ACE.107.75		AAN	Dobradiça dupla intermédia "A"	ACE10775		1	
8		ACE.107.80		AAN	Dobradiça dupla intermédia "B"	ACE10780		1	
9		ACE.107.76		AAN	Dobradiça dupla central com guia inferior	ACE10776		1	
10		ACE.107.77		AAN	Pivot superior com dobradiça	ACE10777		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-A101D		Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ROLDANAS / DOBRADIÇAS							**Unid**		
11		ACE.107.78		AAN	Pivot inferior com dobradiça	ACE10778		1	
12		ACE.107.79		AAN	Fecho de pé	ACE10779		1	
PERFIS INFERIORES							**Perfil**		
13		CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia Regulável para vidro 8 a 12mm	CAL4122.A1 CAL4132.A1 CAL4162.A1		1	
14		CAL.87.30 CAL.87.37 CAL.87.45 CAL.87.60	3m 3.75m 4.5m 6m	AAN	Perfil inferior	CAL8730.A1 CAL8737.A1 CAL8745.A1 CAL8760.A1	 C C 	1	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES							**Perfil**		
15		VP.86.2500	2,5m	AAN	Veda vento inferior Perfil em alumínio + pêlo	VP862500.A1		2	
16		V.406.08 8MM	2,3m	Transp.	Perfil / vedante para vidro Em policarbonato translúcido	V40608.P0		10	
		V.406.10 10MM	2,3m			V40610.P0		10	
		V.410.08.10 8 / 10MM	3m			V4100810.P0		2	
17		ACE.300.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo *Para topo de perfil superior*	ACE30057	**Unid**	25/1	
18		F.662V.8.03		AAN	Fechadura de alumínio com gancho para porta correr em vidro Inclui cilindro segurança 30+30 Ambidextra: Direita / esquerda	F662V80330C2.A1			
19		F.CX.663V		AAN	Caixa fecho para fechadura gancho Ambidextra: Direita / esquerda	FCX663V.A1			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-P40 Parking até 40kg peso por folha

Com perfil inferior / Sem perfil inferior

Sistema de portas de correr que se distingue por possuir uma zona de estacionamento designada por "Parking".
Dispõe de várias soluções de instalação. Optimiza os espaços e é especialmente indicado para divisões de espaços interiores, varandas ou pequenas esplanadas.
Tratando-se de um sistema ligeiro não deve ser aplicado em instalações de utilização intensiva.
Possibilidade de instalação com ou sem perfil inferior no pavimento.
Para sistemas de maiores dimensões e peso consultar: Sistemas SV-P150 e SV-P250.



Para cálculo dos componentes e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro

SV-P150 até 150kg peso por folha

Parking 90º

Sistema de portas de correr que se distingue por possuir uma zona de estacionamento designada por Parking Perpendicular 90º.
Permite várias soluções de instalação optimizando os espaços.
Conjugado com o sistema para madeira SF-P150, possibilita também a colocação de portas de vidro e madeira.





Para cálculo dos componentes e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro

SV-P250 até 250kg peso por folha

Parking

Sistema de portas de correr que se distingue por possuir uma zona de estacionamento designada por Parking.
Permite várias soluções de instalação optimizando os espaços.
Conjugado com o sistema de madeira SF-P250, possibilita também a colocação de portas de vidro e madeira.



Algumas opções de instalação

Para cálculo dos componentes e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-I120 U Simples
SV-I120 U Duplo

até 120Kg peso por porta



SV-I120 U
Simples Duplo



8-10mm 10-12mm

SV-I120 U
Simples

SV-I120 U
Duplo

SV-I120 U Simples ou Duplo	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código		
Ø25	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil (tubo) superior em inox satinado *Opção: Perfil maciço*	CAL12020.I2 CAL12030.I2 CAL12060.I2	**Perfil**	2/1
	CAR.120.01	120	IS 304	**Para SV-I120 U Simples** Jogo roldanas com rolamentos esferas	CAR12001	**Jogo**	1
	CAR.120.02	120	IS 304	**Para SV-I120 U Duplo** Jogo roldanas com rolamentos esferas	CAR12002		1
 ACE.120/63 ACE.120/64 ACE.120/76 ACE.120/65	ACE.120.63 ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	**SV-I120 U** Simples e Duplo Suporte oculto para vidro Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	ACE12063 ACE12064 ACE12065 ACE12076	**Unid**	1
CAL.120/31 ACE.120/58	CAL.120.31 ACE.120.58	3m	IS 304	**Para SV-I120 U Simples** Perfil anti-descarrilhamento Batente / Travão para perfil anti-descarrilhamento	CAL12031.I ACE12058		1
	ACE.120.59		IS 304	**Para SV-I120 U Duplo** Batente / Travão	ACE12059		1
	ACE.120.72		IS 304	**SV-I120 U** Simples e Duplo Suporte articulado para perfil *Compatível com: Perfil CAL.120/..*	ACE12072		1
ACE.120/61 ACE.120/57 ACE.120/80 ACE.120/71 CAL.42/12				Acessórios Complementares Estes e outros acessórios complementares consultar página acessórios			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SV-I120 até 120Kg
SV-I240 até 240Kg | peso por porta





SV-I120

SV-I240

saheco

SV-I120 / SV-I240	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
Ø25	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil (tubo) superior em inox satinado *Opção: Perfil maciço*	CAL12020.I2 CAL12030.I2 CAL12060.I2	Perfil	2/1	
	CAR.120.00	120	IS 304	**Para SV-I120** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	CAR12000	Jogo	1	
	CAR.240.00	240	IS 304	**Para SV-I240** Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos de esferas	CAR24000		1	
ACE.120/61 ACE.120/62	ACE.120.61 ACE.120.62		IS 304	**Para SV-I120** Suporte para vidro Suporte para parede	ACE12061.I2 ACE12062.I2	Unid	1	
ACE.120/63 ACE.120/64 ACE.120/76 ACE.120/65	ACE.120.63 ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	**Para SV-I120 / SV-I240** Suporte oculto para vidro Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	ACE12063 ACE12064 ACE12065 ACE12076		1	
ACE.120/80 ACE.120/72 CAL.42/12				Acessórios Complementares Estes e outros acessórios complementares consultar página SV 08.0 / 09.0				

SV-I120 SINCRO até 120Kg peso por porta
Novo sistema em Inox para portas de correr com duas folhas sincronizadas até 120kg por folha



Para mais informações solicitamos vossa consulta ou ver tabela geral **SAHECO**



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES
SV-I120 / SV-I120 U Simples-Duplo / SV-I240

saheco

SV-I120 / SV-I240	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
ACE.120/61 ACE.120/62	ACE.120.61 ACE.120.62		IS 304	**Para SV-I120 / SV-I120 U Simples** Suporte para vidro Suporte para parede	ACE12061.I2 ACE12062.I2		2/1	
ACE.120/70 ACE.120/80	ACE.120.70 ACE.120.80		IS 304	**Para SV-I120 / SV-I120 U** Simples e Duplo **/ SV-I240** Suporte para teto Suporte para teto regulável com fixação oculta	ACE12070 ACE12080		1	
ACE.120/71 ACE.120/82	ACE.120.71 ACE.120.82		IS 304	**Para SV-I120 / SV-I120 U** Simples Suporte duplo teto Suporte para teto regulável	ACE12071 ACE12082		1	
	ACE.120.73		IS 304	**Para SV-I120** Suporte para folha perpendicular fixa	ACE12073		1	
	ACE.120.74		IS 304	**Para SV-I120 U** Simples e Duplo Suporte oculto para vidro fixo	ACE12074		1	
	ACE.120.57		IS 304	**Para SV-I120 / SV-I120 U** Simples e Duplo **/ SV-I240** Guia inferior inox Para vidro 8-10-12mm	ACE12057.I2		1	
ACE.120/53 ACE.120/54	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	**Para SV-I120 / SV-I120 U** Simples e Duplo **/ SV-I240** Batente / Travão inferior direito Batente / Travão inferior esquerdo	ACE12053 ACE.12054		1	
	ACE.120.72			**Para SV-I120 / SV-I120 U** Simples e Duplo **/ SV-I240** Suporte articulado para perfil *Compatível com: Perfil CAL.120/..*	ACE12072		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

SV-I120 / SV-I240	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código			
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						**Unid**		
IN.10.716 IN.10.280	CA.IN.10.716 CA.IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	CAIN10716 CAIN10280		1	
	ACE.120.66		IS 304	Embelezador para topo perfil *Compatível com: Perfil CAL.120/...*	ACE12066		1	
10-15 15 20 CAL.41/...	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia alumínio anodizado prata regulável para vidro 8 a 12mm	CAL4122.A1 CAL4132.A1 CAL4162.A1	**Perfil**	1	
10,3 12 12 CAL.110/...	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil remate para vidro fixo alumínio anodizado prata para vidro: 8 a 10mm	CAL11020.A1 CAL11030.A1 CAL11050.A1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV-I120 U Terra até 120kg peso por porta

SV-I120 U Terra, é um sistema para divisões e portas de correr em vidro com capacidade até 120kg por folha para vidro com 8 a10mm espessura.
Composto por roldanas e acessórios em inox satinado, é aplicado com perfil inferior também em inox.
É possível a instalação em portas em esquinas assim como até ao tecto.
- *Consultar tabela Saheco SV*



saheco

SV-I45 até 45Kg
SV-I46 até 45Kg | peso por porta



SV-I45

SV-I46

SV-I45 / SV-I46	Ref.	Dim.	Acab.	Descrição	Código		
Ø20	CAL.53.20 CAL.53.30 CAL.53.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil (tubo) superior em inox satinado	CAL5320.I2 CAL5330.I2 CAL5360.I2	**Perfil**	2/1
	CAR.50.06	45	IS 304	**Para SV-I45** Jogo roldanas e acessórios completo	CAR.5006	**Jogo**	1
	CAR.50.07	45	IS 304	**Para SV-I46** Jogo roldanas e acessórios completo	CAR5007		1
ACE.50/58 ACE.50/59 ACE.50/67	ACE.50.58 ACE.50.59 ACE.50.67		IS 304	**Para SV-I45 / SV-I46** Suporte oculto para vidro Suporte oculto para parede Suporte topo para parede *Compatível com: Perfil CAL.53/..*	ACE5058 ACE5059 ACE5067	**Unid**	1
ACE.51/58 ACE.51/59	ACE.51.58 ACE.51.59		IS 304	**Para SV-I46** Suporte para vidro Suporte para parede *Compatível com: Perfil CAL.53/..*	ACE5158 ACE5159		1
	ACE.50.65		IS 304	**Para SV-I45 / SV-I46** Suporte articulado *Compatível com: perfil CAL.53/...*	ACE5065		1
IN.10.716 IN.10.280	CA.IN.10.716 CA.IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo de aço 2,5mm	CAIN10716 CAIN10280		1
10-15 15 20 CAL.41/...	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com vedante de pelúcia alumínio anodizado prata regulável para vidro 8 a 12mm	CAL4122.A1 CAL4132.A1 CAL4162.A1	**Perfil**	1

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

SV-I GUIBLI SFERA
SV-I GUIBLI CUADRO

até 60Kg peso por porta

8-10mm | 26mm | 1200 a 1800mm 800 a 900mm | 60 Máx.

304 INOX POLIDO BRILHANTE

20mm: KIT.SV-950.01, KIT.SV-950.02, KIT.SV-950.03, KIT.SV-950.04

10x30mm: KIT.SV-950.11, KIT.SV-950.12, KIT.SV-950.13, KIT.SV-950.14

SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO	Ref.	Perfil	Acab.	Descrição	Código	Kit		
	**KIT.01 SFERA** KIT.SV-950.01 L = 1200 a 1800mm	Ø Ø20 L=1990	Inox 304 Polido Brilho	**SV-I GUIBLI Parede/ parede Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo** Composto por: • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	KITSV95001		1	
	KIT.01 QUADRO KIT.SV-950.11 L = 1200 a 1800mm	10x30 L=1990			KITSV95011			
	**KIT.02 SFERA** KIT.SV-950.02 L = 1200 a 1800mm	Ø Ø20 L=1990	Inox 304 Polido Brilho	**SV-I GUIBLI Parede/ vidro Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo** Composto por: • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 2 suportes para vidro fixo lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	KITSV95002		1	
	KIT.02 QUADRO KIT.SV-950.12 L = 1200 a 1800mm	10x30 L=1990			KITSV95012			
	KIT.03 SFERA KIT.SV-950.03 L = 1200 a 1800mm	Ø Ø20 L=1990	Inox 304 Polido Brilho	**SV-I GUIBLI Vidro/ vidro Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo** Composto por: • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	KITSV95003		1	
	KIT.03 QUADRO KIT.SV-950.13 L = 1200 a 1800mm	10x30 L=1990			KITSV95013			
	**KIT.04 SFERA** KIT.SV-950.04 L = 800 a 900mm	Ø Ø20 L=825	Inox 304 Polido Brilho	**SV-I GUIBLI Vidro/ vidro 90º Acessórios para 2 porta de correr + vidro fixo** Composto por: • 2 perfil (tubo) superior inox brilhante • 2 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 4 roldanas • 4 pivots guias anti-descarrilamento • 4 batentes • 4 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 2 juntas 90º para guia e perfil de contenção • 1 guia inferior • 2 topo para barra retenção água • 2 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	KITSV95004		1	
	KIT.04 QUADRO KIT.SV-950.14 L = 800 a 900mm	10x30 L=825			KITSV95014			

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

Acessórios para Portas de Correr
Portas e Divisórias em vidro

Acessórios

Puxadores
Asas
Fechaduras
Vedantes

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Edição - 05 JUN 2020 | Atualização - 05 JUN 2020

Ref.	Pág.	Sistema
ACE.40.57	04	SV-45 / SV-85
ACE.40.57	10	SV-A40
ACE.40.57	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.40.57	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.40.57	17	SV-X90
ACE.40.57	24	SV-X70
ACE.50.58	44	SV-I45 / SV-I46
ACE.50.59	44	SV-I45 / SV-I46
ACE.50.65	44	SV-I45 / SV-I46
ACE.50.67	44	SV-I45 / SV-I46
ACE.51.58	44	SV-I45 / SV-I46
ACE.51.59	44	SV-I45 / SV-I46
ACE.52.10	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.52.11	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.52.15	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.52.16	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.60.54	10	SV-A40
ACE.60.55	10	SV-A40
ACE.60.56	03	SV-45 / SV-85
ACE.60.56	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.60.56	10	SV-A40
ACE.60.56	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.60.56	35	MULTIPLO GLASS
ACE.60.57	10	SV-A40
ACE.60.59	10	SV-A40
ACE.60.59	36	MULTIPLO GLASS
ACE.60.61	04	SV-45 / SV-85
ACE.60.61	10	SV-A40
ACE.60.61	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.60.61	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.60.61	36	MULTIPLO GLASS
ACE.61.03	09	SV-A40
ACE.61.03	36	MULTIPLO GLASS
ACE.63.01	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.63.01	33	MULTIPLO GLASS
ACE.63.04	35	MULTIPLO GLASS
ACE.64.20	18	SV-A40
ACE.64.20	11	KIT.SV-A121
ACE.64.29	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.64.32	11	KIT.SV-A121
ACE.64.34	11	KIT.SV-A121
ACE.64.34	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.64.39	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.64.50	12	SV-A40
ACE.66.21	35	MULTIPLO GLASS
ACE.66.23	35	MULTIPLO GLASS
ACE.66.31	35	MULTIPLO GLASS
ACE.66.33	35	MULTIPLO GLASS
ACE.66.51	35	MULTIPLO GLASS
ACE.66.53	35	MULTIPLO GLASS
ACE.67.21	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.67.22	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.67.24	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.67.31	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.67.34	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.68.30	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.68.31	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.68.32	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.68.34	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.70.70	24	SV-X70
ACE.70.71	24	SV-X70
ACE.70.80	24	SV-X70
ACE.70.87	24	SV-X70
ACE.71.80	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.71.80	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.71.80	17	SV-X90
ACE.71.80	24	SV-X70
ACE.71.80	28	SV-X110
ACE.71.83	24	SV-X70
ACE.71.84	24	SV-X70
ACE.71.90	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.71.90	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.71.90	24	SV-X70
ACE.71.90	28	SV-X110
ACE.71.93	24	SV-X70
ACE.71.94	24	SV-X70
ACE.80.57	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.57	11	KIT.SV-A121
ACE.80.57	35	MULTIPLO GLASS
ACE.80.58	11	KIT.SV-A121
ACE.80.58	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.80.59	11	KIT.SV-A121
ACE.80.59	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.80.68	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.69	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE

Ref.	Pág.	Sistema
ACE.80.74	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.77	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.78	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.93	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.94	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.96	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.80.97	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.70	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.71	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.72	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.73	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.74	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.75	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.76	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.82.77	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.87.84	24	SV-X70
ACE.87.84	28	SV-X110
ACE.90.70	17	SV-X90
ACE.90.71	17	SV-X90
ACE.90.75	17	SV-X90
ACE.90.76	17	SV-X90
ACE.90.80	17	SV-X90
ACE.96.58	04	SV-45 / SV-85
ACE.101.55	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.101.55	36	MULTIPLO GLASS
ACE.101.56	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.101.56	36	MULTIPLO GLASS
ACE.101.57	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.103.01	12	SV-A100 / SV-A125
ACE.103.02	03	SV-45 / SV-85
ACE.103.02	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.103.03	03	SV-45 / SV-85
ACE.103.03	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.103.04	03	SV-45 / SV-85
ACE.103.04	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.20	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.20	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.20	35	MULTIPLO GLASS
ACE.104.21	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.21	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.21	35	MULTIPLO GLASS
ACE.104.28	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.28	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.28	35	MULTIPLO GLASS
ACE.104.30	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.30	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.30	36	MULTIPLO GLASS
ACE.104.31	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.31	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.31	35	MULTIPLO GLASS
ACE.104.38	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.38	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.38	35	MULTIPLO GLASS
ACE.104.50	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.50	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.50	35	MULTIPLO GLASS
ACE.104.51	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.51	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.51	35	MULTIPLO GLASS
ACE.104.58	03	SV-45 / SV-85
ACE.104.58	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.104.58	35	MULTIPLO GLASS
ACE.105.03	11	KIT.SV-A121
ACE.105.05	11	KIT.SV-A121
ACE.105.10	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.105.11	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.105.14	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.105.15	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.105.40	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.105.41	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.105.80	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.105.81	09	SV-EASY 60-70-90-LARGE
ACE.107.70	37	SV-A101D
ACE.107.71	37	SV-A101D
ACE.107.72	37	SV-A101D
ACE.107.73	37	SV-A101D
ACE.107.74	37	SV-A101D
ACE.107.75	37	SV-A101D
ACE.107.76	37	SV-A101D
ACE.107.77	37	SV-A101D
ACE.107.78	38	SV-A101D
ACE.107.79	38	SV-A101D
ACE.107.80	37	SV-A101D
ACE.109.90	28	SV-X110
ACE.109.92	28	SV-X110

Ref.	Pág.	Sistema
ACE.119.93	28	SV-X110
ACE.119.94	28	SV-X110
ACE.119.95	28	SV-X110
ACE.119.96	28	SV-X110
ACE.120.53	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.54	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.57	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.58	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
ACE.120.59	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
ACE.120.61	41	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.61	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.62	41	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.62	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.63	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
ACE.120.63	41	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.64	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
ACE.120.64	41	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.65	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
ACE.120.65	41	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.66	43	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.70	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.71	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.72	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
ACE.120.72	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.73	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.74	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.76	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
ACE.120.76	41	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.80	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.120.82	42	SV-I120 / SV-I240
ACE.125.57	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.125.57	35	MULTIPLO GLASS
ACE.155.73	13	SV-A100 / SV-A125
ACE.115.73	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.155.73	17	SV-X90
ACE.115.73	24	SV-X70
ACE.155.73	28	SV-X110
ACE.155.73	30	SV-X150
ACE.155.73	33	SV-X150
ACE.155.74	30	SV-X150
ACE.155.75	30	SV-X150
ACE.203.01	14	SV-A200 / SV-A300
ACE.204.20	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.204.21	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.204.30	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.204.31	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.204.32	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.204.50	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.204.51	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.300.57	15	SV-A200 / SV-A300
ACE.300.57	38	SV-A101D
ACE.300.63	16	SV-A200 / SV-A300
ACE.300.64	16	SV-A200 / SV-A300
AM.90.01	17	SV-X90
AM.155.07	29	SV-X150
AM.155.07	31	SV-X150 TECTO FALSO
AM.155.08	29	SV-X150
AM.155.08	31	SV-X150 TECTO FALSO
CA.IN.10.280	43	SV-I120 / SV-I240
CA.IN.10.280	44	SV-I45 / SV-I46
CA.IN.10.716	43	SV-I120 / SV-I240
CA.IN.10.716	44	SV-I45 / SV-I46
CAL.41.22	04	SV-45 / SV-85
CAL.41.22	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.41.22	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.41.22	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.41.22	33	MULTIPLO GLASS
CAL.41.22	38	SV-A101D
CAL.41.22	43	SV-I120 / SV-I240
CAL.41.22	44	SV-I45 / SV-I46
CAL.41.32	04	SV-45 / SV-85
CAL.41.32	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.41.32	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.41.32	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.41.32	33	MULTIPLO GLASS
CAL.41.32	38	SV-A101D
CAL.41.32	43	SV-I120 / SV-I240
CAL.41.32	44	SV-I45 / SV-I46
CAL.41.62	04	SV-45 / SV-85
CAL.41.62	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.41.62	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.41.62	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.41.62	33	MULTIPLO GLASS
CAL.41.62	38	SV-A101D
CAL.41.62	43	SV-I120 / SV-I240



Ref.	Pág.	Sistema
CAL.41.62	44	SV-I45 / SV-I46
CAL.53.20	44	SV-I45 / SV-I46
CAL.53.30	44	SV-I45 / SV-I46
CAL.53.60	44	SV-I45 / SV-I46
CAL.61.20	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.61.20	10	SV-A40
CAL.61.20	33	MULTIPLO GLASS
CAL.61.30	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.61.30	10	SV-A40
CAL.61.30	33	MULTIPLO GLASS
CAL.61.50	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.61.50	10	SV-A40
CAL.61.50	33	MULTIPLO GLASS
CAL.62.22	11	SV-A40
CAL.62.22	36	MULTIPLO GLASS
CAL.62.23	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.62.23	33	MULTIPLO GLASS
CAL.62.32	11	SV-A40
CAL.62.32	36	MULTIPLO GLASS
CAL.62.33	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.62.33	33	MULTIPLO GLASS
CAL.62.52	11	SV-A40
CAL.62.52	36	MULTIPLO GLASS
CAL.62.53	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.62.53	33	MULTIPLO GLASS
CAL.63.20	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.63.20	11	SV-A40
CAL.63.20	33	MULTIPLO GLASS
CAL.63.30	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.63.30	33	MULTIPLO GLASS
CAL.63.50	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.63.50	33	MULTIPLO GLASS
CAL.70.20	23	SV-X70
CAL.70.26	23	SV-X70
CAL.70.30	23	SV-X70
CAL.70.36	23	SV-X70
CAL.70.50	23	SV-X70
CAL.70.56	23	SV-X70
CAL.71.20	23	SV-X70
CAL.71.21	23	SV-X70
CAL.71.24	23	SV-X70
CAL.71.25	23	SV-X70
CAL.71.30	23	SV-X70
CAL.71.31	23	SV-X70
CAL.71.34	23	SV-X70
CAL.71.35	23	SV-X70
CAL.71.50	23	SV-X70
CAL.71.51	23	SV-X70
CAL.71.54	23	SV-X70
CAL.71.55	23	SV-X70
CAL.71.81	24	SV-X70
CAL.71.81	28	SV-X110
CAL.71.81	17	SV-X90
CAL.71.87	17	SV-X90
CAL.71.91	24	SV-X70
CAL.71.91	28	SV-X110
CAL.80.30	17	SV-X90
CAL.80.32	17	SV-X90
CAL.82.20	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.30	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.50	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.21	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.31	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.51	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.23*	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.33*	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.53*	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.24	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.34	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.54	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.25	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.35	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.55	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.26	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.36	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.56	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.27	06	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.37	06	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.57	06	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.28	06	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.38	06	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.82.58	06	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.85.20	03	SV-45 / SV-85
CAL.85.30	03	SV-45 / SV-85
CAL.85.50	03	SV-45 / SV-85

Ref.	Pág.	Sistema
CAL.87.30	04	SV-45 / SV-85
CAL.87.30	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.87.30	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.87.30	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.87.30	38	SV-A101D
CAL.87.34	24	SV-X70
CAL.87.34	28	SV-X110
CAL.87.34	30	SV-X150
CAL.87.34	32	SV-X150
CAL.87.34	17	SV-X90
CAL.87.64	17	SV-X90
CAL.87.37	04	SV-45 / SV-85
CAL.87.37	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.87.37	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.87.37	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.87.37	38	SV-A101D
CAL.87.45	04	SV-45 / SV-85
CAL.87.45	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.87.45	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.87.45	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.87.45	38	SV-A101D
CAL.87.60	04	SV-45 / SV-85
CAL.87.60	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.87.60	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.87.60	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.87.60	38	SV-A101D
CAL.90.60	16	SV-X90
CAL.90.64	16	SV-X90
CAL.90.61	16	SV-X90
CAL.90.66	16	SV-X90
CAL.90.62	16	SV-X90
CAL.90.65	16	SV-X90
CAL.90.63	16	SV-X90
CAL.90.67	16	SV-X90
CAL.103.20	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.103.30	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.103.50	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.105.23	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.23	33	MULTIPLO GLASS
CAL.105.24	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.24	33	MULTIPLO GLASS
CAL.105.27	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.33	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.33	33	MULTIPLO GLASS
CAL.105.34	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.34	33	MULTIPLO GLASS
CAL.105.37	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.53	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.53	33	MULTIPLO GLASS
CAL.105.54	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.105.54	33	MULTIPLO GLASS
CAL.105.57	05	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.109.20	26	SV-X110
CAL.109.22	27	SV-X110
CAL.109.24	23	SV-X70
CAL.109.24	27	SV-X110
CAL.109.26	23	SV-X70
CAL.109.26	27	SV-X110
CAL.109.30	26	SV-X110
CAL.109.32	27	SV-X110
CAL.109.34	23	SV-X70
CAL.109.34	27	SV-X110
CAL.109.36	23	SV-X70
CAL.109.36	27	SV-X110
CAL.109.40	26	SV-X110
CAL.109.42	27	SV-X110
CAL.109.44	23	SV-X70
CAL.109.44	27	SV-X110
CAL.109.46	23	SV-X70
CAL.109.46	27	SV-X110
CAL.109.60	26	SV-X110
CAL.109.62	27	SV-X110
CAL.109.64	23	SV-X70
CAL.109.64	27	SV-X110
CAL.109.66	23	SV-X70
CAL.109.66	27	SV-X110
CAL.109.86	23	SV-X70
CAL.109.86	27	SV-X110
CAL.109.87	23	SV-X70
CAL.109.87	27	SV-X110
CAL.109.88	23	SV-X70
CAL.109.88	27	SV-X110
CAL.109.89	23	SV-X70
CAL.109.89	27	SV-X110
CAL.109.94	23	SV-X70

Ref.	Pág.	Sistema
CAL.109.94	27	SV-X110
CAL.109.95	23	SV-X70
CAL.109.95	27	SV-X110
CAL.109.96	23	SV-X70
CAL.109.96	27	SV-X110
CAL.109.97	23	SV-X70
CAL.109.97	27	SV-X110
CAL.110.20	04	SV-45 / SV-85
CAL.110.20	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.110.20	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.110.20	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.110.20	43	SV-I120 / SV-I240
CAL.110.20	46	SV-HYDRO GLASS SQUARE
CAL.110.30	04	SV-45 / SV-85
CAL.110.30	08	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAL.110.30	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.110.30	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.110.30	43	SV-I120 / SV-I240
CAL.110.30	46	SV-HYDRO GLASS SQUARE
CAL.110.50	04	SV-45 / SV-85
CAL.110.50	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.110.50	15	SV-A200 / SV-A300
CAL.110.50	43	SV-I120 / SV-I240
CAL.110.50	46	SV-HYDRO GLASS SQUARE
CAL.119.20	26	SV-X110
CAL.119.21	27	SV-X110
CAL.119.22	23	SV-X70
CAL.119.22	26	SV-X110
CAL.119.22	27	SV-X110
CAL.119.23	23	SV-X70
CAL.119.23	27	SV-X110
CAL.119.25	27	SV-X110
CAL.119.26	23	SV-X70
CAL.119.26	27	SV-X110
CAL.119.27	23	SV-X70
CAL.119.27	27	SV-X110
CAL.119.30	26	SV-X110
CAL.119.31	27	SV-X110
CAL.119.32	23	SV-X70
CAL.119.32	27	SV-X110
CAL.119.33	23	SV-X70
CAL.119.33	27	SV-X110
CAL.119.34	26	SV-X110
CAL.119.35	27	SV-X110
CAL.119.36	23	SV-X70
CAL.119.36	27	SV-X110
CAL.119.37	23	SV-X70
CAL.119.37	27	SV-X110
CAL.119.40	26	SV-X110
CAL.119.41	27	SV-X110
CAL.119.42	23	SV-X70
CAL.119.42	27	SV-X110
CAL.119.43	23	SV-X70
CAL.119.43	27	SV-X110
CAL.119.44	26	SV-X110
CAL.119.45	27	SV-X110
CAL.119.46	23	SV-X70
CAL.119.46	27	SV-X110
CAL.119.47	23	SV-X70
CAL.119.47	27	SV-X110
CAL.119.60	26	SV-X110
CAL.119.61	27	SV-X110
CAL.119.62	23	SV-X70
CAL.119.62	27	SV-X110
CAL.119.63	23	SV-X70
CAL.119.63	27	SV-X110
CAL.119.64	26	SV-X110
CAL.119.65	27	SV-X110
CAL.119.66	23	SV-X70
CAL.119.66	27	SV-X110
CAL.119.67	23	SV-X70
CAL.119.67	27	SV-X110
CAL.120.20	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
CAL.120.20	41	SV-I120 / SV-I240
CAL.120.30	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
CAL.120.30	41	SV-I120 / SV-I240
CAL.120.31	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
CAL.120.60	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
CAL.120.60	41	SV-I120 / SV-I240
CAL.126.21	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.126.21	33	MULTIPLO GLASS
CAL.126.22	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.126.31	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.126.31	33	MULTIPLO GLASS
CAL.126.32	12	SV-A100 / SV-A125

Ref.	Pág.	Sistema
CAL.126.51	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.126.51	33	MULTIPLO GLASS
CAL.126.52	12	SV-A100 / SV-A125
CAL.157.20	29	SV-X150
CAL.157.24	29	SV-X150
CAL.157.28	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.157.30	29	SV-X150
CAL.157.34	29	SV-X150
CAL.157.38	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.157.40	29	SV-X150
CAL.157.44	29	SV-X150
CAL.157.48	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.157.50	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.157.51	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.157.52	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.157.53	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.157.60	29	SV-X150
CAL.157.64	29	SV-X150
CAL.157.68	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAL.203.20	14	SV-A200 / SV-A300
CAL.203.30	14	SV-A200 / SV-A300
CAL.203.50	14	SV-A200 / SV-A300
CAL.256.30	14	SV-A200 / SV-A300
CAL.256.30	37	SV-A101D
CAL.256.37	14	SV-A200 / SV-A300
CAL.256.37	37	SV-A101D
CAL.256.45	14	SV-A200 / SV-A300
CAL.256.45	37	SV-A101D
CAL.256.60	14	SV-A200 / SV-A300
CAL.256.60	37	SV-A101D
CAR.46.01	03	SV-45 / SV-85
CAR.50.06	44	SV-I45 / SV-I46
CAR.50.07	44	SV-I45 / SV-I46
CAR.66.08	07	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAR.66.09	07	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAR.66.10	07	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAR.66.11	07	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAR.70.01	24	SV-X70
CAR.70.04	24	SV-X70
CAR.70.05	24	SV-X70
CAR.86.05	07	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAR.86.06	07	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAR.86.08	07	SV-EASY 60-70-90-LARGE
CAR.90.00	17	SV-X90
CAR.96.00	03	SV-45 / SV-85
CAR.101.14N	34	MULTIPLO GLASS
CAR.101.15N	34	MULTIPLO GLASS
CAR.101.16	34	MULTIPLO GLASS
CAR.101.17	34	MULTIPLO GLASS
CAR.101.27	34	MULTIPLO GLASS
CAR.109.00	28	SV-X110
CAR.109.01	28	SV-X110
CAR.109.02	28	SV-X110
CAR.109.03	28	SV-X110
CAR.116.00	12	SV-A100 / SV-A125
CAR.120.00	41	SV-I120 / SV-I240
CAR.120.01	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
CAR.120.02	40	SV-I120 U Simples ou Duplo
CAR.126.00	12	SV-A100 / SV-A125
CAR.155.01	29	SV-X150
CAR.155.01	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAR.155.02	29	SV-X150
CAR.155.02	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAR.155.03	29	SV-X150
CAR.155.03	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAR.155.05	29	SV-X150
CAR.155.05	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAR.155.06	29	SV-X150
CAR.155.06	31	SV-X150 TECTO FALSO
CAR.206.00	14	SV-A200 / SV-A300
CAR.240.00	41	SV-I120 / SV-I240
CAR.306.00	14	SV-A200 / SV-A300
F.662V.8.03	38	SV-A101D
F.CX.663V	38	SV-A101D
KIT.CAL.111.20	20	FRAME
KIT.CAL.111.25	20	FRAME
KIT.CAL.111.21	20	FRAME
KIT.CAL.111.26	20	FRAME
KIT.CAL.111.16	20	FRAME
KIT.CAL.111.17	20	FRAME
KIT.CAL.111.22	20	FRAME
KIT.CAL.111.27	20	FRAME
KIT.CAL.111.12	20	FRAME
KIT.CAL.111.13	20	FRAME
KIT.CAL.111.14	20	FRAME

Ref.	Pág.	Sistema
KIT.CAL.111.15	20	FRAME
KIT.CAL.111.28	20	FRAME
KIT.CAL.111.29	20	FRAME
KIT.CAL.111.32	20	FRAME
KIT.CAL.111.37	20	FRAME
KIT.SV-910.02	25	SV-X110
KIT.SV-910.04	25	SV-X110
KIT.SV-910.06	25	SV-X110
KIT.SV-910.08	25	SV-X110
KIT.SV-910.10	25	SV-X110
KIT.SV-910.12	25	SV-X110
KIT.SV-910.14	26	SV-X110
KIT.SV-910.16	26	SV-X110
KIT.SV-910.18	26	SV-X110
KIT.SV-910.20	26	SV-X110
KIT.SV-910.22	26	SV-X110
KIT.SV-910.24	26	SV-X110
KIT.SV-910.80	25	SV-X110
KIT.SV-910.81	25	SV-X110
KIT.SV-910.88	26	SV-X110
KIT.SV-910.89	26	SV-X110
KIT.SV-950.01	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-950.02	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-950.03	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-950.04	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-950.11	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-950.12	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-950.13	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-950.14	45	SV-I GUIBLI SFERA / CUADRO
KIT.SV-970.01	22	SV-X70
KIT.SV-970.02	22	SV-X70
KIT.SV-970.25	22	SV-X70
KIT.SV-970.26	22	SV-X70
KIT.SV-970.33	22	SV-X70
KIT.SV-970.34	22	SV-X70
KIT.SV-970.41	22	SV-X70
KIT.SV-970.42	22	SV-X70
KIT.SV-970.53	22	SV-X70
KIT.SV-970.54	22	SV-X70
KIT.SV-970.57	22	SV-X70
KIT.SV-970.58	22	SV-X70
KIT.SV-A121	11	KIT.SV-A121
KIT.SV-990.40	16	SV-X90
KIT.SV-990.41	16	SV-X90
KIT.SV-990.42	16	SV-X90
KIT.SV-990.43	16	SV-X90
KIT.SV-990.44	16	SV-X90
KIT.SV-990.45	16	SV-X90
KIT.SV-990.46	16	SV-X90
KIT.SV-990.47	16	SV-X90
V.406.08	38	SV-A101D
V.406.10	38	SV-A101D
V.410.08.108	38	SV-A101D
VD.45.82	28	SV-X110
VD.45.82	30	SV-X150
VD.45.82	32	SV-X150
VD.45.87	28	SV-X110
VD.45.87	30	SV-X150
VD.45.87	32	SV-X150
VP.86.2500	38	SV-A101D

Ref.	Pág.	Sistema



BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001

PME líder

PME excelência

BATISTA GOMES

Fechaduras

2021

Edição:04 JAN 2021
Atualização: 04 JAN 2021

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

	INFORMAÇÃO ACABAMENTOS SENTIDO ABERTURA - DIREITO / ESQUERDO ICONOGRAFIA NORMA EN12209 / DIN 18251-1	F 03 - F 08
	CILINDROS	F 09 - F 19
	FECHADURAS DE EMBUTIR MULTIPONTO ALTA SEGURANÇA ESCUDOS DE SEGURANÇA	F 20 - F 31
	FECHADURAS DE EMBUTIR PARA CILINDRO INCLUI FECHADURAS MAGNÉTICAS	F 32 - F 42
	FECHADURAS DE EMBUTIR CAIXILHARIA METÁLICA PARA PORTAS EM ALUMÍNIO SEGURANÇA, MULTIPONTO, MOTORIZADAS E OUTRAS	F 43 - F 49
	TESTAS E FECHADURAS MAGNÉTICAS SÉRIE TOUCH TOUCH T.112.91 TOUCH & OPEN	F 50 - F 53
	FECHADURAS DE EMBUTIR COM CHAVE INCLUI FECHADURAS MAGNÉTICAS	F 54 - F 59
	FECHADURAS DE EMBUTIR WC / 2 QUADRAS INCLUI FECHADURAS MAGNÉTICAS E DE MOEDA	F 60 - F 63
	TRINCOS DE EMBUTIR	F 64 - F65
	FECHADURAS DE EMBUTIR GANCHO/GARRAS KITS COM CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER	F 66 - F 76

	FECHADURAS TUBULARES HCS COMPACT SYSTEM	F 77 - F 81
	FECHADURAS DE SOBREPOR SEGURANÇA / ALTA SEGURANÇA	F 82 - F 88
	FECHADURAS PARA PORTAS BASCULANTES	F 89
	TESTAS ELÉCTRICAS FECHADURAS ELÉCTRICAS / ELECTROMAGNÉTICAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS	F 90 - F 101
	FECHADURAS PARA PORTAS EM VIDRO	F 104 - F 110
	FECHADURAS PARA MOBILIÁRIO FECHADURAS DE MOEDA E CÓDIGO	F 111 - F 115 F 116
	LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO CILINDROS E FECHADURAS	F 117
	CONTROLO DE ACESSOS	Consultar Catálogo Específico
	FECHADURAS ANTIPÂNICO / SAÍDAS EMERGÊNCIA	Consultar Catálogo Específico

ÍNDICE REFERÊNCIAS

Ref.	Pág. F
ACE.802.T	113
ACE.807.Z	113
ALUTOP - F.CT.1402.09	36/55
CA.6935	102
CA.6936	102
CA.6937	102
CA.6938	102
CE.8250	69
CE.8251	69
CE.8883	73
CE.8890	72
CE.B02900 DUETTO	69
CE.B02901 DUETTO	69
CE.KIT.14	71
CE.KIT.24.SD	72
CE.KIT.34	73
CE.KIT.35.SD	73/76
CE.KIT.36.SD	73/76
CE.KIT.44	74
CE.KIT.45.SD	74/76
CE.KIT.46.SD	70/76
CE.KIT.66.CD	75
CE.KIT.68.CD	75
CE.IN.8250	69
CE.IN.8883	73
CE.IN.8890	70/72
CIL.2100	15
CIL.2200	13
CIL.2204	12
CIL.2208	13
CIL.2210	15
CIL.2214	15
CIL.2641.C3S	15
CIL.8208.45313	19
CIL.AKN.1CH	19
CIL.AWC	19
CIL.R6	18
COE.6909	102
COE.6930	102
COE.50060	102
E.401	89
EASY MATIC F.CT.1402.1x	36
EASY MATIC F.CT.1402.1x	55
ENT.3700	49
ENT.IN.88.Y	49
ENT.IN.95N	76
ENT.IN.95Y	76
ENT.IN.96N	76
ENT.IN.96Y	76
ENT.MR.9000	49
ES.33.S	31
ES.34.S	31
ES.40.S	31
ES.E700L	31
ES.763.0	31
F.7A36	24
F.7A36	25
F.7A36	44/45
F.13.CG	88
F.14.09.521	110
F.14.09.556	110
F.44	88
F.52N	95
F.101	88
F.110.1.01	54
F.110.1.02	60
F.110.1.03	35
F.110.91.01	54/56
F.110.91.02	60
F.110.91.02	61
F.110.91.03	35/37
F.114.91.01	52
F.114.91.02	61
F.114.91.03	56
F.200.A	111
F.201	89
F.202.A	111
F.203.1	111
F.204	111
F.205	111
F.206	111
F.220.xx	112
F.240.xx	112
F.275	113
F.276	113
F.280	112
F.300V.6.05	105
F.302.1.01	57
F.304V.6.03	105
F.320V.1.03	106
F.330V.1.03	105
F.336	112
F.340V.1.00	108
F.340V.1.03	108
F.401.F	89
F.4230.PEP	43
F.447.4.03	66
F.447P.4.03	66
F.477.1.03	46
F.501.DF	89
F.510.1.03	30
F.511.1.03	30
F.530.1.03	21
F.531.1.03	21
F.535.1.03	22
F.535.1.03	23
F.536.1.03	22
F.536.1.03	23
F.550.70.20	93
F.630.6.05	42
F.664V.8.03	109
F.665V.8.03	109
F.713.F	86
F.716.1.01	57
F.716.1.02	62
F.716.1.03	38
F.717.1.01	57
F.719.1.01	58
F.719.1.02	62
F.719.2.01	58
F.720	86
F.720/4E	82
F.720/2790	86
F.720G.F	87
F.724.1.03	38
F.725.1.03	38
F.727.1.03	46
F.729.1.03	39
F.730	58
F.733.3.03	94
F.746.6.01	59
F.747.7.01	70/76
F.771.3.03	47
F.779.1.03	47
F.779.1.05	47
F.779.5.03	47
F.788.1.03	39
F.790.1.03	39
F.791.8.03	62
F.791.8.03	72
F.792/4E	82
F.793.6.03	42
F.793.7.03	66
F.793.7.03	76
F.794.7.03	67
F.804-0.6.20	116
F.804.2.01	59
F.804.900	116
F.850.1.03.R	33
F.850.1.03.R	40
F.852.2.03.R	40
F.852	32
F.852.2.03.R	33
F.870.5.03	41
F.880.1.01	59
F.880.1.02	62
F.880.1.03	33/40
F.880.5.03	41
F.881.91.03.R	37
F.886.4.02.R	70
F.888.4.01	69
F.888.4.01.R	70
F.888.8.01.R	70
F.888.8.01.R	72
F.892.6.03.R	42
F.916.1.01	59
F.916.1.02	63
F.922.8.03	67
F.922.8.03	76
F.940-0.6.05	63
F.940-0.6.05	114
F.979.6.03	48
F.979.6.05	48
F.981.6.04	48
F.981.6.05	48
F.981.8.04	67
F.981.8.05	67
F.987.4.03	67
F.1016.1	109
F.1051	116
F.KIT.1360	93
F.1400	112
F.1713.01	87
F.1810	97
F.1820	97
F.1820.GL	97
F.1860	97
F.1901	112
F.1990	82
F.2022	87
F.2400	83
F.2400.UE	83
F.2500.AZ	83
F.2500.AZ.01	84
F.2500.AZ.H	84
F.2600.12V	93
F.2635	115
F.2635+F.2698	115
F.2651	115
F.2651+F.2698	115
F.2687	114
F.2687+F.2698	114
F.2687+F.2698	114
F.2800V	99
F.4000	113
F.4706.1.03	113
F.4230.PEP	46
F.4903	81
F.4910	81
F.5011-D96	95
F.5013-D96	95
F.5015-D96	95
F.7711	113
F.7817.1.03 - ELECTA	94
F.7817.3.03 - ELECTA	94
F.7820	68
F.7820	69
F.8700	80
F.8701	80
F.8702	80
F.8703	80
F.8704	80
F.8705	80
F.8706	80
F.8707	80
F.8708	80
F.913105	84
F.A.HCS.GD.A763/764	98
F.B02793 DUETTO	68
F.B02793 DUETTO	69
F.CF.50	41
F.CT.1.AF	49
F.CT.14.09.531	110
F.CT.14.09.536	110
F.CT.14.09.566	110
F.CT.221V	106/107
F.CT.303V	105
F.CT.332V	108
F.CT.335V	108
F.CT.779.1	49
F.CT.979.1	49
F.CT.1000.xx	36/55
F.CT.HCS.658213	77/78
F.CX.220V	106
F.CX.301V	105
F.CX.330V	107
F.CX.343V	108
F.CX.663V	103
F.CX.GL1	79
F.CX.GLA	79
F.CX.HCS.GD.A761/762	78
F.EL.600.ST	99
F.EM.280.TS	96
F.EM.350.T	96
F.F12	79
F.F12V	79
F.F13	79
F.F13V	79
F.HCS.A138S	77
F.HCS.A1530	77
F.HCS.GD.A138S	78
F.HCS.GD.A1530	78
F.KIT.10	71
F.KIT.11	71
F.KIT.20.SD	72
F.KIT.21.SD	72
F.KIT.30	73
F.KIT.32	73
F.KIT.40	74
F.KIT.42	74
F.KIT.65	75
F.KIT.67	75
F.KIT.1360	93
F.ME.xxx	99
F.PL.1820/1860	96
F.MEX.xxx	98
F.T77	47
F.TB01403.05.xx	35
F.TB01403.06.xx	35
F.TO.KIT.P01	53
F.TO.KIT.P02	53
F.TO.KIT.P03	53
F.TO.KIT.CE01	53
F.TO.KIT.CE02	53
F.TO.FX.200	53
JG.TR.51	85
JG.TR.130	85
JG.TR.990063	85
MINIMAL F.CT.1402.0x	36
MINIMAL F.CT.1402.0x	55
MINIMAL F.CT.1402.28	36
MINIMAL F.CT.1402.28	55
P.401	89
P.965	19
P.1995	89
PC.6916	103
PC.6917	103
PC.6918	103
R.1802	100
R.1806	100
RD.3600	49
S.475.10	68
S.A40471	68
SÉRIE "FORMA"	98
SICURTOP	27
SICURTOP	26/28
SICURTOP POSEIDON	26-28
T-60 CIL.T655	16
T.112.31	51
T.112.91 TOUCH	50
T.112.91.00	51
T.2404.30	51
T.2404.31	51
T.KIT.2404.35	51
T.KIT.2404.36	51
T.412.5.00	64
T.413.5.00	64
T.502.x.1	90
T.502.x.2	90
T.745.1.00	64
T.900	91
T.904	91
T.905	92
T.909	90
T.910	90
T.1035	90
T.1412	92
T.1440.R	90
T.1505.1.00	64
T.1506.1.00	64
T.1507.91.00	65
T.1508.6.02	65
T.1508.6.02	69
T.1509.6.02	65
T.1512	92
T.1580 - Standard	92
T.1581 - Fail Safe	92
T.1740	91
T.1760	91
T.1761	91
T.9793.5.00	65
T.9794.1.00	65
TE 5 CIL.5030	14
TOUCH & OPEN	52
TR.4E	83
TRE.660	101
TRE.944.030.00E	25/45
TRE.FATEL12V	101
TRE.TA.6800K3A	101
TRE.TA.6900K5A	101
TX80 CIL.TX85	17

INOX

IS XXX	Inox Satinado
IP XXX	Inox Polido
XXX	304 - AISI 304 (EN 1.4301) 316 - AISI 316 (EN 1.4401) 430 - AISI 430 (EN 1.4016)

ALUMÍNIO

AN	Alumínio Natural (Sem anodização)
AAN	Alumínio Anodizado Natural (prata)
AAI	Alumínio Anodizado Inox
AAIM	Alumínio Anodizado cor Inox (Mate)
AAB	Alumínio Anodizado Bronze
AAD	Alumínio Anodizado Dourado
ALBr	Alumínio Branco Mate
ALPr	Alumínio Preto Mate

ZAMAC

ZCB	Zamac Cromado Brilhante
ZCM	Zamac Cromado Mate
ZNM	Zamac Niquelado Mate
ZNS	Zamac Niquelado Satinado
ZB	Zamac Bronze
ZL	Zamac Latonado
ZLPr	Zamac Preto Mate
ZOXD	Zamac Oxidado

LATÃO

LCB	Latão Cromado Brilhante
LCM	Latão Cromado Mate
LNB	Latão Niquelado Brilhante
LNM	Latão Niquelado Mate
LB	Latão Bronze
LBA	Latão Bronze Antigo
LP	Latão Polido Brilhante
LPS	Latão Polido Satinado
LLPr	Latão Preto Mate
LOXD	Latão Oxidado
PB LB	Porcelana Branca + Latão Bronze
PB LP	Porcelana Branca + Latão Polido

AÇO

FNB	Aço Niquelado Brilhante
FZ	Aço Zincado
FB	Aço Bronze
FLPr	Aço Preto Mate

As dimensões indicadas estão em milímetros.

Apesar do nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o facto de não podermos ser responsabilizados por possíveis erros de impressão que poderão conter os nossos Catálogos.

As características e especificações dos produtos apresentados neste Catálogo poderão ser alterados sem aviso prévio.

A maioria dos modelos das nossas fechaduras, são reversíveis ou ambidextras, adaptando-se a portas Direitas ou Esquerdas.
Estes modelos encontram-se assinalados com:

Para alguns modelos de fechaduras existe a necessidade de se definir previamente, em função do movimento de abertura da porta ou janela se as fechaduras a aplicar são DIREITAS (D) ou ESQUERDAS (E), pelo que, deve-se ter em atenção os dois esquemas abaixo indicados.

Definição Tradicional: A utilizada normalmente no mercado português. Define-se tendo em atenção o movimento de abertura, ao empurrar a porta ou no sentido dos ponteiros do relógio consideram-se Direitas e no sentido contrário aos ponteiros do relógio Esquerdas.

Definição pela Norma DIN 107: Esta norma define que as portas ou janelas, são Direitas ou Esquerdas, consoante o lado em que, respectivamente, estão colocadas as dobradiças, tendo em consideração o movimento de abertura ao puxar a porta ou com abertura no sentido horário são Esquerdas e no sentido anti-horário são Direitas.

Tendo em consideração a definição usual no mercado português, na generalidade das fechaduras utiliza-se a definição TRADICIONAL.

Nos modelos em que se aplica a norma DIN 107, encontram-se especificamente indicados.





ICONOGRAFIA

Fechadura para cilindro perfil europeu

Fechadura com chave normal

Língua da fechadura accionada pela quadra

Fechadura com cilindro chave cruz

Fechadura para cilindro oval

Trinco de passagem com quadra

Trinco de passagem

Fechadura de sobrepor

Fechadura de sobrepor com cilindro normal

Fechadura de sobrepor com cilindro 4 entradas

Fechadura de sobrepor com cilindro de alta segurança

Fechadura de alta segurança

Fechadura com trancas verticais

Fechadura Grau 1 para uso ligeiro

Fechadura Grau 2 para uso médio

Fechadura Grau 3 para uso intensivo

Fechadura Classe 4 para uso intensivo - DIN 18251

Fechadura Classe 5 para uso muito intensivo - DIN 18251

Norma europeia / Norma DIN para fechaduras

Norma europeia para fechaduras antipânico

Norma europeia para portas corta-fogo

Certificação CE

Testes efectuados no trinco / Quantidade de ciclos

Fechadura com trinco magnético

Fechadura automática

Fechadura com trinco silencioso

Testa com cantos rectos / XX = Largura

Testa com cantos redondos / XX = Largura

Testa à broca / XX = Dimensão

Distância entre eixos / XX = Dimensão

Quadra normal / XxX = Dimensão

Quadra com mola de ajuste / XxX = Dimensão

Quadra interrompida / XxX = Dimensão

Língua accionada pela quadra / XxX = Dimensão

Fechadura para parafusos passantes

Fechadura tubular

Os ícones representados são meramente exemplificativos, servindo de apoio à consulta.

Fechadura com língua basculante recolhível

Fechadura com gancho recolhível

Fechadura com gancho

Fechadura com trinco de roleto

Fechadura com trinco reversível ou ambidextra



Indicar porta Direita / Esquerda



Indicar porta Esquerda / Direita - DIN 107

Porta vai-vem (dupla acção)

Fechadura para portas de correr

Com chapa testa

Sem chapa testa

Cilindro perfil europeu incluído

Cilindro perfil europeu não incluído

Cilindro chave cruz incluído

Cilindro chave cruz não incluído

Cilindro oval incluído

Cilindro oval não incluído


Cilindro amovível



Quantidade de chaves


Opção: Sistema de amestragem



Escudo de segurança para cilindro incluído

Escudo de segurança para cilindro não incluído

Resistência anti-broca

Fechadura para portas em madeira

Fechadura para portas em alumínio

Fechadura para portas em vidro

Necessita de mecanização do vidro

Não necessita de mecanização do vidro

Espessura da porta

Altura da porta

Largura da porta

Compatível com...

Controlo de acessos

Fechadura eléctrica

Fechadura para saída de emergência

Fechadura apta para portas corta-fogo

Mais informação disponível em www.batista-gomes.pt

Os ícones representados são meramente exemplificativos, servindo de apoio à consulta.

EN 12209

EN 12209	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Categoria de uso	GRAU 1: Utilização ligeira Onde há uma baixa probabilidade de má utililização (Portas de residências e áreas onde não existe a utilização do público em geral) GRAU 2: Utilização média Onde há alguma probabilidade de má utililização (Portas de escritório e áreas residenciais onde existe acesso limitado do público) GRAU 3: Utilização intensiva Onde há grande probabilidade de má utililização (Portas de edifícios públicos, escolas, hospitais e em todas as áreas onde existam acessos para utilização pública)
2	Durabilidade e carga sobre o trinco	12 níveis de classificação, de 50 000 a 200 000 ciclos de ensaio
3	Peso da porta e força de fecho	9 níveis de classificação, desde portas com 100Kg / 15N até portas com 200Kg / 50N
4	Utilização em portas corta-fogo	GRAU 0: Não é adequada para portas corta-fogo GRAU 1: Adequada para portas corta-fogo
5	Segurança das pessoas	GRAU 0: Nenhum requisito de segurança definido Ver se está abrangida pelas normas EN 179 e EN 1125
6	Resistência à corrosão/temperatura	São identificados 8 graus de resistência A resistência à corrosão é classificada de acordo com o ensaio de nevoeiro salino neutro, norma EN 1670:2007
7	Segurança/resistência à perfuração	7 graus de segurança, desde: Segurança mínima sem resistência à perfuração, até ao grau de Segurança elevada com resistência à perfuração
8	Campo de aplicação na porta	15 graus para a aplicação, distribuídos por fechaduras de embutir e sobrepor, para portas de batente ou portas de correr
9	Accionamento da chave e de bloqueio	9 graus identificados em fechaduras com cilindro, com chave ou em fechaduras com língua sem chave
10	Accionamento da quadra	GRAU 0: Sem quadra GRAU 1: Puxador com mola GRAU 2: Puxador com / sem mola GRAU 3: Puxador com / sem mola, uso intensivo
11	Identificação da chave	Número de retentores / combinações Não aplicável a fechaduras com cilindro perfil europeu

CLASSIFICAÇÃO DE FECHADURAS NORMA DIN 18251-1

Categoria de Utilização	
Classe 1	**Fechaduras interiores / Utilização Ligeira** Fechaduras com chaves gorges ou com cilindro Utilização em portas interiores de residências
Classe 2	**Fechaduras interiores / Utilização Média** Fechaduras com chaves gorges, com cilindro ou WC Utilização em portas interiores de residências ou escritórios
Classe 3	**Fechaduras para portas de entrada e edifícios públicos / Utilização Elevada** Fechaduras para portas exteriores residenciais e edifícios públicos com utilização elevada
Classe 4	**Fechaduras para portas de entrada e edifícios públicos / Utilização Elevada / Anti-Vandalismo** Fechaduras para portas exteriores residenciais e edifícios públicos para utilização intensiva e com resistência à má utilização / anti-vandalismo
Classe 5	**Fechaduras para portas de entrada e edifícios públicos / Utilização Elevada / Anti-Vandalismo +** Fechaduras para portas exteriores e edifícios públicos para utilização intensiva e com superior resistência à má utilização / anti-vandalismo

CE

MARCAÇÃO CE

Nos modelos indicados, fechaduras aptas, de acordo com as normas de conformidade estabelecidas para portas corta-fogo/fumos e saídas de emergência.



1 Canhão ou corpo	5 Rolo de engate	9 Piton inferior secundário	13 Mola
2 Chave	6 Clipe	10 Piton inferior secundário	14 Tampões
3 Canudo ou rotor	7 Piton inferior principal	11 Piton inferior terciário	15 Passador anti-broca (canhão)
4 Palhetão ou CAM	8 Piton inferior principal	12 Piton superior terciário	16 Passador anti-broca (canudo)

EN 1303 NORMA: EN 1303:2005

EN 1303	1	2	3	4	5	6	7	8

1	Categoria de uso	GRAU 1 - Indicado para utilização por pessoas familiarizadas com o funcionamento do cilindro. A norma define um único grau
2	Ciclo de duração	GRAU 4 - 25 000 ciclos GRAU 5 - 50 000 ciclos GRAU 6 - 100 000 ciclos
3	Massa (peso) da porta	Não aplicável
4	Resistência ao fogo	GRAU 0 - Não é adequado para portas corta-fogo GRAU 1 - Adequado para portas corta-fogo
5	Segurança das pessoas	Não aplicável
6	Resistência à corrosão e temperatura	GRAU 0 - Não aplicável GRAU A - Alta resistência à corrosão GRAU B - Resistência à temperatura de -20º a 80ºC GRAU C - Alta resistência à corrosão e à temperatura de -20º a 80ºC
7	Segurança da chave	GRAU 1 - Mínimo de 100 combinações GRAU 5 - Mínimo de 30 000 combinações GRAU 6 - Mínimo de 100 000 combinações
8	Resistência à perfuração / intrusão	GRAU 0 - Não oferece resistência à perfuração GRAU 1 - 3 a 5 minutos de resistência GRAU 2 - 5 a 10 minutos de resistência

CILINDROS - TERMINOLOGIA



CILINDRO PERFIL EUROPEU



CAM 0º

CAM 30º

8 Posições

DUPLO


Chave / Chave


Chave triangular / Chave


Botão / Chave


Chave / Regulável


Botão / Emergência
Botão / Fenda


Dupla função

SIMPLES


Chave


Botão


Chave triangular

CILINDRO PERFIL OVAL



CAM 30º

CAM 0º

DUPLO


Chave / Chave

Outros modelos, por pedido.

CHAVES

Quantidade de chaves planas (segurança)

Quantidade de chaves dentadas

KA - CHAVES IGUAIS
Todas as portas abrem com a mesma chave.



CK - AMESTRAGEM COM ABERTURA CENTRAL
As chaves abrem a porta da própria casa mais a porta da comunidade.
(Ex: Porta entrada condominio)



MK - Amestragem simples (1 nível) - CHAVE MESTRA
Cada chave abre a sua própria porta. A chave mestra abre todas as portas



GMK - Amestragem por grupos (2 níveis) - CHAVE MESTRA + GRANDE MESTRA
Cada porta abre-se com a sua própria chave, com a mestra do seu grupo e com a grande mestra



GGMK- Amestragem por grupos (3 níveis) - CHAVE MESTRA + GRANDE MESTRA + GRANDE-GRANDE MESTRA
Cada porta abre-se com a sua própria chave, com a mestra do seu grupo, com a grande mestra dos grupos respectivos e com a grande-grande mestra



Exemplo:
Amestragem **GGMK** completa com interferências



CIL.2204

Chave / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNB (L6)	LOXD(L5)		
CIL.2204.25.25	50	25	25			**		
CIL.2204.30.30 *	60	30	30					
CIL.2204.30.35	65	30	35			**		
CIL.2204.30.40 *	70	30	40			**		
CIL.2204.35.35 *	70	35	35			**		
CIL.2204.30.45	75	30	45			**		
CIL.2204.35.40 *	75	35	40			**		
CIL.2204.30.50 *	80	30	50			**		
CIL.2204.35.45	80	35	45			**		
CIL.2204.40.40 *	80	40	40			**		
CIL.2204.35.50 *	85	35	50			**		
CIL.2204.30.55	85	30	55			**		
CIL.2204.30.60	90	30	60			**	1	
CIL.2204.40.50 *	90	40	50			**		
CIL.2204.45.45	90	45	45			**		
CIL.2204.35.60	95	35	60			**		
CIL.2204.45.50	95	45	50			**		
CIL.2204.30.70 *	100	30	70			**		
CIL.2204.40.60	100	40	60			**		
CIL.2204.50.50	100	50	50			**		
CIL.2204.30.80	110	30	80			**		
CIL.2204.50.60	110	50	60			**		
CIL.2204.40.80	120	40	80			**		
CIL.2204.60.60	120	60	60			**		

Obs: outras medidas por consulta

Chave / Cego



CIL.2204.30.10 *	40	30	10			**		
CIL.2204.35.10	45	35	10			**	1	
CIL.2204.40.10	50	40	10			**		

Obs: outras medidas por consulta

Botão / Chave



CIL.2204B.30.30	60	30	30			**		
CIL.2204B.30.40	70	30	40			**		
CIL.2204B.35.35	70	35	35			**	1	
CIL.2204B.30.50	80	30	50			**		
Outras dimensões sobre o preço CIL.2204 acresce						**		

Obs: outras medidas por consulta

Obs: Primeira medida é a que fica do lado do botão

Botão / Emergência



CIL.2204BF.30.30	60	30	30	**		**	1	
Outras dimensões sobre o preço CIL.2204 acresce				**		**		

Obs: outras medidas por consulta

Obs: Primeira medida é a que fica do lado do botão

Chave / Regulável



CIL.2204R.30.10	40	30	10			**	1	

Obs: outras medidas por consulta

CIL.2204

- Cilindro perfil europeu
- 5 + 5 pitons (4 pitons - 25+25)
- 3 chaves dentadas em latão
- Produzido segundo a norma DIN 18252
- Possibilidade de amestramento

Exemplo código:

CIL22043030.L6 - Cilindro Chave / Chave
Ref. CIL.2204.30.30 LNB

Por consulta podemos fornecer cilindros:

Chave triangular / Chave



Chave triangular / Cego



***** Dimensões em stock

Amestramentos - Série 2204

Ref.	Código		
KA (chaves iguais)	AMS2204KA		
CK (amestragem com abertura central)	AMS2204CK		
MK (amestragem simples)	AMS2204MK		
GMK (amestragem por grupos)	AMS2204GMK		
GGMK (amestragem por grupos + grande-grande mestra)		C	
Reabertura Amestragem [a]	AMSREABERTA		
Chave mestra [b]	CHAMS2204		
Chav suplementar	CH2204SUP		
Dupla Função	CILDP2204		

[a] As reaberturas são fornecidas sem chaves mestras. Caso necessite de chaves mestras por favor informe

[b] As amestragens são fornecidas com 3 chaves mestras

Obs: Por consulta possibilidade de marcação dos cilindros e das chaves

** Não disponível

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

CIL.2200

Chave / Chave



Ref..	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNB (L6)	LNM (L9)		
CIL.2200.27.27 *	55	27.5	27.5	**	**	**		
CIL.2200.30.30 *	60	30	30		**			
CIL.2200.30.40 *	70	30	40	**	**		10/1	
CIL.2200.35.35 *	70	35	35	**	**			
CIL.2200.30.50 *	80	30	50	**	**			

Botão / Chave



CIL.2200B.30.30 *	60	30	30	**	**		10/1	

Obs: Primeira medida é a que fica do lado do botão

CIL.2200

- Cilindro perfil europeu
- 5 + 5 pitons (4 pitons - 27.5+27.5)
- 3 chaves dentadas em latão
- Produzido segundo a norma DIN 18252
- Amestramento não é possivel

Exemplo código:

CIL22003030.L9 - Cilindro Chave / Chave
Ref. CIL.2200.30.30 LNM

* Dimensões em stock

CIL.2208

Chave / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LNM (L9)		
CIL.2208.27.27	54	27	27		10/1	
CIL.2208.27.33	60	27	33		10/1	

CIL.2208

- Cilindro oval chave + chave
- 4 pitons activos
- 3 chaves dentadas

Exemplo código:

CIL22082727.L9 - Cilindro Oval Chave / Chave
Ref. CIL.2208 27 27 LNM



** Não disponivel

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

BATISTA GOMES

TE 5
CIL.5030

TESA ASSA ABLOY

- Cilindro perfil europeu
- 5 + 5 pitons activos anti-gazua
- 3 chaves dentadas em aço
- Ampla gama de medidas
- Resistência: 50.000 ciclos
- Certificado segundo a norma EN1303 (edição 2005)
- Norma / Classificação: 1 5 0 1 0 B 2 0
- Possibilidade de amestramento



Exemplo código:

CIL50303060.L6 - Cilindro chave + chave
Ref. CIL.5030 30 60 LN

* Dimensões em stock

Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LN (L6)		
CIL.5030.30.30 *	60	30	30			25/1	
CIL.5030.30.35 *	65	30	35				
CIL.5030.30.40 *	70	30	40				
CIL.5030.35.35 *	70	35	35				
CIL.5030.30.45 *	75	30	45				
CIL.5030.35.40 *	75	35	40				
CIL.5030.30.50 *	80	30	50				
CIL.5030.35.45 *	80	35	45				
CIL.5030.40.40 *	80	40	40				
CIL.5030.35.50 *	85	35	50				
CIL.5030.30.60 *	90	30	60				
CIL.5030.35.55 *	90	35	55				
CIL.5030.40.50 *	90	40	50				
CIL.5030.45.45 *	90	45	45				
CIL.5030.30.70 *	100	30	70				
CIL.5030.40.60 *	100	40	60				
CIL.5030.50.50 *	100	50	50				
CIL.5030.30.80 *	110	30	80				
CIL.5030.50.60	110	50	60				
CIL.5030.30.90	120	30	90				
CIL.5030.40.80	120	40	80			15/1	
CIL.5030.60.60 *	120	60	60				
CIL.5030.31.00	130	30	100				
CIL.5030.40.90	130	40	90				
CIL.5030.41.00	140	40	100				
CIL.5030.51.00	150	50	100				
CIL.5030.61.00	160	60	100				

Chave / Chave



Obs: outras medidas por consulta

Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LN (L6)		
CIL.5030.30.10 *	40	30	10			25/1	
CIL.5030.35.10	45	35	10				
CIL.5030.40.10 *	50	40	10				
CIL.5030.50.10	60	50	10				
CIL.5030.60.10	70	60	10				
CIL.5030.70.10	80	70	10				
CIL.5030.80.10	90	80	10				

Chave / Cego



Obs: outras medidas por consulta

Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LN (L6)		
CIL.503B.30.30	60	30	30			25/1	
CIL.503B.30.35	65	30	35				
CIL.503B.35.35	70	35	35				
CIL.503B.40.30	70	40	30				
CIL.503B.30.50	80	30	50				
CIL.503B.40.40	80	40	40				

Botão / Chave



Obs: outras medidas por consulta

Obs: Primeira medida é a que fica do lado do botão

Amestramentos - Série TE 5

Ref.	Código		
KA (chaves iguais)	AMSREC1TE5AKA		
CK (amestragem com abertura central)	AMSREC1TE5DCK		
MK (amestragem simples)	AMSREC1TE5FMK		
GMK (amestragem por grupos)	AMSREC1TE5GMK		
GGMK (amestragem por grupos + grande-grande mestra)		C	
Chave Suplementar Mestra	AMSLLAVSUMAL		
Marcação Chaves	AMSMARCARLLA		
Marcação Cilindros	AMSMARCARCIL		
Chave Suplementar	AMSLLAVSUAH		
Recuperação Chaves c/cód. determinado (indicar nº chave)	AMSLLARAH		
Reabertura Amestragem			

Obs:
As amestragens são fornecidas com 3 chaves mestras incluídas

Cilindro Regulável com Palhetão



Obs: outras medidas por consulta

Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNB (L6)		
CIL.5030R.30.10.N *	40	30	10			15/1	

** Não disponível

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CIL.2100

Chave / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNM (L9)		
CIL.2100.30.30 *	60	30	30			10/1	
CIL.2100.30.40 *	70	30	40	**			
CIL.2100.35.35 *	70	35	35	**			
CIL.2100.30.50 *	80	30	50	**			

CIL.2100

- Cilindro segurança perfil europeu chave + chave
- 6 + 6 pitons activos
- 5 chaves planas e reversíveis
- Produzido segundo a norma DIN 18252
- Não é possivel amestramento

Exemplo código:
CIL21003040.L9 - Cilindro segurança chave/ chave
Ref. CIL.2100 30 40 LNM

* Dimensões em stock

CIL.2210

Chave / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNM (L9)		
CIL.2210.30.30 *	60	30	30	S	**	10/1	
CIL.2210.30.50 *	80	30	50	**	S		

CIL.2210

- Cilindro segurança perfil europeu chave + chave
- 6 + 6 pitons activos
- 5 chaves planas e reversíveis
- Produzido segundo a norma DIN 18252
- Não é possivel amestramento

Exemplo código:
CIL22103030.L9 - Cilindro segurança chave/ chave
Ref. CIL.2210 30 30 LNM

* Dimensões em stock

CIL.2214

Chave / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNM (L9)		
CIL.2214.30.30	60	30	30	**		10/1	
CIL.2214.33.33 *	66	33	33				
CIL.2214.30.40	70	30	40	**			
CIL.2214.30.60	90	30	60	**			

CIL.2214

- Cilindro segurança perfil europeu chave + chave
- 6 + 6 pitons activos
- 5 chaves planas e reversíveis
- Sistema anti-broca
- Produzido segundo a norma DIN 18252
- Não é possivel amestramento

Exemplo código:

CIL22143333.L9 - Cilindro segurança chave + chave
Ref. CIL.2214 33 33 LNM

CIL.2641.C3S

Acesso selectivo

Chave / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNM (L9)		
CIL 2641.C3S.32.32	64	32	32	**			
CIL 2641 C3S 32 40	72	32	40	**		5/1	
CIL 2641 C3S 32 50	82	32	50	**			

Obs: Outras medidas por consulta

CIL.2641.C3S

- Cilindro segurança perfil europeu "acesso selectivo"
- 10 + 10 pitons activos
- Passadores anti-broca
- 8 chaves identificadas e patenteadas (3 azuis; 3 amarelas; 1 vermelha e 1 verde)
- Possibilidade de amestramento e chaves iguais
- Certificado segundo a norma EN1303 (edição 2006) no grau máximo
- Norma/ Classificação: 1 6 0 0 0 C 6 2

Exemplo código:

CIL2641C3S3232.L9 - Cilindro segurança chave + chave
Ref. CIL.2641.C35.32.32.LNM

Funcionamento das chaves:

- Chave Azul: Chave titular - Abre mas não altera o estado de bloqueio;
- Chave Amarela - Chave de serviço;
- Chave Vermelha - Chave de bloqueio. Ao passar esta chave a chave de serviço já não funciona;
- Chave Verde - Chave de desbloqueio. Ao passar esta chave a chave de serviço volta a funcionar.

** Não disponivel

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

T-60
CIL.T655

- Cilindro segurança perfil europeu
- 6 + 6 pitons activos anti-gazua
- Passadores anti-broca
- Resistência: 100.000 ciclos
- 5 chaves planas e reversíveis
- Opcional 3 chaves
- Sistema antibump
- Certificado segundo a norma EN1303 (edição 2005)
- Norma / Classificação: 1 6 0 1 0 B 5 0
- Possibilidade de amestramento



Exemplo código:
CILT6553030.L9 - Cilindro segurança T60 chave + chave
Ref. CIL.T655. 30 30 LNM

* Dimensões em stock

	Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNM (L9)		
Chave / Chave	CIL.T655.30.30 *	60	30	30			25/1	
	CIL.T655.30.35	65	30	35				
	CIL.T655.30.40 *	70	30	40				
	CIL.T655.35.35 *	70	35	35				
	CIL.T655.30.45 *	75	30	45				
	CIL.T655.35.40 *	75	35	40				
	CIL.T655.30.50 *	80	30	50				
	CIL.T655.35.45 *	80	35	45				
	CIL.T655.40.40 *	80	40	40				
	CIL.T655.35.50 *	85	35	50				
	CIL.T655.30.60	90	30	60				
	CIL.T655.35.55	90	35	55				
	CIL.T655.40.50 *	90	40	50				
	CIL.T655.45.45	90	45	45				
	CIL.T655.45.50 *	95	45	50			15/1	
	CIL.T655.30.70 *	100	30	70				
	CIL.T655.40.60 *	100	40	60				
	CIL.T655.50.50	100	50	50				
	CIL.T655.30.80	110	30	80				
	CIL.T655.50.60	110	50	60				
	CIL.T655.30.90	120	30	90				
	CIL.T655.40.80	120	40	80				
	CIL.T655.60.60	120	60	60				
	CIL.T655.31.00	130	30	100				
	CIL.T655.41.00	140	40	100				
	CIL.T655.51.00	150	50	100				
Obs: outras medidas por consulta	CIL.T655. 61 00	160	60	100				
Chave / Cego	CIL.T655. 30 10 *	40	30	10			25/1	
	CIL.T655. 35 10	45	35	10				
	CIL.T655. 40 10	50	40	10				
	CIL.T655. 50 10	60	50	10				
	CIL.T655. 60 10	70	60	10				
Obs: outras medidas por consulta	CIL.T655. 70 10	80	70	10				
Botão / Chave	CIL.T65B.30.30	60	30	30			25/1	
	CIL.T65B.30.35	65	30	35				
	CIL.T65B.35.35	70	35	35				
	CIL.T65B.40.30	70	40	30				
	CIL.T65B.30.50	80	30	50				
Obs: outras medidas por consulta	CIL.T65B.40.40	80	40	40				

Obs: Primeira medida é a que fica do lado do botão

Amestramentos - Série T-60

Ref.	Código		
KA (chaves iguais)	AMSREC1T60AKA		
CK (amestragem com abertura central)	AMSREC1T60DCK		
MK (amestragem simples)	AMSREC1T60FMK		
GMK (amestragem por grupos)	AMSREC1T60GMK		
GGMK (amestragem por grupos + gande-grande mestra)		C	
Chame Suplementar Mestra	AMSLLAVSUMT60		
Marcação Chaves	AMSMARCARLLA		
Marcação Cilindros	AMSMARCARCIL		
Chave Suplementar	AMSLLAVSUT60		
Dupla Função (Funciona também com chave introduzida de um dos lados)	AMSREC1DS		
Recuperação Chaves c/ cód. determinado (indicar nº chave)	AMSLLART60		
Reabertura Amestragem			

Obs:
As amestragens são fornecidas com 3 chaves mestras incluídas

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

TX80
CIL.TX85

- Cilindro perfil europeu alta segurança
- 10 + 10 pitons activos anti-gazua + 1 piton sensor de chave
- 5 chaves planas incopiáveis e patenteadas
- Sistema antibump
- Dupla função
- Ampla gama de medidas
- Resistência: 100.000 ciclos
- Certificado segundo a norma EN1303 (edição 2005)
- Norma / Classificação: 1 6 0 1 0 B 6 0
- Possibilidade amestramento (nível alto)

SISTEMA ANTI-CÓPIA PATENTEADO

TESA
ASSA ABLOY



Exemplo código:
CILTX853030.L9 - Cilindro alta segurança TX85 chave + chave
Ref. CIL.TX85. 30 30 LNM

Chave / Chave



Chave / Cego



Botão / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNM (L9)		
CIL.TX85.30.30	60	30	30			12/1	
CIL.TX85.30.40	70	30	40				
CIL.TX85.35.35	70	35	35				
CIL.TX85.35.40	75	35	40				
CIL.TX85.30.50	80	30	50				
CIL.TX85.40.40	80	40	40				
CIL.TX85.30.60	90	30	60				
CIL.TX85.30.70	100	30	70				
CIL.TX85.30.10	40	30	10			12/1	
CIL.TX85.40.10	50	40	10				
CIL.TX8B.30.30	60	30	30			12/1	
CIL.TX8B.35.35	70	35	35				
CIL.TX8B.40.30	70	40	30				

Obs: outras medidas por consulta

Obs: Primeira medida é a que fica do lado do botão

Amestramentos - Série TX80

Ref.	Código		
KA (chaves iguais)	AMSREC1TX8AKA		
CK (amestragem com abertura central)	AMSREC1TX8DCK		
MK (amestragem simples)	AMSREC1TX8FMK		
GMK (amestragem por grupos)	AMSREC1TX8GMK		
GGMK (amestragem por grupos + grande-grande mestra)		C	
Chave Suplementar Mestra	AMSLLAVSUMTX80		
Marcação Chaves	AMSMARCARLLA		
Marcação Cilindros	AMSMARCARCIL		
Chave Suplementar	AMSLLAVSUTX80		
Recuperação Chaves c/ cód. determinado (indicar nº chave) enviar cartão proprietário	AMSLLARTX80		
Reabertura Amestragem			

Obs:
As amestragens são fornecidas com 3 chaves mestras incluídas

Todos os artigos desta página são fabricados por encomenda

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CIL.R6

- Cilindro segurança perfil europeu
- 6 + 6 pitons activos anti-gazua
- 5 chaves planas reversíveis
- Ampla gama de medidas
- Parafuso fixação 65mm
- Certificado segundo a norma EN1303 (edição 2005)

1	6	0	1	0	C	5	0



Exemplo código:
CILR688093050.L9 - Cilindro segurança R6 chave + chave
Ref. CIL.R6.8809.30 50 LNM

***** Dimensões em stock

Chave / Chave



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNM (L9)		
CIL.R6.8809.28.28	56	28	28				
CIL.R6.8809.30.30 *	60	30	30				
CIL.R6.8809.30.35	65	30	35				
CIL.R6.8809.30.40 *	70	30	40				
CIL.R6.8809.35.35	70	35	35				
CIL.R6.8809.30.45	75	30	45				
CIL.R6.8809.35.40	75	35	40			5/1	
CIL.R6.8809.30.50	80	30	50				
CIL.R6.8809.35.45	80	35	45				
CIL.R6.8809.40.40	80	40	40				
CIL.R6.8809.30.55	85	30	55				
CIL.R6.8809.35.50	85	35	50				
CIL.R6.8809.40.45	85	40	45				
CIL.R6.8809.30.60	90	30	60				
CIL.R6.8809.40.50	90	40	50				
CIL.R6.8809.45.45	90	45	45				
CIL.R6.8809.30.65	95	30	65				
CIL.R6.8809.40.55	95	40	55				
CIL.R6.8809.30.70	100	30	70				
CIL.R6.8809.35.65	100	35	65			5/1	
CIL.R6.8809.40.60	100	40	60				
CIL.R6.8809.50.50	100	50	50				
CIL.R6.8809.30.75	105	30	75				
CIL.R6.8809.30.80	110	30	80				
CIL.R6.8809.50.60	110	50	60				
CIL.R6.8809.65.55	120	65	55				

Obs: outras medidas por consulta

Chave / Cego



CIL.R6.8809.30.10	40	30	10			5/1	
CIL.R6.8809.40.10	50	40	10				
CIL.R6.8809.50.10	60	50	10				
CIL.R6.8809.60.10	70	60	10				

Obs: outras medidas por consulta

Botão / Chave



CIL.R6 8859.30.30	60	30	30			5/1	
CIL.R6.8859.30.40	70	30	40				
CIL.R6.8859.40.50	90	40	50				

Obs: outras medidas por consulta

Obs: Primeira medida é a que fica do lado do botão

Amestramentos - Série R6

Ref.	Código		
KA (chaves iguais)	AMSR6KA		
CK (amestragem com abertura central)	AMSR6CK		
MK (amestragem simples)	AMSR6MK		
GMK (amestragem por grupos)	AMSR6GMK		
GGMK (amestragem por grupos + grande-grande mestra)		C	
Chave Extra	CILCHR620839T		
Chave Mestra MK	CHAMSR6MK		
Chave mestra GMK	CHAMSR6GMK		
Reabertura Amestragem			

Obs:
Chaves mestras **não incluídas**.

Cilindro Dupla Função - funciona também com chave introduzida de ambos os lados simultaneamente



Ref.	Dim. L	A	B	LP (L1)	LNB (L9)		
CIL.R6.8899.30.30	60	30	30			5/1	
CIL.R6.8899.30.40	70	30	40				
CIL.R6.8899.35.35	70	35	35				
CIL.R6.8899.40.50	90	40	50				

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

		Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
CIL.AKN.1CH		Acessório para converter fechadura para cilindro em chave normal Inclui 1 chave Nylon Chave zamac	CIL.AKN.1CH		ZNM	CILAKN1CH.Z8		10/1	
CIL.8208.45313	WC	Acessório para converter fechadura para cilindro em dupla quadra (WC) WC 6x6 Quadra 6mm Metálico	CIL.8208.45313		LNB	CIL820845313.L6		10/1	
CIL.AWC	WC	Acessório para converter fechadura para cilindro em dupla quadra (WC) 8x8 6x6 Quadra 8mm (Inclui redutor p/ 6mm) Nylon	CIL.AWC		Preto	CILAWC.P4		10/1	
P.965		Parafuso para cilindro M5x70cm	P.965.05070	M5x70		P96505070.F2		1 Cento	

GRAPHITE LUBE

LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO





O mecanismo de um cilindro é complexo e necessita de uma lubrificação limpa e seca para o seu correcto funcionamento.
O Grafite é o lubrificante selecionado para os profissionais e empresas do sector.

Lubrificante profissional em Grafite.
Para a manutenção e funcionamento regular de Fechaduras e Cilindros.
Utilize somente lubrificantes adequados.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Fechaduras de Alta Segurança Multiponto



BATISTA GOMES

F.530.1.03



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.530.1.03 - Fechadura segurança embutir com 3 pontos fecho 4+3+3 línguas redondas em aço cromado Escudo segurança integral com afinador de rosca Altura testa: 2000x22mm Testa em alumínio anodizado Chapas testa em Inox nos Acab. indicados MARC	F.530.1.03.ES com escudo segurança cilindro não incluído	-	60	Dourado Satin.	F53010360ES.L1		6/1	
				Niq. Mate	F53010360ES.L9			
	F.530.1.03.ES.CS3 com escudo segurança com cilindro segurança 33+33	33+33	60	Dourado Satin.	F53010360CS3.L1		6/1	
				Niq. Mate	F53010360CS3.L9			
	F.530.1.03.ES.CS4 com escudo segurança com cilindro segurança 2100/30+40	30+40	60	Niq. Mate	F53010360CS4.L9		6/1	

F.531.1.03



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.531.1.03 - Fechadura segurança embutir com 3 pontos fecho  4+3+3 línguas redondas em aço cromado Escudo segurança integral Altura testa: 2030x20mm Testa e chapas testa nos Acab. indicados TESA <u>Acessórios incluídos:</u> Cilindro segurança (TESA c/ 5 chaves pontos 30+30) Escudo segurança exterior E 700 L	F.531.1.03.ES.CS2 com escudo segurança com cilindro segurança TESA 30+30	30+30	60	IS	F531103CS2.I4		4/1	
			60	Dourado Satin.	F531103CS2.L1		4/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.535.1.03
AUTOMÁTICA





F.536.1.03 NEW
AUTOMÁTICA
MOTORIZADA

Fechadura de embutir de alta segurança multiponto automática.
Adequada para portas com níveis de segurança elevados e de utilização intensiva.

Fechadura central:
Trinco + 4 línguas redondas em aço cromado anti-serra.

Fechaduras superior / inferior:
Línguas de gancho com fecho automático, anti-cartão e função antipânico.

Cilindro segurança TESA CIL.T655 - 30+30, com dupla função, incluído.
Outras dimensões de cilindros, por pedido.
ES.E700L - Escudo segurança exterior integral, ajustável, em aço e com placa anti-broca.

Trinco reversível (para portas direitas ou esquerdas)
Testa Broca (Entrada): 50mm
Distância entre eixos: 85mm
Testa em inox com: 2030x20mm
Chapa testa em inox com: 2030x40mm

Fecho automático:
A porta fica automaticamente fechada, através das línguas de gancho existentes nas caixas superior e inferior mais o trinco na caixa central.
Como segurança adicional, com a chave do cilindro movimenta mecanicamente as 4 línguas redondas da caixa central.

Abertura:
Pelo interior ou exterior através do puxador rotativo (função anti-pânico) ou com a chave no cilindro.
Quando aplicado puxador fixo, com a chave do cilindro.
Quando fechada com as línguas redondas só é possível a abertura com a chave no cilindro.

Fechadura de embutir de alta segurança multiponto automática e motorizada.
Adequada para portas com níveis de segurança elevados e de utilização intensiva.

Fechadura central:
Trinco + 4 línguas redondas em aço cromado anti-serra.

Fechaduras superior / inferior:
Línguas de gancho com fecho automático, anti-cartão e função antipânico.

Cilindro segurança TESA CIL.T655 - 30+30, com dupla função, incluído.
Outras dimensões de cilindros, por pedido.
ES.E700L - Escudo segurança exterior integral, ajustável, em aço e com placa anti-broca.

Trinco reversível (para portas direitas ou esquerdas)
Testa Broca (Entrada): 60mm
Distância entre eixos: 85mm
Testa em inox com: 2030x20mm
Chapa testa em inox com: 2030x40mm
Alimentação: 12V DC
Consumo máximo: 550mA

Fecho automático:
A porta fica automaticamente fechada, através das línguas de gancho existentes nas caixas superior e inferior mais o trinco na caixa central.
Como segurança adicional, com a chave do cilindro movimenta mecanicamente as 4 línguas redondas da caixa central.

Abertura:
Pelo interior ou exterior através do puxador rotativo (função anti-pânico), com a chave no cilindro ou contacto eléctrico, transmitido através de controlo de acessos mural com PIN, cartão proximidade, biométrico, chave dual, comando à distância, etc.
Quando aplicado puxador fixo, com a chave do cilindro ou contacto eléctrico.
Quando fechada com as línguas redondas só é possível a abertura com a chave mecânica.

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.535.1.03 Automática 	**F.535.1.03** - Fechadura segurança embutir com 3 pontos fecho  Caixa central: Trinco + 4 línguas redondas em aço cromado Caixa superior / inferior: Línguas gancho com fecho automático, anti-cartão e função antipânico Escudo segurança integral E.700L Testa: 2030x20mm Chapa testa: 2030x40mm Testa e chapa testa em inox satinado TESA	F.535.1.03.ES.CS2 com escudo segurança com cilindro segurança TESA T60/ 30+30	30+30	50	IS	F53510350CS2.I4		6/1	
F.536.1.03 NEW **Automática Motorizada** 	**F.536.1.03** - Fechadura segurança embutir com 3 pontos fecho  Caixa central: Trinco + 4 línguas redondas em aço cromado Caixa superior / inferior: Línguas gancho anti-cartão com fecho automático mecânico. Função antipânico. Abertura motorizada e mecânica Escudo segurança integral E.700 Testa: 2030x20mm Chapa testa: 2030x40mm Testa e chapa testa em inox satinado TESA	F.536.1.03.ES.CS2 com escudo segurança com cilindro segurança TESA T60/ 30+30 Dupla função	30+30	60	IS	F53610360CS2.I4		6/1	
	TRE.FATEL12V - Transformador / Fonte alimentação Para fechadura F.536.1.03 Input: 220V AC / 50 Hz Output: 12V DC / 4.5 A Consumo: Máx.: 550 mA (12 VDC) Mín.: 200mA (12VDC) Opção: TRETA6900K5A	TRE.FATEL12V	-	-	-	TREFATEL12V		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.7A36
AUTOMÁTICA
MOTORIZADA



Multiblindo eMotion





Ref.	TESTA FRONT	TB (E)	A	ALTURA HEIGHT
F.7A36.10.352	▬	35	50,5	2300
F.7A36.00.502	⊔	50	65,5	
F.7A36.00.602	⊔	60	75,5	

Fechadura de embutir de alta segurança multiponto automática e motorizada. Adequada para portas com níveis de segurança elevados e de utilização intensiva.

Fechadura central:
Trinco + língua basculante 27mm com placas de aço carbonitratado, anti-broca e anti-corte.

Fechaduras superior / inferior:
Línguas de gancho basculantes 27mm com placas de aço carbonitratado, anti-broca e anti-corte. Inclui línguas alinhadoras para um fecho mais suave.

Para cilindro europeu. Fornecido em separado.
Direitas e Esquerdas (Norma DIN).
Obs: Trinco não reversível.
Testa Broca (Entrada): 35, 50 e 60mm (Por consulta: 40, 45, 55 e 65mm)
Distância entre eixos: 92mm
Testa em inox plana ou em U com: 2300x24mm
Chapas testa em inox planas ou em U, fornecidas em separado.
Cabo de ligação incluído. Folheto de instruções.
Alimentação: 12V DC

Fecho automático:
A porta fica automaticamente fechada, com o trinco e língua central, mais as línguas gancho e redondas existentes nas caixas superior e inferior.

Abertura:
Pelo interior ou exterior através do puxador rotativo (função anti-pânico), com a chave no cilindro ou contacto eléctrico, transmitido através de um botão normal, de controlo de acessos com PIN, cartão proximidade, biométrico, chave dual, comando à distância, etc.
Quando aplicado puxador fixo, com a chave do cilindro ou contacto eléctrico.

Certificada conforme Normas: EN 14846:08 e EN 15685

Válida para portas corta-fogo.

Aviso sonoro do estado da porta, aberta ou fechada, programável pelo utilizador. Pode ser desactivado, se necessário.

Temporização personalizada: O utilizador pode decidir o tempo entre o impulso de abertura e o fecho automático da porta.

Três opções, que permitem, através do comando electrónico, seleccionar a abertura da porta e o fecho automático.

TOTAL: Accionando o contacto eléctrico a porta abre-se e emite um sinal sonoro. Ao fechar, acciona automaticamente todas as línguas e o trinco. Confirma o fecho total com sinal sonoro.

LIGHT: Accionando o contacto eléctrico a porta abre-se e emite um sinal sonoro. Ao fechar, acciona automaticamente só o trinco.

FREE: Com esta função, as línguas e o trinco ficam retraídos. A porta ficará sempre em estado de abertura livre/passagem até que se defina uma outra funcionalidade.

F.7A36 Automática Motorizada

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.7A36 Fechadura motorizada  Definição sentido abertura: EN1935 / DIN 107 Caixa central: Trinco + língua basculante Caixa Sup. / Inf: Língua gancho + língua redonda anti-cartão Fecho automático mecânico Função anti-pânico Abertura motorizada e mecânica Para cilindro perfil europeu (não incluído) Testa em U = 2300x24x6mm Testa plana = 2300x24x3mm Multiblindo eMotion	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.50.2.D Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.50.2.S	2300	50	IS	F7A3600502D.I2 F7A3600502S.I2		1	
	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.60.2.D Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.60.2.S	2300	60	IS	F7A3600602D.I2 F7A3600602S.I2		1	
	Testa Plana - DIN Dto. F.7A36.10.35.2.D Testa Plana - DIN Esq. F.7A36.10.35.2.S	2300	35	IS	F7A3610352D.I2 F7A3610352S.I2		1 1	
F.CT.033232 / F.CT.033233 Chapa testa U - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x6mm	F.CT.033.23.2 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq. F.CT.033.23.3 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			IS	FCT033232.I2 FCT033233.I2		1 1	
F.CT.033230 / F.CT.033231 Chapa testa Plana - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x3mm	F.CT.033.23.0 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq. F.CT.033.23.1 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			IS	FCT033230.I2 FCT033231.I2		1 1	
F.CT.033171 Chapa testa U - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x6mm	F.CT.033.17.1			IS	FCT033171.I2		1	
F.CT.033169 Chapa testa Plana - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x3mm	F.CT.033.16.9			IS	FCT033169.I2		1	
TRE.944.030.00E **TRE.944.030.00E** Transformador / Fonte alimentação para F.7A36 12V DC Input: 230V AC Output: 12V DC / 3A	TRE.944.030.00E	-	-	-	TRE94403000E		1	

PASSA CABOS de sobrepor e de embutir consultar neste Catálogo em Fechaduras Eléctricas

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SICURTOP
Alta Segurança
Multiponto

SICURTOP / SICURTOP POSEIDON

HIGH SECURITY LOCK | G 3 | 1840 » 2400 Altura | 16 Op: 20 | 85 Op:92 | 60 TB:35»80

Terminal superior

Prolongadores para alturas superiores



Fechadura superior / inferior
Com botão rotativo + língua, para proporcionar um fecho suave e com segurança.



POSEIDON
Fechadura superior / inferior
Sistema de fecho patenteado com língua central e dois ganchos opostos

Fechadura central
Opção: Com trinco roleto

Fechadura central
Com trinco reversível em aço sinterizado + língua em lâminas de aço estampado.
Sistema de transmissão através de engrenagens em aço estampado a frio.
Fecho fluído e resistente com dupla volta de chave.
O trinco é accionado pelo puxador ou cilindro. A língua e todos os pontos de fecho são accionados pelo cilindro.

Botões rotativos
Revestidos a latão.
Para um fecho suave.

Botões anti-vandalismo
Botão "cogumelo" em aço.
Aumenta a segurança.

As fechaduras Sicurtop permitem o corte fácil para adaptar à altura da porta

Activeage

Acabamento Zincado Prata
Resistência à corrosão
+ 2000 horas névoa salina.

UNI EN 1670

Terminal inferior

Série de fechaduras de alta segurança multiponto para cilindro europeu, para portas em madeira ou PVC.
Sistema de transmissão através de engrenagens em aço estampado a frio.
Possibilidade de utilizar terminais e prolongadores.



POSEIDON | 1685 | 1686 / 11400 | 1688

SICURTOP

SICURTOP POSEIDON



Opções

MODELO	16	1900-2400	F.W01685.xx.10	60	35 - 40 - 45 50 - 70	4	-	-	-	-	-
1685	20	1900-2400	F.W02085.xx.10	60	50 - 70	4	-	-	-	-	-
1686	16	1900-2150 *	F.W01686.xx.09	60	35 - 40 - 45 50 - 55 - 70	3	-	-	-	200mm	até 600mm
		2150-2400 *	F.W01687.xx.10			4	-	-	-		
11400	16	1900-2150 *	F.W11400.xx.12	60	35 - 40 - 45 50 - 55 - 70	-	3	-	-	200mm	até 600mm
		2150-2400 *	F.W11400.xx.13			-	4	-	-		
1688	16	1900-2150 *	F.W01688.xx.09	60	35 - 40 - 45 50 - 55	1	-	2	-	200mm	até 600mm
		2150-2400 *	F.W01689.xx.10			2	-	2	-		
POSEIDON	16	1840-2200 **	F.W11200.xx.12	60	35 - 40 - 45 50 - 55 - 70	-	-	-	2	200mm	até 850mm
		1950-2400 **	F.W11200.xx.13			-	-	-	2		
	20	1840-2200 **	F.W11201.xx.12	60	35 - 40 - 45 50 - 55 - 70	-	-	-	2		
		1950-2400 **	F.W11201.xx.13			-	-	-	2		

Opção: 92

* O campo de aplicação indicado está calculado com terminal superior de 200mm.
** O campo de aplicação indicado está calculado sem terminal superior.

SICURTOP / SICURTOP POSEIDON
ACESSÓRIOS

Soluções globais

+ INFO
WWW



Terminais superiores

1	1.1	W01690.00.03
	1.2	W01690.00.13
	1.3	W99900.00.06



Prolongadores

2	2.1	W01690.00.04
	2.2	W99800.00.17
	2.3	W01690.00.05



Prolongadores Poseidon

3	3.1	W99800.00.1x
	3.2	W99800.00.1x

Escudo segurança Tenax

4	ES.C94850.xx

Cilindro segurança perfil europeu

5	Várias opções / dimensões

Suportes pontal

Para porta 1 folha

Para porta 2 folhas

Com mola

6	6.1	Aire 4 W01692.01.04	6.3	Aire 4 W01692.01.05	6.5	W01696.00.04
	6.2	Aire 12 W01695.06.01	6.4	Aire 12 W01695.06.02		

Terminal inferior

7	W01690.00.01

Chapa testa regulável
língua + botão

8	8.1	Aire 4 W01692.01.03
	8.2	Aire 12 W01695.05.04

Chapa testa regulável Poseidon

9	9.1	Aire 4 W99610.01.13
	9.2	Aire 12 W99610.05.13

Fecho 2ª folha - superior

10	10.1	Aire 4 W20068.01.xx	Dim. 360 550 mm
	10.2	Aire 12 W20068.05.xx	

Chapa testa central regulável
trinco + língua

11	11.1	Aire 4 W11692.01.01
	11.2	Aire 12 W11692.05.01

Testas eléctricas

Suporte botão

12	12.1	Aire 4 W01692.01.02	12.3	Aire 4 W9961x.01.31
	12.2	Aire 12 W01695.05.02	12.4	Aire 12 W48013.05.22

Chapa testa única completa para Poseidon

Fechos 2ª folha - superior / inferior

13	13.1	Aire 4 W20067.01.xx	Dim. 210 300 400 600 mm	13.3	Aire 4 W01691.01.xx	Dim. 180 200 300 400 mm
	13.2	Aire 12 W20067.05.xx		13.4	Aire 12 W01691.05.xx	

F.510.1.03

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.510.1.03 - Testa cantos rectos **F.510.1.03.R** - Testa cantos redondos  Fechadura segurança embutir com 1 ponto fecho 4 línguas redondas em aço cromado Escudo segurança integral Testa e chapa testa em Inox nos Acab. indicados Testa: 270x22mm Caixa: 178x89mm <u>Opção:</u> Em todas as soluções, possibilidade de fornecer, sujeito a confirmação, com Testa cantos redondos e nos dois Acab. (IS 304 e Dourado Satinado) MARC	F.510.1.03 sem escudo segurança sem cilindro	-	60	IS 304	F51010360.I2		10/1	
	F.510.1.03.ES com escudo segurança sem cilindro	-	60	IS 304	F51010360ES.I2		10/1	
	F.510.1.03.ES.CS3 com escudo segurança com cilindro segurança 2214/ 33+33	33+33	60	IS 304	F51010360CS3.I2		10/1	
				Dourado Satin.	F51010360CS3.L1		10/1	
				LLPr.M	F51010360CS3.L16	N		
	F.510.1.03.ES.CS4 com escudo segurança com cilindro segurança 2100/ 30+40	30+40	60	IS 304	F51010360CS4.I2		10/1	

F.511.1.03



F.511.1.03 - Testa cantos rectos **F.511.1.03.R** - Testa cantos redondos  Fechadura segurança embutir com 1 ponto fecho 4 Línguas redondas em aço cromado Escudo segurança integral E.700L Testa e chapas testa nos Acab. indicados Testa: 270x23mm Caixa: 175x89mm TESA	F.511.1.03.ES com escudo segurança sem cilindro	-	60	IS	F51110360ES.I4		10/1	
				Dourado Satin.	F51110360ES.F3		10/1	
	F.511.1.03.R.ES com escudo segurança sem cilindro	-	60	IS	F511103R60ES.I4		10/1	
	F.511.1.03.ES.CS2 com escudo segurança com cilindro segurança 2100/ 30+30	30+30	60	IS	F51110360CS2.I4		10/1	
				Dourado Satin.	F51110360CS2.F3		10/1	
	F.511.1.03.R.ES.CS2 com escudo segurança com cilindro segurança 2100/ 30+30	30+30	60	IS	F511103R60CS2.I4		10/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

		Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
ES.33.S IS 316	 72x32 ALT. 15mm	Escudo de segurança exterior, integral, para cilindro europeu, em Inox AISI 316 Aplicável com todas as fechaduras com cilindro europeu	ES.33.S	-	-	IS 316	ES33S.I2		1	
ES.34.S IS 316	 72x32 ALT. 15mm	Escudo de segurança exterior, integral, para cilindro europeu, em Inox AISI 316 Aplicável com todas as fechaduras com cilindro europeu	ES.34.S	-	-	IS 316	ES34S.I2		1	
ES.40.S IS 316	 Ø50 10mm Ø55 14mm	Escudo de segurança integral, em Inox AISI 316, ajustável para cilindro europeu Aplicar com fechaduras SICURTOP ou outras cujas dimensões e furações o permitam Distância entre furos 38mm com parafusos passantes	ES.40.S	-	-	IS 316	ES40S.I6		1	
ES.E700L	 Ø62 7mm Ø62 13.5mm	Escudo de segurança integral, em Aço anti-broca com cobertura de Latão, ajustável para cilindro europeu Aplicar com fechaduras TESA ou outras cujas dimensões e furações o permitam	ES.E700L	-	-	LP LNM	ESE700L.L1 ESE700L.L9		1	
ES.763.0	 Ø57 6mm Ø65 19mm	Escudo de segurança integral, em Aço anti-broca com cobertura de Latão e Inox, ajustável por afinador rosca, para cilindro europeu Aplicar com fechaduras F.510.1.03 e F.530.1.03 ou outras cujas dimensões e furações o permitam	ES.763.0	-	-	IS 304 LP	ES7630.I2 ES7630.L1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.852

Fechadura embutir para cilindro europeu adequada para portas com utilização intensiva, com superior resistência à má utilização e actos de vandalismo.



SISTEMA PARA REGULAÇÃO DE QUADRA



NOVO SISTEMA - Patenteado
Possibilita ajustar o ângulo da muleta do puxador, não havendo necessidade de retirar o puxador ou a fechadura já instalados na porta.
O simples rodar do parafuso, colocado na testa, vai actuar sobre a quadra da fechadura, permitindo assim, o ajuste do ângulo do puxador +/- 2º.
Vantagens estéticas e funcionais, pois permite manter a muleta do puxador na posição correcta, incluindo os puxadores sem mola.

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.850.1.03.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x93x15.5mm Chapa testa: 170x24x3mm Com caixas de alojamento **Opções:** Antipânico / 2 quadras (78mm) SSF - Série 50	F.850.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS 304	F850103R60.I2		1	
F.852.2.03.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Superior resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo Trinco reversível em inox com silenciador em nylon Com sistema regulação de quadra puxador O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x93x15.5mm Chapa testa: 170x24x3mm Com caixas de alojamento **Opções:** 2 quadras (78mm) / Com roleto SSF - Série 52	F.852.2.03.R cilindro não incluído	-	60	IS 304	F852203R60.I2		1	
F.880.1.03 - Testa cantos rectos **F.880.1.03.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo 60min Trinco reversível em inox c/ silenciador em nylon O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x20x3mm Caixa: 165x89x15mm Chapa Testa: 170x24x1.5 Com caixas de alojamento BG	F.880.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS 304	F88010360.I2		1	
				ILBr.M	F88010360.I9 N			
				ILPr.m	F88010360.I10 N			
	F.880.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS 304	F880103R60.I2		1	
				ILBr.M	F880103R60.I9 N			
				ILPr.M	F880103R60.I10 N			

SÉRIE F.880

F.880.1.01 Chave · F.880.1.02 2 quadras · F.880.1.03 Cilindro · F.880.5.03 Roleto

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

POLARIS - Atracção magnética

EVOLUTION - Movimento mecânico

WC

POLARIS

Trinco magnético
Simétrico, silencioso e preciso.
Ambidextras.

EN 1634
30min.

EVOLUTION

G 3
EN 12209

18
diversos acabamentos

Sistema QUICK LATCH - Patenteado
Trinco silencioso e reversível em poliamida.
Opção trinco metálico com inserções em nylon. *
Operação simples e rápida.
Com a própria chave da fechadura extrai o trinco.
Encaixe com deslizamento auto-dirigido.
O trinco pode ser colocado com a fechadura aplicada na porta.



APPROVED

200 000

500 000

Testadas com 500 000 ciclos - UNI 9173
Teste corrosão / nevoeiro salino - DIN 50021



A chave fecha com um click
Uma volta de chave suave, regular e precisa. Em todas as versões, opção de bloquear o trinco na posição recolhido, facilitando o movimento da porta.



Movimento rápido e seguro
Amplitude de movimento reduzido a 30º.
Com o trinco bloqueado o puxador movimenta-se normalmente para evitar forças indevidas.

TOTALMENTE INTERCAMBIÁVEIS EM TODOS OS MODELOS





Chapas testa - Várias soluções

Fabrico: AGB

F.110.1.03
Mediana Evolution

Mediana Evolution

F.110.1.01 Chave | F.110.1.02 2 quadras | F.110.1.03 Cilindro

Características	Ref.		TB	Acab.	Código		
F.110.1.03 - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Trinco "Quick latch" silencioso reversível em nylon Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 500.000 ciclos** Intercambiável com Mediana Polaris O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro Bloqueia com o cilindro TB standard: 60 Opções TB: 35 / 50 Testa: 196x18x3mm Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.1.03.R cilindro não incluído	-	60	Crom. Mate X	F110103R60.F17		6/1
				Dour.	F110103R60.F3		6/1
				Niq. Brilh.	F110103R60.F4		6/1
		-	50	Branco RAL 9010 MATE	F110103R50.S7	N	6/1
				Preto Mate	F110103R50.S16	N	6/1
				Crom. Mate	F110103R50.F17		6/1

OPÇÃO

Como opção:
Trinco metálico com silenciador/ inserto em nylon
C Série F.110.1 Evolution

Para Testa à Broca 50	F.TB01403.05.xx	-	50	Crom. Mate	FTB0140305.Z15		50
				Dour.		C	
				Niq. Brilh.		C	
Para Testa à Broca 60	F.TB01403.06.xx	-	60	Crom. Mate	FTB0140306.Z15		50
				Dour.		C	
				Niq. Brilh.		C	

F.110.91.03
Mediana Polaris

Mediana Polaris

F.110.91.01 Chave | F.110.91.02 2 quadras | F.110.91.03 Cilindro

F.110.91.03 - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 200.000 ciclos** Válida para portas corta-fogo Intercambiável com Mediana Evolution O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador ou cilindro Bloqueia com o cilindro TB standard: 50 Opção TB: 60 Testa: 196x18x3 Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.91.03.R cilindro não incluído	-	50	Crom. Mate X	F1109103R50.F17		6/1
				Dour.	F1109103R50.F3		6/1
				Niq. Brilh.	F1109103R50.F4		6/1
				Branco RAL 9010 MATE	F1109103R50.S7		6/1
				Preto Mate	F1109103R50.S16		6/1
		-	60	Crom. Mate	F1109103R60.F17		6/1

X Referências mais consumidas. Por norma, com Stock.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		Acab.	Código			
F.CT.1000.xx 	C Série F.110.1 - Evolution							
	F.CT.1000.09 - Chapa testa Dim: 82x22mm Patilha recta com 10mm	F.CT.1000.09	X	Crom. Mate	FCT100009.F17		50/1	
	F.CT.1000.13 - Chapa testa Dim: 82x22mm Patilha redonda com 8mm	F.CT.1000.13		Crom. Mate	FCT100013.F17		50/1	
	F.CT.1000.15 - Chapa testa Dim: 82x22mm Patilha redonda com 12mm	F.CT.1000.15		Crom. Mate	FCT100015.F17		50/1	
EASY MATIC **F.CT.1402.1x**	C F.110.1.xx (EVOLUTION) C F.110.91.xx (POLARIS)							
	F.CT.1402.11 - Chapa Testa Dim: 82x22mm	F.CT.1402.11		Crom. Mate	FCT140211.F17		50/1	
	F.CT.1402.14 - Chapa Testa Dim: 82x22mm Patilha recta com 11mm	F.CT.1402.14		Crom. Mate	FCT140214.F17		50/1	
	F.CT.1402.15 - Chapa Testa Dim: 82x22mm Patilha recta com 7mm	F.CT.1402.15	X	Crom. Mate	FCT140215.F17		50/1	
				Dour.	FCT140215.F3		50/1	
				Niq.	FCT140215.F4		50/1	
	F.CT.1402.16 - Caixa para embutir em nylon "Sem íman" Dim: 47x15x15mm C Série F.110.1 - Evolution	F.CT.1402.16		Preto	FCT140216.P4		50/1	
			X	Cinza	FCT140216.P6		50/1	
	F.CT.1402.17 - Caixa para embutir em nylon "com íman" Dim: 47x15x15mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.17		Preto	FCT140217.P4		50/1	
			X	Cinza	FCT140217.P6		50/1	
MINIMAL **F.CT.1402.0x**	**F.CT.1402.05** - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em madeira Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 57x18x15.5mm Dim. caixa: 55x16x15mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.05	X	Branco RAL 9010 Mate	FCT140205.P1		50/1	
				Preto	FCT140205.P4		50/1	
				Crom. Mate	FCT140205.P6		50/1	
				Dour.	FCT140205.P11		50/1	
				Niq. Brilh.	FCT140205.P12		50/1	
	F.CT.1402.06 - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em madeira Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 59x23x16.5mm Dim. caixa: 55x16x15mm C Série F.110.1 - Evolution	F.CT.1402.06		Preto		C		
			X	Crom. Mate	FCT140206.P6		50/1	
				Dour.	FCT140206.P11		50/1	
				Niq. Brilh.	FCT140206.P12		50/1	
MINIMAL PLUS XT **F.CT.1402.28**	**F.CT.1402.28** - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em madeira Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 64x25x16.3mm Dim. caixa: 60x20x15.3mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.28		Branco RAL 9010 Mate	FCT140228.P1		50/1	
				Preto	FCT14028.P4		50/1	
				Cinza	FCT140228.P6		50/1	
ALUTOP **F.CT.1402.09**	**F.CT.1402.09** - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em alumínio Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 68x18x16.5mm Dim. caixa: 66x16x15mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.09		Preto	FCT140209.P4		50/1	
			X	Crom. Mate	FCT140209.P6		50/1	

X Referências mais consumidas. Por norma, com Stock.

B&W Ver Série B&W | E Extinto | S Em Extinção | C Por consulta | N Artigo Novo

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.881.91.03.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 200.000 ciclos** O trinco magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB standard: 60 Opção TB: 50 (por consulta) Testa: 235x20x3 Caixa: 178x88x15 **Chapa testa incluída**	F.881.91.03.R		60	IS 304	F8819103R60.I2		1	
F.110.91.03 - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 200.000 ciclos** Válida para portas corta-fogo Intercambiável com Mediana Evolution O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador ou cilindro Bloqueia com o cilindro TB standard: 50 Opção TB: 60 Testa: 196x18x3 Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecido em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.91.03.R cilindro não incluído		-	50	Crom. Mate X	F1109103R50.F17		6/1
					Dour.	F1109103R50.F3		6/1
					Niq. Brilh.	F1109103R50.F4		6/1
					Branco RAL 9010 Mate	F1109103R50.S07		6/1
					Preto Mate	F1109103R50.S16		6/1
			-	60	Crom. Mate	F1109103R60.F17		6/1
F.114.91.03 - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização ligeira O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador ou cilindro Bloqueia com o cilindro TB: 50 Testa: 195x18x3 Caixa: 132x76x14 **Chapa testa incluída** Obs: Cilindro fornecido em separado	F.114.91.03.R cilindro não incluído		-	50	Niq. Satinado (cor Inox)	F1149103R50.Z11		6

F.881.91.03.R



SÉRIE F.881

F.881.91.01 Chave | F.881.91.02 2 quadras | F.881.91.03 Cilindro

F.110.91.03
Mediana Polaris

Mediana Polaris

F.110.91.01 Chave | F.110.91.02 2 quadras | F.110.91.03 Cilindro

F.114.91.03

SÉRIE F.114

F.114.91.01 Chave | F.114.91.02 2 quadras | F.114.91.03 Cilindro

X Referências mais consumidas. Por norma, com Stock.

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

F.716.1.03



SÉRIE F.716

F.716.1.01 Chave | F.716.1.02 2 quadras | F.716.1.03 Cilindro

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.716.1.03 - Testa cantos rectos **F.716.1.03.R** - Testa cantos redondos  Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe só pelo puxador A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 180x22x1.8mm Caixa: 125x88x14mm	F.716.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS LP LB	F71610360.I4 F71610360.L1 F71610360.L3		6/1 6/1 6/1	
	F.716.1.03.C2 cilindro incluído	30+30	60	IS LP LB	F71610360C2.I4 F71610360C2.L1 F71610360C2.L3		6/1 6/1 6/1	
	F.716.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS LP LB	F716103R60.I4 F716103R60.L1 F716103R60.L3		6/1 6/1 6/1	
	F.716.1.03.R.C2 cilindro incluído	30+30	60	IS LP LB	F716103R60C2.I4 F716103R60C2.L1 F716103R60C2.L3		6/1 6/1 6/1	

F.724.1.03



F.724.1.03 - Testa cantos rectos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização média Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 187x22x2.5mm Caixa: 137x84x16mm	F.724.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS 304	F72410360.I2		1	
	F.724.1.03.C2 cilindro incluído	30+30	60	IS 304	F72410360C2.I2		1	

F.725.1.03

F.725.1.03 - Testa cantos rectos **F.725.1.03.R** - Testa cantos redondos  Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização média Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB standard: 60 Opções TB: 40 / 45 / 50 / 65 / 70 / 80mm Testa: 185x22x2.5mm Caixa: 125xTB+30x15mm	F.725.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS LP LB LOXD SV	F72510360.I4 F72510360.L1 F72510360.L3 F72510360.L17		1 1 1 1	
	F.725.1.03.C2 cilindro incluído	30+30	60	IS LB	F72510360C2.I4 F72510360C2.L3		1 1	
	F.725.1.03 cilindro não incluído	-	xx	IS LP LB	F725103XX.I4 F725103XX.L1 F725103XX.L3		1 1 1	
	xx Indicar TB 40 / 45 / 50 / 65 / 70 / 80mm							
	F.725.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS LP LB	F725103R60.I4 F725103R60.L1 F725103R60.L3		1 1 1	
	F.725.1.03.R.C2 cilindro incluído	30+30	60	IS LB	F725103R60C2.I4 F725103R60C2.L3		1 1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.729.1.03

Características	Ref.		TB	Acab.	Código		
F.729.1.03 - Testa cantos rectos **F.729.1.03.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização média Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 220x22x3mm Caixa: 148x88x14mm	F.729.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS	F72910360.I4		1
				LB	F72910360.L3		1
	F.729.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS	F729103R60.I4		1
				LB	F729103R60.L3		1

F.788.1.03



Características	Ref.		TB	Acab.	Código		
F.788.1.03 - Testa cantos rectos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização média Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro Testa: 240x22x2.5mm Caixa: 175xTB+28x15mm	F.788.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS 304	F78810360.I2		25/1

F.790.1.03



Características	Ref.		TB	Acab.	Código		
F.790.1.03 - Testa cantos rectos **F.790.1.03.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Trinco reversível Válida para portas corta-fogo O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB standard: 60 Opções TB: 45 / 50 / 55 / 65mm TB 80: Por consulta Testa: 245x21x2.5mm Caixa: 175xTB+30x16mm	F.790.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS	F79010360.I4		1
				LP	F79010360.L1		1
				LB	F79010360.L3		1
	F.790.1.03 cilindro não incluído	-	xx	IS	F790103XX.I4		1
				LP	F790103XX.L1		1
				LB	F790103XX.L3		1
	xx Indicar TB 45 / 50 / 55 / 65mm						
	F.790.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS	F790103R60.I4		1
				LP	F790103R60.L1		1
				LB	F790103R60.L3		1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.850.1.03.R SSF	**F.850.1.03.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x93x15.5mm Chapa testa: 170x24x3mm Com caixas de alojamento **Opções:** Antipânico / 2 quadras (78mm) SSF - Série 50	F.850.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS 304	F850103R60.I2		1	
F.852.2.03.R SSF	**F.852.2.03.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Superior resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo Trinco reversível em inox com silenciador em nylon Com sistema regulação de quadra puxador O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x93x15.5mm Chapa testa: 170x24x3mm Com caixas de alojamento **Opções:** 2 quadras (78mm) / Com roleto SSF - Série 52	F.852.2.03.R cilindro não incluído	-	60	IS 304	F852203R60.I2		1	
F.880.1.03  SÉRIE F.880  F.880.1.01 Chave; F.880.1.02 2 quadras; F.880.1.03 Cilindro; F.880.5.03 Roleto	**F.880.1.03** - Testa cantos rectos **F.880.1.03.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo 60min Trinco reversível em inox c/ silenciador em nylon O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x20x3mm Caixa: 165x89x15mm Chapa Testa: 170x24x1.5 Com caixas de alojamento BG	F.880.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS 304	F88010360.I2		1	
					ILBr.M	F88010360.I9 N			
					ILPr.M	F88010360.I10 N			
		F.880.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS 304	F880103R60.I2		1	
					ILBr.M	F880103R60.I9 N			
					ILPr.M	F880103R60.I10 N			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.870.5.03 	**F.870.5.03** - Testa cantos rectos **F.870.5.03.R** - Testa cantos redondos  Fechadura embutir p/ cilindro europeu Trinco roleto regulável Adequada para portas de batente ou vai-vem, com utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo O trinco de roleto, regulável, funciona autonomamente A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x88x15mm BG	F.870.5.03 cilindro não incluído		-	60	IS 304	F87050360.I2		1	
		F.870.5.03.R cilindro não incluído		-	60	IS 304	F870503R60.I2		1	
F.880.5.03 	**F.880.5.03** - Testa cantos rectos **F.880.5.03.R** - Testa cantos redondos  Fechadura embutir p/ cilindro europeu Trinco roleto regulável Adequada para portas de batente ou vai-vem, com utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo TB: 60 Testa: 235x20x3mm Caixa: 165x89x15mm Chapa Testa: 170x24x1,5mm BG	F.880.5.03 cilindro não incluído		-	60	IS 304	F88050360.I2		1	
		F.880.5.03.R cilindro não incluído		-	60	IS 304	F880503R60.I2		1	
F.CF.50	**F.CF.50** - Testa cantos redondos Testa: 235x24x3mm Caixa: 185x85x17mm Quadra passante 9x9 Cilindro não incluído Funcionamento: identico a uma fechadura comum com cilindro e puxador Sem função antipânico	F.CF.50 sem cilindro		-	65	FZ	FCF50R659.F2		10/1	
						IS	FCF50R659.I			
		CT.CF.50 chapa testa 87x24x2		-	-	IS 304	CTCF50.I2		10/1	

SÉRIE F.880

F.880.1.01 Chave | F.880.1.02 2 quadras | F.880.1.03 Cilindro | F.880.5.03 Roleto

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.793.6.03 - Testa cantos rectos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Sem trinco A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 158x23x2mm Caixa: 105x97x15mm	F.793.6.03 cilindro não incluído	-	60	IS	F79360360.I4		1	
				LP	F79360360.L1		1	
				LB	F79360360.L3		1	
F.892.6.03.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Sem trinco Adequada para utilização intensiva A língua é accionada pelo cilindro TB: 55 Testa: 138x20x3mm Caixa: 95x84x15mm Chapa Testa: 88x24x1.5mm Chapa testa com caixa em nylon BG	F.892.6.03.R cilindro não incluído	-	55	IS 304	F892603R55.I2		1	
F.630.6.05 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com cilindro cruz Duas línguas cilindricas As línguas são accionadas pelo cilindro TB: 45 Caixa: 46x72x14mm Testa: 100x22x4mm	F.630.6.05.CZ com cilindro cruz		45	IS	F63060545CZ.I4		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

F.4230.PEP

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.4230.PEP - Testa cantos rectos Fechadura de embutir para cilindro europeu, multiponto de alta segurança, para portas em alumínio Testa plana em inox satinado Fechadura central: Trinco reversível com afinação + língua basculante Caixa Sup. / Inf.: Línguas basculantes TB: 35mm 3 Chapas testa em inox com afinação Testa: 1728x22x2mm Fechadura central: O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua basculante é accionada pelo cilindro Fechaduras superior/ inferior: As línguas são accionadas pelo cilindro	F.4230.PEP Testa Plana Inox	1728	35	IS	F4230PEP355AI		1	



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

F.7A36
AUTOMÁTICA
MOTORIZADA

HIGH SECURITY LOCK · G 3 · AUTOMATIC · 12V DC · DIN E D · 24

EN 14846 | EN 14846:08 | 3 | X | 8 | D | 0 | M | 7 | 1 | 3

Multiblindo eMotion



Chapas testa
Superior / Inferior
Regulável
Plana ou U
Direita ou esquerda

Fecho automático

Trinco não reversível

Direita / Esquerda

DIN E D

Testa plana	Testa em U
	

Ref.	TESTA FRONT	TB (E)	A	ALTURA HEIGHT
F.7A36.10.352	▬	35	50,5	2300
F.7A36.00.502	⊔	50	65,5	
F.7A36.00.602	⊔	60	75,5	

Chapa testa central
Regulável
Plana ou U
Direita ou esquerda

92

Caixa central

Motorizada

12V DC



Chapas testa
Superior / Inferior
Regulável
Plana ou U
Direita ou esquerda

Fechadura de embutir de alta segurança multiponto automática e motorizada. Adequada para portas com níveis de segurança elevados e de utilização intensiva.

Fechadura central:
Trinco + língua basculante 27mm com placas de aço carbonitratado, anti-broca e anti-corte.

Fechaduras superior / inferior:
Línguas de gancho basculantes 27mm com placas de aço carbonitratado, anti-broca e anti-corte. Inclui línguas alinhadoras para um fecho mais suave.

Para cilindro europeu. Fornecido em separado.
Direitas e Esquerdas (Norma DIN).
Obs: Trinco não reversível.
Testa Broca (Entrada): 35, 50 e 60mm (Por consulta: 40, 45, 55 e 65mm)
Distância entre eixos: 92mm
Testa em inox plana ou em U com: 2300x24mm
Chapas testa em inox planas ou em U, fornecidas em separado.
Cabo de ligação incluído. Folheto de instruções.
Alimentação: 12V DC

Fecho automático:
A porta fica automaticamente fechada, com o trinco e língua central, mais as línguas gancho e redondas existentes nas caixas superior e inferior.

Abertura:
Pelo interior ou exterior através do puxador rotativo (função anti-pânico), com a chave no cilindro ou contacto eléctrico, transmitido através de um botão normal, de controlo de acessos com PIN, cartão proximidade, biométrico, chave dual, comando à distância, etc.
Quando aplicado puxador fixo, com a chave do cilindro ou contacto eléctrico.

Certificada conforme Normas: EN 14846:08 e EN 15685

Válida para portas corta-fogo.

Aviso sonoro do estado da porta, aberta ou fechada, programável pelo utilizador. Pode ser desactivado, se necessário.

Temporização personalizada: O utilizador pode decidir o tempo entre o impulso de abertura e o fecho automático da porta.

Três opções, que permitem, através do comando electrónico, seleccionar a abertura da porta e o fecho automático.

TOTAL: Accionando o contacto eléctrico a porta abre-se e emite um sinal sonoro. Ao fechar, acciona automaticamente todas as línguas e o trinco. Confirma o fecho total com sinal sonoro.

LIGHT: Accionando o contacto eléctrico a porta abre-se e emite um sinal sonoro. Ao fechar, acciona automaticamente só o trinco.

FREE: Com esta função, as línguas e o trinco ficam retraídos. A porta ficará sempre em estado de abertura livre/passagem até que se defina uma outra funcionalidade.

F.7A36 Automática Motorizada

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.7A36 Fechadura motorizada  Definição sentido abertura: EN1935 / DIN 107 Caixa central: Trinco + língua basculante Caixa Sup. / Inf: Língua gancho + língua redonda anti-cartão Fecho automático mecânico Função anti-pânico Abertura motorizada e mecânica Para cilindro perfil europeu (não incluído) Testa em U = 2300x24x6mm Testa plana = 2300x24x3mm Multiblindo eMotion	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.50.2.D Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.50.2.S	2300	50	IS	F7A3600502D.I2 F7A3600502S.I2		1	
	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.60.2.D Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.60.2.S	2300	60	IS	F7A3600602D.I2 F7A3600602S.I2		1	
	Testa Plana - DIN Dto. F.7A36.10.35.2.D Testa Plana - DIN Esq. F.7A36.10.35.2.S	2300	35	IS	F7A3610352D.I2 F7A3610352S.I2		1 1	
F.CT.033232 / F.CT.033233 Chapa testa U - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x6mm	F.CT.033.23.2 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq. F.CT.033.23.3 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			IS	FCT033232.I2 FCT033233.I2		1 1	
F.CT.033230 / F.CT.033231 Chapa testa Plana - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x3mm	F.CT.033.23.0 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq. F.CT.033.23.1 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			IS	FCT033230.I2 FCT033231.I2		1 1	
F.CT.033171 Chapa testa U - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x6mm	F.CT.033.17.1			IS	FCT033171.I2		1	
F.CT.033169 Chapa testa Plana - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x3mm	F.CT.033.16.9			IS	FCT033169.I2		1	
TRE.944.030.00E **TRE.944.030.00E** Transformador / Fonte alimentação para F.7A36 12V DC Input: 230V AC Output: 12V DC / 3A	TRE.944.030.00E	-	-	-	TRE94403000E		1	
	PASSA CABOS de sobrepor e de embutir consultar neste Catálogo em Fechaduras Eléctricas							

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.477.1.03

F.477.1.03

F.CT 477/A

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.477.1.03 - Para portas metálicas **F.CT.477.A** - Chapa testa  Fechadura de cilindro europeu para portas metálicas exteriores Trinco reversível e línguas redondas reguláveis Com par puxador e cilindro incluído Aplicável com perfil quadrado, rectangular ou redondo de 40/50/60mm Inoxidável (alumínio e latão) TB = 28mm + Perfil	F.477.1.03.C1 cilindro incluído	27+27	30	AN	F47710330C1.A0		1	
F.CT.477.A - Chapa testa/placa para montagem em tubo redondo	F.CT.477.A	-	-	FZ	FCT477A.F2		1	

F.727.1.03

F.727.1.03 - Testa cantos rectos  Fechadura "almofada" de embutir para cilindro europeu Para portas em alumínio Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro Tranca com o cilindro TB: 70 Testa: 138X23X2.5mm Caixa: 61X148X15mm	F.727.1.03 cilindro não incluído	-	70	AN	F72710370.A0		10	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

		Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.771.3.03		**F.771.3.03** - Testa cantos rectos Língua basculante Trinco reversível regulável Chapa testa regulável incluída TB: 30 / 35mm O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro. A língua é accionada pelo cilindro.	F.771.3.03 cilindro não incluído		- -	30 35	IS 304 IS 304	F77130330.I2 F77130335.I2		10/1 10/1	
F.779.1.03		**F.779.1.03** - Testa cantos rectos Língua deslizante Trinco regulável TB: 20 / 25 / 30 / 35mm O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro. A língua é accionada pelo cilindro. Chapa testa não incluída Chapa testa: Ver F.CT.779.1	F.779.1.03 cilindro não incluído		- - - -	20 25 30 35	IS 304	F77910320.I2 F77910325.I2 F77910330.I2 F77910335.I2		10/1 10/1 10/1 10/1	
F.779.1.05		**F.779.1.05** - Testa cantos rectos Língua deslizante Trinco regulável TB: 25 / 30 / 35mm O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro. A língua é accionada pelo cilindro. Chapa testa não incluída Chapa testa: Ver F.CT.779.1	F.779.1.05.CZ com cilindro cruz			25 30 35	IS 304	F77910525CZ.I2 F77910530CZ.I2 F77910535CZ.I2		10/1 10/1 10/1	
F.779.5.03		**F.779.5.03** - Testa cantos rectos Língua deslizante Trinco roleto regulável Chapa testa incluída TB: 25 / 30 / 35mm O trinco de roleto, regulável, funciona autonomamente. A língua é accionada pelo cilindro.	F.779.5.03 cilindro não incluído		- - -	25 30 35	IS 304	F77950325.I2 F77950330.I2 F77950335.I2		10/1 10/1 10/1	
F.T77		**F.T77** - Trinco Roleto Trinco roleto regulável Intercambiável com trinco das fechaduras abaixo indicadas F.775.3.03 / F.777.3.03 (3 pontos) F.771.3.03 F.779.1.03 / F.779.1.05	F.T77		-	-		FT77		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.979.6.03 	**F.979.6.03** - Testa cantos rectos  Língua deslizante TB: 20mm Opções TB: 25 / 30mm Testa: 145x24x2.5mm Caixa: 95xTB+15x15mm Chapa testa não incluída Chapa testa: Ver F.CT.979.1 A língua é accionada pelo cilindro.	F.979.6.03 cilindro não incluído	-	20	IS 304	F97960320.I2		1	
F.979.6.05	**F.979.6.05** - Testa cantos rectos  Língua deslizante TB: 20mm Opções TB: 25 / 30mm Testa: 145x24x2.5mm Caixa: 95xTB+15x15mm Chapa testa não incluída Chapa testa: Ver F.CT.979.1 A língua é accionada pelo cilindro.	F.979.6.05.CZ com cilindro cruz		20	IS 304	F97960520CZ.I2		1	
F.981.6.04	**F.981.6.04** - Testa cantos rectos  Língua basculante TB: 20mm Testa: 162x20x2.5mm Caixa: 116x34x15mm Com chapa testa incluída A língua basculante é accionada pelo cilindro.	F.981.6.04.CO1 com cilindro oval	27+27	20	IS 304	F98160420CO1.I2		1	
F.981.6.05 	**F.981.6.05** - Testa cantos rectos  Língua basculante TB: 20mm Testa: 162x20x2.5mm Caixa: 116x34x15mm Com chapa testa incluída A língua basculante é accionada pelo cilindro.	F.981.6.05.CZ com cilindro cruz		20	IS 304	F98160520CZ.I2		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
ENT.IN.88.Y Placa Cobertura em Inox + Placa Interior Nylon	**ENT.IN.88Y** **Par** entrada para Cilindro Fixação invisível Dim: 62x32x10mm Inox satinado 	ENT.IN.88Y	-	-	IS 304	ENTIN88Y.I2	Par	1 Par	
ENT.3700 Placa Cobertura + Placa Interior em Zamak	**ENT.3700** Entrada para Cilindro Fixação invisível Dim: 69x28x8mm Zamac preto mate Outras cores: Por consulta 	ENT.3700	-	-	ZLPr	ENT3700.Z13	Jogo	50/1	
ENT.MR.9000 Placa Cobertura + Placa Interior em Nylon	**ENT.MR.9000** Entrada para Cilindro Fixação invisível Dim: 70x28mm Nylon 	ENT.MR.9000	-	-	Branco	ENTMR9000.P1	Jogo	150	
					Preto	ENTMR9000.P4		150	
F.CT.779.1 **F.CT.979.1** F.CT.779.1 F.CT.979.1	**F.CT.779.1** - Chapa Testa - Inox Dim: 178x22mm Ⓒ F.779.1.03 / F.779.1.05	F.CT.779.1	-	-	IS 304	FCT7791.I2		1	
	F.CT.979.1 - Chapa Testa - Inox Dim: 100x22mm Ⓒ F.979.6.03 / F.979.6.05	F.CT.979.1	-	-	IS 304	FCT9791.I2		1	
F.CT.1.AF 	**F.CT.1.AF** - Chapa testa com afinação - Inox Dim: 190x19mm Ⓒ F.771.3.03	F.CT.1.AF	-	-	IS 304	FCT1AF.I2		1	
RD.3600 	**RD.3600** - Reforço dobradiça Dim: 100x22mm Inox satinado 304 	RD.3600	-	-	IS 304	RD3600.I2		15/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

Sem contacto

PATENTED

T.112.91 SERIES TOUCH

Testa magnética

um gesto natural

Abrir a porta torna-se no gesto mais natural.
No lado de empurrar, a testa magnética Touch permite-lhe abrir a porta com um simples impulso: um toque!
No outro lado puxe com o puxador.

Sistema patenteado de retenção magnética da porta sem contacto: a força de retenção pode ser regulada e está garantida, independentemente da distância entre a folha e o aro.

Capas frontais embelezadoras.
Oculta a fixação e os mecanismos de regulação.
Disponíveis em cromado mate, branco e preto mate.

Contra-testa T.2404
Easy Touch e Alu Touch

Contra-testa para instalar no aro conjugada com a testa magnética Touch T.112.91.00 instalada na porta.

T.2404.31 Easy Touch - para aros em madeira
T.2404.30 Alu Touch - para aros em alumínio

Disponível em cinza, branco e preto mate.

Cinza
Ral 7036

Branco mate

Preto mate

Características	Ref.	Acab.	Código			
T.112.91.00 Touch Sem contacto Contactless + INFO WWW PATENTED	**T.112.91.00** - Testa magnética retentora regulável TOUCH SILENT 18 Dispositivo de retenção magnética da porta **SEM CONTACTO** c/ contra-testa T.2404.31/ T.2404.30 Dispositivos magnéticos reguláveis até 5mm Fixação oculta c/ testa frontal T.112.31 Dim.: 196x18x25mm C T.112.31 T.2404.31 / T.2404.30 AGB	T.112.91.00	Cinza RAL7036 Crom Mate	T1129100.S51		10/1	
			Preto Mate	T1129100.S16		10/1	
			Branco Mate	T1129100.S07		10/1	
T.112.31 Touch 	**T.112.31** - Testa Frontal Testa frontal embelezadora Para testa magnética T.112.91.00 Fixação por clip Dim.: 196x18mm C T.112.91.00 AGB	T.112.31	Cinza RAL7036 Crom Mate	T11231.P6		10/1	
			Preto Mate	T11231.P4		10/1	
			Branco Mate	T11231.P1		10/1	
T.2404.30 Alu-Touch Sem contacto Contactless	**T.2404.30** - Contra testa magnética para aros de alumínio Contra testa magnética Alu-Touch Para aros de Alumínio Compatível com testa magnética C T.112.91.00 Dim.: 68x18x15mm Compatível e intercambiável com a fresagem das chapas testa Alutop da série F.110.91 (Polaris) AGB	T.2404.30	Cinza RAL7036 Crom Mate	T240430.P6		10/1	
			Preto Mate	T240430.P4		10/1	
			Branco Mate	T240430.P1		10/1	
T.2404.31 Easy-Touch Sem contacto Contactless	**T.2404.31** - Contra testa magnética para aros de madeira Contra testa magnética Easy-Touch Para aros em madeira Compatível com testa magnética C T.112.91.00 Dim.: 82x22x13mm Compatível e intercambiável com a fresagem das chapas testa Easy Matic da série F.110.91 (Polaris) AGB	T.2404.31	Cinza RAL7036 Crom Mate	T240431.P6		10/1	
			Preto Mate	T240431.P4		10/1	
			Branco Mate	T240431.P1		10/1	
T.KIT.2404.36 Easy-Touch Sem contacto Contactless	**T.KIT.2404.36** - Kit touch magnético madeira/ madeira Kit formado por 2 contra-testas magnéticas Easy Touch Para aplicação no aro e na porta Na porta aplicar o dispositivo com a cor vermelha na parte posterior Dim.: 82x22x13mm AGB	T.KIT.2404.36	Cinza RAL7036 Crom Mate	TKIT240436.P6		10/1	
			Preto Mate	TKIT240436.P4		10/1	
			Branco Mate	TKIT240436.P1		10/1	
T.KIT.2404.35 Alu-Touch + Easy-Touch Sem contacto Contactless	**T.KIT.2404.35** - Kit touch magnético alumínio/ madeira Kit formado por 2 contra-testas magnéticas, composto por: • Alu-Touch para aro em alumínio • Easy Touch para porta de madeira Na porta aplicar o dispositivo com a cor vermelha na parte posterior Dim.: 68x18x15mm / 82x22x13mm AGB	T.KIT.2404.35	Cinza RAL7036 Crom Mate	TKIT240435.P6		10/1	
			Preto Mate	TKIT240435.P4		10/1	
			Branco Mate	TKIT240435.P1		10/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

TOUCH - touch & open

A NOVA FORMA DE ABRIR A PORTA

O SISTEMA TOUCH & OPEN ALTERA O CONCEITO DA FORMA COMO SE ABRE UMA PORTA

O sistema Touch & Open significa que a fechadura desbloqueia **através de um simples toque no puxador**. Fecha pela acção magnética do trinco.

Touch & Open é uma solução impressionante, táctil e funcional, para os que preferem um design minimalista.

Os puxadores de sobrepor ou de embutir, caracterizam-se pelas suas formas geométricas. Não contêm componentes móveis ou mecânicos.

VANTAGENS e BENEFÍCIOS

- A rotação normal do puxador da porta deixa de ser necessária, funciona com toque no puxador
- Não necessita de chave
- O puxador pode ser substituído por outro da coleção Touch & Open
- Instalação rápida
- Trinco magnético. Não bate no aro
- Chapa testa minimalista com caixa de embutir
- Não desgasta nem exige manutenção; funcionamento suave sem necessidade de lubrificação adicional.
- Facilidade de utilização. A funcionalidade táctil não exige qualquer reconhecimento digital do utilizador.
- Promove uma simbiose perfeita entre a funcionalidade e o design minimalista, em espaços habitacionais ou de serviços. Fácil utilização, inclusive para crianças, idosos e pessoas com capacidade de manipulação reduzida



COMPONENTES DO SISTEMA:



01 | Jogo puxadores de sobrepor ou conchas de embutir Touch & Open
02 | Cavilha quadrada com mola de toque
03 | Placa de montagem
04 | Fechadura inteligente magnética
05 | Caixa com 4 pilhas alcalinas micro AAA (1.5V)
06 | Chapa testa Touch & Open

O sistema é fornecido com:

- 1 fechadura magnética com tecnologia Touch & Open de embutir com material de fixação
- 1 chapa testa plana com caixa de embutir e contacto magnético
- 1 quadra com mola de contacto Touch & Open (versão puxador)
- 1 alojamento de bateria com 4 pilhas AAA
- 1 jogo de puxadores ou conchas de embutir Touch & Open

OPÇÃO: Botão fecho / bloqueio de porta

Este sistema é utilizado para bloquear a fechadura de embutir Touch & Open com trinco magnético, por exemplo em WC.

1 - Para fechar basta pressionar o botão e este bloqueia a função de abertura.

A porta fica fechada. A abertura de emergência é possível a partir do exterior através de um toque continuo, sonoro e com led vermelho, superior a 20 seg.

2 - Para desbloquear por dentro basta pressionar novamente no botão.

Montagem: Embutido na face da porta.

PUXADORES DE SOBREPOR E CONCHAS DE EMBUTIR SENSÍVEIS AO TOQUE
Outros modelos consultar catálogo TOUCH & OPEN

+ INFO Consultar Catálogo específico TOUCH & OPEN



PLANUM - P01
100x100



VIGO - P02
160x54



VENIX - P03
80x80



DIONE - P04
53.3x53.3



MIMAS - CE01
74x74



BIKO - CE02
149x54mm

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
F.TO.KIT.P01	Kit Touch & Open Fechadura magnética + Puxador Planum	Niq. Mate	FTOKITP01.S09		1	
F.TO.KIT.P02	Kit Touch & Open Fechadura magnética + Puxador Vigo	Niq. Mate	FTOKITP02.S09		1	
F.TO.KIT.P03	Kit Touch & Open Fechadura magnética + Puxador Venix	Niq. Mate	FTOKITP03.S09		1	
F.TO.KIT.CE01	Kit Touch & Open Fechadura magnética + Concha Mimas	Niq. Mate	FTOKITCE01.S09		1	
F.TO.KIT.CE02	Kit Touch & Open Fechadura magnética + Concha Biko	Niq. Mate	FTOKITCE02.S09		1	
F.TO.FX.200	Botão fecho / bloqueio porta	Niq. Mate	FTOFX200.S09		1	
Kit Touch & Open Fechadura magnética + Outros modelos de Puxadores ou Conchas - Por consulta						

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.110.1.01
Mediana Evolution

Mediana Evolution

F.110.1.01 Chave | F.110.1.02 2 quadras | F.110.1.03 Cilindro

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.110.1.01 - Testa cantos redondos Fechadura embutir com chave normal Trinco "Quick latch" silencioso reversível em nylon Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 500.000 ciclos** Intercambiável com Mediana Polaris O trinco recolhe pelo puxador ou pela chave Bloqueia com a chave TB standard: 60 Opções TB: 35 / 50 Testa: 196x18x3mm Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.1.01.R	1	60	Crom. Mate X	F110101R60.F17		6/1	
				Dour.	F110101R60.F3		6/1	
				Niq. Brilh.	F110101R60.F4		6/1	
		1	50	Branco RAL 9010 Mate	F110101R50.S7	N	6/1	
				Preto Mate	F110101R50.F16	N	6/1	
				Crom. Mate	F110101R50.F17		6/1	

OPÇÃO

Como opção: Trinco metálico com silenciador/ inserto em nylon C Série F.110.1 Evolution								
Para Testa à Broca 50	F.TB01403.05.xx	-	50	Crom. Mate	FTB0140305.Z15		50	
				Dour.		C		
				Niq. Brilh.		C		
Para Testa à Broca 60	F.TB01403.06.xx	-	60	Crom. Mate	FTB0140306.Z15		50	
				Dour.		C		
				Niq. Brilh.		C		

F.110.91.01
Mediana Polaris



Mediana Polaris

F.110.91.01 Chave | F.110.91.02 2 quadras | F.110.91.03 Cilindro

F.110.91.01 - Testa cantos redondos Fechadura embutir com chave normal Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 200.000 ciclos** Válida para portas corta-fogo Intercambiável com Mediana Evolution O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador ou pela chave Bloqueia com a chave TB standard: 50 Opção TB: 60 Testa: 196x18x3 Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.91.01.R	1	50	Crom. Mate X	F1109101R50.F17		6/1	
				Dour.	F1109101R50.F3		6/1	
				Niq. Brilh.	F1109101R50.F4		6/1	
				Branco RAL 9010 Mate	F1109101R50.S07		6/1	
				Preto Mate	F1109101R50.S16		6/1	
		1	60	Crom. Mate	F1109101R60.F17		6/1	

X Referências mais consumidas. Por norma, com Stock.

B&W Ver Série B&W | E Extinto | S Em Extinção | C Por consulta | N Artigo Novo

	Características	Ref.		Acab.	Código			
F.CT.1000.xx 	C Série F.110.1 - Evolution							
	F.CT.1000.09 - Chapa testa Dim: 82x22mm Patilha recta com 10mm	F.CT.1000.09	X	Crom. Mate	FCT100009.F17		50/1	
	F.CT.1000.13 - Chapa testa Dim: 82x22mm Patilha redonda com 8mm	F.CT.1000.13		Crom. Mate	FCT100013.F17		50/1	
	F.CT.1000.15 - Chapa testa Dim: 82x22mm Patilha redonda com 12mm	F.CT.1000.15		Crom. Mate	FCT100015.F17		50/1	
EASY MATIC F.CT.1402.1x	C F.110.1.xx (EVOLUTION) C F.110.91.xx (POLARIS)							
	F.CT.1402.11 - Chapa Testa Dim: 82x22mm	F.CT.1402.11		Crom. Mate	FCT140211.F17		50/1	
	F.CT.1402.14 - Chapa Testa Dim: 82x22mm Patilha recta com 11mm	F.CT.1402.14		Crom. Mate	FCT140214.F17		50/1	
	F.CT.1402.15 - Chapa Testa Dim: 82x22mm Patilha recta com 7mm	F.CT.1402.15	X	Crom. Mate	FCT140215.F17		50/1	
				Dour.	FCT140215.F3		50/1	
				Niq.	FCT140215.F4		50/1	
	F.CT.1402.16 - Caixa para embutir em nylon "Sem íman" Dim: 47x15x15mm C Série F.110.1 - Evolution	F.CT.1402.16		Preto	FCT140216.P4		50/1	
			X	Cinza	FCT140216.P6		50/1	
	F.CT.1402.17 - Caixa para embutir em nylon "com íman" Dim: 47x15x15mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.17		Preto	FCT140217.P4		50/1	
			X	Cinza	FCT140217.P6		50/1	
MINIMAL F.CT.1402.0x	**F.CT.1402.05** - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em madeira Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 57x18x15.5mm Dim. caixa: 55x16x15mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.05	X	Branco RAL 9010 Mate	FCT140205.P1		50/1	
				Preto	FCT140205.P4		50/1	
				Crom. Mate	FCT140205.P6		50/1	
				Dour.	FCT140205.P11		50/1	
				Niq. Brilh.	FCT140205.P12		50/1	
	F.CT.1402.06 - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em madeira Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 59x23x16.5mm Dim. caixa: 55x16x15mm C Série F.110.1 - Evolution	F.CT.1402.06		Preto	FCT140206.P4	C		
			X	Crom. Mate	FCT140206.P6		50/1	
				Dour.	FCT140206.P11		50/1	
				Niq. Brilh.	FCT140206.P12		50/1	
MINIMAL PLUS XT F.CT.1402.28	**F.CT.1402.28** - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em madeira Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 64x25x16.3mm Dim. caixa: 60x20x15.3mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.28		Branco RAL 9010 Mate	FCT140228.P1		50/1	
				Preto	FCT14028.P4		50/1	
				Cinza	FCT140228.P6		50/1	
ALUTOP F.CT.1402.09	**F.CT.1402.09** - Chapa testa em ABS Com caixa para embutir Para aro de portas em alumínio Regulação lateral em 1.5mm Dim. peça: 68x18x16.5mm Dim. caixa: 66x16x15mm C Série F.110.91 - Polaris	F.CT.1402.09		Preto	FCT140209.P4		50/1	
			X	Crom. Mate	FCT140209.P6		50/1	

X Referências mais consumidas. Por norma, com Stock.

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

F.110.91.01
Mediana Polaris

Mediana Polaris

F.110.91.01 Chave
F.110.91.02 2 quadras
F.110.91.03 Cilindro

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.110.91.01 - Testa cantos redondos G 3 · EN 12209 · EN 1634 · 200 000 · SILENT · 18 · 50.5 · XX · 8x8 · 90 · 38 · 1 Fechadura embutir com chave normal Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 200.000 ciclos** Válida para portas corta-fogo Intercambiável com Mediana Evolution O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador ou pela chave Bloqueia com a chave TB standard: 50 Opção TB: 60 Testa: 196x18x3 Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.91.01.R	1	50	Crom. Mate X	F1109101R50.F17		6/1	
				Dour.	F1109101R50.F3		6/1	
				Niq. Brilh.	F1109101R50.F4		6/1	
				Branco RAL 9010 Mate	F1109101R50.S07		6/1	
				Preto Mate	F1109101R50.S16		6/1	
		1	60	Crom. Mate	F1109101R60.F17		6/1	

F.114.91.01

SÉRIE F.114

F.114.91.01 Chave
F.114.91.02 2 quadras
F.114.91.03 Cilindro

F.114.91.01.R - Testa cantos redondos G 1 · SILENT · 18 · 50 · 8x8 · 90 · 38 · 1 Fechadura embutir com chave normal Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização ligeira O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador ou pela chave Bloqueia com a chave TB: 50 Testa: 195x18x3 Caixa: 132x76x14 **Chapa testa incluída**	F.114.91.01.R	1	50	Niq. Satinado (cor Inox)	F1149101R50.Z11		6	

X Referências mais consumidas. Por norma, com Stock.

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

F.302.1.01

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.302.1.01 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com chave normal Para aplicação com puxador trinqueta O trinco recolhe pressionanado a trinqueta A língua é accionada pela chave TB: 60 Testa: 189x21x2mm Caixa: 125x91x14mm Adequada para trinquetas Consultar Puxadores e Asas para Porta	F.302.1.01	1	60	LB	F30210160.L3		6/1	
				LLPr	F30210160.L16		6/1	

F.716.1.01



SÉRIE F.716

F.716.1.01 Chave | F.716.1.02 2 quadras | F.716.1.03 Cilindro

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.716.1.01 - Testa cantos rectos **F.716.1.01.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pela chave TB standard: 60 Opções TB: 35 / 40 / 50 / 55 / 65mm Por consulta: TB 70 / 75 / 80 / 85 Testa: 180x22x1.8mm Caixa: 125xTB+28x14mm BG / MM	F.716.1.01	1	60	IS	F71610160.I4		6	
				LP	F71610160.L1		6	
				LB	F71610160.L3		6	
				LOXD S/V	F71610160.L17	B&W	6	
	F.716.1.01	1	xx	IS	F716101XX.I4		6	
				LP	F716101XX.L1		6	
				LB	F716101XX.L3		6	
	xx - Indicar dimensão Testa Broca - TB - 35 / 40 / 50 / 55 / 65mm Também com Testa cantos redondos e com 2 chaves - Quantidade mínima: 6 unidades							
	F.716.1.01 2 chaves	2	60	IS	F716101602.I4		6	
				LP	F716101602.L1		6	
				LB	F716101602.L3		6	
	F.716.1.01.R	1	60	IS	F716101R60.I4		6	
				LP	F716101R60.L1		6	
				LB	F716101R60.L3		6	

F.717.1.01

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.717.1.01 - Testa cantos rectos **F.717.1.01.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização ligeira Trinco reversível Sem língua Chapa testa com afinação O trinco recolhe pelo puxador Bloqueia com a chave TB: 60 Testa: 179x22x1.8mm Caixa: 126x88x14mm	F.717.1.01	1	60	IS	F71710160.I4		6	
				LB	F71710160.L3		6	
	F.717.1.01.R	1	60	IS	F717101R60.I4		6	
				LB	F717101R60.L3		6	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

F.719.1.01

SÉRIE F.719

F.719.1.01 Chave

F.719.1.02 2 quadras

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.719.1.01 - Testa cantos rectos **F.719.1.01.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pela chave TB standard: 60 Opções TB: 55 / 65mm Testa: 178x22x2mm Caixa: 130xTB+21x10mm BG / MARC	F.719.1.01	1	60	IS	F71910160.I4		12	
				LP	F71910160.L1		12	
				LB	F71910160.L3		12	
	F.719.1.01	1	xx	IS	F719101XX.I4		12	
				LP	F719101XX.L1		12	
				LB	F719101XX.L3		12	
	xx - Indicar dimensão Testa Broca - TB - 55 / 65mm / Emb. 12 unidades							
	F.719.1.01.R	1	60	IS	F719101R60.I4		12	
				LP	F719101R60.L1		12	
				LB	F719101R60.L3		12	
			65	IS	F719101R65.I4		12	
				LB	F719101R65.L3		12	

F.719.2.01



F.719.2.01 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pela chave TB: 60 Testa: 178x22x1.8mm Caixa: 130x81x10mm	F.719.2.01	1	60	IS	F71920160.I4		6/1	

F.730



F.730 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com pistão e chave Fornecida com par de asas em Inox O trinco recolhe em ambos os lados com o pistão A língua é accionada pela chave TB: 55 Testa: 150x22x2mm Caixa: 106x76x16mm Par de asas incluído	F.730	1	55	IS	F73055.I4		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

Características	Ref.		TB	Acab.	Código		
F.746.6.01 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com chave normal Sem trinco e sem quadra A língua é accionada pela chave TB standard: 50 Opções TB: 40 / 60mm Testa: 114x20x2mm Caixa: 69xTB+28x15mm	F.746.6.01	1	50	IS	F74660150.I4		6/1
				LP		C	
				LB	F74660150.L3		6/1
				LOXD S/V	F74660150.L17	B&W	
F.804.2.01 - Testa cantos rectos **F.804.2.01.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização média Trinco reversível Quadra com mola O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pela chave TB: 60 Testa: 180x23x3mm Caixa: 125x85x15mm	F.804.2.01	1	60	IS 304	F80420160.I2		6/1
	F.804.2.01.R	1	60	IS 304	F804201R60.I2		6/1
F.880.1.01 - Testa cantos rectos **F.880.1.01.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo 60min Trinco reversível em inox c/ silenciador em nylon O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pela chave TB: 60 Testa: 235x20x3mm Caixa: 165x89x15mm Chapa Testa: 170x24x1.5 Com caixas de alojamento BG	F.880.1.01	1	60	IS 304	F88010160.I2		1
				ILBr.M	F88010160.I9	N	
				ILPR.M	F88010160.I10	N	
	F.880.1.01.R	1	60	IS 304	F880101R60.I2		1
				ILBr.M	F880101R60.I9	N	
				ILPr.M	F880101R60.I10	N	
F.916.1.01 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização média Trinco silencioso reversível Quadra com mola O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pela chave TB: 60 Testa: 180x23x3mm Caixa: 125x85x15mm	F.916.1.01	1	60	IS	F91610160.I4		1

SÉRIE F.880

F.880.1.01 Chave · F.880.1.02 2 quadras · F.880.1.03 Cilindro · F.880.5.03 Roleto

SÉRIE F.916

F.916.1.01 Chave · F.916.1.02 2 quadras

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.110.1.02
Mediana Evolution

Mediana Evolution

F.110.1.01 Chave
F.110.1.02 2 quadras
F.110.1.03 Cilindro

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.110.1.02 - Testa cantos redondos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Trinco "Quick latch" silencioso reversível em nylon Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 500.000 ciclos** Intercambiável com Mediana Polaris O trinco recolhe pelo puxador Bloqueia ao accionar a quadra inferior TB standard: 60 Opções TB: 35 / 50 Testa: 196x18x3mm Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.1.02.R 2 quadras 8+6	-	60	Crom. Mate X	F110102R6086.F17		6/1	
				Dour.	F110102R6086.F3		6/1	
				Niq. Brilh.	F110102R6086.F4		6/1	
		-	50	Branco RAL 9010 Mate	F110102R5086.S7		6/1	
				Preto Mate	F110102R5086.S16		6/1	
				Crom. Mate	F110102R5086.F17		6/1	

OPÇÃO

Como opção:
Trinco metálico com silenciador/ inserto em nylon
C Série F.110.1 Evolution

Para Testa à Broca 50	F.TB01403.05.xx	-	50	Crom. Mate	FTB0140305.Z15		50	
				Dour.		C		
				Niq. Brilh.		C		
Para Testa à Broca 60	F.TB01403.06.xx	-	60	Crom. Mate	FTB0140306.Z15		50	
				Dour.		C		
				Niq. Brilh.		C		

F.110.91.02
Mediana Polaris

Mediana Polaris

F.110.91.01 Chave
F.110.91.02 2 quadras
F.110.91.03 Cilindro

F.110.91.02 - Testa cantos redondos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 200.000 ciclos** Válida para portas corta-fogo Intercambiável com Mediana Evolution O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador Bloqueia ao accionar a quadra inferior TB standard: 50 Opção TB: 60 Testa: 196x18x3 Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.91.02.R 2 quadras 8+6	-	50	Crom. Mate X	F1109102R5086F17		6/1	
				Dour.	F1109102R5086F3		6/1	
				Niq. Brilh.	F1109102R5086F4		6/1	
				Branco RAL 9010 Mate	F1109102R5086S07		6/1	
				Preto Mate	F1109102R5086S16		6/1	
		-	60	Crom. Mate	F1109102R6086F17		6/1	

Chapas testa Série F.110

Mais informações consultar:
Pág. F 36 / F 51

X Referências mais consumidas. Por norma, com Stock.
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.110.91.02
Mediana Polaris

Mediana Polaris

Características	Ref.		TB	Acab.	Código		
F.110.91.02 - Testa cantos redondos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização intensiva **Grau 3 / 200.000 ciclos** Válida para portas corta-fogo Intercambiável com Mediana Evolution O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador Bloqueia ao accionar a quadra inferior TB standard: 50 Opção TB: 60 Testa: 196x18x3 Caixa: 132xTB+25.5x14 **Chapa testa fornecida em separado** Outros acabamentos por consulta AGB	F.110.91.02.R 2 quadras 8+6	-	50	Crom. Mate X	F1109102R5086F17		6/1
				Dour.	F1109102R5086F3		6/1
				Niq. Brilh.	F1109102R5086F4		6/1
				Branco RAL 9010 Mate	F1109102R5086S07		6/1
				Preto Mate	F1109102R5086S16		6/1
		-	60	Crom. Mate	F1109102R6086F17		6/1

F.114.91.02

SÉRIE F.114

Características	Ref.		TB	Acab.	Código		
F.114.91.02.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Com fecho magnético silencioso Adequada para utilização ligeira O trinco / língua magnético acciona pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador Bloqueia ao accionar a quadra inferior TB: 50 Testa: 195x18x3 Caixa: 132x76x14 **Chapa testa incluída**	F.114.91.02.R 2 quadras 8+6	-	50	Niq. Satinado (cor Inox)	F1149102R5086Z11		6

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.716.1.02

SÉRIE F.716

F.716.1.01 Chave
F.716.1.02 2 quadras
F.716.1.03 Cilindro

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.716.1.02 - Testa cantos rectos **F.716.1.02.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pelo fecho aplicado na quadra inferior TB: 60 Testa: 180x22x1.8mm Caixa: 125x88x14mm	F.716.1.02 2 quadras 8+6	-	60	IS	F7161026086.I4		6/1	
				LP	F7161026086.L1		6/1	
				LB	F7161026086.L3		6/1	
				LOXD S/V	F7161026086.L17	B&W	6/1	
	F.716.1.02.R 2 quadras 8+6	-	60	IS	F716102R6086.I4		6/1	
				LP	F716102R6086.L1		6/1	
				LB	F716102R6086.L3		6/1	

F.719.1.02



SÉRIE F.719

F.719.1.01 Chave
F.719.1.02 2 quadras

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.719.1.02 - Testa cantos rectos **F.719.1.02.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pelo fecho aplicado na quadra inferior TB: 60 Testa: 178x22x1.8mm Caixa: 130x81x10mm	F.719.1.02 2 quadras 8+6	-	60	IS	F7191026086.I4		12	
				LB	F7191026086.L3		12	
	F.719.1.02.R 2 quadras 8+6	-	60	IS	F719102R6086.I4		12	
				LB	F719102R6086.L3		12	

F.880.1.02



SÉRIE F.880

F.880.1.01 Chave
F.880.1.02 2 quadras
F.880.1.03 Cilindro
F.880.5.03 Roleto

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.880.1.02 - Testa cantos rectos **F.880.1.02.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Adequada para utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo Válida para portas corta-fogo Trinco reversível em inox c/ silenciador em nylon O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pelo fecho aplicado na quadra inferior TB: 60 Testa: 235x20x3mm Caixa: 165x89x15mm Chapa Testa: 170x24x1.5 Com caixas de alojamento BG	F.880.1.02 2 quadras 8+8	-	60	IS 304	F8801026088.I2		1	
				ILBr.M	F8801026088.I9	N		
				ILPr.M	F8801026088.I10	N		
	F.880.1.02.R 2 quadras 8+8	-	60	IS 304	F880102R6088.I2		1	
				ILBr.M	F880102R6088.I9	N		
				ILPr.M	F880102R6088.I10	N		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.916.1.02

SÉRIE F.916

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.916.1.02 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Adequada para utilização média Trinco silencioso reversível Quadra com mola O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pelo fecho aplicado na quadra inferior TB: 60 Testa: 180x23x3mm Caixa: 125x85x15mm	F.916.1.02 2 quadras 8+8	-	60	IS 304	F9161026086.I2		1	

F.940-0.6.05

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.940-0.6.05 Fechadura com moedeiro Ideal para acesso a WC c/ pagamento Com indicador verde / vermelho Para funcionar com trinco de passagem Ambidestra (Dta. / Esq.) Funciona com moedas de 0.50€ (outras opções por consulta) Inclui: • Trinco passagem TB 70mm • Dobradiça mola • Chave para moedeiro Espessura porta: 35 - 40mm Por consulta para portas espessura 13mm Função modo de passagem Desbloqueio de emergência Fabricado em material anti-corrosão Capacidade aproximada moedas: 150un.	F.940-0.6.05	-	-	Cinza	F9400605.F23		1	
	ACE.36400050 (moeda "espécimen" metálica 0.50 €)	-	-		ACE36400050		10	




Trinco


Caixa moedas

Dobradiça com mola

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
T.412.5.00 	**T.412.5.00** Trinco de embutir com roleto Para portas de passagem de batente ou vai-vem Testa: 89x20x1mm Caixa: 50x21x15mm O trinco de roleto funciona autonomamente	T.412.5.00	-	-	IS 304	T412500.I2		12/1	
T.413.5.00  	**T.413.5.00** Trinco de embutir com roleto esfera Para portas de passagem de batente ou vai-vem Regulável Testa: 57x26x1.5mm Caixa: Ø18x34mm O trinco de esfera funciona autonomamente	T.413.5.00	-	-	IS 304	T413500.I2		12/1	
					LP	T413500.L1		12/1	
					LB	T413500.L3		12/1	
T.745.1.00 	**T.745.1.00** Trinco de embutir Para portas de passagem de batente TB: 60 / Quadra: 8 Testa: 119x22x2mm Caixa: 70x89x14mm O trinco recolhe pelo puxador	T.745.1.00 quadra 8	-	60	IS	T74510060.I4		6	
					LP	T74510060.L1		6	
					LB	T74510060.L3		6	
					LOXD S/V	T74510060.L17	B&W	6/1	
T.1505.1.00  	**T.1505.1.00** Trinco tubular de embutir Para portas de passagem de batente Adequado para puxadores TB: 60 / Quadra: 8 Testa: 66x25mm Caixa: 21x86x14mm O trinco recolhe pelo puxador	T.1505.1.00 quadra 8	-	60	IS 304	T1505100608.I2		6/1	
T.1506.1.00  	**T.1506.1.00** Trinco tubular de embutir Para portas de passagem de batente Adequado para puxadores TB: 60 / Quadra: 8 Testa: 57x25mm Caixa: 21x86x15mm O trinco recolhe pelo puxador	T.1506.1.00 quadra 8	-	60	IS 304	T150610060.I2		1	
					LP	T150610060.L1		1	
					LB	T150610060.L3		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
T.1507.91.00 	**T.1507.91.00** Trinco / fecho tubular de embutir **Magnético** Com língua Adequado para puxadores e fechos WC TB: 60 / Quadra: 8 A língua é accionada pela acção magnética da chapa testa Recolhe pelo puxador	T.1507.91.00 quadra 8	-	60	IS 304	T15079100608.I2		1	
T.1508.6.02 	**T.1508.6.02**  Fecho tubular com língua (trinco morto) para embutir Adequado para fecho WC TB: 60 / Quadra: 6 Testa: 57x25mm Caixa: 21x83x19mm A língua é accionada pelo movimento da quadra	T.1508.6.02 quadra 6	-	60	IS 304 LP LB	T1508602606.I2 T1508602606.L1 T1508602606.L3		1 1 1	
T.1509.6.02 	**T.1509.6.02**  Fecho tubular com língua (trinco morto) para embutir Adequado para fecho WC TB: 60 / Quadra: 6 Testa: 57x25mm Caixa: 21x81x15mm A língua é accionada pelo movimento da quadra	T.1509.6.02 quadra 6	-	60	IS 304	T1509602606.I2		6/1	
T.9793.5.00 	**T.9793.5.00**  Trinco de embutir com roleto Para portas de passagem de batente ou vai-vem Regulável Testa: 158x24x2.5mm Caixa: 85x36x16mm O trinco de roleto funciona autonomamente	T.9793.5.00	-	-	IS 304	T9793500.I2		1	
T.9794.1.00 	**T.9794.1.00** Trinco de embutir Para portas de passagem de batente TB: 25 Opção TB: 20 Testa: 160x24x2.5mm Caixa: 98xTB+18x15mm O trinco recolhe pelo puxador	T.9794.1.00	-	25	IS304	T979410025.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.447.4.03								
								
F.447.4.03 - Testa cantos rectos **CX.446.40** - Caixa fechadura Fechadura embutir com gancho forte para cilindro europeu Gancho oscilante não recolhível Para portas de correr O gancho é accionado pelo puxador ou cilindro Bloqueia com o cilindro TB: 52 / 65 Caixa: 130xTB+35x20mm Testa: 210x25x4mm	F.447.4.03.C1 cilindro incluído	27+27	52	FZ	F44740350C1.F2		1	
			65		F44740365C1.F2		1	
	F.CX.446.40 caixa para fechadura 172x78x40mm	-	-	FZ	CX44640.F2		1	
	F.CT.447.A chapa testa 161x25x4mm	-	-	FZ	CT447A.F2		1	
F.447P.4.03								
F.447P.4.03 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com gancho forte para cilindro europeu Gancho oscilante não recolhível Para portas de correr O gancho é accionado pelo puxador ou cilindro Bloqueia com o cilindro TB: 40 Testa: 188x22x3mm Caixa: 120x66x15mm	F.447P.4.03.C1 cilindro incluído	27+27	40	FZ	F447P40340C1.F2		1	
F.791.8.03								
F.791.8.03 - Testa cantos rectos  Fechadura embutir com gancho para cilindro europeu Gancho recolhível Para portas de correr O gancho é accionado pelo cilindro TB: 40 Testa: 147x20x2.5mm Caixa: 105x70x15mm	F.791.8.03 cilindro não incluído	-	40	IS	F79180340.I4		6/1	
				LB	F79180340.L3		6/1	
F.793.7.03								
F.793.7.03 - Testa cantos rectos  Fechadura embutir com língua de garras para cilindro europeu Para portas de correr ou abrir A língua de garras é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 158x23x2mm Caixa: 105x97x15mm	F.793.7.03 cilindro não incluído	-	60	IS	F79370360.I4		1	
				LB	F79370360.L3		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.794.7.03	**F.794.7.03** - Testa cantos rectos Fechadura embutir com língua forte de garras para cilindro europeu Para portas de correr ou abrir A língua de garras é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 210x25x4mm Caixa: 130x99x20mm	F.794.7.03.C1 cilindro incluído		27+27	60	FZ	F79470360C1.F2		1	
F.922.8.03	**F.922.8.03** - Testa cantos redondos Fechadura embutir com gancho para cilindro europeu Gancho recolhível Para portas de correr O gancho é accionado pelo cilindro TB:50 Testa: 158x16x2.5mm Caixa: 100x68x15mm	F.922.8.03 cilindro não incluído		-	50	IS 304	F92280350.I2		5/1	
F.981.8.04	**F.981.8.04** - Testa cantos rectos Fechadura embutir com gancho recolhível para cilindro oval O gancho é accionado pelo cilindro TB: 20 Testa: 162x20x2.5mm Caixa: 116x34x15mm	F.981.8.04.CO1 cilindro oval incluído		27+27	20	IS 304	F98180420CO1.I2		1	
F.981.8.05	**F.981.8.05** - Testa cantos rectos Fechadura embutir com gancho recolhível com cilindro chave cruz O gancho é accionado pelo cilindro TB: 20 Testa: 162x20x2.5mm Caixa: 116x34x15mm	F.981.8.05.CZ com cilindro cruz			20	IS 304	F98180520CZ.I2		1	
F.987.4.03	**F.987.4.03** - Testa cantos rectos Fechadura embutir com gancho para cilindro europeu Gancho oscilante não recolhível Para portas de correr O gancho é accionado pelo puxador ou cilindro Bloqueia com o cilindro TB standard: 50 Opções TB: 45 / 60 Testa: 188x22x3mm Caixa: 120xTB+31x15mm	F.987.4.03.45 cilindro não incluído quadra 8		-	45	IS LB	F987403458.I4 F987403458.L3		1 1	
		F.987.4.03.50 cilindro não incluído quadra 8		-	50	IS LB	F987403508.I4 F987403508.L3		1 1	
		F.987.4.03.60 cilindro não incluído quadra 8		-	60	IS LB	F987403608.I4 F987403608.L3		1 1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.7820	**F.7820** - Testa cantos rectos  Fechadura embutir com dois pontos de fecho verticais para cilindro europeu 2 pontos de fecho (superior/inferior) Para varão ØM8 Os fechos são accionados pelo puxador (sem mola) Bloqueia com o cilindro TB: 25 / 35 Testa: 290x24x3mm Caixa: 174xTB+15x15mm **Tranca (varão M8) não incluído**	F.7820.80.25 cilindro não incluído	25	IS 304	F78208025.I2		1	
		F.7820.80.35 cilindro não incluído	35	IS 304	F78208035.I2		1	
F.B02793 DUETTO 	**F.B02793** - Testa cantos redondos  Fechadura de embutir com fecho vertical Aplicável a fechar na parte superior ou inferior O fecho é accionado pelo puxador (sem mola) Conjuga com kit conchas Duetto ou outro puxador compatível TB: 35 Testa: 1450x16x2.5mm Caixa: 106x51.5x12mm Testa em dourado (L) ou niquelado mate (NM) 	F.B0.2793.35.03	35	Dourado	FAGBB027933503		1	
		F.B0.2793.35.34	35	Crom. Mate	FAGBB027933534		1	
S.A40471 	**Acessórios:** **S.A40471.00.01** Suporte guia pontal para fechadura DUETTO	S.A40471.00.01	-	ZAMAC Zincado Prata	SAGBA404710001		1	
S.475.10 	**Acessórios:** **S.475.10** Suporte embutir para fecho vertical Aplicar com: DUETTO F.B02793 F.7820	S.475.10	-	LP LNM	S475010.L1 S475010.L6	Consultar Fechos		

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
CE.B02900 DUETTO	**CE.B02900** - Kit conchas DUETTO Activo + Passivo Conchas de embutir redondas com asa Indicadas para portas de correr em harmónio (tipo fole), ou de abrir Quadra 8mm Acciona fechadura em um dos lados Lado oposto com desbloqueio emergência C F.888.4.01 / F.890.4.01 F.B02793 - DUETTO T.8508.6.02	CE.B02900.00	-	-	LP LNM	CEAGBB029000010 CEAGBB029000032		1 1	
CE.B02901 DUETTO	**CE.B02901** - Kit conchas DUETTO Activo + Activo Conchas de embutir redondas com asa Indicadas para portas de correr em harmónio (tipo fole), ou de abrir Quadra 8mm Acciona fechadura de ambos os lados C F.888.4.01 / F.890.4.01 F.B02793 - DUETTO T.8508.6.02	CE.B02901.00	-	-	LP LNM	CEAGBB029010010 CEAGBB029010032		1 1	
CE.8250 CE.IN.8250	**CE.8250 / CE.IN.8250** Concha embutir com asa rotativa Permite a aplicação, caso necessário com elemento fecho, como por exemplo: Fechadura ou trinco passagem, fecho / trinco morto, fechadura gancho entre outras Fixação por parafusos C F.888.4.01 / F.890.4.01 F.B02793 - DUETTO T.8508.6.02	CE.8250	-	-	LB LLBr.M LNM LLPr.M	CE8250.L3 CE8250.L7 N CE8250.L9 CE8250.L16 N	Ver em Puxadores Porta		
		CE.IN.8250	-	-	IS 304	CEIN8250.I2			
CE.8251	**CE.8251** Concha embutir com asa rotativa Permite a aplicação, caso necessário com elemento fecho, como por exemplo: Fechadura ou trinco passagem, fecho / trinco morto, fechadura gancho entre outras Fixação por parafusos C F.888.4.01 / F.890.4.01 F.B02793 - DUETTO T.8508.6.02	CE.8251	-	-	LP LB LLBr.M LNM LLPr.M	CE8251.L1 CE8251.L3 CE8251.L7 N CE8251.L9 CE8251.L16 N	Ver em Puxadores Porta		

F.888.4.01

Ver em Fechaduras Ganchos / Garras

F.7820

Ver em Série DUETTO / 7820

F.B02793 DUETTO

Ver em Série DUETTO / 7820

T.1508.6.02

Ver em Trincos Passagem

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.747.7.01

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.747.7.01 - Testa cantos rectos Fechadura embutir com com língua de garras com chave normal Para portas de correr ou abrir A língua de garras é accionada pela chave TB: 60 Testa: 130x20x2mm Caixa: 81x74x15mm	F.747.7.01	1	60	IS	F74770160.I4		6/1	
				LB	F74770160.L3		6/1	

F.886.4.02.R

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.886.4.02.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir com gancho recolhível O gancho é accionado pela quadra TB: 50 / Quadra: 8 Conjuga com Kit conchas com botão e fecho WC	F.886.4.02.R	-	50	IS 304	F886402R508.I2		1	
				LLPr.M	F886402R508.L16 N			

F.888.4.01.R



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.888.4.01.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir com gancho recolhível Com quadra e chave articulada O gancho é accionado pela quadra Opção: Bloqueia / desbloqueia com a chave articulada TB: 50 / Quadra: 8 Testa: 167x16x2mm Caixa: 106x66x12mm Conjuga com Kit conchas com botão e fecho WC	F.888.4.01.R	1	50	IS 304	F888401R50.I2		10/1	
				LP	F888401R50.L1		10/1	
				LB	F888401R50.L3		10/1	
	CH.8884.7	Chave maior +20mm			CH88847.L9		1	



Chave standard
L = 13

Chave especial, por consulta
L = 33

F.888.8.01.R

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.888.8.01.R - Testa cantos redondos Fechadura embutir com gancho recolhível Com chave articulada O gancho é accionado pela chave TB: 50 Testa: 168x16x2mm Caixa: 100x70x12mm Conchas de embutir com entrada de chave, ver páginas seguintes	F.888.8.01.R	1	50	IS 304	F888801R50.I2		10/1	
	CH.8884.7	Chave maior +20mm			CH88847.L9		1	



Chave standard
L = 13

Chave especial, por consulta
L = 33

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.KIT.10



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.888.4.8887.CD **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas ovais Botão + Botão de emergência Inclui concha para topo da porta Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35/38mm a 47mm Gancho recolhível accionado pelos botões Dim. conchas: 152x36mm	**F.KIT.10** F.888.4.8887.CD concha dedal incluída		-	50	IS 304	F88848887CD.I2		1
					Dourado Mate	F88848887CD.I16 N		1
					Dourado	F88848887CD.L1		1
					Bronze	F88848887CD.L3		1
					LLPr.M	F88848887CD.L16 N		1

F.KIT.11



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.888.4.8885.CD **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas ovais Botão + Botão Inclui concha para topo da porta Esp. porta: 35/38mm a 47mm Gancho recolhível accionado pelos botões Bloqueia com chave articulada Dim. conchas: 152x36mm	**F.KIT.11** F.888.4.8885.CD concha dedal incluída		1	50	IS 304	F88848885CD.I2		1
					Dourado Mate	F88848885CD.I16 N		1
					Dourado	F88848885CD.L1		1
					Bronze	F88848885CD.L3		1
					LLPr.M	F88848885CD.L16 N		1
	CH.8884.7	Chave maior + 20mm				CH88847.L9		1

CE.KIT.14

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
CE.IN.8881.CD KIT conchas ovais de embutir Inclui concha redonda para aplicar no topo da porta Com placas interiores em nylon Permite a fixação oculta Dim: 152x36mm	**CE.KIT.14** CE.IN.8881.CD		-	-	IS 304	CEIN8881CD.I2		1
					LLBr.M	CEIN8881CD.I9 N		1
					LLPr.M	CEIN8881CD.I10 N		1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.KIT.20.SD	**F.888.4.8416.SD** **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas rectangulares Botão + Botão de emergência Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35 a 40mm Gancho recolhível accionado pelos botões Dim. conchas: 152x36mm	**F.KIT.20.SD** F.888.4.8416.SD concha dedal não incluída		1	50	Niq. Satin. Bronze Dourado	F88848416SD.Z11 F88848416SD.Z6	C	1 1
F.KIT.21.SD	**F.888.4.8417.SD** **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas rectangulares Botão + Botão Esp. porta: 35/38mm a 47mm Gancho recolhível accionado pelos botões Bloqueia com chave articulada Dim. conchas: 152x36mm	**F.KIT.21.SD** F.888.4.8417.SD concha dedal não incluída		1	50	Niq. Satin. Bronze Dourado	F88848417SD.Z11 F88848417SD.Z6	C	1 1
CE.KIT.24.SD	**CE.8418.SD** Kit conchas rectangulares para embutir Com placas interiores em nylon permite fixação oculta Dim: 152x36mm	**CE.KIT.24.SD** CE.8418.SD		-	-	Niq. Satin. Bronze Dourado	CE8418SD.Z11 CE8418SD.Z6	C	1 1
CE.8890 **CE.IN.8890**	**CE.8890 / CE.IN.8890** Concha dedal para aplicar no topo da porta	CE.IN.8890				IS 304	CEIN8890.I2		12
		CE.8890				ZL ZB ZNS	CE8890.Z2 CE8890.Z6 CE8890.Z11		24 24 24

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

		Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.KIT.30		**F.888.4.8888.CD** (Opção: SD)  **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas redondas Ø56 Botão + Botão de emergência Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35 a 38mm Gancho recolhível accionado pelos botões Opção: Bloqueia/desbloqueia com a chave articulada	**F.KIT.30** F.888.4.8888.CD concha dedal incluída Ref. antiga: F.8888-KIT		1	50	IS 304	F88848888CD.I2		1	
			F.KIT.30.SD F.888.4.8888.SD concha dedal não incluída Ref. antiga: F.8888.SD-KIT		1	50	IS 304	F88848888SD.I2		1	
F.KIT.32		**F.888.4.8889.CD** (Opção: SD)  **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas redondas Ø56 Botão + Botão Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35 a 38mm Gancho recolhível accionado pelos botões Opção: Bloqueia/desbloqueia com a chave articulada	**F.KIT.32** F.888.4.8889.CD concha dedal incluída Ref. antiga: F.8889-KIT		1	50	IS 304	F88848889CD.I2		1	
			F.KIT.32.SD F.888.4.8889.SD concha dedal não incluída Ref. antiga: F.8889.SD-KIT		1	50	IS 304	F88848889SD.I2		1	
CE.KIT.34		**CE.IN.8884.CD** KIT conchas redondas de embutir Inclui concha redonda para aplicar no topo da porta Fixação oculta por colagem Dim: Ø56mm	**CE.KIT.34** CE.IN.8884.CD concha dedal incluída		-	-	IS 304	CEIN8884CD.I2		1	
CE.KIT.35.SD		**CE.IN.8886N.SD** KIT conchas redondas com entrada chave Fixação oculta por colagem Dim: Ø56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**KIT CE.35.SD** CE.IN.8886N.SD		-	-	IS 304	CEIN8886NSD.I2		1 Par	
CE.KIT.36.SD		**CE.IN.8886Y.SD** KIT conchas redondas com entrada chave para cilindro (Yall) Fixação oculta por colagem Dim: Ø56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**KIT CE.36.SD** CE.IN.8886Y.SD		-	-	IS 304	CEIN8886YSD.I2		1 Par	
CE.8883 **CE.IN.8883**		**CE.8883 / CE.IN.8883** Concha dedal para aplicar no topo da porta	CE.IN.8883		-	-	IS 304	CEIN8883.I2		12	
			CE.8883		-	-	LP	CE8883.L1		24	
							LB	CE8883.L3		24	
							ZL		C		
							ZB		C		
							ZNS	CE8883.Z11		24	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.KIT.40 	**F.888.4.8892.CD (Opção: SD)**  **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas quadradas 56x56 Botão + Botão de emergência Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35 a 38mm Gancho recolhível accionado pelos botões Opção: Bloqueia/desbloqueia com a chave articulada	**F.KIT.40** F.888.4.8892.CD concha dedal incluída Ref. antiga: F.8892-KIT		1	50	IS 304	F88848892CD.I2		1	
		F.KIT.40.SD F.888.4.8892.SD concha dedal não incluída Ref. antiga: F.8892.SD-KIT		1	50	IS 304	F88848892SD.I2		1	
F.KIT.42 	**F.888.4.8893.CD (Opção: SD)**  **Kit:** Fechadura F.888.4.01.R + Conchas quadradas 56x56 Botão + Botão Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35 a 38mm Gancho recolhível accionado pelos botões Opção: Bloqueia/desbloqueia com a chave articulada	**F.KIT.42** F.888.4.8893.CD concha dedal incluída Ref. antiga: F.8893-KIT		1	50	IS 304	F88848893CD.I2		1	
		F.KIT.42.SD F.888.4.8893.SD concha dedal não incluída Ref. antiga: F.8893.SD-KIT		1	50	IS 304	F88848893SD.I2		1	
CE.KIT.44	**CE.IN.8891.CD** KIT conchas quadradas de embutir Inclui concha redonda para aplicar no topo da porta Fixação oculta por colagem Dim: 56x56mm	**CE.KIT.44** CE.IN.8891.CD concha dedal incluída		-	-	IS 304	CEIN8891CD.I2		1	
CE.KIT.45.SD	**CE.IN.8894N.SD** KIT conchas quadradas com entrada chave Fixação oculta por colagem Dim: 56x56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**KIT CE.45.SD** CE.IN.8894N.SD		-	-	IS 304	CEIN8894NSD.I2		1 Par	
CE.KIT.46.SD	**CE.IN.8894Y.SD** KIT conchas quadradas com entrada chave para cilindro (Yall) Fixação oculta por colagem Dim: 56x56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**KIT CE.46.SD** CE.IN.8894Y				IS 304	CEIN8894YSD.I2		1 Par	
CE.8890 **CE.IN.8890**	**CE.8890 / CE.IN.8890** Concha dedal para aplicar no topo da porta	CE.IN.8890				IS 304	CEIN8890.I2		12	
		CE.8890				ZL	CE8890.Z2		24	
						ZB	CE8890.Z6		24	
						ZNS	CE8890.Z11		24	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.KIT.65 	**F.KIT.65**  **Kit:** Fechadura + Conchas redondas Botão + Botão de emergência Inclui concha para topo da porta Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35 a 44mm Gancho recolhível accionado pelo botão Dim. conchas: Ø58mm	F.KIT.65	-	50	Niq. Satin.	FKIT65.S64		1	
F.KIT.67 	**F.KIT.67**  **Kit:** Fechadura + Conchas redondas Botão + Botão de emergência Inclui concha para topo da porta Conchas com fixação oculta Esp. porta: 35 a 44mm Gancho recolhível accionado pelo botão Dim. conchas: 54x54mm	F.KIT.67	-	50	Niq. Satin.	FKIT67.S64		1	
CE.KIT.66.CD 	**CE.KIT.66.CD** KIT conchas redondas de embutir Inclui concha redonda para aplicar no topo da porta Fixação oculta por colagem Dim: Ø58mm	CE.KIT.66.CD	-	-	Niq. Satin.	CEKIT66CD.S64		1	
CE.KIT.68.CD 	**CE.KIT.68.CD** KIT conchas redondas de embutir Inclui concha redonda para aplicar no topo da porta Fixação oculta por colagem Dim: 54x54mm	CE.KIT.68.CD	-	-	Niq. Satin.	CEKIT68CD.S64		1	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

F.888.8.01.R

F.747.7.01

Ver em Fechaduras
Gancho / Garras - Chave

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
CE.KIT.35.SD	**CE.IN.8886N.SD** KIT conchas redondas com entrada chave Fixação oculta por colagem Dim: Ø56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**CE.KIT.35.SD** CE.IN.8886N.SD	-	-	IS 304	CEIN8886NSD.I2		1 Par	
CE.KIT.45.SD	**CE.IN.8894N.SD** KIT conchas quadradas com entrada chave Fixação oculta por colagem Dim: 56x56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**CE.KIT.45.SD** CE.IN.8894N.SD	-	-	IS 304	CEIN8894NSD.I2		1 Par	
ENT.IN.95N **ENT.IN.96N** ENT.IN.95N Par ENT.IN.96N Par	**ENT.IN.95N / ENT.IN.96N** KIT conchas com entrada chave Fixação oculta por colagem com fita bi-adesiva (incluída) ou com cola Dim: 50x50mm / Esp: 1mm	ENT.IN.95N	-	-	IS 304	ENTIN95N.I2		1 Par	
		ENT.IN.96N	-	-	IS 304	ENTIN96N.I2		1 Par	

F.922.8.03

F.793.7.03

F.791.8.03

Ver em Fechaduras
Gancho / Garras - Cilindro

CE.KIT.36.SD	**CE.IN.8886Y.SD** KIT conchas redondas com entrada chave para cilindro (Yall) Fixação oculta por colagem Dim: Ø56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**CE.KIT.36.SD** CE.IN.8886Y.SD	-	-	IS 304	CEIN8886YSD.I2		1 Par	
CE.KIT.46.SD	**CE.IN.8894Y.SD** KIT conchas quadradas com entrada chave para cilindro (Yall) Fixação oculta por colagem Dim: 56x56mm Espessura mínima porta (com fechadura): 30mm	**CE.KIT.46.SD** CE.IN.8894Y	-	-	IS 304	CEIN8894YSD.I2		1 Par	
ENT.IN.95Y **ENT.IN.96Y** ENT.IN.95Y Par ENT.IN.96Y Par	**ENT.IN.95Y / ENT.IN.96Y** KIT com entrada chave para cilindro (Yall) Fixação oculta por colagem com fita bi-adesiva (incluída) ou com cola Dim: Ø50mm / Esp: 1mm	ENT.IN.95Y	-	-	IS 304	ENTIN95Y.I2		1 Par	
		ENT.IN.96Y	-	-	IS 304	ENTIN96Y.I2		1 Par	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.HCS.A138S **SÉRIE PARIS** 	**F.HCS.A138S - Série Paris** Sistema compacto fechadura e puxador para portas de madeira Topo da porta: plano Espessura porta: 35 a 45mm Roseta: Ø62 mm Material: Alumínio Acab.: - Puxador F1-2 / Alumínio prata mate - Roseta F7037M / Nylon cinzento mate - Botão F7016M / Nylon cinzento mate	F.HCS.2572011 15/OL (Chave + Botão)	60	F1-2	FHCS2572011		1	
		F.HCS.2572029 15/15 (Chave + Chave)	60	F1-2	FHCS2572029		1	
		F.HCS.2572002 SK/OL (Botão + Botão Emergência)	60	F1-2		C		
		F.HCS.2571940 Passagem	60	F1-2	FHCS2571940		1	
F.HCS.A1530 **SÉRIE ATLANTA** 	**F.HCS.A1530 - Série Atlanta** Sistema compacto fechadura e puxador para portas de madeira Topo da porta: plano Espessura porta: 35 a 45mm Roseta: Ø62mm Material: Alumínio Acab.: - Puxador F1-2 / Alumínio prata mate - Roseta F7037M / Nylon cinzento mate - Botão F7016M / Nylon cinzento mate	F.HCS.2573232 15/OL (Chave + Botão)	60	F1-2	FHCS2573232		1	
		F.HCS.2475958 15/15 (Chave + Chave)	60	F1-2		C		
		F.HCS.2573179 SK/OL (Botão + Botão Emergência)	60	F1-2		C		
		F.HCS.2475907 Passagem	60	F1-2		C		
F.CT.HCS.658213 	**HCS SB-B** - Placas / chapas testa HCS Para portas com topo plano Dimensão: 45x58mm Acab.: - F69 - Inox	F.CT.HCS.658213		IN	FCTHCS658213		10/1	

Outros modelos e opções, por favor consultar:

ALUMÍNIO

Série Bonn - A197S

Série Groningen - A1885

Série London - A113

Série Perth - A1880

LATÃO

Série Athinai - M156S

Série Capri - M1950S

Série Luzern - M1803S

Série Tenerife - M1895

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.HCS.GD.A138S **SÉRIE PARIS** GLASS 	**F.HCS.GD.A138S - Série Paris** Sistema compacto fechadura e puxador para portas de vidro Espessura vidro: 10mm Material: Alumínio Acab.: - Puxador F1-2 / Alumínio prata mate - Adaptador para porta vidro F1-2 / Alumínio prata mate - Roseta F7037M / Nylon cinzento mate - Botão F7016M / Nylon cinzento mate	F.HCS.GD.2574008 15/OL (Chave + Botão)		F1-2	FHCSGD2574008		1	
		F.HCS.GD.2574032 15/15 (Chave + Chave)		F1-2	FHCSGD2574032		1	
		F.HCS.GD.2573988 SK/OL (Botão + Botão Emergência)		F1-2		C		
		F.HCS.GD.2812045 Passagem		F1-2		C		
F.HCS.GD.A1530 **SÉRIE ATLANTA** GLASS 	**F.HCS.GD.A1530 - Série Atlanta** Sistema compacto fechadura e puxador para portas de vidro Espessura vidro: 10mm Material: Alumínio Acab.: - Puxador F1-2 / Alumínio prata mate - Adaptador para porta vidro F1-2 / Alumínio prata mate - Roseta F7037M / Nylon cinzento mate - Botão F7016M / Nylon cinzento mate	F.HCS.GD.2574260 15/OL (Chave + Botão)		F1-2		C		
		F.HCS.GD.2574294 15/15 (Chave + Chave)		F1-2		C		
		F.HCS.GD.2574219 SK/OL (Botão + Botão Emergência)		F1-2		C		
		F.HCS.GD 3351869 Passagem		F1-2		C		
F.CX.HCS.GD.A761/762 GLASS 	**F.CX.HCS.GD.A761/762 -** Adaptador receptor de trinco para 2ª Folha Portas em vidro Espessura vidro: 8 a 13mm Material: Alumínio Adaptador a colocar na folha inactiva, para recepcionar o trinco da fechadura Acab.: F1-2 / Alumínio prata mate	F.CX.HCS.GD.A761/762 -2574534		F1-2	FCXHCSGD2574534		1	
F.CT.HCS.658213 	**HCS SB-B** - Placas / chapas testa HCS Para portas com topo plano Dimensão: 45x58mm Acab.: F69 - Inox	F.CT.HCS.658213		IN	FCTHCS658213		10/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W









F.F12

Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.F12 - WC (botão / emergência) 32-40 "Série Premi apri FORMA" Trinco accionado pelo puxador de ambos os lados excepto quando bloqueado pelo botão do interior Com indicador de ocupado no exterior A desblocagem de emergencia pode fazer-se actuando pelo exterior no botão de emergência com uma chave de parafusos ou similar	F.F12	60	AAN (NA)	FF12.A1		10/1	
			ANI (US26D)		C		

F.F13

Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.F13 - Escritório (chave / botão) 35-45 2 "Série Premi apri FORMA" Trinco accionado pelo puxador de ambos os lados Bloqueia e desbloqueia com chave no exterior e botão no interior Possibilidade de amestramento	F.F13	60	AAN (NA)	FF13.A1		10/1	
			ALPr	FF13.A13			
			ANI (US26D)		C		





FGLR
Vidro com perfil de alumínio
Mais informações: Consultar

F.CX.GLAD

** Não disponivel

F.CX.GLA

Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.CX.GLA - Trinco com caixa adaptadora para portas de vidro GLASS 10-12 "Série Premi apri FORMA" Espessura do vidro: 10 a 12mm Para portas direitas ou esquerdas Conjuga com puxador F.12V ou F.13V	F.CX.GLA	69	AAN (NA)	FCXGLA.A1		10/1	
			ALPr	FCXGLA.A13			
			ANI (US26D)		C		

F.CX.GL1

Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.CX.GL1 - Caixa receptora trincopara portas de vidro (2ª folha) GLASS 10-12 "Série Premi apri FORMA" Espessura do vidro: 10 a 12mm Aplica-se na 2ª folha ou no vidro fixo	F.CX.GL1	-	AAN (NA)	FCXGL1.A1		10/1	
			ALPr	FCXGL1.A13			
			ANI (US26D)		C		

F.F12V

Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.F12V - WC (botão / emergência) GLASS "Série Premi apri FORMA" Para portas de vidro Conjuga com trinco para portas de vidro F.CX.GLA Funcionamento: igual modelo F.12	F.F12V	-	AAN (NA)	FF12V.A1		10/1	
			ALPr	FF12V.A13			
			ANI (US26D)		C		

F.F13V

Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.F13V - Escritório (chave / botão) GLASS "Série Premi apri FORMA" Para portas de vidro Conjuga com trinco para portas de vidro F.CX.GLA Funcionamento: igual modelo F.13	F.F13V	-	AAN (NA)	FF13V.A1		10/1	
			ALPr	FF13V.A13			
			ANI (US26D)		C		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo







Trinco c/ perno segurança

	Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.8700 	**F.8700** - Passagem Trinco accionado por ambos os puxadores Saída e entrada livres SOFI	F.8700	63	AAN	F8700.A1		10/1	
				IS	F8700.I2			
				LP	F8700.L1		10/1	
F.8701 	**F.8701** - Porta de saída Trinco de segurança accionado pela chave do exterior (puxador sempre fixo) e pelo puxador interior Saída livre Possibilidade de amestramento SOFI	F.8701	63	AAN	F8701.A1		10/1	
				IS		C		
				LP	F8701.L1		10/1	
F.8702 	**F.8702** - Hotel Trinco de segurança accionado do exterior pela chave, excepto quando é travado pelo interior com o botão A blocagem é indicada no exterior por um sinalizador vermelho e só a chave de emergencia permite a desblocagem No interior: Trinco accionado pelo puxador Possibilidade de amestramento SOFI	F.8702	63	AAN	F8702.A1		10/1	
				IS		C		
				LP	F8702.L1		10/1	
F.8703 	**F.8703** - Duplo cilindro (chave / chave) Trinco de segurança accionado pelo puxador de ambos os lados excepto quando bloqueados pela chave Possibilidade de amestramento SOFI	F.8703	63	AAN	F8703.A1		10/1	
				IS		C		
				LP	F8703.L1		10/1	
F.8704 	**F.8704** - Escritório (chave / botão) Trinco de segurança accionado pelos puxadores de ambos os lados, excepto quando bloqueados pela chave do exterior ou pelo botão do interior Possibilidade de amestramento SOFI	F.8704	63	AAN	F8704.A1		10/1	
				IS	F8704.I2		10/1	
				LP	F8704.L1		10/1	
F.8705 	**F.8705** - WC (botão / emergência) Trinco accionado pelo puxador de ambos os lados excepto quando bloqueado pelo botão do interior A desblocagem de emergencia pode fazer-se actuando pelo exterior no botão de emergência com uma chave de parafusos ou similar SOFI	F.8705	63	AAN	F8705.A1		10/1	
				IS		C		
				LP	F8705.L1		10/1	
Trinco 	**T.8050-80** - Trinco tubular Série SOFI TB 80mm	T.8050-80		AN	T805080.A1		1	

F.8706 - Intercomunicação
Trinco accionado pelo puxador



F.8707 - Simples fixo
Puxador fixo



F.8708 - Duplo fixo
Ambos os puxadores fixos



Chaves Iguais Amestragens	Características	Código	0/20	21/50	51/200	+200
	Chaves Iguais	AMSTUBSOFIKA				
	Amestragem Simples (1 Nível)					C
	Amestragem c/ Grande Mestra (2 Niveis)					C

Acabamentos:

AAN - Alumínio Anodizado Natural
ABE - Alumínio Anodizado Bronze Escuro
AAI - Alumínio Anodizado Inox
LP - Latão Polido
Lacados (cores diversas)
Aço Inox

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo





Testa à broca 60mm



Trinco c/ perno segurança
(nas fechaduras c/ chave)

F.4903



Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.4903 - WC (botão interior / emergência exterior) Sistema tubular; Trinco accionado pelo puxador de ambos os lados excepto quando bloqueado pelo botão do interior. A desblocagem de emergencia pode fazer-se actuando pelo exterior no botão de emergência com uma moeda ou chave de parafusos ou similar.	F.4903	60	LB	F4903.L3		20/1	
			IS 304	F4903.I2		20/1	

F.4910



F.4910 - Entrada / Escritório (chave / botão) Sistema tubular; Trinco de segurança accionado pelo puxador de ambos os lados; Bloqueia e desbloqueia com chave no exterior e botão no interior; Não permite amestramento.	F.4910	60	LB	F4910.L3		20/1	
			IS 304	F4910.I2		20/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.720/4E

Fechadura sobrepor de segurança 4 entradas

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.720/4Ex10 - Dta./ Esq.	100	55	130	Caixa: Lacado Castanho Claro Metais: LPS / LB / LOXD / LCB	LPS	F7204E10D/E.L1		1	
F.720/4Ex12 - Dta./ Esq.	120	65				F7204E12D/E.L1		1	
					LOXD	F7204EXXD/E.L5		1	
					LCB	F7204EXXD/E.L6		1	
					C/ cilindro até 7cm:				
					C/ trinco virado:				
					C/ chaves iguais:				

- Fechadura sobrepoôr de segurança com cilindro de 4 entradas
- Dimensões da caixa: Largura = 100 e120mm
- TB: ver quadro
- d/e: direita ou esquerda
- Língua deslizante + trinco
- Cilindro em exterior/ interior com 3 chaves de segurança (4 entradas)

F.1990

Fechadura sobrepor de segurança de 4 entradas

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.1990x10 - Dta./Esq.	100	55	51	Caixa: Lacado Castanho Metais: LCB / LP/ LB / LOXD	LCB	F199010D/E.L6		1	
F.1990x12 - Dta./Esq.	120	65				F199012D/E.L6		1	
					LP	F1990XXD/E.L1		1	
					C/ cilindro até 7cm:				
					C/ trinco virado:				
					C/ chaves iguais:				

- Fechadura sobrepor de segurança com cilindro de 4 entradas
- Dimensões da caixa: Largura = 100, 120 e 140mm / Altura = 85mm
- TB: ver quadro
- d/e: direita ou esquerda
- Língua deslizante + trinco
- Cilindro em exterior/ interior com 3 chaves de segurança (4 entradas)

F.792/4E

Fechadura sobrepor de alta segurança com 4 entradas lança trancas

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.792/4Ex10 - Dta./ Esq.	100	55	130	Caixa: Lacado Castanho Claro Metais: LPS / LB / LOXD / LCB	LPS	F7924E10D/E.L1		1	
F.792/4Ex12 - Dta./ Esq.	120	65				F7924E12D/E.L1		1	
					LOXD	F7924EXXD/E.L5		1	
					LCB	F7924EXXD/E.L6		1	
					C/ cilindro até 7cm:				
					C/ trinco virado:				
					C/ chaves iguais:				

- Fechadura sobrepor de segurança de 4 entradas
- d/e: direita ou esquerda
- Dimensões da caixa: Largura = 100 e 120mm
- TB: ver quadro
- Com dispositivo para trancas verticais extensíveis
- Tranca em 3 pontos
- Língua deslizante + trinco
- Cilindro exterior/ interior com 3 chaves de segurança (4 entradas)
- **Trancas não incluídas - Ver JG.TR.130**

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.2400

Fechadura sobrepor de alta segurança com 4 entradas lança trancas

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código		
F.2400x10 - Dta./Esq.	113	60	51	Caixa: Lacado Castanho Metais: LCB / LP / LB / LOXD Caixa: Inox Satinado 304 Metais: LCB	LCB	F240010D/E.L6		1
F.2400x12 - Dta./Esq.	135	60			LCB	F240012D/E.L6		1
					LP	F2400XXD/E.L1		1
					IS 304	F2400XXD/E.I2		1
					Altura cilindro: 40 a 70mm			
					C/ trinco virado			
					C/ chaves iguais			

- Fechadura sobrepor de segurança com cilindro de 4 entradas
- d/e: direita ou esquerda
- Dimensões da caixa: Largura = 113 e 135mm / Altura = 160
- TB: ver quadro
- Com dispositivo para trancas verticais extensíveis
- **Trancas não incluídas - Ver JG.TR.51**
- Cilindro fixo em latão com 3 chaves de segurança (4 entradas)
- 3 línguas redondas + trinco em aço calibrado

TR.4E



Tubo rotativo para fechadura com cilindro 4 entradas

Ref.	Dim.	Marca	Características	Acab.	Código		
TR.4E	Ver desenho técnico	51	- Tubo rotativo para fechadura com cilindro 4 entradas - Evita a violação do cilindro por estrangulamento - Em aço. Espelho em latão - Compatível: F.1990, F.2400, F.792.4E	FLC	TR4E.F19		1

F.2400.UE

Fechadura sobrepor alta segurança para cilindro perfil europeu

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código		
F.2400.UE.x12 - Dta./Esq. Cilindro não incluído	135	60	51	Caixa: Lacado Castanho Metais: LCB - Latao Cromado Caixa: Inox Satinado 304 Metais: LCB - Latao Cromado	LCB	F2400UE12D/E.L6 Cilindro não incluído		1
					IS	F2400UE12D/E.I2 Cilindro não incluído		1
					C/ trinco virado:			
					C/ chaves iguais:		C	

- Fechadura sobrepor de segurança para cilindro perfil europeu
- d/e: direita ou esquerda
- Cilindro fornecido em separado.
  Aconselhado cilindro seg. CIL.2214.30+60 (portas até 40mm espessura)
- Dim. caixa: Largura = 135mm / Altura =160
- TB 62mm
- Com dispositivo para trancas verticais extensíveis
- **Trancas não incluídas - Ver JG.TR.51**
- Tranca em 3 pontos
- 3 línguas redondas + trinco em aço calibrado
- Com puxador de trinco
- Com escudetes de segurança

F.2500.AZ

Fechadura sobrepor de alta segurança com chave telescópica

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código		
F.2500.AZ - Dta./Esq.	135	60	51	Caixa: Lacado Castanho Metais: LCB / LPS / LB Caixa: Lacado Preto Metais: LCB	IS	F2500AZD/E.I2		1
					LCB	F2500AZD/E.L6		1
					LPS	F2500AZD/E.L1		1
					LPr	F2500AZD/E.L16	B&W	
					C/ trinco virado:			
					C/ chaves iguais:			
					Sem chave serviço			

- Fechadura sobrepor de segurança com cilindro interior
- d/e: direita ou esquerda
- Dim. caixa: Largura = 135mm / Altura = 160
- TB 60mm
- Com dispositivo para trancas verticais extensíveis
- **Trancas não incluídas - Ver JG.TR.51**
- Tranca em 3 pontos
- 3 chaves telescópicas com 4 voltas + 1 chave serviço (acciona só 2 voltas)
- 3 línguas redondas + trinco em aço calibrado
- Com reforço Anti-gazua (anti-broca)
- Com puxador de trinco e espelho exterior

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.2500.AZ.01

Fechadura sobrepor de alta segurança com chave telescópica

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.2500.AZ.01 - Dta./Esq.	135	60	51	Caixa: Lacado Castanho Metais: LCB / LPS / LB **Sem aplicação de trancas**	LCB	F2500AZ01D/E.L6		1	

- Características iguais à Ref. F.2500.AZ **sem aplicação de trancas**

C/ trinco virado:			
C/ chaves iguais:			
Sem chave serviço:			

F.2500.AZ.H



Fechadura sobrepor de alta segurança com chave telescópica

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.2500.AZ.H - Dta./Esq.	135	60	51	Caixa: Lacado Castanho Metais: LCB / LP / LB **Com trancas H (incluídas)**	LCB	F2500AZHD/E.L6		1	

- Fechadura sobrepor de segurança sem cilindro exterior
- d/e: direita ou esquerda
- Dimensões da caixa: Largura = 135mm / Altura = 160mm
- TB: ver quadro
- Com dispositivo para trancas H extensíveis
- **Tranca em H incluídas - 5 pontos**
- 3 chaves telescópicas com 4 voltas +1 chave serviço (acciona 2 voltas)
- 3 línguas redondas + trinco em aço calibrado
- Com reforço Anti-gazua (anti-broca)

C/ trinco virado:			
C/ chaves iguais:			
Sem chave de serviço			

F.913105



Fechadura sobrepor de alta segurança com trancas verticais

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.913105	130	60	ISEO	Caixa: Castanho Esmaltado Metais: ABS Preto + Cromado **Para trancas verticais** **JG.TR.990063 (não incluídas)**	LCB	F913105D/E.L6		1	

- Fechadura sobrepor de segurança com trancas verticais
- Dimensões da caixa: Largura = 130mm / Altura = 160mm
- TB: ver quadro
- d/e: direita ou esquerda
- Com dispositivo para trancas verticais extensíveis
- Tranca em 3 pontos
- **Trancas não incluídas - Ver JG.TR.990063**
- 3 chaves de segurança
- Tubo rotativo (protector cilindro) para evitar o estrangulamento
- 4 línguas redondas + trinco em aço calibrado

ISEO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

JG.TR.51

Jogo de Trancas Extensíveis Telescópicas

Ref.	Dim. Máx.	Marca	Características	Acab.	Código			
JG.TR.51	1150+1150	51	Jogo trancas Extensíveis / Telescópicas Para fechaduras: (C) F.2500.AZ F.2400	Cast.	JGTREXT51		1 Jogo	
				FLPr	JGTREXT51.F12	B&W		
				IS 304	JGTREXT51.I2		1 Jogo	

JG.TR.130

JG.TR.130	1250+1250	130	Jogo trancas Extensíveis / Telescópicas Para fechadura: (C) F.792.4E	Cast. Claro	JGTREXT130		1 Jogo	

JG.TR.990063

JG.TR.990063	1155+1355	ISEO	Jogo trancas Extensíveis / Telescópicas Acessórios não incluídos (apenas tubo) Para fechadura: (C) F.913105	Cast.	JGTREXT990063		1 Jogo	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.713.F

Fechadura Sobrepôr com quadra e cilindro tipo Yall

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.713.Fx8 - Dta./Esq.	80	50	Fainer	Caixa: Lacado Castanho Claro Metais: LPS	LPS	F713F08D/E.L1		1	
F.713.Fx10 - Dta./Esq.	100	70				F713F10D/E.L1		1	

- Fechadura sobrepôr com trinco e língua deslizante
- Dimensões da caixa: 80mm e 100mm / Altura = 120
- d/e: direita ou esquerda
- Com cilindro e quadra para puxadores
- O trinco é accionado pelo puxador e a língua pela chave do cilindro
- Cilindro fixo em latão com 3 chaves
- Caixa em aço pintado

F.720

F.720.B

F.720.F

Fechadura Sobrepor tipo Yall

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.720.Bx10 - Dta./Esq.	100	53	AVM	Caixa: Lacado Castanho Metais: Dourado satinado Altura Cilindro: 40mm	LP	F720B10D/E.L1		30/1	
F.720.Bx12 - Dta./Esq.	120	65				F720B12D/E.L1		30/1	
F.720.Fx8 - Dta./Esq.	80	43	Fainer	Caixa: Lacado Castanho Claro Metais: LPS Altura Cilindro: 40mm	LP	F720F08D/E.L1		1	
F.720.Fx10 - Dta./Esq.	100	53				F720F10D/E.L1		1	
F.720.Fx12 - Dta./Esq.	120	65				F720F12D/E.L1		1	
F.720.Fx12-7 - Dta./Esq.	120	70				F720F127D/E.L1		1	
F.720.Fx14 - Dta./Esq.	140	70				F720F14D/E.L1		1	
				Chaves iguais:		F#720FxxKAxx			
				C/ cilindros de 50 e 55mm altura:		F720Fxx50/55xx			
				C/ cilindros de 60 a 70mm altura:		F720Fxx60/70xx			

F.720/2790

Fechadura sobrepor para cilindro europeu

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.720/2790x12-Dta./Esq.	120	65	51	Caixa: Lacado Castanho Cilindro não incluído, fornecido em separado	LCB	F720279012D/ESC.L6		1	

- Fechadura sobrepor para cilindro europeu com trinco e língua deslizante
- Dimensões da caixa: 120mm
- Cilindro não incluído, fornecido em separado. Dimensão standard: 30+60 (portas até 35mm de espessura)
- d/e: direita ou esquerda
- O trinco é accionado no interior pelo puxador e no exterior pela chave. A língua é accionada pela chave
- Cilindro amovivel perfil europeu, fornecido em separado
- Caixa em aço pintado e metais nos acabamentos indicados

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.720G.F

Fechadura sobrepor tipo Yall com gancho

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.720G.FX10 - DTA./ESQ.	100	53	Fainer	Caixa: Lacado Castanho Claro Metais: LP	LP	F720GF10D/E.L1		1	
F.720G.FX12 - DTA./ESQ.	120	60				F720GF12D/E.L1		1	
F.720G.FX14 - DTA./ESQ.	140	70				F720GF14D/E.L1		1	

- Fechadura de sobrepor com gancho basculante não recolhível
- d/e: direita ou esquerda
- Dimensões da caixa: 100, 120 e 140mm
- Aplicação em portas de correr
- O gancho é accionado pela chave. Bloqueia / desbloqueia com a chave
- Cilindro fixo em latão com 3 chaves
- Chapa testa não incluída

F.1713.01

Fechadura sobrepor tipo Yall com pistão e asa

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.1713.01x8 - Dta./Esq.	80	45	132	Caixa: Lacado Castanho Metais: LCB	LCB	F17130108D/E.L6	S	2/1	
F.1713.01x10 - Dta./Esq.	100	65				F17130110D/E.L6		2/1	

- Fechadura sobrepor com cilindro, pistão e asa
- Com trinco e língua deslizante
- Dimensões da caixa: 80 e 100mm
- d/e: direita ou esquerda
- O trinco é accionado no exterior pelo pistão e no interior pelo puxador de trinco. A língua pela chave do cilindro
- Cilindro fixo em latão com 3 chaves

F.2022

Fechadura sobrepor com cilindro e botão

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.2022	59x99	-	85	Caixa: Lacado preto Metais: LCB	FPint	F2022.F7		1	

- Fechadura sobrepor com cilindro e botão
- Com língua deslizante
- Fechadura reversível (direita / esquerda)
- Chave no exterior e botão no interior
- Cilindro fixo com 3 chaves em latão

F.477.1.03

Consultar
Fechaduras para Caixilharia Metálica
Pág. F43 - F49

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.13.CG

Fechadura Sobrepor (pregar) tipo Serranas

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.13.CGx9 - Dta./Esq.	90	57		Caixa: Aço Pintada Trinco, língua e chave em latão	FPint	F13CG1090D/E.F7		6/1	

- Fechadura de sobrepor com trinco e língua
- Dimensões da caixa: 70 / 80 / 90 e 100mm
- Quadra 6.35mm
- d/e: direita ou esquerda
- Com 1 chave de gorges
- Trinco accionado pela quadra (puxador), a língua pela chave

F.44

Fechadura Sobrepor (pregar) tipo Serranas

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.44.1x12 - Dta./Esq.	120	75		Caixa: Pintada a Preto Caixa grande com 1 chaves em latão	FLPr	F44112D/E.F12	B&W		

- Fechadura sobrepor com língua
- Dimensões da caixa: 120x120mm
- d/e: direita ou esquerda
- Caixa, chapa testa e espelho em aço pintado preto
- Com 1 chaves gorges em latão

F.101

Fechadura sobrepor (pregar)

Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Características	Acab.	Código			
F.101x8 - Dta./Esq.	80			Caixa: Aço Pintado Com trinco e 2 chaves em zamac	FPint	F10108ZD/E.F7		1	
F.101x10 - Dta./Esq.	100	60				F10110ZD/E.F7		1	
F.101x12 - Dta./Esq.	120	80				F10112ZD/E.F7		1	
F.101x14 - Dta./Esq.	140	100				F10114ZD/E.F7		1	

- Fechadura sobrepor com trinco, língua e chave de gorges
- Com trinco e língua
- Dimensões da caixa: 80 / 100 / 120 e 140mm
- d/e: direita ou esquerda
- Trinco accionado pelo interior com o puxador de trinco e pelo exterior com chave. A língua pela chave
- Com 2 chaves gorges

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.201	**F.201** - Fechadura para portas basculantes Chave interior / exterior Com cilindro duplo 4 pinos Abre / fecha com chave do cilindro Caixa em Aço zincado	F.201 com cilindro fixo	-	-	FZ	F201.F2		6/1	
F.401.F	**F.401F** - Fechadura para portas basculantes Chave exterior Com meio cilindro europeu 27+10 Bloqueia / desbloqueia com cilindro Fecha / abre com puxador Quadra 9x9mm Caixa em aço zincado Obs: só funciona com cilindro JVAL	F.401.F com cilindro	27+10	-	FZ	F401F.F2		6/1	
F.501.DF	**F.501DF** - Fechadura para portas basculantes Chave interior / exterior Com cilindro duplo europeu 27+27 Bloqueia / desbloqueia com cilindro Fecha / abre com puxador Quadra 9x9mm Caixa em aço zincado Obs: só funciona com cilindro JVAL	F.501.DF com cilindro	27+27	-	FZ	F501DF.F2		6/1	
P.1995	**P.1995** Fechadura / Torniquete com chave Fecha / abre com puxador Bloqueia / desbloqueia com a chave Ferro quadrado: 7.25mm Latão cromado brilhante	P.1995	-	-	LCB	P1995.L28		6/1	
P.401	**P.401** Puxador em plástico preto Ferro quadrado 9x9mm Compatível com: F.401F; F.501F; F.501DF	P.401	-	-	PL	P401.PL		12/1	
E.401	**E.401** Espelho em plástico preto Compatível com: F.401F	E.401	-	-	PL	E401.PL		12/1	
Cilindro Perfil Europeu	**Cilindro Perfil Europeu** Para fechaduras F.401F; F.501F e F.501DF Estas fechaduras só funcionam com cilindros "JVAL"								

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
T.502.x.1 **T.502.x.2** 12V AC T.502.1.x T.502.2.x T.502.S.x	**SÉRIE T.502** Testas eléctricas de embutir Reversível (direita / esquerda) Alimentação: 12V AC Opção: 12V DC Consumo: 1,5A Compatível com perfil canal europeu							
	T.502.x.1 Testa eléctrica de embutir Abertura / desbloqueio com **contacto eléctrico CONTÍNUO** A porta volta a ficar automaticamente fechada após terminar o contacto eléctrico Desactivado o travão funciona no modo de passagem	T.502.1.1 - Testa curta	-	IS 304	T50211.I2		1	
		T.502.2.1 - Testa comprida	-	IS 304	T50221.I2		1	
		T.502.S.1 - Testa comprida (p/ fechadura segurança)	-	IS 304	T502S1.I2		1	
	T.502.x.2 Testa eléctrica de embutir Abertura / desbloqueio com **ÚNICO contacto eléctrico** A porta volta a ficar fechada, só quando efectuarmos, com a porta, movimento especifico para o efeito Desactivado o travão funciona no modo de passagem	T.502.1.2 - Testa curta	-	IS 304	T50212.I2		1	
		T.502.2.2 - Testa comprida	-	IS 304	T50222.I2		1	
		T.502.S.2 - Testa comprida (p/ fechadura segurança)	-	IS 304	T502S2.I2		1	
T.1035 12V AC  	**T.1035** Testa eléctrica de sobrepor D E Alimentação: 12V AC Opção: 12V DC Abertura / desbloqueio com **ÚNICO contacto eléctrico** A porta volta a ficar fechada, só quando efectuarmos, com a porta, movimento especifico para o efeito Desactivado o travão funciona no modo de passagem C F.713.F F.720.F F.720.4E F.720.2790 F.720.B F.1990	T.1035 - Dta	-	FLCz	T1035D.F23		1	
		T.1035 - Esq			T1035E.F23			
T.1440.R 12V AC/DC 24V AC/DC C T.909 T.910	**T.1440.R** Trinco eléctrico de embutir Abertura/ desbloqueio com **ÚNICO contacto eléctrico** A porta volta a ficar fechada, só quando efectuarmos, com a porta, movimento especifico para o efeito Memória externa Desactivado o travão funciona no modo de passagem Reversível Ajustável 2mm Abertura radial do trinco Para perfil com canal europeu Trinco eléctrico à face da testa (não sobressai) Alimentação: 12/24V AC DC Pedir testa à parte	T.1440.R	-		T1440R1224		1	
T.909 C T.1440.R	**T.909** Testa para trinco eléctrico Dim.: 130x22mm Compatível com: trinco T.1440.R	T.909	-	IS	T909.I2		1	
T.910 C T.1440.R	**T.910** Testa para trinco eléctrico Dim.: 250x22mm Compatível com: trinco T.1440.R	T.910	-	IS	T910.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

		Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
T.1740	 C T.900 T.904	**T.1740** Trinco eléctrico de embutir Reversível (direita/ esquerda) Ajustável em 4mm Alimentação: 12/24V AC/DC Memória externa Consumo: AC-12 V - 425mA / AC-24 V - 940mA DC-12 V - 550mA / DC-24 V - 1060mA Abertura / desbloqueio com **ÚNICO contacto eléctrico** A porta volta a ficar fechada, só quando efectuarmos, com a porta, movimento especifico para o efeito Desactivado o travão funciona no modo de passagem Pedir testa à parte	T.1740.12.24	-		T17401224		1	
T.1760	 C T.900 T.904	**T.1760** Trinco eléctico de embutir Reversível (direita/ esquerda) Ajustável em 4mm Alimentação: 12/24V AC/DC Com monitorização (informa porta aberta/ fechada) Consumo: AC-12 V - 260mA / AC-24 V - 520mA DC-12 V - 300mA / DC-24 V - 600mA Abertura / desbloqueio com **contacto eléctrico CONTÍNUO** A porta volta a ficar automaticamente fechada após terminar o contacto eléctrico Pedir testa à parte	T.1760.12.24	-		T17601224		1	
T.1761	 C T.900 T.904	**T.1761** Trinco eléctico de embutir Reversível (direita/ esquerda) Ajustável em 4mm **Sistema FAIL SAFE** - Falta de corrente a porta fica aberta Com monitorização (informa porta aberta/ fechada) Alimentação: T.1761.12DC - 12 DC T.1761.24DC - 24 DC Consumo: DC-12 V - 280mA DC-24 V - 140mA Abertura / desbloqueio com **contacto eléctrico CONTÍNUO** A porta volta a ficar automaticamente fechada após terminar o contacto eléctrico Pedir testa à parte	T.1761.12DC	-		T176112DC		1	
			T.1761.24DC	-		T176124DC		1	
T.900	 C T.1740 T.1760 T.1761	**T.900** Testa para trinco eléctrico Dim.: 110x25mm Compatível com: Trincos T.1740 / T.1760 / T.1761	T.900	-	IS	T900.I2		1	
T.904	 C T.1740 T.1760 T.1761	**T.904** Testa para trinco eléctrico Dim.: 250x25mm Compatível com: Trincos T.1740 / T.1760 / T.1761	T.904	-	IS	T904.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

T.905



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
T.905 - Direita **T.905 - Esquerda** Testa ângulo para trinco eléctrico Dim.: 250,5x24,5x31,5mm Compatível com: Trincos T.1740 / T.1760 / T.1761 	T.905.D	-	-	Lacado Cinza	T905D.F23		1	
	T.905.E	-	-	Lacado Cinza	T905E.F23		1	

T.1412 NEW
T.1512



T.1412 / T.1512 Testa eléctrica de embutir para portas de vidro 12V-DC · GLASS · até 12mm · HOLDING FORCE 2550N Para portas de vidro Espessura de vidro: até 12mm Não necessita de fechadura mecânica Abertura / desbloqueio com IMPULSO CONTÍNUO **T.1412 - FAIL SECURE** - Falta de corrente a porta fica fechada **T.1512 - FAIL SAFE** - Falta de corrente a porta fica aberta Resistência retenção: 2550N/260Kg Testada com 250.000 ciclos	T.1412 Fail Secure 12V DC - 0,18A Resistência bobina: 68Ω (ohm)	-	-	IS	T1412.I2	N	1	
	T.1512 Fale Safe 12V DC - 0,18A Resistência bobina: 70Ω (ohm)	-	-	-	T512.I2	N	1	

T.1580 - STANDARD
T.1581 - FAIL SAFE

SÉRIE T.1580 / T.1581
Testas eléctricas de embutir
12/24V AC-DC · 60min · EN 14846 · HOLDING FORCE 7500N

Reversível (direita / esquerda)
Compatível com perfil canal europeu
Certificação EN 14846:08
FAIL SAFE

T.1580.901
T.1581.901



T.1580.90x Testa eléctrica de embutir Abertura / desbloqueio com IMPULSO CONTÍNUO 12V AC - 0,20A / 12V DC - 0,25A 24V AC - 0,45A / 24V DC - 0,50A 40Ω (ohms) Resistência: 7500N	T.1580.901 Testa: 159x25mm	-	-	IS 304	T1580901.I2		1	
	T.1580.902 Testa: 250x25mm	-	-	IS 304	T1580902.I2		1	

T.1580.902
T.1581.902



T.1581.90x Testa eléctrica de embutir **Sistema FAIL SAFE** - Falta de corrente a porta fica aberta Abertura / desbloqueio com IMPULSO CONTÍNUO 12V DC - 0,22A - 53Ω (ohms) 24V DC - 0,14A - 155Ω (ohms) Resistência: 7500N	T.1581.901.12 - VDC Testa: 159x25mm	-	-	IS 304	T158190112.I2		1	
	T.1581.901.24 - VDC Testa: 159x25mm				T158190124.I2			
	T.1581.902.12 - VDC Testa: 250x25mm	-	-	IS 304	T158190212.I2		1	
	T.1581.902.24 - VDC Testa: 250x25mm				T158190224.I2			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.KIT.1360 **KIT TWIN LOCK** 12V DC-AC	**F.KIT.1360** Fechadura mecânica + testa eléctrica VOLT	F.KIT.1360.35		35	IS	FKIT136035.I2		1	
 85	Fechadura anti-pânico automática + Testa eléctrica TB: 35 / 60 Quadra passante: 8x8 Fechadura mecânica com função antipânico dos 2 lados Autobloqueio automático Com a porta fechada, a lingua está sempre bloqueada A língua também desbloqueia através da acção do cilindro Cilindro perfil europeu não incluído Testa eléctrica com desbloqueio contínuo Alimentação: 12V DC-AC Ideal para utilização com controlo de acessos	F.KIT.1360.60		60	IS	FKIT136060.I2		1	
F.2600.12V	**F.2600.12V** - Fechadura eléctrica 12V DC	F.2600.12V	35+35	35	IS 304	F260012V.I2		1	
	Fechaduras eléctrica "DROP PIN" ou "SOLENOIDE" Alimentação: 12V DC Consumo: Arranque 1200mA, Standby 200mA Tempo de atraso de fecho: 0/ 3/ 6/ 9 seg. Led com indicador de estado Chapa testa magnética C/ cilindro chave+botão 35+35/ 5Ch Modo funcionamento: FAIL SECURE O trinco fica fechado caso exista um corte de corrente. Possibilidade de abertura mecânica através do cilindro								
F.2800V	**F.2800V** Fechadura Eléctrica "DROP-PIN" para portas de vidro-vidro	Consultar em Fechaduras Electromagnéticas Pág. F99							
F.550.70.20 12V AC	**F.550.70.20** Fechadura eléctrica de embutir	F.550.70.20	27+27	70	FZ	F5507020.F2		1	
 47 149 20 15	Com cilindro oval 27+27mm (outras dimensões sob consulta) Trinco e língua com duas voltas de chave Inclui 2 entradas chave em nylon O trinco electro-mecânico é accionado pelo botão ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro Alimentação: 12V AC ISEO								

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

F.733.3.03

12V AC

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.733.3.03 Fechadura eléctrica de embutir TB: 25 / 30 / 35 Com língua basculante Trinco reversível anti-cartão Cilindro perfil europeu não incluído Chapa testa com afinação incluída Alimentação: 12V AC Certificação: EN 12209 O trinco electro-mecânico desbloqueia por contacto eléctrico ou pelo cilindro A língua é accionada pelo cilindro	F.733.3.03 cilindro não incluído	-	25	IS 304	F73330325.I2		1	
			30	IS 304	F73330330.I2		1	
			35	IS 304	F73330335.I2		1	

F.7817.1.03
SÉRIE ELECTA

12V AC-DC

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.7817.1.03 Fechadura eléctrica de embutir TB: 25 / 30 / 35 Com trinco / Sem língua Trinco reversível anti-cartão Inclui 2 entradas chave em nylon Cilindro perfil europeu não incluído Alimentação: 12V AC-DC Certificação: EN 12209 O trinco electro-mecânico desbloqueia por contacto eléctrico ou pelo cilindro ISEO	F.7817.1.03 cilindro não incluído (781702 TB)		25	IS 304	F781710325.I2		1	
			30	IS 304	F781710330.I2		1	
			35	IS 304	F781710335.I2		1	

F.7818.3.03
SÉRIE ELECTA

12V AC-DC

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.7818.3.03 Fechadura eléctrica de embutir TB: 25 / 30 / 35 Com língua basculante Trinco reversível anti-cartão Inclui 2 entradas chave em nylon Cilindro perfil europeu não incluído Alimentação: 12V AC-DC Certificação: EN 12209 O trinco electro-mecânico desbloqueia por contacto eléctrico ou pelo cilindro A língua é accionada pelo cilindro ISEO	F.7818.3.03 cilindro não incluído (781802 TB)	-	25	IS 304	F781830325.I2		1	
			30	IS 304	F781830330.I2		1	
			35	IS 304	F781830335.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.52N

12V AC



Características	Ref.	Ø	TB	Acab.	Código		Cx	
F.52N - Fechadura eléctrica de sobrepor Multifunções **Multifunções** Ao aplicar a fechadura decide-se a função pretendida no interior **Chave/ Chave** **Chave/ Botão** **Chave/ Chave + Botão** Exterior: O cilindro (chave) só abre a fechadura Interior: Conforme a função definida abre: com cilíndro/ botão/ cilíndro e botão **TB (regulável):** 50/ 60/ 70/ 80 **Reversível** (Direita / Esquerda) Trinco autoblocante (anti cartão) Puxador ergonómico para facilitar abertura Chapa testa com placa de deslizamento anti-fricção Caixa em lacado cinza grafite ou Inox Alimentação: 12V AC - 15 W 1,25A ISEO	F.52N.12	Ø26 L=50	Reg. 50 60 70 80	Inox Polido Brilh.	F52N012.I1		1	
	F.52N.15			Cinza Grafite	F52N015.F7			

F.5011.D96

12V AC-DC

Chave / Chave

Características	Ref.	Ø	TB	Acab.	Código		Cx	
F.5011.D96 - Fechadura eléctrica de sobrepor chave / chave **Chave / Chave** O trinco é accionado pelo cilindro em ambos os lados (Interior/Exterior) Cilindro em latão com 3 chaves Trinco auto-blocante (anti-cartão) TB (regulável): 50 a 70 Reversível (Direita / Esquerda) À prova de água. Bobina selada. Caixa em lacado cinza escuro Alimentação: 12V AC/DC DORCAS	F.5011.D96 (D96P/C)	Ø25 L=50	50/70	Cinza Escuro	F5011D96.F28	N	1	

F.5013.D96

12V AC-DC

Chave / Botão

Características	Ref.	Ø	TB	Acab.	Código		Cx	
F.5013.D96 - Fechadura eléctrica de sobrepor chave / botão **Chave / Botão** O trinco é accionado no interior pelo botão e no exterior pelo cilindro Cilindro em latão com 3 chaves Trinco auto-blocante (anti-cartão) TB (regulável): 50 a 70 Reversível (Direita / Esquerda) À prova de água. Bobina selada. Caixa em lacado cinza escuro Alimentação: 12V AC/DC DORCAS	F.5013.D96 (D96P/B)	Ø25 L=50	50/70	Cinza Escuro	F5013D96.F28	N	1	

F.5015.D96

12V AC-DC

Chave / Chave + Botão

Características	Ref.	Ø	TB	Acab.	Código		Cx	
F.5015.D96 - Fechadura eléctrica de sobrepor chave / chave + botão **Chave / Chave + Botão** TB (regulável): 50 a 70 Reversível (Direita / Esquerda) À prova de água. Bobina selada. Caixa em lacado cinza escuro Alimentação: 12V AC/DC DORCAS	F.5015.D96 (D96P/BC)	Ø25 L=50	50/70	Cinza Escuro	F5015D96.F28	N	1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
F.EM.280.TS  	**F.EM.280.TS** Fechadura Eletromagnética embutir 12/24V DC 280Kg Força de retenção: 280kg Alimentação: 12 / 24V DC Consumo: 12V DC - 5000mA / 24V DC - 250mA Para portas com abertura para exterior ou interior Permite monitorizar o estado da porta: aberto/ fechado FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Peso 1kg Dim: 259x41x25mm	F.EM.280.TS	AAN	FEM280TS N		1	
F.EM.350.T 	**F.EM.350.T** Fechadura Eletromagnética embutir 12V DC 180Kg HOLDING FORCE 1334N Força de retenção: 180kg Alimentação: 12V DC Consumo: 12V DC - 380mA FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Para espessura portas: 35mm (mínimo) Para portas com abertura para exterior ou interior Peso 0.5kg Dim: 185x31x24mm	F.EM.350.T	AAN	FEM350T		1	
F.ME.211 Multivolt Monitorizada 	**F.ME.211** Fechadura Eletromagnética embutir 12V DC 24V DC 280Kg HOLDING FORCE 2800N Força de retenção: 2800N / 280kg Alimentação: 12 / 24V DC Consumo: 12V DC - 500mA / 24V DC - 250mA Multivolt Manual (monitorizada) Para espessura portas: 35mm (mínimo) Para portas com abertura para exterior ou interior IP65 - Elevada protecção a poeira e água FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Peso: 1kg Dim: 239x30x26mm	F.ME.211	AAN	FME211		1	
Placas / Suportes montagem para F.ME.211 Para portas correr 	Para F.ME.211	Placa montagem V Kit montagem p/ portas correr	F.PL.MSA.803.V	AAN	FPLMSA803V.A1			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Características		Ref.	Acab.	Código			
F.1810 Fechadura Eletromagnética embutir 12V DC 300Kg HOLDING FORCE 2900N Força de retenção: 2900N / 300kg Sensor / detector presença e posição da porta (aberta / fechada) Consumo: 12V DC - 500mA FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Peso: 1,95kg Dim: 229x39x24mm **Por Consulta:** Para 24V DC - 250mA		F.1810		F1810		1	
F.1820 **F.1820.GL** 12V DC 300Kg HOLDING FORCE 2900N Força de retenção: 2900N / 300kg Led detector presença e posição da porta (aberta / fechada) Consumo: 12V DC - 500mA FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente.							
F.1820 Fechadura Eletromagnética sobrepor Peso: 2kg / Dim.: 250x50x27,5mm		F.1820		F1820 S		1	
F.1820.GL Fechadura Eletromagnética sobrepor **Para uso e aplicação no exterior** Peso: 1,5Kg / Dim: 203x44x40mm		F.1820.GL		F1820GL		1	
F.1860 Fechadura Eletromagnética sobrepor 12V DC 500Kg HOLDING FORCE 4900N Força de retenção: 4900N / 500kg Sensor / detector presença e posição da porta (aberta / fechada) Consumo: 12V DC - 500mA FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Peso: 4,3kg Dim: 250x73x40mm		F.1860		F1860		1	
Placas / Suportes montagem para F.1820, F.1820.GL e F.1860 Placa L Placa Z Placa V Vidro							
Para F.1820	Placa montagem L	F.PL.1820.L	AAN	FPL1820L.A1 S		1	
	Placa montagem Z	F.PL.1820.Z	AAN	FPL1820Z.A1 S		1	
Para F.1820.GL	Placa montagem L	F.PL.1820GL.L	AAN	FPL1820GLL.A1		1	
	Placa montagem Z	F.PL.1820GL.Z	AAN	FPL1820GLZ.A1		1	
Para F.1860	Placa montagem L	F.PL.1860.L	AAN	FPL1860L.A1		1	
	Placa montagem Z	F.PL.1860.Z	AAN	FPL1860Z.A1		1	
Para F.1820 e F.1860	Placa montagem V Para vidro 9-15mm	F.PL.1820.V	AAN	FPL1820V.A1		1	



	F.1820	F.1820.GL
A	250	203
B	50	44
C	27,5	40





B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características		Ref.	Acab.	Código			
F.MEX.070	**F.MEX.070** Fechadura Eletromagnética de sobrepor para armários Força de retenção: 500N / 50kg Alimentação: 12 / 24V DC Consumo: 12V DC - 300mA / 24V DC - 150mA Especialmente indicado p/ armários, vitrines, caixas FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Peso: 0,5kg Dim: 90x40x24mm		F.MEX.070		FMEX070		1	
F.MEX.100	**F.MEX.100** Fechadura Eletromagnética de sobrepor  Força de retenção: 1800N / 180kg Alimentação: 12V DC Consumo: 12V DC - 250mA FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Peso: 1,2kg Dim: 166x40x22mm		F.MEX.100		FMEX100		1	
Placas / Suportes montagem para F.MEX  	Para F.MEX.070	Placa montagem Z	F.PL.MBAX.070.Z	AAN	FPLMBAX070Z.A1		1	
		Placa montagem V Para vidro	F.PL.MHAX.070.V	AAN	FPLMHAX070V.A1		1	
 	Para F.MEX.100	Placa montagem L	F.PL.MBEX.180.L	AAN	FPLMBEX180L.A1		1	
		Placa montagem Z	F.PL.MBAX.180.Z	AAN	FPLMBAX180Z.A1		1	
		Placa montagem V Para vidro	F.PL.MHAX.180.V	AAN	FPLMHAX180V.A1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.EL.600.ST	Características	Ref.	Acab.	Código			
 	F.EL.600.ST Fechadura Eletromagnética de sobrepor 12V DC 24V DC 280Kg Força de retenção: 280kg Alimentação: 12 / 24V DC Consumo: 12V DC - 500mA / 24V DC - 250mA Retardamento do tempo de fecho de 0 a 9 segundos Sensor / detetor presença e posição da porta (aberta/fechada) FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Dim: 250x49x25mm	F.EL.600.ST	AAN	FEL600ST		1	
Placas / Suportes montagem para F.EL.600.ST							
	F.PL.EL.600L - Placa montagem L Dim: 250x47x29mm Compatível com F.EL.600.ST	F.PL.EL.600L	AAN	FPLEL600L.A1		1	
	F.PL.EL.600Z - Placa montagem Z Dim: 2 Placas - 180x50x50mm Compatível com F.EL.600.ST	F.PL.EL.600Z	AAN	FPLEL600Z.A1			
	F.PL.EL.600V - Placa montagem V GLASS 6-14mm Dim: 180x43x28mm Espessura vidro: 6 a 14mm Compatível com F.EL.600.ST	F.PL.EL.600V	AAN	FPLEL600V.A1			
F.2800V NEW GLASS  	**F.2800V** - Fechadura Eléctrica "DROP-PIN" para portas de vidro-vidro 12V DC GLASS 10-14mm Alimentação: 12V DC Consumo: Arranque 1200mA, Standby 200mA Espessura vidro: 10 a 14mm Não necessita mecanização do vidro Fixação por pressão, com parafusos Tempo de ajuste de fecho: 0 / 3 / 6 segundos Deteção de estado aberto / fechado FAIL SAFE - Desactiva (abre) caso exista alguma falha de corrente. Peso: 1 kg / Dim: 148x43x39mm  	F.2800V		F2800V.A1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
R.1802	**R.1802** - Retentor eletromagnético 24V DC 50kg Fixação à parede Fornecido com placa fixa e outra articulada Força de retenção: 50kg Segurança positiva: Liberta a porta em caso de corte de energia Protecção electrónica integrada Sem magnetismo residual Alimentação: 24V DC / Consumo: 48mA Certificado EN 1155	R.1802		R1802.F12		1	
R.1806	**R.1806** - Retentor eletromagnético 24V DC 50kg Fixação ao pavimento ou tecto Fornecido com placa fixa e outra articulada Força de retenção: 50kg Segurança Positiva: Liberta a porta em caso de corte de energia Protecção electrónica integrada Sem magnetismo residual Alimentação: 24V DC / Consumo: 48mA Certificado EN 1155	R.1806		R1806.F12		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.	Acab.	Código			
TRE.FATEL12V 	**TRE.FATEL12V** - Transformador / Fonte alimentação para fechaduras 12V DC Recomendada para fechadura F.536.1.03 Input: 220V AC / 50 Hz Output: 12V DC / 4.5 A Consumo: Máx: 550 mA (12V DC) Mín: 200mA (12V DC)	TRE.FATEL12V		TREFATEL12V		1	
TRE.660 	**TRE.660** - Transformador / Fonte alimentação para fechaduras e testas eléctricas 12V DC Input: 100 - 240V AC Output: 12V DC / 1,25A AC/DC Dim: 95x45x28mm	TRE.660		TRE660		1	
TRE.944.030.00E 	**TRE.944.030.00E** - Transformador / Fonte alimentação para fechaduras e testas eléctricas 12V DC Recomendada para fechadura Multiblindo F.7A36 Input: 230V AC Output: 12V DC / 3A	TRE.944.030.00E		TRE94403000E		1	
TRE.TA.6800K3A 	**TRE.TA.6800K3A 12V** - Transformador / Fonte alimentação 12V DC Input: 110-240V AC / 50-60 Hz Output: 12V DC / 3 A Retardamento do tempo do sinal de 0 a 15 segundos Possibilidade de receber sinal de um dispositivo que não seja alimentado por este transformador (controlo remoto) Dim: 115x90x35mm	TRE.TA.6800K3A		TRETA6800K3A		1	
TRE.TA.6900K5A 	**TRE.TA.6900K5A 12V** - Transformador / Fonte alimentação 12V DC Input: 110-240V AC / 50-60 Hz Output: 12V DC / 5 A Retardamento do tempo do sinal de 0 a 15 segundos Possibilidade de receber sinal de um dispositivo que não seja alimentado por este transformador (controlo remoto) Dim: 140x100x40mm	TRE.TA.6900K5A		TRETA6900K5A		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.	Acab.	Código			
CA.6935	**CA.6935** - Botão contacto Botão para contacto interior Pode ser aplicado com fechaduras eléctricas e trincos eléctricos Dim.: 90x40mm	CA.6935		CA6935		1	
CA.6936	**CA.6935** - Botão de contacto Testado com 1 milhão de ciclos Tensão alimentação: 12V DC Temperatura funcionamento: -10 a +55º Humidade: 0º a 95º (sem condensação) Dim.: 86x86x20mm	CA.6936		CA6936		1	
CA.6937	**CA.6937** - Botão de contacto Testado com 1 milhão de ciclos Tensão alimentação: 12V DC Temperatura funcionamento: -10 a +55º Humidade: 0º a 95º (sem condensação) Dim.: 86x50x20mm	CA.6937		CA6937		1	
CA.6938	**CA.6938** - Botão de contacto plástico Dim.: 86x86mm	CA.6938		CA6938		1	
COE.6909 	**COE.6909** - Kit de contacto eléctrico por pressão 4 pinos Obs.: Alternativa aos passa-cabos	COE.6909		COE6909		1	
COE.6930	**COE.6930** - Caixa contacto sobreposta com chave	COE.6930		COE6930		1	
COE.50060 12V DC	**COE.50060** - Kit de contacto eléctrico por pressão para fechaduras eléctricas Obs.: Alternativa aos passa-cabos 6 placas: 2x22mm 4 placas: 2x16mm 1 placa: 5mm	COE.50060		COE50060		10/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
PC.6916 	**PC.6916** - Passa cabos sobrepor Dim: 300mm Protege os cabos Diâmetro interno da bicha: Ø6mm	PC.6916		PC6916		1	
PC.6917 	**PC.6917** - Passa cabos sobrepor Dim: 450mm Protege os cabos Diâmetro interno da bicha: Ø8mm	PC.6917		PC6917		1	
PC.6918 	**PC.6918** - Passa cabos embutir Dim: 290mm Protege os cabos	PC.6918		PC6918		2/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

BATISTA GOMES

	Características	Ref.	TB	Acab.	Código	€		F
F.HCS.GD.A138S **SÉRIE PARIS** GLASS 	**F.HCS.GD.A138S - Série Paris** GLASS 10 2 Sistema compacto fechadura e puxador para portas de vidro Espessura vidro: 10mm							
	SÉRIE HCS - HOPPE COMPACT SYSTEM Este e outros modelos para portas de vidro e madeira consultar pág. F 75 - F 76							
SÉRIE "FORMA" GLASS 	**Série Premi apri FORMA** GLASS 10-12 2 "Série Premi apri FORMA" Espessura do vidro: 10 a 12mm							
	SÉRIE PREMI APRI FORMA Este e outros modelos para portas de vidro e madeira consultar pág. F 77							
F.2800V NEW GLASS 	**F.2800V** - Fechadura Eléctrica "DROP-PIN" para portas de vidro-vidro 12VDC GLASS 10-14mm Espessura vidro: 10 a 14mm							
	FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS Este e outros modelos de fechaduras eléctricas/eletromagnéticas para vidro e madeira, consultar pág. F 99							
T.1412 NEW GLASS 	T.1412 Testa eléctrica de embutir para portas de vidro 12V-DC GLASS até 12mm HOLDING FORCE 2550N Para portas de vidro Espessura de vidro: até 12mm Não necessita de fechadura mecânica							
	TESTAS ELÉCTRICAS Este e outros modelos de testas eléctricas, consultar pág. F 92							

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

		Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.300V.6.05	GLASS	**F.300V.6.05** GLASS · 8-10 · 47 · 3 Com cilindro chave cruz Espessura de vidro 8 a 10mm Caixa: 92x88x22mm	F.300V.6.05.CZ		47	IS 304	F300V60547CZ.I2		1	
		Possibilidade fornecimento em grupos com chaves iguais Grupos de 2, 3 e 4 fechaduras	F.300V.6.05.CZ-2 Grupo 2 fechaduras				F300V60547CZ2.I2		1	
			F.300V.6.05.CZ-3 Grupo 3 fechaduras		47	IS 304	F300V60547CZ3.I2		1	
			F.300V.6.05.CZ-4 Grupo 4 fechaduras				F300V60547CZ4.I2		1	
F.CX.301V	GLASS	**F.CX.301V** GLASS · 8-10 Caixa para 2ª folha em vidro Espessura de vidro 8 a 10mm Caixa: 92x88x22mm C F.300V	F.CX.301V	-	-	IS 304	FCX301V.I2		1	
F.CT.303V		**F.CT.303V** Chapa testa para aro da porta Testa: 100x22x2mm C F.300V	F.CT.303V	-	-	IS 304	FCT303V.I2		1	
F.304V.6.03	GLASS	**F.304V.6.03** GLASS · 8-12 · 45 · 5 Espessura vidro 8 a 12mm Com cilindro segurança perfil europeu 35+35 Caixa: 110x70mm Chapa Testa: 70x24mm	F.304V.6.03	35+35	45	IB 304 Inox Brilho	F304V60345CS5.I1		1	
						IS 304	F304V60345CS5.I2			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Fechaduras para portas de vidro com espessura de 8 a 10mm.
Aplicáveis em portas de 1 folha ou de 2 folhas.
Interior em alumínio com tampas em aço inox satinado Aisi 304.
Trinco em aço inox Aisi 304. Língua em aço temperado.
Para além dos modelos definidos, possibilidade de conjugar com vários outros modelos de puxadores.
Furação para fixação de puxador com parafusos passantes.

Opções:
Para puxadores rotativos de ambos os lados ou rotativo no interior/ fixo no exterior.
Para cilindro perfil europeu normal ou segurança: Chave+Chave; Chave+Botão; Botão+Fenda.
Protecção adicional com escudo de segurança em algumas versões.

F.320V.1.03

Na imagem:
F.320V.1.03.x-2

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.320V.1.03 Espessura vidro 8 a 10mm Para puxador rotativo de ambos os lados Para cilindro perfil europeu 30+30 (não incluído) Caixa: 180x105x20mm Por consulta possível fornecer conjugado com outros modelos puxadores	F.320V.1.03.D (direita)	-	57	IS 304	F320V10357D.I2		1	
	F.320V.1.03.E (esquerda)	-	57	IS 304	F320V10357E.I2		1	
	Puxador e cilindro não incluídos. São debitados em separado. Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8101.SE / P.IN.8102.SE (na imagem) / P.IN.8104.SE - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos puxadores. Cilindros perfil europeu: Consultar Fechaduras - Cilindros (Dim. recomendada: 30+30)							

F.CX.220V

F.CX.220V Caixa para 2ª folha em vidro Caixa: 180x105mm C F.301V F.321V F.323V	F.CX.220V.D (direita)	-	-	IS 304	FCX220VD.I2		1	
	F.CX.220V.E (esquerda)	-	-	IS 304	FCX220VE.I2		1	

F.CT.221V

F.CT.221V Chapa testa para aro da porta Testa: 194x24.5mm C F.320V F.321V F.323V F.330V	F.CT.221V	-	-	IS 304	FCT221V.I2		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

Fechaduras para portas de vidro com espessura de 8 a 10mm.
Aplicáveis em portas de 1 folha ou de 2 folhas.
Interior em alumínio com tampas em aço inox satinado Aisi 304. Trinco em aço inox Aisi 304. Língua em aço temperado.
Para além dos modelos definidos, possibilidade de conjugar com vários outros modelos de puxadores.
Furação para fixação de puxador com parafusos passantes.

Opções:
Para puxadores rotativos de ambos os lados ou rotativo no interior/ fixo no exterior.
Para cilindro perfil europeu normal ou segurança: Chave+Chave; Chave+Botão; Botão+Fenda
Protecção adicional com escudo de segurança em algumas versões, por consulta.

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.330V.1.03 GLASS	**F.330V.1.03** GLASS · G3 · 8-10 · 57 · 8x8 · 72 · 38 · D · E Espessura vidro: 8 a 10mm Para cilindro perfil europeu 30+30 (não incluído) Para puxador rotativo de ambos os lados Caixa: 180x105x20mm	F.330V.1.03.D (direita)	-	57	IS 304	F330V10357D.I2		1	
		F.330V.1.03.E (esquerda)	-	57	IS 304	F330V10357E.I2		1	
		Puxador e cilindro não incluídos. São debitados em separado. Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8261.SE / P.IN.8262.SE (na imagem) / P.IN.8255.SE / P.IN.8256.SE - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos puxadores. Cilindros perfil europeu: Consultar Fechaduras - Cilindros (Dim. recomendada: 30+30)							
F.CX.330V GLASS	**F.CX.330V** GLASS · 8-10 · D · E Espessura vidro: 8 a10mm Caixa para 2ª folha em vidro Caixa: 180x105mm C F.330V	F.CX.330V.D (direita)	-	-	IS 304	FCX330VD.I2		1	
		F.CX.330V.E (esquerda)	-	-	IS 304	FCX330VE.I2		1	
F.CT.221V	**F.CT.221V** Chapa testa para aro da porta Testa: 194x24.5mm C F.320V F.321V F.323V F.330V	F.CT.221V	-	-	IS 304	FCT221V.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Fechaduras para portas de vidro com espessura de 8 a 10mm. Aplicáveis em portas de 1 folha ou de 2 folhas.
Tampas em aço inox satinado Aisi 304. Trinco em aço inox Aisi 304.
Para além dos modelos definidos, possibilidade de conjugar com vários outros modelos de puxadores.

Opções:
Para puxadores rotativos de ambos os lados (passagem) ou puxadores rotativos + cilindro.
Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8104.SR
Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos de puxadores.

Para cilindro perfil europeu normal ou segurança: Chave+Chave; Chave+Botão; Botão+Fenda.

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.340V.1.03 GLASS	**F.340V.1.03** Espessura vidro 8 a 10mm Para cilindro perfil europeu 30+40 (não incluído) Para puxador rotativo de ambos os lados (não incluído) Aplicável com puxador P.IN.8104.SR ou qualquer outro modelo Série BG Inox Caixa: 70x175mm	F.340V.1.03	-	-	IS 304	F340V103.I2		1	
		Puxador e cilindro não incluídos. São debitados em separado. Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8104.SR - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos puxadores. Para cilindros perfil europeu normal ou segurança - Consultar Fechaduras - Cilindros (Dim. recomendada: 30+40)							
F.340V.1.00 GLASS	**F.340V.1.00**  Espessura vidro 8 a 10mm Para puxador rotativo de ambos os lados (não incluído) Aplicável com puxador P.IN.8104.SR ou qualquer outro modelo Série BG Inox Caixa: 70x175mm	F.340V.1.00	-	-	IS 304	F340V100.I2		1	
		Puxadores não incluídos. São debitados em separado. Modelos Puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8104.SR - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer outros modelos puxadores							
F.CX.343V GLASS	**F.CX.343V**  Caixa para 2ª folha em vidro Espessura vidro 8 a 10mm Caixa: 70x76mm Ⓒ F.340V	F.CX.343V	-	-	IS 304	FCX343V.I2		1	
F.CT.332V **F.CT.335V**  F.CT.332V F.CT.335V	**F.CT.332V** **F.CT.335V** Chapa testa para aro da porta F.CT.332V: 70x20mm F.CT.335V: 70x40mm Ⓒ F.340V	F.CT.332V	-	-	IS 304	FCT332V.I2		1	
		F.CT.335V	-	-	IS 304	FCT335V.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.664V.8.03 NEW

GLASS

100

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.664V.8.03 Fechadura com gancho recolhível Espessura vidro 10 a 12mm Ambidextra Com cilindro Chave+Botão 30+30 Caixa: 149x100mm	F.664V.8.03	30+30	45	IS 304	F664V80345C2.I2		1	

F.665V.8.03 NEW

GLASS

100

F.665V.8.03 Jogo fechadura com gancho recolhível + Caixa para 2ª folha em vidro Espessura vidro 10 a 12mm Ambidextra Com cilindro Chave+Botão 30+30 Caixa: 149x100mm	F.665V.8.03	30+30	45	IS 304	F665V80345C2.I2		1	

Fechaduras para portas de Vidro
Características:
- Espessura vidro: 10mm
- Não necessita de mecanização do vidro
- Ambidextra, para portas direitas e esquerdas
- Com cilindro segurança incluído

Para portas de 1 ou 2 folhas.
Aplicação por pressão. Aconselhável fixação com cola.
Não necessita de mecanização do vidro.
Cilindro de segurança com 5 chaves de pontos.
Tampas e suportes em Inox AISI 316.
Acabamento em Inox Polido Brilhante.



F.1016.1 NEW

GLASS

INOX 316

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.1016.1 10 Espessura vidro: 10mm Não necessita mecanização do vidro Reversível, para portas direitas e esquerdas Com cilindro segurança incluído Acabamento: Inox 316 Polido Brilhante Por consulta: Inox 316 Satinado + INFO WWW	F.1016.1	-	30	IP 316 Brilho	F10161.I1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.14.09.521 GLASS	**F.14.09.521** **F.14.09.521.KA** GLASS 4-6 Para portas de vidro simples - 1 folha Espessura vidro 4 a 6mm Para aplicação inferior / superior ou central Não necessita de furação prévia no vidro 400 combinações diferentes de chaves Obs: Por pedido possibilidade chave mestra	F.14.09.521	40x30	Crom. Mate	F1409521.Z15		20/1	
		F.14.09.521.KA (com chaves iguais)			F1409521KA.Z15		20/1	
F.14.09.556 GLASS	**F.14.09.55** GLASS 4-6 Para portas de vidro simples - 2 folhas Espessura vidro 4 a 6mm Não necessita de furação prévia no vidro 400 combinações diferentes de chaves Obs: Por pedido possibilidade com chaves iguais ou chave mestra	F.14.09.556	42x40.5	Crom. Mate	F1409556.Z15		12/1	
F.CT.14.09.531 GLASS	**F.CT.14.09.531** GLASS 4-6 Chapa testa p/ 2ª folha Para aplicação com fechadura F.14.09.521 em portas com 2 folhas ou com 1 folha + folha de vidro fixo Espessura vidro 4 a 6mm Não necessita de furação prévia no vidro	F.CT.14.09.531	30x38	Crom. Mate	FCT1409531.Z15		12/1	
F.CT.14.09.536 GLASS	**F.CT.14.09.536** GLASS Chapa testa - portas 1 folha Para aplicação inferior ou superior em portas simples (1 folha) com fechadura F.14.09.521 Aplicada quando a porta de vidro fica saliente / sobreposta ao armário Fixação com perno / bucha pancada Furo Ø5x9mm	F.CT.14.09.536	30x40	Crom. Mate	FCT1409536.Z15		24/1	
F.CT.14.09.566 GLASS	**F.CT.14.09.566** GLASS Chapa testa - portas 2 folhas Para aplicação inferior ou superior em portas duplas (2 folhas) com fechadura F.14.09.556 Aplicada quando a porta de vidro fica saliente / sobreposta ao armário Fixação com perno / bucha pancada Furo Ø5x9mm	F.CT.14.09.566	40x40	Crom. Mate	FCT1409566.Z15		24/1	

PASSION GLASS SQUARE

PROJECTO INTEGRAL
Dobradiças e Puxadores
Consultar Ferragens para Vidro

D.15.06.216	PM.17.40.061
D.15.06.236	PM.17.40.081

Armário porta simples



Armário porta dupla - 2 folhas



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.200.A E.306	**F.200.A** - Com chave articulada Fechadura de pregar / sobrepor Cilindro em latão Caixa em aço Opção: ver F.206 ou F.750	F.200.A Chave articulada	Caixa: 40x39 Cilindro: Ø19x20	Niquelado	F200A.L6		20/1	
	E.306 - Espelho para fechadura	E.306	Espelho 25x25 Ø19.3	ZCM	E306.Z15		25	
F.202.A E.306	**F.202.A** - Com chave articulada Fechadura de pregar / sobrepor Para portas correr Com garras / ganchos móveis Cilindro em latão niquelado Caixa em zamac niquelado	F.202.A Chave articulada	Caixa: 40x40 Cilindro: Ø19x21	Niquelado	F202A.L6		20/1	
	E.306 - Espelho para fechadura	E.306	Espelho 25x25 Ø19.3	ZCM	E306.Z15		25	
F.203.1	**F.203.1**  Fechadura para portas de correr em vidro Para portas correr Cilindro em latão niquelado Suporte em aço niquelado Inclui 2 chaves	F.203.1	140	Niquelado	F2031.L6		10/1	
F.204 F.204 E 204 F.204/A E.306	**F.204**  Fechadura de mola para portas de correr 	F.204		ZCB	F204.Z1		50	
		E.204		LNB	E204.L6		50	
		Com chaves diferentes garantidas (mínimo quantidade: 50 unidades)			F204KD.Z1		50	
		Com chaves iguais (mínimo quantidade: 50 unidades)			F204KA.Z1		50	
		Com chaves articuladas (mínimo quantidade: 50 unidades)			F204A.Z1		50	
	E.306 - Espelho para fechadura	E.306	Espelho 25x25 Ø19	ZCM	E306.Z15		25	
F.205	**F.205**  Fechadura para gavetas Fecha até 4 gavetas em simultâneo Aplicação lateral Cilindro em latão niquelado Caixa em aço niquelado Vareta em alumínio	F.205	Caixa: 43x43 Cilindro: Ø19x24 Vareta; 18x500	Niquelado	F205.L6		10/1	
F.206	**F.206** Fechadura de pregar / sobrepor Para gavetas ou portas de armários Testa à broca regulável (20 a 45mm) Cilindro em latão Caixa em aço Opção: F.200	F.206	Caixa: 56x56 Cilindro: Ø21x25	Dourado Bronze Niquelado	F206.L1 F206.L3 F206.L6		10/1 10/1 10/1	
		F.206 KA	Caixa: 56x56 Cilindro: Ø21x25 Chaves iguais	Niquelado	F206KA.L6		10/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

F.220.xx

Ref.	F.220.xx				
L	16	20	25	30	40
Max	11	16	19	24	35

xx = L

Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.220.xx Fechadura de patilha Indicada para mobiliário de madeira Cilindro em zamac com várias dimensões Patilha em aço Inclui 2 chaves latão Fornecimento normal: patilha direita Sob-consulta poderá ser fornecida com patilhas quinadas ou curvas	F.220.16	L16 / Ø19	LNB	F22016.L6		50	
	F.220.20	L20 / Ø19	LNB	F22020.L6		50	
	F.220.25	L25 / Ø19	LNB	F22025.L6		50	
	F.220.30	L30 / Ø19	LNB	F22030.L6		50	
	F.220.40	L40 / Ø19	LNB	F22040.L6		50	
	Com chaves diferentes garantidas (mínimo quantidade: 50 unidades)			F22XKDG.L6		50	
	Com chaves iguais (KA) *(possibilidade de vários grupos)*			F22XKA.L6		50	
	Com chaves articuladas (mínimo quantidade: 50 unidades)			F22XA.L6		50	

F.240.xx

Ref.	F.240.xx	
L	20	30
Max	14	23

xx = L

Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.240.xx Fechadura metálica para chave triangular Cilindro em zamac Patilha em aço Chave não incluída	F.240.20	L20 / Ø19	ZCM	F24020.Z15		50	
	F.240.30	L30 / Ø19	ZCM	F24030.Z15		50	
	CH 240		ZCM	CH240.Z15		50	

F.280

Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.280 Fechadura de patilha Indicada para mobiliário metálico Rotação da patilha: 180º Fornecimento normal: patilha direita Sob-consulta poderá ser fornecida com patilhas quinadas ou curvas	F.280	L 10.5/ Ø16	LNB	F280.L6		50	
	Com chaves diferentes garantidas (mínimo quantidade: 50 unidades)			F280KDG.L6		50	
	Com chaves iguais			F280KA.L6		50	
	Com chaves articuladas (mínimo quantidade: 50 unidades)			F280A.L6		50	

F.336

Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.336 Fechadura de embutir para móveis Inclui chave lisa em latão à cor da testa Caixa em aço zincado e testas nos acabamentos indicados	F.336/25	TB: 25mm	IN	F33625.I		12	
			LP	F33625.L1		12	

F.1400

GLASS TIMBER

Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.1400 9,5 Máx. Fechadura de sobrepor para móveis Para portas direitas ou esquerdas Com cilindro e língua deslizante Inclui 2 chaves	F.1400	Caixa: 48x35 Cilindro: Ø18x18	ZCB	F.1400.Z1		1/12	

F.1901

Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.1901 Fechadura de pregar / sobrepor Para gavetas ou portas de armários Caixa em aço zincado Chave em latão nos acabamentos indicados	F.1901/35	TB= 35mm	LP	F190135.L1		12	
	F.1901/50	TB= 50mm	LP	F190150.L1		12	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.275 **F.276** 	**F.275** **F.276** Fechadura de patilha Para aplicação de cadeado Cadeado não incluído	F.275.20 Cadeado com Ø5 Ref. antiga: F.2751	-	ZCB	F27520.Z1		20	
		F.276.30 Cadeado com Ø7		ZCB	F27630.Z1		20	
F.4000  Cilindro amovível	**F.4000** GLASS WOOD 8-14 3 Para armário / cacifo Para portas de madeira ou vidro Caixa em zamac cromado mate Fechadura com número de identificação Obs: por consulta, possibilidade de fornecer com chaves iguais e chave mestra.	F.4000		ZCM	F4000.Z15		10	
		F.4000.MK	Amestrados	ZCM	F4000MK.Z15			
		F.4000.KA	CH Iguais	ZCM	F4000KA.Z15			
	Chave mestra	CH.4000.MK		Branco	CH4000MK		1	
	Chave p/ remover / colocar cilindro	CH.4000.RK		Verme.	CH4000RK		1	
	Cilindros amovíveis chaves iguais	CIL.4002.KA	Grupo único		CIL4002KA		1	
	Cilindros amovíveis chaves diferentes	CIL.4002.KD	Grupo único		CIL4002KD		1	
	Identificador fechadura	ACE.4001	Plástico	Preto	ACE4001.P4		1 Kit	
	Chapa testa de sobrepor	ACE.807 Z		FZ	ACE807Z		100	
F.4706.1.03 	**F.4706.1.03** - Pregar / sobrepor 40 Fechadura pregar / sobrepor Para portas de armários Para cilindro perfil europeu Caixa em zamac Cilindro não incluído Possibilidade de fornecer com chaves iguais e chave mestra	F.4706.1.03		ZCB	F470610340.Z1		10/1	
		ACE.807 Z		FZ	ACE807Z		100	
F.7711 	**F.7711** **F.7711.KA** - com chaves iguais GLASS 6 2 Fechadura para portas de vidro Espessura do vidro: 6mm (retirando as anilhas nylon permite espessura até 9mm)	F.7711		ZCM	F7711.Z15		10	
		F.7711.KA		ZCM	F7711KA.Z15		10	
ACE.802.T 	**ACE.802.T** Chapa testa DIM: 68x12mm	ACE.802.T	68x12	FNB	ACE802T		100	
ACE.807.Z 	**ACE.807.Z** Chapa testa DIM: 35.5x9.3mm Altura Batente: 12.5mm	ACE.807.Z	35.5x9.3	FZ	ACE807Z		100	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

F.2687
Fechadura com cilindro amovível para armário



F.2687+F.2698
Fechadura + Puxador





F.2687+F.2698
Com varetas

Características	Ref.	Acab.	Código			
Fechadura com chaves diferentes	F.2687	ZCB	F2687.Z1		10/1	
Fechadura com chaves iguais	F.2687.KA	ZCB	F2687KA.Z1		10/1	
Fechadura amestrada (chave mestra vendida em separado)	F.2687.MK	ZCB	F2687MK.Z1		10/1	
Chave mestra para F.2687.MK (azul)	CH.2687.M1SMK		CH2687M1SMK		1	
Puxador para fechadura	F.2698	ZNM	F2698.Z8		10/1	
Puxador simples fixo	F.2698F	ZNM	F2698F.Z8		10/1	
Chave para retirar cilindro (vermelha)	CH.2687.CIL	Vermelho	CH2687CIL.Z1		1	
Chave para libertar puxador	CH.2698	Vermelho	CH2698.Z1		1	
Chapa testa	ACE.802.T	FNB	ACE802T		100	
Chapa testa em L	ACE.807.Z	FZ	ACE807Z		100	
Vareta: 1300mm	VF.837/N.1300	FNB	VF837N1300.F4		50/1	
Vareta: 1600mm	VF.837/N.1600	FNB	VF837N1600.F4		50/1	
Vareta: 2000mm	VF.837/N.2000	FNB	VF837N2000.F4		50/1	
Fecho / gancho superior com bucha	ACE.872-1	ZCB	ACE8721.Z1		100/1	
Fecho / gancho inferior com bucha	ACE.872-2	ZCB	ACE8722.Z1		100/1	
Fixador / guia de vareta com bucha	ACE.873	ZCB	ACE873.Z1		100/1	
Perno regulável inferior / superior	ACE.858.C	ZCB	ACE858C.Z1		100/1	
Cilindro c/ chave design Branco (possibilidade amestragem)	CIL.26G.CIL.M1	Branco	CIL26GCILM1.BR		10/1	
Cilindro c/ chave design Preto (possibilidade amestragem)	CIL.26G.CIL.M1	Preto	CIL26GCILM1.PR		10/1	
Espelho para fechadura	E.302	ZCB	E302.Z1		25	



F.2687

CH.2687.MK

CH.2687.CIL

CH.2698

C Cilindros e puxadores intercambiáveis com fechaduras F.2635 / F.2651 / F.2687



ACE.802.T



ACE.807.Z



ACE.858/C



ACE.873



ACE.872-1
ACE.872-2



CIL.26G.CIL



E.302



VF.837/N

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.2635
Fechadura com cilindro amovível para armário



Trinco com mola. Ao fechar funciona como trinco normal. Abre com a chave ou com o puxador funcionando como língua. Fecha com a chave ou com o puxador.

F.2651
Fechadura com cilindro amovível para armário





Cilindro amovível

Cilindros e puxadores intercambiáveis com fechaduras:
F.2635 / F.2651 / F.2687

Características	L	Ref.	Acab.	Código			
Fechadura com chaves diferentes		F.2635	ZCB	F2635.Z1		20	
Fechadura com chaves iguais		F.2635.KA	ZCB	F2635KA.Z1		20	
Fechadura amestrada (chave mestra vendida em separado)		F.2635.MK	ZCB	F2635MK.Z1		20	
Cilindro c/ chave design Branco		CIL.26G.CIL.M1	Branco	CIL26GCILM1.BR		10/1	
Cilindro c/ chave design Preto		CIL.26G.CIL.M1	Preto	CIL26GCILM1.PR		10/1	
Espelho para fechadura		E.302	ZCB	E302.Z1		25	
Fechadura com chaves diferentes	20	F.2651.20	LNB	F265120.L6		20	
	25	F.2651.25		F265125.L6		20	
	30	F.2651.30		F265130.L6		20	
Fechadura com chaves iguais	20	F.2651.KA.20	LNB	F265120KA.L6		20	
	25	F.2651.KA.25		F265125KA.L6		20	
	30	F.2651.KA.30		F265130KA.L6		20	
Fechadura amestrada (chave mestra vendida em separado)	20	F.2651.MK.20	LNB	F265120MK.L6		20	
	25	F.2651.MK.25		F265125MK.L6		20	
	30	F.2651.MK.30		F265130MK.L6		20	
Chave mestra (azul)		CH.2687.M1SMK	Azul	CH2687M1SMK		1	
Puxador para fechadura		F.2698	ZNM	F2698.Z8		10/1	
Puxador simples fixo		F.2698F	ZNM	F2698F.Z8		10/1	
Chave para retirar cilindro (vermelha)		CH.2687.CIL	Verm.	CH2687CIL.Z1		1	
Chave para libertar puxador		CH.2698	Verm.	CH2698.Z1		1	
Chapa testa		ACE.802.T	FNB	ACE802T		100	
Chapa testa em L		ACE.807.Z	FZ	ACE807Z		100	
Embelezador para vidro (p/ F.2651)		ACE.261.CB15	ZNM	ACE261CB15		10/1	
Cilindro c/ chave design Branco (possibilidade amestragem)		CIL.26G.CIL.M1	Branco	CIL26GCILM1.BR		10/1	
Cilindro c/ chave design Preto (possibilidade amestragem)		CIL.26G.CIL.M1	Preto	CIL26GCILM1.PR		10/1	
Espelho para fechadura		E.306	ZCM	E306.Z15		25	

F.2635 + F.2698

F.2651 + F.2698

F.2687

CH.2687.MK

CH.2687.CIL

CH.2698





Ref.	L	Max
F.2651.20	20	10
F.2651.25	25	19
F.2651.30	30	24

ACE.261.CB15



CIL.26G.CIL



E.302

E.306



ACE.802.T



ACE.807.Z

F.2698



F.2698F



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
F.1051 WOOD GLASS	**F.1051** Fechadura com código para mobiliário WOOD 16-20 GLASS 4-13 E D Ideal para cacifos, portas de batente, gavetas individuais Portas Madeira: F.1051.W.16.20 - Dta Espessura porta: 16 a 20mm Portas Vidro: F.1051.G.4.13 - Dta Espessura porta: 4 a 13mm Portas Metal : por consulta Código de 4 dígitos Chave de emergência (opcional) Opções de multi-utilizador (público) ou utilizador único (privado) Com patilha plana (por consulta patilha curva) Fecho a 90º Direita ou esquerda (DIN 107) Tampa e puxador em plástico	F.1051.W.16.20 - Dta	WOOD Preto	F1051W1620D.F4		20/1	
		F.1051.W.16.20 - Esq.		F1051W1620E.F4		20/1	
		F.1051.G.4.13 - Dta.	GLASS Preto	F1051G0413D.F4		20/1	
		F.1051.G.4.13 - Esq.			C		
		CH.1051.E		CH1051E		1	
F.804-0.6.20	**F.804-0.6.20.105** E D 2 Fechadura de moedas para cacifos Cilindro extraível Possibilidade de amestramento Direita ou esquerda (DIN 107) Funciona com moedas de 1€ e 0.50€ Opção por consulta: F.804-1.6.20.105 - Especial para ambientes húmidos Acab.: Cinza + Verde	F.804-0.6.20.105-Dta	Cinza + Azul	F8040620105D.P6		10/1	
		F.804-0.6.20.105-Esq.	Cinza + Azul	F8040620105E.P6		10/1	
F.804.900	**F.804.900** Caixa de moedas (moedeiro) Acupulável à fechadura de moedas F.804 - Direita Com chave de segurança Só disponível para fechaduras direitas Caixa que permite que as fechaduras de moedas possam ser facilmente convertidos em sistemas de pagamento efectivo	F.804.900	Cinza	F804900.P6		10/1	

F.804-0.6.20 - D/E



E D

F.804.CXM





C Compatível só com moedeiros D (Direitos) D

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

GRAPHITE LUBE - Especial para fechaduras e cilindros

Lubrificante em grafite profissional adequado para fechaduras e cilindros.

Lubrifica adequadamente, protege do desgaste e da corrosão, penetra, limpa e desbloqueia.

Aplica-se em fechaduras de interior e exterior, cadeados convencionais e anti-roubo (mota, bicicleta, carro, etc.) e todo o tipo de fechaduras e cilindros em geral.

LUBRIFICAÇÃO SECA. NÃO ATRAI SUJIDADE.

Aplicação:

Aplica-se em fechaduras, cilindros, cadeados convencionais e anti-roubo e todo o tipo de fechaduras em geral.



100ml | 12/1 Unid.

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código			
GRAPHITE LUBE / 100ml	Lubrificante para fechaduras e cilindros	Cinza	100ml	CRC	LGRAFITELUB100		12/1	

Expositor
Emb. 12

GRAPHITE LUBE

LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Lubrificação seca
- Extrema eficácia
- Precisão na aplicação
- Não atrai sujidade
- Alto rendimento:
  (5 vezes mais eficaz e duradouro)
- Não escorre





O mecanismo de um cilindro é complexo e necessita de uma lubrificação limpa e seca para o seu correcto funcionamento.

O Grafite é o lubrificante selecionado para os profissionais e empresas do sector.

KOBY

MULTI LUB - Lubrificante Multiusos

Spray lubrificante multiusos altamente penetrante que repele a água, deixando um revestimento protector de longa duração.

Este produto lubrifica, desbloqueia, protege, desengordura e repele a água.

Características:

- Lubrifica e protege em profundidade
- Desbloqueia peças enferrujadas ou incrustações
- Hidrorepelente
- Elimina fricções e ruídos
- Protege da corrosão
- Desengordura
- Óleo penetrante

Aplicação:

- Lubrificação de proteção de engrenagens
- Lubrificação de correntes, cabos, fechaduras e dobradiças
- Libertação de peças presas ou enferrujadas como porcas, parafusos, rolamentos, e todo o tipo de junções mecânicas.

400ml | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código			
MULTI LUB KOBY	Lubrificante multiusos		400ml	KOBY	LMULTILUBKOBY400		12/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

Controlo de acessos
Fechaduras electrónicas

2020

Edição: 06 ABR 2020
Atualização: 06 ABR 2020

ÍNDICE SECÇÕES

	CONTROLO DE ACESSOS - STANDALONE + APP CÓDIGO PIN - APP - CARTÃO MIFARE - BLUETOOTH HOME - OFFICE - HOSTEL - AL APP · MIFARE · PIN · BLUETOOTH · WIRELESS · LIGAÇÃO À INTERNET · STAND-ALONE	CA 04 - CA 09
	SMART ARGO CONTROLO DE ACESSOS - STANDALONE CARTÃO RFID - CÓDIGO PIN - APP HOME - OFFICE - HOSTEL - AL APP · RFID · PIN · STAND-ALONE	CA 10 - CA 15
	CONTROLO DE ACESSOS - STANDALONE / SOFTWARE CARTÃO RFID HOME - OFFICE - HOSTEL - HOTEL RFID · STAND-ALONE SOFTWARE	CA 16 - CA 18
	CONTROLO DE ACESSOS - SOFTWARE CARTÃO RFID HOTEL RFID · SOFTWARE	CA 19
	CONTROLO DE ACESSOS - STANDALONE CÓDIGO PIN - APP - CARTÃO MIFARE HOME - OFFICE - HOSTEL PIN · STAND-ALONE	CA 22 - CA 26
	CONTROLO DE ACESSOS MURAL - STANDALONE CARTÃO RFID - BIOMÉTRICO - CÓDIGO PIN HOME - OFFICE - HOSTEL BIO METRIC · RFID · PIN · STAND-ALONE	CA 16 - CA 25
	CONTROLO DE ACESSOS PARA ARMÁRIOS CÓDIGO PIN OFFICE - SPA - GYMNASIUM - HOSTEL PIN · STAND-ALONE	CA 27 - CA 29
	FECHADURAS E TESTAS ELÉCTRICAS FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS	CA 30

STAND-ALONE	Auto-programáveis. Não necessita de periféricos adicionais
SOFTWARE	Necessita de software adicional para gestão de acessos
RFID	RFID - Solução com cartão de proximidade
APP	APP - Solução com aplicação em Smartphone

IP Grau de protecção IP	IP 65	Protegido contra jactos de água Totalmente protegido contra a poeira
	IP 66	Protegido contra jactos potentes de água Totalmente protegido contra a poeira
	IP 67	Protegido contra imersão temporária em água Totalmente protegido contra a poeira
	IP 68	Protegido contra submersão total em água Totalmente protegido contra a poeira

Ref.	Pág. CA
CA.00E11131252	13
CA.5E2501	14
CA.5E2501	14
CA.5E2501	14
CA.5E402001.A	15
CA.5E402009.3	15
CA.5E0550010	14
CA.5E1312106	14
CA.5E1350156	14
CA.5E1350456	14
CA.82K36D03025	12
CA.82K18303025	12
CA.82K28303025	12
CA.100.A	16
CA.100.A	16
CA.100.B	16
CA.101.A	16
CA.101.B	16
CA.102.B	18
CA.103.B	18
CA.106.A	20
CA.106.A	20
CA.106.B	20
CA.106.D	20
CA.155	17
CA.156H	17
CA.164	17
CA.172	17
CA.200.B	16
CA.201	16
CA.201E004055A	13
CA.204	18
CA.205	18
CA.666TTL	06
CA.666TTL	07
CA.669.TTL	07
CA.1460B	27
CA.1460-KIT	27
CA.1470	29
CA.1471	29
CA.1472	29
CA.1473	29
CA.1474	29
CA.1475	29
CA.1476	29
CA.03091	12
CA.03092	12
CA.6000	09
CA.6005	09
CA.6006	09
CA.6503.K3	23
CA.6505.K3	22
CA.6603.K3	24
CA.6800-KIT	25
CA.6801	26
CA.44232	12
CA.44232	12
CA.44272	12

Ref.	Pág. CA
CA.00412011	15
CA.00412013	15
CA.00412015	15
CA.C152	17
CA.C153	06
CA.C153	17
CA.C153	22
CA.C153	23
CA.C154	17
CA.C161	17
CA.C165.A	17
CA.C165.C	17
CA.C165.P	17
CA.CARTAO.6511	24
CA.CARTAO.6511	25
CA.CARTAO.6511	29
CA.DS.100K-DROP.A	21
CA.DS.100K-DROP.AS	21
CA.DS.100K-DROP.B	21
CA.DS.100K-ERGO.A	21
CA.DS.100K-ERGO.AE	21
CA.DS.100KL-DROP.A	21
CA.DS.100KL-DROP.AS	21
CA.DS.100KL-DROP.B	21
CA.DS.100KL-ERGO.A	21
CA.DS.100KL-ERGO.AE	21
CA.DS.100KM	21
CA.KEYFOB1356MF1	15
CA.KIT.6010	09
CA.KIT.6011	09
CIL.2204	06
CIL.2204	20
CIL.2204.35.35	16
CIL.2204.35.35	20
CIL.R6	09
ENT.IN.80Y.I2	06
F.52N	09
F.781.P.R	06
F.880.1.03 / F.880.1.03.R	06
F.881.91.03.R	06
F.789.P.R	17
F.880.1.03	17
F.880.1.03/ F.880.1.03 .R	16
F.880.1.03/ F.880.1.03 .R	20
F.880.1.03.R/ F.881.91.03.R	20
F.880.1.03.R	17
F.881.91.03.R	17
P.IN.410.40.SR	16
P.IN.410.40.SR	20
P.IN.8101.40.SR	16
P.IN.8101.40.SR	20
P.IN.8102.40.SR	16
P.IN.8102.40.SR	20
T.1740	09
TRE.110	18
TRE.110	26
TRE.660	18
TRE.660	26

CA.6000
Controlo de acessos Standalone com ligação à internet

Controle remotamente o acesso ao seu escritório, residência, alojamento local e hostels

Crie códigos de acesso para os seus hóspedes através da internet, que podem ser usados nos teclados e na APP para hóspede.

- Controle todas a suas propriedades em uma só plataforma Web
- Crie um código com facilidade, pode criar o mesmo código para porta do prédio e entrada do apartamento
- O hóspede entra com a APP, SMS ou password (código)

CA.6000

BOX de controlo
Idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Polaco
Chaves ilimitadas
Requisitos conecção:
- Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz)
- Bluetooth 4.0 ou maior
- Ligar à tomada de energia

CA.6005

Teclado interior IP21 - para BOX CA.6000
Ligação por Bluetooth à Box de controlo
Distância funcionamento: 5-10 m, depende da estrutura da casa
3x pilhas-AAA (incluídas)

CA.6006

Teclado exterior IP65 - para BOX CA.6000
Ligação por cabo à Box de controlo e energia.

Controle todas a suas propriedades

No nosso Dashboard web, acessivel através de smartphone e PC, pode criar e editar chaves para todas as suas propriedades e portas.

CA.666TTL

Controlo de acessos inteligente Standalone

Solução ideal com gestão remota para escritórios, residências, alojamento local e hostels

Solução inteligente que permite uma fácil instalação sem a necessidade de passagem de fios ou ligação à internet. Compativel com a maioria das fechaduras tradicionais mecânicas.

O sistema usa uma aplicação que permite o acesso por bluetooth, password (código PIN) ou cartão MIFARE.

Sistema Smart Argo

Sistema de controlo de acessos
com gestão remota
cartão de proximidade /
código / Argo APP /
autoprogramáveis
Solução para escritórios,
residências, hostels

CA.100

Sistema controlo acessos
com cartão proximidade
autoprogramáveis ou
software de gestão
Solução para escritórios,
residências, hostels e hóteis

CA.DS.100K

Controlo de acessos por código
autoprogramáveis
Solução para escritórios,
residências, hostels

CA.6505

Controlo de acessos mural
código e cartão
de proximidade / IP68
Solução para escritórios,
residências, hostels

+SOLUÇÕES Consultar Catálogo Controlos de Acesso

ACCESS CONTROL SYSTEM

APP

MIFARE CARD

PIN

BLUETOOTH

STAND-ALONE

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

TTlock APP
Cada Administrador e convidado

HOME

OFFICE

HOSTEL

AL

CA.666.TTL

Controlo de acessos inteligente Standalone

Solução ideal para escritórios, residências, alojamento local e hostels

Solução inteligente que permite uma fácil instalação sem a necessidade de passagem de fios para alimentação ou ligação à internet. O sistema usa uma aplicação que permite o desbloqueio por bluetooth, password (teclado) ou cartão MIFARE.

- **Código de Bluetooth do Administrador** - desbloqueia com Bluetooth através da aplicação
- **Password do Administrador** - desbloqueia com um código mestre permanente
- **Autorização remota com APP por Bluetooth** - desbloqueia com APP por (código) Bluetooth através da aplicação com autorização enviada pelo administrador
- **Opção de abertura com cartão MIFARE**
- **Autorização remota à password** - pode enviar uma password permanente ou de período limitado
- **Proteção da password** - bloqueio temporário quando a password é introduzida incorretamente 5 vezes
- **Bloqueio automático da fechadura** - possibilidade para bloquear automaticamente entre 5-900 segundos depois de desbloqueada
- **Baixo consumo das pilhas** - 4 pilhas AA permitem 5000 aberturas (aproximadamente 6 meses)
- **Alarme de pilha fraca**
- **Monitorização em tempo real** - monotorização na aplicação por Bluetooth
- **Notificações em tempo real** - quando o telemovel e a fechadura estão conectados
- **Funciona com qualquer fechadura** - fechaduras mecânicas com ou sem função anti-pânico (quadra de 8mm)
- **Ligação à internet** - para controlo de em rempo real com ligação à internet ver CA.669.TTL

Caracteristicas técnicas:

Material: Zamak
Dimensões do puxador: Comp. 177.5mm x Larg. 70mm 99.8mm
Peso: 2.7kg
Modo de comunicação: Bluetooth 4.0 BLE
Desbloqueio: Bluetooth, Password, Chave mecânica, Cartão MIFARE
Sistemas Operativos: Android 4.3 / IOS 7.0 ou superior
Tempo de desbloqueio: ≈1.5 segundos
Fonte de Alimentação: 4 pilhas alcalinas AA 1.5V (não incluidas)
Consumo Estático: ↖ 18uA
Consumo: ↖ 200mA
Temperatura de funcionamento: 0~80°C
Humidade de funcionamento: 15%~95% HR









Kit Composto por:

- 1 Dispositivo exterior
- 1 Dispositivo interior
- 2 Borrachas de proteção impermeáveis
- 1 Placa de proteção para o dispositivo interior
- 1 Trinco
- 1 Cavilha/quadra
- 5 Parafusos M4
- 2 Parafusos para madeira
- 1 Chave Allen
- 1 Chapa testa
- 1 Cartão de programação
- 2 Chaves mecânicas

Acabamentos disponiveis:

Preto

Niquelado Satinado

Características	Ref.	Acab.	Código			
Controlo de acesso inteligente Standalone + APP	CA.666.TTL.S64	Niquelado Satinado	CA666TTL.S64		1	
	CA.666.TTL.S16	Preto	CA666TTL.S16		1	
Cartão utilizador (usuário) Mifare com chip normal	CA.C153		CAC153			
Acessórios complementares						
Fechaduras recomendadas	F.781.P.R - AUTOMÁTICA F.880.1.03 F.880.1.03.R F.881.91.03.R - MAGNÉTICA	Outras soluções + info consultar fechaduras / cilindros				
Cilindro Perfil Europeu recomendado KA CK MK GMK GGMK	CIL.2204					
Entrada de chave para cilindro - Inox Satinado/Preto	ENT.IN.80Y.I2					

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CA.669.TTL

Box para ligação à internet dos controlos de acesso da aplicação TTLock

A Box CA.669.TTL permite a ligação à internet para gestão dos controlos de acesso que utilizem a aplicação TTLock (Ex:CA.666.TTL).

A Box permite ter acesso com ligação à internet a:
- Receber notificações de entrada em tempo real;
- Aceder a registos atualizados em qualquer momento;
- Permite gerar ou anular codigos e acessos dados a qualquer momento;
- Permite gerar códigos de acesso personalizados de forma remota;
- Abrir/desbloquear a porta remotamente através da APP;
- Criar administradores e grupos;
- Modo assiduidade remoto;
- Permite a ligação a multiplas fechadura no raio de até 5 metros.

Crie códigos de acesso ou autorizações para os seus hóspedes através da internet, que podem ser usados nos teclados e na APP para hóspede. Controle o acesso ao seu alojamento local, escritório, residência e hostel remotamente.

Composto por:
- Box de controlo
- Cabo alimentação USB/USB-C
- Transformador de alimentação

ACCESS CONTROL SYSTEM

WIRELESS

LIGAÇÃO À INTERNET

TTlock APP

HOME

OFFICE

HOSTEL

AL

Cabo e transformador de alimentação incluídos





Características	Ref.	Acab.	Código			
Box de controlo com transformador e cabo de alimentação	CA.669.TTL	Branco	CA669TTL		1	
Acessórios complementares						
Controlo de acesso inteligente Standalone + APP	CA.666.TTL.S64	Niquelado Satinado	CA666TTL.S64			
	CA.666.TTL.S16	Preto	CA666TTL.S16			

+ INFO Consultar Catálogo específico

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM

APP SMS

PIN

BLUETOOTH

STAND-ALONE

HOME

OFFICE

HOSTEL

AL

CA.6000

Controlo de acessos Standalone com ligação à internet

Crie códigos de acesso para os seus hóspedes através da internet, que podem ser usados nos teclados e na APP para hóspede. Controle o acesso ao seu Alojamento Local remotamente.

- Controle todas a suas propriedades
- Crie um código com facilidade, pode criar o mesmo código para porta do prédio e entrada do apartamento
- O hóspede entra com a APP, SMS ou teclado
- Tudo controlado remotamente
- Integra com calendários (Airbnb, Booking, etc)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



Controle todas a suas propriedades
No nosso Dashboard web, acessivel através de smartphone e PC, pode criar e editar chaves para todas as suas propriedades e portas.

1 Instale o CA.6000
Instale facilmente a BOX, o teclado, a fechadura, o trinco elétrico ou Nuki sem necessitar de um técnico.

2 Crie códigos facilmente
Crie códigos seguros e temporários para si e para cada reserva e duração de estadia.

3 O hóspede entra com a APP, SMS ou código
O hóspede pode fazer o seu próprio check-in abrindo a porta com a APP ou com o código usando o teclado (com ou sem internet) ou através de uma SMS.

4 Tudo controlado pelo seu dashboard online
Pode dar acesso à sua casa, criar e editar chaves para todas as suas propriedades e portas, esteja onde estiver. Permite monitorizar o registo de entradas. Pode usar o mesmo código para a porta de entrada do prédio e a porta do apartamento.

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
CA.6000 140x35x110	BOX de controlo Idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Polaco 10x Chaves gratuitas activas em simultâneo Opção: compra de Pack chaves ilimitadas online Requisitos conecção: - Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) - Bluetooth 4.0 ou maior - Ligar à tomada de energia	CA.6000	Branco	CA6000		1	
CA.6005 47x127x20	Teclado interior IP21 - para BOX CA.6000 Ligação por Bluetooth à Box de controlo Distância funcionamento: 5-10 m, depende da estrutura da casa 3x pilhas-AAA (incluídas)	CA.6005	Preto	CA6005		1	
CA.6006 118x118x11	Teclado exterior IP65 - para BOX CA.6000 Ligação por cabo à Box de controlo e energia.	CA.6006	Preto	CA6006		1	

Exemplo de aplicação

	Acessórios Complementares		
T.1740	Trinco elétrico de embutir Abertura/desbloqueio com **único contacto elétrico**	T17401224	Outras soluções + info consultar fechaduras / testas eléctricas
F.52N	Fechadura eléctrica de sobrepor multifunções	F52N015.F7	Outras soluções + info consultar fechaduras / testas eléctricas
CIL.R6	Cilindro de segurança com dupla função/anti-pânico	CILR68899	Outras soluções + info consultar fechaduras / cilindros segurança

	KIT Homeit com NUKI					
CA.KIT.6010 	**Starter Kit Homeit com Nuki** 1x BOX de controlo CA.6000 1x Nuki Smart Lock 1x Material de instalação 1x Placa de instalação – parafusar 1x Placa de instalação – colar 1x Chave Allen 4x Pilhas-AAA 10x Chaves gratuitas activas em simultâneo Opção: compra de Pack chaves ilimitadas online	CA.KIT.6010		CAKIT6010		1 KIT	
CA.KIT.6012 	**Starter Kit Homeit com Cilindro inteligente** 1x BOX de controlo CA.6000 1x Cilindro inteligente com teclado incorporado 3x Pilhas-AAA 10x Chaves gratuitas activas em simultâneo Opção: compra de Pack chaves ilimitadas online - Cilindro inteligente compatível com cilindro Europeu - Cilindro c/ autonomia apróximada de 17 000 aberturas sem mudar a bateria - Dimensões por consulta: 35+35, 60+40, 75+40	Cilindro 30+30		CAKIT60123030		1 KIT	
		Cilindro 40+40		CAKIT60124040		1 KIT	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

ISEO Zero1
ARGO

ISEO Zero1
ARGO

SMART ARGO é ideal para o controle de acessos em:
Residências
Empresas
Escritórios
Aluguer temporário
Hostel

Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play

APP ARGO ADMINISTRADOR/ CONVIDADO

APP ARGO HOST ADMINISTRADOR

APP ARGO GUEST CONVIDADO

HOME
OFFICE
HOSTEL
AL

ABERTURA

SMARTPHONE

CÓDIGO PIN

CARTÕES MIFARE OU ETIQUETAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicação, utilização e actualização dos dispositivos SMART ARGO
- Os dispositivos SMART conjugam com as fechaduras mecânicas existentes
- Dispositivos distintos para diferentes tipos de portas
- Gestão simples da lista de usuários
- Abertura das portas através do SMARTPHONE (IOS/Android)
- Abertura das portas, também, através de cartões MIFARE ou etiquetas
- Alteração rápida de permissões de acesso, em caso de perda ou roubo
- Notificação dos eventos, quando e quem abriu uma porta
- Possibilidade de ver os últimos 1000 eventos (entradas, tentativas de entrada, etc.)
- ARGO APP gratuita, bem como, as actualizações de software (firmware)
- Não carece de instalação de nenhum software adicional
- Tecnologia Bluetooth Smart, que permite que o Smartphone comunique com os dispositivos SMART, sem estar ligado à rede de Internet
- Possibilidade de enviar uma chave à distância com as APP's opcionais gratuitas Argo Host e Argo Guest, com o serviço na CLOUD ARGO
- Para mais informações, consultar Catálogo específico

	CONVITES	ENVIO DE CHAVES À DISTÂNCIA
Finalidade	Auto-registo	Envio de uma chave virtual
Utilizador	Empregados/ Convidados	Hóspedes
App necessárias	ISEO ARGO	ISEO ARGO HOST, ISEO ARGO GUEST
Ligação à Internet no registo e armazenamento na cloud	NÃO	SIM
Actividade do Administrador	Preparar o convite próximo da porta	Enviar a chave virtual em qualquer momento e lugar
Custo	Grátis	Pago por utilização da chave virtual
Validade máxima da credencial	Ilimitada	30 dias
Numero máximo de utilizadores	300	Ilimitado

x1R SMART

x1R SMART (POR CONSULTA)
Fechadura de segurança, electrónica motorizada e mecânica.

Libra SMART

Libra SMART
Cilindro eletrónico para portas novas ou já existentes.
Compatível com fechaduras para cilindro europeu.
Único cilindro eletrónico no mundo com IP66, IP67 e IP69.

Aries SMART

Aries SMART
Placa electrónica com puxador.
Compatível com a maioria das fechaduras mecânicas.

Stylos SMART

Stylos SMART
Leitor mural para activar fechaduras ou testas eléctricas.
Versão para cartão MIFARE ou código PIN.

SMART Locker

SMART Locker (POR CONSULTA)
Fechadura para cacifos ou armários. Para empresas, ginásios, piscinas, etc. Leitor MIFARE para cartões ou etiquetas.

ISEO Zero1

Libra SMART



Cilindro Libra SMART

	Características	Ref.	Acab.	Código			
CA.82K28303025 Cilindro Libra APP MIFARE BLUETOOTH  IP 54 IP 66	**Cilindro Libra STANDARD INTERIOR IP54** Cilindro 30/30 (outras medidas por consulta) Puxador mecânico interior incluído Leitor compatível com cartão ou etiqueta Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire Alimentação com bateria CA.03091 (incluída), com acesso desde o exterior para substituição mesmo com a porta fechada.	CA.82K28303025	Níquel + Inox preto	CA82K28303025		1	
	Cilindro Libra STANDARD EXTERIOR IP66 Cilindro 30/30 (outras medidas por consulta) Puxador mecânico interior incluído Leitor compatível com cartão ou etiqueta Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire Bateria CA.03091 (incluída)	CA.82K18303025		CA82K18303025		1	
CA.82K36D03025 Cilindro Libra Blindado + KIT Anti-vandalismo APP MIFARE BLUETOOTH  Escudete protecção Escudo anti-introsão IP 66	**Cilindro Libra BLINDADO EXTERIOR IP66** Cilindro 30/30 (outras medidas por consulta) Puxador mecânico não incluído Leitor compatível com cartão ou etiqueta Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire Bateria CA.03091 (incluída)	CA.82K36D03025	Níquel + Inox preto	CA82K36D03025		1	
	Puxador mecânico interior - Utilização obrigatória com cilindro Libra Blindado Exterior	CA.44232		CA44232		1	
	KIT escudo anti-vandalismo para cilindro Libra blindado Escudo anti-introsão Escudete de protecção (A = 17mm) - Utilização obrigatória com cilindro Libra Blindado Exterior	CA.44252 CA.44272	Inox	CA44252 CA44272		1 1	
CA.03091 	Bateria para cilindros Libra	CA.03091		CA03091		1	
CA.03092 	KIT de ferramentas de desmontagem de cilindro Libra	CA.03092		CA03092		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ISEO Zero1

Aries SMART

Puxador Aries SMART

CA.00E11131252
Puxador Aries

APP
MIFARE
BLUETOOTH



IP 54

Características	Ref.	Acab.	Código			
Puxador Aries STANDARD INTERIOR IP54 Placa sem entrada de chave (opção com abertura de entrada de chave de 85 / 92 / 70 / 72mm, por consulta) Versão de uso interno IP54 (opção para uso externo IP55, por consulta); Abertura mecânica em caso de emergência Quadra de 8mm (opção 7 ou 9mm, por consulta), vendida em separado - ver CA.201E004055A Distância entre quadra / cilindro 70, 72, 85 e 92mm Leitor compatível com cartão ou etiqueta Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire Alimentação com 2 pilhas 3.6V AA (incluídas) 	CA.00E11131252	Inox	CA00E11131252		1	

CA.201E004055A
Quadra 8mm

40-55



Quadra de 8mm para espessura de porta 40 a 55mm - Utilização obrigatória com puxador Aries	CA.201E004055A	Inox	CA201E004055A		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ISEO Zero1

Stylos SMART

Leitor Stylos SMART

	Características	Ref.	Acab.	Código			
CA.5E1350156 Leitor Stylos Interior APP MIFARE BLUETOOTH   Atuador Stylos IP 54	**Leitor STYLOS sem teclado INTERIOR IP54** Leitor RFID compatível com cartão ou etiqueta Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire	CA.5E1350156		CA5E1350156			
	Atuador Stylos (Relé) - Utilização obrigatória com leitor Stylos Interior	CA.5E2501		CA5E2501			
CA.5E1312106 Leitor Stylos Exteri   Suporte eletrónico externo  Atuador Stylos IP 66	**Leitor STYLOS sem teclado EXTERIOR IP66** Leitor RFID compatível com cartão ou etiqueta Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire	CA.5E1312106		CA5E1312106			
	Atuador Stylos (Relé) - Utilização obrigatória com leitor Stylos Exterior	CA.5E2501		CA5E2501			
	Suporte eletrónico externo - Utilização obrigatória com leitor Stylos Exterior	CA.5E0550010	Preto	CA5E0550010			
CA.5E1350456 Leitor Stylos Interior com teclado APP MIFARE PIN BLUETOOTH  Atuador Stylos IP 54	**Leitor STYLOS com teclado INTERIOR IP54** Teclado para utilização de código (PIN) Leitor RFID compatível com cartão ou etiqueta Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire	CA.5E1350456		CA5E1350456			
	Atuador Stylos (Relé) - Utilização obrigatória com leitor Stylos Interior	CA.5E2501		CA5E2501			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ISEO Zero1

Cartões



Cartões e Credênciais

	Características	Ref.	Código			
CA.5E402009.3	KIT de 3 cartões Master	CA.5E402009.3	CA5E4020093			
CA.5E402001.A	Cartão utilizador	CA.5E402001.A	CA5E402001A			
CA.KEYFOB.1356M.F1	Chaveiro utilizador	CA.KEYFOB1356MF1	CAKEYFOB1356MF1			

Cartões para Chaves Virtuais para utilização das App ARGO HOST + ARGO GUEST

CA.00412011	Cartão STARTER 100 Chaves	CA.00412011	CA00412011		1	
CA.00412013	Cartão RECARGA 50 Chaves	CA.00412013	CA00412013		1	
CA.00412015	Cartão RECARGA 200 Chaves	CA.00412015	CA00412015		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM

RFID CARD STAND-ALONE SOFTWARE

HOME
OFFICE
HOSTEL
HOTEL

CA.100

Controlo de acessos com cartão de proximidade
Solução residencial, escritórios ou hotelaria

- Puxador de porta em inox com leitor RFID incorporado para controlo de acessos
- Funciona com cartão sem contacto (proximidade) MIFARE
- Fácil aplicação e funcionamento, auto-programável. Para gestão e programação para hotelaria com software adicional
- Instalação sem cabos. Funciona com pilhas normais
- Quantidade de portas ilimitada
- Usuários (utilizadores) por porta: máximo 500 (máx. 100 por grupo / máx. 5 grupos)
- Possibilidade de funcionar com diversos modelos de fechaduras de embutir com ou sem sistema antipânico
- Todos os elementos de controle (excepto o leitor) encontram-se instalados no interior, proporcionando uma maior segurança em relação a actos de vandalismo
- Dispositivo de alimentação de emergência externo Ref. CA.164
- Puxador activado só após a leitura do cartão. Quando a fechadura não abre, a muleta exterior gira livre evitando a possibilidade de ser forçada. Opção de passar para modo de passagem
- Possibilidade de colocar cilindro de perfil europeu para abertura mecânica (chave)
- Acabamento: IS - Inox Satinado 304

Tecnologia de identificação MIFARE

- Tecnologia de CHIP sem contacto / proximidade RFID - MIFARE
- Maior capacidade e proteção de dados
- Alta velocidade de transmissão
- Segurança: a informação está encriptada
- Possibilidade de multi-aplicação:
- POS, Vending, programas de fidelidade, etc...
- A ausência de contacto entre o CHIP e o leitor proporciona uma maior durabilidade e baixo custo de manutenção

Modelo Standard
Com puxador Mod. 8102



Placa puxador / Entrada cilindro:
72 - Distância entre eixos 72mm (standard)
85 - Distância entre eixos 85mm (opção)

Indispensável determinar as distâncias X e Y (ver figura)
MENCIONAR NAS OBSERVAÇÕES DO PEDIDO



Exemplo espessura porta / dimensão de cilindro:
Porta 35mm | fechadura centrada | com placa CA.100.A = CIL. 35+35
Porta 35mm | fechadura centrada | com placa CA.100.B = CIL. 40+40

Puxadores, fechaduras, cilindros, acessórios programação

- Controlo acessos (CA): Inclui 2 cartões de usuário (cinza) e um cartão programador (laranja)
- Cartão programador - Cartão que acompanha CA. Permite adicionar e remover usuários, criar e anular grupos de usuários. Identificado e associado a um único CA. Por pedido pode-se fornecer grupos de CA com cartão programador identificado com o grupo
- Puxador, fechadura e cilindro são fornecidos em separado
- Fechaduras normais ou antipânico compatíveis: Entre eixos: standard 72 (por pedido: 70; 85; 92 e 102mm) Quadra passante: 8mm As fechaduras devem ser obrigatoriamente de quadra passante, NUNCA QUADRA INTERROMPIDA
- Cilindros de perfil europeu: Ter em conta 20mm do lado exterior e 20mm do lado interior

CA.100.A CA.101.B

Características	Ref.	Acab.	Código			
Controlo de acesso:						
Com placa cega (com entrada cilindro oculta)	CA.100.A	IS 304	CA100A.I2		1	
Com placa para cilindro visivel interior / exterior	CA.100.B.XX		CA100BXX.I2			
Com placa cega (com entrada cilindro oculta)	CA.101.A		CA101A.I2			
Com placa para cilindro visivel interior / exterior	CA.101.B.XX		CA101BXX.I2			

Inclui: 1 cartão programador (laranja) + 2 cartões usuário (cinza).
Não inclui: Puxador (indicar modelo em separado). Fechadura e cilindro também pedidos em separado.
xx: indicar medida entre eixos

CA.201 CA.200.B

Fechadura com controlo de acesso para portas de vidro 10 a 12mm					1	
Com placa para cilindro europeu direita	CA.200.B - Dto	IS 304	CA200BD.I2			
Com placa para cilindro europeu esquerda	CA.200.B - Esq.		CA200BE.I2			
Caixa (testa) para 2ª folha vidro (Dto ou Esq)	CA.201 - Dto / Esq.		CA201D/E.I2		1	

Inclui: 1 cartão programador (laranja) + 2 cartões usuário (cinza). Fechadura incluída. F.789.P.R (Antipânico automática)
Não inclui: Puxador (indicar modelo em separado). Cilindro não incluído.

Mod 8101

Mod. Link Teflon

Mod 8102

Par puxadores Inox Modelo 8101	P.IN.8101.40.SR	IS 304	PIN810140SR.I2		1	
Par puxadores Inox Modelo 8102	P.IN.8102.40.SR		PIN810240SR.I2			
Par puxadores Inox Modelo Link Teflon	P.IN.410.40.SR		PIN41040SR.I2			

Obs: Compatível com outros modelos de puxadores. Por favor consultar.

Conjunto Controlo Acessos CA.100 + Fechadura + Cilindro						
Com placa cega (com entrada cilindro oculta)	CA.100.A	IS 304	CA100A.I2		1	
Par puxadores Inox Modelo 8102	P.IN.8102.40.SR	IS 304	PIN810240SR.I2			
Fechadura p/ cilindro TB60 / Testa recta ou redonda	F.880.1.03/ F.880.1.03 .R	IS 304	F880103XXX		1	
Cilindro europeu 3 chaves 35+35*	CIL.2204.35.35	LNM	CIL22043535.L6			
* outras opções ver Fechaduras » Cilindros						

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CA.100	Características	Ref.	Acab.	Código			
 F.880.1.03 F.880.1.03.R F.881.91.03.R Magnética F.789.P.R	Fechaduras recomendadas:		Inox 304	+ info consultar fechaduras + fechaduras antipânico			
	Fechadura p/ cilindro TB60 - cantos retos	F.880.1.03					
	Fechadura p/ cilindro TB60 - cantos redondos	F.880.1.03.R					
	Fechadura p/ cilindro TB60 - magnética	F.881.91.03.R					
	Fechadura p/ cilindro TB60 - antipânico automática	F.789.P.R					
	Obs: As fechaduras antipânico têm que ter quadra passante. Podem ser aplicadas outras fechaduras de preferência com a medida entre eixos de 72mm.						
KA CK MK GMK GGMK	Cilindros perfil europeu **Para aplicar com CA.100.A / CA.101.A - Placa cega.** Aplicação com fechadura centrada: Portas espessura 35mm: Cilindro 35+35 Portas espessura 40mm: Cilindro 40+40 O cilindro não fica visível pelo exterior (fica coberto pela placa cobertura). Para ter acesso ao cilindro (que por norma só é utilizado em situações de emergência) pode-se soltar a placa de cobertura, desenroscando o acessório que fixa o puxador à placa / controlo acessos. Obs: Só se tem acesso ao cilindro. O restante mecanismo do controlo de acessos não fica acessível (está protegido). Sugerimos cilindros com chaves iguais ou amestrados. **Para aplicar com CA.100.B / CA.101.B - Placa com entrada para cilindro** Aplicação com fechadura centrada: Porta espessura 35mm: Cilindro 40+40 Porta espessura 40mm: Cilindro 45+45			+ info consultar fechaduras » cilindros			
CA.C152 CA.C153 CA.C154	Cartão registo dados / Auditoria Utilizado pela gestão do hotel para, caso necessário, ler os eventos de utilização do controlo acessos.	CA.C152	Azul	CAC152			
	Cartão utilizador (usuário) Mifare com chip normal Pode também ser programado pelo codificador + software para servir como cartão mestre (por exemplo para o gestor, funcionária da limpeza, etc).	CA.C153	Cinza	CAC153			
	Cartões brancos para personalização Preço por consulta em função da quantidade.		Branco		C		
	Cartão programação Mifare com chip normal	CA.C154	Laranja	CAC154			
	Porta chaves com chip (Key tag genérico)	CA.C161	Cinza	CAC161			
	Pulseira de silicone com chip A-Azul / P-Preto / C-Cinza	CA.C165.A CA.C165.C CA.C165.P	Azul Cinza Preto	CAC165A CAC165C CAC165P			
	Dispositivo de alimentação de emergência externo	CA.164		CA164			
SOLUÇÃO HOTEL COM SOFTWARE - Periféricos complementares							
	Software gestão e programação	CA.156H		CA156H			
	Codificador de cartões	CA.155		CA155			
	Economizador de energia de parede Apenas funciona com cartão Mifare	CA.172	Cinza	CA172			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM

RFID CARD STAND-ALONE

SOFTWARE

HOME

OFFICE

HOSTEL

HOTEL

CA.102.B / CA.103.B / CA.204 / CA.205

Ideal para portas de acesso domésticas, comerciais, industriais e serviços.

- Controlo de acessos de parede auto-programável com leitor de cartão Mifare
- Opção: Também compativel com sistema com software Hotel CA.100 / CA.101
- CA.102 / CA.103 - frente em aço Inox e sistema de fixação anti-vandalismo
- Desenvolvido para aplicar em espaços reduzidos, perfis de alumínio, PVC, etc

Kit Composto por:

- Leitor de cartões RFID
- 1 cartão master (laranja - adiciona / elimina usuários)
- 2 cartões de usuário (cinza)

Fornecido em separado:

- Fonte de alimentação
- Cartões de usuário adicionais
- Fechadura e testa eléctrica

CA.204

CA.205

CA.102.B

CA.103.B

CA.110

TRE.660

Características	Ref.	Acab.	Código			
CA.204 Leitor electrónico de parede Base metálica com fixações ocultas e antivandalismo IP 54 Regulação do tempo de saída Informação visual por LED Dim: 100x100x20 Alimentação: 12V DC - 1A Também compatível com: CA.102.B / CA.103.B / CA.205 + Fonte de alimentação	CA.204		CA204	N	1	
CA.205 Leitor electrónico adicional para ligar a CA.204 Permite que o leitor de parede fique controlado pelo interior e exterior Dim: Ø50x13 Compatível com: CA.204	CA.205		CA205	N	1	
CA.102.B Leitor electrónico de parede Frente em Inox 304 Satinado e sistema de fixação oculta anti-vandalismo Dim: 115x30x3 Com leitor - Dim: 115x30x17 Ideal para aplicar em locais com espaço reduzido: perfis de alumínio, PVC etc Aplicacar conjugado com: CA.204	CA.102.B	IS 304	CA102B.I2	N	1	
CA.103.B Leitor electrónico de parede Frente em Inox 304 Satinado e sistema de fixação oculta anti-vandalismo Dim: 115x30x3 Com leitor - Dim: 115x30x17 Ideal para aplicar em locais com espaço reduzido: perfis de alumínio, PVC etc Aplicacar conjugado com: CA.204	CA.103.B		CA103B.I2	N		
TRE.110 Fonte de alimentação Input:110-230V AC Output: 12V DC / 1A - 1,5A Dim. 128x75x46	TRE.110		TRE110		1	
TRE.660 Fonte de alimentação Input: 100-240V AC Output: 12V DC / 1,25A Dim. 75x38x23	TRE.660		TRE660		1	
Testas Eléctricas Consultar Catálogo Fechaduras - Testas Eléctricas						

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM
HOTEL
HOSTEL
RFID CARD SOFTWARE

CA.CLASS

Controlo de acessos com cartão de proximidade

Solução ideal para qualquer tipo de Hotelaria

Apresenta elevada estanquicidade e resistência a actos de vandalismo, possibilitando assim uma maior longevidade e operacionalidade sem intervenção técnica.

Sistema de Proximidade RFID Mifare
O sistema usa cartões de proximidade, MIFARE desenvolvidos pela PHILIPS.
A gravação e leitura dos cartões de proximidade é levada a efeito sem contacto.
Cada cartão contem um código global exclusivo que não pode ser copiado.
O Cartão têm ao mais elevados índices de segurança anti-clonagem, oferecendo fiabilidade e de leitura rápida, com distância de indução de uso fácil.
O cartão cumpre requisitos de anti-corrosão, anti-magnético e waterproof.

Software de Gestão de Controlo de Acessos
De utilização amigável e intuitiva, trata de forma simples e fácil a informação, facilitando as tarefas da recepção.
Compatível com sistema operativo Windows.
O sistema optimiza a gestão do conjunto de acessos aos quartos.
Interface PMS: pode fazer ligação com a maioria dos sistemas de gestão hoteleira, nomeadamente com Micros-Fidélio.
Pode operar simultaneamente com o sistema de gestão hoteleira (PMS) e com o sistema de gestão de acessos.

Unidades Autónomas de Porta - Hotel

- **Fechadura / Puxador**
- Fechadura electro-mecânica com função antipânico
- **Alimentação:** 4 pilhas AA
- **Consumo de potência:** Estática: <30 micro A ; dinâmica: > 350mA;
- **Temperatura funcionamento:** de -10ºC a + 55ºC ; Grau de humidade: de 20% a 93%;
- **Tempo de vida das pilhas:** + 15.000 ciclos de abertura contínuos;
- **Registo de acessos grupo-data-hora** ("memória" da fechadura): Últimos 450 acessos (incluindo acessos por chave mecânica)
- **Acabamento:** Duplo conjunto de espelhos e puxadores em **inox escovado Aisi 304;**
- Duplo sistema de fixação do puxador permitindo uma adequada recuperação;
- Fechadura com **sistema anti-cartão,**
- Sistema trinco de **fecho amortecido,**
- Sistema de função **antipânico** no puxador;
- Alarme de trinco preso e de arrombamento;
- Alarme de porta mal fechada;
- **Oferta:** Cilindro (canhão) multiponto para abertura c/ chave de emergência;
- **Espessura de porta:** 35 a 55mm / **Porta com moldura:** Larg. mínima de 115mm (couceira).

Obs: Para pedido é necessário indicar portas esquerdas ou direitas e espessura da porta

Software

Codificador cartões

Unidade programação

Cartões programação

Economizador energia

Código	Descrição		
CACLASSRFIDd/e.I2	**Unidades Autónomas de Portas (fechaduras com puxador) CA.CLASS RFID MIFARE** Indicar: Direita ou Esquerda		
	Até 50 unidades		
	+ 50 unidades		
Equipamento suporte recepção e gestão Hotel			
CASOFT2F30046	01 Software		
CACOD1920233	01 Codificador Cartões		
CAPROG1920220	01 Unidade Programação / Auditoria		
CACARTAO1920219	01 (ou +) Cartões Programação		
CACARTAO1920218	Cartões de Utilizador RFID (MIFARE) sem personalização (unid.) Considerar entre 2 a 3 cartões por fechadura (porta)		
CACARTAO2F90429	Cartões de Utilizador RFID (MIFARE) com personalização (unid.)		
CAECO1920226	Economizadores de Energia Inteligente / Cor: Branco Equipamento opcional (unid.)		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM

PIN STAND-ALONE

HOME

OFFICE

HOSTEL

CA.106

Controlo de acessos com código PIN / auto-programável
Solução residencial, escritórios, comércio

- Controlo de acessos auto-programável
- Puxador de porta em inox com teclado incorporado (Tecnologia Keypad)
- Possibilidade de conjugar com diversos modelos de puxadores
- Acesso com código PIN de 3 a 12 dígitos
- Usuários (utilizadores) por porta:
  Utilizador Master: Até 3 códigos / Utilizador normal: Até 7 códigos / Utilizador temporário: 1 código
- Fácil aplicação e funcionamento, auto-programável
- Instalação sem cabos, funciona com 3 pilhas normais (1,5V AAA)
- Número de ciclos com conjunto de baterias: Entre 40 000 a 70 000 (conforme condições ambientais)
- Aviso de bateria fraca: 200 ciclos após advertência
- Possibilidade de funcionar com diversos modelos de fechaduras de embutir com ou sem sistema antipânico
- Possibilidade de instalar em portas com fechaduras existentes
- Todos os elementos de controle (excepto o teclado) encontram-se instalados no interior, proporcionando uma maior segurança em relação a actos de vandalismo
- Dispositivo de alimentação de emergência externo Ref. CA.164
- Puxador activado só após a introdução do código. Quando a fechadura não abre, a muleta exterior gira livre evitando a possibilidade de ser forçada. Opção de passar para modo de passagem
- Opção de colocar cilindro de perfil europeu para abertura mecânica (chave)
- Acabamento: IS - Inox Satinado 304 (outros acabamentos por consulta)

Modelo Standard
Com puxador Mod. 8102



72 - Distância entre eixos 72mm
85 - Distância entre eixos 85mm





CA.106.A
Com placa cega
Com entrada de cilindro oculta
Pode ser aplicado cilindro europeu para fecho ou abertura mecânica em caso de necessidade

CA.106.B
Com entrada de cilindro Interior / Exterior
Para aplicação de cilindro europeu para fecho ou abertura mecânica em caso de necessidade

CA.106.D
Com placa cega no exterior
Com entrada de cilindro no interior
Pode ser aplicado cilindro europeu para fecho ou abertura mecânica em caso de necessidade
Interior: Cilindro visível
Exterior: Cilindro oculto

Exemplo:
Porta 35mm | fechadura centrada | com placa CA.106.A = CIL. 35+35 - Porta 35mm | fechadura centrada | com placa CA.106.B = CIL. 40+40

CA.106.A CA.106.B

Características	Ref.	Acab.	Código			
Controlo de acesso:						
Com placa cega (com entrada cilindro oculta)	CA.106.A	IS 304	CA106A.I2		1	
Com placa para cilindro visivel interior / exterior	CA.106.B.XX		CA106BXX.I2			
Com placa cega + placa com entrada cilindro	CA.106.D.XX		CA106DXX.I2			

Não inclui: Puxador (indicar modelo em separado). Fechadura e cilindro também pedidos em separado.
xx: indicar medida entre eixos (72 ou 85mm)

Mod 8101

Mod. Link Teflon

Mod 8102

Par puxadores Inox Modelo 8101	P.IN.8101.40.SR	IS 304	PIN810140SR.I2		1	
Par puxadores Inox Modelo 8102	P.IN.8102.40.SR		PIN810240SR.I2			
Par puxadores Inox Modelo Link Teflon	P.IN.410.40.SR		PIN41040SR.I2			

Obs: Compativel com outros modelos de puxadores. Por favor consultar.

Conjunto Controlo Acessos CA.106 + Fechadura + Cilindro						
Com placa cega (com entrada cilindro oculta)	CA.106.A	IS 304	CA106A.I2		1	
Par puxadores Inox Modelo 8102	P.IN.8102.40.SR	IS 304	PIN810240SR.I2			
Fechadura p/ cilindro TB60 / Testa recta ou redonda	F.880.1.03/ F.880.1.03.R	IS 304	F880103xxx		1	
Cilindro europeu 3 chaves 35+35*	CIL.2204.35.35	LNM	CIL22043535.L6			
* outras opções ver Fechaduras » Cilindros						



F.880.1.03
F.880.1.03.R

F.881.91.03.R
Magnética

Fechaduras recomendadas	F.880.1.03 F.880.1.03.R F.881.91.03.R	Outras soluções + info consultar fechaduras / cilindros
Cilindro Perfil Europeu recomendado KA CK MK GMK GGMK	CIL.2204	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM
PIN STAND-ALONE
HOME
OFFICE
HOSTEL

Controlo de acessos código PIN auto-programável

- Código PIN 4 digitos
- Até 80 utilizadores diferentes
- Código mestre para alteração/ bloqueio
- Fácil instalação e funcionamento
- Instalação sem cabos
- Funciona com 4 pilhas normais
- Para portas interiores ou exteriores
- Indicar:
  - Modelo puxador
  - Espessura da porta: 30 a 60mm
  - Abertura: Direita ou Esquerda
  - Acabamento:
  - PVD Niquel Satinado (NS)
  - Cromado fosco grenalhado (CFG)

Opção:
Solução ON-LINE
Acesso remoto
Gestão à distância

C Por consulta

CA.DS.100K

Aplicação com:
Fechadura + cilindro europeu
O cilindro, caso necessário, permite a abertura ou bloqueio mecânico da fechadura
Fechadura e cilindro fornecidos em separado

Fechaduras compatíveis:

Fechaduras recomendadas:

Entre Eixos	Ref.	DS100K	DS100KL
EF 72	F.880.1.03(R) / F.852.2.03 / F.850.1.03	•	•
	Magnética F.881.91.03.R	•	•
EF 85	F.790.1.03 / F.110.1.03	•	•
	Magnética F.110.91.03 (c/ TB60mm)	•	•
Antipânico EF 72	F.789.P	•	•
Segurança 1 ponto EF 85	F.514.1.03	•	•
Segurança 3 pontos EF 85	F.533.1.03 (por consulta)	•	•
	F.535.1.03		•
	SICURTOP	•	•
Dim. Cilindro	Espessura porta +25mm (mínimo)		

CA.DS.100KL

Aplicação sem cilindro com:
Fechadura (sem cilindro) ou
Com trinco tubular

CA.DS.100KM



Controlo acessos mural
Aplicação com:
Testa eléctrica + fechadura
ou fechadura eléctrica



Fechadura e Cilindro fornecidos em separado

MODELO PUXADOR

DROP.A

DROP.AS

DROP.B

ERGO.A

ERGO.AE*

*Com elastómero preto na muleta

Fornecido em separado:
Fechaduras, cilindros, trincos, testas eléctricas.
Para aplicação é importante analisar sempre a compatibilidade.

CA.DS.100K

Aplicação com fechadura e cilindro europeu

CA.DS.100KL

Aplicação sem cilindro (ex. com trinco tubular)

CA.DS.100KM

Puxador	Ref.	Acab.	Código			
DROP.A	CA.DS.100K-DROP.A-Dta/Esq * Modelo / Acab. stockado	* NS	CA100KDAd/e.L44		1	
		CFG	CA100KDAd/e.L45			
DROP.AS	CA.DS.100K-DROP.AS-Dta/Esq	NS	CA100KDASd/e.L44	C		
		CFG	CA100KDASd/e.L45			
DROP.B	CA.DS.100K-DROP.B-Dta/Esq	NS	CA100KDBd/e.L44	C		
		CFG	CA100KDBd/e.L45			
ERGO.A	CA.DS.100K-ERGO.A-Dta/Esq	NS	CA100KEAd/e.L44	C		
		CFG	CA100KEAd/e.L45			
ERGO.AE	CA.DS.100K-ERGO.AE-Dta/Esq	NS	CA100KEAEd/e.L44	C		
		CFG	CA100KEAEd/e.L45			
DROP.A	CA.DS.100KL-DROP.A-Dta/Esq	NS	CA100KLDAd/e.L44	C		
		CFG	CA100KLDAd/e.L45			
DROP.AS	CA.DS.100KL-DROP.AS-Dta/Esq	NS	CA100KLDASd/e.L44	C		
		CFG	CA100KLDASd/e.L45			
DROP.B	CA.DS.100KL-DROP.B-Dta/Esq	NS	CA100KLDBd/e.L44	C		
		CFG	CA100KLDBd/e.L45			
ERGO.A	CA.DS.100KL-ERGO.A-Dta/Esq	NS	CA100KLEAd/e.L44	C		
		CFG	CA100KLEAd/e.L45			
ERGO.AE	CA.DS.100KL-ERGO.AE-Dta/Esq	NS	CA100KLEAEd/e.L44	C		
		CFG	CA100KLEAEd/e.L45			
	CA.DS.100KM	NS	CA100KM.L44		1	
		CFG	CA100KM.L45	C		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM
PIN
MIFARE
CARD
STAND-ALONE

HOME
OFFICE
HOSTEL
HOTEL

CA.6505.K3

Controlo de acessos com código PIN e cartão de proximidade / auto-programável

+ Controlo de acessos auto-programável
+ Capacidade utilizadores: 2.000
+ Grau de protecção IP 68 (ambientes hóstis e anti-vandalismo)
+ Fácil instalação e programação
+ Indicação de funções através de LEDs (tricolor)

- Compatível com cartão de utilizador Mifare (não incluído)
- Acesso com: Cartão proximidade ou código PIN 4 a 8 dígitos (ou combinação de ambos)
- Para funcionar com testa e fechadura elétrica
- Ideal para portas interiores / exteriores com ambientes hostis
- Resistente a actos de vandalismo
- Componentes electrónicos totalmente protegidos
- Programação no teclado táctil
- Tempo de impulso, tempo do alarme e tempo da porta aberta ajustáveis
- Baixo consumo eléctrico (30mA)
- Teclado retro iluminado
- Corte de corrente de saída para proteção contra curtos-circuitos

CA.6505.K3



CA.6505.K3
Código PIN
Cartão Mifare

TRE.TA.6800K3A
Fonte de Alimentação (incluída)

Input: 110-240V
Output: 12V DC
3A

Cartão Proximidade

Código PIN

IP 68 — Total proteção contra a poeira
Total proteção contra a água incluindo submersão.

Especificações:
- Tensão alimentação: 12V DC
- Teclado: 12 dígitos tácteis
- Tipo de cartão: Mifare (CA.C153)
- Distância de leitura: 3-6cm
- Corrente em funcionamento <60mA
- Corrente em standby: 25±5mA
- Corrente de Saída da Fechadura: Máx. 3A
- Corrente de Saída do Alarme: Máx. 20A
- Temperatura funcionamento: -45ºC a 60ºC
- Resistência à humidade relativa: 10% - 90% HR
- Ajuste relé abertura: 0-99 segundos
- Ajuste alarme: 0-3 minutos
- Interface Wiegand: 26 bit
- Ligações: Fechadura Elétrica, Botão para Saída, Alarme Externo
- Inclui instruções de aplicação e funcionamento
- Dimensões: 155x45x22mm

Acessórios incluidos:
- 1 Controlo de acessos código PIN/Cartão
- 1 Manual de utilizador
- 1 Chave Allen (Ø20mmx60mm, especialmente para teclado);
- 2 Parafusos Auto-roscantes (Ø4mmx28mm, para fixação)
- 2 Buchas (Ø6mmx30mm, para fixação);
- 1 Parafuso Torx (Ø3mmx6mm, para fixação)
- Fonte de Alimentação TRE.TA.6800K3A - 3 Amperes

(Outras opções de fontes de alimentação, consultar: FECHADURAS » FECHADURAS ELÉCTRICAS)

B&W Ver Série B&W

CA.6505.K3
Código PIN
Cartão Mifare

PIN
MIFARE
CARD

155x45x22

IP 68

Características	Ref.	Acab.	Código			
Controlo de acessos auto-programável Aplicação em interior e exterior À prova de água, norma IP68 2000 utilizadores Leitor compatível com cartões Mifare Sistema de proteção contra curtos-circuitos Teclado retro-iluminado Fonte de alimentação TRE.TA.6800K3A incluída	CA.6505.K3	Preto + prata	CA6505K3		1	
Acessórios complementares						
CA.C153 Cartão utilizador Mifare com chip normal	CA.C153	Branco	CAC153		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM
PIN
MIFARE
CARD
STAND-ALONE

HOME
OFFICE
HOSTEL
HOTEL

CA.6503.K3

Controlo de acessos com código PIN e cartão de proximidade / auto-programável

CA.6503.K3



- Controlo de acessos auto-programável
- Compatível com cartão de utilizador Mifare (não incluído)
- Acesso com: Cartão proximidade ou código PIN 4 a 8 dígitos (ou combinação de ambos)
- Capacidade utilizadores: 2.000
- Ideal para portas exteriores / interiores com ambientes hostis
- Resistente a actos de vandalismo
- Componentes electrónicos totalmente protegidos
- Grau de protecção IP 68
- Corte de corrente de saída para proteção contra curtos-circuitos
- Alarme de porta aberta
- Baixo consumo eléctrico (30mA)
- Fácil instalação e programação
- Teclado retro iluminado em azul
- Indicação de funções através de LEDs (tricolor)
- Accionamento eléctrico 12V AC/DC
- Listagem de acessos

CA.6503.K3
Código PIN
Cartão Mifare

Cartão Proximidade

Código PIN

IP 68 — Total proteção contra a poeira
Total proteção contra a água incluindo submersão.

TRE.TA.6800K3A
Fonte de Alimentação (incluída)

Input: 110-240V
Output: 12V DC
3A

Especificações:
- Tensão alimentação: 12-24V DC
- Teclado: 12 teclas, 2x6 dígitos
- Tipo de cartão: Mifare (CA.C153)
- Distância de leitura: 3-6cm
- Consumo funcionamento <60mA
- Corrente em standby: 25±5mA
- Corrente de Saída da Fechadura: Máx. 3A
- Corrente de Saída do Alarme: Máx. 20A
- Temperatura funcionamento: -45ºC a 60ºC
- Resistência à humidade relativa: 10% - 90% HR
- Ajuste relé abertura: 0-99 segundos
- Ajuste alarme: 0-3 minutos
- Interface Wiegand: 26 bit
- Ligações: Fechadura Elétrica, Botão para Saída, Alarme Externo
- Inclui instruções de aplicação e funcionamento
- Dimensões: 120x58x20mm

Acessórios incluidos:
- 1 Controlo de acessos código PIN / Cartão
- 1 Manual de Utilizador
- 1 Chave Allen (Ø20mmx60mm, Especialmente para teclado)
- 2 Buchas (Ø6mmx30mm, para fixação)
- 2 Parafusos Auto-roscantes (Ø4mmx28mm, para fixação)
- Parafusos Torx (Ø3mmx6mm, para fixação)
- Fonte de Alimentação TRE.TA.6800K3A - 3 Amperes

(Outras opções de fontes de alimentação, consultar: FECHADURAS » FECHADURAS ELÉCTRICAS)

B&W Ver Série B&W

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CA.6503.K3
Código PIN
Cartão Mifare

PIN
MIFARE
CARD

120x58x20

IP 68

Características	Ref.	Acab.	Código			
Controlo de acessos auto-programável Aplicação em interior e exterior À prova de água, norma IP68 2000 utilizadores Leitor compatível com cartões Mifare Sistema de proteção contra curtos-circuitos Fonte de alimentação TRE.TA.6800K3A incluída	CA.6503.K3	Niquel Satin.	CA6503K3		1	
Acessórios complementares						
CA.C153 Cartão utilizador Mifare com chip normal	CA.C153	Branco	CAC153		1	

ACCESS CONTROL SYSTEM
RFID CARD
BIO METRIC
STAND-ALONE

CA.6603.K3
Código
Cartão RFID

Comando programação

Leitor RFID

Leitor biométrico

IP 66 Total proteção contra a poeira
Protegido contra jactos potentes de água

CA.6603.K3

Controlo de acessos com leitor biométrico e cartão de proximidade

- Controlo de acessos auto-programável
- Acesso com: Leitor biométrico ou cartão RFID
- Capacidade utilizadores: 3000
  2000 com cartão
  1000 leitura biométrica
- À prova de água, grau de protecção IP66
- Modo de trinco para reter a porta ou portão
- Resistente a actos de vandalismo
- Iluminação do leitor com aproximação de pessoas
- Ideal para portas de acesso domesticas, comerciais, industriais, tais como fábricas, armazéns, laboratórios, bancos, entre outros
- Programação completa com comando à distância por infravermelhos
- Adicionar/remover utilizador com cartões master
- Programação de tempo para abertura da porta (0 a 10s)
- Alarme integrado e sinal sonoro externo
- LEDs de cores para indicação de estado
- Possibilidade de numerar os cartões ou acesso dados (listagem de acessos)

CA.6603.K3



Especificações:

- Tensão alimentação: 12V DC
- Resolução: 500 DPI
- Tempo de leitura biométrica: <1 seg.
- Tempo de leitura cartão: <1 seg.
- Tipo de cartão RFID: EM 125KHz
- Distância de leitura cartão: <2 cm
- Corrente em funcionamento <150mA
- Corrente em standby: <45mA
- Intensidade máxima de fecho: 2A
- Intensidade máx. alarme: 5A
- Temperatura funcionamento: -30ºC a 60ºC
- Resistência à humidade relativa: 20% - 95%
- Ajuste tempo para abertura porta: 0-10 seg
- Ajuste alarme: 0-3 minutos
- Saída Wiegand 26-44 bits
- Inclui instruções de aplicação e funcionamento
- Dimensões: 128x48x26mm

TRE.TA.6800K3A
Fonte de Alimentação (incluída)

Input: 110-240V
Output: 12V DC
3A

Kit composto por:

- Control de acessos leitor biométrico e de cartões RFID
- 2 cartões master (para adicionar ou eliminar utilizadores)
- 1 Comando à distância
- 1 Chave Allen (Ø20mmx60mm, especialmente para teclado);
- 2 Parafusos Auto-roscantes (Ø4mmx28mm, para fixação)
- 2 Buchas (Ø6mmx30mm, para fixação);
- 1 Diodo 1N4004 (para proteção do relé)
- Fonte de Alimentação TRE.TA.6800K3A - 3 Amperes

(Outras opções de fontes de alimentação, consultar: FECHADURAS » FECHADURAS ELÉCTRICAS)

CA.6603.K3
Cartão RFID
Leitura biométrica

120x48x26

	Ref.	Acab.	Código			
Controlo de acessos biométrico auto-programável Caixa metálica, à prova de água Saída Wiegand 26-44bits Comando à distância e cartões master (incluídos) Deteção de porta aberta e botão de abertura	CA.6603.K3	Niq. Sat.	CA6603K3		1	
Acessórios complementares						
CA.CARTAO.6511 Cartão utilizador RFID EM125KHZ	CA.CARTAO.6511	Branco	CACARTAO6511			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM
RFID CARD STAND-ALONE

HOME
OFFICE
HOSTEL

CA.6800

Controlo de acessos com cartão de proximidade / auto-programável

- Controlo de acessos auto-programável
- Acesso: com cartão RFID
- Capacidade utilizadores: Até 10.000 cartões
- Para funcionar com testa eléctrica e fechadura
- Impermeável
- Com microprocessador avançado
- Memória flash com grande capacidade
- Cartões acesso: RFID EM125KHz
- Adicionar / eliminar utilizadores de forma simples (com cartão master ou comando)
- Controlo remoto para programação
- Baixo consumo de energia
- Selecção automática de bloqueio
- Alarme contra vandalismo
- Sinal sonoro de verificação do estado da função realizada
- Protecção entradas forçadas e curto-circuitos
- Conforme IP 68
- Possibilidade de colocação alarme externo
- Detector estado da porta (aberta / fechada)
- Permite colocar botão para abertura desde o interior
- Capacidade de reconhecimento do cartão: ←15ms
- Fácil utilização

Leitor RFID MIFARE

Comando programação

Especificações:

- Tensão alimentação: 12V DC
- Consumo em repouso: 15mA
- Distância leitura cartão: 5-10cm
- Temperatura funcionamento: -20ºC a 60ºC
- Resistência à humidade relativa: 20% a 98%
- Carga máxima bloqueio saída: 20A
- Carga máxima saída alarme: 2A
- Admite cartões ou chaveiros EM 125KHz
- Dimensões: 103x48x23
- Ideal para aplicar em espaços reduzidos Por ex. Perfis de Alumínio

Kit composto por:

- Leitor de cartões RFID
- Fonte de alimentação TRE.6902 - 12V DC - 3.75A
- 2 cartões master (adiciona / elimina usuários)
- 1 cartão usuário
- Comando à distância para programação
- Acessórios fixação

Fornecido em separado:

- Cartões de usuário adicionais
- Fechadura e testa eléctrica



IP 68 Total proteção contra a poeira
Total proteção contra a água incluindo submersão.

Incluído

TRE.6902
Fonte de Alimentação

Input: 220V
Output: 12V DC
3,75A

Testas eléctricas

Ver em Fechaduras - Testas eléctricas

	Ref.	Acab.	Código			
Kit controlo de acessos cartão RFID	CA.6800-KIT	NEGRO	CA6800KIT S		1	
Cartão utilizador RFID EM125KHZ	CA.CARTAO.6511		CACARTAO6511			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM

PIN STAND-ALONE

HOME

OFFICE

HOSTEL

CA.6801

Controlo de acessos com código PIN auto-programável

Código PIN

- Controlo de acessos auto-programável
- Acesso com código PIN de 4 dígitos
- Capacidade utilizadores: Até 99
- Para funcionar com testa eléctrica e fechadura
- Caixa estanque IP65
- Adicionar / eliminar utilizadores de forma simples (com código master)
- Baixo consumo de energia
- Alarme contra vandalismo, bloqueia com utilização indevida
- Sinal sonoro de verificação do estado da função realizada
- Detector estado da porta (aberta / fechada)
- Permite colocar botão para abertura desde o interior
- Fácil utilização



IP 65

Especificações:

- Tensão alimentação: 12V DC
- Consumo funcionamento <60mA
- Consumo em repouso <25mA
- Dimensões: 145x43x10
- Ideal para aplicar em espaços reduzidos Por ex. Perfis de Alumínio

Kit composto por:

- Controlo de acessos com teclado numérico
- Acessórios fixação

Fornecido em separado:

- Fonte de alimentação
- Fechadura e testa eléctrica

TRE.110
Fonte de Alimentação

Input: 110-230V AC
Output: 12V DC
1A - 1,5A

Fornecida em separado

TRE.660
Fonte de Alimentação

Input: 100-240V AC
Output: 12V DC
1,25A

Fornecida em separado

Testas eléctricas

Ver em Fechaduras - Testas eléctricas

	Ref.	Acab.	Código			
Controlo de acessos com teclado numérico	CA.6801	IS	CA6801		1	
Fonte de alimentação 100-240V AC / 12V DC / 1,25A Dim. 75x38x23	TRE.660		TRE660		1	
Fonte de alimentação 110-230V AC / 12V DC / 1A - 1,5A Dim. 128x75x46	TRE.110		TRE110		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ACCESS CONTROL SYSTEM

PIN STAND-ALONE

CA.1460-KIT

Controlo de acessos com código PIN / auto-programável
Para armários

Aplicação em ambientes comunitários (utilização elevada) assim como em ambientes privados onde é necessário armazenar documentos e/ou objectos com segurança

Principais aplicações:

- Vestiários (cacifos ginásios, centros desportivos, spas, hospitais, escolas, fábricas, entre outros)
- Armários (bancos, lojas, hipermercados, etc)
- Caixas de depósito
- Gavetas e armários para escritórios

Composto por:

Teclado com: 12 botões
Fechadura
Testa metálica
Bateria: 4 pilhas alcalinas AA 1,5V (não incluídas)

Funções:

- Aplicação em portas de armário direitas ou esquerdas
- Código mestre e código do utilizador
- Código de abertura (PIN) composto por 1 a 10 dígitos
- Pré-codificado com versão pública (código de utilizador temporário), mas pode ser re-codificado para versão privada (código de utilizador permanente)
- Alarme bateria fraca
- Fonte alimentação por DC6V (4 pilhas alcalinas AA 1,5V)
- Duração da bateria: Abre > 20.000ciclos, pode abrir até mais 200 vezes após o alarme de bateria fraca
- Entrada para fonte de alimentação externa
- Temperatura funcionamento: -15º a +65º Celsius
- Humidade funcionamento: ≤ 95º

Vantagens:

- Fácil instalação
- Confiabilidade
- Não necessita de manutenção do administrador do sistema
- Utilização simples
- Instalação em ambientes internos, podendo ser aplicado em condições particulares climatéricas adversas, tais como, em saunas, piscinas, etc



CA.1460B
Bateria Externa

Características	Ref.	ACB	Código			
Kit controlo de acessos para armários	CA.1460-KIT		CA1460		1	
Bateria externa	CA.1460B		CA1460B		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

CA.1470

Fechadura eletrónica para vitrines, cacifos e armários com portas de correr

WOOD GLASS

ACCESS CONTROL SYSTEM
RFID CARD
STAND-ALONE
HOME
OFFICE
HOSTEL

Tecnologia:
Fechadura eletrónica pequena e inteligente para mobiliário.
Cada fechadura pode ter até 50 chaves ativas (etiquetas).

Aplicação:
- Portas de correr em vidro
- Armários / cacifos
- Gavetas

Este sistema flexível pode ser usado em:
- Hospitais (cada paciente tem a sua chave)
- Lojas (armários, vitrines)
- Uso doméstico (áreas privadas, segurança infantil)
- Ginásios, escolas

Funcionalidades:
- Funcionamento através de material não condutor (até 20mm)
- Cada bateria consegue abrir o trinco mais de 30,000 vezes
- Podem ser programadas 50 chaves diferentes por fechadura
- Fácil instalação
- Programação simples, sem necessidade de PC ou cabos

Funcionalidades opcionais RFID (opção por consulta):
- Alarme de porta aberta
- GINÁSIO – cacifos em modo livre
- Trinco de fecho automático ou manual



Portas correr vidro

PORTAS DE CORRER EM VIDRO

Dispositivo de fecho fornecido com uma mola e suporte de fixação com ajuste 3D.
Permite tolerâncias até 6mm.
Utilização do kit para vidro (CA.1475)

CA.1471

GLASS



Armário batente

ARMÁRIO BATENTE

Dispositivo de fecho, com ponto de ruptura de 35 Kg.
O amortecedor integrado abre gavetas e portas de armários automaticamente.
O pino flexível permite uma tolerância de +/- 1 mm

CA.1472



35

Gavetas

GAVETAS

Dispositivo de fecho CA.1472, aplicado na parte superior da gaveta, como exemplifica a imagem

CA.1472

Portas correr vidro

Armário batente



Gavetas

		Características	Ref.	Acab.	Código			
CA.1470 RFID CARD		Máx.20mm WOOD GLASS Fechadura eletrónica para vitrines, cacifos e armários com portas de correr Fixação manual, evita o uso de dispositivos elétricos Distância entre fechaduras: 100mm Dim.: 60x60x20mm Para portas de vidro, não necessita mecanização (ver KIT para Vidro)	CA.1470	Preto	CA1470		1	
CA.1471 3D		Fixação com ajuste 3D Tolerâncias na fixação até 6mm Mola usada como um amortecedor para a porta Suporte de fixação e mola Dim.: 60x20x7,8mm	CA.1471	Preto Zamac	CA1471		1	
CA.1472 35		Dispositivo de fecho Ponto de ruptura: 35 Kg Amortecedor integrado para gavetas e portas de armários Pino flexível com tolerância de +/- 1mm Dim.: 60x20x20mm	CA.1472	Preto Zamac	CA1472		1	
CA.1473 Cartão Programação		**Cartão de programação** Permite mudança das configurações do software Pode ser atribuído a várias fechaduras	CA.1473	Branco	CA1473		1	
CA.1474		**Etiqueta** Pequena e leve, podendo ser aplicada num porta-chaves Alcance máximo: 20mm Dim.: Ø30mm	CA.1474		CA1474		1	
CA.CARTAO.6511 Cartão RFID		**Cartão de utilizador** Cartão de utilizador RFID EM125KHZ	CA.CARTAO.6511	Branco	CACARTAO6511			
CA.1475 KIT para Vidro GLASS		**KIT para Vidro** Fita adesiva, sem necessidade de mecanização do vidro Suporta até 25 - 45 kg	CA.1475	Preto	CA1475		1	
CA.1476		**Bateria de lítio** Bateria 3V Energia para abrir a fechadura mais de 30.000 vezes	CA.1476		CA1476		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

F.1360
Kit Twin Lock

12V
DC-AC

85

Características

F.1360
Fechadura mecânica + testa eléctrica

VOLT

Fechadura anti-pânico automática + Testa eléctrica

TB: 35 / 60
Quadra passante: 8x8

Fechadura mecânica com função antipânico dos 2 lados
Autobloqueio automático

Com a porta fechada, a lingua está sempre bloqueada
A língua também desbloqueia através da acção do cilindro

Cilindro perfil europeu não incluído

Testa eléctrica com desbloqueio contínuo

Alimentação: 12V DC-AC

Ideal para utilização com controlo de acessos

Testas e fechaduras eléctricas

Testas e Fechaduras eléctricas
consultar FECHADURAS » FECHADURAS ELÉCTRICAS

Fechaduras electromagnéticas

Fechaduras electromagnéticas
consultar FECHADURAS » FECHADURAS ELÉCTRICAS

Fontes de alimentação

Fontes de alimentação, contactos e passa cabos eléctricos
consultar FECHADURAS » FECHADURAS ELÉCTRICAS

2º Dígito - Grau de Protecção contra água

1º Dígito - Grau de Protecção contra objectos sólidos		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Não protegido	Protegido contra quedas verticais de gotas de água	Protegido contra quedas verticais de gotas de água para uma inclinação máxima de 15 graus	Protegido contra água aspergida de um ângulo ±69 graus	Protegido contra projecções de água	Protegido contra jactos de água	Protegido contra jactos potentes de água	Protegido contra a imersão temporária em água	Protegido contra a submersão total em água
										
Não protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02						
Protegido contra objectos sólidos com Ø maior que 50mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
Protegido contra objectos sólidos com Ø maior que 12mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
Protegido contra objectos sólidos com Ø maior que 2,5mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
Protegido contra objectos sólidos com Ø maior que 1mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46		
Protegido contra poeira depressão: 200mm de coluna de água Máxima aspiração de ar: 80 vezes o volume do invólucro	5					IP 54	IP 55	IP 56		
Totalmente protegido contra a poeira Mesmo procedimento de teste	6						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

BATISTA GOMES



Antipânicos / Saídas de emergência

Fechaduras antipânico corta-fogo

Puxadores corta-fogo

Barras antipânico corta-fogo

2020

Edição: 06 ABR 2020
Atualização: 01 SET 2020

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

BATISTA GOMES

	INFORMAÇÃO TÉCNICA CLASSIFICAÇÃO FECHADURAS ANTIPÂNICO ICONOGRAFIA	AP 02 - AP 04
	FECHADURAS ANTIPÂNICO / CORTA-FOGO CE EN 1125	AP 05 - AP 07
	FECHADURAS CORTA-FOGO CE EN 1125	AP 08 - AP 10
	PUXADORES CORTA-FOGO	AP 11 - AP 13
	BARRAS ANTIPÂNICO - ISEO EMBUTIR - IDEA BASE SOBREPOR - IDEA BASE INOX SOBREPOR - IDEA BASE NEGRO E VERMELHO / CINZA METAL SOBREPOR - IDEA PUSH / PUSH SIRENA SOBREPOR PARA PORTAS EM VIDRO - IDEA BASE / PUSH CE EN 1125	 AP 14 - AP 15 AP 16 - AP 17 AP 18 - AP 19 AP 20 - AP 21 AP 22 - AP 28
	BARRAS ANTIPÂNICO - TESA SOLUÇÕES DE APLICAÇÃO EMBUTIR - FBA.1970 SOBREPOR - FBA.1910 / FBA.1920 / FBA.1930 / FBA.1950 ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES CE EN 1125 AENOR Producto Certificado	 AP 29 AP 30 - AP 31 AP 32 - AP 33 AP 35 - AP 36

Ref.	Pág. AP
BAR.VE.CF.32	31
F.7A36	08
F.565.I	06
F.565.P	06
F.789.P	07
F.790.1.03	10
F.850.1.03.R	10
F.852.2.03.r	10
F.880.1.03	10
F.4030F	06
F.43235	07
F.43295	09
F.43735	07
FBA.1910	32
FBA.1930	33
FBA.1950	34
FBA.1970	30
FBA.1970 + F.CF.32	31

Ref.	Pág. AP
F.CF.32	05
F.CF.32	31
F.CF.50	09
F.CF.60	05
F.CF.60	31
ISEO IDEA BASE EMBUTIR	14 - 15
ISEO IDEA BASE SOBREPOR	16 - 19
ISEO PUSH e PUSH SIRENA	20 - 21
ISEO IDEA VIDRO	22 - 28
P.5651.Y72	11
P.10042.CF	11
P.10048.CF	11
P.10049.CF	11
PF.TTF 10 U	13
PF.TTF72UIS16	12
PF.TTF72UNE	12
PF.TTF85UIS16	12
PF.TTF85UNE	12

Ref.	Pág. AP
P.IN.78101.CF60.Y	11
P.IN.78102.CF60.Y	11
P.IN.78104.CF60.Y	11
PM.MODMBT5	13
P.MSMF872IS16	11
P.MSOL872IS	11
P.MSOC872CF.Y72	11
PR.32435.Y72	11
PR.S 1912 EX	13
PR.SDF32EXIS16	12
PR.SDF32EXNE	12
PR.SDF92EXIS16	12
PR.SDF92EXNE	12
PR.SDFxxEXIS16	11
PR.MSML872T70IS	11
RET.FA.CF.32	31
TESA - Acessórios Complementares	35 / 36
TRE.944.030.00E	08

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, FECHADURAS E BARRAS ANTIPÂNICO / CORTA-FOGO

Antipânico Corta-fogo Antipânico / Corta-fogo

FECHADURAS ANTIPÂNICO
CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

FUNÇÃO B

Fechadura com quadra dupla interrompida.
A chave (cilindro) acciona a língua e o trinco.
Aplicação com par puxadores rotativos (Interior / Exterior).

Pelo interior abre com o puxador ou com a chave. Pelo exterior com a chave (cilindro) que acciona a língua e o trinco ou com o puxador depois de desbloqueada com a chave.
Ao fechar a porta, a fechadura fica com a função anterior (automaticamente trancada ou em modo de passagem).

Aplicação principal:
Para portas em que se pretende ter o acesso exterior controlado.
Activando a função antipânico, depois de fechar a porta, pelo exterior só é possível abrir com a chave.

Funcionamento:

INTERIOR
Permite a abertura pelo interior em todas as situações, também com o puxador, mesmo na situação em que a fechadura esteja bloqueada pelo cilindro (Função antipânico).

EXTERIOR
Abertura: Língua e trinco accionados com chave (cilindro) ou o trinco pelo puxador desde que desbloqueado o cilindro

1 - Com a chave accionar o cilindro para recolher a língua ou desbloquear o trinco nas fechaduras sem língua
2 - Abrir o trinco (porta) com o puxador
3 - Ou, abrir o trinco (porta) girando a chave no cilindro até ao limite.

Ao fechar a porta, a fechadura fica com a posição anterior, ou seja:
Após a utilização da função antipânico, ao fechar, a porta volta a ficar automaticamente trancada. Pelo exterior o acesso só é possível com a chave.
Na situação em que se tenha desbloqueado a fechadura com o cilindro, ao fechar a porta, se não voltar a accionar o cilindro para trancar a fechadura, esta fica com a função livre / livre (passagem).

Opções:

Aplicação com puxador rotativo (interior) / Fixo (exterior):
Pelo exterior só é possível abrir a porta com a chave ou aplicando testa eléctrica.
Obs: Abertura com testa eléctrica: Para permitir a abertura pelo exterior, a língua tem que estar recolhida e o trinco não pode estar bloqueado com a chave (cilindro).

FUNÇÃO D

Fechadura com quadra dupla interrompida.
A chave (cilindro) acciona a língua e o trinco.
Aplicação com par puxadores rotativos (Interior / Exterior).

Pelo interior abre com o puxador ou com a chave. Pelo exterior com a chave (cilindro) que acciona a língua e o trinco ou com o puxador depois de desbloqueada com a chave ou após a utilização da função antipânico.
Ao fechar a porta, a fechadura não fica automaticamente trancada.

Aplicação principal:
Para portas em que pode ser necessário permitir o acesso temporário do exterior.
Activando a função antipânico, depois de fechar a porta, a abertura da mesma fica acessível do exterior e interior pelo movimento do puxador, para permitir a circulação, por ex., das equipas de emergência.

Funcionamento:

INTERIOR
Permite a abertura pelo interior em todas as situações, também com o puxador, mesmo na situação em que a fechadura esteja bloqueada pelo cilindro (Função antipânico).

EXTERIOR
Abertura: Língua e trinco accionados com chave (cilindro) ou o trinco pelo puxador desde que desbloqueado o cilindro

1 - Com a chave accionar o cilindro para recolher a língua ou desbloquear o trinco nas fechaduras sem língua
2 - Abrir o trinco (porta) com o puxador
3 - Ou, abrir o trinco (porta) girando a chave no cilindro até ao limite
4 - Somente utilizando o puxador, após activar a função antipânico

Ao fechar a porta, a fechadura não fica automaticamente trancada, ou seja:
Após a utilização da função antipânico, ao fechar, a porta fica somente fechada pelo trinco da fechadura permitindo o acesso pelo exterior e interior através do puxador (modo passagem).
Para impedir o acesso livre pelo exterior, tem que se usar a chave (cilindro) para accionar a língua ou bloquear o trinco da fechadura.

Opções:

Aplicação com puxador rotativo (interior) / Fixo (exterior):
Pelo exterior só é possível abrir a porta com a chave ou aplicando testa eléctrica.
Obs: Abertura com testa eléctrica: Para permitir a abertura pelo exterior, a língua tem que estar recolhida e o trinco não pode estar bloqueado com a chave (cilindro).

FUNÇÃO E

Fechadura com quadra passante.
Aplicação com puxador rotativo (Interior) e fixo (Exterior).

Pelo interior abre com o puxador ou com a chave. Pelo exterior com a chave (cilindro) que acciona a língua e o trinco.
Ao fechar a porta fica automaticamente fechada.

Aplicação principal:
Para portas em que seja necessário prevenir a entrada não autorizada de pessoas.
Do exterior a porta só pode ser aberta com a chave.

Funcionamento:

INTERIOR
Permite a abertura pelo interior em todas as situações; também com o puxador, mesmo na situação em que a fechadura esteja bloqueada pelo cilindro (Função antipânico).

EXTERIOR
Abertura: Língua e trinco accionados com chave (cilindro).

1 - Com a chave accionar o cilindro para recolher a língua ou desbloquear o trinco nas fechaduras sem língua.
2 - Abrir o trinco (porta) girando a chave no cilindro até ao limite.

Ao fechar, a porta fica automaticamente fechada só podendo ser aberta com a chave.

Opções:

Abertura com testa eléctrica:
Para permitir a abertura pelo exterior, a língua ou o trinco não podem estar bloqueados com a chave (cilindro).
Obs: Com a fechadura F.789.R não é possível esta opção, pois a língua fecha automaticamente.

Aplicação com puxador rotativo (interior) / rotativo (exterior):
A porta abre com o puxador (modo passagem) pelo interior e pelo exterior.
Obs: Com a fechadura F.789.R mesmo com a língua na posição de fechada a fechadura abre sempre.

Aplicação com puxador rotativo (interior) / rotativo (exterior) com controlo acessos incorporado:
No interior abre sempre pela acção do puxador ou da chave. Pelo exterior abre pela acção do puxador depois de desbloqueado o respectivo acesso.
Obs: A fechadura F.789.R também se aplica para esta opção pois a língua fecha e recolhe automaticamente com o puxador.

DEFINIÇÃO SENTIDO ABERTURA

Para aplicação de alguns modelos de fechaduras existe a necessidade de se definir previamente, em função do movimento de abertura da porta se as fechaduras a aplicar são DIREITAS (D) ou ESQUERDAS (E), pelo que, deve-se ter em atenção ao esquema abaixo indicado.

Definição Tradicional: A utilizada normalmente no mercado português. Define-se tendo em atenção o movimento de abertura, ao empurrar a porta, ou no sentido dos ponteiros do relógio consideram-se Direitas e no sentido contrário aos ponteiros do relógio Esquerdas.

Definição pela Norma DIN 107: Esta norma define que as portas ou janelas com abertura no sentido horário são Esquerdas e no sentido anti-horário são Direitas ou consoante o lado em que, respectivamente, estão colocadas as dobradiças, tendo em consideração o movimento de abertura ao puxar a porta.

Tendo em consideração a definição estabelecida no mercado pelos diversos agentes do sector, na generalidade das nossas fechaduras utiliza-se a definição TRADICIONAL.
Nos modelos em que se aplicam as norma DIN 107, os mesmos encontram-se especificamente indicados.





Para os sistemas antipânico / corta-fogo constantes nesta tabela para definição do sentido de abertura considerar sempre a definição de acordo com norma DIN 107.

GARANTIA

Quando não especificamente indicado, o aspecto e funcionamento encontra-se garantido conforme as disposições legais para este tipo de produto.
Exceptuam-se desta garantia eventuais deficiências na aplicação ou utilização não conforme ao fim a que se destina.

As dimensões indicadas estão em milímetros.

Apesar do nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o facto de não podermos ser responsabilizados por possíveis erros de impressão que poderão conter os nossos catálogos.

As características, especificações e preços dos produtos apresentados neste catálogo / tabela poderão ser alterados sem aviso prévio.

I.V.A. não incluído.

Informação actualizada consultar tabela na página web **www.batista-gomes.pt**

Condições Gerais de Venda - Consultar nossa Circular 1/2018.

ICONOGRAFIA

Fechadura para cilindro perfil europeu

Fechadura Grau 1 para uso ligeiro

Fechadura Grau 2 para uso médio

Fechadura Grau 3 para uso intensivo

Fechadura Classe 4 para uso intensivo - DIN 18251

Fechadura Classe 5 para uso muito intensivo - DIN 18251

Norma europeia para fechaduras

Norma DIN para fechaduras

Norma europeia para fechaduras antipânico

Certificação CE

Testa com cantos rectos / XX = Largura

Testa com cantos redondos / XX = Largura

Testa à broca / XX = Dimensão

Distância entre eixos / XX = Dimensão

Quadra normal / XxX = Dimensão

Quadra com mola de ajuste / XxX = Dimensão

Quadra interrompida / XxX = Dimensão

Fechadura para parafusos passantes

Fechadura com trinco reversível ou ambidextra



Indicar porta Direita / Esquerda



Indicar porta Esquerda / Direita - DIN 107

Com chapa testa

Sem chapa testa

Cilindro perfil europeu incluído

Cilindro perfil europeu não incluído

Quantidade de chaves

Fechadura para portas em vidro

Fechadura eléctrica

Fechadura para saída de emergência

Fechadura apta para portas corta-fogo

Certificação

Certificação

F.CF.60



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.CF.60 - Testa cantos redondos Testa: 235x24x3mm Caixa: 185x85x17mm Cilindro não incluído Quadra dupla interrompida 9x9 / 9x9 **Função Antipânico B** Interior: sempre com função antipânico. Após utilização volta fechar Exterior: Abre com chave (ou com puxador com o cilindro desbloqueado) Tesa	F.CF.60 sem cilindro		-	65	IS	FCF60RSR9ICE.I4		1	
					FZ	FCF60RSR9ZCE.F2		1	
Conjuga com: Barra FBA.1970 Puxadores compatíveis (ver dimensões): Par Rotativo / Rotativo; Opções: Par Rotativo / Fixo; Simples Rotativo ou Fixos									
	F.CT.CF.60 chapa testa 74x23x1.5		-	-	IS 304	FCTCF60.I2		1	

F.CF.32

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.CF.32 - Contra-fechadura Testa: 235x24x3mm Caixa: 185x85x17mm Compativel com F.CF.60 Aplicação standard: folha passiva em porta de 2 folhas com barra antipânico FBA.1970 Altura máxima standard portas até 2200mm (c/ trancas BAR.VE.CF.32) Tesa Obs: Mais informação consultar nesta Tabela Sistemas Antipânico FBA.1970 + F.CF32	F.CF.32 sem cilindro		-	65	IS	FCF320SR9ICE.I4		1	
					FZ	FCF320SR9ZCE.F2		1	
	RET.FA.CF.32 retentor p/ F.CF.32		-	-	FZ	RETFACF32.F2		1	
	BAR.VE.CF.32 vareta p/ F.CF.32		-	-	FZ	BARVECF32.F2		1	



Para mais informações consultar esta tabela pág. AP 29.0

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

F.565.I



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.565.I - Testa cantos rectos **F.565.I.R** - Testa cantos redondos Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x88x15mm Cilindro não incluído Quadra dupla interrompida 8x8 / 8x8 Reversível (Dta/ Esq.) **Função Antipânico D** Interior: sempre com função antipânico. Após utilização fica aberta Exterior: Abre com chave (ou com puxador com o cilindro desbloqueado) Com dispositivo segurança anti-cartão Reversibilidade Dir. / Esq. para além do trinco: necessário mudar chapa aplicada sobre o zarelho (ver instruções) MS	F.565.I sem cilindro		-	60	IS 304	F565I608.I2		1	
	F.565.I.R sem cilindro		-	60	IS 304	F565IR608.I2		1	
	Conjuga com: Barra FBA.1970 / Idea Base embutir Puxadores compatíveis (ver dimensões): Par Rotativo / Rotativo; Opções: Rotativo / Fixo; Simples Rotativo ou Fixo								

F.565.P

F.565.P.R - Testa cantos redondos Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x88x15mm Cilindro não incluído Quadra passante 8x8 Reversível (Dta/ Esq.) **Função Antipânico E** Puxador rotativo / fixo Interior: sempre com função antipânico Exterior: Abre com chave Com dispositivo segurança anti-cartão MS	F.565.P.R sem cilindro		-	60	IS 304	F565PR608.I2		1	
	Puxadores compatíveis (ver dimensões): Par Rotativo / Fixo; Opções: Rotativo / Rotativo; Simples Rotativo ou Fixo Puxadores com controlo de acesso incorporado								

F.4030F



F.4030F.R - Testa cantos redondos Testa: 240x23x3mm Caixa: 175x89x15mm Cilindro não incluído Quadra dupla interrompida 8x8 / 8x8 Reversível (Dta/ Esq.) **Função Antipânico D** Interior: sempre com função antipânico. Após utilização fica aberta Exterior: Abre com chave (ou com puxador com o cilindro desbloqueado) Para uso com Anti-pânico remover um parafuso existente por baixo da quadra de acordo com a mão Direita ou Esquerda Para uso sem Anti-pânico remover os dois parafusos Por encomenda: com quadra passante + Info em BATISTA-GOMES.PT Tesa	F.4030F.R sem cilindro		-	60	IS	F4030FRS608.I4		1	
	Conjuga com: Barra FBA.1970 Puxadores compatíveis (ver dimensões): Par Rotativo / Rotativo; Opções: Rotativo / Fixo; Simples Rotativo ou Fixo								

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.789.P AUTOMÁTICA  								
F.789.P.R - Testa cantos redondos Testa: 234x20x3mm Caixa: 155x85x15mm Cilindro não incluído Quadra passante 8x8 Quando a porta é fechada o trinco e a língua fecham automaticamente **Função Antipânico E (automática)** Puxador rotativo / fixo Interior: puxador rotativo. Sempre com função antipânico Exterior: puxador fixo. Língua e trinco abrem com cilindro. Fecho automático Opção: Puxador rotativo / rotativo Interior / exterior: língua e trinco abrem com puxador ou cilindro (passagem)	F.789.P.R sem cilindro		-	55	IS 304	F789PR558.I2		1	
	Puxadores compatíveis (ver dimensões): Par Rotativo / Fixo; Opções: Rotativo / Rotativo; Simples Rotativo ou Fixo Indicada para funcionar com controlo de acessos com puxador							
F.43735 Testa plana  								
F.43735 - Testa plana Fechadura multiponto antipânico Caixa central: trinco + língua + pistão Caixa Sup./ Inf.: língua Testa: 2300x24x3mm Chapas testa - opcional Cilindro não incluído Quadra dupla interrompida 8x8 / 8x8 Trinco e pistão - autoblocantes reguláveis Parafuso para desactivar retrocesso da língua em portas de uma folha **Função Antipânico B** Função antipânico reversível Interior: sempre com função antipânico. Após utilização volta fechar Exterior: Abre com chave (ou com puxador com o cilindro desbloqueado) Para portas de 2 folhas: adicionar F.43295 Opções por consulta: - TB com outras dimensões - Outras funções antipânico	F.43735.35 sem cilindro		-	35	IS	F4373535.I2		1	
	F.CT.6463 Chapa testa central 245.5x22x10		-	-	IS	FCT6463.I2		1	
	F.CT.6465 Chapa testa sup./inf. 187x22x10		-	-	IS	FCT6465.I2		1	
F.43235  								
F.43235 Fechadura antipânico Testa: 313x24x3mm Caixa: 198x50x19mm Chapa testa: 245.5x22x10 (opcional) Cilindro não incluído Quadra dupla interrompida 8x8 / 8x8 Trinco e pistão - autoblocantes reguláveis Parafuso para desactivar retrocesso da língua em portas de uma folha **Função Antipânico B** Função antipânico reversível Interior: sempre com função antipânico. Após utilização volta fechar Exterior: Abre com chave (ou com puxador com o cilindro desbloqueado) Para portas de 2 folhas: adicionar F.43295 Opções por consulta: - TB com outras dimensões - Outras funções antipânico	F.43235.35 sem cilindro		-	35	IS	F4323535.I2		1	
	F.CT.6463 Chapa testa opcional 245.5x22x10		-	-	IS	FCT6463.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.7A36
Automática
Motorizada



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.7A36 Fechadura motorizada 12VDC Definição sentido abertura: EN1935 / DIN 107 Caixa central: Trinco + língua basculante Caixa Sup. / Inf: Língua gancho + língua redonda anti-cartão Fecho automático mecânico Função anti-pânico Abertura motorizada e mecânica Para cilindro perfil europeu (não incluído) Testa em U = 2300x24x6mm Testa plana = 2300x24x3mm Multiblindo eMotion	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.50.2.D Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.50.2.S	2300	50	IS	F7A3600502D.I2 F7A3600502S.I2		1	
	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.60.2.D Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.60.2.S	2300	60	IS	F7A3600602D.I2 F7A3600602S.I2		1	
	Testa Plana - DIN Dto. F.7A36.10.35.2.D Testa Plana - DIN Esq. F.7A36.10.35.2.S	2300	35	IS	F7A3610352D.I2 F7A3610352S.I2		1 1	
F.CT.033232 / F.CT.033233 Chapa testa U - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x6mm	F.CT.033.23.2 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq. F.CT.033.23.3 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			IS	FCT033232.I2 FCT033233.I2		1 1	
F.CT.033230 / F.CT.033231 Chapa testa Plana - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x3mm	F.CT.033.23.0 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq. F.CT.033.23.1 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			IS	FCT033230.I2 FCT033231.I2		1 1	
F.CT.033171 Chapa testa U - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x6mm	F.CT.033.17.1			IS	FCT033171.I2		1	
F.CT.033169 Chapa testa Plana - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x3mm	F.CT.033.16.9			IS	FCT033169.I2		1	
TRE.944.030.00E Transformador / Fonte alimentação para F.7A36 12VDC Input: 230V AC Output: 12V DC / 3A	TRE.944.030.00E	-	-	-	TRE94403000E		1	

PASSA CABOS de sobrepor e de embutir consultar Fechaduras em Fechaduras Eléctricas

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.43295



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.43295 - Contra-fechadura Testa: 375x24x3mm Caixa: 201x50x19mm Aplicação standard: folha passiva em porta de 2 folhas com fechaduras F.43235 ou F.43735 Varetas ajustáveis na horizontal (18mm) Impulsionador da língua regulável 5.5mm Restabelecimento do fecho das varetas automático ou manual Funções: Interior: com barra antipânico Exterior: sem funcionamento Altura máxima até **2664mm** (c/ trancas F.BAR.7088)	F.43295.40 sem cilindro		-	40	IS	F4329540.I2		1	
F.BAR.7088 - Varetas Jogo de varetas para contra fechadura F.43295 Ajustável 18mm na horizontal Varetas: M8x1100mm Pontais (maciços) incluídos: Ø10x80mm	F.BAR.7088.03		-	-	FZ	FBAR708803.F2		1	
F.RET.7089 - Retentor de trancas Retentor de trancas para contra fechadura F.43295	F.RET.7089.50		-	-	FZ	FRET708950.F2		1	

F.CF.50

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.CF.50 - Testa cantos redondos Testa: 235x24x3mm Caixa: 185x85x17mm Quadra passante 9x9 Cilindro não incluído Funcionamento: identico a uma fechadura comum com cilindro e puxador Sem função antipânico	F.CF.50 sem cilindro		-	65	FZ	FCF50R659.F2		10/1	
					IS	FCF50R659.I			
	CT.CF.50 chapa testa 87x24x2		-	-	IS 304	CTCF50.I2		10/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.790.1.03



Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.790.1.03 - Testa cantos rectos **F.790.1.03.R** - Testa cantos redondos Testa: 245x21x2.5mm Caixa: 175xTB+30x16mm Opções TB: 45 / 50 / 55 / 65mm (outras medidas consultar Tabela Fechaduras)	F.790.1.03 sem cilindro	-	60	IS	F79010360.I4		1	
				LP	F79010360.L1		1	
				LB	F79010360.L3		1	
	F.790.1.03.R sem cilindro	-	60	IS	F790103R60.I4		1	
				LP	F790103R60.L1		1	
				LB	F790103R60.L3		1	

F.850.1.03.R

IS 304



F.850.1.03.R - Testa cantos redondos Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x93x15.5mm Chapa testa: 170x24x3mm Com caixas de alojamento SSF - Série 50 **Opções:** Antipânico / 2 quadras (78mm)	F.850.1.03.R sem cilindro	-	60	IS 304	F850103R60.I2		1	

F.852.2.03.R

IS 304

F.852.2.03.R - Testa cantos redondos Trinco conforto (silencioso) Testa: 235x24x3mm Caixa: 165x93x15.5mm Chapa testa: 170x24x3mm Com caixas de alojamento Com sistema regulação de quadra puxador SSF - Série 52 **Opções:** 2 quadras (78mm) / Com roleto	F.852.2.03.R sem cilindro	-	60	IS 304	F852203R60.I2		1	

F.880.1.03



F.880.1.03 - Testa cantos rectos **F.880.1.03.R** - Testa cantos redondos Fechadura embutir p/ cilindro europeu Adequada para utilização intensiva Resistência a actos de vandalismo Trinco reversível em inox c/ silenciador em nylon O trinco recolhe pelo puxador ou cilindro A língua é accionada pelo cilindro TB: 60 Testa: 235x20x3mm Caixa: 165x89x15mm Chapa Testa: 170x24x1.5 Com caixas de alojamento BG	F.880.1.03 cilindro não incluído	-	60	IS 304	F88010360.I2		1	
	F.880.1.03.R cilindro não incluído	-	60	IS 304	F880103R60.I2		1	
	F.880.1.01 chave normal				CONSULTAR FECHADURAS			
	F.880.1.02 2 quadras (WC)				CONSULTAR FECHADURAS			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
PR.32435.Y72 	**PR.32435.Y72** Puxador simples rotativo Entre eixos: 72mm Quadra: 9mm Cavilhão não incluído	PR.32435.Y72	NEGRO	PR32435Y72.P4		6/1	
P.5651.Y72 	**P.5651.Y72** Par puxador rotativo / rotativo Entre eixos: 72mm Quadra: 9mm Cavilhão incluído 9x9 / 120mm Acessório: Cilindro falso incluído	P.5651.Y72	NEGRO	P5651Y.P4		6/1	
P.MSMF872IS16 (Y72) **P.MSOL872IS** (Y72) 	**P.MSMF872IS16** **P.MSOL872IS** Par puxador rotativo / rotativo Entre eixos: 72mm Quadra: 8mm Inclui cavilhão 8x8 / 100mm	P.MSMF872IS16	IS 316	PMSMF872IS16.I2		6/1	
		P.MSOL872IS	IS 304	PMSOL872IS304.I2		6/1	
PR.SDFXXEXIS16 (Y72/ 85) **PR.MSML872T70IS** (Y72) 	**PR.SDF92EXIS16** **PR.SDF32EXIS16** **PR.MSML872T70IS** Puxador simples rotativo Entre eixos: 72 ou 85mm Quadra: 8mm Inclui cavilhão 8x8 / 100mm Consultar pág. AP 08.0	PR.SDF92EXIS16 (entre eixos 72mm)	IS 316	PRSDF92EXIS16		6/1	
		PR.SDF32EXIS16 (entre eixos 85mm)		PRSDF32EXIS16		6/1	
		PR.MSML872T70IS (entre eixos 72mm)	IS 304	PRMSML872T70I304		6/1	
P.IN.78101.CF60.Y  **P.IN.78102.CF60.Y** 	**P.IN.78101.CF60.Y** **P.IN.78102.CF60.Y** 60min. Par puxador rotativo / rotativo Quadra: 8mm Inclui cavilhão 8x8 / 100mm Inclui entradas chave	P.IN.78101.CF60.Y	IS 304	PIN78101CF60Y.I2		2/1	
		P.IN.78102.CF60.Y	IS 304	PIN78102CF60Y.I2		2/1	
P.IN.78104.CF60.Y 	**P.IN.78104.CF60.Y** 60min. Par puxador rotativo / rotativo Quadra: 8mm Inclui cavilhão 8x8 / 100mm Inclui entradas chave	P.IN.78104.CF60.Y	IS 304	PIN78104CF60Y.I2		2/1	
P.10042.CF  **P.10048.CF** 	**P.10042.CF** **P.10048.CF** 30min. Par puxador rotativo / rotativo Quadra: 8mm Inclui cavilhão 8x8 / 100mm Inclui estradas chave	P.10042.CF	IS 304	P10042CF.I2		2/1	
		P.10048.CF	IS 304	P10048CF.I2		2/1	
P.10049.CF 	**P.10049.CF** 30min. Par puxador rotativo / rotativo Quadra: 8mm Inclui cavilhão 8x8 / 100mm Inclui estradas chave	P.10049.CF	IS 304	P10049CF.I2		2/1	
P.MSOC872CF.Y72 	**P.MSOC872CF.Y72** Par puxador rotativo / rotativo Entre eixos: 72mm Quadra: 8mm Inclui cavilhão 8x8mm	P.MSOC872CF.Y72	IS 304	PMSOC872CFY72		1	

NOTA: Possibilidade de fornecer outros modelos de puxadores par e/ou simples por consulta

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Puxadores corta-fogo simples rotativos e fixos com placa

Para barras antipânico embutir (ex. FBA.1970 / IDEA BASE embutir)

Para fechaduras com as medidas compatíveis

Entre eixos: 72mm
⊠8mm

Entre eixos: 72mm
⊠8mm

Tipo de Accionamento		Ref.	Acab.	Código			
Puxador com entrada de chave ⊠8 Para Fechadura: Antipânico / Corta-fogo Com distância entre Eixos 85mm		PR.SDF32EXNE	NE - Negro	PRSDF32EXNE		1	
		PR.SDF32EXIS16	IS 316	PRSDF32EXIS16		1	
Tubular fixo com entrada de chave Para Fechadura: Antipânico / Corta-fogo Com distância entre Eixos 85mm		PF.TTF85UNE	NE - Negro	PFTTF85UNE		1	
		PF.TTF85UIS16	IS 316	PFTTF85UIS16		1	
Puxador com entrada de chave ⊠8 Para Fechadura: Antipânico / Corta-fogo Com distância entre eixos 72mm		PR.SDF92EXNE	NE - Negro	PRSDF92EXNE		1	
		PR.SDF92EXIS16	IS 316	PRSDF92EXIS16		1	
Tubular fixo com entrada de chave Para Fechadura: Antipânico / Corta-fogo Com distância entre Eixos 72mm		PF.TTF72UNE	NE - Negro	PFTTF72UNE		1	
		PF.TTF72UIS16	IS 316	PFTTF72UIS16		1	

Outras opções consultar:

Placa cega





Placa com entrada chave





Puxador cego





B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Puxadores corta fogo simples rotativos e fixos com placa
Para barras antipânico de sobrepor
Ref: FBA.1910; FBA.1920; FBA.1930; FBA.1950; FBA.195L

Entre eixos: 72mm
⧅8mm

Puxador Modular
Entre eixos: 72mm
⧅8mm

TESA
ASSA ABLOY

Tipo de Accionamento		Ref.	Acab.	Código	Muleta			
Puxador rotativo p/ cilindro (requer cilindro regulável) Obs: só para Barra FBA.1910		PR.S 1912 EX	NE - NEGRO IS 316 - INOX	PRS1912EXNE PRS1912EXIS16	SENA		1 1	
Puxador TUBULAR fixo p/ cilindro (requer cilindro regulável) Obs: só para Barra FBA.1910		PF.TTF 10 U	NE - NEGRO IS 316 - INOX	PFTTF10UNE PFTTF10UIS16	-		1 1	

PUXADORES MODULARES

Tipo de Accionamento			Ref.	Código			
Puxador modular rotativo p/ cilindro Modelo VECTOR giratório (Cilindro TE5 30+10 incluido)		TE 5	PM.MODMBT5	PMMODMBT5NE PMMODMBT5GR		1	

Outras opções consultar:

Placa cega



Puxador rotativo (passagem)



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Barras Antipânico ISEO / IDEA BASE de embutir, para portas de 1 ou 2 folhas

- Este modelo pode instalar-se com fechaduras das séries: F.CF.60; F.CF.32
  (Ver nesta tabela em Fechaduras Antipânico)
- Acabamento: Negro; Cinza Metal e Inox
- Certificado EN 1125 | 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |
- Certificadas pelas normas mais exigentes da CE, inclusive para portas corta-fogo
- Opção: Com certificação para portas corta fogo por pedido especifico (ver ref.)

NEGRO CINZA METAL INOX



ISEO® IDEA® Base EMBUTIR

ANTIBACTERIAL PROTECTION

Mecanismo central - Negro
94C.000050379

Mecanismo central - Cinza
94C.000070379

Mecanismo central - Inox
94C.000020379

Código		Ref.	Solução standard		
FBA94C000050379	①	FBA.94C.000050379	- Mecanismo central **Negro** para **1 ponto de fecho**		
FBA945918	②	FBA.945.918	- Barra oval horizontal **Vermelha** (830mm)		
Conjunto antipânico para 1 folha standard Negro + vermelho ① + ②					
FBA94C000070379	③	FBA.94C.000070379	- Mecanismo central **Cinza Metal** para **1 ponto de fecho**		
FBA945927	④	FBA.945.927	- Barra oval horizontal **Cinza metal** (1130mm)		
Conjunto antipânico para 1 folha standard Cinza Metal ③ + ④					
FBA94C000020379	⑤	FBA.94C.000020379	- Mecanismo central **Inox** para **1 ponto de fecho**		
FBAIN945922	⑥	FBA.IN.945.922	- Barra oval horizontal **Inox** (1130mm)		
Conjunto antipânico para 1 folha standard inox ⑤ + ⑥					
			Equipamento opcional (na imagem as Ref. com *)		
FBA945928		FBA.945.928	- Barra oval horizontal vermelha (1130mm)		
FBA945938		FBA.945.938	- Barra oval horizontal vermelha (1330mm)		
FBAIN945932		FBA.IN.945.932	- Barra oval horizontal inox satinado (1330mm)		
FBA94100060		FBA.941.00060	- Kit micro interruptor		
FBA94100070		FBA.941.00070	- Kit dispositivo bloqueio dia / noite		
			IDEA BASE Embutir Branco RAL 9016		

Barra horizontal vermelha
945918 (830mm) portas até 985mm
***945928** (1130mm) portas até 1285mm
***945938** (1330mm) portas até 1485mm

Barra horizontal cinza metal
945.927 (1130mm) portas até 1285mm

Barra horizontal inox
IN 945922 (1130mm) portas até 1285mm
***IN 945932** (1330mm) portas até 1485mm

Kit bloqueio dia
***IN 941 00070**

A colocar no mecanismo central permite a opção de desactivar os trincos

Kit micro interruptor
***IN 941 00060**

A colocar no mecanismo central conectado com alarme possibilita aviso de abertura de porta não autorizada

Soluções de aplicação do Sistema IDEA BASE Embutir - Mecanismo Antipânico para Fechadura Embutir

Com IDEA BASE EMBUTIR

Portas 1 folha



Com IDEA BASE EMBUTIR NAS 2 FOLHAS

Portas 2 folhas



Folha activa: Barra IDEA BASE Embutir + Fechadura F.CF.60

Folha passiva: Barras IDEA BASE Embutir + Contra-fechadura (caixa) F.CF32

Com IDEA BASE EMBUTIR + IDEA BASE SOBREPOR



Folha activa: Barra IDEA BASE Embutir + Fechadura F.CF.60

Folha passiva: Barras IDEIA BASE SOBREPOR 941.2000505

Fechaduras compatíveis com mecanismo IDEA BASE Embutir

F.CF.60
Quadra (dupla) de 9; entre eixos 72mm; TB 65; reversível; antipânico pelo interior; válida p/ portas corta-fogo. Testa Inox ou Aço zincado.

F.CF.32
Solução de embutir para 2 folhas

Cavilhas (quadras) interrompidas



CAV 9+9 / 9+8



CAV 9+9 / 9+9

Accionamento Exterior Abertura / Bloqueio

Puxadores compatíveis



Placa cega | Placa p/ cilindro | Fixo p/ cilindro | Rotativo (passagem) | Rotativo p/ cilindro

Cilindro

Dimensão do cilindro em função da espessura da porta



Considerar + 25mm para a entrada de cilindro no mecanismo da barra

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Negro e Vermelho

Cinza metal



Inox



ISEO® IDEA® Base EMBUTIR

Opção

	Porta 1 folha	Portas 2 folhas		Portas 2 folhas	
	1	2 Ⓐ	3	4 Ⓑ	5
Negro e Vermelho	94C.000050379 945.918 (*) F.CF.60 + F.CT.CF.60 Ⓒ	94C.000050379 945.918 (*) F.CF.32	94C.000050379 945.918 (*) F.CF.60 Ⓒ	941.2000505 945.918 (*) 941.0201505 941.00205 (**)	94C.000050379 945.918 (*) F.CF.60 + F.CT.CF.60 Ⓒ
Cinza Metal	94C.000070379 945.927 (*) F.CF.60 + F.CT.CF.60 Ⓒ	94C.000070379 945.927 (*) F.CF.32	94C.000070379 945.927 (*) F.CF.60 Ⓒ	941.4000704 945.927 941.0201704 941.00207 (**)	94C.000070379 945.927 (*) F.CF.60 + F.CT.CF.60 Ⓒ
Inox	94C.000020379 IN.945.922 (*) F.CF.60 + F.CT.CF.60 Ⓒ	94C.000020379 945.922 (*) F.CF.32	94C.000020379 945.922 (*) F.CF.60 Ⓒ	IN.941.4000524 IN.945.922 (*) IN.941.00202 (**) IN.941.0201524	94C.000020379 IN.945.922 (*) F.CF.60 + F.CT.CF.60 Ⓒ

1 - 2 - 3... Soluções de instalação

Ⓐ - Com trancas na 2ª folha verticais ocultas

Ⓑ - Com trancas na 2ª folha verticais sobrepostas

Ⓒ - Com puxador exterior incluir:
Vários modelos
Puxador com placa: Dist. quadra/ cilindro 72mm

(*) - Barra horizontal

945.918 (830mm) - Vermelha
945.928 (1130mm) - Vermelha
945.938 (1330mm) - Vermelha
945.927 (1130mm) - Cinza
IN.945.922 (1130mm) - Inox
IN.945.932 (1330mm) - Inox

(**) - Trancas / barras verticais sobrepostas

941.00205 (2270mm) - Negro
941.00305 (3400mm) - Negro
941.00207 (2400mm) - Cinza
941.00307 (3400mm) - Cinza
IN.941.00202 (2270mm) - Inox
IN.941.00302 (3330mm) - Inox



OPÇÕES COM MECANISMOS E TRANCAS VERTICAIS SOBREPOSTAS

Trincos superior / inferior Vertical / Lateral

Trincos superior / inferior Laterais

Trincos superior / inferior Verticais



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Barras antipânico ISEO / IDEA BASE INOXIDÁVEIS de sobrepor, para portas de 1 ou 2 folhas
(Consultar opções instalação na página seguinte)

- Preparado para 1, 2 ou 2 pontos de fecho - Lateral; Com varetas verticais (superior e inferior) ou lateral varetas verticais (superior e inferior)
- Trinco autoblocante em inox
- Certificado EN 1125
- Certificadas pelas normas CE mais exigentes, inclusive para portas corta fogo
- Reversíveis: para portas Dta. ou Esq. com largura até 1485mm e altura até 3300mm

EN 1125

ISEO® IDEA® Base SOBREPOR INOX

Código		Ref.	Solução Standard		
FBAIN9414000524	①	FBA.IN.941.4000524	- Mecanismo central (auto-blocante / corta-fogo)		
FBAIN945922	②	FBA.IN.945.922	- Barra oval horizontal inox satinado (máx. 1130mm)		
Conjunto antipânico porta 1 Folha standard ① + ②					
Com puxador adicionar ⑤					
FBAIN9410201524	③	FBA.IN.941 0201524	- Jogo trincos superior / inferior verticais		
FBAIN94100202	④	FBA.IN.941 00202	- Trancas / barras verticais (alt. máx. 2270mm)		
Conjunto antipânico porta 2 Folhas standard ① + ② / ① + ② + ③ + ④					
Com puxador adicionar ⑤					
FBAIN94011002T	⑤	FBA.IN.940.11002T	- Puxador móvel inox c/ cilindro (chave)		
			Equipamento opcional (na imagem as Ref. com *)		
FBAIN945932		FBA.IN.945.932	- Barra oval horizontal inox satinado (máx. 1330mm)		
FBAIN94100302		FBA.IN.941.00302	- Trancas / barras verticais (alt. 3330mm)		
FBAIN9410203524		FBA.IN.941.0203524	- Jogo trincos superior / inferior laterais		
FBAIN9410204524		FBA.IN.941.0204524	- Jogo trincos superior / inferior - vertical / lateral		
FBAIN94012002T		FBA.IN.940.12002T	- Puxador móvel inox com cilindro (chave)		
FBA94100070		FBA.941.00070	- Kit dispositivo bloqueio dia / noite		
FBA94100060		FBA.941.00060	- Kit micro interruptor		
FBA5680000		FBA.568.0000	- Testa eléctrica		
FBAIN5680012		FBA.IN.568.0012	- Cobertura PVD/ inox para testa eléctrica		

Mecanismo Interior em Inox

Soluções instalação: Ver página seguinte

Mecanismo central
IN 941 4000524

Barra oval horizontal
IN 945922 (1130mm) portas até 1285mm
***IN 945932** (1330mm) portas até 1485mm

Puxador móvel com cilindro (chave)
IN 940 11002T

Espessura máxima porta 105mm

Puxador móvel com cilindro (chave)
***IN 940 12002T**

Espessura máxima porta 105mm

Trancas / barras verticais
IN 941 00202 (2270mm)
***IN 941 00302** (3330mm)

Trincos superior / inferior verticais
IN 941 0201524

Trincos superior / inferior laterais
***IN 941 0203524**

Trincos superior / inferior lateral / vertical
***IN 941 0204524**

Kit bloqueio dia
***IN 941 00070**

A colocar no mecanismo central permite a opção de desactivar os trincos

Kit micro interruptor
***IN 941 00060**

A colocar no mecanismo central conectado com alarme possibilita aviso de abertura de porta não autorizada

Testa eléctrica
***568000 + IN 5680012**

12V AC 15W

Aplicação em portas de vidro

Consultar acessórios portas de vidro para Barras Antipânico

GLASS

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

1 - 2 - 3... Soluções de instalação

Ⓐ - Com equipamento standard
Ⓑ - Com equipamento opcional
Ⓒ - Com puxador exterior incluir:
Ref. **IN.940.11002T** ou **940.12002T**

(*) - Barra horizontal
IN.945.922 (1130mm) - Inox
IN.945.932 (1330mm) - Inox

(**) - Trancas / barras verticais
IN.941.00202 (2270mm) - Inox
IN.941.00302 (3400mm) - Inox

Porta 1 folha



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
Ⓒ

ISEO® IDEA® Base SOBREPOR INOX

EN 1125



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0201524
Ⓒ



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0203524
Ⓒ



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0204524
Ⓒ



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0201524
Ⓒ



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0203524
Ⓒ



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0204524
Ⓒ

Portas 2 folhas



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0201524

IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
Ⓒ



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0201524

IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0203524
Ⓒ



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0201524

IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0203524
Ⓒ

Portas 2 Folhas sem Batente



IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0201524

IN.941.4000524
IN.945.922 (*)
IN.941.00202 (**)
IN.941.0201524



Estes trincos não estão adaptados para utilização em portas vai-vem

OPÇÕES COM TRANCAS VERTICAIS SOBREPOSTAS

Trincos sup. / inf. Vertical / Lateral

Trincos sup. / inf. Laterais

Trincos superior / inferior Verticais



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Barras antipânico ISEO / IDEA BASE de sobrepor, para portas de 1 ou 2 folhas
(Consultar opções instalação na página seguinte)

- Para portas com largura até 1485mm e altura até 3375mm
- Acabamento standard negro + vermelho; metal + metal
  outros acabamentos possíveis negro, branco (sob consulta)
- Certificado EN 1125
- Certificadas pelas normas mais exigentes da CE, inclusive para portas corta-fogo
- Opção: com certificação para portas corta fogo por pedido especifico (ver ref.)

Opção

ISEO® IDEA® Base SOBREPOR

Código		Ref.	Solução Standard - Negro + Vermelho		
FBA9411000505	①	FBA.941.1000505	- Mecanismo central negro para **1 ponto de fecho**		
FBA9412000505	②	FBA.941.2000505	- Mecanismo central negro para **2 pontos de fecho**		
FBA9414000505	③	FBA.941.4000505	- Mecanismo central negro para **3 pontos de fecho** (modular)		
FBA945918	④	FBA.945 918	- Barra oval horizontal vermelha (830mm)		
Conjunto antipânico porta 1 folha standard ① + ④					
Com puxador adicionar ⑦					
FBA9410201505	⑤	FBA.941.0201505	- Jogo trincos negro sup. / inf. verticais negro		
FBA94100205	⑥	FBA.941.00205	- Trancas / barras verticais (alt. máx. 2400mm) negro		
Conjunto antipânico porta 2 folhas standard ① + ④ / ② + ④ + ⑤ + ⑥					
Com puxador adicionar ⑦					
FBA94011005T	⑦	FBA.940.11005T	- Puxador móvel negro c/ cilindro (chave)		
			Equipamento opcional (na imagem as Ref. com *)		
FBA9414000504	⑧	FBA.941.4000504	- Mecanismo central para 1, 2, ou 3 pontos fecho auto-blocante / corta-fogo (modular) negro		
FBA945928	⑨	FBA.945.928	- Barra oval horizontal vermelha (1130mm)		
FBA945938		FBA.945.938	- Barra oval horizontal vermelha (1330mm)		
FBAIN945922	⑩	FBA.IN.945.922	- Barra oval horizontal inox satinado (1130mm)		
FBAIN945932		FBA.IN.945.932	- Barra oval horizontal inox satinado (1330mm)		
FBA94100305	⑪	FBA.941.00305	- Trancas / barras verticais (alt. 3400mm) negro		
FBA9410201504	⑫	FBA.941.0201504	- Jogo trincos sup. / inf. verticais corta fogo negro		
FBA9410203505	⑬	FBA.941.0203505	- Jogo trincos sup. / inf. laterais negro		
FBA9410204505	⑭	FBA.941.0204505	- Jogo trincos sup. / inf. - vertical / lateral negro		
FBA94013005T	⑮	FBA.940.13005T	- Puxador fixo negro c/ cilindro (chave) negro		
FBA94100070	⑯	FBA.941.00070	- Kit dispositivo bloqueio dia / noite		
FBA94100060	⑰	FBA.941.00060	- Kit micro interruptor		
FBA5680000	⑱	FBA.568.0000	- Testa eléctrica 12 VAC abertura com desbloqueio permanente		
FBA859000857		FBA.8590.008.57	- Cilindro exterior simples		
			IDEA BASE Cinza Metal		
FBA9414000704		FBA.941.4000704	- Mecanismo central para 1, 2, ou 3 pontos fecho auto-blocante / corta-fogo (modular) cinza metal		
FBA945927		FBA.945.927	- Barra oval horizontal cinza metal (1130mm)		
FBA9410201704		FBA.941.0201704	- Jogo trincos sup. / inf. verticais corta fogo cinza metal		
FBA94100207		FBA.941.00207	- Trancas / barras verticais cinza metal (alt. 2400mm)		
FBA94100307		FBA.941.00307	- Trancas / barras verticais cinza metal (alt. 3400mm)		
FBA5680007		FBA.568.0007	- Testa eléctrica 12 VAC cinza metal abertura com desbloqueio permanente		
FBA94011007T		FBA.940.11007T	- Puxador móvel cinza metal c/ cilindro (chave)		
Soluções de instalação: Ver página seguinte			**IDEA BASE Sobrepor Branco RAL 9016**		

Puxador móvel com cilindro (chave)
940.11007T cinza
940.11005T negro

Espessura máx. porta: 105mm

Puxador fixo com cilindro (chave)
*940.13005T
negro

Espessura máx. porta: 105mm

Mecanismo central negro
941.1000505

Mecanismo central negro
941.2000505

Mecanismo central negro
941.4000505 *941.4000504

Barra horizontal vermelha
945918 (830mm) portas até 985mm
*945928 (1130mm) portas até 1285mm
*945938 (1330mm) portas até 1485mm

Barra horizontal inox
*IN 945922 (1130mm) portas até 1285mm
*IN 945932 (1330mm) portas até 1485mm

Trancas / barras verticais negro
941.00205 (2270mm)
*941.00305 (3330mm)

Trincos superior / inferior verticais negro
941.0201505 *941.0201704

Trincos superior / inferior laterais
*941.0203505

Trincos sup. / inf. lateral / vertical
*941.0204505

Kit bloqueio dia
*IN 941 00070

A colocar no mecanismo central permite a opção de desactivar os trincos

Kit micro interruptor
*IN 941 00060

A colocar no mecanismo central conectado com alarme possibilita aviso de abertura de porta não autorizada

Testa eléctrica
*568000

12V AC 15W

Aplicação em portas de vidro

Consultar acessórios portas de vidro para Barras Antipânico

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

1 - 2 - 3... Soluções de instalação

Ⓐ - Com equipamento standard
Ⓑ - Com equipamento opcional
Ⓒ - Com puxador exterior incluir:
940.11005T ou **940.13005T** - Negro

(*) - Barra horizontal
945.918 (830mm) - Vermelha
945.928 (1130mm) - Vermelha
945.938 (1330mm) - Vermelha
945.927 (1130mm) - Cinza
IN.945.922 (1130mm) - Inox
IN.945.932 (1330mm) - Inox

(**) - Trancas / barras verticais
941.00205 (2270mm) - Negro
941.00305 (3400mm) - Negro

Porta 1 folha



941.1000505
945.918 (*)
Ⓒ

ISEO® IDEA® Base SOBREPOR

Opção



941.2000505
945.918 (*)
941.0201505
941.00205 (**)
Ⓒ



941.2000505
945.918 (*)
941.0203505
941.00205 (**)
Ⓒ



941.2000505
954.918 (*)
941.0204505
941.00205 (**)
Ⓒ



941.4000505
945.918 (*)
941.0201505
941.00205 (**)
Ⓒ



941.4000505
945.918 (*)
941.0203505
941.00205 (**)
Ⓒ



941.4000505
945.918
941.0204505
941.00205
Ⓒ

Portas 2 folhas



941.2000505
945.918 (*)
941.0201505
941.00205 (**)

941.1000505
945.918 (*)
Ⓒ



941.2000505
945.918
941.0201505
941.00205 (**)

941.2000505
945.918 (*)
941.0203505
941.00205 (**)
Ⓒ



941.2000505
945.918
941.0201505
941.00205 (**)

941.4000505
945.918 (*)
941.0203505
941.00205 (**)
Ⓒ

Portas 2 Folhas sem Batente



941.2000505
945.918 (*)
941.0201505
941.00205 (**)

941.2000505
945.918 (*)
941.0201505
941.00205 (**)



Estes trincos não estão adaptados para utilização em portas vai-vem

OPÇÕES COM TRANCAS VERTICAIS SOBREPOSTAS

Trincos sup. / inf. Vertical / Lateral
Trincos sup. / inf. Laterais
Trincos superior / inferior Verticais



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Barras antipânico ISEO / PUSH e PUSH SIRENA de sobrepor, para portas de 1 ou 2 folhas

PUSH SIRENA - com dispositivo de alarme acústico incorporado
(Consultar opções instalação na página seguinte)

- Certificadas pelas normas mais exigentes da CE
- Com trinco auto-blocante e certificação para portas corta fogo
- Reversíveis: para portas Dta. ou Esq.
- Com largura até 1300mm e altura até 3400mm
- DISPOSITIVO PUSH SIRENA - dispositivo de alarme acústico para IDEA PUSH
- Acabamento standard: negro / vermelho
- Outros acabamentos possíveis: branco; cinza (por consulta)
- ■ N - Negro ■ V - Vermelho ■ C - Cinza

Compatível com acessórios para portas em vidro

Push

Push SIRENA

ISEO® IDEA® Push

ANTIBACTERIAL PROTECTION

Puxador móvel com cilindro (chave)
9401.1005T

Espessura máx. porta: 105mm

Puxador fixo com cilindro (chave)
***940.13005T**

Espessura máx. porta: 105mm

Cilindro exterior simples
***8590.008.57**

Código	Ref.	Acab.	Solução Standard		
FBA942408458T	FBA.9424.08458T	N+V	- Mecanismo central com 840mm (corta-fogo)		
FBA942411758T	FBA.942.411758T	N+V	- Mecanismo central com 1170mm (corta-fogo)		
FBA942413058T	FBA.942.413058T	N+V	- Mecanismo central com 1300mm (corta-fogo)		
FBA942411758T1	FBA.942.411758T1	N+V	- Mecanismo central PUSH SIRENA - 1170mm (corta-fogo)		
FBA9410201505	FBA.941.0201505	N	- Jogo trincos sup. / inf. verticais negro		
FBA94100205	FBA.941.00205	N	- Trancas / barras verticais (portas até 2400mm)		
FBA94011005T	FBA.940.11005T	N	- Puxador móvel negro com cilindro (chave) auto-blocante - corta fogo		
			Equipamento opcional (na imagem as Ref. com *)		
FBA94100305	FBA.941.00305	N	- Trancas / barras verticais (portas até 3400mm)		
FBA9410201504	FBA.941.0201504	N	- Jogo trincos sup. / inf. verticais negro (corta-fogo)		
FBA9410203504	FBA.941.0203504	N	- Jogo trincos sup. / inf. laterais (corta-fogo)		
FBA9410204504	FBA.941.0204504	N	- Jogo trincos sup. / inf. - Vertical / lateral (corta-fogo)		
FBA94013005T	FBA.940.13005T	N	- Puxador fixo negro com cilindro (chave)		
FBA859000857	FBA.859.000857	LP	- Cilindro exterior simples		
FBA94200075	FBA.942.00075	N	- Dispositivo bloqueio dia / noite		
FBA94100060	FBA.941.00060		- Kit micro interruptor		
FBA94200095	FBA.942.00095	N	- Dispositivo PUSH SIRENA		
FBA5680000	FBA.568.0000	N	- Testa eléctrica negro		
			IDEA PUSH Branco RAL 9016		
			IDEA PUSH Cinza		

Soluções de instalação: Ver página seguinte

Mecanismo central
9424.084.58T

Largura:
842mm (mínimo 330mm)
Portas até 1050mm

Mecanismo central
9424.117.58T

Largura:
1172mm (mínimo 330mm)
Portas até 1370mm

Mecanismo central
9424.130.58T

Largura:
1300mm (mínimo 330mm)
Portas até 1500mm

Mecanismo central PUSH SIRENA
9424.117.58T.1

Largura:
1172mm (mínimo 330mm)
Portas até 1370mm

Trancas / barras verticais negro
941.00205 (2270mm)
***941.00305** (3330mm)

Trincos superior / inferior verticais negro
941.0201505 ***941.0201704**

Trincos superior / inferior laterais
***9410.203.504**

Trincos superior / inferior lateral / vertical
***9410.204.504**

Dispositivo bloqueio dia
***9420.007.5**

A colocar no mecanismo central permite a opção de desactivar os trincos

Micro interruptor
***9410.006.0**

A colocar no mecanismo central conectado com alarme possibilita aviso de abertura de porta não autorizada

Dispositivo PUSH SIRENA
***9420.009.5**

Testa eléctrica
***568000**

12V AC 15W

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

1 - 2 - 3... Soluções de instalação

Ⓐ - Com equipamento standard
Ⓑ - Com equipamento opcional
Ⓒ - Com puxador exterior incluir:
Ref.ª **9401.100.5T** ou **9401.300.5T**

(*) - Barra horizontal
9424.084.58T (840mm)
9424.117.58T (1170mm)
9424.130.58T (1300mm)
9424.117.58T.1 (1170mm) - SIRENA

(**) - Trancas / varetas verticais
9410.020.5 (2400mm)
Opções: **9410.030.5** (3400mm)

Porta 1 folha



9424.xxx.58T (*)
Ⓒ



L1	até
	842
	1172
	1300

H	até
	2400
	3400

ISEO® IDEA® Push Push SIRENA

EN 1125



9424.xxx.58T (*)
9410.201.505 (504)
9410.020.5 (**)
Ⓒ



9424.xxx.58T (*)
9410.203.504
9410.020.5 (**)
Ⓒ



9424.xxx.58T (*)
9410.204.504
9410.020.5 (**)
Ⓒ



9424.xxx.58T (*)
9410.201.505 (504)
9410.020.5 (**)
Ⓒ



9424.xxx.58T (*)
9410.203.504
9410.020.5 (**)
Ⓒ



9424.xxx.58T (*)
9410.204.504
9410.020.5 (**)
Ⓒ

Portas 2 folhas



9424.xxx.58T (*)
9410.201.505 (504)
9410.020.5 (**)

9424.xxx.58T (*)
Ⓒ



9424.xxx.58T (*)
9410.201.505 (504)
9410.020.5 (**)

9424.xxx.58T (*)
9410.203.504
9410.020.5 (**)
Ⓒ



9424.xxx.58T (*)
9410.201.505 (504)
9410.020.5 (**)

9424.xxx.58T (*)
9410.203.504
9410.020.5 (**)
Ⓒ

Portas 2 Folhas sem Batente



9424.xxx.58T (*)
9410.201.505 (504)
9410.020.5 (**)

9424.xxx.58T (*)
9410.201.505 (504)
9410.020.5 (**)



Estes trincos não estão adaptados para utilização em portas vai-vem

OPÇÕES COM TRANCAS VERTICAIS SOBREPOSTAS

Trincos sup. / inf. Vertical / Lateral



Trincos sup. / inf. Laterais



Trincos superior / inferior Verticais



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Barras antipânico ISEO - Acessórios para vidro

Para aplicação com barras antipânico de sobrepor em portas de vidro de 1 ou 2 folhas (consultar opções de instalação nas páginas seguintes)

- Certificadas pelas normas mais exigentes da CE
- Acabamento em Níquel satinado
- Acessórios que conjugam com barras antipanico séries: **BASE / BOLT / PUSH / PUSH BOLT**

Opções de aplicação com:

- Sem ou com puxador exterior móvel com cilindro
- Puxadores com cilindro com chaves diferentes. Como opção podem aplicar-se com chaves iguais ou amestrados
- Com trincos verticais, laterais ou vertical / lateral

GLASS

Acessórios para portas em vidro conjugados com barras antipânico

ISEO IDEA VIDRO

Puxador móvel com cilindro (chave)
IN.940.21002 - PVD / Inox

Para aplicação com placas:
941.00516/26
941.00546/56

Puxador móvel com cilindro (chave)

Para aplicação com placas:
941.00516/26
941.00546/56

Código	Ref.	Acessórios		
FBA94100506	FBA.941.00506	- Placas mecanismo central tipo "A" sem aplicação puxador exterior "**BASE**" e "**BOLT**"		
FBA94100516	FBA.941.00516 (Dto.)	- Placas para mecanismo central tipo "A" e aplicação puxador exterior "**BASE**" e "**BOLT**"		
FBA94100526	FBA.941.00526 (Esq.)			
FBA94100536	FBA.941.00536	- Placas mecanismo central tipo "B" sem aplicação puxador exterior "**PUSH**" e "**PUSH BOLT**"		
FBA94100546	FBA.941.00546 (Dto.)	- Placas para mecanismo central tipo "B" e aplicação puxador exterior "**PUSH**" e "**PUSH BOLT**"		
FBA94100556	FBA.941.00556 (Esq.)			
FBAIN94021002	FBA.IN.940.21002	- Puxador móvel (p/ vidro) com cilindro - Inox		
FBA94021007	FBA.940.21007	- Puxador móvel (p/ vidro) com cilindro - Metal		
FBA94021005	FBA.940.21005	- Puxador móvel (p/ vidro) com cilindro - Negro		
FBA94100566	FBA.941.00566	- Placas para trincos sup. / inf. verticais "**BASE**"		
FBA94100576	FBA.941.00576	- Placas para trincos sup. / inf. laterais "**BASE**"		
FBA94100596	FBA.941.00596	- Placa para suportes fecho lateral e vertical superior "**BASE**" e "**PUSH**"		
FBA94100606	FBA.941.00606	- Placa para suporte fecho regulável superior "**BOLT**"		
FBA94100586	FBA.941.00586	- Placas para trancas "**BOLT**" e "**PUSH BOLT**"		
FBA94100636	FBA.941.00636	- Placa prolongadora para trancas verticais		
FBA94100616	FBA.941.00616	- Placas cobertura para trancas verticais		

Placas mecanismo central tipo "A" Sem aplicação puxador exterior

941.00506

Reversíveis: Direita / esquerda
Para Séries **BASE** e **BOLT**

Placas para mecanismo central Tipo "A" para aplicação puxador externo



Para séries **BASE** e **BOLT**
com puxador **940.21002 / 940.21005 / 940.21003**

Placas para trincos superior / inferior

941.00566
para trinco sup./inf. verticais
941.0201xxx

***941.00576**
para trinco sup./inf. laterais
941.0203xxx

Para séries **BASE** e **PUSH**

Placas mecanismo central tipo "B" Sem aplicação puxador externo

941.00536

Reversíveis: Direita / esquerda
Para Séries **Push** e **Push BOLT**

Placas para mecanismo central Tipo "B" para aplicação puxador externo



Para séries **PUSH** e **PUSH BOLT**
com puxador **940.21002 / 940.21005 / 940.21003**

Placas para trancas verticais BOLT

941.00586

Para pares de trancas/ barras verticais
BOLT e **PUSH BOLT 943xxx e 945xxx**

Placa para suporte fecho lateral e vertical superior

941.00596

Para portas com bandeira de vidro superior e / ou lateral
Usar em conjunto com:
Suporte fecho 941.0010x / 941.0011x
Estes suportes estão incluídos no mecanismo central e trincos verticais / laterais para séries **BASE** e **PUSH**

Placa para suporte fecho regulável superior **BOLT**

941.00606

Para portas com bandeira de vidro superior e/ ou lateral
Usar em conjunto com:
suporte fecho 941.0010x 941.0011x
Estes suportes estão incluídos no mecanismo central e trincos verticais para série **BOLT**

Placa prolongadora para trancas verticais

941.00636

Para todas as trancas / barras verticais
Para portas com altura máxima 3400mm
Utilizar com tranca vertical IN.941.00302; 941.00303 ou 941.00305

Placas cobertura para trancas / barras verticais

941.00616



Para montagem em portas vidro com altura superior 1047mm

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Antipânico IDEA BASE / Portas de Vidro Inox e cinza
Conjuntos para portas de 1 e 2 folhas
Soluções standard sem bandeira vidro superior e / ou lateral

Acessórios para portas em vidro conjugados com barras antipânico

BASE INOX

BASE CINZA

ISEO® IDEA® VIDRO

GLASS

A.1 A.2



B.1 B.2



C.1 C.2



Código		Qtd.	Ref.	Descrição		
FBAIN9414000524	①	1	FBA.IN.941 4000524	- Mecanismo central inox (auto-blocante / corta-fogo)		
FBAIN945922	②	1	FBA.IN.945.922	- Barra oval horizontal inox satinado (1130mm)		
FBA9414000704	③	1	FBA.941.4000704	- Mecanismo central metal (auto-blocante / corta-fogo) cinza metal		
FBA945.927	④	1	FBA.945.927	- Barra oval horizontal cinza metal (1130mm)		
FBA94100506	⑤	1	FBA.941.00506	- Placa para mecanismo central tipo "A" sem aplicação puxador exterior "**BASE**" e "**BOLT**"		
FBA94100516 FBA94100526	⑥	1 ou 1	FBA.941.00516 Dto. FBA.941.00526 Esq.	- Placa para mecanismo central tipo "A" e aplicação puxador exterior "**BASE**" e "**BOLT**"		
FBAIN94021002	⑦	1	FBA.IN.940.21002	- Puxador móvel (para vidro) com cilindro - Inox		
FBA94021007	⑧	1	FBA.940.21007	- Puxador móvel (para vidro) com cilindro - Metal		
FBAIN9410201524	⑨	1	FBA.IN.941.0201524	- Jogo trincos superior / inferior verticais - Inox		
FBAIN94100202	⑩	1	FBA.IN.941.00202	- Trancas / barras verticais (alt. máx. 2270mm) - Inox		
FBA9410201704	⑪	1	FBA.941.0201704	- Jogo trincos superior / inferior verticais - Metal		
FBA94100207	⑫	1	FBA.941.00207	- Trancas / barras verticais (alt. máx. 2400mm) - Metal		
FBA94100616	⑬	1	FBA.941.00616	- Placas cobertura para trancas verticais		
FBA94100566	⑭	1	FBA.941.00566	- Placas para trincos Sup. / Inf. laterais "**BASE**"		
FBA94100596	⑮	1	FBA.941.00596	- Placas para suportes fecho lateral e vertical superior "**BASE**" e "**BOLT**"		

A.1	**Porta 1 folha com barra horizontal Sem puxador**	**INOX:** ① + ② + ⑤ **CINZA:** ③ + ④ + ⑤	
A.2	**Porta 1 folha com barra horizontal Com puxador**	**INOX:** ① + ② + ⑥ + ⑦ **CINZA:** ③ + ④ + ⑥ + ⑧	
B.1	**Porta 1 folha com barra horizontal e trancas verticais Sem puxador**	**INOX:** ① + ② + ⑤ + ⑨ + ⑩ + ⑬ + ⑭ **CINZA:** ③ + ④ + ⑤ + ⑪ + ⑫ + ⑬ + ⑭	
B.2	**Porta 1 folha com barra horizontal e trancas verticais Com puxador**	**INOX:** ① + ② + ⑥ + ⑦ + ⑨ + ⑩ + ⑬ + ⑭ **CINZA:** ③ + ④ + ⑥ + ⑧ + ⑪ + ⑫ + ⑬ + ⑭	
C.1	**Porta 2 folhas Sem puxador**	**INOX:** A.1 + B.1 + 15 **CINZA:** A.1 + B.1 + 15	
C.2	**Porta 2 folhas Com puxador**	**INOX:** A.2 + B.1 + 15 **CINZA:** A.2 + B.1 + 15	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo



Esquema geral de aplicação com Antipânico IDEA BASE
Exemplo de aplicação com bandeira de vidro superior e / ou lateral de vidro

ISEO® IDEA® VIDRO







IN.940.21002 PVD / Inox 	**940.21003** Cinza 	**940.21005** Negro 	**941.00506** 	**941.00516** (Dto.) **941.00526** (Esq.) Na imagem Direita externa (DIN esquerda)	
941.00566 para trincos verticais **941.00576** para trincos laterais 	**941.00586** 	**941.00596** 	**941.00606** 	**941.00636** para trancas verticais 3400mm 	**941.00616**

GLASS 1121 NF EN1125/A1

Esquema aplicação para IDEA BASE e BOLT para portas de vidro de 1 folha

ISEO® IDEA® VIDRO

	IDEA BASE											IDEA BOLT				
941.00506	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
941.00516 *																
941.00526 *																
941.00566			●	●	●	●	●									
941.00576								●	●	●	●					
941.00586												●	●	●	●	●
941.00596		●		●		●	●●		●●		●●					●
941.00606													●		●	●
941.00616			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

IN.940.21002
PVD / Inox

940.21003
Cinza

940.21005
Negro

941.00506

941.00516 (Dto.)
941.00526 (Esq.)

Na imagem Direita externa
(DIN esquerda)

941.00566
para trincos verticais
941.00576
para trincos laterais

941.00586

941.00596

941.00606

941.00636
para trancas verticais 3400mm

941.00616

● = Ref. necessárias (●● = 2 pçs; ●●● = 3 pçs)
▲ = Escolher 1 kit em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
■ = Escolher 2 kits em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
* = Indicar puxador exterior: IN 940 21002 ou 940 21005



GLASS 1121 NF EN1125/A1

Esquema aplicação para IDEA BASE e BOLT para portas de vidro de 2 folhas

ISEO® IDEA® VIDRO

	IDEA BASE						IDEA BOLT	
								
941.00506								
941.00516 *	■	■	■	■	■	■	■	■
941.00526 *								
941.00566	●	●	●	●	●	●		
941.00576			●	●	●	●		
941.00586							●	●
941.00596	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	●
941.00606								●
941.00616	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●

IN.940.21002
PVD / Inox

940.21003
Cinza

940.21005
Negro

941.00506

941.00516 (Dto.)
941.00526 (Esq.)

Na imagem Direita externa (DIN esquerda)

941.00566
para trincos verticais
941.00576
para trincos laterais

941.00586

941.00596

941.00606

941.00636
para trancas verticais 3400mm

941.00616

● = Ref. necessárias (●● = 2 pçs; ●●● = 3 pçs)
▲ = Escolher 1 kit em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
■ = Escolher 2 kits em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
* = Indicar puxador exterior: IN 940 21002 ou 940 21005



GLASS 1121 NF EN1125/A1

Esquema aplicação para IDEA PUSH e PUSH BOLT para portas de vidro de 1 folha

ISEO® IDEA® VIDRO

	IDEA PUSH											IDEA PUSH BOLT				
941.00536	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
941.00546 *																
941.00556 *																
941.00566			●	●	●	●	●									
941.00576								●	●	●	●					
941.00586												●	●	●	●	●
941.00596		●		●		●	● ●		● ●		● ● ●					●
941.00606													●		●	●
941.00616			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

IN.940.21002
PVD / Inox

940.21005
Negro

941.00506

941.00516 (Dto.)
941.00526 (Esq.)

Na imagem Direita externa
(DIN esquerda)

941.00566
para trincos verticais
941.00576
para trincos laterais

941.00586

941.00596

941.00606

941.00636
para trancas verticais 3400mm

941.00616

● = Ref. necessárias (●● = 2 pçs; ●●● = 3 pçs)
▲ = Escolher 1 kit em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
■ = Escolher 2 kits em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
* = Indicar puxador exterior: IN 940 21002 ou 940 21005



GLASS 1121 NF EN1125/A1

Esquema aplicação para IDEA PUSH e PUSH BOLT para portas de vidro de 2 folhas

ISEO® IDEA.® VIDRO

	IDEA PUSH						IDEA PUSH BOLT	
								
941.00536								
941.00546 * 	■	■	■	■	■	■	■	■
941.00556 *								
941.00566	●	●	●	●	●	●		
941.00576			●	●	●	●		
941.00586							●	●
941.00596	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	●
941.00606								●
941.00616	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●

IN.940.21002
PVD / Inox

940.21005
Negro

941.00506

941.00516 (Dto.)
941.00526 (Esq.)

Na imagem Direita externa (DIN esquerda)

941.00566
para trincos verticais
941.00576
para trincos laterais

941.00586

941.00596

941.00606

941.00636
para trancas verticais 3400mm

941.00616

● = Ref. necessárias (●● = 2 pçs; ●●● = 3 pçs)
▲ = Escolher 1 kit em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
■ = Escolher 2 kits em função do puxador exterior e da posição da porta (direita ou esquerda)
* = Indicar puxador exterior: IN 940 21002 ou 940 21005



Soluções de Aplicação

TESA ASSA ABLOY

1970 – Mecanismo Antipânico para fechadura de embutir
1910 – Mecanismo Antipânico de sobrepor – 1 ponto fecho
1920 – Mecanismo Antipânico de sobrepor – 2 pontos fecho (topo e base) em tubo
1930 – Mecanismo Antipânico de sobrepor – 2 pontos fecho (topo e base) com trinco
1950 – Mecanismo Antipânico de sobrepor – 3 pontos fecho com trinco
195L – Mecanismo Antipânico de sobrepor – 3 pontos fecho com trinco lateral

EMBUTIR

Portas 1 folha



Portas 2 folhas





SOBREPOR

Portas 1 folha





SOBREPOR COM BATENTE

Portas 2 folhas





SOBREPOR SEM BATENTE

Portas 2 folhas





Suportes Mecanismos	Barra / Tubo Horizontal							
	P	V	R	N	C	I	LT	B
N		■	■	●	●	●		
S					●	●		
I						●		
P	●							
LT							●	
C					●			
B								●

■ Acabamentos Standard
● Acabamentos opcionais

Acabamentos:

V - Verde (RAL 9005) standard
R - Vermelho (RAL 3000) standard
P - Cinza (RAL 9006)
S - Satinado (Cor Inox)
I - Inox Satinado (AISI 304)
C - Cromado Brilhante
LT - Latonado
N - Negro (RAL 9005)
B - Branco (RAL 9010)

Obs: Por encomenda poderão fornecer-se Barras Antipânico para pessoas com mobilidade condicionada.

FBA.1970 - MECANISMO ANTIPÂNICO EMBUTIR COM 1 PONTO FECHO

- Este modelo pode instalar-se com fechaduras das séries: F.CF.60; F.CF.32 (Ver nesta tabela em Fechaduras Antipânico)
- Opção: Abertura / bloqueio exterior - Ver informação abaixo

EN 1125 Certificado EN 1125 (com os conjuntos 1970 + F.CF.60 e 1970 + F.2037F / F.4039T / F.2035T)
Norma / Classificação: 3 7 6 B 1 3 2 2 A A



TESA
ASSA ABLOY

Ref.	Código	Dim. Barra	8mm	9mm	Acab. Suporte	Acab. Barra			
FBA.1970	FBA1970XXX	900	Standard	Por encomenda	NEGRO (N)	VERDE (V)		4/1	
FBA.1970	FBA1970XXX	900			NEGRO (N)	VERMELHO (R)		4/1	
FBA.1970	FBA1970XXX	900			NEGRO (N)	NEGRO (N)		4/1	
FBA.1970	FBA1970XXX	900			NEGRO (N)	CROMO (C)			
FBA.1970	FBA1970XXX	900			NEGRO (N)	INOX (I)			
FBA.1970	FBA1970XXX	900			SATINADO (S)	CROMO (C)			
FBA.1970	FBA1970XXX	900			SATINADO (S)	INOX (I)		4/1	
FBA.1970	FBA1970XXX	900			INOX (I)	INOX (I)		4/1	
FBA.1970	FBA1970XXX	900			CINZA (P)	CINZA (P)		4/1	
FBA.1970	FBA1970XXX	900			DOURADO (LT)	DOURADO (LT)		4/1	

A) Acabamentos disponíveis por encomenda. Consultar

Exemplo Código: FBA1970908NV (STOCK); FBA1970909NV (Por encomenda)

Embalagem Industrial									
*FBA.1970	FBA1970NRIND	900	8		NEGRO (N)	VERMELHO (R)		3	
*FBA.1970	FBA1970PPIND	900	8		CINZA (P)	CINZA (P)		3	

*Apenas para quantidades de 3 ou múltiplas de 3 unid. (3; 6; 9; ...)

OBS: Quadras interrompidas não incluídas

Soluções de aplicação do Sistema 1970 - Mecanismo Antipânico para Fechadura Embutir

Embutir

Portas 1 folha



Portas 2 folhas



Fechaduras compatíveis (certificadas) com mecanismo 1970

F.CF.60

Quadra (dupla) de 9; entre eixos 72mm; TB 65; reversível; antipânico pelo interior; válida p/ portas corta fogo. Testa Inox ou Aço zincado.

F.4030.F

Quadra (dupla) de 8; entre eixos 85; TB 60; Dta. ou Esq.(DIN 107); Função Antipânico D - Interior: sempre com função antipânico. Após utilização fica aberta/ Exterior: Abre com chave (ou com puxador com o cilindro desbloqueado). Testa Inox.

Solução de embutir para 2 folhas

Folha activa:
Barra 1970 + Fechadura CF60

Folha passiva:
Barras 1970 + Contra-fechadura (caixa) CF32

Cavilhas (quadras) interrompidas



CAV 8+8 / 8+8



CAV 8+9 / 9+8



CAV 9+9 / 9+8



CAV 9+9 / 9+9

Accionamento Exterior Abertura / Bloqueio

Puxadores compatíveis					Cilindro
					 Dimensão do cilindro de acordo com a espessura da porta. Medida normal: 30+10
Placa cega	Placa p/ cilindro	Fixo p/ cilindro	Rotativo (passagem)	Rotativo p/ cilindro	Meio cilindro

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FBA.1970 + F.CF.32 - Mecanismo Antipânico de embutir para 2 folhas

Composto por:

- Folha activa
  1. **FBA.1970 - Mecanismo antipânico de embutir**
  2. **1.1 F.CF.60 – Fechadura antipânico / corta-fogo**
- Folha passiva
  1. **FBA.1970 - Mecanismo antipânico de embutir**
  2. **F.CF.32 - Contra-fechadura (caixa)**
     Quadra 9; reversível; na parte superior e inferior dispõe de alojamentos com rosca para fixar as trancas
  3. **RET.FA.CF.32 - Retentor**
     Retentor de trancas. Coloca-se no interior da porta no topo superior.
     Funcionamento: accionando o dispositivo antipânico, as trancas recolhem ficando retidas por este acessório. Ao fechar a porta, o RET.FA.CF.32 golpeia o aro, libertando o movimento das trancas e permitindo o fecho da porta
  4. **BAR.VE.CF.32 - Trancas (superior e inferior)**
     Em uma das extremidades terminam com ponta arredondada; na outra estão roscadas para permitir a fixação com a contra-fechadura F.CF.32. Inclui também suporte para embutir no pavimento. Altura máxima da porta: 2200mm (DIM standard)

EN 1125 Certificado EN 1125 (com os conjuntos 1970 + F.CF.60 e 1970 + F.CF.32)
Norma / Classificação: 3 7 6 B 1 3 2 2 A A



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref.	Caracteristicas	Acab.	Código			
FBA.1970	Consultar página anterior					
F.CF.60	Fechadura antipânico / corta-fogo (chapa testa e cilindro não incluídos)	IS	FCF60RSR9ICE.I4		1	
		FZ	FCF60RSR9ZCE.F2			
F.CF.32	Contra-fechadura / Corta-fogo Compativel com F.CF.60	IS	FCF320SR9ICE.I4		1	
		FZ	FCF320SR9ZCE.F2			
RET.FA.CF.32	Retentor para F.CF.32	FZ	RETFACF32.F2		1	
BAR.VE.CF.32	Trancas varetas para F.CF.32	FZ	BARVECF32.F2		1	

Obs: Mais informações e artigos complementares consultar página anterior

FBA.1910 - MECANISMO ANTIPÂNICO SOBREPOR COM 1 PONTO FECHO LATERAL

- Trinco lateral
- Opção: Abertura / bloqueio exterior - Ver informação abaixo

EN 1125 Certificado EN 1125
Norma / Classificação: 3 7 6 B 1 3 2 2 A A



Ref.	Código	Dim. Barra	mm	Acab. Suporte	Acab. Barra			
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	NEGRO (N)	VERDE (V)		4/1	
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	NEGRO (N)	VERMELHO (R)		4/1	
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	NEGRO (N)	NEGRO (N)		4/1	
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	NEGRO (N)	CROMO (C)			
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	NEGRO (N)	INOX (I)			
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	SATINADO (S)	CROMO (C)			
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	SATINADO (S)	INOX (I)		4/1	
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	INOX (I)	INOX (I)		4/1	
FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	CINZA (P)	CINZA (P)		4/1	

A) Acabamentos disponíveis por encomenda.
Exemplo Código: FBA1910908NV; FBA1910908SI Embalagem: 1 Unid.

Embalagem Industrial								
*FBA.1910	FBA1910XXX	900	8	NEGRO (N)	VERMELHO (R)		3	

Consultar Preços

*Apenas para quantidades de 3 ou múltiplas de 3 unid. (3; 6; 9; ...)
OBS: Quadras interrompidas não incluídas



Modelo Especial

Ref.	Código	Dim. Barra	mm	Acab. Suporte	Acab. Barra			
FBA.191E	FBA191EXXX	900	8	NEGRO (N)	VERMELHO (R)		4/1	

Exemplo Código: FBA191E908NR Embalagem: 1 Unid.

Soluções de aplicação do Sistema 1910 - Mecanismo Antipânico sobrepor 1 ponto fecho

Accionamento Exterior Abertura / Bloqueio

Puxadores compatíveis					Cilindro
Placa cega	Placa p/ cilindro	Fixo p/ cilindro	Rotativo (passagem)	Rotativo p/ cilindro	Meio cilindro c/ palhetão

Dimensão do cilindro de acordo com a espessura da porta.
Medida normal: 30+10

Puxadores compatíveis					Cilindro
Placa c/ cilindro	Fixo c/ cilindro	Rotativo p/ cilindro	Rotativo (passagem)	Rotativo p/ cilindro	Meio cilindro

Dimensão do cilindro de acordo com a espessura da porta.
Medida normal: 30+10

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FBA.1930 - MECANISMO ANTIPÂNICO SOBREPOR COM 2 PONTOS FECHO

- Barra antipânico com trancas e trincos verticais (superior e inferior)
- Opção: Abertura / bloqueio exterior - Ver informação abaixo

TESA ASSA ABLOY

EN 1125 Certificado EN 1125
Norma / Classificação: 3 7 6 B 1 3 2 2 A A

AENOR Producto Certificado 047/000029



Ref.	Código	Dim. Barra	mm	Acab. Suporte	Acab. Barra		
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	NEGRO (N)	VERDE (V)		4/1
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	NEGRO (N)	VERMELHO (R)		4/1
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	NEGRO (N)	NEGRO (N)		4/1
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	NEGRO (N)	CROMO (C)		
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	NEGRO (N)	INOX (I)		
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	SATINADO (S)	CROMO (C)		
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	SATINADO (S)	INOX (I)		4/1
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	INOX (I)	INOX (I)		4/1
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	CINZA (P)	CINZA (P)		4/1
FBA.1930	FBA1930XXX	900	8	DOURADO (LT)	DOURADO (LT)		4/1

A) Acabamentos disponíveis por encomenda.

FBA.1930 - Permite o accionamento com puxador exterior

Exemplo Código: FBA1930908NV; FBA1930908NI | Embalagem: 1 Unid.

Embalagem Industrial							
FBA.1931	FBA1931900NRIND	900	8	NEGRO (N)	VERMELHO (R)		3
FBA.1931	FBA1931900PPIND	900	8	CINZA (P)	CINZA (P)		3
FBA.1931 - Não permite o accionamento com puxador exterior (ver FBA.1930)							

*Apenas para quantidades de 3 ou múltiplas de 3 unid. (3; 6; 9; ....) | Embalagem: 3 Unid.

Soluções de aplicação do Sistema 1930 - Mecanismo Antipânico sobrepor 2 pontos fecho



Accionamento Exterior Abertura / Bloqueio

Puxadores compatíveis					Cilindro
Placa cega			Rotativo (passagem)	Rotativo p/ cilindro	Meio cilindro c/ palhetão

Dimensão do cilindro de acordo com a espessura da porta.
Medida normal: 30+10

Puxadores compatíveis					Cilindro
		Rotativo p/ cilindro	Rotativo (passagem)	Rotativo p/ cilindro	Meio cilindro

Dimensão do cilindro de acordo com a espessura da porta.
Medida normal: 30+10

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FBA.1950 - MECANISMO ANTIPÂNICO SOBREPOR COM 3 PONTOS FECHO

- Com trancas verticais: com trinco lateral, superior e inferior
- Opção: Abertura / bloqueio exterior - Ver informação abaixo

EN 1125 Certificado EN 1125
Norma / Classificação: 3 7 6 B 1 3 2 2 A A



Ref.	Código	Dim. Barra	mm	Acab. Suporte	Acab. Barra			
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	NEGRO (N)	VERDE (V)		4/1	
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	NEGRO (N)	VERMELHO (R)		4/1	
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	NEGRO (N)	NEGRO (N)			
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	NEGRO (N)	CROMO (C)			
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	NEGRO (N)	INOX (I)			
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	SATINADO (S)	CROMO (C)			
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	SATINADO (S)	INOX (I)		4/1	
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	INOX (I)	INOX (I)			
FBA.1950	FBA1950XXX	900	8	CINZA (P)	CINZA (P)		4/1	

A) Acabamentos disponíveis por encomenda. Consultar

Exemplo Código: FBA1950908SC; FBA1950908II

195L - Mecanismo antipânico sobrepor com 3 pontos fecho laterais

- Com trancas verticais: com trincos laterais; central, superior e inferior
- Opção: Abertura / bloqueio exterior - Ver informação abaixo

Soluções de aplicação do Sistema 1950 - Mecanismo Antipânico sobrepor 3 pontos fecho

Sobrepor
Portas 1 folha



Sobrepor com batente
Portas 2 folhas



Sobrepor sem batente
Portas 2 folhas



Accionamento Exterior Abertura / Bloqueio

Puxadores compatíveis					Cilindro
					 Dimensão do cilindro de acordo com a espessura da porta. Medida normal: 30+10
Placa cega			Rotativo (passagem)	Rotativo p/ cilindro	Meio cilindro c/ palhetão

Puxadores compatíveis					Cilindro
					 Dimensão do cilindro de acordo com a espessura da porta. Medida normal: 30+10
		Rotativo p/ cilindro	Rotativo (passagem)	Rotativo p/ cilindro	Meio cilindro

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Acessórios complementares / componentes

TESA ASSA ABLOY

Descrição		Ref. / Código			
Mecanismo principal Acabamento Negro (N)		FBASOPOR1910			
		FBASOPOR1920			
		FBASOPOR1930			
		FBASOPOR1950			
		FBASOPOR1978			
		FBASOPOR1979			
		FBASOPOR1980			
Mecanismo secundário Acabamento Negro (N)		Universal	FBASOPSCUNI		
		C/ função passagem	FBASOPSECUNR		1
		C/ micro-interruptor	FBASOPSECUNM		
Trinco superior/ inferior 1930 Acabamento Negro (N)		FBAREEN1930N			1
Chapa testa para dispositivo antipânico		FBACERA1900N Ⓐ			
		FBACERLL1900 Ⓑ			1
		FBACERB1900N Ⓒ			
Barra horizontal standard 900mm Acab.: V / R / N / C / I / P		FBABARH0900V/R/N			
		FBABARH0900C	C		1
		FBABARH0900I			
		FBABARH0900P			
Barra horizontal especial 1400mm Acab.: V / R / N / C / I / P		FBABARH1400V/R/N			
		FBABARH1400C	C		1
		FBABARH1400I			
		FBABARH1400P			
Barra vertical standard Portas até 2210mm Acab.: N / C / I / P		FBABARV0900N			
		FBABARV0900C	C		1
		FBABARV0900I			
		FBABARV0900P			
Barra vertical especial Portas até 2680mm universal Acab.: N / C / I / P		FBABARV1400N			
		FBABARV1400C	C		1
		FBABARV1400I			
		FBABARV1400P			
Barra vertical especial Portas até 3140mm universal Acab.: N / C / I / P		FBABARV3050N			
		FBABARV3050C	C		1
		FBABARV3050I			
		FBABARV3050P			
Guia barra vertical Acab.: N / P		FBAGUIA1900N			1
		FBAGUIA1900P			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

Acessórios complementares / componentes

Descrição		Ref. / Código			
Placa Interior para 1970 c/ Fechadura CF.60		FBAE1971INNE		1	
Suporte para cilindro regulável		FBASOPCI1900		1	
Casquilho adaptador de 9 a 8mm p/ fechadura de quadra partida		CASQ44900HH		1	
Casquilho adaptador de 9 a 8mm p/ puxador		CASQR9830.F2		1	
Cavilha / quadra interrompida CAV 8+8 / 8+8		CAV8888.F2		12/1	
Cavilha / quadra interrompida CAV 8+9 / 9+8		CAV8998.F2			
Cavilha / quadra interrompida CAV 9+9 / 9+8		CAV9998.F2			
Cavilha / quadra interrompida CAV 9+9 / 9+9		CAV9999.F2			

CHAPA TESTA ELÉCTRICA DE SOBREPOR PARA DISPOSITIVO Antipânico

	REF.	Acab.	FUNÇÃO	ALIMENTAÇÃO			
	TCELNORPAN	PRETO	Normal	12V. C. A. (Alterna)		1	H2
	TCELAUTPAN	PRETO	Automático	12V. C. A. (Alterna)			
	TCELNORPAC	PRETO	Normal	12V. C. C. (Contínua)			
	TCELAUTPAC	PRETO	Automático	12V. C. C. (Contínua)			

Acessórios			
Opção Micro-interruptor Série Universal		Dispositivo eléctrico incorporado para detecção do accionamento da barra	C
Opção retenção		Retenção do trinco para os modelos 1910; 1920; 1930; e 1970 Importante: Não é válido para portas corta fogo	C

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eic ISO 9001
PME líder
PME excelência

Fechos

2020

Edição: 06 ABR 2020
Atualização: 01 SET 2020

ÍNDICE SECÇÕES

	FECHOS CULATRA	FX 02 - FX 03
	FECHOS CORRER	FX 04 - FX 05
	FECHOS SOLDAR	FX 06
	FECHOS EMBUTIR	FX 07 - FX 09
	FECHOS DIVERSOS	FX 10
	FECHOS DE MOBILIÁRIO	FX 11 - FX 13
	FECHOS WC	FX 14 - FX 16
	GRAMPOS/ SUPORTES	FX 17

Fechadura para cilindro perfil europeu

WC XxX — Fechadura para fecho WC
Língua accionada pela quadra / XxX = Dimensão

Espessura da porta

(C) Compatível com

+ INFO
BATISTA-GOMES.PT

Dimensões em:
- mm
- polegadas (1"= 25,4mm)
- palmos (1P = 220mm)

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W | ND Não disponível

Ref.	Pág. FX
ASM.826	14
ASM.827	14
ASM.8237	14
BF.260	11
BF.261	11
FX.003	07
FX.1	02
FX.3	02
FX.6	03
FX.18	14
FX.63	10
FX.97	08
FX.103	04
FX.150	04
FX.155	04
FX.164	06
FX.165	06
FX.166	06
FX.167	03
FX.177	05
FX.207.1	08
FX.207.R	08
FX.212	08

Ref.	Pág. FX
FX.213	10
FX.214	10
FX.216	10
FX.218	10
FX.220.1	09
FX.225	03
FX.306	11
FX.401	07
FX.405	10
FX.409	06
FX.418	06
FX.422	10
FX.429.N	11
FX.606	10
FX.670	05
FX.942	09
FX.947	09
FX.1124	03
FX.1340	03
FX.1411	03
FX.1484	03
FX.2039	14
FX.2047	14

Ref.	Pág. FX
FX.2048	14
FX.7207.1	12
FX.7207.2	12
FX.7207.3	12
FX.7207.4	12
FX.7207.6	12
FX.7207.7	12
FX.7208.1	12
FX.7209	12
FX.7210	13
FX.7211	13
FX.7212	13
FX.7215	13
FX.7216	13
FX.7219	13
FX.7220	13
FX.8245	16
FX.11545	10
FX.IN.001	07
FX.IN.002	07
FX.IN.003	07
FX.IN.004	07
FX.IN.604	02

Ref.	Pág. FX
FX.IN.800	02
FX.IN.3800	04
FX.IN.8232	15
FX.IN.8233	15
FX.IN.8234	15
FX.IN.8236	15
FX.IN.8237	15
FX.IN.8238	15
FX.IN.8239	15
FX.IN.8242	16
FX.IN.8243	16
FX.IN.8244	16
FX.IN.8246	16
FX.IN.8286	16
GR.150	17
GR.155	17
GR.207	17
PONT.M10	17
S.475	17
S.476	17
S.W01696	17

ACABAMENTOS

Inox

- IS — Inox Satinado
- IP — Inox Polido Brilhante
- IN — Inox Natural

Nylon

- Branco
- Castanho
- Creme/Bege
- Preto
- Mel
- Cinza

Latão

- LP — Latão Polido Brilhante
- LB — Latão Bronze
- LBA — Latão Bronze Antigo
- LCB — Latão Cromado Brilhante
- LCM — Latão Cromado Mate
- LNB — Latão Niquel. Brilhante
- LNM — Latão Niquelado Mate
- LLBr — Latão Lacado Branco
- LLPr — Latão Preto Fosco

Alumínio

- AN — Alumínio Natural
- AAN — Alumínio Anodizado Natural

Zamac

- ZB — Zamac Bronze
- ZCB — Zamac Cromado Brilhante
- ZCM — Zamac Cromado Mate
- ZL — Zamac Latonado
- ZNE — Zamac Niquel. Escovado
- ZNM — Zamac Niquelado Mate
- ZNS — Zamac Niquel. Satinado
- ZLBr — Zamac Lacado Branco
- ZLPr — Zamac Preto Fosco

Aço

- FP — Aço Natural/ Polido
- FZ — Aço Zincado
- FL — Aço Latonado
- FNB — Aço Niquelado Brilhante
- FCM — Aço Cromado Mate
- FB — Aço Bronze (Oxd. Francês)
- FB/E — Aço Bronze Escuro
- FLPr — Aço Preto Fosco

FX.IN.604



Fecho Culatra

Ref.	A	Ø	Nr Guias	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.604.100	100	10	2	FXIN6040100.I2			2/1		
				FXIN6040100.I9					
				FXIN6040100.I10					
FX.IN.604.150	150		2	FXIN6040150.I2			2/1		
				FXIN6040150.I9					
				FXIN6040150.I10					
FX.IN.604.200	200		2	FXIN6040200.I2			2/1		
				FXIN6040200.I9				C	
				FXIN6040200.I10				C	
FX.IN.604.250	250		2	FXIN6040250.I2			2/1		
				FXIN6040250.I9					
				FXIN6040250.I10					
FX.IN.604.500	500		2	FXIN6040500.I2			2/1		
				FXIN6040500.I9					
				FXIN6040500.I10					
FX.IN.604.1000	1000		3	FXIN6041000.I2			2/1	C	
				FXIN6041000.I9				C	
				FXIN6041000.I10				C	

FX.IN.800



Fecho Culatra

Ref.	AxB	Ø	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.800.50	50x36	8	FXIN800050.I2			20		
FX.IN.800.80	80x36		FXIN800080.I2			10		
FX.IN.800.100	100x37		FXIN800100.I2			10		

FX.1



Fecho Baioneta (tipo borboleta)

Ref.	AxB	Ø	Código		Latão		Aço		ST	
					LB (L3)	LNM (L9)	FZ (F2)			
FX.1x25	25x36	6	FX1250.xx					12		
FX.1x40	40x47	6.5	FX1400.xx					12		

FX.3



Fecho Culatra

Ref.	A	Ø	Código	Inox 430 IP (I)		Aço FZ (F2)	Aço FB (F6)		ST	
FX.3 - ¼x2	51	6	FX314200.xx					12		
FX.3 - ¼x3	76		FX314300.xx					12		
FX.3 - ¼x4	102		FX314400.xx					12		

Alternativa: Ver fecho culatra Ref. FX 1124

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.1124



Fecho Culatra (Perfil de Latão)

Ref.	A	Ø	Código	Latão					ST	
				LP (L1)	LB (L3)	LNM (L9)	LLPr (L16)			
FX.1124x1½	38	7.5	FX1124150.xx				B&W	12		
FX.1124x2	51		FX1124200.xx							
FX.1124x3	76		FX1124300.xx							
FX.1124x4	102		FX1124400.xx							
FX.1124x5	127		FX1124500.xx							
FX.1124x6	152		FX1124600.xx							
FX.1124x8	203		FX1124800.xx							
FX.1124x10	254		FX11241000.xx							

Alternativa: Ver fecho culatra Ref. FX 3

FX.6



Fecho Baioneta

Ref.	A	Ø	Código		Aço FZ (F2)		ST	
FX.6x2	50	6.5	FX6200.F2			12		
FX.6x4	100		FX6400.F2					

FX.167



Fecho Bordão

Ref.	A	Ø	Código		Aço FZ (F2)		ST	
FX.167 - 3/8x½	113	9.5	FX16738050.F2			12		
FX.167 - 3/8x¾	170		FX16738075.F2					
FX.167 - 4/8x1	222	12	FX16748100.F2					
FX.167 - 4/8x1½	312		FX16748150.F2					
FX.167 - 4/8x2	410		FX16748200.F2					

[A] Grampo não incluído. Ver grampos Ref. **GR.207**

Fechos Rústicos

Fechos Série Rústico
com acabamento em
Preto Fosco ou Bronze Antigo,
consultar B&W

FX.225

FX.1340

FX.1411

FX.1484

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.IN.3800

Fecho Barra



Ref.	BARRA	AxB	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.3800.150	16x7.5	150x48	FXIN3800150.I2			10/1		
FX.IN.3800.200	16x7.5	200x48	FXIN3800200.I2					
FX.IN.3800.500	16x7.5	500x48	FXIN3800500.I2					

FX.103

Fecho



Ref.	PERFIL	A	Código		Latão			ST	
					LB (L3)	LCB (L6)			
FX.103x2	7x2	50	FX103200.xx				12		
FX.103x3	9x2	75	FX103300.xx						

FX.150

Fecho Barrinha



Ref.	BARRA	A	Código		Aço [A] FZ (F2)		ST	
FX.150x½	12x5	110	FX150050.F2			12		
FX.150x¾	12x9.5	160	FX150075.F2					
FX.150x1	12x9.5	220	FX150100.F2					

[A] Grampo não incluído. Consultar GR.150

FX.155

Fecho Verguinha



Ref.	VARÃO	A	Código		Aço [A] FZ (F2)		ST	
FX.155x½	8x8	110	FX155050.F2			12		
FX.155x¾	8x8	165	FX155075.F2					

[A] Grampo não incluído. Consultar GR.155

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.177



Fecho Rebate

Ref.	VARÃO ■	A	Código	Aço A) FZ (F2)	Latão LB (L3)	Latão LNM (L9)	Latão LLPr (L16)	ST
FX.177 - 5/16x½	8x8	129	FX177516050.xx				B&W 12	
FX.177 - 5/16x1		210	FX177516100.xx					
FX.177 - 3/8x½	10x10	125	FX17738050.xx				B&W 12	
FX.177 - 3/8x¾		157	FX17738075.xx					
FX.177 - 3/8x1		210	FX17738100.xx					
FX.177 - 3/8x1½		315	FX17738150.xx		ND	ND		
FX.177 - 4/8x1	12x12	210	FX17748100.xx				B&W 12	
FX.177 - 4/8x1½		315	FX17748150.xx					
FX.177 - 4/8x2		420	FX17748200.xx					
FX.177 - 5/8x2	16x16	410	FX17758200.xx				B&W 1	
FX.177 - 5/8x4		840	FX17758400.xx					

A) Aço (FZ): Grampo não incluído / Latão: Grampo incluído

FX.670



Fecho de Perfil de Correr

Ref.	Perfil ◗	A	Código	Latão LB (L3)	Latão LNM (L9)	ST
FX.670x3	16x7.5	76	FX670300.xx	S	ND 30	
FX.670x4	16x7.5	101	FX670400.xx	S	S 25	
FX.670x6	16x7.5	152	FX670600.xx	S	ND 20	

GR 150 **Grampo barrinha:** (C) Compativel com FX.150; FX.177-3/8; 4/8

GR 155 **Grampo verguinha:** (C) Compativel com FX.155/ FX.177-5/16

GR 207 **Grampo embutir:** (C) Compativel com fechos embutir e outros varão Ø

Consultar Pág. FX.17

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.164



Fecho para Portões (para soldar ou aparafusar)

Ref.	A	Ø	Código		Inox 304 IN (I)		ST	
FX.164.300	300	16	FX164300.I			10		

FX.165

Fecho de Segurança para Portões (para soldar ou aparafusar)

Ref.	A	Ø	Código		Aço FZ (F2)		ST	
FX.165.250	250	16	FX165250.F2	Com bloqueio de segurança anti-abertura.		10		
FX.165.300	300		FX165300.F2					
FX.165.500	500		FX165500.F2					

FX.166



Fecho Serralheiro (para soldar)

Ref.	A	Ø	Código		Aço FP (F1)		Inox 304 IN (I)		ST	
FX.166 - 5/16x3"	75	8	FX166516030.XX			24		12		
FX.166 - 5/16x½	110		FX166516050.XX				ND			
FX.166 - 5/16x¾	165		FX166516075.XX				ND			
FX.166 - 3/8x½	110	10	FX16638050.XX			12	ND	12		
FX.166 - 3/8x¾	165		FX16638075.XX							
FX.166 - 3/8x1	220		FX16638100.XX							
FX.166 - 3/8x1½	330		FX16638150.XX				ND			
FX.166 - 3/8x2	440		FX16638200.XX				ND			
FX.166 - 4/8x½	110	12	FX16648050.XX			12	ND	12		
FX.166 - 4/8x¾	165		FX16648075.XX				ND			
FX.166 - 4/8x1	220		FX16648100.XX							
FX.166 - 4/8x1½	330		FX16648150.XX							
FX.166 - 4/8x2	440		FX16648200.XX				ND			
FX.166 - 5/8x1	200	16	FX16658100.XX			12	ND			
FX.166 - 5/8x1½	330		FX16658150.XX				ND			
FX.166 - 5/8x2	440		FX16658200.XX				ND			
FX.166 - 5/8x3	660		FX16658300.XX				ND			

FX.409



Fecho Automático c/ Mola para portas de 2 folhas (para soldar ou aparafusar)

Ref.	AxB	Ø	Código		Inox 304 IN		ST	
FX.409	270x20	12	FX409.I			6		

FX.418

Fecho Automático c/ Mola para portas de 2 folhas (para soldar ou aparafusar)

Ref.	■	Código		Aço FZ (F2)		ST	
FX.418	15x10	FX418.F2			6		

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.IN.001



Fecho Embutir

Ref.	AxBxC	Ø	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.001.100	100x19x34	10	FXIN001100.I2			2		
FX.IN.001.150	150x19x34	12	FXIN001150.I2			2		
FX.IN.001.200	200x19x34	12	FXIN001200.I2			2		

FX.IN.002



Fecho Embutir Alavanca

Ref.	AxBxC	Ø	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.002.150	150x25x31		FXIN002150.I2			2		
FX.IN.002.200	200x25x38	10	FXIN002200.I2			2		
FX.IN.002.300	300x25x38		FXIN002300.I2			2		

FX.IN.004



Fecho Embutir Alavanca

Ref.	AxBxC	Ø	Código		Titânio Ouro Brilho (I21)	Inox 304 IS (I2)		ST	
FX.IN.004.1	172x25x24	12	FXIN0041.XX		N		2		

* Possibilidade de adaptar outras dimensões de varão: Rosca M8

FX.IN.003
FX.003



Fecho Embutir Alavanca

Ref.	AxB	Ø	Código		Inox 304 IS	Latão			ST	
						LP (L1)	LB (L3)			
FX.IN.003.160	160x16	8	FXIN003160.I2			ND	ND	2		
FX.IN.003.200	200x16		FXIN003200.I2			ND	ND	2		
FX.IN.003.250	250x16		FXIN003250.I2			ND	ND	2		
FX.IN.003.450	450x16		FXIN003450.I2			ND	ND	2		
FX.003.160	160x16	8	FX003160.xx		ND			2		
FX.003.200	200x16		FX003200.xx		ND			2		
FX.003.250	250x16		FX003250.xx		ND	ND		2		

FX.401



Fecho Embutir Alavanca (Ref. AGB Aço - D00320.xx.xx / Latão - D00321.xx.xx)

Ref.	AxB	Ø	Código	Latão	Aço				ST	
				LP (L1)	FL (F3)	FNB (F4)	FCM (F17)			
FX.401.150	160x16	8	FX401150.xx				C	20		H0
FX.401.200	200x16		FX401200.xx				C	20		
FX.401.250	250x16		FX401250.xx				C	20		
FX.401.300	300x16		FX401300.xx				C	20		
FX.401.400	400x16		FX401400.xx				C	20		
FX.401.600	600x16		FX401600.xx	ND	ND		ND	20		
FX.401.800	800x16		FX401800.xx	ND	ND		ND	20		

Outras dimensões até 800mm favor consultar.

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.97



Fecho Embutir

Ref.	A	Ø	Código		Inox 430 IS (I2)	Latão LP (L1)	Latão LB (L3)		ST	
FX.97x3	75	6	FX97300.xx					12		
FX.97x4	104		FX97400.xx							
FX.97x5	125		FX97500.xx							
FX.97x6	150		FX97600.xx		ND	ND	ND			

FX.207.1



Fecho Embutir

Ref.	A	Ø	Código		Inox 304 IS (I2)	Latão LP (L1)	Latão LB (L3)		ST	
FX.207.1.160	157	8	FX2071160.xx					12		
FX.207.1.250	254		FX2071250.xx					12		
FX.207.1.460	461		FX2071460.xx					12		
FX.207.1.600	600		FX2071600.xx			ND	ND	12/1		
FX.207.1.800	800		FX2071800.xx			ND	ND	12/1		
FX.207.1.1200	1200		FX20711200.xx			ND	ND	12/1		

C Dimensões especiais: Por consulta

FX.207.R



Fecho Embutir (cantos redondos)

Ref.	A	Ø	Código		Inox 430 IS (I2)	Latão LB (L3)		ST	
FX.207.R.140	138	7	FX207R140.xx				12		

FX.212



Fecho Embutir Alavanca

Ref.	A	Ø	Código		Latão LP (L1)	Latão LB (L3)	Latão LNM (L9)		ST	
FX.212.177	177	8	FX212177.xx		ND	ND	ND		C	
FX.212.222	222		FX212222.xx					12		
FX.212.271	271		FX212271.xx		ND	ND	ND		C	
FX.212.475	475		FX212475.xx					12		

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.942

Fecho de Embutir Alavanca para Varão

Ref.	AxBxC	Ø	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.942.35	285x22x45	M10	FX94235.I2			1		

Substitui antiga Ref. FX.943.35



Acessórios Complementares:

Suporte remate com mola - S.475.12

Suporte guia / remate - S.476.10

Ponteira para varão M.10 - PONT.M10

Consultar Pag. FX.17.0

Vareta: Varão roscado M10











FX.947

Fecho de Embutir para Vareta

Ref.	AxBxC	Ø	Código		Aço FZ (F2)		ST	
FX.947	120x17x24	M10	FX947.F2			1		



Funciona com puxador compatível (várias opções)

Acessórios Complementares:

Suporte remate com mola - S.475.12

Suporte guia / remate - S.476.10

Ponteira para varão M.10 - PONT.M10

Consultar Pag. FX.17.0

Vareta: Varão roscado M10









FX.220.1

Fecho Embutir Pistão (para janelas/ portas de correr)

Ref.	AxBxC	Código		Inox IS		ST	
FX.220.1	120x20x76	FX2201.I2			12/1		



ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.63

Fecho com Mola para Janela (Fecho galinha)

Ref.	Código		Latão LB (L3)	Latão LNM (L9)	Latão LLPr (L16)		ST	
FX.63	FX63.xx					12		

FX.213

Fecho de Segurança

Ref.	Código		Zamac ZNE (Z11)		ST	
FX.213	FX213.Z11			1		

FX.214

Fecho com corrente de Segurança

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.214	FX214.I2			1		

FX.216

Fecho com corrente de Segurança

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.216	FX216.I2			12/1		

FX.218

Fecho Gancho - Consultar B&W Série Black & White

FX.405



Fecho Travessão

Ref.	AxB	Código		Aço FZ (F2)		ST	
FX.405.25	25x64	FX405250.F2			12		
FX.405.30	30x75	FX405300.F2			12		

C Outros acabamentos por consulta.

FX.422



Fecho Travessão

Ref.	AxB	Código		Zamac ZL (Z2)	Zamac ZB (Z6)	Zamac ZNM (Z8)		ST	
FX.422.30	30x42	FX42230.xx		C			10		
FX.422.40	40x56	FX42240.xx		C			10		

FX.606

Fecho Bandeira

Ref.	Código		Zamac ZCB (Z1)	Zamac ZL (Z2)	Zamac ZB (Z6)	Zamac ZCM (Z8)	Zamac ZLPr (Z13)		ST	
FX.606	FX606.xx			C			B&W	50		

FX.11545



Fecho Segurança com chave

Ref.	AxB	Código		Zamac ZLBr (Z9)	Zamac ZLCz (Z18)		ST	
FX.11545	70x22	FX11545.xx				15		

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.306



Fecho Tic-Tac para Móveis

Ref.	Código		Aço FNB (F4)		ST	
FX.306	FX306.F4			100		

Alternativa: Ver Ref. FX.610

FX.429.N

Fecho para Móveis

Ref.	Código		Aço Castanho		ST	
FX.429.N	FX429N.F16	Roletos em Nylon		100		

BF.260

Batente/ fecho retentor para portas e janelas

Ref.	Código		Zamac ZB (Z6)		ST	
BF.260	BF260.XX			50		

BF.261

Batente/ fecho retentor para portas e janelas

Ref.	Código		Zamac ZCB		ST	
BF.261	BF261.Z1			50		

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.7207.1



Fecho Magnético para Móveis

Ref.	AxB	Código		Nylon Branco (P1)	Nylon Cast (P2)		ST	
FX.7207.1	15x46	FX72071.xx				100		

FX.7207.2



Fecho Magnético para Móveis

Ref.	AxB	Código		Nylon Branco (P1)	Nylon Cast (P2)		ST	
FX.7207.2	17x61	FX72072.xx				50		

FX.7207.3



Fecho Magnético para Móveis

Ref.	AxB	Código		Nylon Branco (P1)	Nylon Cast (P2)		ST	
FX.7207.3	18x87	FX72073.xx		S	S	50		

FX.7207.4

Fecho Magnético para Móveis

Ref.	AxB	Código		Nylon Branco (P1)	Nylon Cast (P2)		ST	
FX.7207.4	16x60	FX72074.xx				50		

FX.7207.6



Fecho Magnético para Móveis

Ref.	AxB	Código		Zamac ZCM (Z15)		ST	
FX.7207.6	14x56	FX72076.Z15	Caixa de cobertura em Zamac cromado mate		20		

FX.7207.7



Fecho Magnético para Móveis

Ref.	AxB	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.7207.7	25x53	FX72077.I2	Caixa de cobertura em Inox satinado		20		

FX.7208.1



Fecho Tic-Tac Magnético para Móveis

Ref.	AxB	Código		Nylon Preto		ST	
FX.7208.1	38x34	FX72081.P4	Tic-Tac "Hi-Fi" magnético	• 0.44	100		

FX.7209

Fecho Magnético de Embutir

Ref.		Código		Nylon Preto		ST	
FX.7209	Ø17.5x15	FX7209.P4	Magnético de embutir		100		

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.7210

Fecho Magnético (Íman de Neodímio)

Ref.		Código		Aço FCB (F15)		ST	
FX.7210/15	Ø15x3	FX7210015.F15	Sem furo		50		
FX.7210/20	Ø20x3	FX7210020.F15	Com furo		50		

Obs.: Pode ser aplicado individualmente ou ao par

FX.7211

Fecho Tic-Tac para móveis

Ref.	Código		Nylon Cast (P2)	Nylon Cinza (P6)		ST	
FX.7211	FX7211.xx	Com ponta em borracha.			50		
FX.7211.A	FX7211A.xx		ND		50		

FX.7212



Fecho Tic-Tac Magnético para móveis

Ref.	Código		Nylon Cast (P2)	Nylon Cinza (P6)		ST	
FX.7212	FX7212.xx	Com ponta magnética.		ND	50		
FX.7212.A	FX7212A.xx		ND		50		

FX.7215

Fecho Tic-Tac Magnético para móveis

Ref.	Código		Nylon Cinza		ST	
FX.7215	FX7215.P6	Com ponta magnética.		50		

FX.7216

Fecho Tic-Tac para móveis

Ref.	Código		Nylon Cinza		ST	
FX.7216	FX7216.P6	Com ponta em borracha.	E			

FX.7219

Fecho Tic-Tac para móveis

Ref.	Código		Nylon Branco (P1)	Nylon Cinza (P6)	Nylon Antraci. (P14)		ST	
FX.7219	FX7219.XX	Com ponta em borracha.	N	N	N	50		

Obs.: Pode ser aplicado sobreposto ou embutido



FX.7220

Fecho Tic-Tac para móveis

Ref.	Código		Nylon Branco (P1)	Nylon Cinza (P6)	Nylon Antraci. (P14)		ST	
FX.7220	FX7220.XX	Com ponta em magnética	N	N	N	50		

Obs.: Pode ser aplicado sobreposto ou embutido



ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ASM.826

Fecho para WC

13 Max.

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
ASM.826 Com Indicador	ASM826.I2	- Com Indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas/painéis de 13 ou 10mm de espessura - Rosetas Ø50. Fixações ocultas		6/1		

ASM.827

Fecho para WC

13 Max.

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
ASM.827 Com Indicador	ASM827.I2	- Com Indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas/painéis de 13 ou 10mm de espessura - Rosetas Ø50. Fixações ocultas		6/1		

ASM.8237

Fecho para WC

13 Max.

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
ASM.8237 Com Indicador	ASM8237.I2	- Com Indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas/painéis de 13 ou 10mm de espessura - Rosetas Ø50. Fixações ocultas		6/1		

FX.18



Fecho para WC (codena)

40 Max.

Ref.	Código		Latão					ST	
			LP (L1)	LB (L3)	LNM (L9)	LLPr (L16)			
FX.18-Q6	FX18.xx	- Com desbloqueio de emergência. - Aplicar com placa ou roseta para puxador - Cavilha □6mm				B&W	1		

Conjunto FX.18 + Rosetas: Ver FX.8245.

FX.2039

Fecho para WC

45 Max.

Ref.	Código		Zamac ZCM (Z8)		ST	
FX.2039 Com Indicador	FX2039.Z8	- Com Indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Rosetas Ø50. Fixações ocultas no exterior - Para portas de 10 a 45mm espessura		6/1		

FX.2047

Fecho para WC (com acessório cilindro perfil europeu)

WC 6x6

55 Max.

Ref.	Código		Nylon Preto		ST	
FX.2047 Com Indicador	FX2047.P4	- Com Indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Roseta oval 32x55mm. Fixações ocultas - Para portas até 55mm de espessura - Inclui acessório tipo cilindro perfil europeu - Aplicado com fechadura para cilindro europeu, fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		6/1		

FX.2048

Fecho para WC

60 Max.

Ref.	Código		Zamac ZNE (Z11)		ST	
FX.2048 Com Indicador	FX2048.Z11	- Com Indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas de 10 a 60mm espessura		1		

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.IN.8232
FX.IN.8233

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8232 Sem Indicador	FXIN8232.I2	- Com e sem indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Roseta Ø52x10. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		10/1		
FX.IN.8233 Com Indicador	FXIN8233.I2			10/1		

WC 6x6 — 60 Max.

FX.IN.8234

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8234 Com Indicador	FXIN8234.I2	- Com indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Roseta Ø52x10. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		10/1		

WC 6x6 — 60 Max.

FX.IN.8236

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8236 Sem Indicador	FXIN8236.I2	- Sem indicador - Com desbloqueio de emergência - Roseta Ø52x10. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		10/1		

WC 6x6 — 60 Max.

FX.IN.8237

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8237 Com Indicador	FXIN8237.I2	- Com indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Roseta Ø52x10. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		10/1		

WC 6x6 — 60 Max.

FX.IN.8238

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8238 Com Indicador	FXIN8238.I2	- Com indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Roseta Ø52x8. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		10/1		

WC 6x6 — 60 Max.

FX.IN.8239

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8239 Sem Indicador	FXIN8239.I2	- Sem indicador - Com desbloqueio de emergência - Roseta Ø52x10. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		1		

WC 6x6 — 60 Max.

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.IN.8242
FX.IN.8243

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8242 Sem Indicador	FXIN8242.I2	- Sem Indicador / Com indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Roseta ☐52.5x9. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		1		
FX.IN.8243 Com Indicador	FXIN8243.I2					

60 Max.

FX.IN.8244
FX.IN.8246

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8244 Sem Indicador	FXIN8244.I2	- Com Indicador Verde/ Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Roseta ☐50x8. Fixações ocultas - Cavilha ☐6mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		1		
FX.IN.8246 Com Indicador	FXIN8246.I2					

60 Max.

FX.8245

Fecho para WC

Ref.	Código		Latão				ST	
			LP (L1)	LB (L3)	LNM (L9)			
FX.8245 Sem Indicador	FX8245.xx	- Sem indicador - Com desbloqueio de emergência - Roseta Ø52x7 (Opção Ø52x9) Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)			C	6/1		

60 Max.

FX.IN.8286

Fecho para WC

Ref.	Código		Inox 304 IS		ST	
FX.IN.8286 Sem Indicador	FXIN8286.I2	- Sem indicador - Com desbloqueio de emergência - Roseta 64x30x4mm. Fixações ocultas - Cavilha ☐6x65mm - Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)		10/1		

60 Max.

Fechaduras WC

Estas e outras soluções em fechaduras e trincos compativeis com fechos WC,consultar Fechaduras.

F.716.1.02	F.110.91.02	F.888.4.01.R	T.1508.6.02

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

GR.150



Ref.	A	Código	Latão a)				Aço a)		ST	
			LP (L1)	LB (L3)	LNM (L9)	LLPr (L16)	FZ (F2)			
GR.150/10	10	GR150100.xx						a)		
GR.150/15	15	GR150150.xx						a)		
GR.150/20	20	GR150200.xx						a)		
GR.150/25	25	GR150250.xx				B&W		a)		
GR.150/30	30	GR150300.xx						a)		
GR.150/35	35	GR150350.xx						a)		
GR.150/40	40	GR150400								

a) 12 - Latão a) 12 - Aço

GR.155



Ref.	A	Código	Latão a)				Aço a)		ST	
			LP (L1)	LB (L3)	LNM (L9)	LLPr (L16)	FZ (F2)			
GR.155/10	10	GR155100.xx						a)		
GR.155/15	15	GR155150.xx						a)		
GR.155/20	20	GR155200.xx						a)		
GR.155/25	25	GR155250.xx				B&W		a)		
GR.155/30	30	GR155300.xx						a)		
GR.155/35	35	GR155350.xx						a)		
GR.155/40	40	GR155400.xx								

a) 12 - Latão a) 12 - Aço

GR.207



Ref.	A	Código	Inox 430 IP (I) a)	Latão a)				Aço a)		ST	
				LP (L1)	LB (L3)	LNM (L9)	LLPr (L16)	FZ (F2)			
GR.207/10	10	GR207100.xx							a)		
GR.207/15	15	GR207150.xx							a)		
GR.207/20	20	GR207200.xx							a)		
GR.207/25	25	GR207250.xx					B&W		a)		
GR.207/30	30	GR207300.xx							a)		
GR.207/35	35	GR207350.xx							a)		
GR.207/40	40	GR207400.xx									

a) 12 - Latão a) 12 - Aço

PONT.M10



Ponteira para varão M.10

Ref.	Ø	Código		Inox Natural		ST	
PONT.M10	10	PONTM10.I0			1		

S.475



Suporte Remate com Mola

Ref.	Ø	AxBxC	Código		Latão			ST	
					LP (L1)	LN (L6)			
S.475.10	10.3	20x14x28	S475010.xx				10		
S.475.12	12.3	22x16x28	S475012.xx				10		
S.475.14	14.3	25x18x28	S475014.xx				10		
S.475.16	16.3	28x20x28	S475016.xx		C	C			

S.W01696



Suporte Remate com Mola

Ref.	Ø	AxBxC	Código			ST	F
W01696.00.04	15x12.5	25x18x30	SAGBW016960004	Aço Zincado: Consultar BG/ AGB	1		H0

S.476



Suporte Guia de Varetas

Ref.	Ø	Código		Inox 304 IS		ST	
S.476.10	10.5	S47610.I2			1		

ND Não disponível
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eic ISO 9001
PME líder
PME excelência

BATISTA GOMES

Puxadores para mobiliário

2020

Edição: 23 ABR 2020
Atualização: 04 SET 2020

ÍNDICE SECÇÕES

	CONCHAS E PUXADORES DE EMBUTIR INOX ZAMAC LATÃO	Consultar Tabela **Puxadores e Asas para Portas**
	PUXADORES E ASAS PARA MOBILIÁRIO BG COLLECTION	PM 13 - PM 16 PM 35 - PM 36 PM 21
	PUXADORES PARA MOBILIÁRIO INOX ZAMAC LATÃO ALUMÍNIO	PM 33 - PM 39 PM 04 - PM 10 PM 10 - PM 12 PM 23
	ASAS PARA MOBILIÁRIO INOX ZAMAC ALUMÍNIO	PM 29 - PM 32 PM 04 - PM 10 PM 21 - PM 22
	PUXADORES EM PERFIL PARA MOBILIÁRIO	PM 24 - PM 28
	PUXADORES PARA PORTAS DE VIDRO “PASSION GLASS SQUARE”	PM 38
	PUXADORES E ASAS PARA MOBILIÁRIO SÉRIE RÚSTICO	PM 16 - PM 20
	CRAVOS	PM 20
	PUXADORES PARA MOBILIÁRIO PUXADORES EM MADEIRA	PM 20
	ENTRADAS DE CHAVE PARA MOBILIÁRIO	

Ref.	Pág. PM
CAL.1020.B	28
CAL.1023.A	28
CH.841.C	37
CH.8413	18
CP.1	20
CP.2	20
CP.5	20
CP.410.16	20
CT.550.511	28
ENT.186	37
ENT.487	37
ENT.703	37
ENT.8413	18
ENT.8413	37
F.8413.240.170	19
LMD.8413.185	19
LMS.8413.175	19
PM.17.40.061	38
PM.17.40.081	38
PM.6008	04
PM.6011	04
PM.6012	04
PM.6013	04
PM.6014	04
PM.6015	05
PM.6016	05
PM.6017	05
PM.6020	05
PM.6021	05
PM.6022	05
PM.6024	05
PM.6031	06
PM.6032	06
PM.6036	06
PM.6037	06
PM.6040	06
PM.6041	07
PM.6042	07
PM.6046	07
PM.6047	07
PM.6048	07
PM.6080	08
PM.6085	08
PM.6088	08
PM.6101	08
PM.6105	08

Ref.	Pág. PM
PM.6106	09
PM.6109	09
PM.6111	09
PM.6121	09
PM.6133	10
PM.6134	10
PM.6150	10
PM.7120	10
PM.7123	10
PM.7314	11
PM.7314.P	11
PM.7315	11
PM.7315.P	11
PM.7316	11
pm.7317	11
PM.7403	12
PM.7451	12
PM.7530	12
PM.7540	12
PM.7550	12
PM.7601	13
PM.7610	13
PM.7611	13
PM.7612	13
PM.7613	13
PM.7616	14
PM.7617	14
PM.7618	14
PM.7619	14
PM.7620	15
PM.7621	15
PM.7622	15
PM.7623	15
PM.7624	16
PM.7625	16
PM.7903	16
PM.7904	17
PM.7905	17
PM.7906	17
PM.7907	17
PM.7908	17
PM.7910	17
PM.8405	17
PM.8406	17
PM.8413.30.67	18
PM.8413.33.95	18

Ref.	Pág. PM
PM.8413.40.117	18
PM.8413.67	18
PM.8413.95	18
PM.8413.95.CE	18
PM.8413.115.150	19
PM.8413.117	18
PM.8414.33	19
PM.8414.80	19
PM.8414.80.CE	19
PM.8705	21/ 29
PM.IN.8705	21
PM.9001	20
PM.9002	20
PM.9504	21
PM.9505	21
PM.9506	21
PM.9507	21
PM.9508	21
PM.9509	22
PM.9511	22
PM.9512	22
PM.9513	22
PM.9515	22
PM.9517	22
PM.9518	22
PM.9601	23
PM.9605	23
PM.9620	23
PM.9900	26
PM.9901	26
PM.9902	27
PM.9903	27
PM.9904	26
PM.9905	26
PM.9908.16	26
PM.9908.19	26
PM.9909	26
PM.9913	27
PM.9914	27
PM.9915	27
PM.9916	27
PM.IN.8701	29
PM.IN.8702	29
PM.IN.8705	21/ 29
PM.IN.8706	29
PM.IN.8707	30

Ref.	Pág. PM
PM.IN.8708	30
PM.IN.8718	30
PM.IN.8719	30
PM.IN.8720	31
PM.IN.8720.A	31
PM.IN.8722	31
PM.IN.8723	31
PM.IN.8724	31
PM.IN.8725	32
PM.IN.8731	32
PM.IN.8732	32
PM.IN.8750	33
PM.IN.8751	33
PM.IN.8752	33
PM.IN.8754	33
PM.IN.8755	33
PM.IN.8757	33
PM.IN.8758	33
PM.IN.8759	34
PM.IN.8760	34
PM.IN.8761	34
PM.IN.8764	34
PM.IN.8765	34
PM.IN.8766	34
PM.IN.8767	34
PM.IN.8770	34
PM.IN.8775	35
PM.IN.8776	35
PM.IN.8780	35
PM.IN.8781	35
PM.IN.8782	36
PM.IN.8783	36
PM.IN.8784	36
PM.SY.02.45	25
PM.SY.14	24
PM.SY.32	24
PM.SY.32.00.90	24
PM.SY.32.45	25
PM.SY.32.45.45	25
PPM.400	37
RF.4965	28
T.8413.50	19
TP.565.857	28
TP.566.447	28
TP.566.477	28

Legendas

C/C - Entre furos

Espessura da porta

N Artigo Novo

C Por consulta

S Em Extinção

E Extinto

B&W Ver Série B&W

INOX

IS	Inox Satinado
IS 304	Inox Satinado Aisi 304 (EN 1.4301)
IS 316	Inox Satinado Aisi 316 (EN 1.4401)

ALUMÍNIO

AN	Alumínio Natural (Sem anodização)
AAN	Alumínio Anodizado Natural (prata)
AAI	Alumínio Anodizado cor Inox (Satinado)
AAIM	Alumínio Anodizado cor Inox (Mate)
AAB	Alumínio Anodizado Bronze
AAD	Alumínio Anodizado Dourado
ALBr	Alumínio Lacado Branco
ALPr	Alumínio Preto Fosco

ZAMAC

ZCB	Zamac Cromado Brilhante
ZCM	Zamac Cromado Mate
ZNM	Zamac Niquelado Mate
ZNS	Zamac Niquelado Satinado
ZB	Zamac Bronze
ZL	Zamac Latonado
ZLPr	Zamac Preto Fosco
ZOXD	Zamac Oxidado

LATÃO

LCB	Latão Cromado Brilhante
LCM	Latão Cromado Mate
LNB	Latão Niquelado Brilhante
LNM	Latão Niquelado Mate
LB	Latão Bronze
LBA	Latão Bronze Antigo
LP	Latão Polido Brilhante
LPS	Latão Polido Satinado
LLPr	Latão Preto Fosco
LOXD	Latão Oxidado
PB LB	Porcelana Branca + Latão Bronze
PB LP	Porcelana Branca + Latão Polido

AÇO

FNB	Aço Niquelado Brilhante
FZ	Aço Zincado
FB	Aço Bronze
FLPr	Aço Preto Fosco

DIMENSÕES

As dimensões indicadas estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
Apesar do nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o facto de não podermos ser responsabilizados por possíveis erros de impressão que poderá conter este documento.
As características e especificações dos produtos apresentados poderão ser alterados sem aviso prévio.

MANUTENÇÃO DOS PUXADORES DE MOBILIÁRIO

Devem aplicar-se as ferragens só depois de totalmente finalizada a obra, nomeadamente, depois das pinturas e do tratamento/envernizamento das madeiras.
Não devem ser utilizadas substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, após a aplicação da ferragem, pois a simples vaporização destes produtos pode provocar danos.
Para limpeza utilize somente panos ou esponjas de nylon levemente humedecidos com água.
Limpe depois com um pano seco e macio.
No aço inox, em situações em que se verifique a necessidade de uma limpeza mais profunda utilizar produtos adequados.
Nestes casos agradecemos a consulta, pois disponibilizamos produtos para limpeza e manutenção.
Informação completa: Consultar em www.batista-gomes.pt

GARANTIA

Quando não especificamente indicado, o aspecto e funcionamento encontra-se garantido conforme as disposições legais para este tipo de produto.
Exceptuam-se, desta garantia, eventuais deficiências na aplicação ou utilização não conforme ao fim a que se destina.

BATISTA GOMES

CONCHAS EMBUTIR

Estes e outros modelos de **CONCHAS DE EMBUTIR** para portas de móveis ou de edifícios consultar **PUXADORES E ASAS PARA PORTAS**

PM.6008

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código			ST	
PM.6008.30	30	35	25	ZCB	PM600830.Z1	C			
				ZB	PM600830.Z6		Un	50	
				ZNM	PM600830.Z8	C			
PM.6008.40	40	45	32	ZCB	PM600840.Z1	C			
				ZB	PM600840.Z6		Un	50	



PM.6011

Ref.	Dim.	H	Acab.	Código			ST	
PM.6011	40x12	20	ZNM	PM6011.Z8		Un	50		



PM.6012

Ref.	Dim.	H	Acab.	Código			ST	
PM.6012.30	30x23	21	ZNM	PM601230.Z8		Un	50		



PM.6013

Ref.	⌀	⌀B	H	Acab.	Código			ST	
PM.6013.13	13	10	20	ZNM	PM601313.Z8		Un	50		



PM.6014

Ref.	⌀	H	Acab.	Código			ST	
PM.6014	26	20	ZNM	PM6014.Z8		Un	50		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

+ INFO BATISTA-GOMES.PT

Edição - 23 ABR 2020 | Atualização - 23 ABR 2020

PM.6015

Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.6015.18	18	12	23	ZNM	PM601518.Z8		Un 50		



PM.6016

Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.6016.14	14	10x13	20	ZNM	PM601614.Z8		Un 50		



PM.6017

Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.6017.40	40	25	18	ZB	PM601740.Z6		Un 25		
				ZNE	PM601740.Z11		Un 25		



PM.6020

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6020.160	160	193	30	ZB	PM6020160.Z6		Un 25		
				ZNS	PM6020160.Z11		Un 25		



PM.6021

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6021.160	160	168	29	ZNS	PM6021160.Z11		Un 25		
				ZCM	PM6021160.Z15		Un 25		



PM.6022

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6022.160	160	168	26	ZNS	PM6022160.Z11		Un 25		



PM.6024

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6024.96	96	109	21	ZNM	PM6024096.Z8		Un 50		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

PM.6031

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6031.128	128	164	28	ZB	PM6031128.Z6		Un 50		
				ZNM	PM6031128.Z8		Un 50		



PM.6032

Ref.	C/C	L	B	H	Acab.	Código			ST	
PM.6032.64	64	92	9	20	ZB	PM6032064.Z6		Un	50	
					ZNM	PM6032064.Z8		Un	50	
PM.6032.96	96	131	10	25	ZB	PM6032096.Z6		Un	50	
					ZNM	PM6032096.Z8		Un	50	
PM.6032.128	128	164	11	30	ZB	PM6032128.Z6		Un	50	
					ZNM	PM6032128.Z8		Un	50	
PM.6032.160	160	202	12	31	ZB	PM6032160.Z6		Un	50	
					ZNM	PM6032160.Z8		Un	50	



PM.6036

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6036.96	96	10	129	32	ZNM	PM6036096.Z8		Un	50	



PM.6037

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6037.96	96	10	134	28	ZB	PM6037096.Z6		Un	50	
PM.6037.128	128		166		ZB	PM6037128.Z6		Un	50	
PM.6037.160	160		200		ZB	PM6037160.Z6		Un	50	
PM.6037.192	192		232		ZB	PM6037192.Z6		Un	50	



PM.6040

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6040.128	128	172	28	ZNM	PM6040128.Z8		Un 25		
				ZNE	PM6040128.Z11		Un 25		
				ZCM	PM6040128.Z15		Un 25		
PM.6040.160	160	204		ZNM	PM6040160.Z8		Un 25		
				ZNE	PM6040160.Z11		Un 25		
				ZCM	PM6040160.Z15		Un 25		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

+ INFO BATISTA-GOMES.PT

Edição - 23 ABR 2020 | Atualização - 04 SET 2020

PM.6041

Ref.	C/C	□	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.6041.128	128	10	138	27	ZNE	PM6041128.Z11		Un	50		
PM.6041.160	160		169		ZNE	PM6041160.Z11		Un	50		
PM.6041.192	192		202		ZNE	PM6041192.Z11		Un	50		
PM.6041.224	224		234		ZNE	PM6041224.Z11		Un	25		



PM.6042

PM.6042

PM.6042.96

Ref.	C/C	□	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.6042	-	7	42	19	ZB	PM6042.Z6		Un	50		
					ZNE	PM6042.Z11		Un	50		
PM.6042.96	96		137		ZNE	PM6042096.Z11		Un	50		



PM.6046

PM.6046

PM.6046.64
PM.6046.96
PM.6046.128

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.6046	-	30	16	ZNM	PM6046.Z8		Un	50		
PM.6046.64	64	76		ZNM	PM6046064.Z8		Un	50		
PM.6046.96	96	108		ZB	PM6046096.Z6		Un	50		
				ZNM	PM6046096.Z8		Un	50		
PM.6046.128	128	140		ZNM	PM6046128.Z8		Un	50		



PM.6047

PM.6047

PM.6047.32

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.6047.32	32	54	14	ZNM	PM6047032.Z8		Un	50		



PM.6048

Ref.	C/C	L	B	H	Acab.	Código				ST	
PM.6048.128	128	162	13	26	ZB	PM6048128.Z6	C				
					ZNE	PM6048128.Z11		Un	50		
					ZCM	PM6048128.Z15	C				



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.6080

Ref.	A	B	C	H	Acab.	Código			ST	
PM.6080	46	30	6	18	ZB	PM6080.Z6	C			
					ZNM	PM6080.Z8		Un	50	



PM.6085

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6085	64	84	20	ZB	PM6085.Z6		Un	50	



PM.6088

Ref.	Dim.	Ø	Acab.	Código			ST	
PM.6088.110	112x25	23	ZB	PM6088110.Z6		Un	50	



PM.6101

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6101.96	96	128	29	ZCB	PM6101096.Z1		Un	50	
				ZB	PM6101096.Z6		Un	50	
				ZNM	PM6101096.Z8		Un	50	



PM.6105

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6105.128	128	156	25	ZB	PM6105128.Z6		Un	50	
				ZNM	PM6105128.Z8		Un	50	



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.6106

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.6106.96	96	8	108	24	ZCB	PM6106096.Z1		Un	50		
					ZB	PM6106096.Z6		Un	50		
					ZNM	PM6106096.Z8		Un	50		
PM.6106.128	128	9	147	26	ZCB	PM6106128.Z1		Un	50		
					ZB	PM6106128.Z6		Un	50		
					ZNM	PM6106128.Z8		Un	50		
PM.6106.160	160	10	188	28	ZCB	PM6106160.Z1	C				
					ZB	PM6106160.Z6		Un	50		
					ZNM	PM6106160.Z8	C				



PM.6109

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.6109.64	64	9	73	29	ZCB	PM6109064.Z1		Un	50		
					ZB	PM6109064.Z6		Un	50		
					ZNM	PM6109064.Z8		Un	50		
PM.6109.96	96		105		ZCB	PM6109096.Z1		Un	50		
					ZB	PM6109096.Z6		Un	50		
					ZNM	PM6109096.Z8		Un	50		
PM.6109.128	128		137		ZCB	PM6109128.Z1		Un	50		
					ZB	PM6109128.Z6		Un	50		
					ZNM	PM6109128.Z8		Un	50		



PM.6111

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.6111	64	85	23	ZB	PM6111.Z6		Un	50		
				ZNM	PM6111.Z8		Un	50		



PM.6121

Ref.	⬭	H	Acab.	Código				ST	
PM.6121.20	19x17	17	ZNM	PM6121020.Z8		Un	50		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.6133

Ref.	Dim.		Acab.	Código			ST	
PM.6133	138x23		ZB	PM6133.Z6		Un 50		



PM.6134

Ref.	A	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.6134	23	109	37	ZB	PM6134.Z6		Un 50		



PM.6150

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código			ST	
PM.6150.10	11	10	19	ZNM	PM6150010.Z8	E			



PM.7120

Ref.	L	A	H	Acab.	Código			ST	
PM.7120	90	37	23	IS 304	PM7120.I2		Un 12		
				LP	PM7120.L1		Un 12		
				LB	PM7120.L3		Un 12		
				LLPr	PM7120.L16		Un 12/1		



PM.7123

Ref.	L	A	H	Acab.	Código			ST	
PM.7123	85	40	21	LP	PM7123.L1		Un 12		
				LB	PM7123.L3		Un 12		
				LNM	PM7123.L9		Un 12		
				LBA	PM7123.L11		Un 12/1		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7314.P

Ref.	Dim.	Ø	Acab.	Código				ST	
PM.7314.P	60x30	25	LP	PM7314P.L1		Un	20		
			LB	PM7314P.L3		Un	20		



PM.7315

Ref.	Dim.	Ø	Acab.	Código				ST	
PM.7315	120x30	25	LP	PM7315.L1		Un	10		
			LB	PM7315.L3		Un	10		



PM.7316

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.7316.30	30	15	26	LP	PM731630.L1		Un	30		
				LB	PM731630.L3		Un	30		
				LNM	PM731630.L9		Un	30		
PM.7316.35	35	18	31	LP	PM731635.L1		Un	20		
				LB	PM731635.L3		Un	20		
				LNM	PM731635.L9		Un	20		
PM.7316.40	40	20	34	LP	PM731640.L1		Un	15		
				LB	PM731640.L3		Un	15		
				LNM	PM731640.L9		Un	15		



PM.7317

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.7317.20	20	16	24	LP	PM731720.L1		Un	50		
				LB	PM731720.L3		Un	50		
				LNB	PM731720.L6	C		50		
				LNM	PM731720.L9		Un	50		
				LLPr	PM731720.L16		Un	50/1		
PM.7317.30	30	23	34	LP	PM731730.L1		Un	20		
				LB	PM731730.L3		Un	20		
				LNB	PM731730.L6	C		20		
				LNM	PM731730.L9		Un	20		
				LLPr	PM731730.L16		Un	20/1		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7403
PORCELANA

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.7403.25	25	33	34	PB+LP	PM740325.L30		Un	25		
				PB+LB	PM740325.L34		Un	25		
PM.7403.35	35	38	37	PB+LP	PM740335.L30		Un	25		
				PB+LB	PM740335.L34		Un	25		



PM.7451

Ref.	Dim.	H	Acab.	Código				ST	
PM.7451	38x28	15	LP	PM7451.L1		Un	12		
			LB	PM7451.L3		Un	12		
			LNM	PM7451.L9		Un	12		



PM.7530

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.7530.20	19	19	30	LP	PM753020.L1		Un	25		
				LB	PM753020.L3		Un	25		



PM.7540

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.7540.25	25	20	23	LB	PM754025.L3		Un	50		
				LBA	PM754025.L11		Un	50/1		
				LLPr	PM754025.L16		Un	50/1		
PM.7540.35	35	32	27	LB	PM754035.L3		Un	50		
				LBA	PM754035.L11		Un	50/1		
				LLPr	PM754035.L16		Un	50/1		



PM.7550

Ref.	⬭	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.7550.40	37x23	14	35	LLPr	PM755040.L16		Un	25/1		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7601
FRIZZ

Cromado Brilhante

Niquelado Satinado

Preto

Dourado Mate

Ref.	Ø	H	Acab.	Código			ST	
PM.7601.017	17.5	28	Dourado Mate	PM7601017.S02		Un 12/1		
			Niquelado Satinado	PM7601017.S09		Un 12/1		
			Preto Mate	PM7601017.S16		Un 12/1		
			Cromado Brilhante	PM7601017.S27		Un 12/1		



PM.7610
STRAP

Couro Preto
+
Niquelado Satinado

Couro Castanho Escuro
+
Niquelado Satinado

Ref.	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.7610.030	31	57	Couro Preto + Niquelado Satinado	PM7610030.S90		Un 12/1		
			Couro Cast. Escuro + Niquelado Satinado	PM7610030.S91		Un 12/1		



PM.7611
FUNE

Couro Castanho Claro
+
Niquelado Escovado

Cabo de Aço
+
Niquelado Escovado

Ref.	Ø	H	Acab.	Código			ST	
PM.7611	22	56	Couro Cast. Claro + Niquelado escovado	PM7611.S92		Un 1		
			Cabo aço + Niquelado escovado	PM7611.S97		Un 1		



PM.7612
FUNE GALES

Niquelado Escovado
+
Couro Castanho Claro

Ref.	Ø	H	Acab.	Código			ST	
PM.7612	22	73	Niquelado escovado + Couro Cast. Claro	PM7612.S92		Un 1		



PM.7613
CAIPÓ JUNCO

Junco
+
Cromado

Junco
+
Preto Mate

Ref.	C/C	H	Acab.	Código			ST	
PM.7613	32	55	Junco + Cromado		C			
			Junco + Preto Mate		C			



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7616
CONCAVE

Ref.	C/C	L	Acab.	Código			ST	
PM.7616.160	160	173	Vecchio	PM7616160.S30		Un	1		



PM.7617
COLTELLO METAL

Niquelado Mate Velho

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.7617.160	160	215	36	Niquelado Mate Velho	PM7617160.S29		Un	1		



PM.7618
FLUTED



Ref.	C/C	L	Acab.	Código			ST	
PM.7618.128	128	148	Dourado Mate	PM7618128.S02		Un	12/1		
			Preto Mate	PM7618128.S49		Un	12/1		



PM.7619
SIDEWALK



Ref.	C/C	L	Acab.	Código			ST	
PM.7619.160	160	168	Dourado Mate	PM7619160.S02		Un	1		
			Vecchio	PM7619160.S30		Un	1		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7620
EDGE FILIGREE

PM.7620.020

Inox Look

PM.7620.080

Antracite Escovado

Ref.	C/C	L	Acab.	Código				ST	
PM.7620.020	20	60	Inox Look	PM7620020.S23		Un	12/1		
			Antracite Escovado	PM7620020.S44		Un	12/1		
PM.7620.080	80	176	Inox Look	PM7620080.S23		Un	12/1		
			Antracite Escovado	PM7620080.S44		Un	12/1		

PM.7620.020



PM.7620.080



PM.7621
HAMMER

Niquelado Satinado

Preto Mate

Dourado Mate

Ref.	C/C	L	Acab.	Código				ST	
PM.7621.032	32	160	Dourado Mate	PM7621032.S02		Un	12/1		
			Niquelado Satinado	PM7621032.S21		Un	12/1		
			Preto Mate	PM7621032.S49		Un	12/1		



PM.7622
FRINGE

Inox Look

Dourado Mate

Ref.	C/C	L	Acab.	Código				ST	
PM.7622.160	160	170	Dourado Date	PM7622160.S02		Un	12/1		
			Inox Look	PM7622160.S23		Un	12/1		



PM.7623
LOOP



Inox Look

PM.7623.0032

Ref.	L	C/C	Acab.	Código				ST	
PM.7623.0032	75	32	Inox Look	PM76230032.S23		Un	12/1		
PM.7623.0192	225	128+160+192		PM76230192.S23		Un	12/1		
PM.7623.0380	425	128+365+380		PM76230380.S23		Un	12/1		
PM.7623.1080	1125	128+1065+1080		PM76231080.S23		Un	1		

PM.7623.xxxx



PM.7623.0032



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7624
SCANDINAVIAN STONE

Ref.	C/C	L	Acab.	Código			ST	
PM.7624.048	62	48	Pedra + Niquelado Escovado	PM7624048.S98	Un	1		
PM.7624.192	206	192		PM7624192.S98	Un	1		



PM.7625
SANTA FÉ CRUZADO



Ref.	C/C	L	Acab.	Código			ST	
PM.7625.192	192	206	Antracite Mate	PM7625192.S43	Un	1		
PM.7625.320	320	334		PM7625320.S43	Un	1		



PM.7903

Ref.	H	L		Acab.	Código			ST	
PM.7903	28	119	-	LB	PM7903.L3	Un	12		
				LLPr	PM7903.L16	Un	12/1		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7904



Ref.	H	L		Acab.	Código			ST	
PM.7904	143	40	-	LLPr	PM7904.L16		Un 12/1		

PM.7905



Ref.	H	L		Acab.	Código			ST	
PM.7905	135	29	-	LLPr	PM7905.L16		Un 12/1		

PM.7906



Ref.	H	L		Acab.	Código			ST	
PM.7906	28	96	-	LLPr	PM7906.L16		Un 12/1		

PM.7907



Ref.	H	H1	L	L1	Acab.	Código			ST	
PM.7907.85	85	93	35	44	LBA	PM7907085.L11		Un 25/1		

PM.7908



Ref.	H	H1	L	L1	Acab.	Código			ST	
PM.7908.60	28	43	56	-	LBA	PM7908060.L11		Un 25/1		
PM.7908.85	35	60	85	-	LBA	PM7908085.L11				

PM.7910



Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.7910.170	-	173	35	LB	PM7910170.L3		Un 12		
				LBA	PM7910170.L11		Un 12/1		
				LLPr	PM7910170.L16		Un 12/1		

PM.8405



Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.8405.90	90	120	28	FLPr	PM8405090.F12		Un 25/1		
PM.8405.130	130	160	160	FLPr	PM8405130.F12		Un		

PM.8406



Ref.	Ø	H	Acab.	Código			ST	
PM.8406.40	45	57	LLPr	PM8406040.L16		Un 25/1		
PM.8406.50	51	64	LLPr	PM8406050.L16		Un		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

PM.8413.30.67

Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8413.30.67	30	50	67	FLPr	PM84133067.F12		Un 50/1		



PM.8413.33.95

Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8413.33.95	33	50	95	FLPr	PM84133395.F12		Un 50/1		



PM.8413.40.117

Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8413.40.117	40	60	117	FLPr	PM841340117.F12		Un 50/1		



PM.8413.67



Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8413.67	67	75	30	FLPr	PM841367.F12		Un 50/1		

PM.8413.95
PM.8413.95.CE



Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8413.95	95	112	33	FLPr	PM841395.F12		Un 50/1		
PM.8413.95.CE				FLPr	PM841395CE.F12	C			

PM.8413.117



Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8413.117	117	147	40	FLPr	PM8413117.F12		Un 50/1		

ENT.8413

Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
ENT.8413	40	-	40	FLPr	ENT841340.F12		Un 50/1		

CH.8413

Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
CH.8413	-	-	50	FLPr	CH8413.F12		Un 50/1		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

LMS.8413.175
Leme simples

Ref.	H	L	L1	Acab.	Código			ST	
LMS.8413.175	34	175	-	FLPr	LMS8413175.F12		Un	50/1		



LMD.8413.185
Leme c/ dobradiça

Ref.	H	L	L1	Acab.	Código			ST	
LMD.8413.185	38	185	155	FLPr	LMD8413185.F12		Un	50/1		



F.8413.240.170
Fechadura para arcas

Ref.	H	L		Acab.	Código			ST	
F.8413.240.170	240	170		FLPr	F8413240170.F12		Un	12/1		



PM.8413.115.150

Ref.	H	L		Acab.	Código			ST	
PM.8413.115.150	115	150		FLPr	PM8413115150.F12		Un	12/1		



T.8413.50

Ref.	H			Acab.	Código			ST	
T.8413.50	Ø50			FLPr	T841350.F12		Un	50/1		

PM.8414.33

Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8414.33	33	45	80	FLPr	PM841433.F12		Un	50/1		



PM.8414.80
PM.8414.80.CE

PM.8414.80

PM.8414.80.CE

Ref.	H	H1	L	Acab.	Código			ST	
PM.8414.80	80	-	33	FLPr	PM841480.F12		Un	50/1	
PM.8414.80.CE	80	-	33	FLPr	PM841480CE.F12		Un	50/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

CP.1
Cravo Redondo
com prego



Ref.	Ø	A		Acab.	Código				ST	
CP.1.30	30	23		FB	CP130.F6		Un	100		
				FLPr	CP130.F12		Un	100		
CP.1.40	40	30		FLPr	CP140.F12		Un	100		

CP.2
Cravo Pirâmide
com prego



Ref.	□	A		Acab.	Código				ST	
CP.2.28	28	20		FB	CP228.F6		Un	100		
				FLPr	CP228.F12		Un	100		
CP.2.40	40	23		FLPr	CP240.F12		Un	100		

CP.5
Cravo cabeça redonda
com prego



Ref.	Ø	A		Acab.	Código				ST	
CP.5x30	30	21		FLPr	CP530.F12		Un	100		

CP.410.16
Cravo com prego
com rosca

Ref.	□	A		Acab.	Código				ST	
CP.410.16	7	16		FLPr	CP41016.F12		Un	50		

PM.9001
Madeira sem verniz
com porca + parafuso

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.9001.35	35	27	29	PINHO	PM900135.M2		Un	100		
				CARVALHO	PM900135.M4		Un	100		
				MOGNO	PM900135.M5		Un	100		



PM.9002
Madeira sem verniz
sem porca e parafuso

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.9002.35	35	27	29	PINHO	PM900235.M2		Un	100		
				CARVALHO	PM900235.M4		Un	100		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

+ INFO BATISTA-GOMES.PT

Edição - 23 ABR 2020 | Atualização - 23 ABR 2020

PM.8705 | PM.IN.8705
LOUNGE

Ref.	C/C	L	Acab.	Código			ST	
PM.8705.160	160	174	Dourado Mate	PM8705160.S02		Un 12/1		
			Preto Mate	PM8705160.S49		Un 12/1		
PM.IN.8705.160	160	174	Inox Satinado	PMIN87050160.I2		Un 12/1		



PM.9504

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9504	96	114	26	ANS	PM9504096.A9		Un 50		
	128	152			PM9504128.A9		Un 50		



PM.9505

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9505	192	225	31	ANS	PM9505192.A9		Un 25		
	224	260	32		PM9505224.A9		Un 25		



PM.9506

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9506	160	195	32	ANS	PM9506160.A9		Un 25		
	192	230	35		PM9506192.A9		Un 25		
	224	265	34		PM9506224.A9		Un 25		



PM.9507

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9507	96	10	119	31	ANS	PM9507096.A9		Un 50		
	160		187			PM9507160.A9		Un 50		
	192		232			PM9507192.A9		Un 50		
	224		264			PM9507224.A9		Un 50		



PM.9508

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9508	96	10	106	30	ANS	PM9508096.A9		Un 50		
	128		138			PM9508128.A9		Un 50		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.9509

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9509	128	156	28	ANS	PM9509128.A9		Un 25		



PM.9511

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9511	128	161	29	ANS	PM9511128.A9		Un 25		
	192	202	27		PM9511192.A9		Un 25		



PM.9512

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9512	128	165	35	ANS	PM9512128.A9		Un 25		
	224	231			PM9512224.A9		Un 25		



PM.9513

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9513	128	152	26	ANS	PM9513128.A9		Un 25		
	160	184			PM9513160.A9		Un 25		



PM.9515

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9515	160	170	29	ANS	PM9515160.A9		Un 20		



PM.9517

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9517	192	233	33	ANS	PM9517192.A9		Un 25		
	224	265			PM9517224.A9		Un 25		



PM.9518

Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.9518	320	374	23	ANS	PM9518320.A9		Un 20		



B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

PM.9601

Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.9601	25	13	21	COR INOX	PM9601025.AP5		Un	30		
	30	14	23		PM9601030.AP5		Un	25		
	35	15	25		PM9601035.AP5		Un	20		



PM.9605

Ref.	□	⧄B	H	Acab.	Código				ST	
PM.9605	18	10	23	COR INOX	PM9605018.AP5		Un	30		
	22	12	26		PM9605022.AP5		Un	25		
	26	17	28		PM9605026.AP5		Un	20		



PM.9620

Ref.	C/C	L	A	H	Acab.	Código				ST	
PM.9620	96	127	12	26	COR INOX	PM9620096.AP5		Un	20		
	128	159				PM9620128.AP5		Un	12		



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

BATISTA GOMES

SÉRIE SYMA 32

PM.SY.14

PM.SY.14.00



Ref.	Dim.	Acab.	Código			
PM.SY.14.00.2950	Perfil 2950 mm	Prata Mate	PMSY14002950.A1		Un	20
PM.SY.14.00.2950	Perfil 2950 mm	Antracite	PMSY14002950.A29		Un	20
PM.SY.14.00.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Prata Mate	PMSY1400KIT.A1		Un	125/1
PM.SY.14.00.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Antracite	PMSY1400KIT.A29		Un	125/1

PM.SY.14.00.KIT

Kit com suportes clip fixação 90º + terminais remate



PM.SY.14.00

CLIP SYSTEM

PM.SY.32

PM.SY.32.00



Ref.	Dim.	Acab.	Código			
PM.SY.32.00.2950	Perfil 2950 mm	Prata Mate	PMSY32002950.A1		Un	20
PM.SY.32.00.2950	Perfil 2950 mm	Antracite	PMSY32002950.A29		Un	20
PM.SY.32.00.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Prata Mate	PMSY3200KIT.A1		Un	125/1
PM.SY.32.00.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Antracite	PMSY3200KIT.A29		Un	125/1

PM.SY.32.00.KIT

Kit com suportes clip fixação 90º + terminais remate



PM.SY.32.00

CLIP SYSTEM

PM.SY.32.00.90

Ref.		Acab.	Código			
PM.SY.32.00.90		Nylon Preto	PMSY320090.P4		Un	100/1

Suportes clip fixação 90º

Ⓒ PM.SY.32.00
PM.SY.14.00

Aplicação fácil e rápida









Acabamentos disponiveis

Por consulta

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SÉRIE SYMA 32-45º

PM.SY.02.45

PM.SY.02.45

Ref.	Dim.	Acab.	Código			
PM.SY.02.45.2950	Perfil 2950 mm	Prata Mate	PMSY02452950.A1		Un	24
PM.SY.02.45.2950	Perfil 2950 mm	Antracite	PMSY02452950.A29		Un	24
PM.SY.02.45.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Prata Mate	PMSY0245KIT.A1		Un	150/1
PM.SY.02.45.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Antracite	PMSY0245KIT.A29		Un	150/1

PM.SY.02.45.KIT

Kit com suportes clip fixação 45º + terminais remate



PM.SY.02.45

CLIP SYSTEM

PM.SY.32.45

PM.SY.32.45

Ref.	Dim.	Acab.	Código			
PM.SY.32.45.2950	Perfil 2950 mm	Prata Mate	PMSY32452950.A1		Un	24
PM.SY.32.45.2950	Perfil 2950 mm	Antracite	PMSY32452950.A29		Un	24
PM.SY.32.45.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Prata Mate	PMSY3245KIT.A1		Un	150/1
PM.SY.32.45.KIT	Kit terminais + 2 Clips	Antracite	PMSY3245KIT.A29		Un	150/1

PM.SY.32.45.KIT



Kit com suportes clip fixação 45º + terminais remate



PM.SY.32.45

CLIP SYSTEM

PM.SY.32.45.45

Ref.		Acab.	Código			
PM.SY.32.45.45		Nylon Preto	PMSY324545.P4		Un	100/1

Suportes clip fixação 45º

Ⓒ PM.SY.32.45
PM.SY.02.45

Aplicação fácil e rápida







Acabamentos disponiveis



Por consulta

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.9900

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9900.5000	Perfil 5000 mm	AAN	PM99005000U.A1		Un	10 Perfis (€ perfil)		
		ALBrM	PM99005000U.A12					



PM.9901

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9901.3000	Perfil 3000 mm	AAN	PM99013000U.A1		Un	20 Perfis (€ perfil)		



PM.9902
PM.9903

Consultar página seguinte

PM.9904

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9904.3000	Perfil 3000 mm	AAN	PM99043000U.A1		Un	10 Perfis (€ perfil)		



PM.9905

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9905.5000	Perfil 5000 mm	AAN	PM99055000UA1		Un	10 Perfis (€ perfil)		



Ⓒ CAL.1652 / CAL.1652.1
CAL.923.088

RF.4965.12
Rolo fita adesiva dupla face
Ver pág. PM 25

PM.9908.16
PM.9908.19

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9908.16 - 16mm	Perfil 5000 mm	AAN	PM9908165000U.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		
PM.9908.19 - 19mm			PM9908195000U.A1		Un			



PM.9909

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9909.5100	Perfil 5100 mm	AAN	PM99095100.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		



Ⓒ Tampa de remate topo
TP.565.857



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.9902 - "C"
PM.9903 - "L"
Perfis em forma "C" e "L"
Para gavetas e portas

Ref.		Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9902.5000	C	Perfil 5000 mm	AAN	PM99025000U.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		
			ALBr.M	PM99025000U.A12					
PM.9903.5000	L	Perfil 5000 mm	AAN	PM99035000U.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		
			ALBr.M	PM99035000U.A12					

PM.9902

PM.9903



PM.9902
Perfil em forma "C"

PM.9903
Perfil em forma "L"



CT.550.511
Suporte fixador lateral

PM.9913 - "C"
PM.9914 - "L"
Perfis em forma "C" e "L"
Para gavetas e portas

Ref.		Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9913.5000	C	Perfil 5000 mm	AAN	PM99135000U.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		
PM.9914.5000	L	Perfil 5000 mm	AAN	PM99145000U.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		

PM.9913

PM.9914



PM.9913
Perfil em forma "C"

PM.9914
Perfil em forma "L"



CT.550.511
Suporte fixador lateral
Compatível com:
PM.9913
PM.9914

TP.566.447 | TP.566.477
Topos laterais
Compatível com:
PM.9914 | PM9913

PM.9915 - "C"
PM.9916 - "L"
Perfis em forma "C" e "L"
Aplicação vertical
Para portas e gavetas

Ref.		Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.9915.5000	C	Perfil 5000 mm	AAN	PM99155000U.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		
PM.9916.5000	L	Perfil 5000 mm	AAN	PM99165000U.A1		Un	2 Perfis (€ perfil)		

PM.9915

PM.9916



PM.9915
Perfil em forma "C"
Aplicação vertical





PM.9916
Perfil em forma "L"
Aplicação vertical

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CT.550.511

Suporte fixador

Para perfis
PM.9902 / PM.9903
PM.9913 / PM.9914



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CT.550.511	-	FZ	CT550511		Un 10		

Ⓒ PM.9902 / PM.9903
PM.9913 / PM.9914

TP.565.857

Tampa de remate lateral

Para perfil
PM.9909



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
TP.565.857 - Dta	-	Cinza	TP565857D		Un 10		
TP.565.857 - Esq			TP565857E		Un 10		

Ⓒ PM.9909

TP.566.447

Tampa de remate lateral

Para perfil "L"
PM.9914



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
TP.566.447 - Dta	-	Cinza	TP566447D		Un 10		
TP.566.447 - Esq			TP566447E		Un 10		

Ⓒ PM.9914

TP.566.477

Tampa de remate lateral

Para perfil "C"
PM.9913



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
TP.566.477	-	Cinza	TP566477		Un 10		

Ⓒ PM.9913

RF.4965

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
RF.4965.12	Rolo fita cola 2 faces 12mm Rolo com 50 Mt		RF49655012		Un 1 Rolo		

CAL.1020.B

Anodizado

Revestidos a Madeira

Revestidos a Melamina

CAL.1023.A



Puxador para armários com portas de correr consultar:
SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER PARA ARMÁRIOS SF » CUPBOARD TIMBER

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.IN.8701

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8701.160.16	160	16	184	37	IS 304	PMIN870116016.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.192.16	192		216			PMIN870119216.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.224.16	224		248			PMIN870122416.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.320.16	320		344			PMIN870132016.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.400.16	400		424			PMIN870140016.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.448.16	448		472			PMIN870144816.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.592.16	592		616			PMIN870159216.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.688.16	688		712			PMIN870168816.I2		Un 10/1		
PM.IN.8701.800.16	800		824			PMIN870180016.I2		Un 10/1		



PM.IN.8702

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8702.192.12	192	12	212	35	IS 304	PMIN870219212.I2		Un 12		
PM.IN.8702.224.12	224		244			PMIN870222412.I2		Un 12		



PM.8705 | PM.IN.8705

LOUNGE

Ref.	C/C	L	Acab.	Código			ST	
PM.8705.160	160	174	Dourado Mate	PM8705160.S02		Un 12/1		
			Preto Mate	PM8705160.S49		Un 12/1		
PM.IN.8705.160	160	174	Inox Satinado	PMIN87050160.I2		Un 12/1		



PM.IN.8706

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8706.096.10	96	10	106	35	IS 304	PMIN870609610.I2		Un 12		
PM.IN.8706.128.10	128		138			PMIN870612810.I2		Un 12		
PM.IN.8706.192.10	192		202			PMIN870619210.I2		Un 12		
PM.IN.8706.224.10	224		234			PMIN870622410.I2		Un 12		
PM.IN.8706.320.10	320		330			PMIN870632010.I2		Un 12		
PM.IN.8706.096.12	96	12	108	35		PMIN870609612.I2		Un 12		
PM.IN.8706.128.12	128		140			PMIN870612812.I2		Un 12		
PM.IN.8706.160.12	160		172			PMIN870616012.I2		Un 12		
PM.IN.8706.192.12	192		204			PMIN870619212.I2		Un 12		

Outras medidas por consulta
Ø10/ Ø12

● 10/12



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.IN.8707

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8707.096.08	96	8	104	-	IS 304	PMIN870709608.I2		Un	25		
PM.IN.8707.096.10	96	10	106			PMIN870709610.I2		Un	25		
PM.IN.8707.128.10	128		138			PMIN870712810.I2		Un	25		
PM.IN.8707.224.10	224		244			PMIN870722410.I2		Un	12		
PM.IN.8707.320.10	320		330			PMIN870732010.I2		Un	12		
PM.IN.8707.512.10	512		522			PMIN870751210.I2		Un	12		

●

Acabamento ILBr.M (Branco Mate) e ILPr.M (Preto Mate) consultar B&W



PM.IN.8708

Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8708.096.10	96	10	110	30	IS 304	PMIN870809610.I2		Un	25		
PM.IN.8708.128.10	128		150			PMIN870812810.I2		Un	25		
PM.IN.8708.224.10	224		260			PMIN870822410.I2		Un	12		
PM.IN.8708.320.10	320		360			PMIN870832010.I2		Un	12		

●



PM.IN.8718

Ref.	C/C	▭	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8718.128	128	20 x 6	134	30	IS 304	PMIN8718128.I2		Un	10		
PM.IN.8718.160	160		166			PMIN8718160.I2		Un	10		
PM.IN.8718.192	192		198			PMIN8718192.I2		Un	10		
PM.IN.8718.224	224		230			PMIN8718224.I2		Un	10		
PM.IN.8718.320	320		326			PMIN8718320.I2		Un	10		

■



PM.IN.8719

Ref.	C/C	▭	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8719.128	128	20 x 10	138	35	IS 304	PMIN8719128.I2		Un	20		
PM.IN.8719.160	160		170			PMIN8719160.I2		Un	20		
PM.IN.8719.192	192		202			PMIN8719192.I2		Un	10		
PM.IN.8719.224	224		234			PMIN8719224.I2		Un	10		
PM.IN.8719.320	320		330			PMIN8719320.I2		Un	10		

▭



B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

PM.IN.8720
PM.IN.8720.A



Ref.	C/C	□	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8720A.096.8	96	8	104	35	IS 304	PMIN8720A0968.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.128.8	128		136			PMIN8720A1288.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.096.10	96	10	106	35		PMIN8720A09610.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.128.10	128		138			PMIN8720A12810.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.160.10	160		170			PMIN8720A16010.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.192.10	192		202			PMIN8720A19210.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.224.10	224		234			PMIN8720A22410.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.288.10	288		298			PMIN8720A28810.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.320.10	320		330			PMIN8720A32010.I2		Un	12		
PM.IN.8720.128.12	128	12	140	35		PMIN872012812.I2		Un	12		
PM.IN.8720.160.12	160		172			PMIN872016012.I2		Un	12		
PM.IN.8720.192.12	192		204			PMIN872019212.I2		Un	12		
PM.IN.8720.224.12	224		336			PMIN872022412.I2		Un	12		
PM.IN.8720.320.12	320		332			PMIN872032012.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.224.16	224	16	240	40		PMIN8720A22416.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.384.16	384		400			PMIN8720A38416.I2		Un	12		
PM.IN.8720A.488.16	488		504			PMIN8720A48816.I2		Un	12		

■ 8
□ 10/12/16

PM.IN.8722



Ref.	C/C	▭	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8722.224	224	22 x 6	246	30	IS 304	PMIN8722224.I2		Un	6/1		
PM.IN.8722.288	288		310			PMIN8722288.I2		Un	6/1		
PM.IN.8722.384	384		406			PMIN8722384.I2		Un	6/1		

■

PM.IN.8723



Ref.	C/C	□	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8723.160	160	13	250	35	IS 304	PMIN872316012.I2		Un	12/1		
PM.IN.8723.192	192		282			PMIN872319212.I2		Un	12/1		

□

PM.IN.8724



Ref.	A	▭	B	C	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8724.150	150	15 x 5	15	5	IS 304	PMIN872415015.I2		Un	1		
PM.IN.8724.300	300		15	5		PMIN872430015.I2		Un	1		

Fixação com cola
No vidro recomenda-se cola UV

■

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.IN.8725



Ref.			Acab.	Código				ST	
PM.IN.8725			IS 304	PMIN872535.I2		Un	12		
			ILBr.M	PMIN872535.I9	B&W				
			ILPr.M	PMIN872535.I10	B&W				

PM.IN.8731





Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8731.096.10	96	10 2 Fix.	160	32	IS 304	PMIN873109610.I2		Un	12		
					ILPr.M	PMIN873109610.I10	B&W	Un			
PM.IN.8731.128.10	128		192		IS 304	PMIN873112810.I2		Un	12		
					ILPr.M	PMIN873112810.I10	B&W	Un			
PM.IN.8731.160.10	160		224		IS 304	PMIN873116010.I2		Un	12		
					ILPr.M	PMIN873116010.I10	B&W	Un			
PM.IN.8731.192.10	192		256		IS 304	PMIN873119210.I2		Un	12		
					ILPr.M	PMIN873119210.I10	B&W	Un			
PM.IN.8731.224.10	224		288		IS 304	PMIN873122410.I2		Un	12		
PM.IN.8731.288.10	288		352			PMIN873128810.I2		Un	12		
PM.IN.8731.320.10	320		384			PMIN873132010.I2		Un	12		
PM.IN.8731.352.10	352		416			PMIN873135210.I2		Un	10		
PM.IN.8731.448.10	448		512			PMIN873144810.I2		Un	10		
PM.IN.8731.480.10	480		544			PMIN873148010.I2		Un	10		
PM.IN.8731.544.10	544		608			PMIN873154410.I2		Un	10		
PM.IN.8731.768.10	768	10 3 Fix.	832			PMIN873176810.I2		Un	10		
PM.IN.8731.1376.10	1376		1440			PMIN8731137610.I2		Un	10		
PM.IN.8731.096.12	96	12 2 Fix.	160			PMIN873109612.I2		Un	12		
PM.IN.8731.128.12	128		192			PMIN873112812.I2		Un	12		
PM.IN.8731.160.12	160		224			PMIN873116012.I2		Un	12		
PM.IN.8731.192.12	192		256			PMIN873119212.I2		Un	12		
PM.IN.8731.224.12	224		288			PMIN873122412.I2		Un	12		
PM.IN.8731.288.12	288		352			PMIN873128812.I2		Un	12		
PM.IN.8731.320.12	320		384			PMIN873132012.I2		Un	12		
PM.IN.8731.352.12	352		416			PMIN873135212.I2		Un	10		
PM.IN.8731.448.12	448		512			PMIN873144812.I2		Un	10		
PM.IN.8731.480.12	480		544			PMIN873148012.I2		Un	10		
PM.IN.8731.608.12	608		672			PMIN873160812.I2		Un	10		
PM.IN.8731.768.12	768	12 3 Fix.	896			PMIN873176812.I2		Un	10		
PM.IN.8731.960.12	960		1024			PMIN873196012.I2		Un	10		
PM.IN.8731.1376.12	1376		1440			PMIN8731137612.I2		Un	10		
PM.IN.8731.160.14	160	14 2 Fix.	224			PMIN873116014.I2		Un	10		
PM.IN.8731.320.14	320		384			PMIN873132014.I2		Un	10		

PM.IN.8732



Ref.	C/C	Ø	L	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8732.128.10	128	10	141	30	IS 304	PMIN873212810.I2	C	Un			
PM.IN.8732.160.10	160		173			PMIN873216010.I2		Un	25/1	S	
PM.IN.8732.224.10	224		237			PMIN873222410.I2	C	Un			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.IN.8750

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8750	44x62	IS 304	PMIN8750.I2		Un	25		



PM.IN.8751

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8751	38x48	IS 304	PMIN8751.I2		Un	25		



PM.IN.8752



Ref.	Ø	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8752.15	15	20	IS 304	PMIN8752015.I2		Un	50		
PM.IN.8752.20	20	25		PMIN8752020.I2		Un	50		
PM.IN.8752.25	25	27		PMIN8752025.I2		Un	25		

Acabamento ILBr.M (Branco Mate) e ILPr.M (Preto Mate) consultar B&W

PM.IN.8754



Ref.	Ø	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8754.12	12	20	IS 304	PMIN8754012.I2		Un	50		
PM.IN.8754.15	15	23		PMIN8754015.I2		Un	50		
PM.IN.8754.18	18	25		PMIN8754018.I2		Un	50		

PM.IN.8755



Ref.	Ø	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8755.10	10	24	IS 304	PMIN8755010.I2		Un	50		
PM.IN.8755.14	14			PMIN8755014.I2		Un	50		

PM.IN.8757



Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8757.20	20	11	21	IS 304	PMIN8757020.I2		Un	50		
PM.IN.8757.25	25	14			PMIN8757025.I2		Un	50		

PM.IN.8758



Ref.	Ø	øB	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8758.15	15	8	15	IS 304	PMIN8758015.I2		Un	60		
PM.IN.8758.25	25	12	22		PMIN8758025.I2		Un	50		

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

PM.IN.8759



Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8759.18	18	13	24	IS 304	PMIN8759018.I2		Un	50		

PM.IN.8760



Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8760.15	15	7	20	IS 304	PMIN8760015.I2		Un	50	
PM.IN.8760.20	20	10	25		PMIN8760020.I2		Un	50	
PM.IN.8760.25	25	10	32		PMIN8760025.I2		Un	25	

PM.IN.8761



Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8761.20	20	20	25	IS 304	PMIN8761020.I2		Un	50	
PM.IN.8761.25	25	25	32		PMIN8761025.I2		Un	25	

PM.IN.8764



Ref.	Ø	ØB	D	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8764.15	15	15	13	25	IS 304	PMIN876415.I2		Un	25	
PM.IN.8764.20	20	20	15	27		PMIN876420.I2		Un	25	
PM.IN.8764.25	25	25	17	29		PMIN876425.I2		Un	25	

PM.IN.8765



Ref.	□	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8765.15	15	25	IS 304	PMIN876515.I2		Un	50	
PM.IN.8765.18	18	26		PMIN876518.I2		Un	50	

PM.IN.8766



Ref.	□	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8766.12	12	10	20	IS 304	PMIN876612.I2		Un	50	
PM.IN.8766.19	19	15	26		PMIN876619.I2		Un	50	

PM.IN.8767



Ref.	□	ØB	D	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8767.18	18	18	15	28	IS 304	PMIN876718.I2		Un	25	
PM.IN.8767.25	25	25	17	29		PMIN876725.I2		Un	25	

PM.IN.8770





Ref.	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.IN.8770.30	30	40	IS 304	PMIN8770030.I2		Un	6	
PM.IN.8770.70	70			PMIN8770070.I2		Un	6	
PM.IN.8770.250	250			PMIN8770250.I2		Un	6	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.IN.8775
LINEAR

Inox Satinado

Inox Preto Mate

Ref.	Ø	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8775.017	17	33	Inox Satinado	PMIN8775017.I2		Un	1		
			Inox Preto Mate	PMIN8775017.I10		Un	1		



PM.IN.8776
LINEAR

Inox Satinado

Inox Preto Mate

Ref.	Ø	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8776.046	46.5	21	Inox Satinado	PMIN8776046.I2		Un	1		
			Inox Preto Mate	PMIN8776046.I10		Un	1		



PM.IN.8780
RADIO

Inox Satinado

Inox Titânio Ouro Mate

Inox Titânio Preto Mate

Ref.	Ø	□	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8780.020.35	20	30	35	Inox Satinado	PMIN87802035.I2		Un	1		
				Inox Titânio Ouro Mate	PMIN87802035.I20		Un	1		
				Inox Titânio Preto Mate	PMIN87802035.I22		Un	1		



PM.IN.8781
WATCH

Inox Satinado

Inox Titânio Ouro Mate

Inox Titânio Preto Mate

Ref.	Ø	B	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8781.035	35	33	10	Inox Satinado	PMIN8781035.I2		Un	1		
				Inox Titânio Ouro Mate	PMIN8781035.I20		Un	1		
				Inox Titânio Preto Mate	PMIN8781035.I22		Un	1		



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

PM.IN.8782
WATCH

Inox Satinado

Inox Titânio Ouro Mate

Inox Titânio Preto Mate

Ref.	Ø	øB	C	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8782.025	25	8	8	20	Inox Satinado	PMIN8782025.I2		Un	1		
					Inox Titânio Ouro Mate	PMIN8782025.I20		Un	1		
					Inox Titânio Preto Mate	PMIN8782025.I22		Un	1		
PM.IN.8782.030	30	10	10	25	Inox Satinado	PMIN8782030.I2		Un	1		
					Inox Titânio Ouro Mate	PMIN8782030.I20		Un	1		
					Inox Titânio Preto Mate	PMIN8782030.I22		Un	1		



PM.IN.8783
WATCH

Inox Satinado

Inox Titânio Ouro Mate

Inox Titânio Preto Mate

Ref.	Ø	øB	C	H	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8783.030	30	25	15	20	Inox Satinado	PMIN8783030.I2		Un	1		
					Inox Titânio Ouro Mate	PMIN8783030.I20		Un	1		
					Inox Titânio Preto Mate	PMIN8783030.I22		Un	1		



PM.IN.8784
WATCH

Inox Satinado

Inox Titânio Ouro Mate

Inox Titânio Preto Mate

Ref.	Dim.	C/C	Acab.	Código				ST	
PM.IN.8784	Ø16x55	32	Inox Satinado	PMIN8784.I2		Un	1		
			Inox Titânio Ouro Mate	PMIN8784.I20		Un	1		
			Inox Titânio Preto Mate	PMIN8784.I22		Un	1		



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ENT.186

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
ENT.186	35x18	ZB	ENT186.Z6		Un	50		
		ZNM	ENT186.Z8		Un	50		

ENT.487

Ref.	Ø	Acab.	Código				ST	
ENT.487	28	ZB	ENT487.Z6		Un	50		
		ZNM	ENT487.Z8		Un	50		

ENT.703

Ref.	Ø	Acab.	Código				ST	
ENT.703x30	30	IS	ENT70330.I2		Un	50		
		LP	ENT70330.L1		Un	50		
		LB	ENT70330.L3		Un	50		

ENT.8413

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
ENT.8413.40	40x40	FLPr	ENT841340.F12		Un	50/1		

CH.841.C

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
CH.841.C	-	ZB	CH841C.Z6		Un	50		
		ZCM	CH841C.Z15		Un	50		

PPM.400

Parafuso para puxadores
Cabeça de menisco

Ref.	Ø	L	Acab.	Código				ST	
PPM.400.12	M4	12	FZ	PPM40012.F2		Ct	10/1		
PPM.400.22		22		PPM40022.F2		Ct	10/1		
PPM.400.25		25		PPM40025.F2		Ct	10/1		
PPM.400.30		30		PPM40030.F2		Ct	10/1		
PPM.400.35		35		PPM40035.F2		Ct	10/1		
PPM.400.40		40		PPM40040.F2		Ct	10/1		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.17.40.061
Puxador para porta em vidro
Para porta de 1 folha

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
PM.17.40.061	32x26x28	ZCM	PM1740061.Z15		Un 12/1		



PM.17.40.081
Jogo puxadores para portas em vidro
Para porta de 2 folhas

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
PM.17.40.081	32x26x28	ZCM	PM1740081.Z15		Un 12/1		





Modelo concebido para minimizar o afastamento das portas quando fechadas.

PASSION GLASS SQUARE

GLASS

Projecto integral de ferragens para armários com portas em vidro
Integral project of hardware for furniture with glass doors

PATENTED

Não necessita furação.
Does not require pre-drilling.

4-6

1000 Max.

400 Max.

+ INFO WWW



Armário porta simples
Simple door closet



Armário porta dupla - 2 folhas
Double door closet

1. D.15.06.216
2. D.15.06.236
3. PM.17.40.061
4. PM.17.40.081
5. F.14.09.521
6. F.14.09.556
7. F.CT.14.09.531
8. F.CT.14.09.536
9. F.CT.14.09.566

Cromado mate / *Matt chrome*
Cromado brilhante / *Bright chrome*
Dourado / *Gold*
Preto / *Black*

Por consulta
On request

Puxadores "SQUARE" para portas em vidro simples e duplas.
Para fixação não necessitam de furação do vidro.

"SQUARE" handles for single and double doors.
For fixing does not require drilling of glass.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência





BATISTA GOMES

Equipamentos e Ferragens para mobiliário

2021

Edição: 04 JAN 2021
Atualização: 04 JAN 2021

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

	AMORTECEDORES	EM 20
	BALDES LIXO	EM 08 - EM 19
	BATENTES AUTOCOLANTES	EM 20
	CABIDES	Consultar **Ferragens Diversas**
	CANTONEIRAS (POLEIAS)	EM 22
	CANTOS (ESQUADROS) CHAPAS CABIDE	EM 23
	COMPASSOS / SISTEMAS ELEVAÇÃO PORTAS KINVARO GRASS KESSEBÖHMER OUTROS	EM 24 - EM 34
	CORREDIÇAS E SISTEMAS PARA GAVETAS NOVA PRO SCALA - SISTEMA DE LATERAIS VIONARO - SISTEMA DE LATERAIS DYNAMOOV / DYNAPRO - CORREDIÇAS OCULTAS	 EM 35 - EM 53 EM 54 - EM 63 EM 68 - EM 70
	SPM SLIM SLIDE - SISTEMA DE LATERAIS SPM QUICK SLIDE - SISTEMA DE LATERAIS SPM - CORREDIÇAS OCULTAS	EM 64 - EM 65 EM 66 - EM 67 EM 71
	CORREDIÇAS OCULTAS CORREDIÇAS PARA GAVETAS CORREDIÇAS DE ESFERAS	EM 72 - EM 73 EM 74 - EM 75 EM 76 - EM 78

	DOBRADIÇAS MOBILIÁRIO	Consultar **Dobradiças**
	ENGATES / ILHARGUEIROS PARA CAMAS	EM 80
	ESTICADORES PARA PORTAS ARMÁRIO	EM 80
	EQUIPAMENTOS PARA MOBILIÁRIO PARA ROUPEIROS - Square Closet PARA COZINHA - IP Series / M Series / SPM Series SISTEMAS PARA MESAS OCULTAS	 EM 82 - EM 88 EM 89 - EM 109 EM 110 - EM 111
	FECHADURAS PARA MOBILIÁRIO	Consultar **Fechaduras**
	FECHOS PARA MOBILIÁRIO	Consultar **Fechos**
	PASSA CABOS ILUMINAÇÃO LED / TOMADAS ELÉCTRICAS	EM 114 - EM 115 Consultar **Iluminação LED**
	PERFIS MOBILIÁRIO PUXADORES EM PERFIL PERFIS PARA ORLAR	 EM 116 - EM 118
	PERFIS MULTIPAINEL - ACESSÓRIOS	Consultar **Ferragens Diversas**
	PÉS / PERNAS PARA MESAS E MÓVEIS	EM 119 - EM 123
	PORTA TALHERES	EM 124 - EM 125

ÍNDICE SECÇÕES

	PUXADORES MOBILIÁRIO	Consultar **Puxadores Mobiliário**
	RODAPÉS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS	EM 126 - EM 127
	RODAS PARA MOBILIÁRIO	EM 128 - EM 129
	SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER	Consultar **Sistemas para Portas de Correr SF - Madeira**
	SUPORTES PRATELEIRA	EM 130 - EM 133
	SUPORTES NIVELADORES MÓVEIS	EM 134 - EM 137
	SUPORTES UNIÃO / FIXAÇÃO	EM 138 - EM 139
	SUPORTES PARA VARÃO	EM 140
	VARÕES PARA ARMÁRIOS	EM 141
	TAMPAS TAPAFUROS	EM 142
	VEDANTES BORRACHA	EM 142
	VENTILADORES	EM 143

Ref.	Pág.EM
AM.1153	20
AM.1153	74
AMV.10356	20
ASM.811	140
BA.7x1.5	20
BA.10x33	20
BA.251	20
BL.270	11
BL.520	12
BL.530	13
BL.540	13
BL.572	16
BL.575	16
BL.580	12
BL.700.A	17
BL.700.B	17
BL.3101	14
BL.3102	14
BL.3104	14
BL.3105	14
BL.3105	15
BL.3610.60	18
BL.3691.00	18
BL.3715.10	11
BL.4700.10.62	15
BL.5860	19
BL.5861	19
BL.5890	19
BL.5891	19
CAB.3019.A	84
CAB.3020.A	84
CAB.4001	84
CAB.4002	84
CAB.174028	85
CAB.174105	85
CAB.174106	85
CAB.174152	85
CAL.127	118
CAL.901.193	117
CAL.901.194	117
CAL.1652	116
CAL.1652.1	116
CAL.1655	116
CAL.1658	116
CAL.9300	117
CHC.373	23
CL.181.1.00	67
CL.181.1.ST	67
CL.181.1.TG	67
CL.181.2.TG	67
CL.181.3.TG	67
CL.181.4.TG	67
CL.190.1.xxx	65
CM.67B	34
CM.68B	34
CM.70B	34
CM.105	34
CM.118 MULTI	33
CM.123	33
CM.3675 MAXI	33
CM.D.M	25
CM.D.S	26
CM.F20	30
CM.L80	31
CM.S35	30
CM.T65	31
CM.T71	32
CM.T76	32
COR.108	74
COR.305	74
COR.775.A	73
COR.810	72
COR.811	72
COR.812	72
COR.814	72
COR.816	71
COR.817	71
COR.818	71
COR.819	71
COR.901.85	75
COR.901.120	75
COR.901.150	75
COR.2028	78
COR.7000	68
COR.7002	68
COR.7003	68
COR.7005.1	69
COR.7006.1	69
COR.7008	69
COR.A17	76
COR.A27	76
COR.A37.2L	76
COR.A45.2L	77
COR.A46.2L	77
COR.A47.2L	77
COR.A56.2L	78
COR.A76.2L	78
COR.F102.109.393	70
COR.F102.109.394	70
COR.F134.101.220	68
COR.F134.101.220	70
COR.F134.109.323	70
COR.F134.125.FR	68
COR.F134.125.FR	70
COR.F134.125.TR	70
CT.38	23
CT.39.2F	23
CT.39.2F	130
CT.39.4F	23
CT.39.4F	130
CT.100	22
CT.108	22
CT.109	22
CT.511.R	22
CT.552	22
CT.1654	116
CT.127090.E	118
CT.127090.I	118
CT.127135.I	118
CU	127
EA.177.016	82
EA.177.017	82
EA.2100	81
EA.2103	82
EA.2104	82
EA.2106	83
EA.2108	83
EA.2110	83
EA.2117	83
EA.2567	87
EA.2568	87
EC.002.IP	94
EC.002.M	90
EC.004.IP	94
EC.004.M	90
EC.060.G	103
EC.119.IP	94
EC.119.M	90
EC.122	108
EC.124	108
EC.125	111
EC.174	102
EC.258.IP	96
EC.295.IP	95
EC.295.M	91
EC.350.IP	97
EC.350.M	92
EC.361.IP	96
EC.371.M	93
EC.590	18
EC.590	88
EC.590	107
EC.853	107
EC.960	108
EC.961.1	109
EC.962	108
EC.974.02	109
EC.1151 - COCKTAIL	110
EC.1152 - PARTY	110
EC.1153 - PARTY SHELF	110
EC.1154 - DESK	111
EC.1155 - BREAKFAST	111
EC.1156 - SNACK	111
EC.1157 - OPLA	111
EC.8104A	101
EC.174035	101
EC.174194	101
EC.8212	100
EC.8213	100
EC.8214	100
EC.8215	100
EC.8303	103
EC.8304	103
EC.8306	103
EC.8308	104
EC.8309	104
EC.8312	104
EC.8315	105
EC.8316	105
EC.8317	105
EC.8392	107
EC.8394	107
EC.8704	107
EC.8708	88
EC.8709	88
EC.174036	101
EC.174039	101
EC.174064	105
EC.174065	105
EC.174072	106
EC.174073	106
ELR	127
ENG.3006	80
ENG.3011	80
ER	137
EST.109	80
EST.110	80
G.12	121
G.13	121
HR.976	139

ÍNDICE REFERÊNCIAS

Ref.	Pág.EM
ILH.1	80
ILH.2	80
Kinvaro T-SLIM	27-29
NOVA PRO SCALA	35-53
P.3	119
P.4	119
P.5	119
P.11	121
P.16	120
P.17	120
P.77.10	121
P.78	121
P.110	139
P.111	139
P.115	139
P.250.01	120
P.251	120
P.256	120
P.350.01	120
P.1040	121
P.1042	121
P.1042N	121
P.1043	122
P.1044	122
P.1078	122
P.1101	123
P.1102	123
P.11130	123
PB.935	139
PC.363	114
PC.364	114
PC.365	114
PC.366.400	115
PC.367.750	115
PC.368.780	115
PER.779-PER.786	109
P.IN.1046N	122
PM.9905	116
PT.524	124
PT.728	124
PT.740	125
PV.10634	123
QUATURIS 75	98
R.137	128
R.138	128
R.139	128
R.140	128
R.141	128
R.144	128
R.146	128
R.147	128
R.150	129
R.153	129
R.154	129
R.155	129
R.156	129
R.200	126
R.201	126
R.202	126
RF.4965	116
RM.127	118
S.6	140
S.11	140
S.15	140
S.16	140
S.17	140
S.18	140
S.30	138
S.498	130
S.503	130
S.504	130
S.504D	130
S.516	130
S.520A	130
S.521A	130
S.522.1	131
S.524-Ø5	131
S.524.1-Ø6	131
S.525	131
S.601	138
S.602	138
S.618	138
S.619	138
S.652.S	131
S.660	139
S.663	139
S.1011	131
S.1011	139
S.1012	131
S.1012	139
S.1013	131
S.1013	139
S.1030	132
S.1140	132
S.1031	132
S.1141	132
S.9300	117
SAP.174012	86
SAP.174023	86
SAP.174025	86
SAP.174201	86
SAP.174202	86
SÉRIE SH-25	135
SÉRIE SH-64	136
S.IN.542	140
S.IN.543	140
S.IN.545	140
S.IN.546	140
S.546	140
SM.2432	85
SNM.2	137
SNM.462	137
SNM.1001	134
SNM.1002	134
SNM.1003	134
SNM.2330	137
SNM.5412	137
SPM Quick Slide	67
SPM Slim Slide	65
SV.7218.1	133
SV.7560	133
SV.7562	133
SV.7563	133
SV.7564	133
SV.7565	133
TA.49	142
TAMPA.110	139
TG.1	74
TR.150	127
V.13	143
V.3027	143
V.3040	143
V.3041	143
V.3043	143
V.24020	127
VAR.1	141
VAR.3	141
VAR.5	141
VAR.IN.332	141
VD.5577	142
VD.6655	142
VIONARO	54-63

INOX

IS XXX	Inox Satinado
IP XXX	Inox Polido
XXX	304 - AISI 304 (EN 1.4301) 316 - AISI 316 (EN 1.4401) 430 - AISI 430 (EN 1.4016)

LATÃO

LNE	Latão Niquelado Escovado
LNM	Latão Niquelado Mate
LB	Latão Bronze
LP	Latão Polido Brilhante

ALUMÍNIO

AN	Alumínio Natural (Sem anodização)
AAN	Alumínio Anodizado Natural (prata)
AAI	Alumínio Anodizado côr Inox (Satinado)
AAD	Alumínio Anodizado Dourado

AÇO

FNB	Aço Niquelado Brilhante
FNM	Aço Niquelado Mate
FZ	Aço Zincado
FLPr	Aço Lacado Preto Mate
FLBr	Aço Lacado Branco Mate

ZAMAC

ZCB	Zamac Cromado Brilhante
ZCM	Zamac Cromado Mate
ZNE	Zamac Niquelado Escovado
ZNB	Zamac Niquelado Brilhante
ZB	Zamac Bronze
ZL	Zamac Latonado
ZLBr	Zamac Branco Mate

BALDES PARA LIXO PARA MÓDULOS COM PORTA LATERAL

EM 11-17

BALDES PARA LIXO PARA MÓDULOS COM PORTA FRONTAL

EM 16-18

BALDES PARA LIXO PARA GAVETÕES

EM 19

Para módulos com porta lateral
Com sistema de extracção automática

Para módulos com porta frontal
Com sistema de extracção automática

MOD XXX — Largura do módulo

Para módulos com porta lateral
Com sistema de extracção automática

Para gavetões
Extracção automática

FULL EXTENSION — Corrediças de extracção total

Para módulos com porta lateral

Pedal para abertura

SOFT CLOSE — Soft-close com amortecedor

AUTO MATIC — Abertura automática

C — Compatível com

L — Capacidade em litros

BL.270







Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.270	Balde para lixo Capacidade 13L Para montagem / abertura porta lateral Conjunto de acessórios para abertura automática. Ao abrir a porta o balde vem para o exterior e a tampa abre automaticamente Em polipropileno branco ou cinza	Branco	BL270.P1		12/1	
		Cinza	BL270.P6		12/1	

BL.3715.10

Hailo







Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3715.10	Balde para lixo Capacidade 15L Para montagem / abertura porta lateral Abertura automática. Ao abrir a porta o balde vem para o exterior e a tampa abre automaticamente Em inox com tampa plástica castanha	Inox	BLH371510.I		12/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BL.520

32 L





Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.520	Balde para lixo extraível Capacidade 32L (16L+16L) Para montagem/ abertura com porta lateral Abertura automática. Ao abrir a porta os baldes deslizam para o exterior e ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza + antracite	Cinza + Antracite	BL520450.P6		1	

BL.580

32 L







Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.580	Baldes para lixo extraível Com corrediças Capacidade 32L (16L+16L) Para montagem / abertura com porta lateral Abertura automática. Ao abrir a porta os baldes deslizam para o exterior e ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza com aros coloridos	Cinza	BL580		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BL.530

28 L



Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.530	Balde para lixo extraível Capacidade 28L (14L+14L) Para módulos com porta lateral Com corrediças. Ao deslizarem para o exterior os baldes ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza + antracite	Cinza + Antracite	BL530300.P6		1	

BL.540

21 L





Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.540	Balde para lixo extraível Capacidade 21L Para módulos com porta lateral Com corrediças. Ao deslizar para o exterior o balde fica automaticamente aberto Em polipropileno cinza + antracite	Cinza + Antracite	BL540300.P6		1	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

BL.3101





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3101	Baldes para lixo Capacidade 30L (10L+20L) Para módulos com porta lateral. Não é fixo à porta Com corrediças. Ao deslizarem para o exterior, os baldes ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza	Cinza	BL3101.P6		1	

BL.3102





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3102	Baldes para lixo Capacidade 40L (10L+10L+20L) Para módulos com porta lateral. Não é fixo à porta Com corrediças. Ao deslizarem para o exterior, os baldes ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza	Cinza	BL3102.P6		1	

BL.3104





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3104	Baldes para lixo Capacidade 40L (20L+20L) Para módulos com porta lateral. Não é fixo à porta Com corrediças. Ao deslizarem para o exterior, os baldes ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza	Cinza	BL3104.P6		1	

BL.3105





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3105	Baldes para lixo extraível Capacidade 40L (20L+20L) Para módulos com porta frontal. Abertura automática Com corrediças. Ao abrir a porta, os baldes automaticamente deslizam para o exterior e ficam abertos Em polipropileno cinza	Cinza	BL3105.P6		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BL.4700.10.62



Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.4700.10.62	ECO CENTER Baldes para lixo Capacidade 39L (9L+9L+9L+12L) Para módulos com porta lateral Abertura automática. Ao abrir a porta os baldes vêm para o exterior e ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza com aros coloridos	Cinza	BL47001062		1	

BL.3105

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3105	Baldes para lixo extraível Capacidade 40L (20L+20L) Para módulos com porta frontal. Abertura automática Com corrediças. Ao abrir a porta, os baldes automaticamente deslizam para o exterior e ficam abertos Em polipropileno cinza	Cinza	BL3105.P6		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BL.572

70 L





Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.572	Balde para lixo extraível Capacidade 70L (35L+35L) Para módulos com porta frontal. Com corrediças de extracção total com Soft-close Abertura automática. Ao abrir a porta os baldes deslizam para o exterior e ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza com estrutura em aço cinza	Cinza	BL57250070.P6		1	

BL.575

39 L



Corrediças / *Slides*
40
GRASS

Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.575	Balde para lixo extraível com prateleira fixa Capacidade 39L (8L+13L+18L) Para módulos com porta frontal. Com corrediças GRASS de extracção total Soft-close Ao abrir a porta os baldes deslizam para o exterior e ficam automaticamente abertos Em polipropileno cinza com estutura em aço cinza	Cinza	BL575600.P6		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BL.700.A



SIGE

40 Corrediças / *Slides* GRASS

Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.700.A	Prateleira com recipientes multiusos extraíveis para colocar debaixo da banca Montagem com porta frontal Corrediças GRASS extracção total com Soft-close Ao abrir a porta os recipientes deslizam para o exterior Conjuga com BL.700.B Em polipropileno cinza com estrutura em aço cinza ou antracite C BL.700.B	Cinza+ Cinza	BL700A900.F23P6		1	
		Antracite +Cinza	BL700A900.F28P6			

BL.700.B

42 L





B&W Ver Série B&W

E Extinto

SIGE

40 Corrediças / *Slides* GRASS

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

Ref.	Descrição	ACB	Código			
BL.700.B	Balde para lixo extraível Capacidade 42L (15L+15L+6L+6L) Montagem com porta frontal Corrediças GRASS extracção total com Soft-close Ao abrir a porta os baldes deslizam para o exterior Conjuga com BL.700.A Em polipropileno cinza com estrutura em aço cinza ou antracite C BL.700.A	Cinza+ Cinza	BL700B900.F23P6		1	
		Antracite +Cinza	BL700B900.F28P6			

BL.3610.60

TESTED ⟷ 100 000



PEDAL BL.3691.00
Opção / *Option*

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3610.60	Baldes para lixo extraíveis Capacidade 54L (28L+13L+13L) Montagem com porta frontal Com corrediças de extração total com soft-close e self-closing (auto-fecho), totalmente sincronizadas. Abertura automática. Ao abrir a porta os baldes deslizam para o exterior e ficam automaticamente abertos Testado para mais de 100.000 ciclos Em polipropileno de elevada resistência. Acabamento cinza escuro com estrutura em aço cinza escuro Opção: Aplicar pedal BL.3691.00	Cinza escuro	BL361060.F28P14		1	

BL.3691.00

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.3691.00	Pedal opcional para facilitar a abertura Accionando o pedal, o conjunto de baldes deslizam para o exterior e ficam automaticamente abertos C BL.3610.60	Cinza	BL369100		1	

EC.590

40 Corrediças GRASS

SIGE

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
EC.590	**EC.590** Cesto lavandaria multiusos		Consultar neste catálogo " Equipamentos para roupeiros"			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BL.5860

40 L



MOD 600 | 16 L | 16 L | 8 L

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.5860	Sistema de baldes ecológicos para lixo. Para gavetões Capacidade 40L -2 baldes 16L -1 balde 8L -1 recipiente Altura mínima da frente da gaveta: 350mm* (ver instruções)	Cinza	BL5860		1	

BL.5861

48 L



MOD 600 | 16 L | 16 L | 8 L | 8 L

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.5861	Sistema de baldes ecológicos para lixo. Para gavetões Capacidade 48L -2 baldes 16L -2 baldes 8L Altura mínima da frente da gaveta: 350mm* (ver instruções)	Cinza	BL5861		1	

BL.5890

48 L



MOD 900 | 16 L | 16 L | 8 L | 8 L

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.5890	Sistema de baldes ecológicos para lixo. Para gavetões Altura mínima da frente da gaveta: 350mm Capacidade 48L -2 baldes 16L -2 baldes 8L -2 recipientes Altura mínima da frente da gaveta: 350mm* (ver instruções)	Cinza	BL5890		1	

B&W Ver Série B&W

BL.5891

64 L



MOD 900 | 16 L | 16 L | 16 L | 8 L | 8 L

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BL.5891	Sistema de baldes ecológicos para lixo. Para gavetões Capacidade 64L -3 baldes 16L -2 baldes 8L -1 recipiente Altura mínima da frente da gaveta: 350mm* (ver instruções)	Cinza	BL5891		1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

* Atenção: Para utilizar a frente de 350mm de altura tem que se modificar as medidas de montagem de acordo com o descrito no folheto de instruções.

BATISTA GOMES

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BA.251 						
BA.251	Batente amortecedor a gás para móveis "Smove" Aplicação sobreposto ou embutido	Cinza	BA251.P6		50	
AMV.10356 						
AMV.10356.1 FORÇA 15N	Amortecedor para portas ou gavetas Fixação com cola (ou cola UV) AMV.10356.0 - Capacidade força: 7N AMV.10356.1 - Capacidade força: 15N	IS 304	AMV103561.I2		1	
AM.1153						
AM.1153	Amortecedor universal para gavetas Pode ser aplicado posteriormente Fácil instalação em 1 ou nos 2 lados Capacidade de carga: 25Kg Entre furos: 224mm	Cinza	AM1153.P6		10/1	

Aplicável em conjunto com corrediças: Ref. COR.108; COR.305; COR.900

BA.7x1.5 **BA.10x33** 						
BA.7x1.5	Batente autocolante para móveis Nylon transparente Folha com 0.5 Centos (50 Unid.)	Transp.	BA0715.P0		25	
BA.10x33			BA1033.P0		25	

AMORTECEDORES PARA PORTAS DE CORRER PARA MÓVEIS E ARMÁRIOS

Estes e outros amortecedores para portas de correr para móveis e armários, consultar SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER Móveis e Armários / SF - Madeira

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

baldes lixo

Estes e outros BALDES LIXO consultar
neste catálogo FERRAGENS E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO
em "Baldes Lixo" - Pág. EM 09 - EM 19

cabides

Estes e outros CABIDES consultar catálogo
FERRAGENS DIVERSAS em "Cabides"

Cabides abater, calceiros e outros para roupeiros consultar
neste catálogo FERRAGENS E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO
em "Equipamentos para roupeiros"

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

		Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Acab.	Código			
CT.100	Kg até 40Kg	CT.100.5x6	125x150	25	Cantoneiras (Poleias)	FLBr Lacado Branco a)	CT1000506.F8		20	
		CT.100.6x8	150x200	30			CT1000608.F8		20	
		CT.100.8x10	200x250	25			CT1000810.F8		20	
		CT.100.10x12	250x300	45			CT1001012.F8		20	
		CT.100.12x14	300x350	40			CT1001214.F8		20	
		CT.100.14x16	350x400	40			CT1001416.F8		20	
		CT.100.16x18	400x450	40			CT1001618.F8		20	
CT.108	Kg até 60Kg	CT.108.200	200x185	50	Cantoneiras (Poleias) Abatíveis 3 posições	FLBr Lacado Branco b)	CT108200.F8		10	
		CT.108.300	300x305	45			CT108300.F8		10	
		CT.108.400	400x405	60			CT108400.F8		6	
CT.109	Kg até 330Kg	CT.109.250	250x200	330	Cantoneiras (Poleias) Reforçadas Espessura: D = 4mm	FLBr Lacado Branco c)	CT109250.F8		4	
		CT.109.300	300x225	260			CT109300.F8		4	
		CT.109.400	400x275	225			CT109400.F8		4	
		CT.109.500	500x325	185			CT109500.F8		4	
		CT.109.600	600x375	150			CT109600.F8		6	
CT.511.R	Kg	CT.511.R.5x6	125x150		Cantoneiras (Poleias) Reforçadas	FLBr Lacado Branco		C		
		CT.511.R.6x8	150x200				CT511R0608.F8		12	
		CT.511.R.8x10	200x250				CT511R0810.F8		12	
		CT.511.R.10x12	250x300				CT511R1012.F8		12	
		CT.511.R.12x14	300x350				CT511R1214.F8		12	
CT.552	Kg	CT.552.250x200	250x200		Cantoneiras (Poleias)	FLPr Lacado Preto	CT552250200.F12	B&W		

Kg (capacidade de carga): Informação indicativa por Par cantoneiras.
Por consulta, sujeito a quantidades mínimas, podem ser fornecidas nos acabamentos:
a) CT.100 - Castanho; Cinza Metalizado; Negro
b) CT.108 - Cromado; Cinza Metalizado
c) CT.109 - Cinza Metalizado; Negro

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

CT.38



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CT.38x1½	39x39x12	Canto (esquadro)	FZ	CT38150.F2		100	
CT.38x2	52x52x13			CT38200.F2		100	
CT.38x2½	65x65x16			CT38250.F2		100	
CT.38x3	79x79x19			CT38300.F2		100	

CT.39.2F

CT.39.2F	19x21	Canto (esquadro)	FZ	CT392F.F2		200	

CT.39.4F



CT.39.4F	19x42	Canto (esquadro)	FZ	CT394F.F2		200	

chapas cabide

CHC.373

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CHC.373	75x25	Chapa cabide	FZ	CHC373.F2		100	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CM.D.M



Máx. 200 - 480

- Amortecedor na abertura e fecho suave;
- Ângulo de abertura ajustável, mediante o comprimento do cabo;
- Ajuste de força;
- Ideal para móveis de profundidade reduzida (a partir de 110mm);
- Peso de porta: até 10kg;
- Altura porta: 200mm a 480mm;
- Reversível (para portas direitas / esquerdas);
- Montagem na horizontal ou na vertical;
- Compatível com dobradiça TIOMOS FLAP

TIOMOS FLAP

Aplicação Horizontal



Aplicação Vertical



Altura frente Módulo	Horizontal - Força 100N Peso porta kg (inclui puxador)		Vertical - Força 100N Peso porta kg (inclui puxador)	
	1 mecanismo	2 mecanismos	1 mecanismo	2 mecanismos
200 - 230	4,2 - 6,2	-	5,3-7,3	–
230 - 270	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,2-6,0	9,6-12,8
270 - 330	3,0 - 4,6	6,4 - 8,8	3,8-5,1	7,9-11,1
330 - 380	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,3-4,5	7,3-8,5
380 - 430	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,2-4,2	6,2-8,2
430 - 460	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,0-3,8	6,2-7,8
460 - 480	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	2,8-4,0	5,6-7,8

CT. GRASS Pág. 32 - 33





FH	A	B
200 - 330	102	194
330 - 430	126	218
430 - 480	136	228

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
CM.F053.139.662	Compasso Kinvaro D-M força 100N	CINZA	CMF053139662		10/1	
CM.F053.139.668	Tampa para compasso Kinvaro D-M	Branco	CMF053139668		10/1	
CM.F053.139.669		Preto	CMF053139669		10/1	
CM.F053.139.670		Cinza Esc.	CMF053139670		10/1	
D.GRA.F053.xxx.xxx	Dobradiça Tiomos Flap	Ver Dobradiças » Dobradiças Mobiliário » Tiomos Flap				

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CM.D.S



Máx.

200 - 480

- Amortecedor na abertura;
- Ângulo de abertura ajustável, mediante o comprimento do cabo;
- Ideal para móveis de profundidade reduzida (a partir de 82mm);
- Peso de porta: até 6kg;
- Altura porta: 200mm a 480mm;
- Reversível (para portas direitas / esquerdas);
- Montagem na horizontal ou na vertical;
- Compatível com dobradiça TIOMOS FLAP

TIOMOS FLAP

Aplicação Horizontal



Aplicação Vertical



Altura frente Módulo	Força 60N Peso porta kg (inclui puxador)	
	1 mecanismo	2 mecanismos
200 - 270	3,1 – 4,0	7,5 – 8,0
270 - 330	3,1 – 4,0	6,1 – 7,4
330 - 380	2,9 – 3,5	5,1 – 6,8
380 - 430	2,5 – 3,3	4,8 – 6,6
430 - 460	2,3 – 3,3	4,6 – 6,0
460 - 480	2,2 – 2,8	4,4 – 5,3

CT. GRASS Pág. 34 - 35





FH	A	B
200 - 270	135	173
270 - 480	148	186

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
CM.F053.139.666	Compasso Kinvaro D-S força 60N	Branco	CMF053139666		10/1	
CM.F053.139.667		Preto	CMF053139667		10/1	
D.GRA.F053.xxx.xxx	Dobradiça Tiomos Flap	Ver Dobradiças » Dobradiças Mobiliário » Tiomos Flap				

KINVARO T-SLIM

KINVARO T-SLIM NEW

Compassos de embutir ou sobrepor para mobiliário

2 ou 3 Braços

reddot winner 2020

- Mecanismo de elevação embutido ou sobreposto, design simples e actual, criado para conseguir o máximo de aproveitamento de espaço
- Adequado para portas de madeira, com ilharga mínima de 16mm
- Profundidade da mecanização:
  Lateral do armário: 12,2mm / Na porta: 13,6mm
- Ajuste em 3D:
  Altura ± 2.5 mm / Lateral ± 2.0 mm / Profundidade +3.0 mm ; -1.0 mm
- Montagem da capa tipo "clip", rápida e sem ferramentas
- Possibilidade de paragem da porta em várias posições
- Regulação da força da mola
- Ângulo máximo de abertura 107°
- Limitador de ângulo de abertura integrado, com activação opcional entre 75°a 107°
- Força de carga: consultar tabela técnica
  Outras forças de carga, por consulta
- Tampas e adaptadores em acabamento Stone (antracite) e Ice (branco)
  Acabamento Silver, por consulta. As tampas podem ser pintadas.
- Para portas com largura superior a 900mm, aplicar solução com 3 braços
- Para aplicação sobreposta, adicionar acessório de fixação à ilharga - CM.F151149020/022

Disponível em 2 modelos:

- **Com Soft-close**
  Com amortecedor integrado (Soft-close, amortecedor pode ser ativado / desativado)
- **Tipmatic Plus / Push open**
  Sistema de abertura automático integrado (Tipmatic Plus) adicionar kit TIPMATIC "TIOMOS" - AC.GRA.F069.135.396

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES



Kit TIPMATIC "TIOMOS" Cinza



Fixação ilharga sobrepor

Altura (mm)	Força de Carga*	
	1100-2250 2 braços	1500-3375 3 braços
	Peso porta (Kg)	
200	5.0 – 11.3	7.5 – 16.9
250	4.0 – 9.0	6.0 – 13.5
300	3.3 – 7.5	5.0 – 11.3
350	2.9 – 6.4	4.3 – 9.6
400	2.5 – 5.6	3.8 – 8.4
450	2.2 – 5.0	3.3 – 7.5
500	2.0 – 4.5	3.0 – 6.8
550	1.8 – 4.1	2.7 – 6.1

*Limite de peso: dividir a Força de Carga pela altura da porta

Ref.	Descrição	Acab.	Código	€			
Kit T-SLIM SOFT CLOSE MADEIRA - 2 BRAÇOS / 3 BRAÇOS							
CM.F151149008	Compasso T-SLIM Soft close 1100-2250 - 2 braços	STONE	CMF151149008				
CM.F151149010	Compasso T-SLIM Soft close 1100-2250 - 2 braços	ICE	CMF151149010				
CM.F151149027	Compasso T-SLIM Soft close 1500-3375 - 3 braços	STONE	CMF151149027				
CM.F151149029	Compasso T-SLIM Soft close 1500-3375 - 3 braços	ICE	CMF151149029				
Kit T-SLIM TIPMATIC PLUS MADEIRA - 2 BRAÇOS / 3 BRAÇOS							
CM.F151149017	Compasso T-SLIM Tipmatic 1100-2250 - 2 braços	STONE	CMF151149017				
CM.F151149019	Compasso T-SLIM Tipmatic 1100-2250 - 2 braços	ICE	CMF151149019				
CM.F151149024	Compasso T-SLIM Tipmatic 1500-3375 - 3 braços	STONE	CMF151149024				
CM.F151149026	Compasso T-SLIM Tipmatic 1500-3375 - 3 braços	ICE	CMF151149026				
Kit TIPMATIC "TIOMOS"							
ACE.GRA.F069.135.396	Kit TIPMATIC "TIOMOS" Cinza	CINZA	ACEGRAF069135396				
Kit T-SLIM SOBREPOR - FIXAÇÃO ILHARGA							
CM.F161149020	Kit T-SLIM sobrepor - Fixação ilharga (par)	STONE	CMF151149020				
CM.F161149022	Kit T-SLIM sobrepor - Fixação ilharga (par)	ICE	CMF151149022				

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

KINVARO T-SLIM - 2 Braços

Compassos de embutir ou sobrepor para mobiliário

embutido

sobreposto





Kit Kinvaro T-SLIM

1– Mecanismo de elevação direito e esquerdo (x1)
2– Conexão da frente direito e esquerdo (x1)
3– Tampas direita e esquerda (x3)
4– Parafusos (x12)

Kit T-SLIM sobrepor - Fixação ilharga

5- Adaptador Esquerdo e Direito (x1)
6- Parafusos (x8)

KINVARO T-SLIM - 3 Braços

Compassos de embutir ou sobrepor para mobiliário

embutido

sobreposto

Instalação - 3 braços





L: Esquerdo
R: Direito



Kit Kinvaro-T-Slim

1– Mecanismo de elevação direito (x2) e esquerdo (x1)
2– Conexão da frente direito (x2) e esquerdo (x1)
3– Tampas direita (x6) e esquerda (x3)
4– Parafusos (x18)

Kit T-SLIM sobrepor - Fixação ilharga

5- Adaptador Esquerdo e Direito (x1)
6- Parafusos (x8)

PORTA



LATERAL DO ARMÁRIO



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CM.F20





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.F20.6C (T6 - Mola C) F152.145.244	Altura porta: 700 a 749mm Peso porta: 6,5 a 16,4kg Largura porta: 400 a 1200mm	"Compasso" Mecanismo de elevação c/ mola Fecho suave com amortecedor A porta aberta mantem-se segura em qualquer posição Limitação de abertura regulável até 90º Abertura máxima 120º Ajuste 3D Conjunto (Kit) composto por: • Par mecanismos (Dto.+Esq.) • Par tampas / capas (Dto.+Esq.) • Par suportes e tampas fixação porta de madeira* • 2 dobradiças centrais / união (CM.F152.145.020)	CINZA + Cromado	CMF206C.CZ		1	
CM.F20.7D (T7 - Mola D) F152.145.247	Altura porta: 750 a 900mm Peso porta: 6,5 a 19,2kg Largura porta: 400 a 1200mm			CMF207D.CZ		1	
CM.F152.145.020 F152.145.020		Dobradiça central para união portas Kinvaro F20 Aconselha-se 3 por porta para largura superior a 900mm	Cromado	CMF152145020		1	
* CM.F152.145.054 F152.145.054		Par adaptadores / suportes Kinvaro para portas com perfis alumínio estreito 19mm	Cromado	CMF152145054		1	

Dobradiça de ligação Módulo / Porta: Recomenda-se a aplicação da dobradiça Tiomos de copo recta 110º a 120º, sem amortecedor
Para outras Dimensões, peso porta, e + info. consultar catálogo técnico

Ref.	Porta		Alavanca Mecanismo	Peso Porta (kg)
	Altura (mm)	Largura (mm)		
CM.F20.6C - mola C	700 - 749	400 - 1200	Tipo 6	6,5 - 16,4
CM.F20.7D - mola D	750 - 799	400 - 1200	Tipo 7	8,6 - 19,2
CM.F20.7D - mola D	800 - 849		Tipo 7	7,8 - 18,0
CM.F20.7D - mola D	850 - 900		Tipo 7	6,5 - 16,5

GRASS KINVARO PÁG. 10/11

CM.S35





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.S35.TA (Mola A) F152.000.255	Altura porta: 420 a 719mm [1] Peso porta: 1,5 a 7,5kg [1] Largura porta: 450 a 1200mm	"Compasso" Mecanismo de elevação c/ mola reforçada e regulável Fecho suave com amortecedor integrado e regulável A porta aberta mantem-se segura em qualquer posição a Partir 45º Abertura máxima 60º Ajuste 3D Conjunto (Kit) composto por: • Par mecanismos (Dto.+Esq.) • Par tampas / capas (Dto.+Esq.) • Tubo transversal 1090mm (para cortar à medida) • Suportes tubo • Bases fixação à porta*	CINZA + Cromado	CMS35TA.CZ		1	
CM.S35.TB (Mola B) F152.000.256	Altura porta: 420 a 629mm [1] Peso porta: 4,5 a 13,0kg [1] Largura porta: 450 a 1200mm			CMS35TB.CZ		1	
* CM.152.145.055 F152.145.055		Par adaptadores / suportes Kinvaro para portas com perfis alumínio estreito 19mm	Cromado	CMF152145055		1	

[1] Compatibilidade altura / peso da porta e + info. consultar catálogo técnico

Porta		CM.S35.TA - mola A	CM.S35.TB - mola B
Altura (mm)	Largura (mm)	Peso Porta (kg)	Peso Porta (kg)
420 - 449	450 - 1200	1,5 - 7,5	5,0 - 11,0
450 - 479		1,8 - 7,5	5,0 - 12,0
480 - 509		1,8 - 6,5	5,0 - 12,0
510 - 539		2,0 - 6,0	5,0 - 13,0
540 - 569		2,0 - 6,0	5,0 - 12,5
570 - 599		2,0 - 6,0	5,0 - 11,0
600 - 629		2,0 - 5,5	4,5 - 10,0
630 - 659		2,0 - 5,5	-----
660 - 689		2,0 - 5,0	-----
690 - 719		2,0 - 5,0	-----
720 - 750		-----	-----

GRASS KINVARO PÁG. 16/17

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CM.L80





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.L80.T5B (Mola B) F152.145.253	Altura porta: 430 a 600mm Peso porta: 4,0 a 7,5kg Largura porta: 450 a 1200mm	"Compasso" Mecanismo de elevação c/ mola reforçada e regulável Fecho suave com amortecedor integrado e regulável A porta aberta mantem-se segura em qualquer posição Ajuste 3D Conjunto (Kit) composto por: • Par mecanismos (Dto.+Esq.) • Par tampas / capas (Dto.+Esq.) • Tubo transversal 1090mm (para cortar à medida) • Suportes tubo • Bases fixação à porta* + info. consultar catálogo técnico	CINZA + Cromado	CML80T5B.CZ		1	
CM.L80.T5C (Mola C) F152.145.254	Altura porta: 430 a 600mm Peso porta: 7,0 a 14,6kg Largura porta: 450 a 1200mm			CML80T5C.CZ		1	
* CM.152.145.055 F152.145.055		Par adaptadores / suportes Kinvaro para portas com perfis alumínio estreito 19mm	Cromado	CMF152145055		1	

Porta		Alavanca Mecanismo	CM.L80.T5B - mola B	CM.L80.T5C - mola C
Altura (mm)	Largura (mm)		Peso Porta (kg)	Peso Porta (kg)
430 - 600	450 - 1200	Tipo 6	4,0 - 7,5	7,0 - 14,6

G*GRASS

KINVARO PÁG. 14/15

CM.T65







Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.T65.BPR (Mola Preta) F151.147.682 Kit com: F.151.145.003 F151.147.639	Altura porta: 250 a 600mm Peso porta: 1,3 a 7,4kg Largura porta: até 1200mm	"Compasso" Mecanismo de elevação c/ mola reforçada e regulável Fecho suave com amortecedor integrado e regulável Ângulo de abertura variável, a porta mantem-se aberta em qualquer posição entre os ângulos 45º a 100º Ângulo máximo abertura 100º Ajuste 1D Conjunto (Kit) composto por: • Par mecanismos (Dto.+Esq.) (com amortecedor no Esq.) • Par tampas / capas (Dto.+Esq.) Mecanismos com mola BILATERAL PRETA + info. consultar catálogo técnico	CINZA + Cromado	CMT65BPR.CZ		1	

Porta		CM.T65.B - mola bilateral
Altura (mm)	Largura (mm)	Peso Porta (kg)
250	até 1200	2,4 - 7,4
300		2,0 - 6,3
350		1,7 - 5,4
400		1,5 - 4,7
450		1,3 - 4,2
500		1,3 - 3,9
550		1,3 - 3,4
600		1,3 - 3,1

G*GRASS

KINVARO PÁG. 22/23

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CM.T71







Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.T71.BR (Mola Branca) F151.147.696 - BR Kit com: F.151.145.285 F151.147.645 F151.145.157	Altura porta: 300 a 600mm Peso porta: 1,4 a 7,4kg Largura porta: até 1200mm	"Compasso" Mecanismo de elevação c/ mola reforçada e regulável Fecho suave com amortecedor integrado e regulável Ângulo de abertura variável, a porta mantem-se aberta em qualquer posição entre os ângulos 45º a 110º Ângulo máximo abertura 110º Ajuste 3D Conjunto (Kit) composto por: • Par mecanismos (Dto.+Esq.) (com amortecedor do lado Esq.) • Par tampas / capas (Dto.+Esq.) • Bases fixação à porta* + info. consultar catálogo técnico	CINZA + Cromado	CMT71BR.CZ		1	
CM.T71.LR (Mola Laranja) F151.147.696 - LR Kit com: F.151.145.188 F151.147.645 F151.145.157	Altura porta: 300 a 600mm Peso porta: 1,4 a 8,5kg Largura porta: até 1200mm			CMT71LR.CZ		1	
* CM.152.145.055 F152.145.055		Par adaptadores / suportes Kinvaro para portas com perfis alumínio estreito 19mm	Cromado	CMF152145055		1	

Porta		CM.T71.BR - mola branca	CM.T71.LR - mola laranja
Altura (mm)	Largura (mm)	Peso Porta (kg)	Peso Porta (kg)
300	até 1200	2,1 - 7,4	2,5 - 8,5
350		1,8 - 6,3	2,3 - 7,5
400		1,7 - 5,4	2,1 - 6,8
450		1,6 - 4,7	2,0 - 5,8
500		1,5 - 4,0	1,8 - 5,0
550		1,4 - 3,7	1,6 - 4,6
600		1,4 - 3,3	1,4 - 4,2

GRASS KINVARO PÁG. 22/23

CM.T76







Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.T76 (Mola Standard) F151.147.706 Kit com: F.151.145.189 F151.147.647 F151.145.157	Altura porta: 400 a 600mm Peso porta: 5,2 a 11,0kg Largura porta: até 1200mm	"Compasso" Mecanismo de elevação c/ mola reforçada e regulável Fecho suave com amortecedor integrado e regulável Ângulo de abertura variável, a porta mantem-se aberta em qualquer posição entre os ângulos 45º a 110º Ângulo máximo abertura 110º Ajuste 3D Conjunto (Kit) composto por: • Par mecanismos (Dto.+Esq.) (com amortecedor no Esq.) • Par tampas / capas (Dto.+Esq.) • Bases fixação à porta* + info. consultar catálogo técnico	CINZA + Cromado	CMT76.CZ		1	
* CM.152.145.055 F152.145.055		Par adaptadores / suportes Kinvaro para portas com perfis alumínio estreito 19mm	Cromado	CMF152145055		1	

Porta		CM.T76 - mola standard
Altura (mm)	Largura (mm)	Peso Porta (kg)
400	até 1200	7,0 - 11,0
450		6,7 - 9,6
500		5,8 - 8,5
550		5,6 - 7,6
600		5,2 - 7,0

GRASS KINVARO PÁG. 26/27

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CM.118 MULTI





CM.123



CM.3675 MAXI



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.118	Peso porta: 1 a 12kg Altura porta: 300/900mm	Compasso articulado Multi-funções Peso porta: 1 a 12kg Altura porta: 300/900mm	FNB	CM118.F4		6	
CM.123	Peso porta: 1 a 20kg Altura porta: 300/1000mm	Compasso articulado com força regulável Permite abertura a 75º; 90º e 110º	FNB	CM123.F4		1	
CM.3675.B	Peso porta: 3,9 a 13.7kg	Compasso articulado com força regulável	ZCB	CM3675B.Z1		1	
CM.3675.C	Peso porta: 6,8 a 21kg			CM3675C.Z1		1	

Obs: Fornecido completo com suporte fixador para porta (S.3675/105) e ilharga (S.3675/101).
Para escolher o compasso adequado verificar a altura da porta e ângulo de abertura pretendido.
Permite a abertura à 75º, 90º e 110º
Para portas com larguras superiores a 600mm aconselhamos 2 compassos para permitir um movimento de abertura sincronizado.

KESSEBÖHMER

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

CM.67B



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.67B - 80N		Compasso elevação a gás Capacidade: 80N (Newton)	CINZA	CM67B		20	
CM.67B - 100N		Compasso elevação a gás Capacidade: 100N (Newton)		CM67B100		20	
CM.67B - 150N		Compasso elevação a gás Capacidade: 150N (Newton)		CM67B150		20	

CM.68B
Abertura descendente

CM.68B		Compasso descendente a gás **Abertura descendente** Capacidade: 100N (Newton)	CINZA	CM68B100		10	

CM.70B



CM.70B - 80N		Compasso elevação a gás Com soft-close Amortecedor regulável Capacidade: 80N (Newton)	CINZA	CM70B080		25	

CM.105



CM.105.200P	230x10 Barra 10x2	Compasso (par)	LP	CM105200P.L1		12	
			LB	CM105200P.L3		12	
			LNM	CM105200P.L9		12	

NOVA PRO SCALA

G*GRASS

NOVA PRO SCALA

Liberdade na decoração

Laterais para gavetas e gavetões

Com varões rectangulares

Crystal Add-on system

Laterais com decoração personalizada

Crystal Plus

Espessura 8mm

+ INFO BATISTA-GOMES.PT

NOVA PRO SCALA

Novo conceito para gavetas e gavetões

Design intemporal, opções de decoração

A **NOVA PRO SCALA** caracteriza-se por possuir laterais com linhas rectas, finas e elegantes.
Acabamentos em **ice** (branco mate), **stone** (antracite) e **silver** (prata) com opção de decoração com madeira, cerâmica, metal, vidro ou outro tipo de material com espessura de 8mm.
A decoração das laterais com vidro ou outro material como elemento de design dependerá do gosto pessoal, proporcionando assim a possibilidade de designs inovadores e em conjugação com os restantes elementos do móvel.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER

Acabamentos

ICE	*
STONE	*
SILVER	

Grande variedade de dimensões
Gavetas com alturas de 63mm, 90mm, 122mm, 186mm e 250mm. Crystal Plus H140.
Profundidades de 270mm a 650mm.
Largura até 1500mm.

Movimento perfeito, fecho suave
O sistema de corrediças "Nova Pro - TMSC" é o mesmo que equipa a Nova Pro Deluxe.
Soluções até 40kg e 70kg.
Resistência mínima na abertura, funcionamento perfeito com deslizamento suave e sincronizado.

Fecho suave com a tecnologia de Soft Close integrado desenvolvido pela Grass.

Opção TIPMATIC "Push/Open" + Soft Close integrado



NOVA PRO SCALA
Permite criar estilos, funcionalidades e valores que marcam a diferença.

* Disponível em stock
Outras opções por consulta

NOVA PRO SCALA



DESLIZAMENTO EXCELENTE
Corrediças 100% sincronizadas, sem encravamentos intermédios.
O corpo da corrediça fechado, evita a entrada de sujidade.



MAIS ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO
A largura de montagem mínima e os laterais interiores retos, otimizam o espaço disponível.

LIBERDADE NA DECORAÇÃO
Laterais com decoração personalizada.

ABERTURA FÁCIL / FECHO SUAVE / OPÇÃO COM SISTEMA TIPMATIC
Abertura fácil, sem sentir resistência, mesmo com grandes cargas.
Amortecimento e travão silencioso das gavetas graças à integração da tecnologia Soft Close nas corrediças. Sistema de amortecedores a ar. Opção c/ sistema Tipmatic "Push-open" c/ Soft Close

GRANDE ESTABILIDADE E ROBUSTEZ
Possui os valores de flexão mais reduzidos do mercado com uma grande capacidade de carga. Soluções até 40Kg e 70Kg. Largura até 1500mm.

ACABAMENTOS DE GRANDE QUALIDADE
Grande resistência a riscos, graças à dupla camada de revestimento de pintura a pó (PB).

GAVETA NP SCALA H90
SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H90
CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40KG

GAVETÃO NP SCALA H186
SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H186
CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

GAVETA H90 - 70Kg
GAVETÃO H186 - 70Kg
CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 70Kg
COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE LATERAIS
NP SCALA H90 / H186



GAVETA NP SCALA CRYSTAL PLUS 140
SISTEMA DE LATERAIS CRYSTAL PLUS 140
CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40KG

GAVETÕES COM VARÕES NP SCALA
VARÕES LATERAIS RECTANGULARES NP SCALA



GAVETAS INTERIORES NP SCALA
GAVETA INTERIOR H90
GAVETÃO INTERIOR H90 COM VARÕES RECTANGULARES
GAVETÃO INTERIOR H186
GAVETÃO INTERIOR CRYSTAL PLUS

GAVETAS NP SCALA TIPMATIC SOFT CLOSE
SISTEMA DE LATERAIS NOVA PRO SCALA
CORREDIÇAS "NP - TMSC"
SISTEMA TIPMATIC SOFT CLOSE 40 / 70KG

GAVETÕES LARGOS ATÉ 1500mm
ESTABILIZADOR LATERAL PARA
GAVETÕES LARGOS

NOVA PRO SCALA

SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H90 + CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

- Soft-close com amortecedores integrados
- Extração total
- Capacidade carga: 40Kg
- Corrediças completamente sincronizadas sem golpes intermédios
- Opção design personalizado dos paineis laterais
- Grande estabilidade e robustez. Fácil aplicação
- Montagem e desmontagem da frente sem necessidade de utilização de ferramentas
- Regulação de altura e lateral integrada
- Largura idêntica do painel inferior (fundo) e da traseira
- Sem necessidade de mecanização do painel inferior (fundo) da gaveta
- Altura traseira e frontal variável, não dependente de suportes
- Aproveitamento otimizado do espaço, graças aos interiores retos e espaço de montagem reduzidos



* *Mínimo 49,5mm*

LWK - Largura interior do módulo
RWB - Largura painel traseiro da gaveta
BB - Largura painel inferior (fundo) da gaveta

+ INFO: CAT. GRASS NOVA PRO SCALA / PÁG. 18 - 19





Laterais NP SCALA H90 Esq. / Dta.	Corrediça NP - TMSC Esq. / Dta.	Fixador Frontal
 Inclui bucha fixação traseira		

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x300mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.139	X	CLF100103139	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	300	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.140	X	CLF100103140	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	300	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.265	X	CLF101108265	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	300	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.266	X	CLF101108266	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	300	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x300mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.112	X	CLF100103112	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	300	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.113	X	CLF100103113	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	300	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.265	X	CLF101108265	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	300	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.266	X	CLF101108266	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	300	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock | **NT** Artigo não stockado

B&W Ver Série B&W | **E** Extinto | **S** Em Extinção | **C** Por consulta | **N** Artigo Novo

NOVA PRO SCALA

SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H90 + CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x350mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.142	X	CLF100103142	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	350	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.143	X	CLF100103143	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	350	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.268	X	CLF101108268	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	350	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.269	X	CLF101108269	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	350	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x350mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.115	X	CLF100103115	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	350	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.116	X	CLF100103116	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	350	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.268	X	CLF101108268	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	350	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.269	X	CLF101108269	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	350	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x400mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.145	X	CLF100103145	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	400	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.146	X	CLF100103146	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	400	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.271	X	CLF101108271	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	400	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.272	X	CLF101108272	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	400	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x400mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.118	X	CLF100103118	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	400	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.119	X	CLF100103119	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	400	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.271	X	CLF101108271	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	400	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.272	X	CLF101108272	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	400	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x450mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.148	X	CLF100103148	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	450	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.149	X	CLF100103149	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	450	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.274	X	CLF101108274	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	450	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.275	X	CLF101108275	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	450	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x450mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.121	X	CLF100103121	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	450	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.122	X	CLF100103122	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	450	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.274	X	CLF101108274	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	450	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.275	X	CLF101108275	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	450	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock **NT** Artigo não stockado

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H90 + CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x500mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
	CL.SCALA.H90.500	X	CLSCALA90500.F8	CJ. LAT + COR. NP SCALA H90	500	ICE	20/1	a)			
1L	CL.F100.103.151	X	CLF100103151	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	500	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.152	X	CLF100103152	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	500	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.277	X	CLF101108277	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	500	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.278	X	CLF101108278	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	500	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

a) Conjunto completo para gaveta NP SCALA (laterais + corrediças + fixador)

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x500mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
	CL.SCALA.H90.500	X	CLSCALA90500.F28	CJ. LAT + COR. NP SCALA H90	500	STONE	20/1	a)			
1L	CL.F100.103.124	X	CLF100103124	LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	500	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.125	X	CLF100103125	LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	500	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.277	X	CLF101108277	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	500	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.278	X	CLF101108278	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	500	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

a) Conjunto completo para gaveta NP SCALA (laterais + corrediças + fixador)

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x600mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.157			LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	600	ICE	20/1	1	C		
1R	CL.F100.103.158			LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	600	ICE	20/1	1	C		
2L	CL.F101.108.283			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	600	-	20/1	1	C		
2R	CL.F101.108.284			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	600	-	20/1	1	C		
3	CL.F102.021.855		CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.90x600mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.130			LATERAL NP SCALA H.90 - Esq.	600	STONE	20/1	1	C		
1R	CL.F100.103.131			LATERAL NP SCALA H.90 - Dto.	600	STONE	20/1	1	C		
2L	CL.F101.108.283			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	600	-	20/1	1	C		
2R	CL.F101.108.284			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	600	-	20/1	1	C		
3	CL.F102.021.855		CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			

C = Quantidade por gaveta

NT Artigo não stockado

ST - X Artigo por norma em stock

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA

SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H186 + CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

- Soft-close com amortecedores integrados
- Extração total
- Capacidade carga: 40Kg
- Corrediças completamente sincronizadas sem golpes intermédios
- Paineis laterais altos fechados
- Opção design personalizado dos paineis laterais
- Robustez e grande estabilidade com painel frontal até a altura de 780mm
- Montagem e desmontagem da frente sem necessidade de utilização de ferramentas
- Regulação integrada da altura, da lateral e ângulo de inclinação
- Largura idêntica do painel inferior (fundo) e da traseira
- Sem necessidade de mecanização do painel inferior (fundo) da gaveta
- Altura traseira e frontal variável, não dependente de suportes
- Aproveitamento otimizado do espaço, graças aos interiores retos e espaço de montagem reduzidos



* *Mínimo 49,5mm*

S - Espessura de 16 ou 19mm
LWK - Largura interior do módulo
RWB - Largura painel traseiro da gaveta
BB - Largura painel inferior (fundo) da gaveta

+ INFO: CAT. GRASS NOVA PRO SCALA / PÁG. 22 - 23





Laterais NP SCALA H186 Esq. / Dta.	Corrediça NP - TMSC Esq. / Dta.	Fixador Frontal	Adaptador frontal superior
 Inclui bucha fixação traseira		3	4

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x350mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.334	X	CLF100103334	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	350	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.335	X	CLF100103335	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	350	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.268	X	CLF101108268	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	350	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.269	X	CLF101108269	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	350	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock NT Artigo não stockado
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H186 + CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x350mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.307	X	CLF100103307	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	350	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.308	X	CLF100103308	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	350	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.268	X	CLF101108268	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	350	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.269	X	CLF101108269	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	350	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x400mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.337	X	CLF100103337	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	400	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.338	X	CLF100103338	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	400	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.271	X	CLF101108271	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	400	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.272	X	CLF101108272	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	400	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x400mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.310	X	CLF100103310	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	400	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.311	X	CLF100103311	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	400	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.271	X	CLF101108271	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	400	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.272	X	CLF101108272	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	400	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x450mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.340	X	CLF100103340	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	450	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.341	X	CLF100103341	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	450	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.274	X	CLF101108274	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	450	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.275	X	CLF101108275	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	450	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x450mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.313	X	CLF100103313	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	450	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.314	X	CLF100103314	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	450	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.274	X	CLF101108274	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	450	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.275	X	CLF101108275	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	450	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock
NT Artigo não stockado

[B&W] Ver Série B&W
[E] Extinto
[S] Em Extinção
[C] Por consulta
[N] Artigo Novo

NOVA PRO SCALA SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H186 + CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x500mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.343	X	CLF100103343	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	500	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.344	X	CLF100103344	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	500	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.277	X	CLF101108277	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	500	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.278	X	CLF101108278	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	500	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x500mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.316	X	CLF100103316	LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	500	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.103.317	X	CLF100103317	LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	500	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.277	X	CLF101108277	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	500	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.278	X	CLF101108278	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	500	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x600mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.349			LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	600	ICE	20/1	1	C		
1R	CL.F100.103.350			LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	600	ICE	20/1	1	C		
2L	CL.F101.108.283			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	600	-	20/1	1	C		
2R	CL.F101.108.284			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	600	-	20/1	1	C		
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x600mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C	€	€ Total	
1L	CL.F100.103.322			LATERAL NP SCALA H.186 - Esq.	600	STONE	20/1	1	C		
1R	CL.F100.103.323			LATERAL NP SCALA H.186 - Dto.	600	STONE	20/1	1	C		
2L	CL.F101.108.283			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	600	-	20/1	1	C		
2R	CL.F101.108.284			CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	600	-	20/1	1	C		
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

C = Quantidade por gaveta

Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x550mm - ICE / STONE	Por consulta
Gaveta NOVA PRO SCALA H.186x650mm - ICE / STONE	

ST - X Artigo por norma em stock NT Artigo não stockado

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA

CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 70Kg
COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE LATERAIS NP SCALA H90 / H186

- Soft-close com amortecedores integrados
- Extração total
- Capacidade carga: 70Kg
- Corrediças completamente sincronizadas sem golpes intermédios
- Grande estabilidade e robustez

Conjugada com laterais NP SCALA:

- Montagem e desmontagem da frente sem necessidade de utilização de ferramentas
- Regulação integrada da altura, da lateral e ângulo de inclinação
- Largura idêntica do painel inferior (fundo) e da traseira
- Sem necessidade de mecanização do painel inferior (fundo) da gaveta
- Altura traseira e frontal variável, não dependente de suportes
- Aproveitamento otimizado do espaço, graças aos interiores retos e espaço de montagem reduzidos







LWK - Largura interior do módulo

+ INFO: CAT. GRASS NOVA PRO SCALA / PÁG. 34 - 35

Corrediça NP - TMSC - 70Kg
Esq. / Dta.



	CORREDIÇA NOVA PRO TMSC - 70kg / 500mm									
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Emb.**	**C**			
2R	CL.F101.108.289	X	CLF101108289	CORREDIÇA NP - TMSC / 70kg - Esq.	500	20/1	1			
2L	CL.F101.108.290	X	CLF101108290	CORREDIÇA NP - TMSC / 70kg - Dta.	500	20/1	1			

Outras dimensões: 450 / 550 / 600 / 650 - por consulta

C = Quantidade por gaveta

Laterais NP SCALA H90
Esq. / Dta.



Inclui bucha fixação traseira

Laterais NP SCALA H186
Esq. / Dta.



Inclui bucha fixação traseira

Fixador Frontal

3

Adaptador frontal superior

4

+ INFO: Consultar sistemas NP SCALA H90 e H186

NT Artigo não stockado
ST - X Artigo por norma em stock
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS

SISTEMA DE LATERAIS CRYSTAL PLUS 140 + CORREDIÇAS "NOVA PRO - TMSC" 40Kg

- Solução para aplicação na lateral de painel em vidro, acrílico ou elemento decorativo com 8mm de espessura
- Tecnologia de clip patenteada. Fácil encaixe dos componentes.
- Elevada estabilidade e robustez.
- Regulação integrada da altura, da lateral e ângulo de inclinação.
- Corrediças e outras características de funcionamento e instalação mantêm-se inalteráveis - consultar soluções Nova Pro Scala / 40kg.



* *Mínimo 49,5mm*

S - Espessura de 16 ou 19mm
LWK - Largura interior do módulo
RWB - Largura painel traseiro da gaveta
BB - Largura painel inferior (fundo) da gaveta

+ INFO: CAT. GRASS NOVA PRO SCALA / PÁG. 30 - 31



SOFT OPENNING | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 40 | 70 Opção



Laterais NP SCALA Crystal Plus Esq. / Dta.	Corrediças NP - TMSC Esq. / Dta.	Fixador Frontal	Adaptador frontal superior
 Inclui bucha fixação traseira		3	4

Gaveta NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS H.140/41x500mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1L	CL.F100.104.767	X	CLF100104767	LATERAL NP SCALA C+ H.140 - Esq.	500	ICE	20/1	1			
1R	CL.F100.104.768	X	CLF100104768	LATERAL NP SCALA C+ H.140 - Dto.	500	ICE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.277	X	CLF101108277	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	500	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.278	X	CLF101108278	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	500	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

Gaveta NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS H.140/41x500mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1L	CL.F100.104.740	X	CLF100104740	LATERAL NP SCALA C+ H.140 - Esq.	500	STONE	20/1	1			
1R	CL.F100.104.741	X	CLF100104741	LATERAL NP SCALA C+ H.140 - Dto.	500	STONE	20/1	1			
2L	CL.F101.108.277	X	CLF101108277	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Esq.	500	-	20/1	1			
2R	CL.F101.108.278	X	CLF101108278	CORREDIÇA NP-TMSC / 40kg - Dta.	500	-	20/1	1			
3	CL.F102.021.855	X	CLF102021855	FIXADOR FRONTAL GAVETA	H90-186	-	100/1	2			
4	CL.F102.104.833	X	CLF102104833	ADAPTADOR FRONTAL SUP. NP SCALA	H186-250	-	100/1	2			

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock | NT Artigo não stockado
B&W Ver Série B&W | E Extinto | S Em Extinção | C Por consulta | N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA

VARÕES (BARRAS) LATERAIS RECTANGULARES NP SCALA PARA GAVETÕES

- Sistema elegante de varões em barra rectangular
- Com sistema de suportes de fácil fixação
- Não condiciona a altura da frente e traseira
- Garante maior estabilidade ao gavetão
- Não altera o ótimo funcionamento





* *Mínimo 49,5mm*

Kit Varões Rectangulares
4a + 4bL + 4bR + 4c + 4d





+ INFO: CAT. GRASS NOVA PRO SCALA / PÁG. 26 - 27

Varão rectangular NP SCALA 300mm - ICE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab**	**Emb.**	**C**			
	CL.F102.103.526	X	CLF102103526	KIT VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	300	ICE	10/1	1			
4a	CL.F102.104.631			VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	300	ICE	200/1	2	C		
4bR	CL.F102.104.682		CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	ICE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.681		CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	ICE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668		CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.687		CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	ICE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 300mm - STONE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab**	**Emb.**	**C**			
	CL.F102.103.517	X	CLF102103517	KIT VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	300	STONE	10/1	1			
4a	CL.F102.104.622			VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	300	STONE	200/1	2	C		
4bR	CL.F102.104.671		CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	STONE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.670		CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	STONE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668		CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.676		CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	STONE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 350mm - ICE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab**	**Emb.**	**C**			
	CL.F102.103.527	X	CLF102103527	KIT VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	350	ICE	10/1	1			
4a	CL.F102.104.632			VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	350	ICE	200/1	2	C		
4bR	CL.F102.104.682		CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	ICE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.681		CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	ICE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668		CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.687		CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	ICE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 350mm - STONE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab**	**Emb.**	**C**			
	CL.F102.103.518	X	CLF102103518	KIT VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	350	STONE	10/1	1			
4a	CL.F102.104.623			VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	350	STONE	200/1	2	C		
4bR	CL.F102.104.671		CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	STONE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.670		CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	STONE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668		CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.676		CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	STONE	200/1	2			

C = Quantidade por gaveta

NT Artigo não stockado
ST - X Artigo por norma em stock
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA

VARÕES (BARRAS) LATERAIS RECTANGULARES NP SCALA PARA GAVETÕES

Varão rectangular NP SCALA 400mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
4a	CL.F102.104.633	X	CLF102104633	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	400	ICE	200/1	2			
4bR	CL.F102.104.682	X	CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	ICE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.681	X	CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	ICE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668	X	CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.687	X	CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	ICE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 400mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
4a	CL.F102.104.624	X	CLF102104624	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	400	STONE	200/1	2			
4bR	CL.F102.104.671	X	CLF102104671	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	STONE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.670	X	CLF102104670	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	STONE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668	X	CLF102104668	SUPORTE FRONTAL REGUL. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.676	X	CLF102104676	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	STONE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 450mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
4a	CL.F102.104.634	X	CLF102104634	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	450	ICE	200/1	2			
4bR	CL.F102.104.682	X	CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	ICE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.681	X	CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	ICE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668	X	CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.687	X	CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	ICE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 450mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
4a	CL.F102.104.625	X	CLF102104625	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	450	STONE	200/1	2			
4bR	CL.F102.104.671	X	CLF102104671	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	STONE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.670	X	CLF102104670	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	STONE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668	X	CLF102104668	SUPORTE FRONTAL REGUL. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.676	X	CLF102104676	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	STONE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 500mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
	CL.SCALA.TQ.500		CLSCALATQ500.F8	KIT VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	500	ICE	1	1			
4a	CL.F102.104.635	X	CLF102104635	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	500	ICE	200/1	2			
4bR	CL.F102.104.682	X	CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	ICE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.681	X	CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	ICE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668	X	CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.687	X	CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	ICE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 500mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
	CL.SCALA.TQ.500		CLSCALATQ500.F28	KIT VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	500	STONE	1	1			
4a	CL.F102.104.626	X	CLF102104626	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	500	STONE	200/1	2			
4bR	CL.F102.104.671	X	CLF102104671	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	STONE	100/1	1			
4bL	CL.F102.104.670	X	CLF102104670	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	STONE	100/1	1			
4c	CL.F102.104.668	X	CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200/1	2			
4d	CL.F102.104.676	X	CLF102104676	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	STONE	200/1	2			

Varão rectangular NP SCALA 600mm - ICE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
4a	CL.F102.104.637		CLF102104637	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	600	ICE	200	2	C		
4bR	CL.F102.104.682		CLF102104682	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	ICE	100	1			
4bL	CL.F102.104.681		CLF102104681	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	ICE	100	1			
4c	CL.F102.104.668		CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200	2			
4d	CL.F102.104.687		CLF102104687	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	ICE	200	2			

Varão rectangular NP SCALA 600mm - STONE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab	Emb.	C			
4a	CL.F102.104.628		CLF102104628	VARÃO RECTANGULAR NP SCALA	600	STONE	200	2	C		
4bR	CL.F102.104.671		CLF102104671	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Dto.	-	STONE	100	1			
4bL	CL.F102.104.670		CLF102104670	SUPORTE TRASEIRO P/ VARÃO RECT. NP SCALA - Esq	-	STONE	100	1			
4c	CL.F102.104.668		CLF102104668	SUPORTE FRONTAL P/ VARÃO RECT. NP SCALA	-	-	200	2			
4d	CL.F102.104.676		CLF102104676	TAMPA FRONTAL P/ VARÃO RECT NP SCALA	-	STONE	200	2			

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock
NT Artigo não stockado
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA - GAVETAS INTERIORES

SOFT OPENNING | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 40 | 70

GAVETAS INTERIORES H90



	Qt
20	x1
22	x2
24	x2
27	x1

Gavetas interiores NP SCALA H90
Constituída por:
Sistema laterais NP SCALA H90 + Corrediças NP TMSC
Acessórios 20 + 22 + 24 + 27

GAVETAS INTERIORES H90 C/ VARÕES RECTANGULARES





	Qt
21	x1
23	x2
24	x2
26	x2
27	x1

Gavetas interiores NP SCALA H90 com varões rectangulares
Constituída por:
Sistema laterais NP SCALA H90 + Corrediças NP TMSC + Varões rectangulares NP SCALA
Acessórios 21 + 23 + 24 + 26 + 27

GAVETAS INTERIORES H186 E CRYSTAL PLUS



	Qt
21	x1
23	x2
24	x2
25	x2
27	x1

Gavetas interiores NP SCALA H186 ou CRYSTAL PLUS
Constituída por:
Sistema laterais NP SCALA H186 ou CRYSTAL PLUS + CorrediçaS NP TMSC
Acessórios 21 + 23 + 24 + 25 + 27

+ INFO
Cat. Grass
Nova Pro SCALA
Pág. 42 a 51

NT Artigo não stockado
ST - X Artigo por norma em stock
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA - GAVETAS INTERIORES

Painel frontal F8 - H90 para gaveta interior H90 Dim.: 1200mm*	**Painel frontal F8 - H186 p/ gaveta interior H186, Crystal Plus e H90 + varões retangulares Dim.: 1200mm***	**Tampa p/ painel interior F8, H90**	**Tampa p/ painel interior F8, H186**
20 	**21** 	**22**	**23**
*cortar em função da largura da gaveta	*cortar em função da largura da gaveta	(aplicado na direita ou esquerda)	(aplicado na direita ou esquerda)
Fixador frontal com parafusos	**Adaptador frontal superior com parafusos**	**Suporte frontal com parafuso para varão**	**Conector frontal inferior** (opcional)
24 	**25**	**26**	**27**
(aplicado na direita ou esquerda)	(aplicado na direita ou esquerda)	(aplicado na direita ou esquerda)	(aplicado na direita ou esquerda)

FRENTE INTERIOR F8 NP SCALA 1200mm - ICE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab.**	**Emb.**	**C**			
20	CL.F102.105.357	X	CLF102105357	PAINEL FRONTAL F8 NP SCALA H90	1200	ICE	20/1	1			
21	CL.F102.105.358	X	CLF102105358	PAINEL FRONTAL F8 NP SCALA H186	1200	ICE	10/1	1			

FRENTE INTERIOR F8 NP SCALA 1200mm - STONE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab.**	**Emb.**	**C**			
20	CL.F102.101.371	X	CLF102101371	PAINEL FRONTAL F8 NP SCALA H90	1200	STONE	20/1	1			
21	CL.F102.101.379	X	CLF102101379	PAINEL FRONTAL F8 NP SCALA H186	1200	STONE	10/1	1			

TAMPA LATERAL PARA PAINEL FRONTAL F8 NP SCALA H90 / H186 - ICE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab.**	**Emb.**	**C**			
22	CL.F102.105.359	X	CLF102105359	TAMPA LATERAL P/ PAINEL FRONTAL F8	H90	ICE	60/1	2			
23	CL.F102.105.360	X	CLF102105360	TAMPA LATERAL P/ PAINEL FRONTAL F8	H186	ICE	30/1	2			

TAMPA LATERAL PARA PAINEL FRONTAL F8 NP SCALA H90 / H186 - STONE											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab.**	**Emb.**	**C**			
22	CL.F102.101.384	X	CLF102101384	TAMPA LATERAL P/ PAINEL FRONTAL F8	H90	STONE	60/1	2			
23	CL.F102.101.451	X	CLF102101451	TAMPA LATERAL P/ PAINEL FRONTAL F8	H186	STONE	30/1	2			

ACESSÓRIOS PARA GAVETAS INTERIORES NP SCALA											
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab.**	**Emb.**	**C**			
24	CL.F102.101.584	X	CLF102101584	FIXADOR FRONTAL C/ PARAFUSOS H90-186	-		100/1	2			
25	CL.F102.102.864	X	CLF102102864	ADAPTADOR FRONTAL SUPERIOR H186-250	-		100/1	2			
26	CL.F102.102.863	X	CLF102102863	SUPORTE FRONTAL C/ PARAFUSO P/ VARÃO	-		100/1	2			
27	CL.F145.117.993	X	CLF145117993	CONECTOR FRONTAL INFERIOR	-		100/1	1			

C = Quantidade por gaveta

NT Artigo não stockado
ST - X Artigo por norma em stock
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA - Tipmatic Soft Close (S16/S19) 40 / 70Kg

LATERAIS NOVA PRO SCALA + CORREDIÇAS "NP - TMSC" + TIPMATIC SOFT CLOSE

- Sistema combinado Nova Pro Scala com função TIPMATIC (Push/Open) + Soft Close c/ amortecedor
- Tipmatic (Push / Open): Sistema de abertura da gaveta sem puxador
- Corrediças com extração total
- Capacidade carga: compatível com corrediça "NP - TMSC" de 40Kg e 70Kg
- Corrediças completamente sincronizadas sem golpes intermédios
- Acionamento por toda a largura do painel frontal com varão de sincronização
- Maior estabilidade. Desvios reduzidos
- Regulação de altura e lateral integrada
- Regulação precisa do jogo da frente, graças à regulaçao em profundidade de ambos os lados
- Montagem e desmontagem da frente sem necessidade de utilização de ferramentas
- Sem necessidade de mecanização do fundo da gaveta. Idêntica largura do fundo e da traseira
- Altura traseira e frontal variável, não dependente de suportes
- Aproveitamento otimizado do espaço, graças aos interiores retos

PUSH OPEN | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 40 | 70 (Opção)



LWK - Largura interior do módulo

+ INFO: CAT. GRASS NOVA PRO SCALA / PÁG. 38 - 39





Par activadores Tipmatic + Soft Close

18



Varão sincronização
962mm* (gaveta até 1200mm)
1502mm* (gaveta até 1740mm)

19



*cortar em função da largura da gaveta

Laterais NP SCALA H90 Esq. / Dta.



*consultar páginas anteriores

Corrediça NP - TMSC Esq. / Dta.



*consultar páginas anteriores

Fixador Frontal

3

*consultar páginas anteriores

DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim	Emb.	C			
18	COR.F102.109.293	x	CORF102109293	PAR ACTIVADORES NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE		1	1			
19	COR.F102.109.393	x	CORF102109393	VARÃO SINCRONIZAÇÃO TMSC TIPMATIC SOFT-CLOSE Dim.: 962mm (para gaveta até 1200mm de largura)	962 (1200)	10/1	1			
19	COR.F102.109.394	x	CORF102109394	VARÃO SINCRONIZAÇÃO TMSC TIPMATIC SOFT-CLOSE Dim.: 1502mm (para gaveta até 1740mm de largura)	1502 (1740)	10/1	1			

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock
NT Artigo não stockado
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

NOVA PRO SCALA - GAVETÕES LARGOS

ESTABILIZADOR PARA GAVETÕES LARGOS

- Maior estabilidade para gavetões extra-largos até 1500mm
- Oferece maior estabilidade e deslizamento perfeito

Gavetões constituídos por:
Sistema de laterais NOVA PRO + corrediças NP - TMSC
+ Canal estabilizador lateral + barra estabilizadora



+ INFO:
CATÁLOGO GRASS NOVA PRO SCALA
PÁG. 66 - 67

Estabilizador lateral 500mm - CINZA										
DT	**Ref.**	**ST**	**Código**	**Descrição**	**Dim.**	**Acab.**	**Emb.**	**C**		
2	COR.F102.050.865	X	CORF102050865	CANAL P/ BARRA ESTABILIZADORA	500	CINZA	25	2		
1 a+b+c	COR.F102.066.388	X	CORF102066388	CONJ. BARRA ESTABILIZADORA para gavetas com largura até 1200mm	1200	CINZA	25	1		

Para gavetas com largura de 600 / 900 / 1000 / 1100 / 1500: por consulta

C = Quantidade por gaveta

ST - X Artigo por norma em stock **NT** Artigo não stockado

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VIONARO

A PERFEIÇÃO COM
ÂNGULO RETO

Gavetas com personalidade

Movimento perfeito com design do futuro

Uma forma simplificada com materiais de grande qualidade, design e uma elegância genuína.
Gavetas VIONARO para mobiliário de cozinhas, wc's, salas, quartos, escritórios e outros ambientes.

VIONARO "Soft-Close"

VIONARO "Tipmatic + Soft-Close"

reddot award
winner

GAVETAS VIONARO

G*GRASS®

DISTRIBUTED by

BATISTA-GOMES.PT

VIONARO

A PERFEIÇÃO COM ÂNGULO RETO

- Cores disponíveis em branco e grafite.
- Estética exterior uniforme.
- Aproveitamento otimizado do espaço interior.
- Pintura "epoxi" com duas camadas, máxima proteção à oxidação e agentes externos.
- Corrediças DYNAPRO COR.7005.1 / COR.7006.1 Com amortecedor progressivo, também compatíveis com o novo sistema Tipmatic + Soft - Close (Push/Open + Amortecedor).

- Diferentes soluções para várias alturas de gavetas e gavetões.
- Capacidade de carga de 40 e 70Kg.
- Garantia de 60.000 ciclos (abrir e fechar).

- Laterais elegantes com linhas retas e finas
- Espessura só 13mm

- Laterais sem torção
- Conexão frontal de máxima segurança
- Elevada estabilidade proporcionada pelo estabilizador integrado
- Afinação tridimensional, integrada na lateral (altura, inclinação e lateral)
- Gavetas com corrediças sincronizadas, movimento suave e silencioso.
- Máxima estabilidade lateral para gavetas com largura de 300 a 1200mm
- Comodidade na abertura, ideal para gavetas com puxador em perfil

VIONARO "Soft-Close"

VIONARO "Tipmatic + Soft-Close"

* Disponível em stock

DISTRIBUTED by BATISTA-GOMES.PT

MOVED by G*GRASS

reddot design award honourable mention 2010

VIONARO

DESLIZAMENTO EXCELENTE
Gavetas com corrediças sincronizadas, movimento suave e silencioso.



MAIS ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO
O espaço de montagem mínimo e os laterais interiores retos, otimizam o espaço disponível.

REGULAÇÃO 3D
Afinação tridimensional integrada na lateral (altura, ângulo de inclinação e lateral)

ABERTURA FÁCIL / FECHO SUAVE / OPÇÃO COM SISTEMA TIPMATIC
Abertura fácil, sem sentir resistência, mesmo com grandes cargas.
Amortecimento e travão silencioso das gavetas graças à integração da tecnologia Soft Close nas corrediças. Sistema de amortecedores a ar. Opção c/ sistema Tipmatic "Push-open" c/ Soft Close

GRANDE ESTABILIDADE E ROBUSTEZ
Máxima estabilidade lateral para gavetas com largura de 300 a 1200mm
Soluções até 40Kg e 70Kg.



ACABAMENTOS DE GRANDE QUALIDADE E VARIEDADE
As laterais da gaveta Vionaro estão disponíveis nas cores Branco e Grafite. Pintura com duas camadas, máxima protecção á oxidação e agentes externos.

GAVETA VIONARO H89
SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H89
CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg



GAVETA VIONARO H121
SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H121
CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg

GAVETA VIONARO H185
SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H185
CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg



GAVETA VIONARO H249
SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H249
CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg



GAVETAS VIONARO TIPMATIC SOFT CLOSE
SISTEMA DE LATERAIS VIONARO
CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC"
SISTEMA "DYNAPRO" TIPMATIC SOFT CLOSE 40 / 70Kg



GAVETAS / GAVETÕES VIONARO 70Kg
CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 70Kg*
COMPATÍVEL COM SISTEMA DE LATERAIS VIONARO

* Consultar Catálogo corrediças DYNAPRO

VIONARO

SISTEMA DE LATERAIS VIONARO + CORREDIÇAS DYNAPRO - TMSC 40 / 70Kg

- Soft-close com amortecedores integrados
- Extracção total
- Compatível com activador e varão sincronização DYNAPRO TMSC Tipmatic (Push Open) + Soft-close
- Capacidade carga: 40Kg. Opção 70Kg
- Diferentes soluções para alturas de gavetas e gavetões
- Dimensões altura: H.89 / H.121 / H.185 / H.249
- Profundidades de 270 a 650mm
- Espessura estreita das laterais: 13mm
- Corrediças DYNAPRO completamente sincronizadas sem golpes intermédios
- Estabilizador integrado, o que lhe confere maior estabilidade
- Regulação 3D integrada: altura, lateral e ângulo de inclinação. Ajuste de profundidade opcional
- Regulação 4D integrada com sistema Tipmatic Soft-close. Ajuste de profundidade incluída
- Fácil aplicação
- Montagem e desmontagem da frente sem necessidade de utilização de ferramentas
- Sem necessidade de mecanização do painel inferior (fundo) da gaveta
- Idêntica largura do fundo e da traseira da gaveta
- Altura traseira e frontal variável não dependendo de suportes
- Lados interno e externo rectos de 90°. Aproveitamento otimizado do espaço.
- Garantia de 60.000 ciclos



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

VIONARO

SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H89 + CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg

- Características: + INFO consultar páginas iniciais





SOFT OPENNING | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 3D | 40 | 70 Opção

VIONARO H89



Par Laterais VIONARO H89 Esq. / Dta.	Kit acessórios VIONARO H89	Par Corrediças DYNAPRO TMSC Esq. / Dta.
1 	2  Inclui tampas interiores, fixadores frontais	3 

+ INFO:
CAT. GRASS: VIONARO - PÁG.16-17 / DYNAPRO - PÁG.12-13

Gaveta VIONARO H89x400mm - GRAFITE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.119.318	X	CLF135119318	PAR LATERAIS VIONARO H89	400	Grafite	5/1	1			
2	CL.F136.100.123	X	CLF136100123	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H89-121	Grafite	1	1			
3	COR.7005.1.400	X	COR70051400.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	400	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.400 = F130.107.808 (F130.107.803 + F130.107.804)

Gaveta VIONARO H89x450mm - GRAFITE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.119.324	X	CLF135119324	PAR LATERAIS VIONARO H89	450	Grafite	5/1	1			
2	CL.F136.100.123	X	CLF136100123	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H89-121	Grafite	1	1			
3	COR.7005.1.450	X	COR70051450.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	450	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.450 = F130.107.814 (F130.107.815 + F130.107.816)

Gaveta VIONARO H89x500mm - GRAFITE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.119.333	X	CLF135119333	PAR LATERAIS VIONARO H89	500	Grafite	5/1	1			
2	CL.F136.100.123	X	CLF136100123	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H89-121	Grafite	1	1			
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Gaveta VIONARO H89x500mm - BRANCO											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.120.633	X	CLF135120633	PAR LATERAIS VIONARO H89	500	Branco	5/1	1			
2	CL.F136.100.125	X	CLF136100125	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H89-121	Branco	1	1			
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Outras dimensões por consulta: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 550 / 600 / 650. Outros acabamentos por consulta: Cinza

C = Quantidade por gaveta

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

VIONARO

SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H121 + CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg

- Características: + INFO consultar páginas iniciais





VIONARO H121



Par Laterais VIONARO H121 Esq. / Dta.	Kit acessórios VIONARO H121	Par Corrediças DYNAPRO TMSC Esq. / Dta.
1 	2  Inclui tampas interiores, fixadores frontais	3 

+ INFO:
CAT. GRASS: VIONARO - PÁG.18-19 / DYNAPRO - PÁG.12-13

Gaveta VIONARO H121x400mm - GRAFITE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.124.218	X	CLF135124218	PAR LATERAIS VIONARO H121	400	Grafite	5/1	1			
2	CL.F136.100.123	X	CLF136100123	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	121	Grafite	1	1			
3	COR.7005.1.400	X	COR70051400.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	400	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.400 = F130.107.808 (F130.107.803 + F130.107.804)

Gaveta VIONARO H121x450mm - GRAFITE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.124.224	X	CLF135124224	PAR LATERAIS VIONARO H121	450	Grafite	5/1	1			
2	CL.F136.100.123	X	CLF136100123	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	121	Grafite	1	1			
3	COR.7005.1.450	X	COR70051450.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	450	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.450 = F130.107.814 (F130.107.815 + F130.107.816)

Gaveta VIONARO H121x500mm - GRAFITE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.124.230	X	CLF135124230	PAR LATERAIS VIONARO H121	500	Grafite	5/1	1			
2	CL.F136.100.123	X	CLF136100123	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	121	Grafite	1	1			
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Gaveta VIONARO H121x500mm - BRANCO											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.124.330	X	CLF135124330	PAR LATERAIS VIONARO H121	500	Branco	5/1	1			
2	CL.F136.100.125	X	CLF136100125	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	121	Branco	1	1			
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Outras dimensões por consulta: 350 / 400 / 450 / 550. Outros acabamentos por consulta: Cinza

C = Quantidade por gaveta

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VIONARO

SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H185 + CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg

- Características: + INFO consultar páginas iniciais





VIONARO H185



Par Laterais VIONARO H185 Esq. / Dta.

1



Kit acessórios VIONARO H185

2



Inclui tampas interiores, fixadores frontais

Par Corrediças DYNAPRO TMSC Esq. / Dta.

3



+ INFO:
CAT. GRASS: VIONARO - PÁG.20-21 / DYNAPRO - PÁG.12-13

Gaveta VIONARO H185x400mm - GRAFITE										
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C		
1	CL.F135.119.427	X	CLF135119427	PAR LATERAIS VIONARO H185	400	Grafite	5/1	1		
2	CL.F136.100.312	X	CLF136100312	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H185-249	Grafite	1	1		
3	COR.7005.1.400	X	COR70051400.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	400	FZ	10/1	1		

- COR.7005.1.400 = F130.107.808 (F130.107.803 + F130.107.804)

Gaveta VIONARO H185x450mm - GRAFITE										
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C		
1	CL.F135.119.433	X	CLF135119433	PAR LATERAIS VIONARO H185	450	Grafite	5/1	1		
2	CL.F136.100.312	X	CLF136100312	KIT ACESSÓRIOS VIONARO H185	H185-249	Grafite	1	1		
3	COR.7005.1.450	X	COR70051450.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	450	FZ	10/1	1		

- COR.7005.1.450 = F130.107.814 (F130.107.815 + F130.107.816)

Gaveta VIONARO H185x500mm - GRAFITE										
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C		
1	CL.F135.119.442	X	CLF135119442	PAR LATERAIS VIONARO H185	500	Grafite	5/1	1		
2	CL.F136.100.312	X	CLF136100312	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H185-249	Grafite	1	1		
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1		

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Gaveta VIONARO H185x500mm - BRANCO										
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C		
1	CL.F135.120.833	X	CLF135120833	PAR LATERAIS VIONARO H185	500	Branco	5/1	1		
2	CL.F136.100.314	X	CLF136100314	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H185-249	Branco	1	1		
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1		

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Outras dimensões por consulta: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 550 / 600 / 650. Outros acabamentos por consulta: Cinza

C = Quantidade por gaveta

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VIONARO

SISTEMA DE LATERAIS VIONARO H249 + CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" 40Kg

- Características: + INFO consultar páginas iniciais







VIONARO H249



Par Laterais VIONARO H249 Esq. / Dta.	Kit acessórios VIONARO H249	Par Corrediças DYNAPRO TMSC Esq. / Dta.
1 	2  Inclui tampas interiores, fixadores frontais	3 

+ INFO:
CAT. GRASS: VIONARO - PÁG.22-23 / DYNAPRO - PÁG.12-13

Gaveta VIONARO H249x500mm - GRAFITE											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.106.880	X	CLF135106880	PAR LATERAIS VIONARO H249	500	Grafite	5/1	1			
2	CL.F136.100.312	X	CLF136100312	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H249-121	Grafite	1	1			
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Gaveta VIONARO H249x500mm - BRANCO											
DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim.	Acab.	Emb.	C			
1	CL.F135.106.980	X	CLF135106980	PAR LATERAIS VIONARO H249	500	Branco	5/1	1			
2	CL.F136.100.314	X	CLF136100314	KIT ACESSÓRIOS VIONARO	H249-121	Branco	1	1			
3	COR.7005.1.500	X	COR70051500.F2	PAR CORREDIÇA DYNAPRO TMSC 40Kg	500	FZ	10/1	1			

- COR.7005.1.500 = F130.107.820 (F130.107.821 + F130.107.822)

Outras dimensões por consulta: 450 / 550 / 600. Outros acabamentos por consulta: Cinza

C = Quantidade por gaveta

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VIONARO - Tipmatic Soft Close 40 / 70Kg

LATERAIS VIONARO + CORREDIÇAS "DYNAPRO - TMSC" + TIPMATIC SOFT CLOSE

- Sistema combinado Dynapro com função TIPMATIC (Push/Open) + Soft Close c/ amortecedor
- Tipmatic (Push / Open): Sistema de abertura da gaveta sem puxadores
- Compatível com corrediça "DYNAPRO - TMSC" de 40Kg e 70Kg
- Acionamento por toda a largura do painel frontal com varão de sincronização
- Regulação 4D integrada:
  altura, lateral, ângulo de inclinação + ajuste de profundidade no sistema Tipmatic Soft-close.
- 3 regulações de força de extração (abertura)
- Fácil montagem sem ferramentas
- Outras características: consultar informação nas páginas anteriores.

SOFT OPENNING | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 4D | 40 | 70 Opção







+ INFO:
CAT. GRASS: VIONARO - PÁG.28-29

	**Par activadores DYNAPRO TMSC Tipmatic + Soft Close** 18 	**Varão sincronização** 962mm* (gaveta até 1200mm) 1502mm* (gaveta até 1740mm) 19  *cortar em função da largura da gaveta
Par Laterais VIONARO H89 / H121 / H185 / H249 1 	**Kit acessórios VIONARO** 2  Inclui tampas interiores, fixadores frontais	**Par Corrediças DYNAPRO TMSC Esq. / Dta.** 3 

DT	Ref.	ST	Código	Descrição	Dim	Emb.	C			
18	COR.F134.109.323	x	CORF134109323	PAR ACTIVADORES DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE		1	1			
19	COR.F102.109.393	x	CORF102109393	VARÃO SINCRONIZAÇÃO DYNAPRO TMSC TIPMATIC SOFT-CLOSE Dim.: 962mm (para gaveta até 1200mm de largura)	962 (1200)	10/1	1			
19	COR.F102.109.394	x	CORF102109394	VARÃO SINCRONIZAÇÃO DYNAPRO TMSC TIPMATIC SOFT-CLOSE Dim.: 1502mm (para gaveta até 1740mm de largura)	1502 (1740)	10/1	1			

C = Quantidade por gaveta

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SPM®

BATISTA GOMES

SPM®
SLIM SLIDE

SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 3D | 40

CL.190.1

Sistema de laterais com corrediças com Amortecedor (Soft Close) para gavetas e gavetões

Antracite

Branco

3D

REGULAÇÃO 3D
- Altura
- Lateral
- Profundidade





Sistema de laterais + Corrediças com Amortecedor (Soft Close) SPM® SLIM SLIDE

SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 3D | 40





CL.190.1.xxx

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código	Par		
CL.190.1.089.300	300	Par laterais + corrediças com amortecedor (Soft-Close) SPM SLIM SLIDE Para gavetas e gavetões - Extracção total - Capacidade: até 40kg - Acabamentos: Antracite Branco	Antracite	CL1901089300.F28		1	
			Branco		C		
CL.190.1.089.350	350		Antracite	CL1901089350.F28		1	
			Branco	CL1901089350.F8			
CL.190.1.089.400	400		Antracite	CL1901089400.F28		1	
			Branco	CL1901089400.F8			
CL.190.1.089.450	450		Antracite	CL1901089450.F28		1	
			Branco	CL1901089450.F8			
CL.190.1.089.500	500		Antracite	CL1901089500.F28		1	
			Branco	CL1901089500.F8			
CL.190.1.121.300	300		Antracite	CL1901121300.F28		1	
			Branco		C		
CL.190.1.121.350	350		Antracite	CL1901121350.F28		1	
			Branco	CL1901121350.F8			
CL.190.1.121.400	400		Antracite	CL1901121400.F28		1	
			Branco	CL1901121400.F8			
CL.190.1.121.450	450		Antracite	CL1901121450.F28		1	
			Branco	CL1901121450.F8			
CL.190.1.121.500	500		Antracite	CL1901121500.F28		1	
			Branco	CL1901121500.F8			
CL.190.1.185.300	300		Antracite	CL1901185300.F28		1	
			Branco		C		
CL.190.1.185.350	350		Antracite	CL1901185350.F28		1	
			Branco	CL1901185350.F8			
CL.190.1.185.400	400		Antracite	CL1901185400.F28		1	
			Branco	CL1901185400.F8			
CL.190.1.185.450	450		Antracite	CL1901185450.F28		1	
			Branco	CL1901185450.F8			
CL.190.1.185.500	500		Antracite	CL1901185500.F28		1	
			Branco	CL1901185500.F8			
CL.190.1.TG.500	500	Par de varões rectangulares para gavetões SPM Slim Slide	Branco	CL1901TG500.F8		1 Kit	
			Antracite	CL1901TG500.28		1 Kit	



H.89



H.121



H.185

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SPM® QUICK SLIDE

SOFT CLOSE

FULL EXTENSION

BATISTA GOMES

SPM QUICK SLIDE ○
varões redondos



SPM QUICK SLIDE ▯
varões rectangulares







CL.181.1.00

Laterais com corrediça Soft-Close Para gavetas
- Extração total
- Capacidade carga: 35kg
- Acabamento: Lacado Cinza

SOFT CLOSE

FULL EXTENSION

35

H86

Gaveta H86

H140

Gavetão H140 com 1 jogo varões laterais redondos ou rectangulares

H204

Gavetão H204 com 2 jogos varões laterais redondos ou rectangulares

+ INFO WWW Ver páginas seguintes

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SPM QUICK SLIDE
Sistema de laterais + Corrediças com Amortecedor (Soft Close)



CL.181.1.00

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CL.181.1.00.300	300	Par laterais H86 + corrediças com SOFT-CLOSE c/ amortecedor SPM QUICK SLIDE - Para gavetas e gavetões - Extração total - Capacidade: até 35kg - Lacado Cinza - Para gaveta adicionar suportes traseiros - Para gavetões adicionar suportes traseiros e respectivos varões	FLCz	CL181100300.F23		4/1	
CL.181.1.00.350	350		FLCz	CL181100350.F23		4/1	
CL.181.1.00.400	400		FLCz	CL181100400.F23		4/1	
CL.181.1.00.450	450		FLCz	CL181100450.F23		4/1	
CL.181.1.00.500	500		FLCz	CL181100500.F23		4/1	
			FLBr	CL181100500.F8			

CL.181.1.ST

CL.181.1.ST.86

CL.181.1.ST.140

CL.181.1.ST.204

CL.181.1.ST.86	70	Par suporte traseiro para gavetas H86	FLCz	CL1811ST086.F23		50/1	
			FLBr	CL1811ST086.F8			
CL.181.1.ST.140	125	Par suporte traseiro para gavetões H140 - Varões: 1 Par CL.181.1.TG	FLCz	CL1811ST140.F23		60/1	
			FLBr	CL1811ST140.F8			
CL.181.1.ST.204	187	Par suporte traseiro para gavetões H204 - Varões: 1 Par CL.181.1.TG + 1 Par CL.181.2.TG	FLCz	CL1811ST204.F23		40/1	
			FLBr	CL1811ST204.F8			

CL.181.1.TG

CL.181.1.TG.300	300	Par varões laterais redondos para gavetões SPM QUICK SLIDE	FLCz	CL1811TG300.F23		50/1	
CL.181.1.TG.350	350			CL1811TG350.F23		50/1	
CL.181.1.TG.400	400			CL1811TG400.F23		50/1	
CL.181.1.TG.450	450			CL1811TG450.F23		50/1	
CL.181.1.TG.500	500			CL1811TG500.F23		50/1	

CL.181.2.TG

CL.181.2.TG.500	500	Par varões laterais (intermédios) redondos para gavetões SPM QUICK SLIDE OBS: Só para aplicação com suporte CL.181.1.ST.204	FLCz	CL1812TG500.F23		50/1	

CL.181.3.TG

CL.181.3.TG.300	300	Par varões laterais rectangulares para gavetões SPM QUICK SLIDE	FLCz	CL1813TG300.F23		25/1	
CL.181.3.TG.350	350		FLCz	CL1813TG350.F23		25/1	
CL.181.3.TG.400	400		FLCz	CL1813TG400.F23		25/1	
CL.181.3.TG.450	450		FLCz	CL1813TG450.F23		25/1	
CL.181.3.TG.500	500		FLCz	CL1813TG500.F23		25/1	
			FLBr	CL1813TG500.F8		25/1	

CL.181.4.TG



CL.181.4.TG.500	500	Par varões laterais (intermédios) rectangulares para gavetões SPM QUICK SLIDE OBS: Só para aplicação com suporte CL.181.1.ST.204	FLCz	CL1814TG500.F23		25/1	
			FLBr	CL1814TG500.F8			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

G*GRASS

BATISTA GOMES

COR.7000 DYNAMOOV TA

25 Max.



1D



Ref.	Dim (L)	Descrição	Acab.	Código			
COR.7000.260 F133.100.934 + F...935**	260	Par corrediças DYNAMOOV TA Para gavetas madeira SOFT-CLOSE com amortecedor integrado Extração PARCIAL Capacidade: **25Kg** Regulação: em altura +3,5mm na corrediça Espessura máxima painel: 16mm	FZ	COR7000260.F2		10	
COR.7000.310 F133.100.940 + F...941**	310			COR7000310.F2		10	
COR.7000.360 F133.100.946 + F...947**	360			COR7000360.F2		10	
COR.7000.410 F133.100.952 + F...953**	410			COR7000410.F2		10	
COR.7000.460 F133.100.958 + F...959**	460			COR7000460.F2		10	
COR.7000.510 F133.100.964 + F...965**	510			COR7000510.F2		10	

COR.7002 DYNAMOOV



30 Max.



C COR.F134.101.220
COR.F134.125.FR

2D Opção



CT. GRASS PÁG. 50 - 51

COR.7002.270 F130.107.761* F130.107.762 + F...763**	270	Par corrediças DYNAMOOV Para gavetas madeira SOFT-CLOSE com amortecedor integrado Extração TOTAL Capacidade: **30Kg** Espessura máxima painel: 16mm Regulação integrada 2D com acessórios adequados: **COR.F134.101.220** Altura +3,5mm **COR.F134.125.FR** Altura +3,5mm Largura ±1,5mm	FZ	COR7002270.F2		10	
COR.7002.300 F130.107.764* F130.107.765 + F...766**	300			COR7002300.F2		10	
COR.7002.350 F130.107.768* F130.107.769 + F...770**	350			COR7002350.F2		10	
COR.7002.400 F130.107.772* F130.107.773 + F...774**	400			COR7002400.F2		10	
COR.7002.450 F130.107.776* F130.107.777 + F...778**	450			COR7002450.F2		10	
COR.7002.500 F130.107.780* F130.107.781 + F...782**	500			COR7002500.F2		10	
COR.7002.550 F130.107.784* F130.107.785 + F...786**	550			COR7002550.F2		10	

COR.7003 DYNAMOOV TIPMATIC

PUSH OPEN 30 Max.



C COR.F134.101.220
COR.F134.125.FR

2D Opção



CT. GRASS PÁG. 54 - 55

COR.7003.300 F130.101.115* F130.101.076 + F...077**	300	Par corrediças DYNAMOOV TIPMATIC Para gavetas madeira Sistema PUSH-OPEN Extração TOTAL Capacidade: **30Kg** Espessura máxima painel: 16mm Regulação integrada 2D com acessórios adequados: **COR.F134.101.220** Altura +3,5mm **COR.F134.125.FR** Altura +3,5mm Largura ±1,5mm Não sofre danos ao abrir a gaveta de forma tradicional Abertura óptima ao pressionar o centro da gaveta	FZ	COR7003300.F2		10	
COR.7003.350 F130.101.117 F130.101.080 + F...081	350			COR7003350.F2		10	
COR.7003.400 F130.101.119 F130.101.084 + F...085	400			COR7003400.F2		10	
COR.7003.450 F130.101.121 F130.101.088 + F...089	450			COR7003450.F2		10	
COR.7003.500 F130.101.123 F130.101.092 + F...093	500			COR7003500.F2		10	
COR.7003.550 F130.101.125 F130.101.096 + F...097	550			COR7003550.F2		10	

COR.F134.101.220



Regulação 1D: Altura
CT. GRASS PÁG. 50 - 54

COR.F134.125.FR



Regulação 2D: Altura / Largura
CT. GRASS PÁG. 12 - 14

COR.F134.101.220 F134.101.220*		Kit suportes frontais 1D Dto. + Esq. Reg. altura Compatível com corrediças DYNAMOOV / DYNAPRO		CORF134101220		1	
COR.F134.125.FR F134.125.000 + F...001**		Kit suportes frontais 2D Dto. + Esq. Reg. 2D: altura / largura		CORF134125FR		1	

Ref. GRASS: * Par / ** Esq. + Dto.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref. GRASS: * Par / ** Esq. + Dto.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

COR.7005.1 DYNAPRO TMSC

40 Max.



C COR.F134.125.FR
COR.F134.128.TR

3D Opção

C PUSH OPEN SOFT CLOSE



CT. GRASS DYNAPRO PÁG. 12 - 13

Ref.	Dim (L)	Descrição	Acab.	Código			
COR.7005.1.300 F130.107.796 F130.107.797 + F...798	300	Par corrediças DYNAPRO TMSC Para gavetas madeira SOFT-CLOSE com amortecedor integrado Extração TOTAL Capacidade: **40Kg** Espessura máxima painel: 16mm Regulação integrada 3D com acessórios adequados: **COR.F134.125.FR** Altura: +3,5mm Largura: ±1,5mm **COR.F134.125.TR** Inclinação: +4mm Compatível com: **COR.F134.109.323** Par Activador Tipmatic Soft-close Varões Tipmatic Soft-close	FZ	COR70051300.F2		10/1	
COR.7005.1.350 F130.107.802 F130.107.803 + F...804	350			COR70051350.F2		10/1	
COR.7005.1.400 F130.107.808 F130.107.809 + F...810	400			COR70051400.F2		10/1	
COR.7005.1.450 F130.107.814 F130.107.815 + F...816	450			COR70051450.F2		10/1	
COR.7005.1.500 F130.107.820 F130.107.821 + F...822	500			COR70051500.F2		10/1	
COR.7005.1.550 F130.107.826 F130.107.827 + F...828	550			COR70051550.F2		10/1	
COR.7005.1.600 F130.107.829	600			COR70051600.F2		10/1	

COR.7006.1 DYNAPRO TMSC

70 Max.



C COR.F134.125.FR
COR.F134.128.TR

3D Opção

C PUSH OPEN SOFT CLOSE



CT. GRASS DYNAPRO PÁG. 12 - 13

Ref.	Dim (L)	Descrição	Acab.	Código			
COR.7006.1.500 F130.107.738	500	Par corrediças DYNAPRO-TMSC Para gavetas madeira SOFT-CLOSE com amortecedor integrado Extração TOTAL Capacidade: **70Kg** Espessura máxima painel: 16mm Regulação integrada 3D com acessórios adequados: **COR.F134.125.FR** Altura: +3,5mm Largura: ±1,5mm **COR.F134.125.TR** Inclinação: +4mm Compatível com: **COR.F134.109.323** Par Activador Tipmatic Soft-close Varões Tipmatic Soft-close	FZ	COR70061500.F2		10	
COR.7006.1.550 F130.107.844	550		FZ	COR70061550.F2		5	
COR.7006.1.600 F130.107.850	600		FZ	COR70061600.F2		5	

COR.7008 DYNAPRO TIPMATIC

PUSH OPEN

40 Max.



C COR.F134.125.FR
COR.F134.128.TR

4D Opção



CT. GRASS DYNAPRO PÁG. 14 - 15

Ref.	Dim (L)	Descrição	Acab.	Código			
COR.7008.500 F130.117.467*	500	Par de corrediças DYNAPRO TIPMATIC Para gavetas madeira Sistema PUSH-OPEN Extracção TOTAL Capacidade: 40kg Espessura máxima painel: 16mm Regulação integrada 4D com acessórios adequados: Altura: +3,5mm Largura: ±1,5mm Inclinação: +4mm Fuga frontal: +1,5mm **COR.F134.125.FR** Altura / Largura **COR.F134.125.TR** Inclinação Não sofre danos ao abrir a gaveta de forma tradicional Abertura ótima com ligeira pressão Funcionamento preciso graças às amplas possibilidades de afinação	FZ	COR7008500.F2	S	10	

G*GRASS

BATISTA GOMES

	Ref.	Dim (L)	Descrição	Acab.	Código			
COR.F134.101.220  Regulação 1D: Altura CT. GRASS PÁG. 50 - 54	COR.F134.101.220 F134.101.220*		Kit suportes frontais 1D Dto. + Esq. Reg. altura Compatível com corrediças DYNAMOOV / DYNAPRO		CORF134101220		1	
COR.F134.125.FR 3D  Regulação 2D: Altura / Largura CT. GRASS DYNAPRO PÁG. 12 - 14	COR.F134.125.FR F134.125.000 + F...001**		Kit suportes frontais 2D Dto. + Esq. Reg. 2D: altura / largura Compatível com corrediças DYNAMOOV / DYNAPRO		CORF134125FR		1	
COR.F134.125.TR  Regulação: Inclinação CT. GRASS DYNAPRO PÁG. 12 - 14	COR.F134.125.TR F134.125.002 + F...003**		Kit suportes traseiros Dto. + Esq. Reg. inclinação Compatível com corrediças DYNAPRO		CORF134125TR		1	
COR.F134.109.323 PUSH OPEN SOFT CLOSE  CT. GRASS DYNAPRO PÁG. 14	PUSH OPEN SOFT CLOSE COR.F134.109.323		Par activadores DYNAPRO - TMSC Tipmatic Soft Close Compatível com corrediças DYNAPRO		CORF134109323		10/1	
COR.F102.109.393 **COR.F102.109.394**   CT. GRASS DYNAPRO PÁG. 14	COR.F102.109.393	962 (1200)	Varão sincronização TMSC Tipmatic Soft Close -Dim.: 962mm (p/ gaveta até 1200mm de largura)		CORF102109393		10/1	
	COR.F102.109.394	1502 (1740)	-Dim.: 1502mm (p/ gaveta até 1740mm de largura)		CORF102109394		10/1	

Ref. GRASS: * Par / ** Esq. + Dto.

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
COR.816 SINGLE EXTENSION · SOFT CLOSE · 25  SPM®	COR.816.300	300	Par corrediças ocultas com SOFT-CLOSE para gavetas de madeira SOFT-CLOSE c/ amortecedor Extração PARCIAL Capacidade 25kg	FZ	COR816300.F2		10	
	COR.816.350	350			COR816350.F2		10	
	COR.816.400	400			COR816400.F2		10	
	COR.816.450	450			COR816450.F2		10	
	COR.816.500	500			COR816500.F2		10	
COR.817 FULL EXTENSION · SOFT CLOSE · 30  SPM®	COR.817.300	300	Par corrediças ocultas com SOFT-CLOSE para gavetas de madeira SOFT-CLOSE c/ amortecedor Extração TOTAL Capacidade 30kg	FZ	COR817300.F2		10	
	COR.817.350	350			COR817350.F2		10	
	COR.817.400	400			COR817400.F2		10	
	COR.817.450	450			COR817450.F2		10	
	COR.817.500	500			COR817500.F2		10	
	COR.817.550	550			COR817550.F2		10	
COR.818 FULL EXTENSION · SOFT CLOSE · 30  SPM®	COR.818.300	300	Par corrediças ocultas com SOFT-CLOSE para gavetas de madeira SOFT-CLOSE c/ amortecedor Com fixação frontal 3D Extração TOTAL Capacidade 30kg	FZ	COR818300.F2		10	
	COR.818.350	350			COR818350.F2		10	
	COR.818.400	400			COR818400.F2		10	
	COR.818.450	450			COR818450.F2		10	
	COR.818.500	500			COR818500.F2		10	
	COR.818.550	550			COR818550.F2		10	
COR.819 SINGLE EXTENSION · SOFT CLOSE · 25  SPM®	COR.819.250	250	Par corrediças ocultas com SOFT-CLOSE para gavetas de madeira SOFT-CLOSE c/ amortecedor Extração PARCIAL Capacidade 25kg	FZ	COR819250.F2		15	
	COR.819.300	300			COR819300.F2		15	
	COR.819.350	350			COR819350.F2		15	
	COR.819.400	400			COR819400.F2		15	
	COR.819.450	450			COR819450.F2		15	
	COR.819.500	500			COR819500.F2		15	
	COR.819.550	550			COR819550.F2		15	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

COR.810

FULL EXTENSION · Push · 25



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
COR.810.250	250	Par corrediças ocultas TIC-TAC (PUSH) para gavetas de madeira Extração TOTAL Capacidade 25kg DTC	FZ	COR810250.F2		10	
COR.810.300	300			COR810300.F2		10	
COR.810.350	350			COR810350.F2		10	
COR.810.400	400			COR810400.F2		10	
COR.810.450	450			COR810450.F2		10	
COR.810.500	500			COR810500.F2		10	

COR.811

SINGLE EXTENSION · 30



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
COR.811.250	250	Par corrediças ocultas normal para gavetas de madeira Extração PARCIAL Capacidade 30kg DTC	FZ	COR811250.F2	S	10	
COR.811.300	300			COR811300.F2	S	10	
COR.811.350	350			COR811350.F2	S	10	
COR.811.400	400			COR811400.F2	S	10	
COR.811.450	450			COR811450.F2	S	10	
COR.811.500	500			COR811500.F2	S	10	
COR.811.550	550			COR811550.F2	S	10	

COR.812

SINGLE EXTENSION · Push · 30



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
COR.812.300	300	Par corrediças ocultas TIC-TAC (PUSH) para gavetas de madeira Extração PARCIAL Capacidade 30kg DTC	FZ	COR812300.F2		10	
COR.812.350	350			COR812350.F2		10	
COR.812.400	400			COR812400.F2		10	
COR.812.450	450			COR812450.F2		10	
COR.812.500	500			COR812500.F2		10	
COR.812.550	550			COR812550.F2		10	

COR.814

FULL EXTENSION · SOFT CLOSE · 30



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
COR.814.300	300	Par corrediças ocultas com SOFT-CLOSE para gavetas de madeira Com fixação frontal SOFT-CLOSE c/ amortecedor Extração TOTAL Capacidade 30kg	FZ	COR814300.F2		10	
COR.814.350	350			COR814350.F2		10	
COR.814.400	400			COR814400.F2		10	
COR.814.450	450			COR814450.F2		10	
COR.814.500	500			COR814500.F2		10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

COR.775.A

FULL EXTENSION | SOFT CLOSE | 75

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
COR.775.A.500	500	Sistema de corrediças progressivas para armários Jogo Superior+Inferior Extração TOTAL Soft-close com amortecedor integrado Alt. máx. recomendada armário: 1500mm Capacidade 75kg Por consulta: - Outras dimensões de 400 a 750mm - Para pesos superiores até 200Kg	FZ	COR.775A500.F8		1	
COR.775.A.550	550			COR.775A550.F8		1	
COR.775.A.600	600			COR.775A600.F8		1	



Superior
Top



Inferior
Bottom

Sistema de corrediças progressivas para armários
Jogo Superior + Inferior

- Corrediça de esferas progressiva para armários
- Corrediça principal: Instalação inferior
- Corrediça superior para uma estabilidade perfeita
- ECD - Easy Close Device
  Dispositivo fecho fácil com Soft-close integrado
- Fecho automático do armário a partir de aproximadamente 80mm do final do fecho
- Soft-close, deslizamento e amortecimento silencioso
- Regulação de altura e lateral integrada
- Instalação fácil e rápida
- Capacidade carga: 75kg (com guia superior)
- Sistema patenteado
- Outras dimensões: Por consulta

Obs: Não lubrificar qualquer parte da corrediça

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

COR.108

SALICE / ADAR

Ref.	Dim	Descrição	Código	BRANCO (F8)	CASTANHO (F19)	CINZA (F23)		
				Par - 4 peças				
COR.108.300	300	Par corrediças para gavetas Obs: Nova Ref. COR.208 SALICE / ADAR	COR108300				25 Conj.	
COR.108.350	350		COR108350				25 Conj.	
COR.108.400	400		COR108400				25 Conj.	
COR.108.450	450		COR108450				25 Conj.	
COR.108.500	500		COR108500				25 Conj.	
COR.108.550	550		COR108550				25 Conj.	
COR.108.600	600		COR108600				25 Conj.	

COR.305

SPM®

Ref.	Dim	Descrição	Código	Par - 4 peças				
COR.305.300	300	Par corrediças para gavetas	COR305300			**	25 Conj.	
COR.305.350	350		COR305350			**	25 Conj.	
COR.305.400	400		COR305400			**	25 Conj.	
COR.305.450	450		COR305450			**	25 Conj.	
COR.305.500	500		COR305500			**	25 Conj.	
COR.305.550	550		COR305550			**	25 Conj.	
COR.305.600	600		COR305600		**	**		

** Não disponível

TG.1



Ref.	Dim	Descrição	Código	BRANCO (A12)	CREME (A21)	CINZA (A20)		
				Par				
TG.1x500	500	Par de varões laterais para gavetas altas Universal	TG1500		**		10 Par	

AM.1153

SOFT CLOSE

Ref.	Dim	Descrição	Código			CINZA		
AM.1153	Entre furos 224mm	Amortecedor universal para gavetas	AM1153.P6	**	**		10/1	

Aplicável em conjunto com corrediças: Ref. COR.108; COR.305; COR.900; COR.901

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

COR.901.85

SINGLE EXTENSION 25



SPM®

Ref.	Dim. (L)	Descrição	Código	BRANCO (F8)	CASTANHO (F19)	CINZA (F23)	
				Par - 4 peças			
COR.901.85x400	400	Par corrediças com laterais para gavetas Por consulta: 300 e 350mm SPM	COR901085400		**		10 Conj.
COR.901.85x450	450		COR901085450		**		10 Conj.
COR.901.85x500	500		COR901085500		**		10 Conj.

COR.901.120

SINGLE EXTENSION 25



SPM®

Ref.	Dim. (L)	Descrição	Código	BRANCO (F8)	CASTANHO (F19)	CINZA (F23)	
				Par - 4 peças			
COR.901.120x400	400	Par corrediças com laterais para gavetas Por consulta: 300 e 350mm SPM	COR901120400		**		5 Conj.
COR.901.120x450	450		COR901120450		**		5 Conj.
COR.901.120x500	500		COR901120500		**		5 Conj.

COR.901.150

SINGLE EXTENSION 25



SPM®

Ref.	Dim. (L)	Descrição	Código	BRANCO (F8)	CASTANHO (F19)	CINZA (F23)	
				Par - 4 peças			
COR.901.150x400	400	Par corrediças com laterais para gavetas Por consulta: 300 e 350mm SPM	COR901150400		**		5 Conj.
COR.901.150x450	450		COR901150450		**		5 Conj.
COR.901.150x500	500		COR901150500		**		5 Conj.

** Não disponível

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

COR.A17

SINGLE EXTENSION · 17 · 10





Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.	€ Par		
COR.A17x182	182	10	Par corrediças com esferas Extração PARCIAL Capacidade carga: 10kg (por Par) Bidirecional: Abertura livre para os 2 lados	CORA17182.F2	FZ		50	
COR.A17x214	214	10		CORA17214.F2			50	
COR.A17x246	246	10		CORA17246.F2			50	
COR.A17x278	278	10		CORA17278.F2			50	
COR.A17x310	310	10		CORA17310.F2			50	
COR.A17x342	342	10		CORA17342.F2			50	
COR.A17x374	374	10		CORA17374.F2			50	
COR.A17x406	406	10		CORA17406.F2			50	
COR.A17x438	438	10		CORA17438.F2			50	
COR.A17x502	502	10		CORA17502.F2			50	

COR.A27

SINGLE EXTENSION · 27 · 25





Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.	€ Par		
COR.A27x214	214	25	Par corrediças com esferas Extracão PARCIAL Capacidade carga: 25kg (por Par) Bidirecional: Abertura livre para os 2 lados	CORA27214.F2	FZ			
COR.A27x246	246	25		CORA27246.F2 S			30	
COR.A27x278	278	25		CORA27278.F2			30	
COR.A27x310	310	25		CORA27310.F2			30	
COR.A27x342	342	25		CORA27342.F2			30	
COR.A27x374	374	25		CORA27374.F2			30	
COR.A27x406	406	25		CORA27406.F2			30	
COR.A27x440	440	25		CORA27440.F2			30	
COR.A27x502	502	25		CORA27502.F2			30	

COR.A37.2L

FULL EXTENSION · 37 · 35



Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.	€ Par		
COR.A37.2Lx250	250	35	Par corrediças com esferas Progressivas "2 Lanços" Extração TOTAL Capacidade carga: 35kg (por Par)	CORA372L250.F2	FZ		10	
COR.A37.2Lx300	300	35		CORA372L300.F2			10	
COR.A37.2Lx350	350	35		CORA372L350.F2			10	
COR.A37.2Lx400	400	35		CORA372L400.F2			10	
COR.A37.2Lx450	450	35		CORA372L450.F2			10	
COR.A37.2Lx500	500	35		CORA372L500.F2			10	

** Não disponível

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

COR.A45.2L

FULL EXTENSION | 45 | 45

Travão / Fecho automático

Mecanismo para separar a gaveta da corrediça central



Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.			
COR.A45.2Lx250	250	45	Par corrediças com esferas Progressivas "2 Lanços" Extração TOTAL Capacidade carga: 45kg (por Par)	CORA452L250.F2	FZ		15	
COR.A45.2Lx300	300	45		CORA452L300.F2			15	
COR.A45.2Lx350	350	45		CORA452L350.F2			15	
COR.A45.2Lx400	400	45		CORA452L400.F2			15	
COR.A45.2Lx450	450	45		CORA452L450.F2			15	
COR.A45.2Lx500	500	45		CORA452L500.F2			15	
COR.A45.2Lx550	550	45		CORA452L550.F2			15	
COR.A45.2Lx600	600	45		CORA452L600.F2			15	
COR.A45.2Lx650	650	45		CORA452L650.F2			10	
COR.A45.2Lx700	700	45		CORA452L700.F2			10	

COR.A46.2L

Com Amortecedor

SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 46 | 45

Amortecedor Travão

Mecanismo para separar a gaveta da corrediça central



Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.			
COR.A46.2Lx300	300	45	Par corrediças com esferas Progressivas "2 Lanços" Soft-close com amortecedor Extração TOTAL Capacidade carga: 45kg (por Par)	CORA462L300.F2	FZ		10	
COR.A46.2Lx350	350	45		CORA462L350.F2			10	
COR.A46.2Lx400	400	45		CORA462L400.F2			10	
COR.A46.2Lx450	450	45		CORA462L450.F2			10	
COR.A46.2Lx500	500	45		CORA462L500.F2			10	
COR.A46.2Lx550	550	45		CORA462L550.F2			10	
COR.A46.2Lx600	600	45		CORA462L600.F2			10	

COR.A47.2L

TIC-TAC (PUSH-OPEN)

PUSH OPEN | FULL EXTENSION | 47 | 35

Mecanismo para separar a gaveta da corrediça central



Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.			
COR.A47.2Lx350	353	35	Par corrediças com esferas Progressivas "2 Lanços" PUSH-OPEN"Tic-Tac" Extração TOTAL Capacidade carga: 35kg (por Par)	CORA472L350.F2	FZ		10	
COR.A47.2Lx400	403	35		CORA472L400.F2			10	
COR.A47.2Lx450	453	35		CORA472L450.F2			10	
COR.A47.2Lx500	503	35		CORA472L500.F2			10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

COR.A56.2L

FULL EXTENSION | 56 | 121

Kg CARGAS PESADAS



10000



Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.			
COR.A56.2Lx500	500	119	Par corrediças com esferas Progressivas "2 Lanços" Extração TOTAL Capacidade carga: 121kg (por Par) Testada: 10.000 ciclos	CORA562L0500.F2	FZ		1	
COR.A56.2Lx800	800	121		CORA562L0800.F2			1	
COR.A56.2Lx900	900	105		CORA562L0900.F2			1	
COR.A56.2Lx1000	1000	81		CORA562L1000.F2			1	
COR.A56.2Lx1200	1200	57		CORA562L1200.F2			1	

COR.A76.2L

FULL EXTENSION | 76 | 272

Kg CARGAS PESADAS

10000



Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.			
COR.A76.2Lx305	305	272	Corrediça com esferas Progressiva "2 Lanços" Para cargas pesadas Extração TOTAL Capacidade carga: Até 272kg (por Par) Montagem sobreposta: 30% capacidade carga Testada: 10.000 ciclos Ambidextra Fornecido à unidade + INFO WWW	CORA762L0305.F2	FZ		1 Un.	
COR.A76.2Lx407	407	272		CORA762L0407.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx508	508	272		CORA762L0508.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx610	610	267		CORA762L0610.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx711	711	361		CORA762L0711.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx813	813	256		CORA762L0813.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx914	914	248		CORA762L0914.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx1016	1016	237		CORA762L1016.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx1219	1219	204		CORA762L1219.F2			1 Un.	
COR.A76.2Lx1524	1524	182		CORA762L1524.F2			1 Un.	

COR.2028

SINGLE EXTENSION | 35,4 | 45

INOX



Ref.	Dim.	Kg	Descrição	Código	Acab.			
COR.2028.300	300	45	Par corrediças com esferas Extração PARCIAL Capacidade Carga: 45kg (por Par)	COR20280300.I	IN		5/1	
COR.2028.350	350	45		COR20280350.I			5/1	
COR.2028.400	400	45		COR20280400.I			5/1	
COR.2028.450	450	45		COR20280450.I			5/1	
COR.2028.500	500	45		COR20280500.I			5/1	
COR.2028.550	550	45		COR20280550.I			5/1	

B&W Ver Série B&W | E Extinto | S Em Extinção | C Por consulta | N Artigo Novo

Kg
CARGAS PESADAS

engates ilhargueiros para camas

		Ref.	Descrição	Acab.	Código			
ENG.3006		ENG.3006	Engate de cama	FZ	ENG3006.F2		50	
ENG.3011		ENG.3011	Engate de cama	FZA	ENG3011.F9		50	
ILH.1		ILH.1	Ilhargueiro para cama com 3 orelhas	FZ	ILH1.F2		100	
ILH.2		ILH.2	Ilhargueiro para cama com bicos	FZ	ILH2.F2		100	

esticadores para portas armários

		Ref.	Descrição	Acab.	Código			
EST.109		EST.109	Conjunto esticador para portas armário		EST109		1	
EST.110		EST.110.1800	Conjunto esticador oculto para portas de armário e passagem Com dupla regulação Altura porta: 2000mm		EST1101800		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Square Closet

Design atraente e moderno

Partindo do Suporte / Aro EA.2100 com corrediças de extração total com amortecedor *Soft Close*, com dimensões para módulos de 600 e 900mm (ajustáveis), pode-se conjugar com os diversos equipamentos específicos em função da solução pretendida.
O acabamento principal é em Alumínio Prata Mate, conjugado com peças em Cromado.

EQUIPAMENTOS PARA ROUPEIROS

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EA.2100

EA.2100.600
EA.2100.900



L = Ajustável até +80mm



EA.2100.000



EA.2100.xxx + EA.2100.000

Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. LxPxH	Acab.	Código			
EA.2100.600	Aro "SC" com corrediças Soft Close (amortecedor)	600 - 660	547x480x56	Prata Mate	EA21000600.A1		1 Kit	
EA.2100.900		900 - 960	847x480x56		EA21000900.A1		1 Kit	
EA.2100.000	Espaçador para aro (4 peças)	-	15x52	Cinza	EA21000000.P6		1 Kit	

EA.177.016



EA.177.016 (Unidade)

*** EA.2100.xxx

EA.177.016 + EA.2100.xxx
8 Unidades

Ⓒ EA.2100.xxx
EA.177.017

Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. Varão (mm)	Acab.	Código			
EA.177.016	Varão "SC" para calças	-	Ø12x457	Prata Mate	EA177016.A1		1 Un.	

EA.177.017

EA.177.017

EA.177.016 (Unidade)

*** EA.2100.xxx

EA.177.017 + EA.177.016 + EA.2100.xxx
(5 varões)

Ⓒ EA.2100.xxx
EA.177.016

Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. Cesto (mm)	Acab.	Código			
EA.177.017	Cesto "SC" para armário	-	245x456x92	Lacado Cinza	EA177017.F23		1 Un.	

EA.2103

EA.2103.xxx

*** EA.2100.xxx

EA.2103.xxx + EA.2100.xxx
EA.2103.600 - 7 cabides + 2 organizadores
EA.2103.900 - 13 cabides + 3 organizadores

Ⓒ EA.2100.xxx

Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. Cesto LxPxH	Acab.	Código			
EA.2103.600	Cabide "SC" para calças com organizadores de acessórios	600	485x427x110	Cromado Brilhante	EA21030600.F15		1 Un.	
EA.2103.900		900	785x427x110		EA21030900.F15		1 Un.	

EA.2104

EA.2104.xxx

*** EA.2100.xxx

EA.2104.xxx + EA.2100.xxx

Ⓒ EA.2100.xxx

Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. Cesto LxPxH	Acab.	Código			
EA.2104.600	Sapateira "SC"	600	485x427x255	Cromado Brilhante	EA21040600.F15		1 Un.	
EA.2104.900		900	785x427x255		EA21040900.F15		1 Un.	

*** Ver página anterior

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

EA.2106

EA.2106.xxx

*** EA.2100.xxx

EA.2106.xxx + EA.2100.xxx

Ⓒ EA.2100.xxx

Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. Cesto LxPxH	Acab.	Código			
EA.2106.600	Organizador "SC" para acessórios Revestimento aveludado cinza	600	480x430x80	Cinza	EA21060600		1 Un.	
EA.2106.900		900	780x430x80		EA21060900		1 Un.	

EA.2108

EA.2108.xxx

*** EA.2100.xxx

EA.2108.xxx + EA.2100.xxx

Ⓒ EA.2100.xxx

Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. Cesto LxPxH	Acab.	Código			
EA.2108.600	Cesto "SC" para armário	600	480x430x133	Cromado Brilhante	EA21080600.F15		1 Un.	
EA.2108.900		900	780x430x133		EA21080900.F15		1 Un.	

*** Ver página anterior

EA.2110



Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. (mm)	Acab.	Código			
EA.2110.430 - Dto	Cabide "SC" para gravatas Direito		155x430x80	Cromado Brilhante	EA21100430D.F15		1 Un.	
EA.2110.430 - Esq	Cabide "SC" para gravatas Esquerdo				EA21100430E.F15		1 Un.	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

EA.2117





Ref.	Descrição	Módulo M (mm)	Dim. (mm)	Acab.	Código			
EA.2117.400 - Dto	Sapateira "SC" 3 níveis Direito		327x457x800	Cromado Brilhante	EA21170400D.F15		1 Un.	
EA.2117.400 - Esq	Sapateira "SC" 3 níveis Esquerdo				EA21170400E.F15		1 Un.	

CAB.3019.A



Cabide Abater

Ref.	Dim.			Código	Acab.		
	Extensão Tubo - A	Interior Armário	Carga Máxima		CZ		
CAB.3019.A-1	450 - 600	510 - 660	10kg	CAB3019A1CZ		6/1	
CAB.3019.A-2	600 - 830	660 - 890	10kg	CAB3019A2CZ		6/1	
CAB.3019.A-3	830 - 1150	890 - 1210	10kg	CAB3019A3CZ		6/1	

Mecanismo em cor cinza e tubo cromado.

CAB.3020.A



Regulador de força

CAB.3020.A-1	450 - 600	510 - 660	20kg	CAB3020A1CZ		4/1	
CAB.3020.A-2	600 - 830	660 - 890	20kg	CAB3020A2CZ		4/1	
CAB.3020.A-3	830 - 1150	890 - 1210	20kg	CAB3020A3CZ		4/1	

Mecanismo em cor cinza e tubo cromado.

CAB.4001

FULL EXTENSION



Cabide Extraível "Trombone"

Ref.	Dim.			Código	Acab.		
	A	B			FCB		
CAB.4001/400	380	90		CAB4001400.F15		1	
CAB.4001/500	480	90		CAB4001500.F15		1	

Com corrediças de esferas. Extração total. Varão Ø10mm.

CAB.4002

CAB.4002/300	300	65		CAB4002300.F15		10/1	
CAB.4002/350	350	65		CAB4002350.F15		10/1	
CAB.4002/400	400	65		CAB4002400.F15		10/1	

FULL EXTENSION



Extração total. Varão Ø10mm.

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

CAB.174028

FULL EXTENSION



Cabide Superior Duplo Extraível para Calças

Ref.	Dim.			Código	Acab.		
	A	B	Nº Cabides		FCB		
CAB.174028	447	690	20	CABSC174028.F15		2	

Com corrediças de esferas. Extração total.

CAB.174105
CAB.174106

FULL EXTENSION



Cabide Extraível para Calças - Reversível

Ref.	Dim.			Código	Acab.		
	A	B	Nº Cabides		FCB		
CAB.174105	350	375	9	CABSC174105.F15		2	
CAB.174106	350	490	11	CABSC174106.F15		2	

CAB.174152



Cabide Superior Extraível para Gravatas e Cintos

Ref.	Dim.			Código	Acab.		
	A	B	C		FCB		
CAB.174152	450	118		CABSG174152.F15		1	

Com 8 cabides para gravatas e 5 cabides (ganchos) para cintos.

SM.2432



Salva Mangas

Ref.	Dim.			Código	Acab.		
	A	B	C		FCB		
SM.2432 - Dto.	370	50		SM2432D.F15	S	1	
SM.2432 - Esq.	370	50		SM2432E.F15	S	1	

Direito ou esquerdo. Evita que as mangas sobressaiam do armário.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

SAP.174012



Sapateira Lateral Extraível

Ref.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Código	Acab. FCB		
SAP.174012	480	625	280	SAP174012.F15		2	

Com corrediças de esferas. Aplicação lateral. Com 3 cestos.

SAP.174023
SAP.174025



Ref.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Código	Acab. FCB		
SAP.174023	450	400 - 600		SAP174023.F15		2	
SAP.174025	450	600 - 1000		SAP174025.F15		2	

Com corrediças de esferas. Possibilidade de aplicação com ou sem frente gaveta. B - Largura ajustável.

SAP.174201
SAP.174202



Sapateira

Ref.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Código	Acab. FCB		
SAP.174201	400 - 700			SAP174201.F15		10/1	
SAP.174202	700 - 1100			SAP174202.F15		10/1	

B - Entre furos / A - Largura ajustável

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EA.2567

Acessório / suporte para ferro de engomar

Tábua de engomar extraível hidráulica

Ref.	Descrições	Código			
EA.2567	Tábua de engomar extraível Extração total Hidráulica Com suporte para ferro de engomar Fixação vertical na lateral do armário Altura mínima: 1820mm	EA2567.F15		1	



Altura mínima: 1820mm

EA.2568

Tábua de engomar extraível

Ref.	Descrições	Código			
EA.2568	Tábua de engomar extraível - Dobrável Corrediça de extração total Fixação na base Dimensões: Fechada: 450x310x160mm Aberta: 805x310mm	EA2568.F15		1	



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.590

MOD 450

Cesto lavandaria multiusos - Com amortecedor - Porta frontal

Cesto (balde) para lavandaria / multiusos.
Capacidade 53L.
Montagem com porta frontal.
Com corrediças Grass de extracção total com soft-close.
Ao abrir a porta o cesto desliza para o exterior.
Em polipropileno branco com estrutura em aço branco.

MOD 450 | SOFT CLOSE | SINGLE EXTENSION | 53L

Corrediças GRASS

SIGE

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.590	450	405	500	590	-	Branco	EC590450.P1		1	



EC.8708
EC.8709

MOD 400 600

Cesto (tulha) para roupa - Com amortecedor - Porta frontal

Para roupa
Para aplicação porta frontal
Corrediças extração parcial
Soft-close com amortecedor integrado
Fixação nas laterais
Profundidade mín. móvel: 500mm
Cesto em cromado brilhante

MOD 400 600 | SOFT CLOSE | SINGLE EXTENSION

Na imagem: EC.8708

Acessórios para porta frontal incluídos

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8708	400	360	470	550	1	Cromado	EC8708.F15		1	
EC.8709	600	560	470	550	1	Cromado	EC8709.F15		1	



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IP series

M series

M series

IP series

EC.002.M

MOD 150 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Corrediças GRASS de extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Corrediças esquerdas para fixação lateral
Fundo sólido em antracite

MOD 150 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 17

Corrediças GRASS

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.002.M.150.G	150	110	505	515	2	Antracite	EC002M150G.F28X3		1	

EC.004.M

MOD 300 450 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Corrediças GRASS de extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Corrediças para fixação lateral
Fundo sólido em antracite

MOD 300 450 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 40

Corrediças GRASS

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.004.M.300.G	300	260-268	505	515	2	Antracite	EC004M300G.F28X3		1	
EC.004.M.450.G	450	410-418	505	515	2	Antracite	EC004M450G.F28X3		1	

EC.119.M

MOD 450 600 | SOFT CLOSE

Prateleira (gaveta) - Com amortecedor - Porta lateral

Para aplicação porta lateral
Corrediças GRASS de extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Fundo sólido em antracite

MOD 450 600 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 40

Corrediças GRASS

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.119.M.450.G	450	410-418	505	135	1	Antracite	EC119M450G.F28X3		1	
EC.119.M.600.G	600	560-568	505	135	1	Antracite	EC119M600G.F28X3		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.295.M

Opção

MOD 450 500

SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 5 cestos - Com amortecedor - Porta lateral

EC.295.M + EC.295K.M + EC.296.M

Opção

MOD 450 500

SOFT CLOSE

FULL EXTENSION

80

Para aplicação porta lateral
Corrediças extração total
Soft-close com amortecedor opcional
Fixação: Corrediças na base inferior e estrutura nas laterais do módulo
Altura interior do módulo: Mín. 1880mm / Máx. ilimitado
Estrutura em antracite
Cestos / prateleiras em antracite
Fundo sólido em antracite

Ref.	Descrição	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)	Código		
EC.295.M.450.188	Estrutura para despenseiro 5 cestos Altura interior do módulo: Mín. 1880mm Máx. ilimitado	450	410	470	1880	EC295M450188.F28		1
EC.295.M.500.188		500	460	470	1880	EC295M500188.F28		1
EC.295K.M	Kit corrediças	-	-	-	-	EC295KM.F28		1
EC.296.M.450.5	Kit 5 cestos / prateleiras Fundo sólido em antracite	450	310	385	80	EC296M4505.F28X3		1
EC.296.M.500.5		500	360	395	80	EC296M5005.F28X3		1
EC.295.SOFT	Soft-close opcional: Amortecedor	-	-	-	-	EC295SOFT		1
EC.295.F	Opcional: Jogo de suportes estabilizadores para porta Para módulo de 500mm	500	-	-	Antrac.	EC295F500.F28		1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.350.M

Canto mágico com 4 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Abertura suave
Corrediças THOMAS REGOUT
Soft-close com amortecedor integrado
Esquerdo ou direito
Fundo sólido em antracite



Corrediças
THOMAS REGOUT INTERNATIONAL B.V.

Ref.	MOD	Dim.				Acab.	Código			
		L (W)	P (D)	A (H)						
EC.350.M.900.D - Dto.	900 (450+450)	810-1010	505	600	2 + 2	Antracite	EC350M900D.F28X3		1	
EC.350.M.900.E - Esq.	900 (450+450)	810-1010	505	600	2 + 2	Antracite	EC350M900E.F28X3		1	

Na imagem: Dto

SIGE

EC.350.M - Esquerdo



Esquerdo

EC.350.M - Direito



Direito

Móvel Fechado



Extracção do 1º conjunto de prateleiras / cestos



O 1º conjunto prateleiras roda e o espaço disponível é ocupado pelo 2º conjunto



+ INFO WWW Consultar Catálogo equipamentos para móveis cozinha

M series anthracite IP series

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.371.M

Opção

MOD 900

SOFT CLOSE

Canto mágico com 2 prateleiras - Com amortecedor - Porta lateral

Para aplicação porta lateral
Soft-close com amortecedor opcional
Montagem sob prateleira fixa ou opção com suporte EC.371.K.M
Esquerdo ou direito
Fundo sólido em antracite

Opção

MOD 900

SOFT CLOSE

40

D/R E/L

Na imagem: Dto



Na imagem: Dto

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.371.M.450.D - Dto.	900 (450+450)	860	470	150	2	Antracite	EC371M450D.F28X3		1	
EC.371.M.450.E - Esq.	900 (450+450)	860	470	150	2	Antracite	EC371M450E.F28X3		1	
EC.371.SOFT Soft-close opcional: Kit amortecedor	-	-	-	-	-	-	EC371SOFT		1	
EC.371.K.M - Dto. Opcional: Suporte direito Altura ajustável: 640»770	-	-	-	-	-	Antracite	EC371KMD.F28		1	
EC.371.K.M - Esq. Opcional: Suporte esquerdo Altura ajustável: 640»770	-	-	-	-	-	Antracite	EC371KME.F28		1	

EC.371.M - Direito



EC.371.M - Esquerdo







B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.002.IP

MOD 150 200 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Corrediças de extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Corrediças esquerdas para fixação lateral
Fundo sólido branco

MOD 150 200 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 10

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.002.IP.150	150	110	495	520	2	Cromado brilhante	EC002IP150.F15		1	
EC.002.IP.200	200	150	495	520	2	Cromado brilhante	EC002IP200.F15		1	
EC.065.IP Opcional: Kit divisor garrafas Para módulo de 150mm	150	-	-	-	-	Plástico transp.	EC065IP.F15		1	

EC.065.IP

EC.004.IP

MOD 300 400 450 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Corrediças de extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Corrediças aplicadas na base para fixação lateral
Fundo sólido branco

MOD 300 400 450 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 30

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.004.IP.300	300	260-268	495	520	2	Cromado brilhante	EC004IP300.F15		1	
EC.004.IP.400	400	360-368	495	520	2	Cromado brilhante	EC004IP400.F15		1	
EC.004.IP.450	450	410-418	495	520	2	Cromado brilhante	EC004IP450.F15		1	
EC.066.IP Opcional: Kit divisor garrafas	300 até 600	-	-	-	-	Cromado + Plástico transp.	EC066IP.F15		1	

EC.119.IP

MOD 450 600 | SOFT CLOSE

Gaveta / prateleira multiusos - Com amortecedor - Porta lateral

Para aplicação porta lateral
Aplicação individual
Corrediças de extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Fundo sólido branco

MOD 450 600 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 30

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.119.IP.450	450	410-418	445/495	135	1	Cromado brilhante	EC119IP450.F15		1	
EC.119.IP.600	600	560-568	445/495	135	1	Cromado brilhante	EC119IP600.F15		1	
EC.066.IP Opcional: Kit divisor garrafas	300 até 600	-	-	-	-	Cromado + Plástico transp.	EC066IP.F15		1	

EC.066.IP

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.295.IP

Opção

MOD 450 500

SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 5 cestos - Porta lateral

EC.295.A + EC.295K.IP + EC.296.IP

Opção

MOD 450 500

SOFT CLOSE

FULL EXTENSION

80

Para aplicação porta lateral
Corrediças extração total
Soft-close com amortecedor opcional
Fixação: Corrediças na base inferior e estrutura nas laterais do módulo
Altura interior do módulo: Mín. 1880mm / Máx. ilimitado
Estrutura em cinza
Cestos / prateleiras em cromado brilhante
Fundo sólido branco

Ref.	Descrição	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)	Código		
EC.295.A.450.188	Estrutura para despenseiro 5 cestos Altura interior do módulo: Mín. 1880mm Máx. ilimitado	450	410	470	1880	EC295A450188.F23		1
EC.295.A.500.188		500	460	470	1880	EC295A500188.F23		1
EC.295K.IP	Kit corrediças	-	-	-	-	EC295KIP.F23		1
EC.296.IP.450.5	Kit 5 cestos / prateleiras Fundo sólido branco	450	335	395	90	EC296IP4505.F15		1
EC.296.IP.500.5		500	385	395	90	EC296IP5005.F15		1
EC.295.SOFT	Soft-close opcional: Amortecedor	-	-	-	-	EC295SOFT		1
EC.295.F	Opcional: Jogo de suportes estabilizadores para porta Para módulo de 500mm	500	-	-	Cinza	EC295F500.F23		1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.258.IP

MOD 200 | SOFT CLOSE

Despenseiro estreito multiusos com 5 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Para módulo 200mm
Altura: 1880 a 2180mm
Corrediças extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Capacidade até 80kg
Estrutura em cinza
Cestos/ prateleiras em cromado
Fundo sólido branco

MOD 200 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 80

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.258.IP.200.188	200	150	455/505	1880-2180	5	Cromado brilhante	EC258IP20018.F15		1	

EC.361.IP

MOD 900x900

Prateleiras giratórias (90º)

Prateleiras giratórias para móveis de cozinha 90º
Fundo sólido branco

MOD 900x900 | 40

Ref.	MOD	Dim. A (H)	Dim. Ø		Acab.	Código			
EC.361.IP.900	900x900	700-750	800	2	Cromado brilhante	EC361IP900.F15		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.350.IP

MOD 900 | SOFT CLOSE

Canto mágico com 4 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Abertura suave
Corrediças THOMAS REGOUT
Soft-close com amortecedor integrado
Esquerdo ou direito
Estrutura em cinza
Cestos / prateleiras em cromado brilhante
Fundo sólido branco

MOD 900 | SOFT OPENNING | SOFT CLOSE | 35

E/L D/R



Corrediças
THOMAS REGOUT INTERNATIONAL B.V.

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.350.IP.900.D - Dto.	900 (450+450)	860-1000	470/505	600	2 + 2	Cromado brilhante	EC350IP900D.F15		1	
EC.350.IP.900.E - Esq.	900 (450+450)	860-1000	470/505	600	2 + 2	Cromado brilhante	EC350IP900E.F15		1	

Na imagem: Dto

EIGE

EC.350.IP - Esquerdo



Esquerdo

EC.350.IP - Direito



Direito

Móvel Fechado



Extracção do 1º conjunto de prateleiras / cestos



O 1º conjunto prateleiras roda e o espaço disponível é ocupado pelo 2º conjunto



+ INFO WWW Consultar Catálogo equipamentos para móveis cozinha

M series anthracite IP series

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

QUATURIS 75 - PRATELEIRAS 3/4

SOFT CLOSE



Ⓐ



EC.F154.147.591
EC.F154.147.593

Ⓑ

EC.F154.148.245
EC.F154.148.247

- Prateleiras a ¾, circulares em madeira com varetas cromadas, tabuleiro em aglomerado de 16mm, cinzento, com superfície antiderrapante;
- Fecho com amortização integrada, regulável de forma individual;
- Prateleiras reguláveis em altura individualmente para armários diferentes;
- Estabilidade ótima para portas normais ou de marco;
- Desenho ideal das folgas, graças ao ajuste 3D das folgas da porta (em altura, largura e profundidade);
- Montagem rápida e simples.

+ INFO: QUATURIS PÁG. 16 - 20

QUATURIS 75 - PRATELEIRAS 3/4 *(Para fazer 1 conjunto necessita: 1xⒶ + 2xⒷ)*

Ref.	Descrição	SET	Dim.				Código	Acab.		
			Módulo	Altura Interior	Profundidade Interior	Largura Porta		FCB		
EC.F154.147.590	Conj. Ferragens QUATURIS 75 Mod.800 / P.510	1	800	690 - 910	510	240	ECF154147590	S	1	
EC.F154.145.591							ECF154145591	S		
EC.F154.148.245	Prateleira QUATURIS 75 HT28 - Ø710 (2 Unid.) Cinza Em madeira, antiderrapante						ECF154148245	S	2	
EC.F154.147.593	Conj. Ferragens QUATURIS 75 M.900 / P.525	4	900		525	350	ECF154147593	S	1	
EC.F154.148.247	Prateleira QUATURIS 75 HT28 - Ø810 (2 Unid.) Cinza Em madeira, antiderrapante				-	-	ECF154148247	S	2	

Dimensões Técnicas



Set	KB	S	TAM	LTK	LWK
SET 1	800	16	240	510	740-S
		18			
		19			
SET 4	900	16	350	525	875-S
		18			
		19			

KB Largura Módulo
S Espessura lateral
TAM Medida do corte da porta
LTK Profundidade interior do Módulo
LWK Largura interior do Módulo

Outras Dimensões + INFO consultar catálogo ou batista-gomes.pt

Movimento



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SOFT CLOSING

EC.8212
EC.8213

MOD 900 | SOFT CLOSE

Canto mágico com 4 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para aplicação porta frontal
Corrediças de esferas
Soft-close com amortecedor integrado
Esquerdo ou direito.
Cestos com perfil oval
Cestos em cromado + Fundo sólido branco
Cestos em antracite + Fundo sólido antracite
Fundo sólido com base antiderrapante



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8212 - Dto.	900 (450+450)	900	495	530	2 + 2	Cromado	EC8212.F15		1	
						Antracite	EC8212.F28X3			
EC.8213 - Esq.	900 (450+450)	900	495	530	2 + 2	Cromado	EC8213.F15		1	
						Antracite	EC8213.F28X3			

EC.8213 - Esquerdo



EC.8212 - Direito



Móvel Fechado



Extracção do 1º conjunto de prateleiras / cestos

O 1º conjunto prateleiras roda e o espaço disponível é ocupado pelo 2º conjunto



EC.8214
EC.8215

MOD 900 | SOFT CLOSE

Canto mágico com 2 cestos - Com amortecedor - Porta lateral

Para aplicação porta lateral
Soft-close com amortecedor integrado
Esquerdo ou direito
Cestos com perfil oval
Cestos em cromado + Fundo sólido branco
Cestos em antracite + Fundo sólido antracite
Fundo sólido com base antiderrapante



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8214 - Dto.	900 (450+450)	820	475	680	2	Cromado	EC8214.F15		1	
						Antracite	EC8214.F28X3			
EC.8215 - Esq.	900 (450+450)	820	475	680	2	Cromado	EC8215.F15		1	
						Antracite	EC8215.F28X3			

EC.8214 - Direito



EC.8215 - Esquerdo







EC.174036

>MOD<
800x800

Prateleiras giratórias 360º (4/4)

Prateleiras giratórias para móveis de cozinha 360º (4/4)
Distância entre prateleiras ajustável
Poste central com fixação na base inferior e superior
Cestos em cromado (superior + inferior)

>MOD<
800x800

Ref.	>MOD<	Dim.				Acab.	Código			
		Ø Cesto x Altura	Cesto	Alt. Poste						
EC.174036	800x800	710 x 70	Superior	800	2	Cromado	EC174036.F15		1	
		740 x 70	Inferior							

EC.8104A
EC.174035
EC.174194

>MOD<
800x800
900x900

Prateleiras giratórias 270º (3/4)

Prateleiras giratórias para móveis de cozinha 270º (3/4)
Distância entre prateleiras ajustável
Poste central com fixação na base inferior e superior
Cestos em cromado (superior + inferior)

>MOD<
800x800
900x900



Ref.	>MOD<	Dim.				Acab.	Código			
		Ø Cesto x Altura	Cesto	Alt. Poste						
EC.8104A	900x900	800 x 75	Superior	600-900	2	Cromado	EC8104A.F15		1	
		800 x 75	Inferior							
EC.174035	800x800	710 x 70	Superior	600-750	2	Cromado	EC174035.F15		1	
		740 x 70	Inferior							
EC.174194	900x900	790 x 75	Superior	600-750	2	Cromado	EC174194.F15		1	
		830 x 75	Inferior							

EC.174039

>MOD<
800

Prateleiras giratórias 180º (2/4) - Meia-lua

Prateleiras giratórias para móveis de cozinha 180º (2/4)
Distância entre prateleiras ajustável
Poste central com fixação superior lateral ao prumo e inferior na base (B)
Com acessório para abertura automática do cesto inferior (A)
Cestos em cromado (superior + inferior)

>MOD<
800



Ref.	>MOD<	Dim.				Acab.	Código			
		Ø Cesto x Altura	Cesto	Alt. Poste						
EC.174039	800	740 x 70	Superior	600-700	2	Cromado	EC174039.F15		1	
		740 x 70	Inferior							

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.174

MOD 400 500 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 4 e 6 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

EC.174.085 + EC.174.086 + EC.174.087 + EC.174.088 + EC.174.089

MOD 400 500 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | 80

Para aplicação porta frontal
Corrediça extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Fixação na base inferior e superior
Ajustável em altura
Para módulos de 400 e 500mm
Profundidade mínima: 500mm
Capacidade carga: 80Kg
Estrutura em epoxy cinza
Cestos em cromado brilhante

Ref.	Descrição	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Código			
EC.174.085	Estrutura para despenseiro para 4 cestos Altura ajustável Epoxy cinza Ⓒ 4 cestos: EC.174.088.400 4 cestos: EC.174.088.500	400 500	-	500	1250-1570	-	EC174085.F23		1	
EC.174.085S.400	Jogo suportes frontais para estrutura com 4 cestos Jogo = 2 suportes	400	340				EC174085S400.F23		1	
EC.174.085S.500		500	440				EC174085S500.F23		1	
EC.174.086	Estrutura para despenseiro para 6 cestos Altura ajustável Epoxy cinza Ⓒ 6 cestos: EC.174.089.400 6 cestos: EC.174.089.500	400 500	-	500	1850-2170	-	EC174086.F23		1	
EC.174.086S.400	Jogo suportes frontais para estrutura com 6 cestos Jogo = 3 suportes	400	340				EC174086S400.F23		1	
EC.174.086S.500		500	440				EC174086S500.F23		1	
EC.174.087	Corrediça extração total Soft-close c/ amortecedor Dim.: 500mm Capacidade: 80kg Epoxy cinza	-	-	500	-	-	EC174087.F23		1	

SPM®

EC.174.088.400	Conjunto 4 cestos (gavetas) Cromado brilhante Ⓒ Estrutura: EC.174.085	400	340	460	100	4	EC174088400.F15		1	
EC.174.088.500	Conjunto 4 cestos (gavetas) Cromado brilhante Ⓒ Estrutura: EC.174.085	500	460	460	100	4	EC174088500.F15		1	
EC.174.089.400	Conjunto 6 cestos (gavetas) Cromado brilhante Ⓒ Estrutura: EC.174.086	400	340	460	100	6	EC174089400.F15		1	
EC.174.089.500	Conjunto 6 cestos (gavetas) Cromado brilhante Ⓒ Estrutura: EC.174.086	500	460	460	100	6	EC174089500.F15		1	

Ⓒ Compatível com



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.060.G

MOD 300 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta lateral

Para aplicação porta lateral
Corrediças extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Cestos em cromado brilhante
Cesto inferior com fundo sólido
e suporte divisor de garrafas

MOD 300 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.060.G	300	230	495	440	2	Cromado	EC060G300.F15		1	

EIGE

EC.060.G

EC.8303
EC.8304
EC.8306

MOD 200 300 400

Despenseiro multiusos com 2 e 3 cestos - Porta frontal

Para garrafas, detergentes e outros
Para aplicação porta frontal
Fixação na base inferior
Corrediças esferas extração parcial
Cestos em cromado brilhante

EC.8303:
Cesto inferior com divisor de garrafas
EC.8304 / EC.8306:
Cesto intermédio com divisor de garrafas

MOD 200 300 400 | SINGLE EXTENSION



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8303	200	160	380	470	2	Cromado	EC8303.F15		1	
EC.8304	300	230	400	515	3	Cromado	EC8304.F15		1	
EC.8306	400	345	455	536	3	Cromado	EC8306.F15		1	

EC.8303

EC.8304

EC.8306

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.8308
EC.8309

MOD 200 300 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 e 3 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para garrafas, detergentes e outros
Para aplicação porta frontal
Fixação na base inferior
Corrediças extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Cestos em cromado brilhante

EC.8309 : Cesto intermédio com divisor para garrafas

MOD 200 300 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | PERFIL REDONDO



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8308	200	140	450	465	2	Cromado	EC8308.F15		1	
EC.8309	300	230	455	510	3	Cromado	EC8309.F15		1	

Acessórios para fixação porta frontal incluídos (EC.8308 / EC.8309)

EC.8308

EC.8309

EC.8312
NEW

MOD 350 400 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 e 3 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para garrafas, detergentes e outros
Para aplicação porta frontal
Fixação na base inferior
Corrediças de esferas com extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Cestos em cromado brilhante

EC.8312.350:
Cesto inferior com divisor para garrafas
Cesto superior com divisor para pratos - amovível

EC.8312.400:
Cesto intermédio com divisor para garrafas

MOD 350 400 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | PERFIL REDONDO



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8312.350	350	288	455	495*	2	Cromado	EC83120350.F15		1	
EC.8312.400	400	345	455	540	3	Cromado	EC83120400.F15		1	

EC.8312.350

EC.8312.400

* EC.8312.350
Com divisor para pratos amovível: 505mm

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.8315
EC.8316
EC.8317

MOD 200 300 400 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 e 3 cestos - Com amortecedor - Porta frontal ou lateral

Para garrafas, detergentes e outros
Para aplicação porta frontal ou lateral
Fixação na base inferior
Corrediças extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Cestos com fundo sólido em Inox
INOX 304 satinado

EC.8316 / EC.8317:
Cesto intermédio com divisor de garrafas

IS 304 | MOD 200 300 400 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8315	200	150	425	475	2	IS 304	EC8315.I2		1	
EC.8316	300	250	425	475	3	IS 304	EC8316.I2		1	
EC.8317	400	350	425	475	3	IS 304	EC8317.I2		1	

IS 304
Inox
Satinado 304

EC.8315

EC.8316

EC.8317

EC.174064
EC.174065

SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para garrafas, detergentes e outros
Para aplicação porta frontal
Corrediças extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Fixação lateral
EC.174064.SC - Ambidextro
EC.174065 - Direito
Profundidade mín. móvel: 500mm
Cestos com perfil redondo
Cestos em cromado brilhante

MOD 200 250 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | PERFIL REDONDO

Direito | Esquerdo

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.174064.SC Ambidextro (Dto / Esq)	200	125	470	490	2	Cromado	EC174064SC.F15		1	
EC.174065 NEW Direito	250	180	460	465	2	Cromado	EC174065.F15		1	

EC.174064

EC.174065

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.174072

MOD 150 200 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para garrafas, detergentes e outros
Para aplicação porta frontal
Corrediças extração total aplicadas na lateral direita
Soft-close com amortecedor integrado
Profundidade mín. móvel: 500mm
Cestos com perfil redondo
Cestos em cromado brilhante

MOD 150 200 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | PERFIL REDONDO

Direito



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.174072.150	150	110	470	520	2	Cromado	EC174072150.F15		1	
EC.174072.200	200	160	470	520	2	Cromado	EC174072200.F15		1	

EC.174072

EC.174073

NEW

MOD 150 200 | SOFT CLOSE

Despenseiro multiusos com 2 cestos - Com amortecedor - Porta frontal

Para garrafas, detergentes e outros
Para aplicação porta frontal
Corrediças extração total aplicadas na lateral direita
Soft-close com amortecedor integrado
Profundidade mín. móvel: 500mm
Cestos com perfil oval
Cestos em antracite + Fundo sólido antracite

MOD 150 200 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION | PERFIL OVAL

Direito



Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.174073.150	150	110	470	520	2	Antracite	EC174073150.F28X3		1	
EC.174073.200	200	155	470	520	2	Antracite	EC174073200.F28X3		1	

EC.174073

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.853

MOD: 400, 450, 500, 600 | SOFT CLOSE

Gavetas (cestos) individuais com corrediça - Com amortecedor

Para móveis de cozinha e outro tipo de armários
Sem aplicação de frente gaveta
Corrediças esferas extração total
Soft-close com amortecedor integrado
Fixação nas laterais
Cestos em cromado brilhante

MOD: 400, 450, 500, 600 | SOFT CLOSE | FULL EXTENSION

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.853.1	400	356	430	145	1	Cromado	EC8531.F15		2/1	
EC.853.2	450	406	430	145	1	Cromado	EC8532.F15		2/1	
EC.853.3	500	456	430	145	1	Cromado	EC8533.F15		2/1	
EC.853.4	600	556	430	145	1	Cromado	EC8534.F15		2/1	

EC.8704

MOD: 600

Gavetas (cestos) individuais com corrediça

Para móveis de cozinha e outro tipo de armários
Com suporte para aplicação de frente gaveta
Corrediças extração total
Fixação nas laterais
Cestos em cromado brilhante

MOD: 600 | FULL EXTENSION

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8704	600	560	430	170	1	Cromado	EC8704.F15		4/1	

EC.8392
EC.8394

MOD: 500, 600

Cestos em verga individuais com corrediça

Sem aplicação de frente gaveta
Corrediças laterais de madeira
Para obter a dimensão total da largura, adicionar 50mm das corrediças
Estrutura e corrediças em madeira
Cestos em verga

MOD: 500, 600

Corrediças laterais de madeira

Ref.	MOD	Dim. L (W)	Dim. P (D)	Dim. A (H)		Acab.	Código			
EC.8392	500	420 + 50	450	185	1	Verga	EC8392		1	
EC.8394	600	520 + 50	450	185	1	Verga	EC8394		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.8708
EC.8709
Cesto (tulha) para roupa

EC.590
Cesto lavandaria multiusos

Estes e outros CESTOS consultar neste catálogo FERRAGENS E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO em " Equipamentos para roupeiros"

EC.122

500 a 1200

Fundo de alumínio

Para móveis de cozinha e outro tipo de armários

Ref.	MOD	Dim.		Acab.	Código			
		L (W)	P (D)					
EC.122.500	500	465	560	AN	EC1220500.A1		10	
EC.122.600	600	565	560	AN	EC1220600.A1		10	
EC.122.700	700	665	560	AN	EC1220700.A1		10	
EC.122.800	800	765	560	AN	EC1220800.A1		10	
EC.122.900	900	865	560	AN	EC1220900.A1		10	
EC.122.1000	1000	965	560	AN	EC1221000.A1		10	
EC.122.1200	1200	1165	560	AN	EC1221200.A1		10	

EC.124

Tela para revestimento gavetas e móveis

Tela em borracha para revestir fundos de gavetas e móveis





Ref.	Dim.	Acab.	Código			
EC.124	Largura: 480 Rolo com 20m	Cinza	EC124.P6		Rolo 20m	

EC.960

Salva sifões em "U" para gavetas

Para aplicação em gavetas
Material: PVC

Ref.	Dim.	Acab.	Código			
EC.960.0	197x120x82	Cinza	EC9600.P6		10	
EC.960.1	257x130x82	Cinza	EC9601.P6		10	

EC.962

Salva sifões retangular para gavetas

Para aplicação em gavetas
Material: PVC

Ref.	Dim.	Acab.	Código			
EC.962.0	315x180x85	Branco	EC9620.P1		15	
		Cinza	EC9620.P6		15	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

EC.961.1

Porta pratos

Adequado para acondicionar pratos
em gavetas ou armários

Ref.	Dim.	Acab.	Código			
EC.961.1	Altura: 173 Largura ajustável: 250 a 400mm	PVC Cinza	EC9611.P6		2	

EC.974.02

Porta panos

Porta panos com 2 varetas
Extraível com corrediça
Várias posições
Alumínio anodizado natural

Ref.	Dim.	Acab.	Código			
EC.974.02	465	AAN	EC97402.A1		2	



PER.779xxx
PER.781xxx
PER.786xxx

Conjunto persiana para cozinha "Metallic-Line" - Painéis de 16mm

Para móveis de cozinha e outro tipo de armários
Alumínio anodizado natural

Ref.	Dim.			Acab.	Código			
	L	A	Esp. Painel					
PER.786185	450	900	16	AAN	PER786185.A1		1Kit	
PER.786682	450	1500	16	AAN	PER786682.A1		1Kit	
PER.781555	600	900	16	AAN	PER781555.A1		1Kit	
PER.779514	600	1500	16	AAN	PER779514.A1		1Kit	
PER.779524	900	1500	16	AAN	PER779524.A1		1Kit	

REHAU

Kit persiana contém:
1 - Mecanismo de compensação C3 com suporte principal, eixo de mola, anéis para ligação da persiana, eixo de inversão.
2 - Persiana Rauvolet Metallic-Line
3 - Régua central e régua puxador
4 - Contrafortes
5 - Calha parcialmente executada

Acessórios:
- Capas cobertura para calhas
- Deslizadores para régua central
- Perfil amortecedor



N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

EC.1151 - COCKTAIL



Ref.	M (Módulo)	P (mínimo)	L	C	Z (mínimo)	S1*	H (mínimo)	Kg	Acab.	Código			
EC.1151.600	600	540	753	708,5	555	15-20	120	60	AAN	EC11510600.A1		1	
EC.1151.900	900	540	753	708,5	855	15-20	120	60	AAN	EC11510900.A1		1	

C = Extração corrediça / **S1** = Espessura madeira / **H** = Altura Gaveta

EC.1152 - PARTY



Ref.	M (Módulo)	P (mínimo)	L	C	Z (mínimo)	S1*	H (mínimo)	Kg	Acab.	Código			
EC.1152.600	600	560	1380	1277	557	16-19	150	100	AAN	EC11520600.A1		1	
EC.1152.900	900	560	1380	1277	857	16-19	150	100	AAN	EC11520900.A1		1	

C = Extração corrediça / **S1** = Espessura madeira / **H** = Altura Gaveta

EC.1153 - PARTY SHELF



Ref.	M (Módulo)	P (mínimo)	L	C	Z (mínimo)	S1*	H (mínimo)	Kg	Acab.	Código			
EC.1153.1200	1200	502	1540	1505	1155	14	140	100	AAN	EC11531200.A1		1	

C = Extração corrediça / **S1** = Espessura madeira / **H** = Altura Gaveta

EC.1154 - DESK



Ref.	M (Módulo)	P (mínimo)	L	C	Z (mínimo)	S1*	H (mínimo)	Kg	Acab.	Código			
EC.1154	450	150	350	-	445	15-20	200	20	Aço Galvaniz.	EC1154.F2		1	

EC.1155 - BREAKFAST

C = Extração corrediça
S1 = Espessura madeira
H = Altura Gaveta



Ref.	M (Módulo)	P (mínimo)	L	C	Z (mínimo)	S1*	H (mínimo)	Kg	Acab.	Código			
EC.1155.1600	600	1780	1600	-	580	18	80	60	AAN	EC11551600.A1		1	

EC.1156 - SNACK

C = Extração corrediça
S1 = Espessura madeira
H = Altura Gaveta



Ref.	M (Módulo)	P (mínimo)	L	C (L+279)	Z (mínimo)	S1*	H (mínimo)	Kg	Acab.	Código			
EC.1156.2000	1947	800	640	919	1860	18	80	80	AAN	EC11562000.A1		1	
EC.1156.2600	2547	800	640	919	2460	18	80	80	AAN	EC11562600.A1		1	

EC.1157 - OPLA

C = Extração corrediça
S1 = Espessura madeira
H = Altura Gaveta



Ref.	M (Módulo)	P (mínimo)	L	C	Z (mínimo)	S1*	H (mínimo)	Kg	Acab.	Código			
EC.1157.450	450	540	500	-	405	15-20	75	40	AAN	EC11570450.A1		1	

EC.125



Ref.	Descrição	A	B	C	D	Kg	Acab.	Código			
EC.125.285	Suporte de rebate para mesas ocultas	285	74	75	80	30/Par	FLPr	EC1250285.F12		2	
EC.125.340		340	74	75	80	30/Par	FLPr	EC1250340.F12		2	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

dobradiças fechaduras fechos

dobradiças mobiliário

Estas e outras DOBRADIÇAS para mobiliário consultar DOBRADIÇAS

fechaduras mobiliário

Estas e outras FECHADURAS para Mobiliário consultar FECHADURAS

fechos mobiliário

Estes e outros FECHOS para Mobiliário consultar FECHOS

Iluminação LED
PARA MOBILIÁRIO

CONSULTAR CATÁLOGO ESPECÍFICO

ILUMINAÇÃO LED para Mobiliário e Acessórios;
TOMADAS ELÉTRICAS e outras soluções para organização posto de trabalho,
consultar ILUMINAÇÃO LED

BATISTA GOMES

PC.363



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código			
PC.363.60	Ø60	Ø71	Passa cabos em plástico para mesas	Branco	PC36360.P1		50	
				Preto	PC36360.P4		50	
				Cinza	PC36360.P6		50	
PC.363.80	Ø80	Ø91		Branco	PC36380.P1		50	
				Preto	PC36380.P4		50	
				Cinza	PC36380.P6		50	

PC.364



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código			
PC.364.60	Ø60	Ø67	Passa cabos em alumínio para mesas	AAI	PC36460.A15		1	
PC.364.80	Ø80	Ø90		AAI	PC36480.A15		1	

PC.365

PC.365.80



PC.365.150



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código			
PC.365.80.80	-	-	Passa cabos para mesas Aluminio anodizado natural Orifício com escova (pêlo) em poliamida preto.	AAN	PC365080080.A1		10/1	
PC.365.150.80	-	-		AAN	PC365150080.A1		6/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

PC.366.400



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PC.366.400	Perfil 4m	Perfil passa cabos	Cinza	PC3660400U.P6		12 Perfis 48m	

PC.367.750



PC.367.750		Passa cabos	AAI	PC3670750.A15 S		10	

PC.368.780



PC.368.780		Passa cabos	AAI	PC3680780.A15 N		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

iluminação

TOMADAS ELÉTRICAS e outras soluções para organização posto de trabalho consultar ILUMINAÇÃO LED

SÉRIE ECO

Para vidro / painel com espessura 4mm

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
CAL.1652 / **CAL.1652.1** 	**SÉRIE ECO** CAL.1652	Perfil largo 20.5x44.5x7.8 Alumínio Perfil com 5000mm	AAN		C		
			AAI	CAL1652U.A15		10 Perfis 50m	
	SÉRIE ECO CAL.1652.1	Perfil largo 20.5x44.5x8.2 Alumínio Perfil com 5000mm	AAN	CAL16521U.A1		10 Perfis 50m	
CAL.1655 	**SÉRIE ECO** CAL.1655	Perfil / vedante interior Para aplicação no interior do perfil Perfil plástico com 3000mm *Até 3mm* *P/ aplicar com CAL.1652 e CAL.1652.1*	Transp.	CAL16553000U.P0		10 Perfis 30m	
CAL.1658 	**SÉRIE PLUS** CAL.1658	Perfil / vedante interior Para aplicação no interior do perfil Rolo com 20m *Até 4mm* *P/ aplicar com CAL.1652 e CAL.1652.1*	Transp.	CAL1658020.P0		Rolo 20m	
CT.1654 	**SÉRIE ECO** CT.1654		FZ	CT1654.F2		100	
PM.9905 Ref. Anterior: CAL.901.222 	PM.9905	Perfil Puxador Alumínio Perfil com 5000mm Para aplicar com Perfil CAL.1652, CAL.1652.1 e CAL.923088	AAN	PM99055000U.A1		10 Perfis 50m	
RF.4965	RF.4965	Rolo fita adesiva 2 faces 12mm Rolo com 50m	Transp.	RF49655012		1 Rolo	
Dobradiça	**SÉRIE ECO** **SÉRIE PLUS**	Dobradiças: consultar Tabela Dobradiças Móveis - Copo Ø35mm					

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

PERFIL REFORÇO

CAL.9300



S.9300



Ⓒ S.9300

Ⓒ S.9300

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
CAL.9300.3000	Perfil reforço móvel Perfil com 3m Compatível com S.9300	AAN	CAL93003000U.A1		2 Perfis 6m	
S.9300	Suporte quadrado Compatível c/ CAL.9300	Cinza	S9300.P6		100	

PERFIS PARA ORLAR

CAL.901.193





CAL.901.194



CAL.901.193	Perfil para orlar com frente 2,5 Alumínio Anodizado Natural Perfil com 5000mm	AAN	CAL901193U.A1		10 Perfis 50m	
CAL.901.194	Perfil para orlar com frente 8 Alumínio Anodizado Natural Perfil com 5000mm	AAN	CAL901194U.A1		10 Perfis 50m	

Estes e outros PUXADORES EM PERFIL DE ALUMÍNIO consultar PUXADORES MOBILIÁRIO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PERFIL VEDANTE BANCADA 127 (Roda tampos / Roda mãos)

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
CAL.127	CAL.127.500	Calha perfil bancada PVC com cobertura em alumínio Perfil com 5m	PVC + Alumínio	CAL1275000U.A1		10 Perfis 50m	
CT.127090.I	CT.127090.I	Canto Interior 90º I	Cinza	CT127090I.P6		100	
CT.127090.E	CT.127090.E	Canto Exterior 90º E	Cinza	CT127090E.P6		100	
CT.127135.I	CT.127135.I	Canto Interior 135º I	Cinza		C		
RM.127	RM.127.D - Direito	Canto remate	Cinza	RM127D.P6		200	
	RM.127.E - Esquerdo		Cinza	RM127E.P6		200	

perfis multipainel
acessórios

SÉRIE 397

PERFIS MULTIPAINEL para rasgo + Acessórios consultar FERRAGENS DIVERSAS em "Perfis Multipainel"

SÉRIE 410



PERFIS MULTIPAINEL "Cremalheira" + Acessórios consultar FERRAGENS DIVERSAS em "Perfis Multipainel"

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SISTEMA LIGAÇÃO "THE POST"

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
S.2230	① + ② - Suporte conector Inferior / superior Com encaixe plástico 30x50	ZCM	S2230.Z15	S	200/1	
P.2231	③ - Pé inferior plástico preto 30x50	Preto	P2231.P4	S	200/1	
ACE.2233	④ - Placa Inoxpara vidro	IS	ACE2233.I2	S	200/1	
CAL.2234	⑤ - Perfil Alumínio Anodizado com 2m - 30x50	AAN	CAL2234.A1	S	20/1	

Para vidro



P.3



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
P.3.60 - 710	Ø60x710	Perna para mesa Pé regulável 30mm	FNM	P360710.F24		4	
P.3.80 - 710	Ø80x710			P380710.F24		4	
P.3.80 - 870	Ø80x870			P380870.F24		4	

Por consulta podem fornecer-se outros acabamentos: Branco, Negro e Cromado Brilhante

P.4



P.4 - 710	710	Perna para mesa Pé regulável 30mm	FNM	P4710.F24		4	
P.4 - 870	870			P4870.F24		4	

P.5



P.5 - 580	Ø50x580	Perna para mesa Ajustável Medida instalação: 580mm Ajuste altura: +95 / -85mm	Branco + Cinza	P550580.F8		4	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

		Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
P.16		P.16 - 700	Ø60x700	Perna para mesa Ajustável Medida instalação: 700mm Ajuste altura: +300mm	FNM	P1660700.F24		2	
P.17		P.17 - 710	Ø50x710	Perna para mesa Rebatível Medida instalação: 710mm	FNM	P1750710.F24		2	
P.250.01	 	P.250.01		Par pernas articuladas Para mesas	FLAC Lacado bordeaux	P25001.F21		1 Par	
					FLCz Lacado cinza	P25001.F23		1 Par	
P.251		P.251	□ 1000x1000	Pernas (estruturas) Para mesas Até Ø1600	FLPr Lacado preto	P251.F12		1	
P.256		P.256	□ 1200x1200	Pernas (estruturas) Para mesas Até Ø2000	FLPr Lacado preto	P256.F12		1	
P.350.01		P.350.01		Par pernas articuladas Para bancos	FLAC Lacado bordeaux	P35001.F21		2 Par	
					FLCz Lacado cinza	P35001.F23		2 Par	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
P.11 	P.11.100	A = 100 R = 100-115	Pés reguladores Para móveis Plástico Preto Inclui parafuso plástico branco	Preto	P11100.P4		200	
	P.11.120	A = 120 R = 120-150			P11120.P4		180	
	P.11.145	A = 145 R = 145-185			P11145.P4		150	
G.12 	G.12		Grampa para pé P.11 Plástico preto	Preto	G12.P4		100	
G.13 	G.13		Grampa para pé P.11 Para rodapé plástico Plástico preto	Preto	G13.P4		100	
P.77.10 	P.77.10	A = 100	Pés para móveis Com nivelador	ZNE	P7710.Z11		10	
P.78	P.78.12	A = 120	Pés para móveis Sem nivelador Até 10kg por pé	ZNE	P7812.Z11		4	
P.1040 	P.1040.32x80	A = 80	Pés para móveis Ø32 Com nivelador	ZCM	P104032080.Z15		12	
	P.1040.32x100	A = 100			P104032100.Z15		12	
	P.1040.32x120	A = 120			P104032120.Z15		12	
	P.1040.32x150	A = 150			P104032150.Z15		12	
P.1042 	P.1042.38x70	A = 70	Pés para móveis Ø38 Sem nivelador	AAN	P104238070.A1		12	
	P.1042.38x80	A = 80			P104238080.A1		12	
	P.1042.38x100	A = 100			P104238100.A1		12	
	P.1042.38x120	A = 120			P104238120.A1		12	
	P.1042.38x150	A = 150			P104238150.A1		12	
P.1042N 	P.1042N.38x80	A = 80	Pés para móveis Ø38 Com nivelador	AAN	P1042N38080.A1		12	
	P.1042N.38x100	A = 100			P1042N38100.A1		12	
	P.1042N.38x120	A = 120			P1042N38120.A1		12	
	P.1042N.38x150	A = 150			P1042N38150.A1		12	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.1043



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
P.1043.45x80	A = 80	Pés para móveis Ø45 Sem nivelador	AAN	P104345080.A1		12	
P.1043.45x100	A = 100			P104345100.A1		12	
P.1043.45x120	A = 120			P104345120.A1		12	
P.1043.45x150	A = 150			P104345150.A1		12	

P.1044



P.1044.30x80	A = 80	Pés para móveis Ø30 Com nivelador embutido	AAN	P104430080.A1		12	
P.1044.30x100	A = 100			P104430100.A1		12	
P.1044.30x120	A = 120			P104430120.A1		12	

P.IN.1046N

INOX

O nivelador recolhe totalmente

P.IN.1046N.40x40	A = 40	Pés para móveis Ø40 Inox Com nivelador embutido Base superior em ABS Cinza	IS 304	PIN1046N40040.I2		12	
P.IN.1046N.40x60	A = 60			PIN1046N40060.I2		12	
P.IN.1046N.40x80	A = 80			PIN1046N40080.I2		12	
P.IN.1046N.40x100	A = 100			PIN1046N40100.I2		12	
P.IN.1046N.40x120	A = 120			PIN1046N40120.I2		12	
P.IN.1046N.40x150	A = 150			PIN1046N40150.I2		12	

P.1078



P.1078		Pés para móveis	ZCM	P1078.Z15		12	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

P.1101



P.1102





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
P.1101.270		Pés p/ sommiers Ø30 Até 30kg por pé	FLPr	P1101270.F12		4	
P.1102.270		Pés p/ sommiers Com rodas Ø30 Até 30kg por pé	FLPr	P1102270.F12		4	

P.11130



P.11130	Ø79,5x20	Suporte ligador para perna c/ ângulo ajustável Ângulo ajustável em 5 posições de 0 a 15º	Preto	P11130.P4		4/1	

PV.10634





PV.10634	Ø40x85	Pés para móveis Ø40x85 (Inox Maciço) Com nivelador Aplicação com cola Capacidade carga: ± 30Kg (por pé) Não aplicável em vidro laminado	IS 304	PV10634085.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PT.524

Ref.	Dim.				Descrição	Acab.	Código			
	Módulo	P	L	H						
PT.524.400	400	478	306	60	Porta talheres Com divisões + divisores móveis Material: ABS	Cinza	PT524400.P6		10	
PT.524.450	450	478	356	60			PT524450.P6		10	
PT.524.500	500	478	406	60			PT524500.P6		10	
PT.524.600	600	478	506	60			PT524600.P6		10	
PT.524.900	900	478	806	60			PT524900.P6		5	

PT.524.400 PT.524.450 PT.524.500 PT.524.600 PT.524.900



Divisores móveis



Obs: Para outras medidas
- MOD. 700mm - 2 unidades 400mm
- MOD. 800mm - 2 unidades 450mm
- MOD. 1000mm - 1 unidade 600mm + 1 de 500mm
- MOD. 1200mm - 1 unidade 900mm + 1 de 400mm

Especialmente compatíveis com gavetas GRASS Nova Pro, podem no entanto ser adaptadas a outras gavetas.

PT.728

Ref.	Dim.				Descrição	Acab.	Código			
	Módulo	P	L	H						
PT.728.300	300	478	235	53	Porta talheres Com divisões Polipropileno	Cinza ou Branco	PT728300.xx		10	
PT.728.350	350	478	285	53			PT728350.xx		10	
PT.728.400	400	478	335	53			PT728400.xx		10	
PT.728.450	450	478	385	53			PT728450.xx		10	
PT.728.500	500	478	435	53			PT728500.xx		10	
PT.728.600	600	478	535	53			PT728600.xx		10	
PT.728.900	900	478	835	53			PT728900.xx		10	

Branco ou Cinza

xx indica acabamento
Banco = P1
Cinza = P6

Obs: Possibilidade de corte 20mm de cada extremidade ✂

PT.728.300/350 PT.728.400 PT.728.450 PT.728.500 PT.728.600



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PT.740

Ref.	Módulo	Dim. P	Dim. L	Dim. H	Descrição	Acab.	Código			
PT.740.450	450	490 (431)	390 (350)	45	Porta talheres Com divisões Polipropileno	Cinza	PT740450.P6		25	
PT.740.600	600	490 (431)	540 (504)	45			PT740600.P6		20	
PT.740.900	900	490 (431)	840 (800)	45			PT740900.P6		5	

Obs: Entre (xxx) indicam-se as dimensões mínimas possiveis, após corte ✂

PT.740.450



PT.740.600



PT.740.900



puxadores mobiliário

Estes e outros PUXADORES MOBILIÁRIO consultar PUXADORES MOBILIÁRIO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

R.200



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
R.200.100	100	Rodapé plástico Revestimento aluminío escovado Comprimento 4000mm (4m)	AAN	R200100U.P21	S	20 80m	
R.200.120	120			R200120U.P21	S	14 56m	
R.200.150	150			R200150U.P21	S	18 72m	
R.200.100	100	Rodapé plástico Revestimento melamina Comprimento 4000mm (4m)	Branco	R200100U.P1		20 80m	
R.200.150	150		Branco	R200150U.P1		18 72m	

REHAU

R.201



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
R.201.100	100	Rodapé plástico Revestimento aluminío escovado Comprimento 3900mm (3,9m)	AAN	R201100U.P21		10 39m	
R.201.120	120			R201120U.P21		10 39m	
R.201.150	150			R201150U.P21		10 39m	

R.202 NEW



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
R.202.100	100	Rodapé plástico Revestimento aluminío escovado Comprimento 4000mm (4m)	AAN	R202100U.P21		10 40m	
R.202.120	120			R202120U.P21		10 40m	
R.202.150	150	Disponível a partir de MARÇO / 2021 (substitui a Refª R.200)		R202150U.P21		10 40m	

REHAU

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CU 	CU.100	100	Canto universal Para rodapé Com membrana em borracha flexível Permite adaptação a todos os ângulos	AAN	CU100.P21		100	
	CU.120	120			CU120.P21		100	
	CU.150	150			CU150.P21		100	
ELR	ELR.150	150 (100-150) ✂	Elemento de ligação para rodapé 100 a 150mm	AAN	ELR150.P21		50	
TR.150 	TR.150	150 (100-150) ✂	Topo / remate Para rodapé 100 a 150mm	Cinza	TR150.P6		20	
G.12 	G.12		Grampa para pé P.11 Plástico preto	Preto	G12.P4			
G.13 	G.13		Grampa para pé P11	Preto	G13.P4			
P.11 	P.11.100	A = 100 (100-115)	Pés reguladores para móveis Plástico preto Inclui parafuso plástico branco	Preto	P11100.P4			
	P.11.120	A = 120 (120-150)			P11120.P4			
	P.11.145	A = 145 (145-185)			P11145.P4			
V.24020 	V.24020.16	A = 16	Vedante transparente Para rodapé Perfis com 3.60m	Transp	V2402016U.P0		100/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Dim. ⌀	Dim.	Dim.	Kg	Descrição	Acab.	Código			
R.137	R.137.40	40	53		20	Roda giratória Roda em preto Suporte em aço zincado	Preto	R137040.F2 S		10	
	R.137.50	50	63		35			R137050.F2 S		10	
R.138	R.138.50	50	63	42x42	40	Roda giratória Roda transparente Suporte em aço zincado	Transp.	R138050.F2		10	
	R.138.75	75	98	60x60	55			R138075.F2		10	
R.139	R.139.50	50	63	42x42	40	Roda giratória Com travão Roda transparente Suporte em aço zincado	Transp.	R139050.F2		10	
	R.139.75	75	98	60x60	55			R139075.F2		10	
R.140	R.140.50	50	73	42x42	40	Roda giratória Roda cinza Suporte em aço zincado	Cinza	R140050.F2		10	
	R.140.60	60	84		45			R140060.F2		10	
R.141	R.141.50	50	73	42x42	40	Roda giratória Com travão Roda cinza Suporte em aço zincado	Cinza	R141050.F2		10	
	R.141.60	60	84		45			R141060.F2		10	
R.144	R.144.30	30	33	48x21	25	Roda Roda em preto Suporte em aço zincado	Preto	R144030		50	
R.146	R.146.40	40	55	38x38	20	Roda giratória Roda em preto Suporte em aço zincado	Preto	R146040.F2		50	
	R.146.50	50	65		40			R146050.F2		50	
R.147	R.147.50	50	65	38x38	40	Roda giratória Com travão Roda em preto Suporte em aço zincado	Preto	R147050.F2		50	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim. ⌀	Dim.	Dim.	Dim. Kg	Descrição	Acab.	Código			
R.150	R.150.50	50	65	42x42	60	Roda giratória Roda em alumínio Suporte em aço zincado	Alumínio	R150050.F2 S		4	
R.153	R.153.50	50	70	42x42	40	Roda giratória Roda cinza Suporte em aço zincado	Cinza	R153050.F2		10	
	R.153.75	75	100	60x60	60			R153075.F2		10	
R.154	R.154.50	50	70	42x42	40	Roda giratória Com travão Roda cinza Suporte em aço zincado	Cinza	R154050.F2		10	
	R.154.75	75	100	60x60	60			R154075.F2		10	
R.155	R.155.50	50	68	50x50	35	Roda giratória Roda cinza Suporte em aço zincado	Cinza	R155050.F2		10	
	R.155.75	75	97	65x65	60			R155075.F2		10	
R.156	R.156.50	50	68	50x50	35	Roda giratória Com travão Roda cinza Suporte em aço zincado	Cinza	R156050.F2		10	
	R.156.75	75	97	65x65	60			R156075.F2		10	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

sistemas para portas de correr

Consultar SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER para Móveis e Armários

BATISTA GOMES

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CT.39.2F 	CT.39.2F	19x21	Canto (esquadro)	FZ	CT392F.F2		200
CT.39.4F 	CT.39.4F	19x42		FZ	CT394F.F2		200
S.498	S.498	Ø17	Suporte / deslizador Nylon Com prego	Branco	S498.P1		10 cts
				Casta.	S498.P2		10 cts
S.503 	S.503	Ø5	Suporte prateleira Nylon Perno metálico Ø5	Transp.	S503.P0		5 cts
				Branco	S503.P1		5 cts
				Cast.	S503.P2		5 cts
S.504 c/ tampa  **S.504D** c/ tampa 	S.504		Suporte prateleira / canto ligação Tipo esquadro Nylon	Branco	S504.P1		2 cts
				Casta.	S504.P2		2 cts
	S.504D		Suporte prateleira / canto ligação Tipo esquadro duplo Nylon	Branco	S504D.P1		2 cts
				Casta.	S504D.P2		2 cts
S.516 	S.516	Ø5	Suporte prateleira Nylon Com perno metálico Ø5	Branco	S516.P1		2 cts
				Cinza	S516.P6		2 cts
S.520A  **S.521A** 	S.520A	Ø7	Suporte (patilha) prateleira Com perno Ø7	FL	S520A.F3		5 cts
				FNB	S520A.F4		5 cts
	S.521A	Ø7	Ilhozes para S 520A	FL	S521A.F3		10 cts
				FNB	S521A.F4		10 cts

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
S.522.1 	S.522.1	Ø5x20	Suporte cilíndrico prateleira Perno metálico Ø5	FNB	S5221.F4		10 cts	
S.525 	S.525	Ø5x19	Suporte cilíndrico prateleira Perno metálico Ø5	FNB	S525.F4		5 cts	
S.524-Ø5 **S.524.1-Ø6** 	S.524	Ø5	Suporte prateleira Perno metálico Ø5/6 Com ventosa transparente	FNB	S524.F4		5 cts	
	S.524.1	Ø6			S5241.F4	S	5 cts	
S.652.S 	S.652.S	Ø10x100	Suporte prateleira Ajustável lateralmente 5mm	FZ	S652S10100.F2		25	
S.1011 	S.1011		Suporte ligador para móveis	FNB	S1011.F4			
S.1012 	S.1012		Suporte ligador para móveis	ZNB	S1012.F2			
S.1013 	S.1013		Suporte "borboleta" ligador para móveis Acrilico	Acrilico Transp.	S1013.P0			

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

S.1030
S.1140

S.1030

S.1140



Ref.	Dim.			
	A	B	C	D
S.1030	73	40	106	2 - 30mm
S.1140.M	52	29	75	5 - 34mm
S.1140.L	65	34	105	8 - 37mm

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
S.1030		Suporte prateleira "Pelicano" Madeira / Vidro Esp: 2 a 30mm	ZCB	S1030.Z1		2	
			ZB	S1030.Z6		2	
			ZLBr	S1030.Z9		2	
			ZCM		C		
S.1140.L		Suporte prateleira "Pelicano" Madeira / Vidro Esp: Ver quadro	ZNE	S1140L.Z11		2	
S.1140.M			ZNE	S1140M.Z11		2	

S.1031
S.1141

S.1031

S.1141





Ref.	Dim.			
	A	B	C	D
S.1031	73	35	110	2 - 30mm
S.1141.S	67,5	24	66,5	2 - 42mm
S.1141.L	85	29	77,5	6 - 52mm

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
S.1031		Suporte prateleira Madeira / vidro Esp: 2 a 30mm	ZCB		C	2	
			ZB	S1031.Z6		2	
			ZLBr	S1031.Z9		2	
			ZCM		C		
S.1141.L		Suporte prateleira Madeira / vidro Esp: Ver quadro	ZNE	S1141L.Z11		2	
S.1141.S			ZNE	S1141S.Z11		2	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
SV.7218.1 GLASS 6-8	**SV.7218.1**	**SV.7218.1** Suporte parede / vidro c/ pino segurança Suporte vidro para parede com pino segurança Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 6 a 8mm Borrachas incluídas	IS 304	SV72181.I2		120/4	
SV.7560 GLASS 6/8 	SV.7560.06	**SV.7560.06** Suporte prateleira - Esp. Vidro 6mm **SV.7560.08** Suporte prateleira - Esp. Vidro 8mm Suporte prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 6 ou 8mm	IS 304	SV756006.I2		40/1	
	SV.7560.08		IS 304	SV756008.I2		40/1	
SV.7562 GLASS 6/8 	SV.7562	**SV.7562** Acessório para suporte prateleira Acessório para suporte prateleira Espessura vidro: 6 ou 8mm C SV.7560.06 / SV7560.08	IS 304	SV7562.I2		40/1	
SV.7563 GLASS 8	SV.7563.08 - Esp.8	**SV.7563.08** Suporte prateleira Suporte prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8mm	IS 304	SV756308.I2		40/1	
SV.7564 GLASS 5-8	SV.7564	**SV.7564** Suporte prateleira Suporte ajustável prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 5 a 8mm	ZCB	SV7564.Z1		100	
SV.7565 GLASS 5-8	SV.7565	**SV.7565** Suporte prateleira Suporte ajustável prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 5 a 8mm	ZCB	SV7565.Z1		50	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

SUPORTES NIVELADORES PARA ARMÁRIO SUSPENSOS "ATLAS SYSTEM"
Capacidade de carga 300kg

Sistema suportes para módulos grandes e suspensos
Capacidade de carga: Máx. 300Kg
Ambidextros (Direito / Esquerdo)

300 Max.

- A solução mais segura e adequada para a fixação de módulos grandes e suspensos para cozinhas e casas de banho.
- É a resposta aos desafios técnicos colocados pelas novas cozinhas suspensas, para as quais os suportes para móveis tradicionais não se adequam.
- Máxima segurança em cargas verticais, anti-queda, fácil mecanização e regulação.
- A combinação do suporte superior com o suporte inferior permite a regulação vertical, horizontal e em profundidade.
- Não interfere com o funcionamento da gaveta superior.
- Fácil instalação, pode ser pré-montado para facilitar o transporte.

SNM.1001 ①

SNM.1002 ②

SNM.1003 ③

Ref.		Acab.	Descrição	Código			
SNM.1001		FZ	Suporte traseiro superior	SNM1001.F2		50	
SNM.1002		FZ	Suporte / encaixe para SNM.1001	SNM1002.F2		100	
SNM.1003		FZ	Suporte nivelador traseiro inferior	SNM1003.F2		25	









N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

SÉRIE SH-25
SUPORTE NIVELADOR ARMÁRIO
Capacidade de carga 200kg

- **Capacidade de carga até 200kg** por armário superior segundo a norma DIN 68840
- Aplicação no interior do armário
- Completamente em aço
- Braço de suporte fechado
- Extremamente resistente
- Acabamento: Lacado branco
  Por consulta: Níquelado
- Montagem visível e compacta que ocupa pouco espaço
- Para pendurar com suportes ou escápulas em aço
- O parafuso de retenção impede um desaperto indesejado
- Direito
- Esquerdo



	Ref.		Acab.	Descrição	Código			
	SNM.SH.25.D	Dto.	FLBr	Suporte nivelador para móveis 200Kg Aço lacado branco	SNMSH25D.P1		100	
	SNM.SH.25.E	Esq.	FLBr	Suporte nivelador para móveis 200Kg Aço lacado branco	SNMSH25E.P1		100	
	SNM.F155.145.236		FZ	Suporte parede para niveladores móveis	SNMF155145236.F2		25	
	ER.6.3x54	6,3x54	FZ	Escápula de rosca 6,3x54 Com ranhura	ER6354.F2		2 cts	

B&W Ver Série B&W

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Informação de Instalação

Todas as medidas em miliMetros

Espaço necessário no módulo	Espaço necessário na lateral	Vista traseira	Fixação com suporte de parede
			

Montagem com parafuso para aglomerado Ø4x16

SÉRIE SH-64
SUPORTE NIVELADOR ARMÁRIO
Capacidade de carga 130kg

- **Capacidade de carga até 130kg** por armário superior segundo a norma DIN EN 15939
- Braço de suporte rebaixado
- Segurança contra o levantamento sem ferramenta adequada
- Montagem oculta na parte superior do armário
- Instalação com suportes de parede para niveladores ou com ganchos (escápulas) adequadas
- Distribuição da carga por 3 pontos de montagem e parafusos para aglomerado
- Necessita somente de 16mm de espaço na traseira do móvel
- Possibilidade de montagem com máquinas automáticas
- Guia de montagem em plástico para uma suspensão segura com as guias
- Tampas interiores em nylon branco

	Ref.		Acab.	Descrição	Código			
	SNM.SH.64.01.D	Dto.	FZ	Suporte nivelador oculto para móveis 130Kg Aço Zincado	SNMSH6401D.F2		100	
	SNM.SH.64.01.E	Esq.	FZ		SNMSH6401E.F2		100	
	SNM.SH.62		Nylon Branco	Tampa embelezadora (Para SNM.SH.64.01)	SNMSH62.P1		100	
	SNM.F155.145.236		FZ	Suporte parede para niveladores móveis	SNMF155145236.F2		25	

Informação de Instalação

Todas as medidas em milímetros

+ info técnica consultar catálogo GRASS KINVARO Página 62 e 63

Montagem SH-64.01



Segurança contra levantamento



Ajuste do encaixe



Ajuste de profundidade com segurança contra levantamento



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SNM.2

100 Max.



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
SNM.2		Conjunto suporte nivelador para móveis (ambidestros) + 2 suportes parede Capacidade: 100kg (Par)	Branco	SNM2.P1		50 Jogos	

SNM.462



ER



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
SNM.462		Suportes parede para niveladores móveis Cada peça = 2 Unid.	FZ	SNM462.F2		50 Un.	
ER.6.3x54	6,3x54	Escápula de rosca Com ranhura	FZ	ER6354.F2		2 cts	

SNM.2330

110 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
SNM.2330		Conjunto suporte nivelador para móveis (ambidestros) + 2 suportes parede Capacidade: 110kg (Par)	FZ	SNM2330.F24		50 Jogos	

SNM.5412

70 Max.







Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
SNM.5412		Suporte nivelador oculto para móveis Carga máxima por suporte: 65kg Ajustável em: Altura: 18mm Profundidade: 9mm conjunto: 2 niveladores + 1 suporte parede	FZ	SNM5412.F2		50 Jogos	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

S.30



Ref.	Kg	Descrição	Acab.	Código			
S.30		Suporte fixação deck	IN 304	S30.I		150	
Parafusos para DECK: Ver Tabela SPAX parafusos para terraços de madeira - SPAX D							

S.601
S.602

S.601	máx. 20	Suporte conector AGL fêmea Para parafuso AGL	Preto	S601.P4		1000/10	
S.602	máx. 20	Suporte conector AGL macho Para parafuso AGL	Preto	S602.P4			

S.618
S.619

S.618	máx. 20	Suporte conector AGL fêmea Para parafuso AGL	Preto	S618.P4		1000/10	
S.619	máx. 20	Suporte conector AGL macho Para parafuso AGL	Preto	S619.P4			

SUPORTE CONECTOR DE PAINEL (encaixe de pressão)

Desenvolvido para permitir a instalação direta de painéis pela frente.
O suporte do painel encaixa no suporte do aro unindo os painéis.
Esta união é forte o suficiente para suportar mesmo painéis pesados de modo seguro
Contudo, o suporte pode ser rapidamente desbloqueado de novo sem ferramentas especificas.

Material: Policarbonato, Preto

Capacidade de carga máxima por par: Até 20kg

S.601
S.602



S.618
S.619



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código		
S.660 	S.660-6x30	Ø6x30	Suporte / ligador cavilha em madeira	Pinho	S660060030.M2		20 Milheiro
	S.660-8x30	Ø8x30	**Obs:** Quantidade mínima embalagem	Pinho	S660080030.M2		12 Milheiro
	S.660-8x40	Ø8x40		Pinho	S660080040.M2		12 Milheiro
S.663 	S.663	A = 56 B = 23 C = 4	Suporte união lamela	Faia	S663050020.M6		1 Milheiro
S.1011 	S.1011		Suporte ligador para móveis	Zamac Nique.	S1011.F4		1 cts
S.1012 	S.1012		Suporte "borboleta" ligador para móveis	Zincado	S1012.F2		1 cts
S.1013 	S.1013		Suporte "borboleta" ligador para móveis Acrilico	Acrilico Transp.	S1013.P0		1 cts
P.110 **TAMPA.110**	P.110 - 5x50	5x50	Parafuso montagem Cabeça embeber Sextavado interior	FZ	P11005050.F2		5 cts
	TAMPA.110		Tampa nylon Para parafuso montagem P 110	Branco	TAMPA110.P1		10 cts
				Cast.	TAMPA110.P2		10 cts
P.111	P.111 - M6x100	M6x100	Parafuso montagem Cabeça cilindrica Sextavado interior	FL	P11106100.F3		2 cts
P.115 **HR.976** 	P 115 - M6x12	M6x12	Parafuso (cabeça) Ligação com sextavado interior Para haste M6	FL	P11506012.F3		2 cts
				FNB	P11506012.F4		2 cts
	HR 976 - M6x30	M6x30	Haste roscada DIN 976 Aço 4,8	FZ	HR9764806030.F2		1 ct
PB.935	PB.935 - M8x15	M8x15	Porca bússola DIN 935	FZ	PB93508015.F2		1 ct

Parafusos e Hastes complementares: Consultar Fixação

Parafuso Cama 301A / Parafuso Cama D.ª Maria

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

S.IN.542

INOX 304

Ⓒ VAR.IN.332.16
VAR.IN.332.19



S.IN.543

INOX 304

Ⓒ VAR.IN.332.16
VAR.IN.332.19

S.IN.545

INOX 304

Ⓒ VAR.IN.332.16
VAR.IN.332.19

S.IN.546
S.546

INOX 304

ASM.811

INOX 304

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
S.IN.542.16	P/ varão Ø16	Suporte lateral Fixação oculta à parede	IS 304	SIN54216.I2		25/1	
S.IN.542.19	P/ varão Ø19			SIN54219.I2		25/1	
S.IN.543.16	P/ varão Ø16	Suporte central Fixação oculta ao tecto	IS 304	SIN54316.I2		12/1	
S.IN.543.19	P/ varão Ø19			SIN54319.I2		12/1	
S.IN.545.16	P/ varão Ø16	Suporte lateral Fixação oculta ao tecto	IS 304	SIN54516.I2		12/1	
S.IN.545.19	P/ varão Ø19		IS 304	SIN54519.I2		12/1	
S.IN.546.19	P/ varão Ø19	Suporte central Fixação ao tecto	IS 304		Ⓒ	12/1	
S.546.19			LNE Côr Inox	S54619.L64		12/1	
			LP		Ⓒ		
			LB		Ⓒ		
ASM.811	P/ varão Ø25x1,2	Suporte lateral Fixação oculta à parede	IS 304	ASM811.I2		12/1	

Ⓒ Compatível com VAR.IN.332.25 - 1,2mm espessura

S.6

S.16

Ⓒ VAR.1
VAR.3
VAR.5

S.6	P/ varão oval ou redondo 16mm	Suporte lateral Fixação à parede	ZCB	S6.Z1		50	
			ZL	S6.Z2		50	
			ZB	S6.Z6		50	
			Fosco	S6.Z8		50	
			ZCM Lac. cinza	S6.Z18		50	
S.16	P/ varão oval ou redondo 15mm	Suporte lateral Fixação à parede Compativel com todos varões ovais	ZCB	S16.Z1		100/1	

S.15



S.18

S.15	P/ varão oval ou redondo 16mm	Suporte lateral Fixação à parede ou tecto	ZB	S15.Z6	S	50	
			ZCM		E	50	
S.18	P/ varão oval ou redondo 16mm	Par Suporte lateral Fixação à parede	ZCM	S18.Z15		50 Pares	

S.11

S.17

S.11	P/ varão oval ou redondo 16mm	Suporte central Fixação ao tecto	ZCB	S11.Z1		50	
			ZL	S11.Z2		50	
			ZB	S11.Z6		50	
			Fosco	S11.Z8		50	
			ZCM Lac. cinza	S11.Z18		50	
S.17	P/ varão oval ou redondo 16mm	Suporte central Fixação ao tecto	ZCB	S17.Z1		50/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VAR.IN.332

INOX 304

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código		
VAR.IN.332.16 - 1,2	Ø16 Esp: 1,2mm	Varão redondo Varão com 6m Em Inox: IN = Inox Natural IS = Inox Satinado	IN 304	VARIN3321612.I		6m 1 varão
			IS 304	VARIN3321612.I2		6m 1 varão
VAR.IN.332.19 - 1,5	Ø19 Esp: 1,5mm		IN 304	VARIN3321915.I		6m 1 varão
			IS 304	VARIN3321915.I2		6m 1 varão
VAR.IN.332.25 - 1,2	Ø25 Esp: 1,2mm		IN 304	VARIN3322512.I		6m 1 varão
			IS 304	VARIN3322512.I2		6m 1 varão
VAR.IN.332.25 - 2	Ø25 Esp: 2mm		IN 304	VARIN3322520.I		6m 1 varão
			IS 304	VARIN3322520.I2		6m 1 varão

VAR.1
VAR.3
VAR.5

VAR.1

VAR.3

VAR.5

VAR.1	15x28 Esp: 1,2mm	Varão oval Em Aluminío Varão com 5m Frisado	AAN	VAR1U.A1		10 Varões 50m
			AAD	VAR1U.A2		10 Varões 50m
VAR.3	15x27 Esp: 1,2mm	Liso	AAN	VAR3U.A1		10 Varões 50m
VAR.5	15x28 Esp: 1mm	Frisado	AN	VAR5U.A0		10 Varões 50m

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

TA.49

Ref.	Dim	Descrição	Acab.	Código			
TA.49.ALUMINIO	Ø13	Tampas / Tapafuros autocolantes	Alumínio	TA49ALUMINIO		10 cts	
TA.49.BEGE			Bege	TA49BEGE		10 cts	
TA.49.BRANCO			Branco	TA49BRANCO		10 cts	
TA.49.CARVALHO			Carvalho	TA49CARVALHO		10 cts	
TA.49.CEREJEIRA			Cerejeira	TA49CEREJEIRA		10 cts	
TA.49.FAIA			Faia	TA49FAIA		10 cts	
TA.49.PRETO			Preto	TA49PRETO		10 cts	
TA.49.SAPELY			Sapely	TA49SAPELY		10 cts	
TA.49.WENGE			Wenge	TA49WENGE		10 cts	
TA.49.CINZA			Cinza	TA49CINZA		10 cts	
TA.49.PINHO			Pinho	TA49PINHO		10 cts	
TA.49.FAIA VAPORIZADA			Faia Vaporiz.	TA49FAIAVAP		10 cts	
TA.49.INOX			Cor INOX	TA49INOX		10 cts	
TA.49.LINHOBEGE			Linho Bege	TA49LINHOBEGE		10 cts	
TA.49.LINHOCINZA			Linho Cinza	TA49LINHOCINZA		10 cts	

Quantidade mínima:
Embalagem (10 cts)

Alumínio

Bege

Branco

Carvalho

Cerejeira

Faia

Preto

Sapely

Wenge

Cinza

Pinho

Faia Vaporizada

Cor INOX

Linho Bege

Linho Cinza

vedantes borracha

VD.5577



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
VD.5577	Perfil = 2710mm	Perfil Batente / Vedante Para armários Fixação oculta	Cinza	VD5577.P6		100/10	

*Obs: Por encomenda é possível fornecer em Acab. **preto; branco; castanho e bege**. Quantidade mínima **100 perfis ou múltiplos***

VD.6655





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
VD.6655	Rolos c/ 100m Caixa com 4 rolos	Vedante / Orla batente Em PVC Preço por Rolo	Cinza	VD6655U.P6		4/1	
			Branco	VD6655U.P1		4/1	

VEDANTES EM BORRACHA para PORTAS consultar FERRAGENS DIVERSAS em "Vedantes borracha"

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código			
V.13 	V.13 - Ø50	Ø50		Ventilador redondo	IS 430	V1350.I2		50	
					LB	V1350.L3		50	
V.3027 	V.3027 - 300	300	80	Ventilador Alumínio	AAN	V3027300.A1		12	
V.3040 	V.3040 - 457	457	65	Ventilador Respiro para frigorífico ABS	Branco	V3040457.P1		12	
					Cinza	V3040457.P6		12	
					Carv.		C	12	
V.3041 	V.3041 - 600	600	125	Ventilador Grelha para forno 8 elementos (lâminas)	ABS Branco	V3041600.P1		12	
					AAI	V3041600.A15		12	
	V.3041 - 900	900			ABS Branco	V3041900.P1		12	
V.3043 	V.3043 - 600	600	400	Ventilador Para microondas ABS côr: Inox satinado	ABS/ IS	V3043600.P6		5/1	

Outros VENTILADORES para PORTAS consultar FERRAGENS DIVERSAS em "Ventiladores"

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência



BATISTA GOMES

divisórias modulares

2019

Edição: 01 ABR 2019
Atualização: 07 FEV 2020

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

BATISTA GOMES

	PERFIS E CALHAS	DM 03.0
	SUPORTES SUPERIORES	DM 04.0
	SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER	DM 08.0
	DOBRADIÇAS	DM 05.0
	SUPORTES INFERIORES E INTERMÉDIOS	DM 05.0 - DM 06.0
	PUXADORES E FECHOS WC	DM 07.0
	CABIDES	DM 08.0
	PARAFUSOS LIGAÇÃO/FIXAÇÃO	DM 06.0

Espessura da porta

Compatível com

+ INFO
BATISTA-GOMES.PT

N Artigo Novo C Por consulta S Em Extinção E Extinto

N Artigo Novo C Por consulta S Em Extinção E Extinto

Edição - 01 ABR 2019 | Atualização - 01 ABR 2019

Ref.	Pág. DM
AGL 4x12	06.0
ASM.529	08.0
ASM.800	06.0
ASM.802	04.0
ASM.802.1	04.0
ASM.804	06.0
ASM.805.A	05.0
ASM.805.B	05.0
ASM.805.C	05.0
ASM.805.D	05.0

Ref.	Pág. DM
ASM.808.1	08.0
ASM.810.C	03.0
ASM.811	04.0
ASM.812	04.0
ASM.812.1	04.0
ASM.812.90	04.0
ASM.814	06.0
ASM.817.1	05.0
ASM.817.2	05.0
ASM.819	07.0

Ref.	Pág. DM
ASM.820	07.0
ASM.824	06.0
ASM.825	05.0
ASM.826	07.0
ASM.827	07.0
ASM.830	07.0
ASM.832.A	04.0
ASM.833.A	04.0
ASM.834	06.0
ASM.840	03.0

Ref.	Pág. DM
ASM.841	03.0
ASM.842	03.0
ASM.843	03.0
ASM.844	06.0
ASM.858	08.0
ASM.8237	07.0
FX.2039	07.0
FX.2048	07.0
VAR.IN.332.25	03.0

ACABAMENTOS

Inox

- IS — Inox Satinado
- IN — Inox Natural

Alumínio

- AN — Alumínio Natural
- AAN — Alumínio Anod. Natural
- AAI — Alumínio Anod. Inox

Breves características e informações sobre aplicação, manutenção e conservação de ferragens

Ferragens em aço Inox

Por regra, nas nossas ferragens em aço Inox é utilizado o **Inox AISI 304**. Algumas das peças poderão também ser fornecidas em **Inox AISI 316**. O acabamento predominante é em **Inox Satinado** (escovado), podendo por consulta, alguns modelos serem fornecidos em **Inox Polido**.

A liga de aço inoxidável AISI 304 (também designada por Inox 18.8), pela sua constituição - Liga Aço Cromo Níquel - é a que mais se adapta ao fabrico de ferragens para a construção e mobiliário, pois para além das suas características anti-corrosivas e assépticas apresenta também uma superior resistência mecânica.

A liga designada por AISI 316, apresenta uma resistência superior, sendo utilizada em situações específicas quando a aplicação é efectuada em locais com condições extremamente adversas.
A liga de Inox AISI 430, também utilizada no fabrico de alguma ferragem (não incluídas neste catálogo) contém composição ferrítica, pelo que a sua aplicação deve ter em conta esse facto.

Não obstante a superior resistência do aço Inox AISI 304 e 316, para que a peça se mantenha com uma aparência atraente é de todo o interesse que se observem os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento/ envernizamento das madeiras.
- Não devem ser utilizadas substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, após a aplicação da ferragem, pois a vaporização destes produtos pode provocar danos.
- Para limpeza não deve utilizar em caso algum esponjas de aço ou lã de vidro pois podem depositar residuos que formarão posteriormente pontos de corrosão.
- Utilize panos ou esponjas de nylon humedecidas com água. Limpe depois com um pano seco e macio.
- A superfície dos artigos em aço Inox 304 ou 316 é susceptível de ser atacada, levando ao eventual aparecimento de "manchas vermelhas / castanhas" se frequentemente submetida a agentes químicos, ar marinho, chuvas ácidas ou outros agentes externos. Estas manchas deverão ser evitadas com os cuidados na aplicação e com a manutenção / limpeza regular.
- Em situações em que se verifique a necessidade de uma limpeza mais profunda utilizar produtos adequados.

Nestes casos agradecemos a vossa consulta pois disponibilizamos produtos para limpeza, manutenção, reparação e protecção do Inox.

Ferragens em Latão, Alumínio ou Zamac

Para protecção contra a corrosão, a maioria dos acabamentos destas peças são revestidas com uma camada protectora de verniz ou laca aplicadas por processos electroforéticos, concedendo-lhes uma elevada resistência à abrasão e ao nevoeiro salino.
Para manter a aparência inicial é extremamente importante que não se danifique a camada protectora, pelo que, devem-se observar os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento / envernizamento das madeiras. Os produtos químicos para retirar marcas de tinta ou verniz não devem de forma alguma ser utilizados pois danificam a camada protectora provocando a rápida oxidação da peça.
- Não devem ser utilizadas substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, pois a simples vaporização dos mesmos podem provocar danos na camada protectora.
- Para limpeza deve utilizar apenas panos macios e secos ou levemente humedecidos em água limpa.

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto

Acessórios para estruturas de cabines modulares de WC ou gabinetes.
Aplicáveis com painéis de 13mm ou 10mm espessura.



Solução com sistema para porta de correr
Consultar Pag.08

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

ASM.840





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.840 - 3m	3000	- Perfil superior - Para painel 13/10mm* - Alumínio - Preço por perfil	AAN	ASM8403000.A1		2/1		
ASM.840 - 6m	6000			ASM8406000.A1		2/1		

* Para painéis com 10mm de espessura é necessário complementar com vedante a aplicar no interior dos perfis

ASM.841



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.841 - 3m	3000	- Perfil topo ou superior - Para painel 13/10mm* - Alumínio - Preço por perfil	AAN	ASM8413000.A1		2/1		
			AAI	ASM8413000.A15		2/1		
ASM.841 - 6m	6000		AAN	ASM8416000.A1		2/1		
			AAI	ASM8416000.A15		2/1		

* Para painéis com 10mm de espessura é necessário complementar com vedante a aplicar no interior dos perfis

ASM.842



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.842 - 3.25m	3250	- Perfil em "L" 25x25x1.5 - Para remate nos cantos - Alumínio - Preço por perfil	AAN	ASM8423250.A1		2/1		

ASM.843



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.843	50x50x20	- Esquadro união - P/ ligação ASM.840 - Alumínio	AN	ASM843.A0		6/1		

VAR.IN.332.25

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
VAR.IN.332.25 Sem acabamento	6000*	- Varão / tubo inox Ø25x1.2 - Para aplicação como perfil superior - Inox 304 - Preço por metro	IN 304	VARIN3322512.I		6		
VAR.IN.332.25 Satinado	6000*		IS 304	VARIN3322512.I2		6		

* Opção com 3000mm (3m)- INDICAR

ASM.810.C



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.810.C	51x22	- Conector (união) tubo Ø25	AN	ASM810C.I2		4/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

ASM.802
ASM.802.1

13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.802		Suporte superior para painel	IS 304	ASM802.I2		6/1		
ASM.802.1			IS	ASM8021.I2		6/1		

Ⓒ Compatível com VAR.IN.332.25

ASM.812
ASM.812.1
ASM.812-90º

13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.812		Suporte superior para painel 13/10mm	IS 304	ASM812.I2		10/1		
ASM.812.1				ASM8121.I2		10/1		
ASM.812-90º		Suporte superior a 90º para painel 13/10mm		ASM81290.I2		10/1		

Ⓒ Compatível com VAR.IN.332.25

ASM.811

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.811	Ø50	Suporte tubo para fixação à parede (para tubo Ø25x1.2)	IS 304	ASM811.I2		12/1		

Ⓒ Compatível com VAR.IN.332.25

ASM.832.A

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.832.A	Ø44x44	União tubo a 90º	IS 304	ASM832A.I2		10/1		

Ⓒ Compatível com VAR.IN.332.25

ASM.833.A

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.833.A	Ø44x44	União tubo a 90º e 180º	IS 304	ASM833A.I2		10/1		

Ⓒ Compatível com VAR.IN.332.25

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

ASM.805.A

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.805.A - Dta.	90x60x2.5 Ø12	Dobradiça Direita ou Esquerda	IS	ASM805AD.I2		12		
ASM.805.A - Esq.				ASM805AE.I2		12		

ASM.805.B

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.805.B	90x54x2 Ø18	Dobradiça ambidextra (Dta/Esq)	IS 304	ASM805B.I2		12/1		

ASM.805.C

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.805.C	90x54x2 Ø18	Dobradiça com mola ambidextra (Dta/Esq)	IS 304	ASM805C.I2		12/1		

ASM.805.D

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.805.D	75x65x2.5 Ø12	Dobradiça ambidextra (Dta/Esq)	IS	ASM805D.I2		12		

ASM.817.1
ASM.817.2

13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.817.1	120-150	Suporte inferior para painel 13/10mm Ajuste 120 - 150mm	IS 304	ASM8171.I2		8/1		
ASM.817.2	120-180	Suporte inferior para painel 13/10mm Ajuste 120 - 180mm		ASM8172.I2		8/1		

ASM.825

13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.825	110-150	Suporte inferior para painel 13/10mm (solução ECO) Ajuste 110 - 150mm	IS ECO	ASM825.I2		10/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

ASM.804

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.804	57x57x50	Suporte painel	IS 304	ASM804.I2		30/1		

ASM.814

13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.814	54x40x50	Suporte painel	IS 304	ASM814.I2		12/1		

ASM.824



13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.824	50x17x50	Suporte painel	IS 304	ASM824.I2		8/1		

ASM.834

13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.834	54x63x50	Suporte painel	IS 304	ASM834.I2		6/1		

ASM.844

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.844	54x54x35	Suporte painel	IS 304	ASM844.I2		8/1		

AGL.4x12

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
AGL.4x12.X	4x12	Parafuso cabeça embeber PZ - Pozidrive	INOX A2	AGL40012X.I		10 Cts		

ASM.800



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.800		Parafuso de ligação para acessórios aplicados em painéis de ±13 a ±20mm espessura	INOX A2	ASM800.I2		100		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ASM.819 **ASM.820**

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.819	Ø25x26	Puxador porta duplo	IS 304	ASM819.I2		10/1		
ASM.820	Ø24x34	Puxador porta duplo anti-vandalismo		ASM820.I2		10/1		

ASM.830 **P.IN.8052V** NEW NOVO

13 Max.

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.830	Ø30x30	Puxador porta duplo anti-vandalismo	IS 304	ASM830.I2		8/1		
P.IN.8052V	Ø30x28	Puxador porta duplo anti-vandalismo Esp. min. porta: 6 a 13mm	IS 304	PIN8052V.I2		8/1		

ASM.826

13 Max.

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.826 Com Indicador	- Com Indicador Verde / Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas / painéis de 13 ou 10mm de espessura - Rosetas Ø50. Fixações ocultas	IS 304	ASM826.I2		6/1		

ASM.827

13 Max.

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.827 Com Indicador	- Com Indicador Verde / Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas / painéis de 13 ou 10mm de espessura - Rosetas Ø50. Fixações ocultas	IS 304	ASM827.I2		6/1		

ASM.8237

13 Max.

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.8237 Com Indicador	- Com Indicador Verde / Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas / painéis de 13 ou 10mm de espessura - Rosetas Ø50. Fixações ocultas	IS	ASM8237.I2		6/1		

FX.2039

45 Max.

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
FX.2039 Com Indicador	- Com Indicador Verde / Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Rosetas Ø50. Fixações ocultas no exterior - Para portas de 10 a 45mm espessura	ZCM	FX2039.Z8		6/1		

FX.2048

60 Max.

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
FX.2048 Com Indicador	- Com Indicador Verde / Vermelho - Com desbloqueio de emergência - Para portas de 10 a 60mm espessura	ZNE	FX2048.Z11		1		
		ZCM	FX2048.Z15	E			

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ASM.858





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.858	2900	Kit para porta de correr para painel 10-13mm L=2900mm		ASM858.A1		1		



Calha de alumínio 2900mm

Roldanas com suporte para fenólico

Travões

Suportes de parede

Guia inferior para fenólico



ASM.529

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.529	72x74x20	Cabide / batente porta	IS 304	ASM529.I2		10/1		

ASM.808.1

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	
ASM.808.1	90x50	Cabide / batente porta	IS 304	ASM8081.I2		10/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001
PME líder

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ferragens diversas

2021

Edição: 04 JAN 2021
Atualização: 04 JAN 2021

ÍNDICE SECÇÕES

	ALDRABAGATES	FD 05
	BATENTES LIMITADORES E RETENTORES DE ABERTURA DE PORTA	FD 06 - FD 09
	TRAVÕES RETENTORES DE PORTA	FD 10
	CABIDES	FD 11 - FD 13
	CAIXAS E ENTRADAS DE CORREIO	FD 14 - FD 15
	CANTONEIRAS (POLEIAS) CANTOS (ESQUADROS) CHAPAS CABIDE	FD 16 FD 39 FD 39
	COFRES	FD 17 - FD 20
	COMPASSOS PARA JANELAS	FD 21
	CREMONES SOBREPOR - VARETAS	FD 22 - FD 24
	DESCANSOS / LEVANTA JANELAS	FD 25
	NADIRES - ENCAIXES NADIR	FD 26

	PERFIS MULTIPAINEL - ACESSÓRIOS	FD 27 - FD 30
	SEGURA PORTADAS (PERSIANAS)	FD 31
	SINALÉTICA - ALGARISMOS / LETRAS	FD 32 - FD 35
	SISTEMAS PARA VENTILAÇÃO	FD 36 - FD 37
	SUPORTES CORRIMÃO	FD 38
	SUPORTES DIVERSOS	FD 39
	TAMPAS TAPAFUROS	FD 40
	VEDANTES EM PELUCIA E BORRACHA	FD 41 - FD 43
	VEDA PORTAS	FD 44 - FD 47
	VENTILADORES	FD 48 - FD 49
	VISORES	FD 50

Ref.	Pág. FD
ALD.1	05
ALD.2	05
ALD.12	05
ALD.434	05
ALD.435	05
ALG.8	32
ALG.10	32
ALG.102	32
ALG.103	32
ALG.268	32
ALG.269	32
ALG.271	32
ALG.IN.273	33
ASM.529	11
ASM.808.1	09/12
BF.260	10
BF.260	31
BF.261	10
BF.261	31
BP.111	08
BP.112	08
BP.1408	08
BP.1490 FANTOM	06
BP.1495 FANTOM	06
BP.8106	07
BP.8125	09
BP.IN.8106	07
BP.8110	08
BP.8111	08
BP.IN.8071	09
BP.IN.8107	07
BP.IN.8112	07
BP.IN.8112T	07
BP.IN.8119	07
BP.IN.8120	08
BP.IN.8123.1.CB	09
BP.IN.8123.1.SB	09
BP.IN.8131	09
BP.IN.8132	09
BP.IN.8140	07
BP.IN.8141	07
BP.IN.8142	08
CAB.15	11
CAB.120	11
CAB.125	11
CAB.623	11
CAB.703	28
CAB.721	28
CAB.737	28
CAB.844	30
CAB.847	30
CAB.849	30
CAB.IN.500	12
CAB.IN.501	12
CAB.IN.505	12
CAB.IN.506	12

Ref.	Pág. FD
CAB.IN.520	12
CAB.IN.520.3	12
CAB.IN.525	13
CAB.IN.526	13
CAB.IN.533	13
CAB.IN.539	13
CAB.IN.547	11
CAL.397.1	27
CAL.398	27
CAL.398	29
CAL.400	27
CAL.400	29
CAL.410	29
CAL.411	29
CAL.412	29
CF.YFM.352.FG2	20
CF.YFM.520.FG2	20
CF.YLG.200.DB1	18
CF.YLEM.200.EG1	19
CF.YEC.200.DB1	17
CF.YSG.200.DB1	18
CF.YSG.250.DB1	18
CF.YSEM.250.EG1	19
CF.YSEM.400.EG1	19
CF.YSEM.520.EG1	19
CF.YLC.200.DB1	17
CF.YEC.390.DB1	17
CHC.373	39
CM.85	21
CM.95	21
CM.340	21
CM.341	21
CM.342	21
CM.343	21
CRM.160	22
CRM.162	22
CRM.163	22
CRM.202	23
CRM.895	23
CRM.896	23
CRM.IN.604	22
CT.38	39
CT.39.2F	39
CT.39.4F	39
CT.100	16
CT.108	16
CT.109	16
CT.511.R	16
CT.552	16
CT.778	28
CT.859	30
CX.4400	14
CX.4413.1	14
CX.4500	15
CX.4600	15
CX.4700	15

Ref.	Pág. FD
CX.4800	15
DJ.66	25
ENT.555	14
ENT.556	14
ENT.2000	14
ENT.IN.542	14
G.747	28
G.751	28
G.852	30
JN.1.CP	26
JN.1.SP	26
JN.2.CP	26
JN.2.SP	26
LET.6	32
LET.8	32
LET.269	32
LET.IN.419	33
LET.IN.420	33
LJ.62	25
MJ.EC.1482.S	36
MJ.EC.1482.S	37
P.915	28
PEL.10	41
PEL.20	41
PEL.25	41
PEL.26	41
PEL.27	41
PEL.28	41
PS.IN.401-PS.IN.408	34
PS.IN.801-PS.IN.823	34
PS.IN.2154-PS.IN.2173	35
PS.IN.2164-PS.IN.2167	35
PT.911	30
PT.912	30
S.30	39
S.201	38
S.210	38
S.212	38
S.IN.130	38
S.IN.131	38
S.IN.136	38
S.IN.137	38
SP.105P	31
SP.106	31
SP.MR	31
SP.MR001	31
TA.49	40
TP.200	10
TP.8126	10
TP.IN.8128	10
V.10	48
V.13	48
V.18	48
V.19	48
V.3023	49
V.3027	49

Ref.	Pág. FD
V.3029	49
V.3040	49
V.3041	49
V.3043	49
VD.1467	42
VD.1468	42
VD.1468F	42
VD.1500	42
VD.1546	42
VD.1552	43
VD.1604	42
VD.1940	43
VD.1960	43
VD.5577	43
VD.6655	43
VD.CS	42
VD.I.200.25	43
V.IN.3028P	48
V.IN.3030P	48
V.IN.3031P	48
VIS.2	50
VIS.3	50
VIS.4	50
VIS.5	50
VIS.8	50
VIS.11	50
VIS.12	50
VIS.21	50
VP.2501	47
VP.2502	47
VP.2503	47
VP.2504	45
VP.2505	44
VP.2506	45
VP.2507	46
VP.2509	46
VP.2511	46
VP.2512	45
VP.STM	47
VP.STP	47
VRT.E	24
VRT.M	24
VRT.P	24

INOX

- IS XXX — Inox Satinado
- IP XXX — Inox Polido
- XXX — 304 - AISI 304 (EN 1.4301)
316 - AISI 316 (EN 1.4401)
430 - AISI 430 (EN 1.4016)
- ILPr — Inox Preto Mate
- ILBr — Inox Branco Mate

AÇO

- FCB — Aço Cromado Brilhante
- FZ — Aço Zincado
- FLPr — Aço Lacado Preto Mate
- FLBr — Aço Lacado Branco Mate

ALUMÍNIO

- AAN — Alumínio Anodizado Natural
- AN — Alumínio Natural
- AAD — Alumínio Anodizado Dourado
- ALVd — Alumínio Lacado Verde
- ALC — Alumínio Lacado Castanho
- ALPr — Alumínio Lacado Preto Mate
- ALBr — Alumínio Lacado Branco Mate

ZAMAC

- ZB — Zamac Bronze
- ZL — Zamac Latonado
- ZCB — Zamac Cromado Brilhante
- ZNM — Zamac Niquelado Mate

LATÃO

- LP — Latão Polido Brilhante
- LB — Latão Bronze
- LBA — Latão Bronze Antigo
- LNM — Latão Niquelado Mate
- LNE — Latão Niquelado Escovado
- LOXD — Latão Oxidado
- LLPr — Latão Preto Mate
- LLBr — Latão Lacado Branco

- Magnético
- INVISIBLE — Oculto / Invisivel
- Para portas de correr
- Espessura da porta
- Reversível ou ambidextra
Direita e esquerda
- ADHESIVE — Com fita bi-adesiva
- EASY FIXING — Fácil aplicação

- Com amortecedor soft-close
- R — Retentor
- 130db — Nível de ruído (decibéis)
- Corta-fogo
- UL — Certificação UL
- Anti-fumo — Anti-fumo

- WOOD — Para portas em madeira
- METAL — Para portas metálicas
- GLASS — Para portas em vidro

- N — Artigo Novo
- C — Por consulta
- S — Em Extinção
- E — Extinto
- © — Compatível com
- B&W — Série B&W (Black & White)

As dimensões indicadas estão em milímetros.
As características e especificações dos produtos apresentados poderão ser alterados sem aviso prévio.

Breves características e informações sobre aplicação, manutenção e conservação de ferragens

Ferragens em aço Inox

Por regra, nas nossas ferragens em aço Inox é utilizado o Inox AISI 304. Algumas das peças poderão também ser fornecidas em Inox AISI 316.
O acabamento predominante é em Inox Satinado (escovado), podendo por consulta, alguns modelos serem fornecidos em Inox Polido.

A liga de aço inoxidável AISI 304 (também designada por Inox 18.8), pela sua constituição - Liga Aço Cromo Níquel - é a que mais se adapta ao fabrico de ferragens para a construção e mobiliário, pois para além das suas características anti-corrosivas e assépticas apresenta também uma superior resistência mecânica.

A liga designada por AISI 316, apresenta uma resistência superior, sendo utilizada em situações específicas quando a aplicação é efectuada em locais com condições extremamente adversas.
A liga de Inox AISI 430, também utilizada no fabrico de algumas ferragens (não incluídas neste catálogo) contém composição ferrítica, pelo que a sua aplicação deve ter em conta esse facto.

Não obstante a superior resistência do aço Inox AISI 304 e 316, para que a peça se mantenha com uma aparência atraente é de todo o interesse que se observem os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento / envernizamento das madeiras.

- Não devem ser utilizadas substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, após a aplicação da ferragem, pois a vaporização destes produtos pode provocar danos.

- Para limpeza não deve utilizar em caso algum, esponjas de aço ou lã de vidro pois podem depositar resíduos que formarão posteriormente pontos de corrosão.

- Utilize panos ou esponjas de nylon humedecidas com água. Limpe depois com um pano seco e macio.
- A superfície dos artigos em aço Inox 304 ou 316 é susceptível de ser atacada, levando ao eventual aparecimento de "manchas vermelhas / castanhas" se frequentemente submetida a agentes químicos, ar marinho, chuvas ácidas ou outros agentes externos. Estas manchas deverão ser evitadas com os cuidados na aplicação e com a manutenção / limpeza regular.

- Em situações em que se verifique a necessidade de uma limpeza mais profunda utilizar produtos adequados.
  Nestes casos agradecemos a vossa consulta pois disponibilizamos produtos para limpeza, manutenção, reparação e protecção do Inox.

Ferragens em Latão, Alumínio ou Zamac

Para protecção contra a corrosão, a maioria dos acabamentos destas peças são revestidas com uma camada protectora de verniz ou laca aplicadas por processos electroforéticos, concedendo-lhes uma elevada resistência à abrasão e ao nevoeiro salino.
Para manter a aparência inicial é extremamente importante que não se danifique a camada protectora, pelo que, devem-se observar os seguintes cuidados:

- Devem-se aplicar as ferragens depois de finalizada a obra, nomeadamente depois das pinturas e do tratamento/ envernizamento das madeiras. Os produtos químicos para retirar marcas de tinta ou verniz não devem de forma alguma serem utilizados pois danificam a camada protectora provocando a rápida oxidação da peça.

- Não devem ser utilizadas substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos ou em outras partes da construção, pois a simples vaporização dos mesmos pode provocar danos na camada protectora.

- Para limpeza deve utilizar apenas panos macios e secos ou levemente humedecidos em água limpa.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
ALD.1 	ALD.1		Aldrabagate	FLPr	ALD1.F12	B&W		
ALD.2 	ALD.2		Aldrabagate	FLPr	ALD2.F12	B&W		
ALD.12	ALD.12	50x25x33	Aldrabagate	FLPr	ALD12.F12	B&W		
ALD.434 	ALD.434.70		Aldrabagate à face Ajuste dimensão: 28mm Com bloqueio abertura	IS 304	ALD434070.I2		12	
ALD.435 	ALD.435X2½	A=64	Aldrabagate à face	IS 430 LB FZ	ALD435250.I4 ALD435250.L3 ALD435250.F2		12	
	ALD.435X3	A=76		IS 430 LB FZ	ALD435300.I4 ALD435300.L3 ALD435300.F2		12	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

baldes lixo

Estes e outros Baldes Lixo consultar:
EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

algarismos letras

Consultar:
SINALÉTICA pág. FD 32 / FD 33

BATISTA GOMES

BP.1490

BATENTE DE PORTA MAGNÉTICO OCULTO

+ INFO WWW



Batente de pavimento, magnético e invisível, limitador de abertura de porta. Também com função de retenção da porta
Embutido no pavimento e na porta
Activado quando a porta se aproxima do batente
Espessura de porta: 35mm mínimo
Adequado a todo o tipo de pavimentos: madeira, cerâmica, betão e alcatifa







Ref.	Acab.	Código			
BP.1490	Transparente	BP1490.S00		12/1	
	Preto	BP1490.S14		12/1	
	Cromado Mate	BP1490.S28		12/1	

BP.1495

BATENTE DE PORTA MAGNÉTICO OCULTO PARA PORTAS DE CORRER

+ INFO WWW

Batente/ retentor de pavimento, magnético e invisível.
Para portas de correr
Limitador e retentor da porta, na abertura ou fecho
Embutido no pavimento e na porta
Activado quando a porta se aproxima do batente
Espessura de porta: 35mm mínimo
Adequado a todo o tipo de pavimentos: madeira, cerâmica, betão e alcatifa





Ref.	Acab.	Código			
BP.1495	Transparente	BP1495.S00		12/1	
	Preto		C		
	Cromado Mate		C		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BP.8106 **BP.IN.8106** Ø20 Ø25 	BP.8106.20	Batente limitador de abertura de porta Ø20	LP	BP810620.L1		50	
			LB	BP810620.L3		50	
	BP.IN.8106.20	Batente limitador de abertura de porta Ø20 e Ø25 Fixação no pavimento	IS 304	BPIN810620.I2		50	
	BP.IN.8106.25			BPIN810625.I2		25	
BP.IN.8107 Ø25 	BP.IN.8107	Batente limitador de abertura de porta Ø25 Fixação no pavimento ou à parede	IS 304	BPIN8107.I2		20/1	
BP.IN.8112 Ø20 Ø30 	BP.IN.8112.20	Batente limitador de abertura de porta Ø20 e Ø30 Com borracha preta Fixação no pavimento	IS 304	BPIN811220.I2		50	
			ILPr.M	BPIN811220.I10 N	B&W		
	BP.IN.8112.30		IS 304	BPIN811230.I2		12	
BP.IN.8112T Ø20 	BP.IN.8112T.20	Batente limitador de abertura de porta Ø20 Com borracha transparente Fixação no pavimento	IS 304	BPIN8112T20.I2		50	
			ILBr.M	BPIN8112T20.I9 N	B&W		
BP.IN.8141 Ø30 	BP.IN.8141.30	Batente limitador de abertura porta Ø30 Fixação ao pavimento Revestimento em borracha preta	IS 304	BPIN8141030.I2		10	
BP.IN.8140 ADHESIVE EASY FIXING 	BP.IN.8140.25	Base para fixação de batente Ø25 - Ø30 - Ø35 Fixação no pavimento com adesivo forte (incluído) Ø25 - Compatível batentes Ø20 Ø30 - Compatível batentes Ø25 Ø35 - Compatível batentes Ø30	IS 304	BPIN8140025.I2		10	
	BP.IN.8140.30			BPIN8140030.I2		10	
	BP.IN.8140.35			BPIN8140035.I2		10	
BP.IN.8119 □19 □30 	BP.IN.8119.20	Batente limitador de abertura de porta □19 e □30 Fixação no pavimento	IS 304	BPIN811920.I2		50	
	BP.IN.8119.30			BPIN811930.I2		12	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BP.8110 Ø45 	BP.8110	Batente limitador abertura de porta Fixação no pavimento	LNE	BP8110.L64		10/1	
BP.IN.8120 Ø45 	BP.IN.8120	Batente limitador abertura de porta Fixação no pavimento	IS 304	BPIN8120.I2		12	
BP.8111 Magnético R 	BP.8111	Batente limitador abertura de porta com retentor magnético Fixação no pavimento	LNE	BP8111.L64		8	
BP.IN.8142 R 	BP.IN.8142	Batente limitador abertura de porta com retentor Fixação no pavimento 	IS 304	BPIN8142.I2		20/1	
BP.111 Borracha 	BP.111	Batente limitador abertura de porta Borracha Fixação no pavimento ou parede por parafuso	Branco Cast Preto Cinza	BP111.P1 BP111.P2 BP111.P4 BP111.P6		100 100 100 100	
BP.112 ABS (plástico) ADHESIVE EASY FIXING 	BP.112	Batente limitador abertura de porta Plástico Fixação no pavimento ou parede com adesivo forte (incluído)	Branco Cast Mel	BP112.P1	 C C	50 50	
BP.1408 Ø33 ADHESIVE EASY FIXING 	BP.1408	Batente limitador abertura de porta PlásticoTransparente Fixação no pavimento com adesivo forte (incluído)	Transp.	BP1408.P0		10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BP.IN.8071 Ø22 	BP.IN.8071	Batente limitador abertura de porta Fixação à parede por parafusos	IS 304	BPIN8071.I2		10/1	
BP.IN.8123.1.CB Ø19 	BP.IN.8123.1.CB	Batente limitador de abertura de porta Fixação na parede	IS 304	BPIN81231CB.I2		12	
BP.IN.8123.1.SB Ø19 	BP.IN.8123.1.SB	Batente limitador abertura de porta Fixação na parede	IS 304	BPIN81231SB.I2		12	
ASM.808.1 Ø16 	ASM.808.1	Cabide/ batente limitador abertura de porta Fixação na parede	IS 304	Consultar em Cabides pág. FD 12			
BP.8125 Magnético 	BP.8125	Batente limitador abertura de porta Com retentor magnético Fixação na parede	LNE	BP8125.L64	10.50	6/1	
BP.IN.8131 	BP.IN.8131	Batente limitador abertura para portas pesadas Com amortecedor Com retentor Fixação no pavimento Opção por consulta: BP.IN.8130 com amortecedor sem retentor	IS 304	BPIN8131.I2		1	
BP.IN.8132 	BP.IN.8132	Batente limitador abertura para portas pesadas Com amortecedor Fixação no pavimento	IS 304	BPIN8132.I2		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

BATISTA GOMES

		Ref.	Descrição	Acab.	Código			
BF.260	R	BF.260	Batente (fecho) retentor para portas e janelas	ZCB	BF260.Z1		50	
				ZB Castanho	BF260.Z6		50	
BF.261	R	BF.261	Batente (fecho) retentor para portas e janelas	ZCB	BF261.Z1		50	
TP.200	R	TP.200	Travão / Retentor de porta com mola Aplicar embutido no pavimento Fixação por parafusos	LP	TP200.L1		5/1	
				LB	TP200.L3		5/1	
				LNM	TP200.L9		5/1	
TP.8126	R	TP.8126	Travão / Retentor de porta Fixação com parafusos na porta	ZNM	TP8126.Z8		10/1	
TP.IN.8128	R	TP.IN.8128	Travão / Retentor de porta Fixação com parafusos na porta	IS 304	TPIN8128.I2		2/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CAB.15 	CAB.15	90x50x55	Cabide	ZCB	CAB15.Z1		25	
CAB.120	CAB.120x50	55x32x27	Cabide	ZCB ZB ZNM	CAB12050.Z1 CAB12050.Z6 CAB12050.Z8		50 50 50	
CAB.125 	CAB.125x45	40x43	Cabide	ZCB ZNM	CAB12545.Z1 CAB12545.Z8		50 50	
CAB.623	CAB.623	52x85x36	Cabide	AAN ALBr ALPr	CAB623.A1 CAB623.A12 CAB623.A13		36 12 12	
CAB.IN.547	CAB.IN.547	69x63x25	Cabide	IS 304	CABIN547.I2 N		10	
ASM.529 	ASM.529	70x50	Cabide e batente limitador abertura de porta	IS 304	ASM529.I2		10/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
ASM.808.1 Ø16 	ASM.808.1	Ø16x90 Base: Ø50	Cabide/ batente limitador abertura de porta	IS 304	ASM8081.I2		10/1	
CAB.IN.500 Ø14 	CAB.IN.500	Ø14x40 Base: Ø35	Cabide	IS 304 ILBr.M ILPr.M	CABIN500.I2 CABIN500.I9 CABIN500.I10		12 12 12	
CAB.IN.501 Ø19 	CAB.IN.501	Ø19x50 Base: Ø35	Cabide	IS 304	CABIN501.I2		12	
CAB.IN.505 Ø14 	CAB.IN.505	Ø14x40	Cabide	IS 304	CABIN505.I2		12	
CAB.IN.506 Ø19 	CAB.IN.506	Ø19x50	Cabide	IS 304	CABIN506.I2		12	
CAB.IN.520 Ø20 	CAB.IN.520	Ø20x47 Topo: Ø30	Cabide	IS 304	CABIN520.I2		12	
CAB.IN.520.3 Ø20 	CAB.IN.520.3	Placa: 330x40x3 Ø20x40	Cabide triplo	IS 304	CABIN5203.I2		1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CAB.IN.525 Ø20 	CAB.IN.525	Ø20x128 Topo: Ø30	Cabide	IS 304	CABIN525.I2		12	
CAB.IN.526 Ø20 	CAB.IN.526		Cabide duplo	IS 304	CABIN526.I2		1	
CAB.IN.533 	CAB.IN.533	Altura: 1600 Base: Ø300	Cabide de pé	IS 304	CABIN533.I2		1	
CAB.IN.539 	CAB.IN.539	Altura: 90 Base: Ø50	Cabide	IS 304	CABIN539.I2		6	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
ENT.IN.542 	ENT.IN.542	Entrada de correio	IS 304	ENTIN542.I2		1	
ENT.555 	ENT.555	Entrada de correio	ALPr	ENT555.A13		1	
			IS 304	ENT555.I2		1	
ENT.556 	ENT.556	Entrada de correio	LP	ENT.556.L1		1	
			LB	ENT556.L3		1	
ENT.2000 	ENT.2000	Entrada de correio Placa em bronze escuro e entrada em bronze claro	LB	ENT2000.L3		1	
		Entrada de correio Placa e entrada em lacado preto	LLPr	ENT2000.L16		1	
CX.4400 	CX.4400	Caixa de correio Recebe pela parte superior, levantando a tampa Retira-se pela frente Material: Inox Satinado 304 Alumínio Lacado	IS 304	CX4400.I2		1	
			AAN	CX4400.A1		1	
			ALBr	CX4400.A12		1	
			ALPr	CX4400.A13		1	
CX.4413.1 	CX.4413.1	Caixa de correio Recebe pela parte frontal Retira-se pela frente Material: Inox Satinado 304	IS 304	CX44131.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Descrição	Acab.	Código			
CX.4500 	CX.4500 Aprovado pelos CTT para edifícios de utilização pública	Caixa de correio Recebe e retira pela frente Frente + pestana em alumínio c/ mesmo acabamento Para aplicação individual ou em módulos de várias unidades Aro (cercadura) em ABS preto Caixa em alumínio preto	AAN	CX4500.A1		1	
			ALBr	CX4500.A12		1	
			ALPr	CX4500.A13		1	
			ALVd	CX4500.A16		1	
			ALC	CX4500.A17		1	
CX.4600 	CX.4600 Aprovado pelos CTT para edifícios de utilização pública	Caixa de correio Recebe frente/ retira por trás Frente e pestana em alumínio c/ mesmo acabamento Para aplicação individual ou em módulos de várias unidades Aro (cercadura) em ABS preto Caixa em alumínio preto	AAN	CX4600.A1		1	
			ALBr	CX4600.A12		1	
			ALPr	CX4600.A13		1	
			ALVd	CX4600.A16		1	
			ALC	CX4600.A17		1	
CX.4700 	CX.4700 Aprovado pelos CTT para edifícios de utilização pública	Caixa de correio Recebe e retira pela frente Frente + pestana em alumínio c/ mesmo acabamento Para aplicação individual ou em módulos de várias unidades Aro (cercadura) em ABS preto Caixa em alumínio preto	AAN	CX4700.A1		1	
			ALBr	CX4700.A12		1	
			ALPr	CX4700.A13		1	
			ALVd	CX4700.A16		1	
			ALC	CX4700.A17		1	
CX.4800 	CX.4800 Aprovado pelos CTT para edifícios de utilização pública	Caixa de correio Recebe frente/ retira por trás Frente e pestana em alumínio c/ mesmo acabamento Para aplicação individual ou em módulos de várias unidades Aro (cercadura) em ABS preto Caixa em alumínio preto	AAN	CX4800.A1		1	
			ALBr	CX4800.A12		1	
			ALPr	CX4800.A13		1	
			ALVd	CX4800.A16		1	
			ALC	CX4800.A17		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

CT.100



Ref.	AxB	Kg	Descrição	Acab.	Código			
CT.100.5x6	125x150	25	Cantoneiras (Poleias)	FLBr Lacado Branco a)	CT1000506.F8		20	
CT.100.6x8	150x200	30			CT1000608.F8		20	
CT.100.8x10	200x250	25			CT1000810.F8		20	
CT.100.10x12	250x300	45			CT1001012.F8		20	
CT.100.12x14	300x350	40			CT1001214.F8		20	
CT.100.14x16	350x400	40			CT1001416.F8		20	
CT.100.16x18	400x450	40			CT1001618.F8		20	

CT.108



CT.108.200	200x185	50	Cantoneiras (Poleias) Abatível 3 posições	FLBr Lacado Branco b)	CT108200.F8		10	
CT.108.300	300x305	45			CT108300.F8		10	
CT.108.400	400x405	60			CT108400.F8		6	

CT.109



CT.109.250	250x200	330	Cantoneiras (Poleias) Reforçadas Espessura:4mm	FLBr Lacado Branco c)	CT109250.F8		4	
CT.109.300	300x225	260			CT109300.F8		4	
CT.109.400	400x275	225			CT109400.F8		4	
CT.109.500	500x325	185			CT109500.F8		4	
CT.109.600	600x375	150			CT109600.F8		6	

CT.511.R



CT.511.R.5x6	125x150		Cantoneiras (Poleias) Reforçadas	FLBr Lacado Branco		C		
CT.511.R.6x8	150x200				CT511R0608.F8		12	
CT.511.R.8x10	200x250				CT511R0810.F8		12	
CT.511.R.10x12	250x300				CT511R1012.F8		12	
CT.511.R.12x14	300x350				CT511R1214.F8		12	

CT.552



CT.552.250x200	250x200		Cantoneiras (Poleias)	FLPr Lacado Preto	CT552250200.F12	B&W		

Kg (capacidade de carga): Informação indicativa por par cantoneiras.

Por consulta, sujeito a quantidades mínimas, podem ser fornecidas nos acabamentos:
a) CT.100 - Castanho; Cinza Metalizado; Negro
b) CT.108 - Cromado; Cinza Metalizado
c) CT.109 - Cinza Metalizado; Negro

cantos (esquadros) chapas cabide

Consultar:
SUPORTES pág. FD 39

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref.	Características	Acab.	Código			
CF.YEC.200.DB1 **Cofre compacto**  Profundidade exterior: 200 Profundidade interior: 150 Yale	CF.YEC.200.DB1 Dimensões exteriores: Altura - 200 Largura - 310 Profundidade - 200 Dimensões interiores: Altura - 190 Largura - 300 Profundidade - 150 Peso líquido: 5Kg	- Teclado digital de fácil programação; - Com alarme - Programável com mais de 100.000 combinações; - Tipo de fecho: mecânico; - 2 trancas com Ø16mm; - 2 chaves de emergência; - Com alarme de abertura de porta (130db): O alarme é acionado se o cofre for violado ou após 3 tentativas de abertura com código incorrecto - Indicadores LED e aviso quando bateria fraca; - Espessura porta: 4mm; - Espessura parede: 2.5mm ALARME 130db	Preto Epoxy	CFYEC200DB1		1	
CF.YLC.200.DB1 **Cofre para LAPTOP**  Profundidade exterior: 350 Profundidade interior: 300 Yale	CF.YLC.200.DB1 Dimensões exteriores: Altura - 200 Largura - 430 Profundidade - 350 Dimensões interiores: Altura - 190 Largura - 420 Profundidade - 300 Peso líquido: 10Kg		Preto Epoxy	CFYLC200DB1		1	
CF.YEC.390.DB1 **Cofre para escritório**  Profundidade exterior: 360 Profundidade interior: 310 Yale	CF.YEC.390.DB1 Dimensões exteriores: Altura - 390 Largura - 350 Profundidade - 360 Dimensões interiores: Altura - 380 Largura - 340 Profundidade - 310 Peso líquido: 14Kg		Preto Epoxy	CFYEC390DB1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref.	Características	Acab.	Código			
CF.YSG.200.DB1 **Cofre Gama HOTEL - pequeno**  Profundidade exterior: 200mm Profundidade interior: 137mm	CF.YSG.200.DB1 Dimensões exteriores: Altura - 200 Largura - 310 Profundidade - 200 Dimensões interiores: Altura - 197 Largura - 307 Profundidade - 137 Peso líquido: 5.4Kg	- Ideal para hotéis ou uso particular; - Códigos programáveis para hóspedes; - Código mestre programável; - LCD display de fácil uso, - Códigos (user/ master) programáveis de 3 a 8 dígitos; - Time Lock (bloqueio do cofre por um intervalo de 5 min. após 3 tentativas erradas; - Opção de introdução de Código silencioso e secreto; - Pilhas colocadas no exterior	Preto Epoxy	CFYSG200DB1		1	
CF.YSG.250.DB1 **Cofre Gama HOTEL - para LAPTOP**  Profundidade exterior: 250mm Profundidade interior: 187mm	CF.YSG.250.DB1 Dimensões exteriores: Altura - 250 Largura - 350 Profundidade - 250 Dimensões interiores: Altura - 247 Largura - 347 Profundidade - 187 Peso líquido: 8.08Kg		Preto Epoxy	CFSLG250DB1		1	
CF.YLG.200.DB1 **Cofre Gama HOTEL - para LAPTOP**  Profundidade exterior: 350mm Profundidade interior: 287mm	CF.YLG.200.DB1 Dimensões exteriores: Altura - 200 Largura - 430 Profundidade - 350 Dimensões interiores: Altura - 197 Largura - 430 Profundidade - 287 Peso líquido: 10.4Kg		Preto Epoxy	CFYLG200DB1		1	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

Ref.	Características	Acab.	Código			
CF.YSEM.250.EG1 **Cofre residencial**  Profundidade exterior: 300 Profundidade interior: 230	CF.YSEM.250.EG1 Dimensões exteriores: Altura - 250 Largura - 350 Profundidade - 300 Dimensões interiores: Altura - 240 Largura - 337 Profundidade - 230 Peso líquido: 15,7Kg	- Placa anti-furação e porta cortada a laser para protecção conta o uso de ferramentas para abrir o cofre, para segurança máxima; - Teclado digital de fácil programação; - Visor LCD com iluminação azul; - Programável com mais de 100.000 combinações; - Abertura automática quando código correcto inserido; - Bloqueio por 1 min após 3 tentativas incorrectas; - 1 chave de emergência; - Tipo de fecho: **electrónico motorizado;** - 2 trancas **anti-serra** com **Ø20mm;** - Dobradiça em aço reforçado; - **Iluminação interior;** - Função on/ off na exibição do Código; - Opção de usar uma bateria 9V para obter acesso de emergência ao seu cofre (bateria não incluída); - Advertência de bateria fraca; - Espessura porta: **6mm;** - Espessura parede: **3mm;** - Reforço de **4mm** na zona das trancas e **2mm** na zona da fechadura	Preto Epoxy	CFYSEM250EG1		1	
CF.YSEM.400.EG1 **Cofre para escritório**  Profundidade exterior: 340 Profundidade interior: 270	CF.YSEM.400.EG1 Dimensões exteriores: Altura - 400 Largura - 350 Profundidade - 340 Dimensões interiores: Altura - 390 Largura - 337 Profundidade - 270 Peso líquido: 22Kg		Preto Epoxy	CFYSEM400EG1		1	
CF.YLEM.200.EG1 **Cofre para LAPTOP**  Profundidade exterior: 350 Profundidade interior: 280	CF.YLEM.200.EG1 Dimensões exteriores: Altura - 200 Largura - 480 Profundidade - 350 Dimensões interiores: Altura - 190 Largura - 467 Profundidade - 280 Peso líquido: 18Kg		Preto Epoxy	CFYLEM200EG1		1	
CF.YSEM.520.EG1 **Cofre tIpo PROFISSIONAL**  Profundidade exterior: 360 Profundidade interior: 290	CF.YSEM.520.EG1 Dimensões exteriores: Altura - 520 Largura - 350 Profundidade - 360 Dimensões interiores: Altura - 510 Largura - 337 Profundidade - 290 Peso líquido: 28Kg	Certificados:	Preto Epoxy	CFYSEM520EG1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CF.YFM.352.FG2 NEW
Cofre residencial



Profundidade exterior: 363
Profundidade interior: 246

Substitui ref. CF.YFM.310.FG2

CF.YFM.520.FG2
Cofre tipo PROFISSIONAL



Profundidade exterior: 440
Profundidade interior: 300

Ref.	Características	Acab.	Código			
CF.YFM.352.FG2 Dimensões exteriores: Altura - 352 Largura - 412 Profundidade - 363 Dimensões interiores: Altura - 264 Largura - 332 Profundidade - 246 Peso líquido: 31Kg	- **Até 1 hora** de proteção dos documentos em caso de incêndio; - Fechadura electrónica de segurança; - Tipo de fecho: mecânico; - 2 + 2 trancas com: Ø16 e Ø17.5mm; - Teclado digital táctil que se ilumina ao tocar; - Introdução silenciosa: o Código pode ser introduzido sem som nem luz; - Mais de mil milhões de combinações; - Código programável pelo utilizador para uso individual (ideal para hóspedes que necessitem de usar o cofre por um período limitado); - Código reprogramável de 3 a 12 dígitos; - Bloqueio temporário de 3 a 9 minutos se digitar Código não válido; - Possibilidade de bloquear abertura do cofre de 1 a 48 horas. O cofre fica completamente inacessível não podendo ser activado durante o período definido; - Ideal quando existem outras pessoas e o proprietário se encontra ausente; - Com fechos que protegem de ataques contra as dobradiças; - Caixa em Aço Galvanizado com tratamento Epoxy que proporciona uma dupla proteção contra a oxidação; - Espessura porta: **18mm**; - Espessura parede: **18mm**	Preto Epoxy	CFYFM352FG2		1	
CF.YFM.520.FG2 Dimensões exteriores: Altura - 522 Largura - 404 Profundidade - 440 Dimensões interiores: Altura - 410 Largura - 300 Profundidade - 300 Peso líquido: 53Kg		Preto Epoxy	CFYFM520FG2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CM.85 	CM.85.145	A x B x C 118x190x28	Compasso bandeira Rasgo 118	IS	CM85145.I2	Unid.	12	
	CM.85.210	A x B x C 170x240x28	Compasso bandeira Rasgo 170	IS	CM85210.I2		12	
CM.95 	CM.95	A+B = 200 Barra 15x3	Par compasso (Dto + Esq)	IS	CM95.I2	Par	6 Pares	
CM.340	CM.340	270x26 (fechado)	Compasso projectante (4 posições) regulável para janelas Abertura p/ exterior	FZ	CM340.F9	Unid.	12/1	
CM.341	CM.341	375x26 (aberto)	Compasso projectante (4 posições) regulável para janelas Abertura p/ interior	FZ	CM.341.F9		12/1	
CM.342	CM.342	270x27 (fechado)	Compasso projectante (5 posições) regulável para janelas Abertura para exterior	IS 304	CM342.I2	Par	10 Pares	
CM.343	CM.343 Para alumínio Série canal europeu	380x27 (aberto)	Compasso projectante (5 posições) regulável para janelas Abertura para exterior	IS 304	CM343.I2		10 Pares	

Estes e outros COMPASSOS para Mobiliário consultar:
EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

CRM.IN.604



L	
2500 (1000 + 1500)	8

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CRM.IN.604.2500	2500	Cremone sobrepor Inclui 2 varetas Ø10 (1000+1500) 8 guias	IS 304	CRMIN6042500.I2		1	
CRM.IN.604.4000	4000	Inclui 2 varetas Ø10 (1000+3000) 12 guias		CRMIN6044000.I2			

CRM.160

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CRM.160	120x30	Cremone sobrepor Inclui 5 guias	ZCB	CRM160.Z1		6	
			ZB	CRM160.Z6		6	
			ZNM	CRM160.Z8		6	

CRM.162

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CRM.162	120x30	Cremone sobrepor Inclui 5 guias	ZCB	CRM162.Z1		6	
			ZB	CRM162.Z6		6	
			ZNM	CRM162.Z8		6	

CRM.163

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CRM.163	135x34	Cremone sobrepor Inclui 5 guias	LNM	CRM163.L9		6	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CRM.202	CRM.202	140x40	Cremone sobrepor Inclui 6 guias	LB	CRM202.L3		6/1	
				LLBr.M	CRM202.L7	B&W		
				LBA	CRM202.L11	B&W		
				LLPr.M	CRM202.L16	B&W		
CRM.895	CRM.895	130x35	Cremone sobrepor Inclui 5 guias	LP	CRM895.L1		6	
				LB	CRM895.L3		6	
				LLPr.M	CRM895.16	B&W	6	
				LNE	CRM895.L64			
CRM.896	CRM.896	130x35	Cremone sobrepor Inclui 5 guias	LP	CRM896.L1		6	
				LB	CRM896.L3		6	
				LLPr.M	CRM896.L9	B&W	6	
				LNE	CRM896.L64			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

VRT.E

VRT.P

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
VRT.E	1000	Varetas para cremone Inox 430 Esp.:1.2mm	IP	VRTE1000U.I		1 Unid	
			IS	VRTE1000U.I2			
	1100		IP	VRTE1100U.I			
			IS	VRTE1100U.I2			
	1200		IP	VRTE1200U.I			
			IS	VRTE1200U.I2			
VRT.P	1000	Varetas para cremone Perfil latão	LP	VRTP1000U.L1		1 Unid	
			LB	VRTP1000U.L3			
			LOXD		C		
			LNM	VRTP1000U.L9			
			LLBr.M	VRTP1000U.L7	B&W		
			LLPr.M	VRTP1000U.L16	B&W		
	1100		LP	VRTP1100U.L1		1 Unid	
			LB	VRTP1100U.L3			
			LOXD	VRTP1100U.L5	C		
			LNM	VRTP1100U.L9			
			LLBr.M	VRTP1100U.L7	B&W		
			LLPr.M	VRTP1100U.L16	B&W		
	1200		LP	VRTP1200U.L1		1 Unid	
			LB	VRTP1200U.L3			
			LOXD		C		
			LNM	VRTP1200U.L9			
			LLBr.M	VRTP1200U.L7	B&W		
			LLPr.M	VRTP1200U.L16	B&W		

VRT.M

VRT.M	1000	Varetas para cremone Maciça latão	LP	VRTM1000U.L1		1 Unid	
			LB	VRTM1000U.L3			
			LOXD		C		
			LNM	VRTM1000U.L9			
			LLPr.M	VRTM1000U.L16	B&W		
	1200		LP	VRTM1200U.L1		1 Unid	
			LB	VRTM1200U.L3			
			LOXD		C		
			LNM	VRTM1200U.L9			
			LLPr.M	VRTM1200U.L16	B&W		

Varetas para cremone fornecidas com 1000; 1100; 1200mm (outras medidas só por encomenda)

cremones oscilobatentes

Cremones de embutir para janelas de abrir/oscilobatentes consultar: **CREMONES E SISTEMAS OSCILOBATENTES**

Muletas para cremone de embutir (fecho janela) consultar: **CREMONES E SISTEMAS OSCILOBATENTES ou PUXADORES E ASAS PORTA**

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DJ.66

Ref.	Descrição	Acab.	Código		Par	
DJ.66 - 1¼	Par descansos janela Fornecido ao par	IS	DJ66125.I2		12	
		LP	DJ66125.L1		12	
		LB	DJ66125.L3		12	
		LLBr.M	DJ66125.L7	B&W		
		LLPr.M	DJ66125.L16	B&W		

LJ.62

					Unid.	
LJ.62	Levanta janelas Fornecido à unidade	IS	LJ62.I2		12	
		LP	LJ62.L1		12	
		LB	LJ62.L3		12	
		LLBr.M	LJ62.L7	B&W		
		LLPr.M	LJ62.L16	B&W		

Consultar
EQUIPAMENTOS PARA MOBILIÁRIO

PASSA CABOS
para mesas

Consultar
ILUMINAÇÃO LED

PERFIS MOBILIÁRIO
acessórios





Consultar
EQUIPAMENTOS PARA MOBILIÁRIO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim. AxB	Descrição	Acab.	Código			
JN.1.CP 	JN.1.CP	75x72	Jogos Nadir (encaixes Nadir) Com patilha (sobreposto) Para janelas basculantes	IS	JN1CP.I2		25	
				LP		C		
				LB	JN1CP.L3		25	
				LLPr.M	JN1CP.L16	B&W		
JN.1.SP 	JN.1.SP	75x72	Jogos Nadir (encaixes Nadir) Sem patilha (á face) Para janelas basculantes	IS	JN1SP.I2		25	
				LP		C		
				LB	JN1SP.L3		25	
				LLPr.M	JN1SP.L16	B&W		
JN.2.CP 	JN.2.CP	82x92	Jogos Nadir (encaixes Nadir) Com patilha (sobreposto) Para janelas basculantes	IS	JN2CP.I2		25	
JN.2.SP 	JN.2.SP	82x92	Jogos Nadir (encaixes Nadir) Sem patilha (á face) Para janelas basculantes	IS	JN2SP.I2		25	

Preço por Jogo = 4 peças (2 Dtas + 2 Esq). Por consulta poderão ser fornecidos no acabamento LLPr (L16).

sistema ventilação
motor para janela

ECchain
MJ.EC.1482.S

Consultar:
Sistemas Ventilação pág. FD 36 - FD 37

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo



CAL.397.1




Ref.	Dim. Perfil	Descrição	Acab.	Código			
CAL.397.1.2500	2500	Perfil multipainel para rasgo Alumínio Natural Perfis com 2500 a 6000mm	AN	CAL39712500U.A0		20 Perfis 50m	
CAL.397.1.3000	3000			CAL39713000U.A0		20 Perfis 60m	
CAL.397.1.5000	5000			CAL39715000U.A0		20 Perfis 100m	
CAL.397.1.6000	6000			CAL39716000U.A0		20 Perfis 120m	

CAL.398




CAL.398.2500	2500	Perfil remate multipainel Alumínio Natural Perfil com 2500mm	AN	CAL3982500U.A0		24 Perfis 60m	

CAL.400




CAL.400.2500	2500	Perfil remate multipainel Alumínio Natural Perfil com 2500mm	AN	CAL4002500U.A0		24 Perfis 60m	

Perfis Multipainel - Acabamento standard: AN - Alumínio Natural (Sem Anodização).
Sob consulta é possível fornecer em AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate).

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

	Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código			
CAB.703 	CAB.703.7B	400	355	Cabide inclinado Com 7 bolas Cromado	FCB	CAB7037B.F15		10	
CAB.721 	CAB.721.350	350	-	Cabide escada Cromado	FCB	CAB721350.F15		10/1	
CAB.737	CAB.737.560	560	320	Cabide / suporte em "U" Cromado	FCB	CAB737560.F15		10/1	
G.747 	G.747.100	100	115	Gancho duplo Cromado	FCB	G747100.F15		25	
	G.747.150	150	165			G747150.F15		25	
	G.747.200	185	200			G747200.F15		25	
G.751 	G.751.150	150	165	Gancho simples Cromado	FCB	G751150.F15		25	
	G.751.200	200	215			G751200.F15		25	
	G.751.300	300	315			G751300.F15		25	
CT.778 	CT.778.200	200	-	Par cantoneiras (poleias) Cromado	FCB	CT778200.F15	Par	10	
	CT.778.250	250	-			CT778250.F15		10	
	CT.778.300	300	-			CT778300.F15		10	
	CT.778.350	350	-			CT778350.F15		10	
P.915 	P.915.1200	A = 1200 B = 1200 C = 19 D = 100		Painel MDF Com perfil CAL.397	Faia	P9151200.M6	Unid	2/1	
					Branco	P9151200.BR		2/1	
					Cinza	P9151200.CZ		2/1	
					Cores diversas		C		
Por consulta: Outras dimensões e acabamentos.									

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim. Perfil	Descrição	Acab.	Código			
CAL.410   **CAL.411** 	CAL.410.2400	2400	Perfil cremalheira Alumínio Natural Perfil com 2400mm 1 via	AN	CAL4102400U.A0		10 Perfis 24m	
	CAL.411.2400	2400	Perfil cremalheira Alumínio Natural Perfil com 2400mm 2 vias	AN	CAL4112400U.A0		10 Perfis 24m	
CAL.412 	CAL.412.2400	2400	Perfil cremalheira remate Alumínio Perfil com 2400mm	AB	CAL4122400U.A0		10 Perfis 24m	
CAL.398  	CAL.398.2500	2500	Perfil remate multipainel Alumínio Natural Perfil com 2500mm	AN	CAL3982500U.A0		24 Perfis 60m	
CAL.400  	CAL.400.2500	2500	Perfil remate multipainel Alumínio Natural Perfil com 2500mm	AN	CAL4002500U.A0		24 Perfis 60m	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

Perfis Multipainel - Aca bamento standard: AN - Alumínio Natural (Sem Anodização).
Sob consulta é possível fornecer em AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate).

CT.859





Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código			
						Par		
CT.859/200	200	-	Par cantoneiras (poleias) Cromado	FCB	CT859200.F15		10	
CT.859/300	300	-			CT859300.F15		10	
CT.859/350	350	-			CT859350.F15		10	

CAB.844





						Unid.		
CAB.844/600	600	300	Cabide / suporte em "U" Barra oval Cromado	FCB	CAB8440600.F15		10/1	
CAB.844/800	800	300			CAB8440800.F15		10/1	
CAB.844/1205	1205	300			CAB8441205.F15		10/1	

CAB.847

CAB.847/600	600	-	Cabide / suporte Barra oval Cromado	FCB	CAB8470600.F15		20/1	
CAB.847/800	800	-			CAB8470800.F15		20/1	
CAB.847/1205	1205	-			CAB8471205.F15		20/1	

CAB.849



CAB.849/300	300	-	Cabide direito Para barra oval Cromado	FCB	CAB849300.F15		20	

G.852



G.852/150	150	-	Gancho simples Para barra oval Cromado	FCB	G852150.F15		100	
G.852/200	200	-			G852200.F15		100	

PT.911



Expositor para revistas / jornais
Acrílico cristal
Com laterais em aço lacado cinza

PT.911/1000	1000	75	1 nível	Acrílico Cristal + Lacado Cinza	PT9111000		1	
PT.912/1000	1000	75	2 níveis		PT9121000		1	

PT.912



Expositor para revistas / jornais
Acrílico cristal
Com laterais em aço lacado cinza

PT.911/1000	1000	75	1 nível	Acrílico Cristal + Lacado Cinza	PT9111000		1	
PT.912/1000	1000	75	2 níveis		PT9121000		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
SP.105P 	SP.105P	A=45	Segura portadas caracol com batente Com parafuso→	LB	SP105P.L3		25	
				LLPr	SP105P.L16	B&W		
	SP.105P/80	A=80		LB	SP105P080.L3		25	
				LLPr	SP105P080.L16	B&W		
	SP.105P/100	A=100		LB	SP105P100.L3		25	
				LLPr	SP105P100.L16	B&W		
SP.106 	SP.106		Segura portadas magnético	Preto	SP106.P4		1	
SP.MR	SP.MR		Segura portadas Em nylon	Branco	SPMR.P1		150	
				Preto	SPMR.P4		150	
BF.260 	BF.260		Batente retentor para portas e janelas	ZCB	BF260.Z1		50	
				ZB Castanho	BF260.Z6		50	
BF.261 	BF.261		Batente (fecho) retentor para portas e janelas	ZCB	BF261.Z1		50	
SP.MR001 	SP.MR001		Segura portadas Em nylon	Branco	SPMR001.P1		100	
				Preto	SPMR001.P4		100	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
ALG.8 0.....9 	ALG.8*	80	Algarismo 0 a 9 Em alumínio Fixação oculta por pernos	AAN	ALG008*.A1		12	
				AAD	ALG008*.A2		12	
				ALPr	ALG008*.A13	B&W		
ALG.10 0.....9 	ALG.10*	100	Algarismo 0 a 9 Em alumínio Fixação oculta por pernos	AAN	ALG010*.A1		12	
				AAD	ALG010*.A2		12	
LET.6 A.....Z 	LET.6*	60	Letras A a Z Em alumínio Fixação oculta por pernos	AAN	LET006*.A1		12	
				AAD	LET006*.A2		12	
LET.8 A.....Z 	LET.8*	80	Letras A a Z Em alumínio Fixação oculta por pernos	AAN	LET008*.A1		12	
				AAD	LET008*.A2		12	
ALG.102 / ALG.103 	ALG.102*	107x184	Placa com 2 algarismos Em latão	LB	ALG102.L3		1	
				LLPr	ALG102.L16	B&W		
	ALG.103*	107x250	Placa com 3 algarismos Em latão	LB	ALG103.L3		1	
				LLPr	ALG103.L16	B&W		
	*LB - Placa em latão bronze escuro com algarismos em latão satinado. Fixação por parafusos. *LLPr - Placa em latão lacado preto com algarismos em latão satinado. Fixação por parafusos.							
ALG.268 0.....9 	ALG.268*	100	Algarismo 0 a 9 Em latão Fixação oculta por parafusos	LP	ALG268*.L1		12/1	
				LNM	ALG268*.L9		12/1	
LET.269 A.....Z 	LET.269*	100	Letras A a Z Em latão Fixação oculta por parafusos	LP	LET269*.L1		12/1	
				LNM	LET269*.L9		12/1	
ALG.271 0.....9 	ALG.271*	124	Algarismo 0 a 9 Em Latão Fixação oculta por parafusos	LNM	ALG271*.L9		10/1	

Na Ref. / Código substituir * pelo algarismo / letra pretendida.
Exemplo: Algarismo n.º2 - ALG.8-2 / Código: ALG0082.xx
Letra A - LET.8-A / Código: LET008A.xx

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
ALG.IN.273 **0.....9** 	ALG.IN.273*	100 Esp. 2	Algarismo 0 a 9 Em inox Fixação oculta por parafusos	IS 304	ALGIN273*.I2		10/1	
LET.IN.419 **A.....Z** 	LET.IN.419*	100 Esp. 2	Letras maiúsculas De A a Z Em inox Fixação por adesivo forte (incluído)	IS 304	LETIN419*.I2		1	
LET.IN.420 **a.....z** 	LET.IN.420*		Letras minúsculas De A a Z Em inox Fixação por adesivo forte (incluído)		LETIN420*.I2		1	

Na Ref. / Código substituir * pelo algarismo / letra pretendida.
Exemplo: Nº1 - ALG.IN.273-1 / Código: ALGIN2731.xx
Letra A - LET.IN.419-A / Código: LETIN419A.xx

Algarismos e letras em latão ou inox satinado 304.

Por consulta podem-se fornecer outros algarismos / letras em formatos e tamanhos diversos.

Com fixação por parafuso ou adesivo forte.

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

PS.IN.4xx.A

Placas sinaléticas quadradas 150mm com imagem recortada

Com fixação por adesivo extra-forte

PS.IN.401 A PS.IN.408

PS.IN.401 PS.IN.402 PS.IN.403

PS.IN.404 PS.IN.405 PS.IN.408

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PS.IN.401.A	150x150	Senhoras	IS 304	PSIN401A.I2		4/1	
PS.IN.402.A		Homens		PSIN402A.I2			
PS.IN.403.A		Senhoras / homens		PSIN403A.I2			
PS.IN.404.A		Deficientes		PSIN404A.I2			
PS.IN.405.A		Não fumadores		PSIN405A.I2			
PS.IN.408.A		Fraldário		PSIN408A.I2			

Por consulta, poderão ser fornecidas placas com sinaléticas diferentes das apresentadas.

PS.IN.80x

Placas sinaléticas quadradas 75mm com imagem gravada / pintada a preto

Com fixação por adesivo forte

PS.IN.801 A PS.IN.823

PS.IN.801 PS.IN.802 PS.IN.803

PS.IN.804 PS.IN.805 PS.IN.806

PS.IN.808 PS.IN.810 PS.IN.811

PS.IN.823

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PS.IN.801	75x75	Senhoras	IS 304	PSIN801.I2		10/1	
PS.IN.802		Homens		PSIN802.I2			
PS.IN.803		Senhoras / homens		PSIN803.I2			
PS.IN.804		Deficientes		PSIN804.I2			
PS.IN.805		Não fumadores		PSIN805.I2			
PS.IN.806		Fumadores		PSIN806.I2			
PS.IN.808		Fraldário		PSIN808.I2			
PS.IN.810		Restaurante		PSIN810.I2			
PS.IN.811		Lixo		PSIN811.I2			
PS.IN.823		Cafetaria		PSIN823.I2			

Por consulta, poderão ser fornecidas placas com sinaléticas diferentes das apresentadas.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PS.IN.21xx

Placas sinaléticas redondas Ø75mm com imagem gravada / pintada a preto

Com fixação por parafusos

PS.IN.2164 A PS.IN.2167

PS.IN.2164

PS.IN.2165

PS.IN.2166

PS.IN.2167

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PS.IN.2164	Ø75	Senhoras	IS 304	PSIN2164.I2		10	
PS.IN.2165		Homens		PSIN2165.I2		10	
PS.IN.2166		Deficientes		PSIN2166.I2		10	
PS.IN.2167		Não fumadores		PSIN2167.I2		10	

PS.IN.21xx

Placas sinaléticas rectangulares 150x100mm com imagem gravada / pintada a preto

Com fixação por parafusos

PS.IN.2154 A PS.IN.2173

PS.IN.2154

PS.IN.2155

PS.IN.2156

PS.IN.2157

PS.IN.2158

PS.IN.2160

PS.IN.2161

PS.IN.2162

PS.IN.2163

PS.IN.2168

PS.IN.2169

PS.IN.2170

PS.IN.2171

PS.IN.2172

PS.IN.2173

PS.IN.2160.1

PS.IN.2161.1

PS.IN.2163.1

PS.IN.2170.1

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PS.IN.2154	150x100	Telefone	IS 304	PSIN2154.I2		2	
PS.IN.2155		Cafetaria		PSIN2155.I2			
PS.IN.2156		Fraldário		PSIN2156.I2			
PS.IN.2157		Bengaleiro		PSIN2157.I2			
PS.IN.2158		Fumadores		PSIN2158.I2			
PS.IN.2160		Senhoras		PSIN2160.I2			
PS.IN.2160.1				PSIN21601.I2	N		
PS.IN.2161		Homens		PSIN2161.I2			
PS.IN.2161.1				PSIN21611.I2	N		
PS.IN.2162		Deficientes		PSIN2162.I2			
PS.IN.2163		Não fumadores		PSIN2163.I2			
PS.IN.2163.1				PSIN21631.I2	N		
PS.IN.2168		Farmácia		PSIN2168.I2			
PS.IN.2169		Indicação / sentido		PSIN2169.I2			
PS.IN.2170		WC		PSIN2170.I2			
PS.IN.2170.1				PSIN21701.I2	N		
PS.IN.2171		Interdito a animais		PSIN2171.I2			
PS.IN.2172		Proibido uso de telemóvel		PSIN2172.I2			
PS.IN.2173		Restaurante		PSIN2173.I2			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ECchain
MJ.EC.1482.S

Motor Corrente ECchain para janelas
Mecanismo com corrente e suportes universais para automatização simples da ventilação.

Áreas de aplicação:

- Mecanismo simples para ventilação natural
- Desenvolvido para janelas residenciais e escritórios
- Abertura para interior ou exterior, em janelas de abrir ou basculantes
- Aplicação em janelas de madeira, PVC ou metal
- Instalação no aro da janela

Características Produto:

- Mecanismo com corrente (230 V) / Consumo 0.13A
- Ajuste variável do curso a 200mm ou 400mm para diferentes requisitos de ventilação
- Sistema e suportes universais
- Simples e rápida instalação
- Pode ser aplicado em clarabóias



Tipos aplicação:

Abertura para o interior



Abertura para o exterior



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
MJ.EC.1482.S	Motor corrente ECchain para janelas	Branco Mate	MJEC1482S.S07		1	
		Preto Mate	MJEC1482S.S16			
		Cinza	MJEC1482S.S51			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Motor corrente ECchain para janelas
MJ.EC.1482.S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Comprimento		com suporte 409 mm, sem suporte 390 mm
Altura		44 mm
Profundidade		63 mm
Espaço necessário no aro (mín.)		"instalação no aro abertura para o interior: 55 mm, instalação no aro abertura para o exterior: 35 mm"
Espaço necessário na folha (mín.)		"instalação no aro abertura para o interior: 37 mm, instalação no aro abertura para o exterior: 20 mm"
ESPECIFICAÇÕES		
Comprimentos de curso possíveis		200 mm, 400 mm
Regulação do comprimento do curso		Possível, curso 200 ou curso 400 mm dependendo do cabo de conexão
Velocidade de abertura da ventilação		9mm/s
Velocidade de fecho		9mm/s
Força de tracção (máx.)		250 N
Força de compressão (máx.)		250 N
Força de fecho (máx.)		1800 N
Peso da folha (máx.)		200 kg *
Amplitude de sobreposição		10 – 23 mm
INFORMAÇÕES ELÉCTRICAS		
Tensão de funcionamento		230 V ± 10 %
Consumo de corrente		0.13 A
Duração de conexão		30%
Comprimento do cabo da fonte de alimentação		2 m
Dimensões do cabo		4 x 0.75 mm²
Amplitude de temperatura		-5 a 60 °C
Grau de Proteção IP		IP30 / II
FUNÇÕES		
Desconexão na abertura		interruptor de fim de curso
Desconexão no fecho		eléctrica, electrónica mediante consumo de corrente
Desconexão de sobrecarga		O
TIPOS DE INSTALAÇÃO		
Janela basculante (fixa parte inferior)	abertura para o interior	aro
Janela batente	abertura para o interior	aro
	abertura para o exterior	aro
Janela basculante (fixa parte superior)	abertura para o exterior	aro

O = SIM | * O peso total é limitado pelas dobradiças e depende da informação fornecida pelo fabricante dos sistemas de perfis.

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

BATISTA GOMES

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
S.201 	S.201		Suporte para corrimão Zamak	ZL		C	25	
				ZB	S201.Z6		25	
				ZNM	S201.Z8		25	
S.210 	S.210	Ø10	Suporte para corrimão Latão Com varão redondo	LP	S210.L1		25	
				LB	S210.L3		25	
				LLBr.M	S210.L7	B&W		
				LNM	S210.L9		25	
				LLPr.M	S210.L16	B&W		
S.212 	S.212	Ø11	Suporte para corrimão Latão Com varão redondo Fixação oculta	LP	S212.L1		25	
				LB	S212.L3		25	
				LNM	S212.L9		25	
S.IN.130 INOX 304 	S.IN.130	Ø19	Suporte para corrimão Inox Com varão Ø19 Fixação oculta	IS 304	SIN130.I2		6	
S.IN.131 INOX 304 	S.IN.131	Ø19	Suporte para corrimão Inox Com varão Ø19 Fixação oculta	IS 304	SIN131.I2		6	
S.IN.136 INOX 304 	S.IN.136	Ø14	Suporte para corrimão Inox Com varão Ø14 Fixação oculta	IS 304	SIN136.I2		6	
				ILBr.M	SIN136.I9	B&W		
				ILPr.M	SIN136.I10	B&W		
S.IN.137 INOX 304 	S.IN.137	Ø14	Suporte para corrimão Inox Com varão Ø14 Para varão redondo Fixação oculta	IS 304	SIN137.I2		6	
				ILBr.M	SIN137.I9	B&W		
				ILPr.M	SIN137.I10	B&W		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
CT.38 	CT.38X1½	39x12	Canto (esquadro)	FZ	CT38150.F2		100	
	CT.38X2	52x13			CT38200.F2			
	CT.38X2½	65x16			CT38250.F2			
	CT.38X3	79x19			CT38300.F2			
CT.39.2F	CT.39.2F	19x21	Canto (esquadro)	FZ	CT392F.F2		200	
CT.39.4F	CT.39.4F	19x42		FZ	CT394F.F2		200	
S.30 	S.30		Suporte fixação deck	IN 304	S30.I		150	
CHC.373	CHC.373	75x25	Chapas cabide	FZ	CHC373.F2		100	

Suportes Prateleira / Niveladores / Varões consultar:
EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

tampas
tapafuros

TA.49

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
TA.49.ALUMINIO	Ø13	Tampas/ Tapafuros autocolantes	Alumínio	TA49ALUMINIO		10 cts	
TA.49.BEGE			Bege	TA49BEGE		10 cts	
TA.49.BRANCO			Branco	TA49BRANCO		10 cts	
TA.49.CARVALHO			Carvalho	TA49CARVALHO		10 cts	
TA.49.CEREJEIRA			Cerejeira	TA49CEREJEIRA		10 cts	
TA.49.FAIA			Faia	TA49FAIA		10 cts	
TA.49.PRETO			Preto	TA49PRETO		10 cts	
TA.49.SAPELY			Sapely	TA49SAPELY		10 cts	
TA.49.WENGE			Wenge	TA49WENGE		10 cts	
TA.49.CINZA			Cinza	TA49CINZA		10 cts	
TA.49.PINHO			Pinho	TA49PINHO		10 cts	
TA.49.FAIA VAPORIZADA			Faia Vaporiz.	TA49FAIAVAP		10 cts	
TA.49.INOX			Cor INOX	TA49INOX		10 cts	
TA.49.LINHOBEGE			Linho Bege	TA49LINHOBEJE		10 cts	
TA.49.LINHOCINZA			Linho Cinza	TA49LINHOCINZA		10 cts	

Quantidade miníma: Embalagem (10 cts)

Alumínio

Bege

Branco

Carvalho

Cerejeira

Faia

Preto

Sapely

Wenge

Cinza

Pinho

Faia Vaporizada

Cor INOX

Linho Bege

Linho Cinza

travões
retentores porta

Consultar:
TRAVÕES / RETENTORES PORTA pág. FD 10

varetas
para cremone

Consultar:
CREMONES SOBREPOR / VARETAS pág. FD 24

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
PEL.10	PEL.10 - 7X6	AxB = 7x6	Pelúcia / feltro P/ calha sup. 1003A	Cinza	PEL100706CZ	Metro	225 mts	
	PEL.10 - 7X12	AxB = 7x12	P/ perfil pux. 1020A		PEL100712CZ		275 mts	
PEL.20 	PEL.20 - 3X12	AxB = 3x12	Pelúcia com perfil rígido Perfil c/ 2150mm	Branco	PEL20312BR	Unid.	10/1	
				Cast.	PEL20312CA			
				Cinza	PEL20312CZ			
				Mel	PEL20312MEL			
				Preto	PEL20312PT			
PEL.25  	PEL.25		Pêlo preto em poliamida Base Alumínio Anodizado Natural Perfil c/ 2000mm	Preto + AAN	PEL252000PT.A1		10/1	
PEL.26  	PEL.26		Pelúcia cinza Base Alumínio Perfil c/ 2500mm	Cinza + AAN	PEL262500CZ.A1		10/1	
PEL.27 	PEL.27		Pelo preto em poliamida Base Alumínio Perfil c/ 2000mm	Preto + AAN	PEL272000PT.A1		10/1	
PEL.28	PEL.28		Pelo preto em poliamida Base Aço zincado Perfil c/ 2000mm	Preto + FZ	PEL282000PT.A1		10/1	
VEDANTES PARA PORTAS EM VIDRO 								

Vedantes para portas em vidro consultar:
FERRAGENS PARA VIDRO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VD.CS



TPV (EPDM)



VD.CS 3060

VD.CS 4810
VD.CS 4812

Ref.	Dim. A	Dim. B	Dim. CxD	Descrição	Acab.	Código		Metro	
VD.CS.3060	7 : 8	2,5	3x6	Vedante borracha TPV (EPDM)	Cast.	VDCS3060.P2			200 mts
VD.CS.4810	4 : 5	10	4x8	Acústicas Co-extrusas Norma: EN 12365 Para janelas e portas	Branco	VDCS4810.P1			140 mts
					Cast.	VDCS4810.P2			
VD.CS.4812	4 : 5	12	4x8	Obs.: Outros modelos por consulta	Branco	VDCS4812.P1			110 mts
					Cast.	VDCS4812.P2			

VD.1467



Ref.	Acab.	Código		Metro	
VD.1467	Branco	VD1467.P1			1 rolo 150 mts
	Cast.	VD1467.P2			
	Bege	VD1467.P3			
	Preto	VD1467.P4			
	Mel	VD1467.P5			
	Cinza	VD1467.P6			

VD.1468



Ref.	Acab.	Código		Metro	
VD.1468	Branco	VD1468.P1			1 rolo 150 mts
	Cast.	VD1468.P2			
	Bege	VD1468.P3			
	Preto	VD1468.P4			
	Mel	VD1468.P5			
	Cinza	VD1468.P6			

VD.1468F



Ref.	Acab.	Código		Metro	
VD.1468F	Branco	VD1468F.P1			1 rolo 150 mts
	Cast.	VD1468F.P2			
	Bege	VD1468F.P3			
	Preto	VD1468F.P4			
	Mel	VD1468F.P5			
	Cinza	VD1468F.P6			

VD.1500



Ref.	Acab.	Código		Metro	
VD.1500	Branco	VD1500.P1			1 rolo 150 mts
	Cast.	VD1500.P2			
	Bege	VD1500.P3			
	Preto	VD1500.P4			
	Mel	VD1500.P5			
	Cinza	VD1500.P6			

VD.1546



Ref.	Acab.	Código		Metro	
VD.1546	Branco	VD1546.P1			1 rolo 150 mts
	Cast.	VD1546.P2			
	Bege	VD1546.P3			
	Preto	VD1546.P4			
	Mel	VD1546.P5			
	Cinza	VD1546.P6			

VD.1604

Ref.	Acab.	Código		Metro	
VD.1604	Branco	VD1604.P1	N		1 rolo 150 mts
	Cast.	VD1604.P3	N		
	Mel	VD1604.P5	N		

Por consulta: Bege/ Preto/ Cinza

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			
VD.1552					**Perfil**		
	VD.1552	Perfil = 2150mm	Vedante Borracha Com perfil rígido Perfil c/ 2150mm Para portas e janelas	Transp.	VD1552U.P0		100/1
				Branco	VD1552U.P1		100/1
				Cast.	VD1552U.P2		100/1
				Bege	VD1552U.P3		100/1
				Preto	VD1552U.P4		100/1
				Mel	VD1552U.P5		100/1
				Cinza	VD1552U.P6		100/1
VD.1940					**Rolo**		
  	VD.1940	Rolo = 2.5m	Vedante Borracha Rolo com 2.5m Para portas de correr	Cast.	VD1940.P2		1 rolo 2.5m
				Bege	VD1940.P3		
				Preto	VD1940.P4		
VD.1960					**Perfil**		
	VD.1960	Perfil = 2300mm	Junta universal para portas Borracha com base Alumínio Batente: 15mm Isolamento acústico Fixação com parafusos Portas batente madeira ou metálicas		VD19602300.P4		10/1
VD.5577							
	VD.5577	Perfil = 2710mm	Perfil Batente/ Vedante Para armários Fixação oculta	Cinza	VD5577.P6		100/10
Obs: Por encomenda é possível fornecer em Acab. **preto; branco; castanho e bege**. Quantidade mínima **100 perfis ou múltiplos**							
VD.6655					**Rolo**		
	VD.6655	Rolos c/ 100m Caixas com 4 rolos	Vedante/ Orla batente Em PVC Preço por rolo	Cinza	VD6655U.P6 A)		4/1
				Branco	VD6655U.P1 B)		4
A) Quantidade mínima: 1 rolo; **B)** Artigo não stockado, preço por rolo. Quantidade mínima 4 rolos							
VD.I.200.25					**Metro**		
60min CF355	VD.I.200.25	Rolo c/ 150m	Vedante intumescente com adesivo Corta-fogo 60min	Branco	VDI20025.P1 N		1 Rolo - 150m
Portas WOOD METAL 							

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo



VEDA PORTAS / DOOR-BOTTOM
VP.2505 - CHRONOSEAL
A REVOLUTION IN TIME

VP.2505

MOVIMENTO HIDRÁULICO

+ INFO WWW

Aplicação simples

Aplicação c/ VP.2515





Portas

WOOD METAL

60min Anti-fumo 51.5db

CRF1605191



Ref.	Corte	Descrição	Acab.	Código			
VP.2505/930	930-780	Veda portas encastrar Vedante convexo em borracha de silicone auto extinguível Corte / ajuste: 150mm	AN	VP25050930.A1		5/1	
VP.2505/1030	1030-880	Ajusta-se gradualmente à base com movimento hidráulico Aplicação portas: Madeira e blindadas	AN	VP25051030.A1		5/1	
VP.2505 (OPÇÃO)		Espaçador p/ ajuste de altura 5 mm	AN	VP2505		5/1	
VP.2515.1030	1030	Soleira porta	Prata Mate	VP25151030		5/1	
VP.2515.1		Conjuga c/ VP.2515 Par topos laterais	Prata Mate	VP25151		5/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

VP.2504





Portas

WOOD METAL Anti-fumo 44db C VP.2503

Ref.	Corte	Descrição	Acab.	Código			
VP.2504.530	530 - 330	Veda portas encastrável (embutir) Vedante redondeado em borracha de silicone auto extinguível Corte / ajuste: 200mm Aplicação portas: Madeira e metálicas Acessórios opcionais VP.2503 - activador	AN	VP25040530.A1		5/1	
VP.2504.630	630 - 430			VP25040630.A1		20/1	
VP.2504.730	730-530			VP25040730.A1		20/1	
VP.2504.830	830 - 630			VP25040830.A1		5/1	
VP.2504.930	930 - 730			VP25040930.A1		5/1	
VP.2504.1030	1030 - 830			VP25041030.A1		5/1	
VP.2504.1130	1130 - 930			VP25041130.A1		5/1	
VP.2504.1230	1230 - 1030			VP25041230.A1		5/1	
VP.2504.1330	1330 - 1130			VP25041330.A1		5/1	
VP.2504.1530	1530 - 1330			VP25041530.A1		5/1	
Outras dimensões: Por consulta desde 330 até a 1830mm, sujeito a quantidades mínimas.							

VP.2512



Portas

WOOD METAL Anti-fumo 44db C VP.2501 VP.2503

VP.2512.730	730 - 580	Veda portas encastrável (embutir) Vedante redondeado em borracha de silicone auto extinguível Corte / ajuste: 150mm Aplicação portas: Madeira e metálicas Acessórios opcionais VP.2501 - activador VP.2503 - activador	AN	VP25120730.A1 N		20/1	
VP.2512.830	830 - 680			VP25120830.A1 N		20/1	
VP.2512.930	930 - 780			VP25120930.A1 N		5/1	
VP.2512.1030	1030 - 880			VP25121030.A1 N		5/1	
VP.2512.1130	1130 - 980			VP25121130.A1 N		5/1	
Outras dimensões: Por consulta desde 330 até a 1230mm, sujeito a quantidades mínimas.							

VP.2506





Portas

WOOD METAL GLASS Anti-fumo

VP.2506/830	830 - 705	Veda portas sobrepor Vedante redondeado em borracha de silicone auto extinguível Corte / ajuste: 125mm Aplicação portas: Vidro, madeira e metálicas Fixação: fita bi-adesiva forte (incluído)	AAI	VP25060830.A15		10/1	
VP.2506/930	930 - 805			VP25060930.A15		5/1	
VP.2506/1030	1030 - 905			VP25061030.A15		10/1	
Outras dimensões: Por consulta desde 330 até a 1830mm, sujeito a quantidades mínimas.							

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

VP.2507

NEW
60 min



Portas

WOOD METAL

60min Anti-fumo 52db

VP.2501
VP.2502
VP.2503

CRF1605191

Ref.	Corte	Descrição	Acab.	Código			
VP.2507.730	730 - 580	Veda portas encastrável (embutir) Vedante redondeado em borracha de silicone auto extinguível **F** - corta-fogo 60min **52db** - isolamento acústico Corte / ajuste: 150mm Aplicação portas: Madeira e metálicas Acessórios opcionais VP.2501 - activador VP.2502 - 2ª folha VP.2503 - activador	AN	VP25070730.A1		5/1	
VP.2507.830	830 - 680			VP25070830.A1		5/1	
VP.2507.930	930 - 780			VP25070930.A1		5/1	
VP.2507.1030	1030 - 880			VP25071030.A1		5/1	
VP.2507.1130	1130 - 980			VP25071130.A1		5/1	
VP.2507.1230	1230 - 1080			VP25071230.A1		5/1	

VP.2509

Kit magnético incluído



Portas

WOOD METAL



Ref.	Corte	Descrição	Acab.	Código			
VP.2509.830	830 - 680	Veda portas encastrável (embutir) Para portas de correr Vedante redondeado em borracha de silicone auto extinguível Corte / ajuste: 150mm Aplicação portas: Madeira e metálicas	AN	VP25090830.A1		5/1	
VP.2509.930	930 - 780			VP25090930.A1		5/1	
VP.2509.1030	1030 - 880			VP25091030.A1		5/1	
VP.2509.1230	1230 - 1080			VP25091230.A1		5/1	
Outras dimensões: Por consulta desde 350 até a 1830mm, sujeito a quantidades mínimas.							

VP.2511



Portas

WOOD METAL GLASS

Anti-fumo 48db



Ref.	Corte	Descrição	Acab.	Código			
VP.2511.834	834 - 710	Veda portas PLANET sobrepor **RD** - Anti-fumo **48db** - Isolamento acústico Corte / ajuste: 124mm Aplicável portas: Vidro - com cola UV Madeira - com cola ou fita bi-adesiva forte	AAN	VP25110834.A1		5/1	
VP.2511.1084	1084 - 960			VP25111084.A1		5/1	
Outras dimensões: Por consulta desde 459 até a 2000mm, sujeito a quantidades mínimas.							

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Corte	Descrição	Acab.	Código			
VP.STM 	VP.STM/ 930 (STRIBO MÓVEL CLIP)	930	Veda portas Aplicação: sobreposto em portas de madeira ou metálicas até 930mm Fixação por clips invisíveis	ALC Alumínio Lacado Castanho	VPSTM0930.A17		12/1	
VP.STP 	VP.STP/ 930 (STRIBO PLASTICO)	930	Veda portas Plástico Aplicação: sobreposto em portas de madeira ou metálicas até 930mm Fixação por adesivo forte ou parafusos	Cast.	VPSTP0930.P2		12/1	
VP.2501 	VP.2501 Ⓒ VP.2507	159	Activador duplo de veda portas com accionamento do lado do puxador Assegura a vedação em todo o comprimento da porta Compatível com veda portas: VP.2507	Cinza	VP2501.P6		1	
VP.2502   	VP.2502 Ⓒ VP.2507 VP.2512 FX.942.35		Acessório para fecho 2ª folha (Ø máx. varão de fecho: 10mm) Compatível com veda portas: VP.2507 Compatível com fecho: FX.942.35	Preto	VP2502.P4		1	
VP.2503    	VP.2503 Ⓒ VP.2504 VP.2507 VP.2512		Activador de veda portas com accionamento do lado do puxador Adequado para portas pivotantes de batente (não vai-vem) Aplica-se do lado do puxador (ver imagem) Compatível com veda portas: VP.2504 VP.2507 VP.2512	Preto	VP2503.P4		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

V.IN.3028P

INOX 304

Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código			
V.IN.3028P.100	Ø100		Ventilador redondo Fixação com parafusos visíveis	IS 304	VIN3028P100.I2		1	

V.IN.3030P
V.IN.3031P

INOX 304



V.IN.3030P	200	60	Ventilador Fixação com parafusos visíveis	IS 304	VIN3030P.I2		1	
V.IN.3031P	300	80			VIN3031P.I2		1	

V.10

V.10 - Ø120	Ø120		Ventilador redondo Plástico	Branco	V10120.P1		40	
V.10 - Ø140	Ø140				V10140.P1		25	

V.13

V.13 - Ø50	Ø50		Ventilador redondo	IS 430	V1350.I2		50	
				LB	V1350.L3		50	

V.18



V.18 150x150	150	150	Ventilador persiana IS: Inox Satinado Plástico: Branco e Castanho	IS 430	V18150150.I2		24	
				Branco	V18150150.P1		25	
				Cast.	V18150150.P2		25	

V.19



V.19 - 250x100



V.19 - 300x150
V.19 - 400x200

V.19 - 250x100	250	100	Ventilador persiana com aba Plástico	Branco	V19250100.P1		20	
				Cast.	V19250100.P2		20	
V.19 - 300x150	300	150	Ventilador persiana Plástico	Branco	V19300150.P1		10	
				Cast.	V19300150.P2		10	
V.19 - 400x200	400	200		Branco	V19400200.P1		10	
				Cast.	V19400200.P2		10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

V.3023



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código		
V.3023 - 50x75	75	50	Ventilador Esp. 1mm	IS 430 LP LB	V3023075.I2 V3023075.L3	C	24 24
V.3023 - 50x140	140	50		IS 430 LP LB	V3023140.I2 V3023140.L3	C	24 24
V.3023 - 50x250	250	50		IS 430 LP LB	V3023250.I2 V3023250.L3	C	24 24

Obs: Por consulta, podemos fornecer outras medidas e acabamentos (quantidade mínima: 24 Unid.)

V.3027



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código		
V.3027 - 300	300	80	Ventilador Alumínio	AAN	V3027300.A1		12

V.3029



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código		
V.3029 - 500	500	80	Ventilador Alumínio	AAN	V3029500.A1		10

V.3040



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código		
V.3040 - 457	457	65	Ventilador Respiro para frigorífico ABS	Branco Cinza Carv.	V3040457.P1 V3040457.P6	 C	12 12

V.3041



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código		
V.3041 - 600	600	125	Ventilador Grelha para forno 8 elementos (lâminas)	ABS Branco	V3041600.P1		12
				Alumínio Cor Inox Satinado	V3041600.A15		
V.3041 - 900	900			ABS Branco	V3041900.P1		12

V.3043



Ref.	Dim. A	Dim. B	Descrição	Acab.	Código		
V.3043 - 600	600	400	Ventilador Para microondas ABS cor: Inox satinado	ABS Cor Inox Satinado	V3043600.P6		5/1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo



	Ref.	Dim.				Acab.	Código			
		Abertura Ângulo	A	B	ØC					
VIS.2	VIS.2	180º	14	25 A 42	25	LP LNM	VIS2.L1 VIS2.L9		10/1 10/1	
VIS.3	VIS.3	180º	14	35 A 60	25	LP LNM	VIS3.L1 VIS3.L9		10/1 10/1	
VIS.4	VIS.4	180º	14	15 A 25	25	LP LNM	VIS4.L1 VIS4.L9		10/1 10/1	
VIS.5	VIS.5	200º	16	60 A 85	30	LB escuro	VIS5.L3		10/1	
VIS.8	VIS.8 Sem tampa	180º	14	35 A 60	25	LB claro	VIS8.L3		10/1	
VIS.11 **VIS.12**	VIS.11	Super angular	14	35 A 55	32	LP LNM	VIS11.L9	C	10/1	
	VIS.12	Super angular	14	55 A 80	32	LP LNM	VIS12.L9	C	10/1	
VIS.21	VIS.21 Visor digital Dimensões: 121x64x17 Alimentação: 3 pilhas AAA		14 A 30 Ecrã 2.8 TFT	40 a 70		Prata + Preto	VIS21.P6		1	

Anti-fogo Certificação UL

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

BATISTA GOMES

série rústico

2019

Edição: 05 JUL 2019
Atualização: 28 JUL 2020

ÍNDICE SECÇÕES

BATISTA GOMES

	ASAS PORTA BATENTES CHAMADA PARA PORTAS	R 04.0 - R 05.0 R 06.0 - R 07.0
	PUXADORES PARA PORTAS	R 08.0 - R 10.0
	TRINQUETAS E TRANQUETAS PARA PORTAS	R 11.0 - R 12.0
	CONCHAS DE EMBUTIR	R 13.0
	PUXADORES MOBILIÁRIO	R 14.0 - R 16.0
	DOBRADIÇAS PARA PORTAS DE EDIFÍCIO DE MOBILIÁRIO	 R 23.0 - R 25.0 R 25.0
	FICHAS ARMILHAR, CRAVADAS E RABETA	R 26.0
	LEMES PARA PORTADAS	R 33.0 - R 35.0
	CRAVOS	R 19.0 - R 20.0
	FECHADURAS EMBUTIR SOBREPÔR	R 27.0 - R 29.0
	FECHOS	R 30.0 - R 32.0

	CREMONES SOBREPÔR E OSCILOBATENTES VARETAS PARA CREMONE	R 21.0 - R 22.0
	TRANCAS PARA PORTADAS SÉRIE 1985 SÉRIE ABACO “ESPANHOLETAS”	R 38.0 - R 42.0
	ALDRABAGATES CABIDES BATENTES LIMITADORES ABERTURA PORTA CANTONEIRAS DESCANSOS PARA JANELAS GUILHOTINA ENTRADAS E CAIXAS PARA CORREIO NADIRES PARA JANELAS SEGURA PORTADAS SINALÉTICA / ALGARISMOS / LETRAS SUPORTE CORRIMÃO	R 17.0 R 17.0 R 17.0 R 18.0 R 26.0 R 18.0 R 35.0 R 36.0 R 37.0 R 37.0
	SISTEMAS DE FERRAGENS ABACO	R 39.0 - R 42.0
	SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER	Consultar Sistemas Portas Correr **SF-TIMBER**

ACABAMENTOS

LBA	Latão Bronze Antigo Latão Bronze Anticato	ALPr	Alumínio Preto Fosco
LB	Latão Bronze	ILPr	Inox Preto Fosco
LLPr	Latão Preto Fosco	FLPr	Aço Preto Fosco

Para uma melhor definição e visualização, algumas das peças apresentam a tonalidade em cinza escuro, sendo que o acabamento real é em PRETO FOSCO.

Alguns modelos poderão ser fornecidos em outros acabamentos, pelo que solicitamos a vossa consulta.

ÍNDICE REFERÊNCIAS

BATISTA GOMES

Ref.	Pág. R
A.101	04.0
A.102	04.0
A.103	04.0
A.3702	04.0
A.3702.Y	04.0
A.3908	04.0
A.3909	04.0
A.3913	04.0
A.5204	05.0
A.5337	05.0
A.5390.Q	05.0
A.5446	05.0
ALD.1	17.0
ALD.2	17.0
ALG.8	37.0
ALD.12	17.0
ALG.102	37.0
ALG.103	37.0
ALG.4003	37.0
B.996.BA	06.0
B.3103	06.0
B.3160	06.0
B.3550	06.0
B.3650	06.0
B.3652	07.0
B.3652.CT	12.0
B.3653	07.0
B.3653.CT	12.0
B.3654	07.0
B.3804	07.0
B.3805	07.0
BP.115	17.0
CAB.623	17.0
CAB.IN.500	17.0
CE.629.PI	13.0
CE.819.PI	13.0
CE.8245	13.0
CE.KIT.14	13.0
CE.KIT.14	29.0
CH.8413	19.0
CIL.2204.30.30	28.0
CP.1	19.0
CP.2	19.0
CP.5	19.0
CP.410.16	19.0
CP.414	19.0
CRM.40	22.0
CRM.202	21.0
CRM.204	21.0
CRM.895	21.0

Ref.	Pág. R
CRM.896	21.0
CRM.897	21.0
CRM.A30904.01.19	22.0
CS.414	20.0
CS.416	20.0
CT.552	18.0
D.200	25.0
D.404	23.0
D.413	23.0
D.415	24.0
D.877	25.0
D.888	25.0
D.505.3D	23.0
D.6100.3D	25.0
D.6903	24.0
D.6905	24.0
D.6909	24.0
D.6911	24.0
D.TE.240.3D	23.0
D.TE.340.3D	23.0
DJ.66	26.0
DM.650	25.0
DS.407	25.0
DS.407.P	25.0
ENT.2000	18.0
ENT.555	18.0
ENT.8413	16.0
ENT.8414.57	16.0
F.44	29.0
F.302.1.01	28.0
F.510.1.03	27.0
F.530.1.03	27.0
F.716.1.01	28.0
F.716.1.02	28.0
F.725.1.03	28.0
F.746.6.01	29.0
F.886.4.02.R	29.0
F.886.4.8887.CD - KIT	29.0
F.2500.AZ	27.0
F.8413	16.0
FX.18	30.0
FX.63	30.0
FIX.150	26.0
FIX.151	26.0
FIX.153	26.0
FX.177	30.0
FX.207.1	30.0
FX.218	30.0
FX.225	31.0
FX.226	31.0

Ref.	Pág. R
FX.606	31.0
FX.1124	31.0
FX.1340	31.0
FX.1411	31.0
FX.1484	32.0
FX.1584	32.0
FX.8245	32.0
GR.150	32.0
GR.155	32.0
GR.207	32.0
HDR.200	20.0
HR.976	20.0
JG.TR.51	27.0
JN.1.CP	35.0
JN.1.SP	35.0
LJ.62	26.0
LM.218	33.0
LM.218.D	33.0
LM.218.DP	33.0
LM.218.P	33.0
LM.408	33.0
LM.515	34.0
LM.515.A	34.0
LM.550	34.0
LM.1981	34.0
LM.1991	35.0
LMD.1995	35.0
LMD.8413	16.0
LMS.8413	16.0
LMCH.1994	35.0
P.219	12.0
P.415	11.0
P.415.A	12.0
P.433	11.0
P.433.A	12.0
P.934	20.0
P.1587	20.0
P.1750	11.0
P.1752	11.0
P.1753	11.0
P.1754	11.0
P.3700	09.0
P.3708	09.0
P.4132	09.0
P.5002	09.0
P.5105	09.0
P.5310	09.0
P.5320	10.0
P.5390	10.0
P.5391	10.0

Ref.	Pág. R
P.5394	10.0
P.5490	10.0
P.7000	20.0
P.7603	20.0
PDR.210	20.0
PF.5210	08.0
PF.5310	08.0
PF.5335	08.0
PM.7120	14.0
PM.7123	14.0
PM.7317	14.0
PM.7540	14.0
PM.7550	14.0
PM.7900	14.0
PM.7902	14.0
PM.7903	14.0
PM.7904	15.0
PM.7905	15.0
PM.7906	15.0
PM.7907	15.0
PM.7908	15.0
PM.7910	15.0
PM.7948	15.0
PM.8401	15.0
PM.8401.P	15.0
PM.8402	15.0
PM.8405	15.0
PM.8406	16.0
PM.8413	16.0
PM.8414	16.0
PR.2996	08.0
PR.3715	08.0
PR.5310	08.0
PR.5320	08.0
S.210	37.0
Série Abaco	39.0-42.0
Série TR.1985	38.0
SP.105P	36.0
SP.106	36.0
SP.MR	36.0
SP.MR001	36.0
T.745.1.00	29.0
T.8413	16.0
VRT.M	22.0
VRT.P	22.0

série Rústico

Sempre atual.

BATISTA GOMES

Apresentamos ferragens para ambientes rústicos tradicionais e revivalistas com acabamento a PRETO FOSCO e BRONZE ANTIGO.

Apesar da diversidade de modelos aqui apresentados, podemos disponibilizar outras soluções e acabamentos, pelo que, caso necessário agradecemos o seu contacto, pois procuramos disponibilizar ...

... SOLUÇÕES PARA TODOS OS AMBIENTES

BATISTA GOMES

A.101

FLPr



Ref.	A	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.101	45	-	280	FLPr	A101.F12		Un	2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação com parafusos na placa.

A.102

FLPr

Ref.	A	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.102	45	-	280	FLPr	A102.F12		Un	2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação com parafusos na placa.

A.103

FLPr



Ref.	A	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.103	50	-	190	FLPr	A103.F12		Un	2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação com parafusos nas bases / rosetas interiores.

A.3702

LLPr



Ref.	A	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.3702	45	-	290	LLPr	A3702.L16		Un	2/1		
Entrada Cilindro A.3702.Y	45	-	290	LLPr	A3702Y.L16		Un	2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação com parafusos na placa.

A.3908

ALPr



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.3908	148	22	260	ALPr	A3908.A13		Un	2/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.3909

ALPr



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.3909	160	-	290	ALPr	A3908.A13		Un	1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.3913

ALPr



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.3913	188	-	290	ALPr	A3913.A13		Un	1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

A.5204

LBA
LLPr



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.5204	170	-	240	LBA	A5204.L11		Un	1		
				LLPr	A5204.L16		Un	1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos.
Fixação com parafusos ou hastes roscada a atravessar a porta + porca especial.

A.5337

LLPr



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.5337	152	16	205	LLPr	A5337.L16		Un	4/1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação oculta com parafusos nas bases / rosetas interiores.

A.5390.Q

LBA



Ref.	A	□	CT	Acab.	Código			ST	
A.5390.Q	50	-	200	LBA	A5390Q.L11 S		Un	4		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação oculta com parafusos nas bases / rosetas interiores.

A.5446

LLPr



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
A.5446	196	-	238	LLPr	A5446.L16		Un	1		

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos. Fixação oculta com parafusos nas bases / rosetas interiores.

A.IN.8323.A

ILPr



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø19 A.IN.8323.A.200.19	200	19	-	ILPr	AIN8323A20019.I10		Par	1		
Par (Dupla) - Ø25 A.IN.8323.A.300.25	300	25	-	ILPr	AIN8323A30025.I10		Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro (opção madeira ou metálicas).
Espessura até 30mm. Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

B.996.BA

LBA

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.996.BA	147x104	LBA	B996BA.L11		Un	1		

B.3103

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3103	150x119	LLPr	B3103.L16		Un	1		

B.3160

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3160	142x104	LLPr	B3160.L16		Un	1		

B.3550.120
B.3550.150

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3550.120	148x117	LBA	B3550120.L11		Un	2/1		
		LLPr	B3550120.L16					
B.3550.150	170x145	LBA	B3550150.L11		Un	1		
		LLPr	B3550150.L16					

B.3650

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3650	225x100	LLPr	B3650.L16		Un	1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

B.3652

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3652	195x80	LLPr	B3652.L16		Un	1		

B.3653

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3653	120x95	LBA	B3653.L11		Un	1		
		LLPr	B3653.L16		Un	1		

B.3654

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3654	120x95	LLPr	B3654.L16		Un	1		

B.3804

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3804	180x140	LLPr	B3804.L16		Un	1		

B.3805

FLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
B.3805	180x140	FLPr	B3805.F12		Un	1		

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

PF.5210
Ø72

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.5210 Puxador simples fixo	LLPr	PF5210.L16		Un 2		

Sistema fixação com base fixação oculta.

PF.5335
Ø70

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.5335 Puxador simples fixo	LLPr	PF5335.L16		Un 4/1		

Fixação com parafuso M8 a atravessar a porta, incluído.

PF.5310
Oval 61x35

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PF.5310 Puxador simples fixo	LBA	PF5310.L11	E			
	LLPr	PF5310.L16		Un 4/1		

Fixação com parafuso M8 a atravessar a porta, incluído.

PR.2996
110x80

FLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.2996 Puxador simples rotativo	FLPr	PR2996.L1		Un 6/1		

PR.3715
Sem mola
70x25

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.3715 Puxador simples rotativo	LBA	PR3715.L11		Un 6/1		
	LLPr	PR3715.L16		Un 6/1		

PR.5310
Oval 61x35

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.5310 Puxador simples rotativo	LLPr	PR5310.L16		Un 4/1		

PR.5320
Ø57

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.5320 Puxador simples rotativo	LLPr	PR5320.L16		Un 4/1		

PR.IN.8806
Ø19

ILPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
PR.IN.8806 Puxador simples rotativo	ILPr	PRIN8806.I10		Un 2/1		

Prazo envio por consulta
X Envio rápido, até 8 dias
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.5213.053

PAR PUXADOR

5

LPr

Roseta
Ø52x5
Opção: roseta 10mm Ref. P.5213.050

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5213.053 Entrada chave não incluída *	Preto Fosco	P5213053SE.S16		Par	1	x	

P.5213.054

PAR PUXADOR

5

LPr

Roseta
☐ 52x5
Opção: roseta 10mm Ref. P.5213.051

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5213.054 Entrada chave não incluída *	Preto Fosco	P5213054SE.S16		Par	1	x	

P.5214.053

PAR PUXADOR

5

LPr

Roseta
☐ 52x5
Opção: roseta ☐5mm Ref. P.5214.054

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5214.053 Entrada chave não incluída *	Preto Fosco	P5214053SE.S16		Par	1	x	

P.5215.054

PAR PUXADOR

5

LPr

Roseta
☐ 52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5215.054 Entrada chave não incluída *	Preto Fosco	P5215054SE.S16		Par	1	x	

ENT.5053.EN
ENT.5053.EY

PAR ENTRADAS CHAVE

5

LPr

ENT.5053.EN

ENT.5053.EY

Roseta
Ø52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.5053.EN Entrada chave normal	Lacado Preto	ENT5053EN.S16		Par	1	x	
ENT.5053.EY Entrada chave p/ cilindro	Lacado Preto	ENT5053EY.S16		Par	1	○	

ENT.5054.EN
ENT.5054.EY

PAR ENTRADAS CHAVE

5

LPr

ENT.5054.EN

ENT.5054.EY

Roseta
☐ 52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
ENT.5054.EN Entrada chave normal	Lacado Preto	ENT5054EN.S16		Par	1	x	
ENT.5054.EY Entrada chave p/ cilindro	Lacado Preto	ENT5054EY.S16		Par	1	○	

FX.4040

FECHO WC

5

LPr



Roseta
☐ 52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.4040 Fecho WC ☐6	Preto Fosco	FX4040.S16		Un	1	x	

FX.4041

FECHO WC

5

LPr

Roseta
Ø52x5

Ref.	Acab.	Código			ST	
FX.4041 Fecho WC ☐6	Preto Fosco	FX4041.S16		Un	1	x	

○ Prazo envio por consulta
Ⓧ Envio rápido, até 8 dias
Ⓔ Extinto
Ⓢ Em Extinção
Ⓒ Por consulta
Ⓝ Artigo Novo

SPRING ZINCRAL P.480

PAR PUXADOR

7

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.480.RB.027 Par puxador com entrada chave normal	LLPr	P480RB027.S16		Par	1	○	
P.480.RW.027.WC Par puxador com fecho WC incluído	LLPr	P480RW027WC.S16		Par	1	○	

* Consultar ENT.M845S; ENT.M846S / FX.MSK91.845S

Roseta
Ø50x7

SPRING ZINCRAL CRM.480.DK

CREMONE DK
drey keep

11

LLPr

40
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.480.DK Cremone DK □7 4 Posições	LLPr	CRM480DK.S16		Un	1	○	

Roseta
□ 64x30x11

JET P.1425

PAR PUXADOR

6

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1425.RB.024 Par Puxador com Entrada Chave Normal	LLPr	P1425RB024.L16		Par	1	○	
P.1425.RB.024.Y Par Puxador com Entrada Chave p/ Cilindro	LLPr	P1425RB024Y.L16		Par	1	○	
P.1425.RW.024.WC Par Puxador com Fecho WC incluído	LLPr	P1425RW024WC.L16		Par	1	○	

Roseta
□ 50x6

JET CRM.1425.DK

CREMONE DK
drey keep

11

LLPr

40
□7

Ref.	Acab.	Código			ST	
CRM.1425.DK Cremone DK □7 4 Posições	LLPr	CRM1425DK.L16		Un	1	○	

Roseta
□ 64x30x11

○ Prazo envio por consulta
X Envio rápido, até 8 dias
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.3700

FLPr



Ref.	Acab.	Código				ST	F
P.3700 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	FLPr	P3700.F12	E				

P.3708

FLPr



Ref.	Acab.	Código				ST	
P.3708 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	FLPr	P3708.F12		Par	1		

P.4132

ZLPr



Ref.	Acab.	Código				ST	
P.4132 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	ZLPr	P4132.Z13		Par	6		

Muleta zamac + Placa latão.

P.5002

LLPr



Ref.	Acab.	Código				ST	
P.5002 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LLPr	P5002.L16		Par	1		

P.5105

LLPr



Ref.	Acab.	Código				ST	
P.5105 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LLPr	P5105.L16		Par	2/1		

P.5310

Oval
61x35

LBA

LLPr

Ref.	Acab.	Código				ST	
P.5310 Par puxador com entrada chave normal	LBA	P5310.L11		Par	2/1	S	
	LLPr	P5310.L16		Par	2/1		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
X Envio rápido, até 8 dias
○ Prazo envio por consulta

BATISTA GOMES

P.5320
Ø57

LBA
LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5320 Par puxador com entrada chave normal	LLPr	P5320.L16		Par 2/1		

P.5390

LBA
LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5390 Par puxador com entrada chave normal	LBA	P5390.L11		Par 1		
	LLPr	P5390.L16		Par 1		

P.5391

LBA
LLPr



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5391 Par puxador com entrada chave normal X: 68mm	LBA	P5391.L11		Par 1		
	LLPr	P5391.L16		Par 1		

P.5394

Pcl LBA

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5394 Par puxador com entrada chave normal	Porcelana Craquelê + LBA	P5394.L11		Par 1	S	

P.5490
Ø43

LLBr LLPr
LLBr LBA
LLBr LPS



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.5490 Par puxador com entrada chave normal □6	LLBr + LLPr	P5490.L67		Par 2/1		
	LLBr + LBA	P5490.L68		Par 2/1		
	LLBr + LPS s/ verniz	P5490.L69		Par 2/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.IN.8102.A - Ø19
P.IN.8162.A - Ø16

ILPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8102.A - Ø19 P.IN.8162.A - Ø16 Par puxador com entrada chave normal	ILPr	PIN8102A.I10 PIN8162A.I10		Par 2/1 Par 2/1		
P.IN.8102.A.Y P.IN.8162.A.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8102AY.I10 PIN8162AY.I10		Par 2/1 Par 2/1		

P.IN.8104.A - Ø19
P.IN.8164 - Ø16

ILPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8104.A - Ø19 P.IN.8164 - Ø16 Par puxador com entrada chave normal	ILPr	PIN8104A.I10 PIN8164.I10		Par 2/1 Par 2/1		
P.IN.8104.A.Y P.IN.8164.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8104AY.I10 PIN8164Y.I10		Par 2/1 Par 2/1		

P.IN.8165
Ø16

ILPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8165 Par puxador com entrada chave normal	ILPr	PIN8165.I10		Par 2/1		
P.IN.8165.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8165Y.I10		Par 2/1		

P.IN.8169
Ø16

ILPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8169 Par puxador com entrada chave normal	ILPr	PIN8169.I10		Par 2/1		
P.IN.8169.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8169Y.I10		Par 2/1		

P.IN.8261
19x10

ILPr



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8261 Par puxador com entrada chave normal	ILPr	PIN8261.I10		Par 2/1		
P.IN.8261.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8261Y.I10		Par 2/1		

P.IN.8262
19x19

ILPr



Ref.	Acab.	Código			ST	
P.IN.8262 Par puxador com entrada chave normal	ILPr	PIN8262.I10		Par 2/1		
P.IN.8262.Y Par puxador com entrada chave p/ cilindro		PIN8262Y.I10		Par 2/1		

C Por consulta outros modelos com acabamentos **Preto Fosco.**

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

P.415

LBA

LLPr

240 / 61

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.415 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LBA	P415.L11		Par 2/1		
	LLPr	P415.L16		Par 2/1		

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.433

FLPr

215 / 45

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.433 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	FLPr	P433.F12		Par 2/1		

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.1750

LBA

LLPr

210 / 58

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1750 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LBA	P1750.L11	E			
	LLPr	P1750.L16		Par 2/1		

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.1752

LLPr

242 / 52

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1752 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LLPr	P1752.L16		Par 2/1		

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.1753

LLPr EXTINTO

254 / 79

Ref.	Acab.	Código			ST	F
P.1753 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LLPr	P1753.L16	E			

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

P.1754

LLPr

270 / 83

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.1754 Par puxador/ trinqueta c/ entrada chave normal	LLPr	P1754.L16		Par 1		

Aplicam-se com fechadura F.302.1.01

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

P.219
110x80

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.219 Par puxador/ tranqueta	LLPr	P219.L16		Par	2/1		

P.433.A

FLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.433.A Puxador/ tranqueta c/ acessórios (pertences)	FLPr	P433A.F12		Un	2/1		

P.415.A

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
P.415.A Puxador/ tranqueta c/ acessórios (pertences)	LLPr	P415A.L16		Un	4/1		

B.3652.CT

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	
B.3652.CT Puxador/ tranqueta c/ acessórios (pertences)	LLPr	B3652CT.L16		Un	1		

B.3653.CT

LLPr



Ref.	Acab.	Código			ST	
B.3653.CT Puxador/ tranqueta c/ acessórios (pertences)	LLPr	B3653CT.L16		Un	1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

CE.819.PI

LOA LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
CE.819.PI	175x38	LOA	CE819PI.L11		Un	12/1		
		LLPr	CE819PI.L16		Un			

CE.629.PI

LOA LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
CE.629.PI	175x36	LOA	CE629PI.L11		Un	12/1		
		LLPr	CE629PI.L16		Un			

CE.IN.8225

ILPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
CE.IN.8225.40	Ø40	ILPr	CEIN822540.I10		Un	12/1		
CE.IN.8225.65	Ø65		CEIN822565.I10		Un	12/1		

CE.8245

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
CE.8245	125x40	LLPr	CE8245.L16		Un	12/1		

CE.KIT.14

ILPr

Características	Ref.	Acab.	Código		
CE.IN.8881.CD KIT conchas ovais de embutir KIT 35-47 Inclui concha redonda para aplicar no topo da porta Com placas interiores em nylon Permite a fixação oculta Dim: 152x36mm	**CE.KIT.14** CE.IN.8881.CD	ILPr	CEIN8881CD.I10		1

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.7120

LLPr



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
PM.7120	90x37	LLPr	PM7120.L16		Un 12/1		

PM.7123

LBA



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
PM.7123	85x40	LBA	PM7123.L11		Un 12/1		

PM.7317

LLPr



Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.7317.20	20	16	24	LLPr	PM731720.L16		Un 50/1		
PM.7317.30	30	23	34		PM731730.L16		Un 20/1		

PM.7540

LBA

LLPr



Ref.	Ø	ØB	H	Acab.	Código			ST	
PM.7540.25	25	20	23	LBA	PM754025.L11		Un 50/1		
				LLPr	PM754025.L16		Un 50/1		
PM.7540.35	35	32	27	LBA	PM754035.L11		Un 50/1		
				LLPr	PM754035.L16		Un 50/1		

PM.7550

Oval 30x23

LLPr



Ref.	Oval	Acab.	Código			ST	
PM.7550.40	30x23	LBA	PM755040.L11	E			
		LLPr	PM755040.L16	S	Un 25/1		

PM.7900

LLPr EXTINTO



Ref.	H	L	Acab.	Código			ST	
PM.7900	135	32	LLPr	PM7900.L16	E			

PM.7902

LLPr EXTINTO

Ref.	H	L	Acab.	Código			ST	
PM.7902	157	41	LLPr	PM7902.L16	E			

PM.7903

LLPr



Ref.	H	L	Acab.	Código			ST	
PM.7903	28	119	LLPr	PM7903.L16		Un 12/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

PM.7904

LLPr



Ref.	H	L	Acab.	Código			ST	
PM.7904	143	40	LLPr	PM7904.L16		Un 12/1		

PM.7905
PM.7906

LLPr

PM.7905

PM.7906



Ref.	H	L	Acab.	Código			ST	
PM.7905	135	29	LLPr	PM7905.L16		Un 12/1		
PM.7906	28	96	LLPr	PM7906.L16		Un 12/1		

PM.7907
PM.7908

LBA

PM.7907.85

PM.7908.60

PM.7908.85



Ref.	H		L	L1	Acab.	Código			ST	
PM.7907.85	85	93	35	44	LBA	PM7907085.L11		Un 25/1		
PM.7908.60	28	43	56	-	LBA	PM7908060.L11		Un 25/1		
PM.7908.85	35	60	85	-	LBA	PM7908085.L11		Un 25/1		

PM.7910

LBA

LLPr



Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
PM.7910	173x29	LBA	PM7910170.L11		Un 12/1		
		LLPr	PM7910170.L16		Un 12/1		

PM.7948

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
PM.7948	42x12	LBA	PM7948.L11		Un 25/1		
		LLPr	PM7948.L16		Un 25/1		

PM.8401
PM.8401.P
PM.8402

LLPr

PM.8401

PM.8401.P

PM.8402





Ref.	H	L	Acab.	Código			ST	
PM.8401	150	32	LLPr	PM8401.L16	E			
PM.8401.P	100	32		PM8401P.L16		Un 12/1	S	
PM.8402	100	32		PM8402.L16		Un 12/1	S	

PM.8405

FLPr



Ref.	C/C	L	H	Acab.	Código			ST	
PM.8405.90	90	120	28	FLPr	PM8405090.F12		Un 20/1		
PM.8405.130	130	160	32		PM8405130.F12		Un 20/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PM.8406

LLPr

Ref.	Ø	H	Acab.	Código				ST	
PM.8406.40	45	57	LLPr	PM8406040.L16		Un	25/1		
PM.8406.50	51	64		PM8406050.L16		Un	25/1		

PM.8413

FLPr



PM.8413.67 PM.8413.95 PM.8413.95.CE PM.8413.117

PM.8413.30.67 PM.8413.33.95 PM.8413.40.117

ENT.8413 CH.8413



Ref.	H		L	Acab.	Código				ST	
PM.8413.67	67	75	30	FLPr	PM841367.F12		Un	50/1		
PM.8413.95	95	112	33		PM841395.F12		Un	50/1		
PM.8413.95.CE	95	112	33		PM841395CE.F12	C				
PM.8413.117	117	147	40		PM8413117.F12		Un	50/1		
PM.8413.30.67	30	50	67		PM84133067.F12		Un	50/1		
PM.8413.33.95	33	50	95		PM84133395.F12		Un	50/1		
PM.8413.40.117	40	60	117		PM841340117.F12		Un	50/1		
ENT.8413.40	40	-	40		ENT841340.F12		Un	50/1		
CH.8413	-	-	50		CH8413.F12		Un	50/1		

PM.8413 F.8413 T.8413 | Para arcas

FLPr

PM.8413.115.150 Puxador

F.8413.240.170 Fechadura

T.8413.50 Tacha

CH.8413 Chave



Ref.	H	L	Acab.	Código				ST	
F.8413.240.170	240	170	FLPr	F8413240170.F12		Un	12/1		
PM.8413.115.150	115	150		PM8413115150.F12		Un	12/1		
T.8413.50	50	-		T841350.F12		Un	50/1		
CH.8413	-	50		CH8413.F12		Un	50/1		

PM.8414

FLPr

PM.8414.33

PM.8414.80 PM.8414.80.CE ENT.8414.57



Ref.	H		L	Acab.	Código				ST	
PM.8414.33	33	45	80	FLPr	PM841433.F12		Un	50/1		
PM.8414.80	80	-	33		PM841480.F12		Un	50/1		
PM.8414.80.CE	80	-	33		PM841480CE.F12		Un	50/1		
ENT.8414.57	57	-	28		ENT841457.F12	E				

LMS.8413 / LMD.8413

FLPr

LMS.8413.175 Simples LMD.8413.185 Com dobradiça



Ref.	H	L	L1	Acab.	Código				ST	
LMS.8413.175	34	175	-	FLPr	LMS8413175.F12		Un	50/1		
LMD.8413.185	34	185	155		LMD8413185.F12		Un	50/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

aldrabagates

BATISTA GOMES

ALD.1

FLPr



Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			ST	
ALD.1	Aldrabagate	70	FLPr	ALD1.F12		Un 12/1		

ALD.2

FLPr



Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			ST	
ALD.2	Aldrabagate	70	FLPr	ALD2.F12		Un 12/1		

ALD.12

FLPr



Ref.	Descrição	Dim.	Acab.	Código			ST	
ALD.12	Aldrabagate	-	FLPr	ALD12.F12		Un 10/1		

algarismos letras

Algarismos e letras consultar
SINALÉTICA

batentes limitadores porta

BP.115

Ø20x25

LBA

LLPr

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
BP.115	Batente limitador de abertura de porta Fixação no pavimento por parafuso	LBA	BP115.L11		Un 50/1		
		LLPr	BP115.L16		Un 50/1		

cabides

CAB.623

ALPr NEW NOVO

CAB.IN.500

INLPr NEW NOVO

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	
CAB.623	55x36x37	ALPr	CAB623.A13		12		
CAB.IN.500	Ø14x40 Base: Ø35	INLPr	CABIN500.I10		12		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

ENT.2000

LLPr
LB



Ref.	Descrição	Acab.	Código				ST	
ENT.2000	Entrada de correio Placa em bronze escuro e entrada em bronze claro	LB	ENT2000.L3		Un	1		
	Entrada de correio Placa e entrada em Preto Fosco	LLPr	ENT2000.L16		Un	1		

ENT.555

ALPr



Ref.	Descrição	Acab.	Código				ST	
ENT.555	Entrada de correio	ALPr	ENT555.A13		Un	1		

Caixas Correio

Vários acabamentos, incluindo Preto Fosco

Caixas / Entradas Correio consultar
FERRAGENS DIVERSAS em CAIXAS CORREIO

cantoneiras

CT.552

FLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	
CT.552	200x150	FLPr	CT552200150.F12	E				
	250x200		CT552250200.F12		Un	12		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

CP.1

FB

FLPr



Ref.	Ø	A	Acab.	Código			ST	
CP.1x30	30	23	FB	CP130.F6	Un	100		
			FLPr	CP130.F12	Un	100		
CP.1x40	40	30	FLPr	CP140.F12	Un	100		

Cravo cabeça redonda com prego.

CP.2

FB

FLPr



Ref.	⧄	A	Acab.	Código			ST	
CP.2x28	28x28	20	FB	CP228.F6	Un	100		
			FLPr	CP228.F12	Un	100		
CP.2x40	40x40	23	FLPr	CP240.F12	Un	100		

Cravo cabeça de pirâmide com prego.

CP.5

FLPr



Ref.	Ø	A	Acab.	Código			ST	
CP.5x30	30	21	FLPr	CP530.F12	Un	100		

Cravo cabeça redonda (efeito martelado) com prego.

CP.410.16

FLPr

Ref.	⧄	A	Acab.	Código			ST	
CP.410.16	7	16	FLPr	CP41016.F12	Un	50		

Cravo com prego (com rosca).

CP.414

LB

LOXD



Ref.	⧄	A	Acab.	Código			ST	
CP.414x12	12	25	LB	CP41412.L3	Un	50		
			LOXD	CP41412.L18	Un	50		
CP.414x14	14	25	LB	CP41414.L3	Un	50		
			LOXD	CP41414.L18	Un	50		

Cravo pirâmide com parafuso rosca para madeira.

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

CS.414

LB

LOXD

Ref.	⌀	Acab.	Código			ST	F
CS.414x12	12	LB	CS41412.L3	Un	50		
		LOXD	CS41412.L18	Un	50		
CS.414x16	16	LB	CS41416.L3	Un	50		
		LOXD	CS41416.L18	Un	50		
CS.414x25	25	LB	CS41425.L3	Un	50		
		LOXD	CS41425.L18	Un	50		

Cravo simples (cabeça pirâmide) com rosca M6.

CS.416

LOXD



Ref.	Ø	Acab.	Código			ST	F
CS.416x20	20	LOXD	CS41620.L18	Un	50		

Cravo cabeça oval, com rosca M6.

HDR.200

PDR.210

HR.976



Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
HDR.200 M6x40	Haste c/ dupla rosca métrica + madeira	FZ	HDR20006040.F2	Cts	250		
PDR.210 M6x30	Parafuso dupla rosca métrica + madeira		PDR21006030.F2	Cts	500		
HR.976 M6x60	Haste roscada métrica		HR9764806060.F2	Cts	500		

P.934

FZ

P.1587

LOXD

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
P.934 - M6	Porca sextavada DIN 934 - M6	FZ	P9346.F2		1000		
P.1587 - M6	Porca de mama DIN 1587 - M6	LOXD	P15876.L5		500		

P.7000



Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
P.7000-7x40	Parafuso anti-roubo Torx -7x40	FLPr	P70007040.F12	Un	100		

Cabeça Torx - BIT compatível TS.40

P.7603

Ref.	Descrição	Acab.	Código			ST	
P.7603-M7x40	Kit Parafuso arreigada quadrada cabeça oval + porca sextavada M7	FOXD Negro	P760307040.F18	Un	50		
P.7603-M7x50			P760307050.F18	Un	50		
P.7603-M7x60			P760307060.F18	Un	50		
P.7603-M7x70			P760307070.F18	Un	50		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

CRM.202

LBA
LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
CRM.202	140x40	LBA	CRM202.L11		Kit	6/1		
		LLPr	CRM202.L16		Kit	6/1		

CRM.204

LBA
LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
CRM.204	160x44	LBA	CRM204.L11		Kit	6/1		
		LLPr	CRM204.L16		Kit	6/1		

CRM.895

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
CRM.895	130x35	LLPr	CRM895.L16		Kit	6/1		

CRM.896

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
CRM.896	130x35	LLPr	CRM896.L16		Kit	6/1		

CRM.897

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
CRM.897	130x35	LLPr	CRM897.L16	S	Kit	6/1		

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

VRT.P
1000 / 1100 / 1200

LBA
LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
VRT.P Varetas para cremone latão Perfil	1000	LBA	VRTP1000U.L11		Un	1		
		LLPr	VRTP1000U.L16		Un			
	1100	LBA	VRTP1100U.L11		Un	1		
		LLPr	VRTP1100U.L16		Un			
	1200	LBA	VRTP1200U.L11		Un	1		
		LLPr	VRTP1200U.L16		Un			

Varetas para cremone fornecidas com 1000; 1100; 1200mm (outras medidas por encomenda)

VRT.M
1000 / 1100 / 1200

LBA
LBA

Ref.	Dim.	Acab.	Código	/m			ST	F
VRT.M Varetas para cremone latão Maciça	1000	LBA	VRTM1000U.L11		Un	1		
		LLPr	VRTM1000U.L16		Un			
	1200	LBA	VRTM1200U.L11		Un	1		
		LLPr	VRTM1200U.L16		Un			

Varetas para cremone fornecidas com 1000; 1100; 1200mm (outras medidas por encomenda)

cremones
oscilobatentes

Cremones de embutir para janelas de abrir/oscilobatentes
consultar **BG / AGB**

Muletas para cremone de embutir (fecho janela) com DK (Drey Keep) - 4 posições.

CRM.40

LBA
LLPr

Ref.	Acab.	Código				ST	F
CRM.40 Cremone DK Drey Keep - 4 posições □ 7mm	LBA	CRMCR40.L11		Un	6/1		
	LLPr	CRMCR40.L16		Un	6/1		

CRM.A30904.01.19

ALPr

Ref.	Acab.	Código				ST	F
CRM.A30904.01.19 Cremone DK Drey Keep - 4 posições □ 7mm	ALPr	CRMAGBA309040119		Un	100/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.TE.240.3D
TECTUS - 60kg (2 Dobr.)

LPr

26mm Min.

NEW NOVO

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.TE.240.3D Dobradiça oculta	155	LPr	DTE2403D.S16		Un	2		

Outras dimensões e capacidade de peso, por consulta.

D.TE.340.3D
TECTUS - 80kg (2 Dobr.)

LPr

35mm Min.

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.TE.340.3D Dobradiça oculta	160	LLPr	DTE3403D.S16		Un	2		

Outras dimensões e capacidade de peso, por consulta.

SIMONSWERK

D.505.3D
40kg (2 Dobr.) | 50kg (3 Dobr.)

LLPr

35mm Min.

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.505.3D Dobradiça oculta	110	LLPr	D5053D.Z13		Un	2		

Outras dimensões e capacidade de peso, por consulta.



BG - made in EU

D.404
Balanço especial

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.404x3½	83x106	LLPr	D404350d/e.L16		Un	4		
D.404x4	100x132		D404400d/e.L16		Un	4		

D.413
Fiel

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.413x2½	63x48	LBA	D413250.L11	C				
		LLPr	D413250.L16					
D.413x3	76x53	LBA	D413300.L11		Un	12/1		
		LLPr	D413300.L16		Un	12/1		
D.413x3½	88x60	LBA	D413350.L11		Un	12/1		
		LLPr	D413350.L16		Un	12/1		
D.413x4	101x63	LBA	D413400.L11		Un	12/1		
		LLPr	D413400.L16		Un	12/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

D.415
Fiel
c/ pirâmide

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	F
D.415x3	76x53	LLPr	D415300P.L16	C			

D.6903
Balanço

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.6903x2½	63x51	LLPr	D6903250d/e.L16	E				
D.6903x3	75x62		D6903300d/e.L16		Un	12/1		
D.6903x3½	87x72		D6903350d/e.L16		Un	12/1		
D.6903x4	100x79		D6903400d/e.L16		Un	12/1		

Acab. LBA: Por consulta.

D.6905
½ Balanço

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.6905x2½	63x47	LBA	D6905250d/e.L11		Un	12/1		
		LLPr	D6905250d/e.L16		Un	12/1		
D.6905x3	75x51	LBA	D6905300d/e.L11		Un	12/1		
		LLPr	D6905300d/e.L16		Un	12/1		
D.6905x3½	87x59	LBA	D6905350d/e.L11		Un	12/1		
		LLPr	D6905350d/e.L16		Un	12/1		
D.6905x4	100x68	LBA	D6905400d/e.L11		Un	12/1		
		LLPr	D6905400d/e.L16		Un	12/1		

D.6909
Balanço
c/ pirâmide

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.6909x3	75x62	LLPr	D6909300Pd/e.L16	E				
D.6909x3½	87x72		D6909350Pd/e.L16		Un	12/1		
D.6909x4	100x79		D6909400Pd/e.L16	E				

Acab. LBA: Por consulta.

D.6911
½ Balanço
c/ pirâmide

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.6911x2½	63x47	LBA	D6911250Pd/e.L11		Un	12/1		
		LLPr	D6911250Pd/e.L16		Un	12/1		
D.6911x3	75x50	LBA	D6911300Pd/e.L11		Un	12/1		
		LLPr	D6911300Pd/e.L16		Un	12/1		
D.6911x3½	87x60	LBA	D6911350Pd/e.L11		Un	12/1		
		LLPr	D6911350Pd/e.L16		Un	12/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DM.650
Vai-vem

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
DM.650x3	75	LLPr	DM650300.L16		Un	2		
DM.650x4	100		DM650400.L16		Un	2		



DS.407
Segurança
Fiel

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
DS.407	127x82x4	LBA	DS407500.L11	29.15	Un	6/1		
		LLPr	DS407500.L16	21.00	Un	6/1		

DS.407.P
Segurança / Fiel
c/ pirâmide

LBA

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
DS.407.P	127x82x4	LBA	DS407500P.L11		Un	6/1		
		LLPr	DS407500P.L16		Un	6/1		

D.6100.3D
até 19kg (4 Dobr.)

LPr

18mm Min.

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.6100.3D Dobradiça oculta para mobiliário	72	LPr	D.61003D.Z13		Un	30/2		



D.200
Abas quinadas
c/ pirâmide

LLPr

D E

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.200 - Dir.	51	LLPr	D200PD.L16		Un	50		
D.200 - Esq.	51		D200PE.L16		Un	50		

D.877
c/ pirâmide

FLPr

EXTINTO

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.877	53	FLPr	D877P.F12	E				

D.888
c/ pirâmide

LLPr

D E

Ref.	Dim.	Acab.	Código				ST	F
D.888 - Dir	51	LLPr	D888PD.L16		Un	75		
D.888 - Esq.	51		D888PE.L16		Un	75		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FIX.150
Armilhar

FLPr

LLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	F
FIX.150x3	75	FLPr	FIX150300.F12		Un 24		
		LLPr	FIX150300.L16		Un 24		
FIX.150x3½	88	FLPr	FIX150350.F12		Un 24		
		LLPr	FIX150350.L16		Un 24		

Opção com pirâmide: por consulta

FIX.151
Cravar

FLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	F
FIX.151x3	75	FLPr	FIX151300.F12		Un 24		
FIX.151x3½	88		FIX151350.F12		Un 24		

Opção com pirâmide: por consulta

FIX.153
Rabeta

FLPr

Ref.	Dim.	Acab.	Código			ST	F
FIX.153x3	75	FLPr	FIX153300.F12		Un 24		
FIX.153x3½	88		FIX153350.F12		Un 24		

Opção com pirâmide: Por consulta.
Obs: Por encomenda poder-se-ão fornecer estas fichas com pirâmide.
Código Exemplo: FIX150200P + Acabamento.

descansos para janelas

DJ.66
Par descansos para janelas
Guilhotina

LLPr



na imagem Dto.

Ref.	Acab.	Código			ST	F
DJ.66	LLPr	DJ66125.L16		Par 12		

Embalagem: 12 pares (12 Direitas + 12 Esquerdas)

LJ.62
Levanta janelas
Guilhotina

LLPr

Ref.	Acab.	Código			ST	F
LJ.62	LLPr	LJ62.L16		Un 12		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			F
F.530.1.03  LLPr	**F.530.1.03** - Fechadura segurança embutir com 3 pontos fecho 4+3+3 línguas redondas em aço cromado Escudo segurança integral com afinador de rosca Altura testa: 2000x22mm Testa em alumínio anodizado Chapas testa em Inox nos Acab. indicados MARC	F.530.1.03.ES.CS3 c/ escudo segurança c/ cilindro segurança 33+33	33+33	60	LLPr	F53010360CS3.L16		6/1	
F.510.1.03  LLPr	**F.510.1.03** - Testa cantos rectos Fechadura segurança embutir com 1 ponto fecho  4 línguas redondas em aço cromado Escudo segurança integral Testa e chapa testa em latão nos Acab. indicados Testa: 270x22mm Caixa: 178x89.4mm MARC *Ref. Antiga: F.761.1P	F.510.1.03.ES.CS3 c/ escudo segurança c/ cilindro segurança 33+33	-	60	LLPr	F51010360CS3.L16		10/1	
F.2500.AZ LLPr	**F.2500.AZ** - Fechadura de alta segurança com chave telescopica  d/e: direita ou esquerda Dimensão caixa: Largura = 135mm / Altura = 160 TB 60mm Com dispositivo para trancas verticais extensíveis Tranca em 3 pontos 3 chaves telescópicas com 4 voltas + 1 chave serviço (acciona só 2 voltas) 3 línguas redondas + trinco em aço calibrado Com reforço Anti-gazua (anti-broca) Com puxador de trinco e espelho exterior **Trancas não incluídas Ver JG.TR.51**	F.2500.AZ - Dta./Esq. Para trancas verticais JG.TR.51 (não incluídas) Caixa e espelho exterior em Preto Fosco. Cilindro interior, puxador trinco e línguas em cromado	3 + 1	60	Preto Fosco	F2500AZd/e.L16		1	
					C/ trinco virado:				
					C/ chaves iguais:				
					Sem chave serviço:				
JG.TR.51 FLPr	**JG.TR.51** - Jogo de trancas extensíveis telescópicas DIM. Máxima: 1150+1150	JG.TR.51	-	-	FLPr	JGTREXT51.F12		1	

N Artigo Novo
U Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			F
F.302.1.01	**F.302.1.01** - Testa cantos rectos  Fechadura embutir com chave normal Para aplicação com puxador trinqueta O trinco recolhe pressionanado a trinqueta A língua é accionada pela chave TB: 60 Testa: 189x21x2mm Caixa: 125x91x14mm	F.302.1.01		1	60	LLPr LB	F30210160.L16 F30210160.L3		6/1	
F.716.1.01 F.716.1.01/CH.818 F.716.1.01	**F.716.1.01** - Testa cantos rectos **F.716.1.01.R** - Testa cantos redondos  Fechadura embutir com chave normal Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pela chave TB standard: 60 Opções TB: 35 / 40 / 50 / 55 / 65mm Por consulta: TB 70 / 75 / 80 / 85 Testa: 180x22x1.8mm Caixa: 125xTB+28x14mm BG / MM	F.716.1.01/CH.818 Testa e chave em LBA F.716.1.01 F.716.1.01		1 1 1	60 60 60	LBA LOXD S/V LB	F71610160818.L11 F71610160.L17 F71610160.L3		6/1 6/1	
F.716.1.02	**F.716.1.02** - Testa cantos rectos **F.716.1.02.R** - Testa cantos redondos  Fechadura embutir com 2 quadras (WC) Adequada para utilização ligeira Trinco reversível O trinco recolhe pelo puxador A língua é accionada pelo fecho aplicado na quadra inferior TB: 60 Testa: 180x22x1.8mm Caixa: 125x88x14mm	F.716.1.02 2 quadras 8+6		-	60	LOXD S/V LB	F7161026086.L17 F7161026086.L3		6/1	
F.725.1.03	**F.725.1.03** - Testa cantos rectos  Testa: 185x22x2.5mm Caixa: 126xTB+30x15mm Opções TB: 40/ 45/ 50/ 65/ 70/ 80mm *Ref. antiga: F.725.MM - Testa cantos rectos F.725/718 MM - Testa cantos redondos	F.725.1.03 cilindro não incluído		-	60	LOXD SV LB	F72510360.L17 F72510360.L3		1	
CIL.2204.30.30 LOXD 	**CIL.2204.30.30** • Cilindro perfil europeu • 5 + 5 pitons (4 pitons - 25+25) • 3 chaves dentadas em latão • Produzido segundo a norma DIN 18252 • Possibilidade de amestramento	CIL.2204.30.30 **Dim.:** L=60 A=30/B=30		-	-	LOXD LP	CIL22043030.L5 CIL22043030.L1		1 1	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
T.745.1.00 	**T.745.1.00** Trinco de embutir Para portas de passagem de batente TB: 60 / Quadra: 8 Testa: 119x22x2mm Caixa: 70x89x14mm O trinco recolhe pelo puxador	T.745.1.00 quadra 8	-	60	LOXD S/V LB	T74510060.L17 T74510060.L3		6/1	
F.746.6.01 	**F.746.6.01** - Testa cantos rectos Fechadura embutir com chave normal Sem trinco e sem quadra A língua é accionada pela chave TB standard: 50 Opções TB: 40 / 60mm Testa: 114x20x2mm Caixa: 69xTB+28x15mm	F.746.6.01	1	50	LOXD S/V LB	F74660150.L17 F74660150.L3		6/1	
F.886.4.02.R 	**F.886.4.02.R** - Testa cantos redondos Com gancho recolhível Quadra de 8mm Testa: 160x16x2mm Caixa: 100x65x12mm Conjuga c/ Kit conchas com botão e fecho WC	F.886.4.02.R	-	50	LLPr	F886402R508.L16		5/1	
F.886.4.8887.CD - KIT Preto Fosco	**F.886.4.8887.CD-KIT** - Testa cantos redondos Kit: Fechadura + Conchas ovais Botão + Botão de emergência Gancho accionado pelos botões Esp. porta: 35/38mm a 47mm	F.886.4.8887.CD - KIT	-	50	LLPr	F88648887CD.L16		1	
CE.KIT.14 Preto Fosco	**CE.IN.8881.CD** KIT conchas ovais de embutir Inclui concha redonda para aplicar no topo da porta Com placas interiores em nylon Permite a fixação oculta Dim.: 152x36mm	CE.KIT.14 CE.IN.8881.CD	-	-	ILPr	CEIN8881CD.I10		1	
F.44 	**F.44** - Fechadura sobrepor (pregar) tipo serranas Fechadura sobrepor com língua Dimensões da caixa: 120x120mm d/e: direita ou esquerda Caixa, chapa testa e espelho em aço pintado preto Com 1 chaves gorges em latão	F.44.1x12 - Dta./Esq.	2	75	FLPr	F441212d/e.F12		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

FX.18

LLPr
LBA
LB



Fecho para WC (Codena)

Ref.	Caracteristicas	Acab.	Código			ST	F
FX.18	Com desbloqueio de emergência	LLPr	FX18.L16		12/1		
	Aplicar com placa ou roseta para puxador	LBA	FX18.L11	C			
	Cavilha □6mm	LB	FX18.L3				

Conjunto FX.18 + Rosetas: Ver FX.8245

FX.63

LLPr

Fecho com Mola para Janela (Fecho galinha)

Ref.	Dim.		Acab.	Código			ST	F
CS.416x20	40x34		LLPr	FX63.L16		12/1		

FX.177

LBA
LLPr



Fecho Rebate

Ref.	VARÃO ■	A		Código	Latão LBA (L11)	Latão LLPr (L16)		ST	F
FX.177 - 5/16x½	8x8	129		FX177516050.xx			12/1		
FX.177 - 5/16x¾		157		FX177516075.xx					
FX.177 - 5/16x1		210		FX177516100.xx	C				
FX.177 - 3/8x½	10x10	125		FX17738050.xx			12/1		
FX.177 - 3/8x¾		157		FX17738075.xx	C				
FX.177 - 3/8x1		210		FX17738100.xx					
FX.177 - 4/8x¾	12x12	157		FX17748075.xx	C		12/1		
FX.177 - 4/8x1		210		FX17748100.xx					
FX.177 - 4/8x1½		315		FX17748150.xx	C				
FX.177 - 4/8x2		420		FX17748200.xx					
FX.177 - 5/8x1	16x16	210		FX17758100.xx	C		1		
FX.177 - 5/8x1½		310		FX17758150.xx					
FX.177 - 5/8x2		410		FX17758200.xx					
FX.177 - 5/8x4		840		FX17758400.xx	C				

Fecho em latão com grampo incluído

FX.207.1

LLPr



Fecho Embutir

Ref.	A	Ø		Código	Inox INPF (I10)		ST	F
FX.207.1.160	157	8		FX2071160.xx	7.66	12/1		
FX.207.1.250	254			FX2071250.xx	8.77	12/1		
FX.207.1.460	461			FX2071460.xx	12.35	12/1		
FX.207.1.600	600			FX2071600.xx	23.86	12/1		
FX.207.1.800	800			FX2071800.xx	30.16	12/1		
FX.207.1.1200	1200			FX20711200.xx	45.96	12/1		

C Dimensões especiais: Por consulta

FX.218

LLPr

Fecho Gancho

Ref.	A		Código	Latão LLPr (L16)		ST	F
FX.218	122		FX218100.L16	10.18	12/1		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FX.225

LBA
LLPr



Fecho Rústico

Ref.	AxB	Ø		Código	Latão LBA (L11)	Latão LLPr (L16)		ST	F
FX.225x150	150x35	11		FX225150.xx			12/1		
FX.225x200	200x35			FX225200.xx					
FX.225x300	300x35			FX225300.xx		S			

FX.226

LBA
LLPr



Fecho Rústico

Ref.	AxB	Ø		Código	Latão LBA (L11)	Latão LLPr (L16)		ST	F
FX.226.250	240x44	14		FX226250.xx			2/1		
FX.226.350	350x44			FX226350.xx					

FX.606

ZLPr

Fecho Bandeira

Ref.		Código	Zamac ZLPr (Z13)		ST	F
FX.606		FX606.Z13		50		

FX.1124

LLPr



Fecho Culatra (Perfil de Latão)

Ref.	A	Ø		Código	Latão LLPr (L16)		ST	F
FX.1124x1½	38	7.5		FX1124150.L16		12/1		H3
FX.1124x3	76			FX1124300.L16				
FX.1124x4	102			FX1124400.L16				
FX.1124x6	152			FX1124600.L16				
FX.1124x10	254			FX11241000.L16				

FX.1340

FLPr



Fecho

Ref.	A	Ø		Código	Aço FLPr (F12)		ST	F
FX.1340	300	15		FX1340300.F12		5/1		

FX.1411

FLPr



Fecho

Ref.	AxB	C		Código	Aço FLPr (F12)		ST	F
FX.1411x150	150x35	135		FX1411150.F12		10/1		
FX.1411x250	250x35			FX1411250.F12		10/1		

N Artigo Novo
U Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

FX.1484

FLPr



Fecho

Ref.	A x B	Ø		Código	Aço FLPr (F12)		ST	F
FX.1484x30	30x32	6		FX1484030.F12		20/1		
FX.1484x60	60x44	9		FX1484060.F12	E			
FX.1484x100	100x60	12		FX1484100.F12		20/1		

FX.1584

FLPr



Fecho

Ref.	A	Ø		Código	Aço FLPr (F12)		ST	F
FX.1584x120	117	12		FX1584120.F12		10/1		
FX.1584x160	160			FX1584160.F12				

FX.8245

LLPr

Fecho para WC

Ref.	Descrição	Ø	Código	Latão LLPr (L16)		ST	F
FX.8245 Sem Indicador	Sem indicador Com desbloqueio de emergência Roseta Ø52x7 (Opção Ø52x9) Fixações ocultas Cavilha □6x65mm Aplicado com fechadura 2 quadras (WC) ou trinco (fecho morto)	52	FX8245.L16		1		

Outras opções de fechos por consulta

GR.150

LLPr



Grampo barrinha

Ref.	A		Código	Latão LLPr (L16)		ST	F
GR.150/10	10		GR150100.L16		12		
GR.150/15	15		GR150150.L16		12		
GR.150/20	20		GR150200.L16		12		
GR.150/25	25		GR150250.L16		12		
GR.150/30	30		GR150300.L16		12		
GR.150/35	35		GR150350.L16		12		

GR.155

LLPr



Grampo verguinha

Ref.	A		Código	Latão LLPr (L16)		ST	F
GR.155/10	10		GR155100.L16		12		
GR.155/15	15		GR155150.L16		12		
GR.155/20	20		GR155200.L16		12		
GR.155/25	25		GR155250.L16		12		
GR.155/30	30		GR155300.L16		12		
GR.155/35	35		GR155350.L16		12		

GR.207

LLPr



Grampo embutir

Ref.	A		Código	Latão LLPr (L16)		ST	F
GR.207/10	10		GR207100.xx		12		
GR.207/15	15		GR207150.xx		12		
GR.207/20	20		GR207200.xx		12		
GR.207/25	25		GR207250.xx		12		
GR.207/30	30		GR207300.xx		12		
GR.207/35	35		GR207350.xx		12		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

Ref.	Dim. AxB	Descrição	Acab.	Código			F
LM.218 							
LM.218		Leme com dobradiça	LLPr	LMD218.L16		12/1	
LM.218.P 							
LM.218.P		Leme com dobradiça	LLPr	LMD218P.L16		12/1	
LM.218.D 							
LM.218.D		Leme com dobradiça dupla	LLPr	LMDD218D.L16		12/1	
LM.218.DP							
LM.218.DP		Leme com dobradiça dupla	LLPr	LMDD218DP.L16		12/1	
Por consulta poderão ser fornecidos no acabamento LB (L3)							
LM.408 Liso  Leme Simples							
LMS.408x190	70x190	Leme simples	LBA	LMS408190.L11		12/1	
			LLPr	LMS408190.L16		12/1	
LMS.408x230	75x220		LBA	LMS408230.L11		12/1	
			LLPr	LMS408230.L16		12/1	
LMS.408x280	85x260		LBA	LMS408280.L11		12/1	
			LLPr	LMS408280.L16		12/1	
LMC.408x190 **A)**	70x190	Leme com chumbadouro	LBA	LMC408190.L11	C		
			LLPr	LMC408190.L16	C		
LMC.408x230 **A)**	75x220		LBA	LMC408230.L11	C		
			LLPr	LMC408230.L16	C		
LMC.408x280 **A)**	85x260		LBA	LMC408280.L11	C		
			LLPr	LMC408280.L16	C		
LMD.408x190	70x190	Leme com dobradiça	LBA	LMD408190.L11		12/1	
			LLPr	LMD408190.L16		12/1	
LMD.408x230	75x220		LBA	LMD408230.L11		12/1	
			LLPr	LMD408230.L16		12/1	
LMD.408x280	85x260		LBA	LMD408280.L11		12/1	
			LLPr	LMD408280.L16		12/1	
LMDD.408x190 **A)**	70x190	Leme com dobradiça dupla	LBA	LMDD408190.L11		12/1	
			LLPr	LMDD408190.L16		12/1	
LMDD.408x230 **A)**	75x220		LBA	LMDD408230.L11		12/1	
			LLPr	LMDD408230.L16		12/1	
LMDD.408x280 **A)**	85x260		LBA	LMDD408280.L11		12/1	
			LLPr	LMDD408280.L16		12/1	
Por consulta poderão ser fornecidos no acabamento LB (L3)							


Leme c/ Chumbadouro


Leme c/ Dobradiça

Leme c/ Dobradiça Dupla

A) artigos produzidos por encomenda

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

LM.515

LBA

LLPr





Ref.	A x B x C x D
LM.515x1	71 x 54 x 58 x 19
LM.515x2	87 x 71 x 89 x 27
LM.515x3	117 x 90 x 104 x 29

LM.515.A

LBA

LLPr



Ref.	A x B x C x D
LM.515.Ax200	210 x 66 x 107 x 30

LM.550

FLPr



Ref.	A x B x C x D
LM 550x100	109 x 75 x 38 x 11.5
LM 550x200	207 x 111 x 45 x 12.5
LM 550x300	312 x 111 x 45 x 12.5

LM.1981

FLPr



Leme Simples

Leme c/ Chumbadouro

Leme c/ Dobradiça

*Fornecimento standard com escariado nas costas

LM.8413

Leme Simples

Leme c/ Dobradiça

Ref.	Dim. AxB	Descrição	Acab.	Código			F
LM.515x1		Leme minhoto Direito ou esquerdo	LBA	LM515100d/e.L11		12/1	
			LLPr	LM515100d/e.L16		12/1	
LM.515x2			LBA	LM515200d/e.L11		12/1	
			LLPr	LM515200d/e.L16		12/1	
LM.515x3			LBA	LM515300d/e.L11		12/1	
			LLPr	LM515300d/e.L16		12/1	
LM.515.Ax200		Leme minhoto	LBA	LM515A200.L11		12/1	
			LLPr	LM515A200.L16		12/1	
LMD.550x100		Leme com dobradiça	FLPr	LMD550100.F12		10	
LMD.550x200			FLPr	LMD550200.F12		10	
LMD.550x300			FLPr	LMD550300.F12	C		
LMS.1981x2	52x245	Leme simples	FLPr	LMS1981200.F12		12/1	
LMS.1981x3	75x305		FLPr	LMS1981300.F12		12/1	
LMC.1981x2	52x245	Leme com chumbadouro	FLPr	LMC1981200.F12		12/1	
LMC.1981x3	75x305		FLPr	LMC1981300.F12	C		
LMD.1981x2	52x245	Leme com dobradiça	FLPr	LMD1981200.F12		12/1	
LMD.1981x3	75x305		FLPr	LMD1981300.F12		12/1	

Lemes Simples para Móveis Ref. LM 8413x175
Lemes com Dobradiça para Móveis Ref. LM 8413x185
- Consultar Puxadores Mobiliário

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

lemes
para portadas

LM.1991

FLPr



Ref.	AxB	Descrição	Acab.	Código			F
LMO.1991x200	40x200	Leme com olhal **Barra com 5mm espessura**	FLPr	LMO1991200.F12		1	
LMO.1991x300	40x300		FLPr	LMO1991300.F12		1	
LMO.1991x400	40x400		FLPr	LMO1991400.F12		1	
LMO.1991x500	40x500		FLPr	LMO1991500.F12		1	
LMO.1991x600	40x600		FLPr	LMO1991600.F12		1	
LMO.1991x700	40x700		FLPr	LMO1991700.F12		1	

Obs: Conjugar o Leme com a dobradiça ou chumbadouro pretendido.
Ver LMCH.1994 e LMD.1995

LMCH.1994

FLPr

LMCH.1994.N



chumbadouro normal

LMCH.1994.P



chumbadouro especial p/ pedra

LMCH.1994.N		Chumbadouro normal para leme LM.1991	FLPr	LMC994N.F12		1	
LMCH.1994.P		Chumbadouro para pedra para leme LM.1991	FLPr	LMC994P.F12		1	

LMD.1995

FLPr

LMD.1995.L

Normal (leme) Dta ou Esq

Na imagem dobradiça Direita

LMD.1995.B

Especial DOB. N.º2 (balanço 37mm) Dir. ou Esq.

Na imagem dobradiça Esquerda

LMD.1995.L		Dobradiça normal (leme) para LM.1991 Dta ou Esq.	FLPr	LMD1995Ld/e.F12		1	
LMD.1995.B		Dobradiça especial (balanço) para LM.1991 Dta ou Esq.	FLPr	LMD1995Bd/e.F12		1	

C Por consulta, possibilidade de produzir outras configurações. Esquadros, lemes centrais, etc.

nadires
encaixes nadir

JN.1.CP

LLPr

Ref.	AxB	Descrição	Acab.	Código			ST	F
JN.1.CP	75x72	Jogos Nadir (encaixes Nadir) Com patilha (sobreposto) Para janelas basculantes	LLPr	JN1CP.L16		25 Jogos		

Com patilha (sobreposta) | 1 jogo = 4 peças (2 Dir. + 2 Esq.)

JN.1.SP

LLPr



Ref.	AxB	Descrição	Acab.	Código			ST	F
JN.1.SP	75x72	Jogos Nadir (encaixes Nadir) Sem patilha (á face) Para janelas basculantes	LLPr	JN1SP.L16		25 Jogos		

Sem patilha (à face) | 1 jogo = 4 peças (2 Dir. + 2 Esq.)

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SP.105P



Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
SP.105P.45	45	Segura portadas caracol com batente Com parafuso	LLPr	SP105P.L16		25		
SP.105P.80	80			SP105P080.L16		25		
SP.105P.100	100			SP105P100.L16		25		

C/ batente + borrachas

SP.106

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
SP.106		Segura portadas magnético	Preto	SP106.P4		1		



SP.MR

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
SP.MR		Segura portadas Em nylon	Branco	SPMR.P1		150		
			Preto	SPMR.P4		150		

SP.MR001





Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
SP.MR001		Segura portadas Em nylon	Branco	SPMR001.P1		100		
			Preto	SPMR001.P4		100		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

sinalética
algarismos e letras

BATISTA GOMES

ALG.102
ALG.103

LLPr
LB

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
ALG.102*	107x184	Placa com 2 algarismos Em latão	LB	ALG102.L3		1		
			LLPr	ALG102.L16		1		
ALG.103*	107x250	Placa com 3 algarismos Em latão	LB	ALG103.L3		1		
			LLPr	ALG103.L16		1		

*LB - Placa em latão bronze escuro com algarismos em latão satinado
*LLPr - Placa em latão Preto Fosco com algarismos em latão satinado

ALG.8

ALPr

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
ALG.8	80	Algarismo 0 a 9 Em alumínio Fixação oculta por pernos	ALPr	ALG008*.A13		12/1		

ALG.4003

FLPr

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
ALG.4003	75	Algarismo Em aço Fixação por parafusos	FLPr	ALG4003*.F12		12/1		

Algarismos e letras em latão ou inox satinado 304.

Por consulta podem-se fornecer outros algarismos / letras em formatos e tamanhos diversos.

Com fixação por parafuso ou adesivo forte.

sistemas portas correr

Consultar SISTEMAS para PORTAS DE CORRER
SF - Rústico Timber

suporte corrimão

S.210

LBA
LLPr

Ref.	Dim.	Descrição	Acab.	Código			ST	F
SP.210	Ø10	Suporte para corrimão Com varão redondo	LBA	S210.L11		25		
			LLPr	S210.L16		25		

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

TR.1985

Tranca redonda
(abertura para exterior - tranqueta rústica)



Ref.	Dim. mm	Mod.	Acab.	Código			F
TR.1985/100	1000		FLPr	TR1985100.F12		1	
TR.1985/120	1200		FLPr	TR1985120.F12		1	
TR.1985/200	2000		FLPr	TR1985200.F12		1	
TR.1985/240	2400		FLPr	TR1985240.F12		1	

Tranca redonda Ref.ª TR.1985/2

Abertura para exterior - sem fecho inferior - tranqueta rústica
- Dimensões e acabamentos idênticos à Ref.ª TR.1985
- Código: TR19852xxx.xx (exemplo: com 1000mm em FLPr - TR19852100.F12)



Tranca redonda Ref.ª TR.1985/8

Abertura para interior - Fun. Rotação 180º - tranqueta rústica
- Dimensões e acabamentos idênticos à Ref.ª TR.1985
- Código: TR19858xxx.xx (exemplo: com 1000mm em FLPr - TR19858100.F12)



Tranca redonda Ref.ª TR.1985/10

Abertura para interior - Fun. Rotação 180º - sem fecho inferior - tranqueta rústica
- Dimensões e acabamentos idênticos à Ref.ª TR.1985
- Código: TR198510xxx.xx (exemplo: com 1000mm em FLPr - TR198510100.F12)



TR.1985/2



TR.1985/8



TR.1985/10



Abertura para Exterior

Abertura para interior

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

ABACO

TRANCAS PARA PORTADAS "ESPANHOLETAS"

① Disponíveis com sistema de rotação de 180º (e 90º) para portadas / janelas de 1, 2 ou mais folhas.

A tranqueta pode ser colocada a qualquer altura.

Com acessórios para aplicação em portadas / janelas de abertura para o exterior ou para o interior, com alturas até 3200mm.

② Quando aplicado em 2 folhas o sistema de bloqueio da tranqueta garante uma óptima segurança, inclusivamente, em posições de semi-abertura.

③ Gancho de fecho para dupla folha:

O perfil especial garante uma óptima resistência à eventual deformação do conjunto devido à humidade ou alterações de temperatura.

Possibilidade de regular a pressão das folhas. Regulando os suportes de fecho com uma chave allen de 4mm.

④ Quando houver necessidade de proporcionar a passagem livre ou quando não há possibilidade de aplicar o suporte fecho, disponibilizam-se fechos veriticais de expansão, superiores ou inferiores, complementados com suportes (casquilhos) de embutir e compensadores de rotação.

ACABAMENTOS EM POWERAGE E EM PRATA
COM TRATAMENTO PRÉVIO QUE ASSEGURA UMA ELEVADA RESISTÊNCIA Á CORROSÃO.

ACABAMENTOS

ALTA PROTECÇÃO

Powerage

BLACK & SILVER

3 CAPAS DE COBERTURA:
FOSFOTAÇÃO
CATAFORESIS
EPOXY

GRANDE RESISTÊNCIA A:
- Corrosão
- Névoa Salina
- Humidade
- Envelhecimento

EN 9227 / EN 6270 / EN 11341 / EN 2810

PARA MAIS INFORMAÇÕES: CONSULTAR CATÁLOGO GERAL AGB / ABACO

Todas as peças têm a possibilidade de acabamento alternativo em Zincado Prata

Abertura para Exterior Para 2 folhas



Abertura para Exterior Para 1 folhas



Abertura para interior com ganchos invertidos



Abertura para interior / exterior com fechos verticais





Suporte de embutir com mola (anti-poeira)

ACABAMENTOS

ALTA PROTECÇÃO

Powerage
BLACK & SILVER

3 CAPAS DE COBERTURA:
FOSFOTAÇÃO
CATAFORESIS
EPOXY

GRANDE RESISTÊNCIA A:
- Corrosão
- Névoa Salina
- Humidade
- Envelhecimento

EN 9227 / EN 6270
EN 11341 / EN 2810

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Varão para espanholeta "ABACO"



Suporte guia varão "ABACO"



Ref.	Dim. mm	Mod.	Acab.	Código			F
0900.02.93	1200	GR2	Preto	VAGB09000293		10/1	
0900.02.21			Prata	VAGB09000221			
0900.06.93	2000	GR6	Preto	VAGB09000693		10/1	
0900.06.21			Prata	VAGB09000621			
0900.07.93	2200	GR7	Preto	VAGB09000793		10/1	
0900.07.21			Prata	VAGB09000721			
0901.15.93			Preto	SAGB09011593		50/1	
0901.15.21			Prata	SAGB09011521			

Ref.	Dim. A-B-C mm	Mod.	Acab.	Código			F
Conjunto ferragens "Espanholetas" Unica KIT para 1 e 2 folhas "ABACO" 							
0903.15.93	44 - 65 - 75	Standard	Preto	CFAGB09031593		20/1	
0903.15.21			Prata	CFAGB09031521			
0903.22.93	44 - 65 - 90	Grande Standard	Preto	CFAGB09032293		20/1	
0903.22.21			Prata	CFAGB09032221			
Gancho de fecho invertido "ABACO" 							
0901.32.93	16	Esquerdo	Preto	GAGB09013293		50/1	
0901.32.21			Prata	GAGB09013221			
0901.33.93	15	Direito	Preto	GAGB09013393		50/1	
0901.33.21			Prata	GAGB09013321			
Suporte de fecho "ABACO" Recto e Inclinado 							
0901.11.93	7	Recto (direito) Regulável	Preto	SAGB09011193		50/1	
0901.11.21			Prata	SAGB09011121			
0901.12.93	8	Inclinado Regulável	Preto	SAGB09011293		50/1	
0901.12.21			Prata	SAGB09011221			
Suporte fecho roscado "ABACO" 							
0901.34.93			Preto	SAGB09013493		20/1	
0901.34.21			Prata	SAGB09013421			
Fecho vertical 90º "ABACO" 9 - Dto. 10 - Esq.							
0901.20.93		Direito	Preto	FXAGB09012093		20/1	
0901.20.21			Prata	FXAGB09012021			
0901.21.93		Esquerdo	Preto	FXAGB09012193		20/1	
0901.21.21			Prata	FXAGB09012121			
Suporte pontal embutir com mola regulável (para fecho vertical "ABACO")							
F01696.00.93			Preto	SAGBF016960093		50/1	
W01696.00.04			Prata	SAGBW016960004			
Compensador de rotação 180º 12 - Dto. 13 - Esq.							
0901.29.93		Direito	Preto	CAGB09012993		50/1	
0901.29.21			Prata	CAGB09012921			
0901.30.93		Esquerdo	Preto	CAGB09013093		50/1	
0901.30.21			Prata	CAGB09013021			

Todas as peças têm a possibilidade de acabamento alternativo em Zincado Prata

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

SISTEMAS MODULARES PARA PORTADAS

SISTEMAS DE FERRAGENS FUNCIONAIS, FIÁVEIS RESISTENTES A TENTATIVAS DE ASSALTO, MANTENDO A ESTÉTICA TRADICIONAL

MADEIRA

ALUMÍNIO

PVC



VÁRIOS ESQUEMAS DE ABERTURA


1 FOLHA


2 FOLHAS


2 FOLHAS DOBRÁVEIS


3 FOLHAS


4 FOLHAS (2+2) DOBRÁVEIS

PARA MAIS INFORMAÇÕES: CONSULTAR CATÁLOGO GERAL AGB / ABACO

BATISTA GOMES

AGB

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA
eic ISO 9001
PME líder

BATISTA GOMES

cremones e sistemas oscilobatentes

sicurtop
unitop

muletas
Drey Keep

dobradiças
perno

2018

AGB

Edição: 01 MAR 2018
Atualização: 01 MAR 2018

BATISTA-GOMES.PT

sistemas oscilobatentes

AGB

BATISTA GOMES

ARTech Plana
Sistema oculto

Novo sistema
ARTech
Gama Completa
Capacidade
150kg

Activeage

Acabamento activo de alta proteção
Alta resistência à corrosão desenvolvido
para condições ambientais muito adversas

Mais de 2000 horas de névoa salina
EN9227, EN13126-1, EN1670

1. Zincado
2. Passivação cromada com nano particulas de silicio
3. Protecção hermética activa

Tour
Sistema Pivotante

Sistemas de Corredoras Elevadoras

150kg
300kg
400kg

Imago
Climatech
Intermedio
Base
Oculta
Classica

GALILEO
Automático
Semi-Automático
Manual

Sistemas
Complanares

Para mais informação consultar catálogo específico CREMONES E SISTEMAS OSCILOBATENTES

Edição - 01 MAR 2018 | Atualização - 01 MAR 2018

BATISTA GOMES

ferragens estruturas em madeira

2020

Edição: 07 FEV 2020
Atualização: 07 FEV 2020

ÍNDICE POR REFERÊNCIAS

BATISTA GOMES

Ref.	Pág. FEM
FEM.262500	01.0
FEM.262501	01.0
FEM.262502	01.0
FEM.262503	02.0
FEM.262504	02.0
FEM.262505	02.0
FEM.262506	03.0
FEM.262310	03.0
FEM.262300	03.0
FEM.262301	04.0
FEM.262302	04.0
FEM.262303	04.0
FEM.262304	05.0
FEM.262305	05.0
FEM.262306	05.0
FEM.262307	06.0
FEM.262350	06.0
FEM.262351	06.0
FEM.262352	07.0
FEM.262353	07.0
FEM.262354	07.0
FEM.262355	08.0
FEM.262356	08.0
FEM.262357	08.0
FEM.262358	09.0
FEM.262359	09.0
FEM.262360	09.0

Parafusos para postes
com ponta “CUT”
Consultar Catálogo SPAX

FEM.262500 - PLACA

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262500080.I2	80	50	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262500120.I2	120						
FEM262500160.I2	160						
FEM262500080.F9	80	50	2.2	Bicromatado		10	
FEM262500120.F9	120						
FEM262500160.F9	160						
FEM262500200.F9	200						

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





FEM.262501 - PLACA

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262501185.I2	185	65	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262501185.F9				Bicromatado			

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado



FEM.262502 - PLACA

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262502185.I2	185	90	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262502185.F9				Bicromatado			

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

BATISTA GOMES

FEM.262503 - PLACA

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262503200.I2	200	100	2.8	Inox Aisi 304		10	
FEM262503200.F9				Bicromatado			

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado



FEM.262504 - PLACA

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262504080.I2	80	100	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262504120.I2	120						
FEM262504160.I2	160						
FEM262504080.F9	80	100	2.2	Bicromatado		10	
FEM262504120.F9	120						
FEM262504160.F9	160						
FEM262504200.F9	200						

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





FEM.262505 - PLACA

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262505100.I2	100	20	2.5	Inox Aisi 304		10	
FEM262505206.I2	206						
FEM262505312.I2	312						
FEM262505100.F9	100	20	2.5	Bicromatado		10	
FEM262505206.F9	206						
FEM262505312.F9	312						

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FEM.262506 - PLACA

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262506150.F9	150	130	40	2.5	Bicromatado		10	



FEM.262310 - ESQUADRO COM PARAFUSO

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262310040.F9	40	30	35	2	Bicromatado		50	



FEM.262300 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262300040.I2	40	50	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262300060.I2	60						
FEM262300080.I2	80						
FEM262300040.F9	40	50	2.2	Bicromatado		10	
FEM262300060.F9	60						
FEM262300080.F9	80						
FEM262300100.F9	100						

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado



SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

FEM.262301 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262301090.I2	90	65	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262301090.F9				Bicromatado			

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





FEM.262302 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262302090.I2	90	90	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262302090.F9				Bicromatado			

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado



FEM.262303 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262303103.I2	103	100	3	Inox Aisi 304		10	
FEM262303103.F9				Bicromatado			

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FEM.262304 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262304040.I2	40	100	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262304060.I2	60						
FEM262304080.I2	80						
FEM262304040.F9	40	100	2.2	Bicromatado		10	
FEM262304060.F9	60						
FEM262304080.F9	80						
FEM262304100.F9	100						

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





FEM.262305 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262305170D.I2	170	35	2.2	Inox Aisi 304		10	
FEM262305170E.I2							
FEM262305170D.F9	170	35	2.2	Bicromatado		10	
FEM262305170E.F9							

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado

Indicar:
D - Direita
E - Esquerda



FEM.262306 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262306090.F9	90	65	2.2	Bicromatado		10	



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

BATISTA GOMES

FEM.262307 - PLACA ANGULAR

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262307090.F9	90	50	50	3	Bicromatado		10	





FEM.262350 - SUPORTE

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262350066.F9	Ver desenho técnico				Bicromatado		1	

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





FEM.262351 - SUPORTE

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262351070.F9	Ver desenho técnico				Bicromatado		1	

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FEM.262352 - SUPORTE

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262352080.I2	80	65	109	200	Inox Aisi 304		1	
FEM262352090. I2	90							
FEM262352100.I2	100							





FEM.262353 - SUPORTE

Código	Dim.					Acab.			
	A	B	C	D	E				
FEM262353100.I2	70	82	100	140	2	Inox Aisi 304		10	
FEM262353122.I2	80	82	122	162	2				
FEM262353088.I2	90	42	88	175	2				
FEM262353141.I2	100	80	141	182	2				
FEM262353200.I2	100	80	200	182	2			4	
FEM262353122.F9	80	82	122	162	2	Bicromatado		10	
FEM262353088.F9	90	42	88	175	2				
FEM262353141.F9	100	80	141	182	2				
FEM262353200.F9	100	80	200	182	2			4	

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado





FEM.262354 - SUPORTE

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262354122.I2	80	82	122	2	Inox Aisi 304		10	
FEM262354088.I2	90	42	88	2				
FEM262354141.I2	100	80	141	2				
FEM262354200.I2	100	80	200	2			4	
FEM262354122.F9	80	82	122	2	Bicromatado		10	
FEM262354088.F9	90	42	88	2				
FEM262354141.F9	100	80	141	2				
FEM262354200.F9	100	80	200	2			4	

Por encomenda: Aço Preto Fosco / Zincado







SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo
Não disponível

BATISTA GOMES

FEM .262355 - SUPORTE

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262355100D.F9	100	40	63	2	Zincado		10	
FEM262355100E.F9								
FEM262355150D.F9	150	40	63	2	Zincado		10	
FEM262355150E.F9								

Indicar:
D - Direita
E - Esquerda



FEM.262356 - SUPORTE

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262356070.F9	70	70	82	3	Bicromatado		2	
FEM262356090.F9	90	90	96	3				



FEM.262357 - SUPORTE REGULÁVEL

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262357070.F9	A	70	116	D	Bicromatado		4	

A - Regulável de 60 a 140mm
D - Regulável de 110 a 155mm



SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

FEM.262358 - SUPORTE

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262358072.F2	72	160	160	Zincado		4	
FEM262358092.F2	92						





FEM.262359 - SUPORTE

Código	Dim.			Acab.			
	A	B	C				
FEM262359072.F9	72	150	600	Bicromatado		-	
FEM262359092.F9	92						





FEM.262360 - SUPORTE REGULÁVEL

Código	Dim.				Acab.			
	A	B	C	D				
FEM262360100.F9	125	100	125	D	Bicromatado		-	

D - Regulável de 110 a 155mm



N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA
eic ISO 9001
PME líder

Ferragens para vidro

2020

Edição: 11 SET 2020
Atualização: 11 SET 2020

	SISTEMAS INTEGRADOS DE VIDRO - SIVE LINE 100 - SIVE LINE 300	V 05 - V 12
	ASAS, CONCHAS E PUXADORES PORTA	V 15 - V 26
	DOBRADIÇAS PARA PORTAS DOBRADIÇAS PIVOTANTES	V 27 - V 32 V 09
	MOLAS PORTA - PAVIMENTO - AÉREAS	 V 13 V 14
	FECHADURAS PARA PORTAS FECHADURAS TUBULARES / HCS SYSTEM	V 41 - V 45 V 39 - V 40
	BARRAS ANTIPÂNICO , CORTA FOGO - CONSULTAR BARRAS ANTIPÂNICO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	V 46
	FECHOS	V 47 - V 48
	SUPORTES PARA PAINÉIS	V 49 - V 54
	SUPORTES CORRIMÃO	V 54

	SUPORTES PALAS VIDRO	V 55
	SUPORTES CABINES DUCHE	V 56
	VEDANTES VEDA PORTAS	V 59 - V 60 V 61
	SISTEMAS PORTAS DE CORRER	Consultar Sistemas Portas de Correr SV
	DOBRADIÇAS MOBILIÁRIO DOBRADIÇAS PIVOTANTES PARA MOBILIÁRIO	V 33 - V 35
	FECHADURAS MOBILIÁRIO FECHADURAS MOBILIÁRIO COM CÓDIGO	V 37 - V 38 V 38
	PASSION GLASS SQUARE - SISTEMA INTEGRADO PARA PORTAS MOBILIÁRIO EM VIDRO	V 35 - V 36
	SUPORTES PRATELEIRA	V 57
	ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS - AMORTECEDOR, PÉS PARA MÓVEIS - SUPORTE PARA PERNAS DE MESA	V 58
	COLAS MS E UV	V 62 - V 63

Ref.	Pág. V
ADAPTADOR P/ AGULHETA	62
AF.8000S	24
AF.8005	25
AF.8005.SV	25
AF.8005.SVO	25
AF.8005.SVQ	25
AF.8005.SVR	25
AF.8005.DV	25
AF.8005.DVO	25
AF.8005.DVQ	25
AF.8005.DVR	25
AF.8007	24
AF.ADV	24
AF.ASM	24
AF.ASMO	24
AGULHETAS DE DOSAGEM	62
A.IN.8303	15
A.IN.8303P	15
A.IN.8304	15
A.IN.8307	16
A.IN.8308	16
A.IN.8311.1	16
A.IN.8312.1	17
A.IN.8323.A	17
A.IN.8324.A	17
A.IN.8384	18
A.IN.8385P	18
A.IN.8386	19
A.IN.8386P	19
A.IN.8390P	23
A.IN.8395P	20
A.IN.8396P	20
A.IN.8397P	20
A.IN.8399	21
A.IN.8400	21
A.IN.8406P	21
A.IN.8407P	22
A.IN.8408P	22
A.IN.8410P	22
A.IN.8411P	23
A.IN.8413P	23
A.KC.17.200	27
AMV.10356	58
CE.8666.KIT	26
CE.8667.KIT	26
CE.IN.8527	26
CE.IN.8676A	26
CE.IN.8677A	26
CE.IN.8678A	26
COLA UV	62

Ref.	Pág. V
D.15.06.216	35
D.15.06.236	35
D.1962.S	09
D.1962.02.S	09
D.1962.S	12
D.1962.02.S	12
DV.30.01.110	28
DV.30.02.110	28
DV.30.03.110	28
DV.39.01.090	29
DV.39.02.090	29
DV.39.03.090	29
DV.39.05.090	29
DV.40.01.075	29
DV.40.01.090	29
DV.40.02.075	30
DV.40.02.090	30
DV.40.03.075	30
DV.40.03.090	30
DV.40.04.090	30
DV.41.06.090	31
DV.46.02.058	31
DV.46.03.058	31
DV.50.01.086	31
DV.52.01.050	31
DV.53.01.039	31
DV.53.03.039	31
DV.925	33
DV.940 - KIT	33
DV.952	33
DV.6060	33
DV.6061	33
DV.GLISS	32
DV.TEG.310.2D	27
DV.TEG.310.2D.80	27
F.14.09.521	36
F.14.09.556	36
F.203.1	37
F.300V.6.05	41
F.304V.6.03	41
F.320V.1.03	42
F.330V.1.03	43
F.340V.1.00	44
F.340V.1.03	44
F.662V.8.03	45
F.1016.1	45
F.1051	38
F.1400	37
F.4000	37
F.7711	37

Ref.	Pág. V
F.7715V	38
F.7715V.Q	38
F.CT.14.09.531	36
F.CT.14.09.536	36
F.CT.14.09.566	36
F.CT.221V	42
F.CT.221V	43
F.CT.303.V	41
F.CT.332V	44
F.CT.335V	44
F.CT.KC.50G/50H	27
F.CX.220V	42
F.CX.301V	41
F.CX.330V	43
F.CX.343V	44
F.CX.663V	45
F.CX.GL1	40
F.CX.GLA	40
F.CX.HCS.GD.A761/762	39
F.F12V	40
F.F13V	40
F.HCS.GD.A138S	39
F.HCS.GD.A1530	39
FX.7208.1	47
FXV.141	11
FXV.141	47
FXV.142	11
FXV.142	47
FXV.828	47
FXV.8252	47
FXV.8253	48
FXV.8501	48
FXV.8502	48
FXV.10245	48
FXV.CT.8503	48
MOLAS PAVIMENTO	12
M.TS.500.NEN 3	13
M.TS.500.NVEN 1/4	13
M.TS.550.NVEN 3/6	13
M.TS.2000V	14
M.TS.3000V	14
M.TS.3000N3 "TS WOOD"	14
M.TS.4000	14
M.TS.5000	14
MULTIBOND 35 CRISTAL	63
P.IN.8004.V	26
P.IN.8006.V	26
P.IN.8007.V	26
P.IN.8052.V	26
PIVOTS	13

Ref.	Pág. V
PM.17.40.061	35
PM.17.40.081	35
PRODUTO DE LIMPEZA	63
PV.10634	58
S.1030S.1140	57
S.1031S.1141	57
SIV.100.1	08
SIV.100.2	08
SIV.101.1	08
SIV.102.1	08
SIV.102.2	08
SIV.103.2	08
SIV.105	09
SIV.105	12
SIV.106	09
SIV.106	12
SIV.107	09
SIV.107	12
SIV.110	09
SIV.111	09
SIV.112	09
SIV.114	09
SIV.115	10
SIV.116	10
SIV.118	10
SIV.130	10
SIV.131	10
SIV.132	10
SIV.150	11
SIV.151	11
SIV.152	11
SIV.208	10
SIV.208	12
SIV.209	10
SIV.209	12
SIV.300.1	06
SIV.300.2	06
SIV.300.3	06
SIV.CT.131	10
SV.39.00.090	29
SV.7000	49
SV.7001	49
SV.7008	49
SV.7009	49
SV.7019	49
SV.7020	50
SV.7021	50
SV.7022	50
SV.7025	50
SV.7096	50

Ref.	Pág. V
SV.7097	50
SV.7098	50
SV.7099	50
SV.7103	51
SV.7104	51
SV.7110	51
SV.7112	51
SV.7113	51
SV.7115	52
SV.7116	52
SV.7117	52
SV.7120	52
SV.7122	51
SV.7123	51
SV.7203	53
SV.7204	53
SV.7205	53
SV.7206	53
SV.7210	53
SV.7211	53
SV.7215	53
SV.7218	53
SV.7219	53
SV.7230	54
SV.7231	54
SV.7232	54
SV.7233	54
SV.7280	54
SV.7300	55
SV.7305	55
SV.7306	55
SV.7307	55
SV.7308	55
SV.7501	56
SV.7502	56
SV.7503	56
SV.7504	56
SV.7510	56
SV.7511	56
SV.7512	56
SV.7513	56
SV.7514	56
SV.7560	57
SV.7562	57
SV.7563	57
SV.7564	57
SV.7565	57
T.KC.50	27
T-REX CRISTAL	63
V.401	59

Ref.	Pág. V
V.402	59
V.403	59
V.404	59
V.405	59
V.406	59
V.407P	59
V.408P	60
V.409P	60
V.410.08.10	60
VP.86	61
VP.2506	61
VP.2511	61

INOX

- IS — Inox Satinado
- IS 304 — Inox Satinado Aisi 304 (EN 1.4301)
- IS 316 — Inox Satinado Aisi 316 (EN 1.4401)

ALUMÍNIO

- AN — Alumínio Natural (Sem anodização)
- AAN — Alumínio Anodizado Natural (prata)
- AAI — Alumínio Anodizado côr Inox (Satinado)
- AAIM — Alumínio Anodizado côr Inox (Mate)
- AAB — Alumínio Anodizado Bronze
- AAD — Alumínio Anodizado Dourado
- ALBr — Alumínio Lacado Branco
- ALPr — Alumínio Preto Fosco

ZAMAC

- ZCB — Zamac Cromado Brilhante
- ZCM — Zamac Cromado Mate
- ZNM — Zamac Niquelado Mate
- ZNS — Zamac Niquelado Satinado
- ZB — Zamac Bronze
- ZL — Zamac Latonado
- ZLPr — Zamac Preto Fosco
- ZOXD — Zamac Oxidado

LATÃO

- LCB — Latão Cromado Brilhante
- LCM — Latão Cromado Mate
- LNB — Latão Niquelado Brilhante
- LNM — Latão Niquelado Mate
- LB — Latão Bronze
- LBA — Latão Bronze Antigo
- LP — Latão Polido Brilhante
- LPS — Latão Polido Satinado
- LLPr — Latão Preto Fosco
- LOXD — Latão Oxidado
- PB LB — Porcelana Branca + Latão Bronze
- PB LP — Porcelana Branca + Latão Polido

AÇO

- FNB — Aço Niquelado Brilhante
- FZ — Aço Zincado
- FB — Aço Bronze
- FLPr — Aço Preto Fosco



SIV line 300 Sealing System

Sistema inovador de vedação elaborado para portas de vidro.
Utilizado em portas de prestígio, exteriores ou interiores de edifícios públicos, estabelecimentos comerciais e escritórios.

Este novo sistema com design minimalista, para além do aspecto estético, permite vedar de uma forma prática e elegante as brechas em todo o perímetro das portas de vidro, reduzindo o ruído e eliminando a passagem de poeiras, vento, fumo, insectos e outros agentes atmosféricos.

Permite a aplicação em paredes e portas de vidro com sistemas pivotantes ou dobradiças tradicionais.
Concebido para espessuras de vidro com 10mm Não necessita de qualquer mecanização no vidro.

A fixação é efectuada por encaixe ou fita bi-adesiva.



SIV.300.1
GLASS FRAME

Perfis que permitem a vedação pelo perímetro da porta de vidro e a estrutura de suporte. De fácil instalação, por encaixe, permite eliminar as brechas sem utilização de colas e adesivos. É constituído por perfil de alumínio anodizado (em diversos acabamentos). Com maleáveis vedações de borracha duradouras e anti-vibrantes, permite compensar as brechas de 4mm (mínimo) a 8mm (máximo). Disponível para vidro de 10 e 12mm espessura.

SIV.300.2
GLASS / FLOOR

Sistema de perfis desenvolvidos para fixar as paredes de vidro ao pavimento ou às paredes laterais, de forma simples e rápida, composto por um perfil de alumínio com vedações anti-vibrantes no interior.

Disponível para vidro de 10mm espessura. Fixação do vidro por encaixe e com fita bi-adesiva de alta resistência entre o perfil e o pavimento.

SIV.300.3
GLASS / GLASS

Sistema inovador de perfis, desenvolvido para ligas as paredes de vidro, de forma simples e rápida, sem utilização de colas ou adesivos. Composto por um perfil de alumínio com vedações antivibrantes no interior. Disponível para vidro de 10mm espessura.

Fixação do vidro por encaixe.

SIV.300.1
GLASS FRAME





Ref.	X	Y
SIV.300.1.10	10	18.2

Características	Ref.	Acab.	Código		
SIV.300.1 - Perfil moldura com vedante 10 - Perfil moldura com vedante borracha. - Para vedação perimetral das folhas de vidro. - Permite eliminar brechas: Min. 4mm / Max. 8mm - Vedante borracha coestrusa em TPE - Fixação do vidro por encaixe - Espessura vidro: 10mm - Perfis com 3 mt (preço por perfil) - AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate) - AAI - Alumínio Anodizado cor Inox Satinado - ACB - Alumínio Cromado Brilhante - Por consulta	SIV.300.1.10 (10MM) Perfis com 3 metros	AAN	SIV300110300.A1		10
		AAI	SIV300110300.A15		10
		ACB	SIV300110300.A6	C	



SIV.300.2
GLASS / FLOOR





Ref.	X	Y
SIV.300.2.10	10	18.2

Características	Ref.	Acab.	Código		
SIV.300.2 - Perfil fixação ao pavimento / parede 10 - Perfil fixação ao pavimento / parede - Para fixação à parede ou pavimento com fita bi-adesiva de alta resistência (incluída). - Fixação vidro por encaixe. - Espessura vidro: 10mm - Perfis com 3 mt (preço por perfil) - AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate) - AAI - Alumínio Anodizado cor Inox Satinado - ACB - Alumínio Cromado Brilhante - Por consulta	SIV.300.2.10 (10mm) Perfis com 3 metros	AAN	SIV300210300.A1	C	
		AAI	SIV300210300.A15		10
		ACB	SIV300210300.A6	C	



SIV.300.3
GLASS / GLASS



Ref.	X	Y
SIV.300.3.10	10	18.3

Características	Ref.	Acab.	Código		
SIV.300.3 - Perfil união 2 folhas em vidro 10 - Perfil união 2 folhas em vidro - Fixação vidro por encaixe - Espessura vidro: 10mm - Perfis com 3 mt (preço por perfil) - AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate) - AAI - Alumínio Anodizado cor Inox Satinado - ACB - Alumínio Cromado Brilhante - Por consulta	SIV.300.3.10 (10mm) Perfis com 3 metros	AAN	SIV300310300.A1		10
		AAI	SIV300310300.A15		10
		ACB	SIV300310300.A6	C	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo





















B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SIV.100.1 ① GLASS	**SIV.100.1** - Suporte para Pivot inferior GLASS 10-12 Suporte para Pivot inferior para portas de vidro Aplicável com molas de pavimento ou sistemas de Pivot Ⓒ Pivot (eixo) rectangular (alemão) 	SIV.100.1 	IS 304	SIV1001.I2		1	
SIV.100.2 ② GLASS	**SIV.100.2** - Suporte para Pivot inferior GLASS 10-12 Suporte para Pivot inferior para portas de vidro Aplicável com molas de pavimento ou sistemas de Pivot Ⓒ Pivot (eixo) quadrado (francês) 	SIV.100.2 	IS 304	SIV1002.I2		1	
SIV.101.1 ③ GLASS 	**SIV.101.1** - Suporte Pivot superior GLASS 10-12 Suporte para Pivot superior para portas de vidro Ⓒ SIV.101.2; SIV.106; SIV.107	SIV.101.1 	IS 304	SIV1011.I2		1	
SIV.102.1 ④ GLASS	**SIV.102.1** - Pivot superior GLASS 10-12 Pivot superior para portas de vidro Aplicação: Vidro Ⓒ SIV.101.1	SIV.102.1 	IS 304	SIV1021.I2		1	
SIV.102.2 ⑤ GLASS	**SIV.102.2** - Pivot superior GLASS 10-12 Pivot superior com suporte bandeira Aplicação: Vidro / Vidro Ⓒ SIV.101.1	SIV.102.2 	IS 304	SIV1022.I2		1	
SIV.103.2 ② ③ ④ GLASS Ⓐ Placa Ⓑ Suporte para Pivô inferior Ⓒ Suporte para Pivô superior Ⓓ Pivô superior Ⓔ Acessório fixação à parede	**SIV.103.2** - Kit Pivot - eixo francês GLASS 10-12 Kit completo constituído por: Placa + suporte para Pivot inferior + suporte para Pivot superior + Pivot superior + acessório fixação à parede Aplicável com molas de pavimento ou sistemas de Pivot superior e inferior Ⓒ **SIV.103.2** - Compatível Pivot quadrado (francês) 	SIV.103.2 (eixo francês)	IS 304	SIV1032.I2		1	
							
MOLAS PAVIMENTO ⑥	Ⓒ SIV.100.1 / SIV.103.1 (Pivot alemão) Ⓒ SIV.100.2 / SIV.103.2 (Pivot francês) **MACE.64938** - Eixo francês para mola pavimento fornecido em separado			**Molas Pavimento consultar pág. V 13.0**			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SIV.105 ⑦ GLASS	**SIV.105** - Giro / Pivot de pavimento GLASS Giro / Pivot de pavimento Pivô (eixo) português	SIV.105 	IS 304	SIV105.I2		1	
SIV.106 ⑧ GLASS	**SIV.106** - Giro / Pivot para tecto GLASS Giro / Pivot para tecto Ⓒ SIV.101.1 / SIV.103.1 / SIV.103.2	SIV.106	IS 304	SIV106.I2		1	
SIV.107 ⑨ GLASS 	**SIV.107** - Giro / Pivot para tecto GLASS Giro / Pivot para tecto Ⓒ SIV.101.1 / SIV.103.1 / SIV.103.2	SIV.107	IS 304	SIV107.I2		1	
D.1962.S **D.1962.02.S**	**D.1962.S** **D.1962.02.S** - Pivot superior Giro / Pivot superior Ⓒ SIV.101.1 / SIV.103.1 / SIV.103.2	D.1962.S	IS 304	D1962S.I2		1	
		D.1962.02.S	IS 304	D196202S.I2			
SIV.110 ⑩ GLASS 	**SIV.110** - Fixador canto GLASS 10-12 Fixador de canto para vidro Aplicação: Parede / Vidro	SIV.110 	IS 304	SIV110.I2		1	
SIV.111 ⑪ GLASS	**SIV.111** - Fixador duplo GLASS 10-12 Fixador duplo para vidro Aplicação: Parede / Vidro	SIV.111 	IS 304	SIV111.I2		1	
SIV.112 ⑫ GLASS 	**SIV.112** - Fixador simples GLASS 10-12 Fixador simples para vidro Aplicação: Parede / Vidro	SIV.112 	IS 304	SIV112.I2		1	
SIV.114 ⑬ GLASS 	**SIV.114** - Suporte bandeira GLASS 10-12 Suporte bandeira com Pivot ou batente Aplicação: Vidro / Vidro Pivot Ⓒ SIV.101.1 / SIV.103.1 / SIV.103.2	SIV.114 	IS 304	SIV114.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SIV.208 ⑭ **SIV.209** ⑮	**SIV.208** - Batente / suporte para fixar no aro Aplicação: Parede / Vidro **SIV.209** - Batente / suporte para fixar no vidro Aplicação: Vidro / Vidro	SIV.208 	SIV.209 		Pág. V 12.0		
SIV.115 ⑯ 	**SIV.115** - Suporte triplo 10-12 Suporte triplo com batente para vidro Aplicação: Vidro / Vidro	SIV.115 	IS 304	SIV115.I2		1	
SIV.116 ⑰ 	**SIV.116** - Suporte triplo 10-12 Suporte triplo para vidro Aplicação: Vidro / Vidro	SIV.116 	IS 304	SIV116.I2		1	
SIV.118 ⑱ 	**SIV.118** - Fixador de vidro 10-12 Fixador canto de vidro Aplicação: Vidro / Vidro	SIV.118 	IS 304	SIV118.I2		1	
SIV.130 ⑲	**SIV.130** - Fechadura pavimento 10-12 Fechadura vidro / pavimento Incluí cilindro perfil Europeu 30+30 Incluí chapa testa para fechadura	SIV.130 	IS 304	SIV130.I2		1	
SIV.131 ⑳	**SIV.131** - Fechadura 10-12 Fechadura vidro / vidro - parede Incluí cilindro perfil Europeu 30+30 Chapa testa não incluída Ⓒ SIV.CT.131 / SIV.132	SIV.131 	IS 304	SIV131.I2		1	
SIV.CT.131 ㉑ 	**SIV.CT.131** - Chapa testa para fechadura Chapa testa para fechadura SIV.131 Aplicação: Parede Ⓒ Fechadura SIV.131	SIV.CT.131.S 	IS 304	SIVCT131.I2		1	
SIV.132 ㉒	**SIV.132** - Suporte / Chapa testa para fechadura 10-12 Suporte com chapa testa para fechadura SIV.131 Aplicação: Vidro Ⓒ Fechadura SIV.131	SIV.132 	IS 304	SIV132.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SIV.150 (23) GLASS	**SIV.150** - Jogo Pivot hidráulico GLASS HYDRAULIC 10-13 100 Máx. 1000mm Conj. completo de Pivot hidráulico para portas de vidro 2 Velocidades de fecho reguláveis por válvulas Sistema de ajuste à posição da porta Base inferior aplicável à superfície da porta Carga máxima porta: 100kg	SIV.150	INP 304 IS 304	SIV150.I1 SIV150.I2		1 Conj.	
SIV.151 (24) GLASS	**SIV.151** - Braço superior GLASS 10-13 Braço superior com Pivot para vidro Aplicação: Vidro Ⓒ SIV.150	SIV.151	INP 304 IS 304	SIV151.I1 SIV151.I2		1 1	
SIV.152 (23) GLASS	**SIV.152** - Jogo Pivot hidráulico GLASS HYDRAULIC 10-15 115 Máx. 1250mm Performance: EN 1154 G 8 500 000 Corrosão: EN 1670 G 3 Resistência WIND 49N Conj. Completo de Pivot hidráulico Especialmente indicados exteriores 2 velocidades de fecho reguláveis Angulo de abertura até 150º, possibilidade retenção 90º Força especial para abertura e fecho Largura de porta recomendada: Máx. 1250mm/ Mín. 875mm Peso Máx. recomendado por porta: 115kg	SIV.152 Corrosão: EN 1670 G 3 Resistência WIND 49N	INP 304 IS 304	SIV152.I1 SIV152.I2		1 Conj.	
FXV.141 (25) GLASS	**FXV.141** - Fecho GLASS 10-12 Fecho para portas de vidro Aplicação: Vidro / Parede Vidro / Vidro: com FXV.142 Ⓒ FXV.142	FXV.141	IS 304	FXV141.I2		1	
FXV.142 (26) GLASS	**FXV.142** - Testa para fecho GLASS 10-12 Caixa para 2ª folha em vidro para fecho FXV.141 Aplicação: Vidro Ⓒ FXV.141	FXV.142	IS 304	FXV142.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SIV.208	**SIV.208** - Batente / suporte 10-12 Batente / suporte para fixar vidro no aro Aplicação: Parede / Vidro	SIV.208 	IS 304	SIV208.I2		1	
SIV.209	**SIV.209** - Batente / suporte 10-12 Batente / suporte para fixar no vidro Aplicação: Vidro / Vidro	SIV.208 	IS 304	SIV209.I2		1	
MOLAS PAVIMENTO	Pivot (eixo) retangular alemão Pivot (eixo) retangular português Pivot (eixo) retangular p francês **MACE.64938** - Eixo francês para mola pavimento fornecido em separado				Pág. V 13		
SIV.105	**SIV.105** - Giro / Pivot de pavimento Giro / Pivot de pavimento Pivot (eixo) português SIV.200 / SIV.200.S	SIV.105 	IS 304	SIV105.I2	Pág. V 09		
SIV.106	**SIV.106** - Giro / Pivot para tecto Giro / Pivot para tecto SIV.101.1 / SIV.103.2	SIV.106	IS 304	SIV106.I2	Pág. V 09		
SIV.107 	**SIV.107** - Giro / Pivot para tecto Giro / Pivot para tecto SIV.101.1 / SIV.103.2	SIV.107	IS 304	SIV107.I2	Pág. V 09		
D.1962.S **D.1962.02.S**	**D.1962.S** **D.1962.02.S** - Pivot superior Giro / Pivot superior SIV.101.1 / SIV.103.2	D.1962.S	IS 304	D1962S.I2	Pág. V 09		
		D.1962.02.S	IS 304	D196202S.I2			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
M.TS.500.N EN 3  GEZE	EN 1154 · FORCE 3 · CE Mola pavimento M.TS.500.N - EN 3 Porta batente ou vai-vem Portas até: 100kg / 950mm Pivot intercambiável Força EN1154 - fixa 3 Ângulo abertura até 170º Amortização de abertura fixa Velocidade fecho regulável Golpe final regulável Válvula segurança Retenção / paragem: 90º ou 85º Outras opções / sem retenção: Consultar M.TS.500.N.EN3.F Sem retenção mecânica Pivot rectangular alemão  Pivot quadrado português 	M.TS.500.N.EN3.CR com Pivot rectangular (Alemão) Retenção 90º		MTS500NCR		1	
		M.TS.500.N.EN3.CR/EP com Pivot quadrado (Português) Retenção 85º		MTS500NCREP			
		MACE.102127 Placa embelezadora Inox Para M.TS.500	IS 304	MACE102127			
M.TS.500.NV EN 1/4  GEZE	EN 1154 · FORCE 1»4 · CE Mola pavimento M.TS.500.NV - EN 1/4 Porta batente ou vai-vem Portas até: 150kg / 1100mm Pivot intercambiável Força regulável EN1154 - 1 a 4 Ângulo abertura até 170º Amortização de abertura fixa Velocidade fecho regulável Golpe final regulável Válvula segurança Retenção / paragem: 90º ou 85º Outras opções / sem retenção: Consultar M.TS.500.NV.F Sem retenção mecânica	M.TS.500.NV.CR Com Pivot rectangular (Alemão) Retenção 90º		MTS500NVCR		1	
		M.TS.500.NV.CR/EP Com Pivot quadrado (Português) Retenção 85º		MTS500NVCREP			
		MACE.102127 Placa embelezadora Inox Para M.TS.500	IS 304	MACE102127			
M.TS.550.NV EN 3/6  GEZE	EN 1154 · FORCE 3»6 · CE Mola pavimento M.TS.550.NV - EN 3/6 Porta batente ou vai-vem Portas até: 300kg / 1400mm Pivot intercambiável Força regulável EN1154 - 3 a 6 Ângulo abertura até 170º Amortização de abertura fixa Velocidade fecho regulável Golpe final regulável Válvula segurança Retenção / paragem: Ajustável de 80º a 165º Possibilidade de desactivar a retenção Testada com 1.000.000 ciclos	M.TS.550.NV-EN 3/6 Com Pivot rectangular (Alemão) Retenção 80º a 165º (activa/ desactiva)		MTS550NV		1	
		MACE.125888 Placa embelezadora Inox Para mola TS.550NV	IS 304	MACE125888			
PIVOTS	**Pivots (eixos) para molas** MACE.10147 Rectangular Alemão  MACE.117304 Quadrado Português  MACE.64938 Quadrado Francês 	MACE.10147		MACE10147		1	
		MACE.117304		MACE117304		1	
		MACE.64938		MACE64938		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W



Pinça Montagem p/ vidro

M.TS.2000V



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.2000V	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 2/4/5	AAN	MGTS2000V.A1		1	
BR.2000VN	Braço articulado Para mola TS.2000V e TS 4000	AAN	BR2000VN.A1			
BR.2000VR	Braço articulado c/ retenção Para mola TS.2000V e TS.4000	AAN	BR2000VR.A1			
PMV.55773	Pinça montagem Para portas de vidro	AAN	PMV55773.A1			

M.TS.4000



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.4000	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 1 a 6 (5/7)	AAN	MGTS4000.A1		1	
BR.2000VN	Braço articulado Para mola TS.2000V e TS.4000	AAN	BR2000VN.A1			
BR.2000VR	Braço articulado c/ retenção Para mola TS.2000V e TS.4000	AAN	BR2000VR.A1			
PMV.57126	Pinça montagem Para portas de vidro77	AAN	PMV57126.A1 (por encomenda)			

M.TS.3000V
M.TS.3000N3 "TS



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.3000V	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 1/4	AAN	MGTS3000V.A1		1	
		ALPr	MGTS3000V.A13			
M.TS.3000N3 C TS Wood	Mola aérea Braço guia incluído Força fixa 3 (4)	AAN	MGTS3000N3C.A1			
BR.3000VG	Braço guia Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR3000VG.A1			
		ALPr	BR3000VG.A1			
PMV.14835	Pinça montagem Para portas de vidro	AAN	PMV14835.A1			
MACE.71924	Unidade de retenção para braço guia		MACE71924			

M.TS.5000

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
M.TS.5000	Mola aérea (corpo) Braço não incluído Força regulável 2 a 6	AAN	MGTS5000.A1		1	
		ALPr	MGTS5000.A13			
BR.3000VG	Braço guia Para mola TS.3000V e TS.5000	AAN	BR3000VG.A1			
		ALPr	BR3000VG.A13			
MACE.49185	Placa montagem EN 1154 Para mola TS.5000	AAN	MACE49185.A1			
PMV.57126	Pinça montagem Para portas de vidro	AAN	PMV57126.A1			
MACE.71924	Unidade de retenção para braço guia		MACE71924			

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8303
A.IN.8303P
⌀16
⌀25



Ref.	EF	⌀	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □16									
A.IN.8303.300-16	300	16	EF+16	IS 304	AIN830330016.I2		1		
A.IN.8303.600-16	600				AIN830360016.I2	Un	1		
Simples - □25									
A.IN.8303.300-25	300				AIN830330025.I2		1		
A.IN.8303.600-25	600	25	EF+25	IS 304	AIN830360025.I2		1		
A.IN.8303.1250-25	1250				AIN8303125025.I2	Un	1		
A.IN.8303.1600-25	1600				AIN8303160025.I2		1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos.
Consultar acessórios - SÉRIE A - D

Par (Dupla) - □16									
A.IN.8303P.300-16	300	16	EF+16	IS 304	AIN8303P30016.I2		Par	1	
Par (Dupla) - □25									
A.IN.8303P.300-25	300				AIN8303P30025.I2			1	
A.IN.8303P.600-25	600	25	EF+25	IS 304	AIN8303P60025.I2		Par	1	
A.IN.8303P.1250-25	1250				AIN8303P125025.I2			1	
A.IN.8303P.1600-25	1600				AIN8303P160025.I2			1	

⌀ 16x16
⌀ 25x25



Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas até 35mm de espessura.
Para portas com espessura até 50mm juntar parafusos cabeça cilindrica (Ø12) M8x80 rosca total.

Possibilidade de fabrico por consulta de outras medidas e espessuras □16; □20; □25; □30; □35 e □40.

A.IN.8304
Ø19
Ø25
Ø30
Ø35

Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø19									
A.IN.8304.150-19	150				AIN830415019.I2		4/1		
A.IN.8304.200-19	200	19	EF+19	IS 304	AIN830420019.I2	Un	4/1		
A.IN.8304.250-19	250				AIN830425019.I2		4/1		
Simples - Ø25									
A.IN.8304.300-25	300				AIN830430025.I2		1		
A.IN.8304.425-25	425	25	EF+25	IS 304	AIN830442525.I2	Un	1		
A.IN.8304.600-25	600				AIN830460025.I2		1		
Simples - Ø30									
A.IN.8304.600-30	600	30	EF+30	IS 304	AIN830460030.I2	Un	1		
Simples - Ø35									
A.IN.8304.600-35	600	35	EF+35	IS 304	AIN830460035.I2	Un	1		



Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos.
Consultar acessórios SÉRIE A, para portas de madeira, metálicas ou vidro.

Asa dupla (Par)
Conjugar duas asas + acessório de fixação respectivo - SÉRIE A.

Outras Dimensões por consulta.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8307

Ø16
Ø19
Ø30



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø16									
A.IN.8307.150-16	150	16	EF+16	IS 304	AIN830715016.I2		Un	1	
Simples - Ø19									
A.IN.8307.150-19	150				AIN830715019.I2		Un	4/1	
A.IN.8307.200-19	200				AIN830720019.I2		Un	4/1	
A.IN.8307.250-19	250	19	EF+19	IS 304	AIN830725019.I2		Un	4/1	
A.IN.8307.300-19	300				AIN830730019.I2		Un	1	
A.IN.8307.600-19	600				AIN830760019.I2		Un	1	
Simples - Ø30									
A.IN.8307.350-30	350				AIN830735030.I2		Un	1	
A.IN.8307.425-30	425	30	EF+30	IS 304	AIN830742530.I2		Un	1	
A.IN.8307.600-30	600				AIN830760030.I2		Un	1	

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos.
Consultar acessórios SÉRIE A, para portas de madeira, metálicas ou vidro.

Asa dupla (Par)
Conjugar duas asas + acessório de fixação respectivo - SÉRIE A.

Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30 / Ø35)

A.IN.8308

⍁16



Ref.	EF	⍁	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □16									
A.IN.8308.200.16	200	16	250	IS 304	AIN830820016.I2		Un	1	

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos para portas de madeira ou metálicas, com espessura até 50mm. Acessórios não compativeis para portas de vidro.

A.IN.8311.1

Ø25

Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø25									
A.IN.8311.1.300-25	300	25	-	IS 304	AIN8311130025.I2		Un	1	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8311.1P.300-25	300	25	-	IS 304	AIN83111P30025.I		Par	1	

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 50mm.

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 40mm.

Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.
Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8312.1
Ø25
Ø32






Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø25									
A.IN.8312.1.300.25	300	25	EF+25	IS 304	AIN8312130025.I2		Un	1	
Simples - Ø32									
A.IN.8312.1.425.32	425	32	EF+32	IS 304	AIN8312142532.I2		Un	1	
A.IN.8312.1.600.32	600	32			AIN8312160032.I2		Un	1	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8312.1P.300.25	300	25	EF+25	IS 304	AIN83121P30025.I		Par	1	
Par (Dupla) - Ø32									
A.IN.8312.1P.425.32	425	32	EF+32	IS 304	AIN83121P42532.I		Par	1	
A.IN.8312.1P.600.32	600	32			AIN83121P60032.I		Par	1	

Asa simples - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 50mm

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas com espessura até 40mm.

Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.
Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30)

A.IN.8323.A
Ø19
Ø25





Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø19									
A.IN.8323.A.200.19	200	19	-	IS 304	AIN8323A20019.I2		Par	1	
A.IN.8323.A.250.19	250				AIN8323A25019.I2		Par	1	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8323.A.300.25	300	25	-	IS 304	AIN8323A30025.I2		Par	1	

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro (opção madeira ou metálicas).
Espessura até 30mm. Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

A.IN.8324.A
Ø19
Ø25





Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø19									
A.IN.8324.A.200.19	200	19	-	IS 304	AIN8324A20019.I2		Par	1	
A.IN.8324.A.250.19	250	19	-		AIN8324A25019.I2		Par	1	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8324.A.300.25	300	25	-	IS 304	AIN8324A30025.I2		Par	1	

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro (opção madeira ou metálicas).
Espessura até 35mm. Para portas com espessura superior, aplicar parafusos com comprimento adequado.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8384

⌀25
⌀30





Ref.	EF	⌀	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □25									
A.IN.8384.250.25	250	25	400	IS 304	AIN838425025.I2	Un	1		
A.IN.8384.450.25	450		600		AIN838445025.I2	Un	1		
A.IN.8384.600.25	600		750		AIN838460025.I2	Un	1		
Simples - □30									
A.IN.8384.900.30	900	30	1050	IS 304	AIN838490030.I2	Un	1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Par (Dupla) - □25									
A.IN.8384P.250.25	250	25	400	IS 304	AIN8384P25025.I2	Par	1		
A.IN.8384P.450.25	450		600		AIN8384P45025.I2	Par	1		
A.IN.8384P.600.25	600		750		AIN8384P60025.I2	Par	1		
Par (Dupla) - □30									
A.IN.8384P.900.30	900	30	1050	IS 304	AIN8384P90030.I2	Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

A.IN.8385P

⌀25



Ref.	EF	⌀	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - □25									
A.IN.8385P.300.25	300	25	500	IS 304	AIN8385P30025.I2	Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 45mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8386

Ø20
Ø25
Ø30
Ø35



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - Ø20									
A.IN.8386.200.20	200	20	350	IS 304	AIN838620020.I2	Un	1		
A.IN.8386.250.20	250		400		AIN838625020.I2	Un	1		
A.IN.8386.300.20	300		450		AIN838630020.I2	Un	1		
A.IN.8386.450.20	450		600		AIN838645020.I2	Un	1		
A.IN.8386.550.20	550		700		AIN838655020.I2	Un	1		
Simples - Ø25									
A.IN.8386.250.25	250	25	400	IS 304	AIN838625025.I2	Un	1		
A.IN.8386.300.25	300		450		AIN838630025.I2	Un	1		
A.IN.8386.450.25	450		600		AIN838645025.I2	Un	1		
A.IN.8386.600.25	600		750		AIN838660025.I2	Un	1		
A.IN.8386.900.25	900		1050		AIN838690025.I2	Un	1		
Simples - Ø30									
A.IN.8386.300.30	300	30	450	IS 304	AIN838630030.I2	Un	1		
A.IN.8386.350.30	350		500		AIN838635030.I2	Un	1		
A.IN.8386.450.30	450		600		AIN838645030.I2	Un	1		
A.IN.8386.600.30	600		750		AIN838660030.I2	Un	1		
A.IN.8386.900.30	900		1050		AIN838690030.I2	Un	1		
Simples - Ø35									
A.IN.8386.900.35	900	35	1050	IS 304	AIN838690035.I2	Un	1		
A.IN.8386.1800.35	1800		1950		AIN8386180035.I2	Un	1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Asa dupla - 2 asas+acessório de fixação respectivo. Consultar acessórios - SÉRIE A.
Opção de Asa dupla: A.IN.8386P

Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (Ø19 / Ø25 / Ø30 / Ø35 / Ø40).

A.IN.8386P

Ø20
Ø35



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø20									
A.IN.8386P.200.20	200	20	350	IS 304	AIN8386P20020.I2	Par	1		
A.IN.8386P.550.20	550		700		AIN8386P55020.I2	Par	1		
Par (Dupla) - Ø35									
A.IN.8386P.1800.35	1800	35	1950	IS 304	AIN8386P180035.I2	Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.
Opção de Asa simples: A.IN.8386

A.IN.8390P



Consultar Pág. V 23

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8395P

⬭ 18x40

Ref.	EF	⬭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8395P	600	18x40	640	IS 304	AIN8395P600.I2 S		Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE F (AF.8005.19.6), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DVO.8395

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SVO.8395



A.IN.8396P

▭ 16x32



Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8396P.1250	1250	16x32	1282	IS 304	A.IN.8396P1250.I2		Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE E (AF.8005.16.6), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DVR.16.32

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SVR.16.32

A.IN.8397P

▭ 25x38



Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8397P.600	600	25x38	625	IS 304	AIN8397P600.I2		Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE G (AF.8005.25.8), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DVR.38.25

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SVR.38.25

Asa simples - Opção de aplicação com acessórios de fixação SÉRIE A, não incluídos.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8399
⌀25



Ref.	EF	⌀	CT	Acab.	Código			ST	
Simples - □25									
A.IN.8399.600.25	600	25	625	IS 304	AIN8399600.I2		Un	1		

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Par (Dupla) - □25									
A.IN.8399P.300.25	300	25	325	IS 304	AIN8399P300.I2		Par	1	
A.IN.8399P.450.25	450		475		AIN8399P450.I2		Par	1	
A.IN.8399P.600.25	600		625		AIN8399P600.I2		Par	1	

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

Por consulta, possibilidade de fabrico de outras medidas e diâmetros (□20 / □25 / □30).

A.IN.8400
▯ 40x20



Ref.	EF	▯	CT	Acab.	Código			ST	
Simples									
A.IN.8400.600	600	40x20	EF+20	IS 304	AIN8400600.I2		Un	1	
A.IN.8400.1250	1250				AIN84001250.I2		Un	1	
A.IN.8400.1400	1400				AIN84001400.I2		Un	1	
A.IN.8400.1800	1800				AIN84001800.I2		Un	1	

Asa simples - Acessórios de fixação não incluídos. Consultar acessórios - SÉRIE A.

Par (Dupla)									
A.IN.8400P.600	600	40x20	EF+20	IS 304	AIN8400P600.I2		Par	1	
A.IN.8400P.1250	1250				AIN8400P1250.I2		Par	1	
A.IN.8400P.1400	1400				AIN8400P1400.I2		Par	1	
A.IN.8400P.1800	1800				AIN8400P1800.I2		Par	1	

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.
Para portas de vidro, juntar borrachas rectangulares 40x20.

A.IN.8406P
▭ 15x30



Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8406P.600	500	15x30	600	IS 304	AIN8406P0600.I2		Par	1	
A.IN.8406P.1200	550+550		1200		AIN8406P1200.I2		Par	1	

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos para portas de vidro.
Por consulta, possibilidade de adaptar acessório fixação (não incluido) para portas de madeira.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8407P

▭ 40x15



Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8407P.440	440	40x15	600	IS 304	AIN8407P0440.I2		Par 1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 35mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.



A.IN.8408P

▭ 15x30

Ref.	EF	▭	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla)									
A.IN.8408P.300	300		330		AIN8408P0300.I2		Par 1		
A.IN.8408P.450	450	15x30	480	IS 304	AIN8408P0450.I2		Par 1		
A.IN.8408P.600	600		630		AIN8408P0600.I2		Par 1		



Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 40mm.

Asa simples - Opção de aplicação de asa simples com acessórios de fixação compatíveis.

A.IN.8410P

Ø25

Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8410P.300.25	300	25	400	IS 304	AIN8410P30025.I2		Par 1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 50mm.

Asa simples - Opção para duas asas simples juntando acessórios de fixação (não incluídos). Consultar acessórios - SÉRIE A.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

A.IN.8390P
Ø35



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø35									
A.IN.8390P.1250.35	1250	35	1285	IS 304	AIN8390P1250.I2		Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos SÉRIE G (AF.8005.25.8), para portas madeira e metálicas. Espessura até 50mm. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.DV.35

Asa simples - Acessórios de fixação ocultos incluídos que permitem a aplicação como duas asas simples em portas de madeira. Para portas de vidro, juntar bases complementares AF.8005.SV.35.

Asa simples - Opção de aplicação com acessórios de fixação SÉRIE A, não incluídos.



A.IN.8411P
Ø25



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8411P.457.25	457	25	657	IS 304	AIN8411P45725.I2		Par	1		
A.IN.8411P.900.25	900		1200		AIN8411P90025.I2		Par	1		

Asa dupla - Acessórios de fixação incluídos, para portas de vidro, madeira ou metálicas. Espessura até 40mm.

Asa simples - Opção para duas asas simples juntando acessórios de fixação (não incluídos). Consultar acessórios - SÉRIE A.

A.IN.8413P
com fechadura



Ref.	EF	Ø	CT	Acab.	Código			ST	
Par (Dupla) - Ø25									
A.IN.8413P.850.25	850	25	1340/ 1143	IS 304	AIN8413P0850.I2		Par	1		

Asa dupla - Asa com fechadura. Inclui acessórios de fixação para portas de vidro. Espessura até 16mm.

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Acessórios de fixação para Asas Porta em INOX SÉRIE: A - D
Analisar: ØAsa / Porta de madeira, metálica ou vidro / Espessura da porta

AF.ASM

Descrição	Ref.	Compatível	Código				ST	
Jogo / Kit parafusos com base para fixação asas simples. Para portas até 50mm de espessura. **SÉRIE A - D**	AF.ASM.25	Ø25	AFASM25.I2		Kit	6/1		
	AF.ASM.30	Ø30	AFASM30.I2		Kit	6/1		
	AF.ASM.35	Ø35	AFASM35.I2		Kit	6/1		

AF.ASM0

Descrição	Ref.	Compatível	Código				ST	
Jogo / Kit parafusos ocultos para fixação asas simples. Para portas até 50mm de espessura. **SÉRIE A - D**	AF.ASM0.19	Ø19 - Ø20	AFASM019.I2 AFASM019.I9 AFASM019.I10		Kit	6/1		
	AF.ASM0.25	Ø25	AFASM025.I2 AFASM025.I9 AFASM025.I10		Kit	6/1		

AF.ADV



Descrição	Ref.	Compatível		Código				ST	
Jogo / Kit adaptador para fixação asas duplas. Para portas de vidro até 12mm de espessura. **SÉRIE A**	AF.ADV.16	Ø16		AFADV16.I2	C	Kit			
	AF.ADV.19	Ø19 - Ø20		AFADV19.I2			6/1		
				AFADV19.I9		Kit	6/1		
				AFADV19.10			6/1		
	AF.ADV.25	Ø25		AFADV25.I2			6/1		
				AFADV25.I9		Kit	6/1		
				AFADV25.I10			6/1		
	AF.ADV.30	Ø30		AFADV30.I2			6/1		
				AFADV30.I9		Kit	6/1		
				AFADV30.I10			6/1		
	AF.ADV.35	Ø35		AFADV35.I2			6/1		
				AFADV35.I9		Kit	6/1		
				AFADV35.I10			6/1		

AF.8000S

Descrição	Ref.	Compatível	Código				ST	
Jogo / Kit parafusos ocultos para fixação asas simples. Para portas de vidro/ madeira e metálicas até 50mm de espessura. **SÉRIE A**	AF.8000S.20	Ø20	AF8000S20.I2		Kit	6/1		
	AF.8000S.25	Ø25	AF8000S25.I2		Kit	6/1		
	AF.8000S.30	Ø30	AF8000S30.I2		Kit	6/1		
	AF.8000S.35	Ø35	AF8000S35.I2		Kit	6/1		

AF.8007

Descrição	Ref.	Compatível	Código				ST	
Jogo 4 anilhas borracha para asas para portas vidro	AF.8007.19	Ø19	AF800719		Kit	6/1		
	AF.8007.25	Ø25	AF800725		Kit	6/1		
	AF.8007.30	Ø30	AF800730		Kit	6/1		
	AF.8007.35	Ø35	AF800735		Kit	6/1		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Acessórios de fixação para Asas Porta em INOX SÉRIE: E - F - G
Analisar: ØAsa / Porta de madeira, metálica ou vidro / Espessura da porta

AF.8005



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo / Kit acessórios de fixação. Para asa dupla ou simples. Permite aplicar uma asa dupla ou duas simples Até 50mm de espessura	AF.8005.16.6 Para asas 16-M6	SÉRIE E	AF8005166	Kit		1
	AF.8005.19.6 Para asas 19-M6	SÉRIE F	AF8005196			
	AF.8005.25.8 Para asas 25/30/35-M8	SÉRIE G	AF8005258			1


pernos umbrako


perno umbrako


Para portas de vidro com bases complementares

AF.8005.SV — AF.8005.DV



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo / Kit de bases complementares para fixação de asas com base redonda Para porta vidro Até 30mm de espessura	AF.8005.SV.35 Asa simples	Ø35	AF8005SV35.I2	Kit		1
	AF.8005.DV.35 Asa dupla		AF8005DV35.I2	Kit		1

AF.8005.SVQ — AF.8005.DVQ



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo / Kit de bases complementares para fixação de asas com base quadrada Para porta vidro Até 40mm de espessura	AF.8005.SVQ.30 Asa simples	Com base 30x30	AF8005SVQ30.I2	Kit		1
	AF.8005.DVQ.30 Asa dupla		AF8005DVQ30.I2	Kit		1

AF.8005.SVO — AF.8005.DVO



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo / Kit de bases complementares para fixação de asas com base oval Para porta vidro Até 40mm de espessura	AF.8005.SVO.8388 Asa simples	Com asa A.IN.8388.1P	AF8005SVO8388.I2	Kit		1
	AF.8005.DVO.8388 Asa dupla		AF8005DVO8388.I2			
	AF.8005.SVO.8395 Asa simples	Com asa A.IN.8395P	AF8005SVO8395.I2	Kit		1
	AF.8005.DVO.8395 Asa dupla		AF8005DVO8395.I2			

AF.8005.SVR — AF.8005.DVR



Descrição	Ref.	Compatível	Código			
Jogo / Kit de bases complementares para fixação de asas com base rectangular Para porta vidro Até 40mm de espessura	AF.8005.SVR.16.32 Asa simples	Com asa A.IN.8396P 16x32	AF8005SVR1632.I2	Kit		1
	AF.8005.DVR.16.32 Asa dupla		AF8005DVR1632.I2			
	AF.8005.SVR.38.25 Asa simples	Com asa A.IN.8397P 38x25	AF8005SVR3825.I2	Kit		1
	AF.8005.DVR.38.25 Asa dupla		AF8005DVR3825.I2			

CE.8666.KIT

Ø55
Ø65

Ref./ Código	Acab.			
CE.8666.55				
CE8666055.L27	LCB		1	
CE8666055.L28	LCM		1	
CE.IN.8666.65				
CEIN8666065.I2	IS 304		1	
CEIN8666065.I9	ILBr.M		1	
CEIN8666065.I10	ILPr.M		1	

Puxador / concha dupla com furo.
Para portas vidro 8 a 12mm.

CE.8667.KIT

Ø55
Ø65

Ref./ Código	Acab.			
CE.8667.55				
CE8667055.L27	LCB		1	
CE8667055.L28	LCM		1	
CE.IN.8667.65				
CEIN8667065.I2	IS 304		1	

Puxador / concha dupla. Para portas vidro 8 a 12mm

CE.IN.8527

Ø65
Ø100

Ref./ Código	Acab.			
CE.IN.8527.65				
CEIN8527065.I2	IS 304		2/1	
CEIN8527065.I9	ILBr.M		2/1	
CEIN8527065.I10	ILPr.M		2/1	

Para portas vidro ou madeira.
Fixação: cola ou adesivo forte.

CE.IN.8676A

Ø60x5
Ø90x5

Ref./ Código	Acab.			
CE.IN.8676A.60				
CEIN8676A060.I2	IS 304		1	
CE.IN.8676A.90				
CEIN8676A090.I2			1	

Para vidro ou madeira.
Fixação: adesivo forte. (Por pedido: opção para cola UV)

CE.IN.8677A

60x60x5
90x90x5

Ref./ Código	Acab.			
CE.IN.8677A.60				
CEIN8677A060.I2	IS 304		1	
CE.IN.8677A.90				
CEIN8677A090.I2			1	

Para vidro ou madeira.
Fixação: adesivo forte. (Por pedido: opção para cola UV)

CE.IN.8678A

150x60x5 / 300x60x5

Ref./ Código	Acab.			
CE.IN.8678A.150				
CEIN8678A150.I2	IS 304		1	
CE.IN.8678A.300				
CEIN8678A300.I2			1	

Para vidro ou madeira.
Fixação: adesivo forte. (Por pedido: opção para cola UV)

P.IN.8004.V

Puxador duplo fixo
Portas de vidro

Ø50

Ref./ Código	Acab.			
PIN8004V.I2	IS 304		1	

P.IN.8006.V

Puxador duplo fixo
Portas de vidro

Ø50

Ref./ Código	Acab.			
PIN8006V.I2	IS 304		1	

P.IN.8007.V

Puxador duplo fixo
Portas de vidro

Ø50

Ref./ Código	Acab.			
PIN8007V.I2	IS 304		1	

P.IN.8052.V

Puxador duplo fixo
Portas de vidro

Ø30x28
Esp. min. porta: 6 a 13mm

Ref./ Código	Acab.			
PIN8052V.I2	IS 304		8/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DV.TEG.310.2D - 60KG (2 DOBR.)
DV.TEG.310.2D.80 - 80KG (2 DOBR.)
TECTUS GLASS
2D

Características	Ref.	Acab.	Código			
DV.TEG.310.2D - Dobradiça invisível para vidro **DV.TEG.310.2D.80** - Dobradiça invisível para vidro 8-10 · 60 · 80 Ângulo abertura 180º Espessura porta: 8-10mm Capacidade de carga: **DV.TEG.310.2D** - portas até 60kg (2 dobradiças, portas 2300x1000mm) **DV.TEG.310.2D.28** - portas até 80kg (2 dobradiças, portas 2300x1000mm) Aplicáveis em portas direitas e esquerdas Para portas com marco em madeira, aço ou alumínio Permite um perfeito isolamento acústico Não necessita de mecanização do vidro Com regulação/afinação em 2D: - Lateralmente +3 / -2mm - Altura +/- 1mm Aro · Porta vidro · 100 · 160 · 21 · 28	DV.TEG.310.2D	Inox Satin. Look	DVTEG3102D.I2		2/1	
		Branco Traffic RAL 9016	DVTEG3102D.F8		2/1	
		Cinzento Mate NCS S 8000-N	DVTEG3102D.F28		2/1	
	DV.TEG.310.2D.80	Inox Satin. Look	DVTEG3102D80.I2		2/1	
		Branco Traffic RAL 9016	DVTEG3102D80.F8		2/1	
		Cinzento Mate NCS S 8000-N	DVTEG3102D80.F28		2/1	
T.KC.50  173 · 195 · 28 · 13 **T.KC.50** - Trinco magnético Permite fecho magnético sem contacto ou ruído Aplicação no aro Acabamento em niquelado mate (efeito inox) Conjuga com: F.CT.50.FZ - Placa reforço F.CT.KC.50G - Chapa testa	T.KC.50	ZNM Inox Satin. Look	TKC50.Z8		1	
F.CT.KC.50.FZ - Placa reforço Opção para aplicar com trinco magnético	F.CT.KC.50.FZ	FZ	FCTKC50FZ.F2		1	
F.CT.KC.50G/50H  50G · 50H · 146 · 195 · 10 · 5 · 13 **F.CT.KC.50G/50H** - Chapa testa 8-10 Chapa testa para trinco magnético T.KC.50 Aplicação na porta por colagem (cola UV) Dim: 146x5x10mm Espessura porta: 8-10mm Não necessita de mecanização do vidro	F.CT.KC.50G	Inox Satinado	FCTKC50G.I2		1	
	F.CT.KC.50H	Inox Satinado	FCTKC50H.I2		1	
A.KC.17.200  200 · 40 · 26 **A.KC.17.200** - Asa para vidro Asa para porta em vidro Dim: 200x26x40mm Não necessita de mecanização do vidro Fixação / colagem com adesivo forte (incluído)	A.KC.17.200	ZNM Inox Satin. Look	AKC17200.Z8		2/1	
		Cinza Mate	AKC17200.Z18		2/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
DV.30.01.110 Base de fixação centrada  	**DV.30.01.110 - Dobradiça hidráulica para vidro** 8-12 / 100 / 3000 / 2 / 1000 Fixação: Parede / Vidro 90º+90º Base de fixação centrada Elevada resistência à corrosão: Grau 5 / EN 1670 Adequada para ambientes húmidos e salinos Ideal para portas em vidro de spa's, saunas, piscinas, etc Espessura vidro: 8 a 12mm Peso porta: Até 100Kgs (2 dobradiças), considerando portas com altura de 3000mm / largura de 1000mm Velocidade de fecho regulável Retenção a 0º e +/-90º com auto-retorno a partir +/-80º Fluido hidráulico termo constante, ponto de inflamação de 160ºC, ponto de congelação -40ºC Fabricado em liga de alumínio por processo de extrusão Eixo de giro em aço inox / Parafusos em inox A2 Juntas de aperto ao vidro em PE Necessita de mecanização no vidro Reversível Certificações: - EN 1154 / Grau 8 / 500.000 ciclos - EN 1670 / Grau 5	DV.30.01.110	AAN	DV3001110.A1		1	
DV.30.02.110 Base de fixação descentrada  	**DV.30.02.110 - Dobradiça hidráulica para vidro** 8-12 / 100 / 3000 / 2 / 1000 Fixação: Parede / Vidro 90º+90º Base de fixação descentrada Elevada resistência à corrosão: Grau 5 / EN 1670 Adequada para ambientes húmidos e salinos Ideal para portas em vidro de spa's, saunas, piscinas, etc Espessura vidro: 8 a 12mm Peso porta: Até 100Kgs (2 dobradiças), considerando portas com altura de 3000mm / largura de 1000mm Velocidade de fecho regulável Retenção a 0º e +/-90º com auto-retorno a partir +/-80º Fluido hidráulico termo constante, ponto de inflamação de 160ºC, ponto de congelação -40ºC Fabricado em liga de alumínio por processo de extrusão Eixo de giro em aço inox / Parafusos em inox A2 Juntas de aperto ao vidro em PE Necessita de mecanização no vidro Reversível Certificações: - EN 1154 / Grau 8 / 500.000 ciclos - EN 1670 / Grau 5	DV.30.02.110	AAN	DV3002110.A1		1	
DV.30.03.110 Dupla mesmo plano  	**DV.30.03.110 - Dobradiça hidráulica para vidro** 8-12 / 100 / 3000 / 2 / 1000 Fixação: Vidro / Vidro 90º+90º Dupla mesmo plano Elevada resistência à corrosão: Grau 5 / EN 1670 Adequada para ambientes húmidos e salinos Ideal para portas em vidro de spa's, saunas, piscinas, etc Espessura vidro: 8 a 12mm Peso porta: Até 100Kgs (2 dobradiças), considerando portas com altura de 3000mm / largura de 1000mm Velocidade de fecho regulável Retenção a 0º e +/-90º com auto-retorno a partir +/-80º Fluido hidráulico termo constante, ponto de inflamação de 160ºC, ponto de congelação -40ºC Fabricado em liga de alumínio por processo de extrusão Eixo de giro em aço inox / Parafusos em inox A2 Juntas de aperto ao vidro em PE Necessita de mecanização no vidro Reversível Certificações: - EN 1154 / Grau 8 / 500.000 ciclos - EN 1670 / Grau 5	DV.30.03.110	AAN	DV3003110.A1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.39.00.090	**SV.39.00.090** - Suporte GLASS 8-12 Fixação: Parede / vidro 90º Espessura vidro: 8-12mm	SV.39.00.090	IS 304	SV3900090.I2		30/2	
DV.39.01.090	**DV.39.01.090** - Dobradiça GLASS 8-12 kg 50 Fixação: Parede / vidro 90º Fecho automático a 25º Espessura vidro: 8-12mm Carga máxima porta: 50kg (par) - Inox Carga máxima porta: 45Kg (par) - Zamak 	DV.39.01.090	IS 304	DV3901090.I2		30/2	
			ZCB	DV3901090.Z1		30/2	
DV.39.02.090	**DV.39.02.090** - Dobradiça GLASS 8-12 kg 50 Fixação: Parede / vidro 90º Fecho automático a 25º Espessura vidro: 8-12mm Carga máxima porta: 50kg (par) - Inox Carga máxima porta: 45Kg (par) - Zamak 	DV.39.02.090	IS 304	DV3902090.I2		30/2	
			ZCB	DV3902090.Z1		30/2	
DV.39.03.090	**DV.39.03.090** - Dobradiça GLASS 8-12 kg 50 Fixação: Vidro / vidro 180º Fecho automático a 25º Espessura vidro: 8-12mm Carga máxima porta: 50kg (par) 	DV.39.03.090	IS 304	DV3903090.I2		30/2	
DV.39.05.090	**DV.39.05.090** - Dobradiça GLASS 8-12 kg 50 Fixação: Vidro / vidro 135º Espessura vidro: 8 a 12mm Carga máxima porta: 50kg (par) Fecho automático a 25º 	DV.39.05.090	IS 304	DV3905090.I2		30/2	
DV.40.01.075	**DV.40.01.075** - Dobradiça GLASS 6-10 kg 35 Fixação: Parede / vidro 90º Espessura vidro: 6 a 10mm Carga máxima porta: 35kg (par) Fecho automático a 25º 	DV.40.01.075	LCB	DV4001075.L27		20/2	
			LNS	DV4001075.L64		20/2	
DV.40.01.090	**DV.40.01.090** - Dobradiça GLASS 8-10/12 kg 45/50 Fixação: Parede / vidro 90º Fecho automático a 25º 						
	Espessura vidro: 8-12mm Carga máxima porta: 50kg (par)	DV.40.01.090	IP INOX BR	DV4001090.I1		20/2	
			IS 304	DV4001090.I2	C	20/2	
			LCB	DV4001090.L27		20/2	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
DV.40.02.075	**DV.40.02.075** - Dobradiça GLASS 6-10 kg 35 Fixação: Parede / vidro 90º Espessura vidro: 6 a 10mm Carga máxima porta: 35kg (par) Fecho automático a 25º 	DV.40.02.075	LCB	DV4002075.L27		20/2	
			LNS	DV4002075.L64			
DV.40.02.090	**DV.40.02.090** - Dobradiça GLASS 8-12 kg 50 Fixação: Parede / vidro 90º Fecho automático a 25º 						
	Espessura vidro: 8-12mm Carga máxima porta: 50kg (par)	DV.40.02.090	IP INOX BR	DV4002090.I1		20/2	
			IS 304	DV4002090.I2	C	20/2	
			LCB	DV4002090.L27		20/2	
DV.40.03.075 	**DV.40.03.075** - Dobradiça GLASS 6-10 kg 35 Fixação: Vidro / vidro 180º Espessura vidro: 6 a 10mm Carga máxima porta: 35kg (par) Fecho automático a 25º 	DV.40.03.075	LCB	DV4003075.L27		20/2	
			LNS	DV4003075.L64			
DV.40.03.090 	**DV.40.03.090** - Dobradiça GLASS 8-12 kg 50 Fixação: Vidro / vidro 180º Fecho automático a 25º 						
	Espessura vidro: 8-12mm Carga máxima porta: 50kg (par)	DV.40.03.090	IP INOX BR	DV4003090.I1		20/2	
			IS 304	DV4003090.I2	C	20/2	
			LCB	DV4003090.L27		20/2	
	Espessura vidro: 8-10mm Carga máxima porta: 45kg (3 dobr.) Largura máxima porta: 1000mm	DV.40.03.090	LCB	DV4003090.Z1		6	
			LNS	DV4003090.Z11		6	
DV.40.04.090 	**DV.40.04.090** - Dobradiça GLASS 8-12 kg 50 Fixação: Vidro / vidro 90º Espessura vidro: 8 a 12mm Carga máxima porta: 50kg (par) Fecho automático a 25º 	DV.40.04.090	IS 304	DV4004090.I2	C	20/2	
			LCB	DV4004090.L27		20/2	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
DV.41.06.090	**DV.41.06.090** - Dobradiça GLASS 8-12 · kg 50 Giro Pivôante 360º Espessura vidro: 8 a 12mm Carga máxima porta: 50kg (par) Fecho automático a 25º 	DV.41.06.090	LCB	DV4106090.L27		20/2	
			LNS	DV4106090.L64		20/2	
DV.46.02.058 Na Img. Esq.	**DV.46.02.058** - Dobradiça elevatória GLASS 8-10 · DIN107 E D · kg 40 Direita / esquerda (DIN) Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm Carga máxima porta: 40kg (par) Fecho automático a 25º	DV.46.02.058 - Dta DIN	LCB	DV4602058D.L27		20/2	
			LNS	DV4602058D.L64		20/2	
		DV.46.02.058 - Esq DIN	LCB	DV4602058E.L27		20/2	
			LNS	DV4602058E.L64		20/2	
DV.46.03.058	**DV.46.03.058** - Dobradiça elevatória GLASS 8-10 · DIN107 E D · kg 40 Direita / esquerda Fixação: Vidro / vidro 180º Espessura vidro: 8 a 10mm Carga máxima porta: 40kg (par)	DV.46.03.058 - Dta DIN	LCB	DV4603058D.L27		20/2	
			LNS	DV4603058D.64		20/2	
		DV.46.03.058 - Esq DIN	LCB	DV4603058E.L27		20/2	
			LNS	DV4603058E.64		20/2	
DV.50.01.086	**DV.50.01.086** - Dobradiça GLASS 8-10 · kg 55 · Máx. 1000mm Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm Carga máxima porta: 55kg (par) Largura máxima porta: 1000mm 	DV.50.01.086	AAI	DV5001086.A15		2	
DV.52.01.050 	**DV.52.01.050** - Dobradiça GLASS 8-10 · kg 30/40 Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 - 10mm Carga máxima porta: • 2 dobradiças: 30kg • 3 dobradiças: 40kg 	DV.52.01.050	IS 304	DV5201050.I2		2	
DV.53.01.039 	**DV.53.01.039** - Dobradiça GLASS 5-10 · kg 30 Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 5 - 10mm Carga máxima porta: • 2 dobradiças: 30kg 	DV.53.01.039	IS 304	DV5301039.I2		100/2	
DV.53.03.039 	**DV.53.03.039** - Dobradiça GLASS 5-10 · kg 30 Fixação: Vidro / vidro Espessura vidro: 5 - 10mm Carga máxima porta: • 2 dobradiças: 30kg 	DV.53.03.039	IS 304	DV5303039.I2		60/2	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DV.GLISS

Características	Ref.	Acab.	Código			
DV.GLISS - Dobradiça GLASS 8-12 kg 55 Máx. 900mm Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Carga máxima porta: 55kg (par) Largura máxima porta: 900mm 180º 0º	DV.GLISS	Crom Mate	DVGLISS.A20		2	
		Preto	DVGLISS.A13		2	

Dobradiças para vidro com afinação em 3D - Série DV.VXG

DV.VXG.7780.120

GLASS 8-10 kg 80 3D

Fixação: Aro / Vidro
Espessura vidro: 8 a 10mm
Carga máxima porta: 80kg (par)
Portas com: 2000x1000mm
Afinação 3D

Opção: D.VXG.7780.100 (60kg)

Preços: Consultar



DV.VXG.7990.120

GLASS 8-10 kg 80 3D

Fixação: Aro / Vidro
Espessura vidro: 8 a 10mm
Carga máxima porta: 80kg (par)
Portas com: 2000x1000mm
Afinação 3D

Opção: D.VXG.7990.100 (60kg)

Preços: Consultar



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
DV.925	**DV.925** - Par dobradiças Pivot GLASS 4-8 Par dobradiças Pivot p/ móveis c/ portas de vidro Espessura vidro: 4 a 8mm Não necessita de furação do vidro 	DV.925	LCM	DV925.L28		10/1 Pares	
DV.952 	**DV.952** - KIT dobradiças + batente GLASS 4-8 Kit dobradiças Pivot + batentes "PUSH" para portas de vidro Espessura vidro: 4 - 8mm Kit composto por: • 1 par de dobradiças Pivot + 1 batente "PUSH" Não necessita de furação do vidro	DV.952 - KIT	IS 304	DV952.I2		25 Kits	
DV.940 - KIT	**DV.940** - KIT dobradiças + batentes GLASS 6 Kit dobradiças Pivot + batentes "PUSH" para portas de vidro Espessura vidro: 6mm Kit composto por: • 1 par de dobradiças Pivot + 1 batente "PUSH" Não necessita de furação do vidro	DV.940 - KIT	NIQUE. BRILH.	DV940.F4		25 Kits	
DV.6060	**DV.6060** - KIT dobradiças GLASS 6 Kit dobradiças Pivot para portas de vidro Espessura vidro: 6mm Não necessita de furação do vidro 	DV.6060	INP	DV6060.I1		15	
DV.6061	**DV.6061** - KIT dobradiças GLASS 8 Kit dobradiças Pivot para portas de vidro Espessura vidro: 8mm Não necessita de furação do vidro 	DV.6061	INP	DV6061.I1		10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DOBRADIÇA - GRASS TIOMOS MIRRO (para portas vidro)

(Catálogo GRASS: Pág. 88 - 89 - 107)







CLICK-ON

Dobradiça + Calço = Regulação 4D

Ref.	Descrição		Código			
EF.48						
D.GRA.F029.140.325 3	Dobradiça "TIOMOS MIRRO" 125º Amortecedor	SOFT CLOSE	DGRAF029140325		50	
ACE.GRA.F069.073.731	Adaptador "TIOMOS MIRROR"/ Aço Inox Para vidro	Picotada	ACEGRAF069073731		50	
ACE.GRA.F072.135.868	Adaptador "TIOMOS MIRROR"/ Zamac Para vidro	Lisa	ACEGRAF072135868		50	
ACE.GRA.F058.139.721 3	Calço Cruz "TIOMOS" ECO Click H0		ACEGRAF058139721		50	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

Armário porta simples



① D.15.06.216
② D.15.06.236
③ PM.17.40.061
④ PM.17.40.081
⑤ F.14.09.521
⑥ F.14.09.556
⑦ F.CT.14.09.531
⑧ F.CT.14.09.536
⑨ F.CT.14.09.566

Armário porta dupla - 2 folhas



PATENTED

Cromado Mate

Por consulta
Cromado Brilhante
Dourado
Preto

		Características	Ref.	Dim..	Acab.	Código			
D.15.06.216 "ALU FRAME" ①	GLASS	**D.15.06.216 - Jogo dobradiças** GLASS 4-6 1000 Max. 400 Max. 110° Não necessita de furação prévia do vidro Como opção, possível furar o vidro e aplicar parafusos adequados Ângulo de abertura: 110º Dim. máx. da porta: 1000x400mm	D.15.06.216	30x43	ZCM	D1506216.Z15		12/1	
D.15.06.236 "ALU FRAME" ②	GLASS	**D.15.06.236 - Dobradiça central** GLASS 4-6 1000 Max. 400 Max. 110° Não necessita de furação prévia do vidro Como opção, possível furar o vidro e aplicar parafusos adequados Ângulo de abertura: 110º Dim. máx. da porta: 1000x400mm	D.15.06.236	30x43	ZCM	D1506236.Z15		12/1	
PM.17.40.061 ③	GLASS	**PM.17.40.061 -Portas 1 folha** GLASS 4-6 Puxador "Square" Para portas de 1 folha Não necessita de furação prévia do vidro	PM.17.40.061	26x32	ZCM	PM1740061.Z15		12/1	
PM.17.40.081 ④	GLASS	**PM.17.40.081 - Portas 2 folhas** GLASS 4-6 Puxador "Square" Para portas de 2 folhas Não necessita de furação prévia do vidro Modelo concebido para minimizar o afastamento das portas quando fechadas	PM.17.40.081	26x32	ZCM	PM1740081.Z15		12/1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.14.09.521 ⑤	**F.14.09.521 - Portas 1 folha** **F.14.09.521.KA - Poras 1 folha chaves iguais** GLASS 4-6 1000 Max. 400 Max. opções: MK Para portas de vidro simples - 1 folha Espessura vidro 4 a 6mm P/ aplicação inferior / superior ou central Não necessita de furação prévia no vidro 400 combinações diferentes de chaves Obs: por pedido possibilidade com chave mestra	F.14.09.521	40x30	CROM. MATE	F1409521.Z15		12/1	
		F.14.09.521.KA (com chaves iguais)			F1409521KA.Z15		12/1	
F.14.09.556 ⑥	**F.14.09.556 - Portas 2 folhas** GLASS 4-6 1000 Max. 400 Max. opções: KA MK Para portas de vidro simples - 2 folhas Espessura vidro 4 a 6mm Não necessita de furação prévia no vidro 400 combinações diferentes de chaves Obs: por pedido possibilidade com chaves iguais ou chave mestra	F.14.09.556	42x40.5	CROM. MATE	F1409556.Z15		12/1	
F.CT.14.09.531 ⑦	**F.CT.14.09.531** GLASS 4-6 C Chapa testa p/ 2ª folha Para Aplicação com fechadura F.14.09.521 em portas com 2 folhas ou com 1 folha + folha de vidro fixo Espessura vidro 4 a 6mm Não necessita de furação prévia no vidro	F.CT.14.09.531	30x38	CROM. MATE	FCT1409531.Z15		12/1	
F.CT.14.09.536 ⑧	**F.CT.14.09.536** GLASS C Chapa testa - portas 1 folha Para Aplicação inferior ou superior em portas simples (1 folha) com fechadura F.14.09.521 Aplicada quando a porta de vidro fica saliente / sobreposta ao armário Fixação com perno / bucha pancada. Furo Ø5x9mm	F.CT.14.09.536	30x40	CROM. MATE	FCT1409536.Z15		24/1	
F.CT.14.09.566 ⑨	**F.CT.14.09.566** GLASS C Chapa testa - portas 2 folhas Para Aplicação inferior ou superior em portas duplas (2 folhas) com fechadura F.14.09.556 Aplicada quando a porta de vidro fica saliente / sobreposta ao armário Fixação com perno / bucha pancada. Furo Ø5x9mm	F.CT.14.09.566	40x40	CROM. MATE	FCT1409566.Z15		24/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.203.1 GLASS	**F.203.1** GLASS · 4 - 10 · 2 Fechadura para portas de correr em vidro Para portas de correr Espessura de vidro: 4 a 10mm Cilindro em latão niquelado Suporte em aço niquelado Incluí 2 chaves	F.203.1	143	NIQUE.	F2031.L6		10	
F.1400 GLASS TIMBER	**F.1400** 2 · 9,5 Máx. Fechadura de sobrepor para móveis Para portas direitas ou esquerdas Com cilindro e língua deslizante Inclui 2 chaves	F.1400	Caixa: 48x35 Cilindro: Ø18x18	ZCB	F.1400.Z1		1/12	
F.4000 GLASS	**F.4000** GLASS · WOOD · 8 - 14 · 3 Para armário / cacifo Para portas de madeira ou vidro Espessura vidro: 8 a 14mm Caixa em zamc cromado mate Fechadura com número de identificação Obs: Por consulta, possibilidade de fornecer com chaves iguais e chave mestra	F.4000		ZCM	F4000.Z15		10	
		F.4000.MK	Amestrados	ZCM	F4000MK.Z15		10	
		F.4000.KA	CH Iguais	ZCM	F4000KA.Z15		10	
	Chave mestra	CH.4000.MK		Branco	CH4000MK		1	
	Chave p/ remover / colocar cilindro	CH.4000.RK		Verde	CH4000RK		1	
	Cilindros amovíveis chaves iguais	CIL.4002.KA	Grupo único		CIL4002KA		1	
	Cilindros amovíveis chaves diferentes	CIL.4002.KD	Grupo único		CIL4002KD		1	
	Identificador fechadura	ACE.4001	Plástico	Preto	ACE4001.P4		1 KIT	
 Cilindro amovível Removable cylinder	Chapa testa de sobrepor	ACE.807.Z		FZ	ACE807Z		100	
F.7711 GLASS	**F.7711** GLASS · 6 · 3 · KA Opção Fechadura armário / cacifo com cilindro para portas de vidro Espessura de vidro: 6mm (retirando as anilhas nylon permite espessura até 9mm)	F.7711		ZCM	F7711.Z15		10	
		F.7711.KA		ZCM	F7711KA.Z15		10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.7715V



Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.7715V GLASS 6 - 10 Fechadura armário / cacifo com cilindro para portas de vidro Espessura de vidro: 6 a 10mm Obs: Por consulta possibilidade de fornecer com chaves iguais e chave mestra. Cilindro amovível	F.7715V-10		IS 304	F7715V10.I2		20	
Chave Mestra	CH.7715.MK			CH7715MK			
Chave para Remover Cilindro	CH.7715.RK			CH7715RK			
Cilindro Amovível Chaves Diferentes	CIL.7715.KD			CIL7715KD			

F.7715V.Q

Características	Ref.	Dim.	Acab.	Código			
F.7715V.Q GLASS 6-10 Fechadura armário / cacifo com cilindro para portas de vidro Espessura de vidro: 6 a 10mm Obs: Por consulta possibilidade de fornecer com chaves iguais e chave mestra. Cilindro amovível	F.7715V.Q-10		IS 304	F7715VQ10.I2		20	
Chave Mestra	CH.7715.MK			CH7715MK			
Chave para Remover Cilindro	CH.7715.RK			CH7715RK			
Cilindro Amovível Chaves Diferentes	CIL.7715.KD			CIL7715KD			

F.1051

Características	Ref.	Acab.	Código			
F.1051 Fechadura c/ código para mobiliário WOOD 16-20 GLASS 4-13 E D Ideal para cacifos, portas de batente, gavetas individuais Portas Madeira: F.1051.W.16.20 - Dta Espessura porta: 16 a 20mm Portas Vidro: F.1051.G.4.13 - Dta Espessura porta: 4 a 13mm Portas Metal : por consulta Código de 4 dígitos Chave de emergência Opções de multi-utilizador (público) ou utilizador único (privado) Com patilha plana (por consulta patilha curva) Fecho a 90º Direita ou esquerda (DIN 107) Tampa e puxador em plástico	F.1051.W.16.20 - Dta	WOOD	F1051W1620D.F4		20	
	F.1051.W.16.20 - Esq.	Preto	F1051W1620E.F4	C		
	F.1051.G.4.13 - Dta.	GLASS	F1051G0413D.F4		20	
	F.1051.G.4.13 - Esq.	Preto	F1051G0413E.F4	C		
	CH.1051.E		CH1051E		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.HCS.GD.A138S
SÉRIE PARIS

Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.HCS.GD.A138S - Série Paris 10 Sistema compacto fechadura e puxador para portas de vidro Espessura vidro: 10mm Material: Alumínio Acab.: - Puxador F1-2 / Alumínio prata mate - Adaptador para porta vidro F1-2 / Alumínio prata mate - Roseta F7037M / Nylon cinzento mate - Botão F7016M / Nylon cinzento mate	F.HCS.GD.2574008 15/OL (Chave + Botão)		F1-2	FHCSGD2574008		1	
	F.HCS.GD.2574032 15/15 (Chave + Chave)		F1-2	FHCSGD2574032		1	
	F.HCS.GD.2573988 SK/OL (Botão + Botão Emergência)		F1-2	FHCSGD2573988	C		
	F.HCS.GD.2812045 Passagem		F1-2	FHCSGD.2812045	C		

F.HCS.GD.A1530
SÉRIE ATLANTA

F.HCS.GD.A1530 - Série Atlanta 10 Sistema compacto fechadura e puxador para portas de vidro Espessura vidro: 10mm Material: Alumínio Acab.: - Puxador F1-2 / Alumínio prata mate - Adaptador para porta vidro F1-2 / Alumínio prata mate - Roseta F7037M / Nylon cinzento mate - Botão F7016M / Nylon cinzento mate	F.HCS.GD.2574260 15/OL (Chave + Botão)		F1-2	FHCSGD2574260	C		
	F.HCS.GD.2574294 15/15 (Chave + Chave)		F1-2	FHCSGD2574294	C		
	F.HCS.GD.2574219 SK/OL (Botão + Botão Emergência)		F1-2	FHCSGD2574219	C		
	F.HCS.GD 3351869 Passagem		F1-2	FHCSGD3351869	C		

F.CX.HCS.GD.A761/762

F.CX.HCS.GD.A761/762 - Adaptador receptor de trinco para 2ª Folha 8 - 13 Portas em vidro Espessura vidro: 8 a 13mm Material: Aluminio Adaptador a colocar na folha inactiva, para recepcionar o trinco da fechadura Acab.: - F1-2 / Alumínio prata mate	F.CX.HCS.GD.A761/762 -2574534		F1-2	FCXHCSGD2574534		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo



FGLR
Vidro com perfil de alumínio
Mais informações: Consultar

F.CX.GLAD

	Características	Ref.	TB	Acab.	Código			
F.CX.GLA	**F.CX.GLA** - Trinco com caixa adaptadora para portas de vidro  10-12 "Série Premi apri FORMA" Espessura do vidro: 10 a 12mm Para portas direitas ou esquerdas Conjuga com puxador F.12V ou F.13V	F.CX.GLA	69	AAN (NA)	FCXGLA.A1		10/1	
				ALPr	FCXGLA.A13			
				ANI (US26D)	FCXGLA.A15	C		
F.CX.GL1	**F.CX.GL1** - Caixa receptora trinco para portas de vidro (2ª folha)  10-12 "Série Premi apri FORMA" Espessura do vidro: 10 a 12mm Aplica-se na 2ª folha ou no vidro fixo	F.CX.GL1	-	AAN (NA)	FCXGL1.A1		10/1	
				ALPr	FCXGL1.A13			
				ANI (US26D)	FCXGL1.A15	C		
F.F12V	**F.F12V** - WC (botão / emergência)  "Série Premi apri FORMA" Para portas de vidro Conjuga com trinco para portas de vidro F.CX.GLA Funcionamento: igual modelo F 12	F.F12V	-	AAN (NA)	FF12V.A1		10/1	
				ALPr	FF12V.A13			
				ANI (US26D)	FF12V.A15	C		
F.F13V	**F.F13V** - Escritório (chave / botão)  "Série Premi apri FORMA" Para portas de vidro Conjuga com trinco para portas de vidro F.CX.GLA Funcionamento: igual modelo F.13	F.F13V	-	AAN (NA)	FF13V.A1		10/1	
				ALPr	FF13V.A13			
				ANI (US26D)	FF13V.A15	C		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.300V.6.05 GLASS	**F.300V.6.05** Com cilindro chave cruz Espessura de vidro 8 a 10mm Caixa: 92x88x22mm	F.300V.6.05.CZ		47	IS 304	F300V60547CZ.I2		1	
	Possibilidade fornecimento em grupos com chaves iguais Grupos de 2, 3 e 4 fechaduras	F.300V.6.05.CZ-2 Grupo 2 fechaduras		47	IS 304	F300V60547CZ2.I2		1	
		F.300V.6.05.CZ-3 Grupo 3 fechaduras		47	IS 304	F300V60547CZ3.I2		1	
		F.300V.6.05.CZ-4 Grupo 4 fechaduras		47	IS 304	F300V60547CZ4.I2		1	
F.CX.301V GLASS	**F.CX.301V** Caixa para 2ª folha em vidro Espessura de vidro 8 a 10mm Caixa: 92x88x22mm C F.300V	F.CX.301V	-	-	IS 304	FCX301V.I2		1	
F.CT.303V	**F.CT.303V** Chapa testa para aro da porta Testa: 100x22x2mm C F.300V	F.CT.303V	-	-	IS 304	FCT303V.I2		1	
F.304V.6.03 GLASS	**F.304V.6.03** Espessura vidro 8 a 12mm Com cilindro segurança perfil europeu 35+35 Caixa: 110x70mm Chapa Testa: 70x24mm	F.304V.6.03	35+35	45	IB 304 Inox Brilho	F304V60345CS5.I1		1	
					IS 304	F304V60345CS5.I2			

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

Fechaduras para portas de vidro com espessura de 8 a 10mm.
Aplicáveis em portas de 1 folha ou de 2 folhas.
Interior em alumínio com tampas em aço inox satinado Aisi 304.
Trinco em aço inox Aisi 304. Língua em aço temperado.
Para além dos modelos definidos, possibilidade de conjugar com vários outros modelos de puxadores.
Furação para fixação de puxador com parafusos passantes.
Opções:
Para puxadores rotativos de ambos os lados ou rotativo no interior / fixo no exterior.
Para cilindro perfil europeu normal ou segurança: Chave+Chave; Chave+Botão; Botão+Fenda.
Protecção adicional com escudo de segurança em algumas versões.

F.320V.1.03

Na imagem:
F.320V.1.03.x-2

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.320V.1.03 8 - 10 Espessura vidro 8 a 10mm Para puxador rotativo de ambos os lados Para cilindro perfil europeu 30+30 (não incluído) Caixa: 180x105x20mm Por consulta possível fornecer conjugado com outros modelos puxadores	F.320V.1.03.D (direita)	-	57	IS 304	F320V10357D.I2		1	
	F.320V.1.03.E (esquerda)	-	57	IS 304	F320V10357E.I2		1	
	Ref. e preço correspondem só à fechadura. Puxador e cilindro não incluídos. São debitados em separado. Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8101.SE / P.IN.8102.SE (na imagem) / P.IN.8104.SE - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos puxadores. Cilindros perfil europeu: Consultar Fechaduras - Cilindros (Dim. recomendada: 30+30)							

F.CX.220V



F.CX.220V 8 - 10 Caixa para 2ª folha em vidro Caixa: 180x105mm Ⓒ F.301V	F.CX.220V.D (direita)	-	-	IS 304	FCX220VD.I2		1	
	F.CX.220V.E (esquerda)	-	-	IS 304	FCX220VE.I2		1	

F.CT.221V

F.CT.221V Chapa testa para aro da porta Testa: 194x24.5mm Ⓒ F.320V F.330V	F.CT.221V	-	-	IS 304	FCT221V.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Fechaduras para portas de vidro com espessura de 8 a 10mm.
Aplicáveis em portas de 1 folha ou de 2 folhas.
Interior em alumínio com tampas em aço inox satinado Aisi 304. Trinco em aço inox Aiso 304. Língua em aço temperado.
Para além dos modelos definidos, possibilidade de conjugar com vários outros modelos de puxadores.
Furação para fixação de puxador com parafusos passantes.

Opções:
Para puxadores rotativos de ambos os lados ou rotativo no interior / fixo no exterior.
Para cilindro perfil europeu normal ou segurança: Chave+Chave; Chave+Botão; Botão+Fenda
Protecção adicional com escudo de segurança em algumas versões, por consulta.

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.330V.1.03 GLASS	**F.330V.1.03** GLASS G3 8-10 TB 57 8x8 72 105 38 D E Espessura vidro: 8 a 10mm Para cilindro perfil europeu 30+30 (não incluído) Para puxador rotativo de ambos os lados Caixa: 180x105x20mm	F.330V.1.03.D (direita)	-	57	IS 304	F330V10357D.I2		1	
		F.330V.1.03.E (esquerda)	-	57	IS 304	F330V10357E.I2		1	
		Ref. e preço correspondem só à fechadura. Puxador e cilindro não incluídos. São debitados em separado. Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8261.SE / P.IN.8262.SE (na imagem) / P.IN.8255.SE / P.IN.8256.SE - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos puxadores. Cilindros perfil europeu: Consultar Fechaduras - Cilindros (Dim. recomendada: 30+30)							
F.CX.330V GLASS	**F.CX.330V** GLASS 8-10 D E Espessura vidro: 8 a 10mm Caixa para 2ª folha em vidro Caixa: 180x105mm C F.330V	F.CX.330V.D (direita)	-	-	IS 304	FCX330VD.I2		1	
		F.CX.330V.E (esquerda)	-	-	IS 304	FCX330VE.I2		1	
F.CT.221V	**F.CT.221V** Chapa testa para aro da porta Testa: 194x24.5mm C F.320V F.330V	F.CT.221V	-	-	IS 304	FCT221V.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Fechaduras para portas de vidro com espessura de 8 a 10mm. Aplicáveis em portas de 1 folha ou de 2 folhas.
Tampas em aço inox satinado Aisi 304. Trinco em aço inox Aisi 304.
Para além dos modelos definidos, possibilidade de conjugar com vários outros modelos de puxadores.

Opções:
Para puxadores rotativos de ambos os lados (passagem) ou puxadores rotativos + cilindro.
Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8104.SR
Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos de puxadores.

Para cilindro perfil europeu normal ou segurança: Chave+Chave; Chave+Botão; Botão+Fenda.

	Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.340V.1.03 GLASS	**F.340V.1.03** GLASS · G3 · 8 - 10 · TB xx · 8x8 · xx · 175 · Espessura vidro 8 a 10mm Para cilindro perfil europeu 30+40 (não incluído) Para puxador rotativo de ambos os lados (não incluído) Aplicável com puxador P.IN.8104.SR ou qualquer outro modelo Série BG Inox Caixa: 70x175mm	F.340V.1.03	-	-	IS 304	F340V103.I2		1	
	Ref. e preço correspondem só à fechadura. Puxador e cilindro não incluídos. São debitados em separado. Modelos puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8104.SR - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer com outros modelos puxadores. Para cilindros perfil europeu normal ou segurança - Consultar Cilindros (Dim. recomendada: 30+40)								
F.340V.1.00 GLASS	**F.340V.1.00** GLASS · G3 · PASSAGE · 8 - 10 · TB xx · 8x8 · xx · 175 Espessura vidro 8 a 10mm Para puxador rotativo de ambos os lados (não incluído) Aplicável com puxador P.IN.8104.SR ou qualquer outro modelo Série BG Inox Caixa: 70x175mm	F.340V.1.00	-	-	IS 304	F340V100.I2		1	
	Ref. e preço correspomdem só à fechadura. Puxadores não incluídos. São debitados em separado. Modelos Puxadores que normalmente conjugam: P.IN.8104.SR - Consultar Puxadores e Asas para Porta. Por consulta, possibilidade de fornecer outros modelos puxadores								
F.CX.343V GLASS	**F.CX.343V** GLASS · 8 - 10 Caixa para 2ª folha em vidro Espessura vidro 8 a 10mm Caixa: 70x76mm Ⓒ F.340V	F.CX.343V	-	-	IS 304	FCX343V.I2		1	
F.CT.332V **F.CT.335V**	**F.CT.332V** **F.CT.335V** Chapa testa para aro da porta F.CT.332V: 70x20mm F.CT.335V: 70x40mm Ⓒ F.340V	F.CT.332V	-	-	IS 304	FCT332V.I2		1	
		F.CT.335V	-	-	IS 304	FCT335V.I2		1	

F.CT.332V

F.CT.335V

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F.662V.8.03

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.662V.8.03 Fechadura com gancho recolhível Espessura vidro 8 a 10mm Com cilindro perfil europeu 30+30 Caixa: 155x100mm Ⓒ F.CX.663V	F.662V.8.03	30+30	30	AAN	F662V80330C2.A1		1	

F.CX.663V

F.CX.663V Caixa para 2ª folha em vidro Espessura vidro 8 a 10mm Caixa: 155x100mm Ⓒ F.662V	F.CX.663V	-	-	AAN	FCX663V.A1		1	

Fechadura para portas vidro com espessura 10mm, aplicáveis em portas de 1 ou 2 folhas.
Reversível: portas Dtas ou Esq.
Aplicação por pressão. Aconselhável fixação com cola.
Não necessita mecanização do vidro
Cilindro com 5 chaves de 5 pontos de segurança
Tampas e suportes em Inox AISI 316

F.1016.1

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.1016.1 Espessura vidro 10mm Cilindro segurança incluído Caixa: 74x128mm Inox 316 Polido Brilhante Por consulta: Inox 316 Satinado	F.1016.1	-	30	IP 316 Polido Brilho	F10161.I1		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BARRAS ANTIPÂNICO ISEO - ACESSÓRIOS PARA VIDRO

Para Aplicação com barras antipânico de sobrepor em portas de vidro de 1 ou 2 folhas

- Certificadas pelas normas mais exigentes da CE
- Acabamento em Níquel satinado
- Acessórios que conjugam com barras antipânico séries: BASE / BOLT / PUSH / PUSH BOLT
  Opções de Aplicação com:
  - Sem ou com puxador exterior móvel com cilindro
  - Puxadores com cilindro com chaves diferentes. Como opção podem aplicar-se com chaves iguais ou amestrados
  - Com trincos verticais, laterais ou vertical/ lateral

GLASS EN 1125 CE 1121



Acessórios para portas vidro conjugados com barras antipânico

BASE INOX
BOLT INOX

BASE CINZA
BOLT CINZA

BASE
BOLT

PUSH
PUSH BOLT



ISEO IDEA. VIDRO

ESTES E OUTROS MODELOS CONSULTAR FECHADURAS EM SISTEMAS ANTIPÂNICO

1910 - MECANISMO ANTIPÂNICO SOBREPOR COM 1 OU 2 PONTOS FECHO

GLASS EN 1125 CE AENOR Producto Certificado

TESA ASSA ABLOY

ESTES E OUTROS MODELOS CONSULTAR FECHADURAS EM SISTEMAS ANTIPÂNICO

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
FX.7208.1	**FX.7208.1** - Fecho TIC-TAC magnético GLASS WOOD	FX.7208.1	Preto	FX72081.P4		100	
FXV.141 	**FXV.141** - Fecho GLASS 10-12 Fecho para portas de vidro Aplicação: Vidro / Parede Vidro / vidro: com FXV.142 Ⓒ FXV.142	FXV.141 	IS 304	FXV141.I2		1	
FXV.142	**FXV.142** - Testa para fecho GLASS 10-12 Caixa / testa para 2ª folha em vidro para fecho FXV.141 Aplicação: Vidro Ⓒ FXV.141	FXV.142 	IS 304	FXV142.I2		1	
FXV.828	**FXV.828** - Fecho WC GLASS 8-10 Fecho para portas WC em vidro Com indicador verde / vermelho	FXV.828	IS 304	FXV828.I2		1	
FXV.8252	**FXV.8252** - Fecho WC GLASS 8-12 Fecho para portas WC em vidro Com indicador verde / vermelho Fixação: Vidro / parede Espessura vidro: 8 a 12mm Chapa testa incluída	FXV.8252	LNB	FXV8252.L6		1	
			LNM	FXV8252.L9		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
FXV.8253 	**FXV.8253** - Fecho WC  Fecho para portas WC em vidro Com indicador verde / vermelho Fixação: Vidro / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Caixa / testa para 2ª folha em vidro incluída	FXV.8253	LNB	FXV8253.L6		1	
			LNM	FXV8253.L9		1	
FXV.8501	**FXV.8501** - Fecho WC  Fecho para portas de vidro Com indicador verde / vermelho Fixação: Vidro / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm Caixa para 2ª folha em vidro incluída Ⓒ FXV.8503	FXV.8501	IS 304	FXV8501.I2		1	
FXV.8502	**FXV.8502** - Fecho WC  Fecho para portas de vidro Sem indicador verde / vermelho Fixação: Vidro / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm Caixa / testa para 2ª folha em vidro incluída Ⓒ FXV.8503	FXV.8502	IS 304	FXV8502.I2		1	
FXV.CT.8503	**FXV.CT.8503** - Chapa testa Chapa testa para aro da porta Testa: 60x18mm Ⓒ FXV.8501 FXV.8502	FXV.CT.8503	IS 304	FXVCT8503.I2		1	
FXV.10245	**FXV.10245** - Fecho magnético Fecho magnético para portas de vidro Fixação: Vidro / vidro Aplicação com cola UV Capacidade carga: ± 1.8Kg	FXV.10245	IS 304	FXV10245.I2		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7000 	**SV.7000** - Suporte parede / vidro GLASS 8-12 Suporte / distanciador para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm	SV.7000	IS 304	SV7000.I2		10/1	
SV.7001 	**SV.7001** - Suporte parede / vidro GLASS 8-12 Suporte / distanciador para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8-12mm Suporte regulável	SV.7001	IS 304	SV7001.I2		10/1	
SV.7008 	**SV.7008** - Suporte parede/ vidro GLASS 8-12 kg 30 Suporte / distanciador para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Carga máxima por suporte: 30Kg 	SV.7008	IS 304	SV7008.I2		20/1	
SV.7009 	**SV.7009** - Suporte parede/ vidro GLASS 10-14 kg 30 Suporte / distanciador para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 10 a 14mm Suporte regulável: 18 > 26mm Carga máxima por suporte: 30Kg 	SV.7009	IS 304	SV7009.I2		1	
SV.7019 	**SV.7019** - Suporte parede/ vidro GLASS 5-10 kg 10/15 Suporte / distanciador para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 5 a 10mm **SV.7019.19** - carga máxima por suporte: 10Kg **SV.7019.25** - carga máxima por suporte: 15Kg	SV.7019.19 	IS 304	SV701919.I2		10	
		SV.7019.25 	IS 304	SV701925.I2		4	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7020	**SV.7020.xx** - Suporte parede / vidro GLASS 8-12 kg 30 Suporte para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm xx = 30 / 35 / 40mm Carga máxima por suporte: 30Kg	SV.7020.30	IS 304	SV702030.I2		4	
		SV.7020.35	IS 304	SV702035.I2		4	
		SV.7020.40	IS 304	SV702040.I2		4	
SV.7021	**SV.7021.xx** - Suporte parede / vidro GLASS 8-14 kg 45 Suporte para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 14mm xx = 25 / 30 / 35 / 40mm Carga máxima por suporte: 45Kg	SV.7021.25	IS 304	SV702125.I2		12/1	
		SV.7021.30	IS 304	SV702130.I2		12/1	
		SV.7021.35	IS 304	SV702135.I2		12/1	
		SV.7021.40	IS 304	SV702140.I2		12/1	
SV.7022	**SV.7022.xx** - Suporte parede / vidro GLASS 14-19 kg 45 Suporte para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 14 a 19mm xx = 25 /30 / 35 / 40mm Carga máxima por suporte: 45Kg	SV.7022.25	IS 304	SV702225.I2		1	
		SV.7022.30	IS 304	SV702230.I2		1	
		SV.7022.35	IS 304	SV702235.I2		1	
		SV.7022.40	IS 304	SV702240.I2		1	
SV.7025	**SV.7025** - Suporte parede / vidro GLASS 8-25 kg 60 Suporte para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 25mm Peso máximo por suporte: 60Kg	SV.7025	IS 304	SV7025.I2		1	
SV.7096 INOX 316	**SV.7096** - Suporte tubo / vidro GLASS 8-12 Suporte vidro para tubo de Ø42.4 Para 1 painel de vidro Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7096	IS 316	SV7096.I8		1	
SV.7097 INOX 316	**SV.7097** - Suporte tubo / vidro - vidro GLASS 8-12 Suporte vidro para tubo de Ø42.4 Para 2 painéis de vidro Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7097	IS 316	SV7097.I8		1	
SV.7098 INOX 316	**SV.7098** - Suporte parede / vidro GLASS 8-12 Suporte vidro Para 1 painel de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7098	IS 316	SV7098.I8		1	
SV.7099 INOX 316	**SV.7099**- Suporte parede / vidro - vidro GLASS 8-12 Suporte vidro Para 2 painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7099	IS 316	SV7099.I8		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

		Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7103		**SV.7103** - Suporte parede / vidro GLASS 8-12 Suporte vidro para parede Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7103	IS 304	SV7103.I2		40/4	
SV.7104		**SV.7104** - Suporte tubo / vidro GLASS 8-12 Suporte vidro para tubo Ø42.4 Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7104	IS 304	SV7104.I2		40/4	
SV.7110 INOX 316		**SV.7110** - Suporte parede / vidro GLASS 8-10 Suporte de vidro para parede Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm Borrachas não incluídas C SV.7115 - Borracha para suporte SV.7116 - Placa segurança SV.7117 - Pino segurança	SV.7110	IS 316	SV7110.I8	S	10	
SV.7112 INOX 316		**SV.7112** - Suporte tubo / vidro GLASS 8-12 Suporte vidro para tubo Ø42.4 Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7112	IS 316	SV7112.I8		4	
SV.7113 INOX 316		**SV.7113** - Suporte parede / vidro GLASS 8-12 Suporte de vidro para parede Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7113	IS 316	SV7113.I8		4	
SV.7122		**SV.7122** - Suporte parede / vidro c/ pino segurança GLASS 8-12 Suporte de vidro para parede com pino segurança Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 - 12 mm Borrachas incluídas Opção: Aplicação com pino segurança necessita furação vidro	SV.7122	IS 304	SV7122.I2		120/4	
SV.7123		**SV.7123** - Suporte tubo / vidro c/ pino segurança GLASS 8-12 Suporte vidro para tubo Ø50.8 com pino segurança Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 - 12mm Borrachas incluídas Opção: Aplicação com pino segurança necessita furação vidro	SV.7123	IS 304	SV7123.I2		120/4	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV.7115

Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7115/8 - Borrachas para suporte - 8mm **SV.7115/10** - Borrachas para suporte - 10mm GLASS 8-10 Borrachas para suportes vidro Para vidro espessura 8 e 10mm Ⓒ SV.7110	SV.7115.08 - 8mm	Preto	SV711508.P4		10 Pares	
	SV.7115.10 - 10mm	Preto	SV711510.P4			

SV.7116

SV.7116 - Placa segurança GLASS Ⓒ SV.7110 SV.7210 SV.7211	SV.7116	IS 304	SV7116.I2		50	

SV.7117

SV.7117 - Pino segurança GLASS Ⓒ SV.7110 SV.7210 SV.7211	SV.7117	IS 304	SV7117.I2		100	

SV.7120



SV.7120 - Tampas para parafusos GLASS Tampas para parafusos Em Nylon Ⓒ SV.7096 SV.7098 SÉRIE SV.7100 SV.7097 SV.7099 SÉRIE SV.7200	SV.7120	Cinza	SV7120.P6		1 Cento	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

		Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7203		**SV.7203** - Suporte parede / vidro GLASS 8-12 Suporte vidro para parede Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7203	IS 304	SV7203.I2		40/4	
SV.7204		**SV.7204** - Suporte tubo / vidro GLASS 8-12 Suporte vidro para tubo Ø42.4 Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm Borrachas incluídas	SV.7204	IS 304	SV7204.I2		40/4	
SV.7205		**SV.7205** - Suporte parede / vidro GLASS 8-10 Suporte de vidro para parede Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm Borrachas incluídas	SV.7205	IS 304	SV7205.I2		10	
SV.7206		SV.7206 - Suporte tubo / vidro GLASS 8-10 Suporte vidro para tubo Ø42.4 Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm Borrachas incluídas	SV.7206	IS 304	SV7206.I2		10	
SV.7210 INOX 316		SV.7210 - Suporte parede / vidro GLASS 8-12.7 Suporte de vidro para parede Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12.7mm Borrachas não incluídas (ver SV.7215) Ⓒ SV.7116 - Placa segurança SV.7117 - Pino segurança	SV.7210	IS 316	SV7210.I8		10	
SV.7211 INOX 316		SV.7211 - Suporte tubo / vidro GLASS 8-12.7 Suporte vidro para tubo Ø42.4 Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 8 a 12.7mm Borrachas não incluídas (ver SV.7215) Ⓒ SV.7116 - Placa segurança SV.7117 - Pino segurança	SV.7211	IS 316	SV7211.I8		10	
SV.7215		**SV.7215/8** - Borrachas para suporte - 8mm **SV.7215/10** - Borrachas para suporte - 10mm **SV.7215/12** - Borrachas para suporte - 12.7mm GLASS 8-12.7 Borrachas para suportes vidro Para vidro espessura 8 / 10 e 12.7mm Ⓒ SV.7210 SV.7211	SV.7215.10 - 10mm	Preto	SV721510.P4		10 Pares	
			SV.7215.12 - 12.7mm	Preto	SV721512.P4			
SV.7218		**SV.7218** - Suporte parede / vidro c/ pino segurança GLASS 6-8 Suporte vidro para parede com pino segurança Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 6 a 8mm Borrachas incluídas Obs: Com pino segurança necessita furação vidro	SV.7218	IS 304	SV7218.I2		120/4	
SV.7219		**SV.7219** - Suporte tubo / vidro c/ pino segurança GLASS 6-8 Suporte vidro para tubo Ø50,8 Fixação: Tubo / vidro Espessura vidro: 6 a 8mm Borrachas incluídas Obs: Com pino segurança necessita furação vidro	SV.7219	IS 304	SV7219.I2		120/4	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV.7230

Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7230 - Suporte parede / vidro 8-10 Suporte para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 10mm	SV.7230	INP 304	SV7230.I1		120/10	
		IS 304	SV7230.I2		10	

SV.7231

SV.7231 - Suporte parede / vidro 90º 8-10 Suporte para painéis de vidro Fixação: Parede / vidro 90º Espessura vidro: 8 a 10mm	SV.7231	INP 304	SV7231.I1		80/10	
		IS 304	SV7231.I2		10	

SV.7232

SV.7232 - Suporte vidro / vidro 90º 8-10 Suporte para painéis de vidro Fixação: Vidro / vidro 90º Espessura vidro: 8 a 10mm	SV.7232	INP 304	SV7232.I1		60/10	
		IS 304	SV7232.I2		10	

SV.7233

SV.7233 - Suporte vidro / vidro 180º 8-10 Suporte para painéis de vidro Fixação: Vidro / vidro 180º Espessura vidro: 8 a 10mm	SV.7233	INP 304	SV7233.I1		10	
		IS 304	SV7233.I2		10	

ferragens para vidro

Suportes Corrimão

SV.7280

Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7280 - Suporte de corrimão para vidro com patilha redonda 8-12 Suporte de corrimão para vidro Fixação: Vidro / tubo Ø42.5 Espessura vidro: 8 a 12mm	SV.7280	IS 304	SV7280.I2		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

SV.7300 - SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA PALAS EM VIDRO





SV.7300

Características	Ref.	Acab.	Código		
SV.7300 - Suporte pala de vidro (par) GLASS 12-14 Suporte de fixação para alpendres de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 12 a 14mm Dimensões: profundidade Min. 900 / Máx. 1000mm Espaço entre suportes: Máx. 800mm **Obs:** Possibilidade fornecimento suporte Direito e/ ou esquerdo	SV.7300	IS 304	SV7300.I2		1 Par

SV.730x - SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA PALAS EM VIDRO

GLASS 10-17



Exemplo Aplicação com vidro de 1000x1800

SV.7305
①

Características	Ref.	Acab.	Código		
SV.7305 - Suporte para pala de vidro GLASS 10-17 1000 1800 Suporte para pala de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 10 a 17mm Dimensão máxima vidro: 1000x1800mm	SV.7305	IS 304	SV7305.I2		2/1

SV.7306
②

SV.7306 - Suporte para pala de vidro GLASS 10-17 1000 1800 Suporte para pala de vidro Fixação: Vidro / varão com rosca M10 Espessura vidro: 10 a 17mm Dimensão máxima vidro: 1000x1800mm	SV.7306	IS 306	SV7306.I2		2/1

SV.7307
③

SV.7307 - Suporte para pala de vidro GLASS 10-17 1000 1800 Suporte para pala de vidro Fixação: Parede / varão com rosca M10 Espessura vidro: 10 a 17mm Dimensão máxima vidro: 1000x1800mm	SV.7307	IS 306	SV7307.I2		2/1

SV.7308
④



SV.7308 - Varão p/ pala de vidro Com 850mm M10 Com 2 roscas (100mm) nas extremidades SV.7306 SV.7307	SV.7308	IS 304	SV7308.I2		1

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
SV.7501	**SV.7501** - Suporte extensível GLASS 8-12 Suporte extensível de 300 > 500 Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm	SV.7501	LCB	SV7501,L27		20/1	
			LNS	SV7501,L64		20/1	
SV.7502	**SV.7502** - Suporte extensível GLASS 8-12 Suporte extensível de 800 > 1000 Fixação: Parede / vidro Espessura vidro:8 a 12mm	SV.7502	LCB	SV7502,L27		20/1	
			LNS	SV7502,L64		20/1	
SV.7503	**SV.7503** - Suporte extensível GLASS 8-12 Suporte extensível de 800 > 1000 Fixação: Vidro / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm	SV.7503	LCB	SV7503,L27		20/1	
			LNS	SV7503,L64		20/1	
SV.7504	**SV.7504** - Suporte extensível GLASS 8-12 Suporte extensível de 330 > 350 Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm	SV.7504	LCB	SV7504,L27		20/1	
			LNS	SV7504,L64		20/1	
SV.7510	**SV.7510** - Suporte fixação para varão Suporte para fixação de tubo Ø19mm Fixação: Parede / varão	SV.7510	LCB	SV7510,L27		20/1	
			LNS	SV7510,L64		20/1	
SV.7511	**SV.7511** - Suporte fixação para varão GLASS 8-12 Suporte para fixação de tubo Ø19mm Fixação: Varão / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm	SV.7511	LCB	SV7511.L27		20/1	
			LNS	SV7511.L64		20/1	
SV.7512	**SV.7512** - Suporte / ângulo ajustável Suporte / ângulo ajustável para tubo Ø19mm Fixação: Varão/ varão	SV.7512	LCB	SV7512.L27		20/1	
			LNS	SV7512.L64		20/1	
SV.7513	**SV.7513**- Suporte fixação para varão GLASS 8-12 Suporte para fixação de tubo Ø19mm Fixação: Varão / vidro Espessura vidro: 8 a 12mm	SV.7513	LCB	SV7513.L27		20/1	
			LNS	SV7513.L64		20/1	
SV.7514	**SV.7514** - Suporte fixação para varão Suporte para fixação de tubo Ø19mm Fixação: Parede / varão	SV.7514	LCB	SV7514.L27		20/1	
			LNS	SV7514.L64		20/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | B&W Ver Série B&W

	Características	Ref.	Acab.	Código			
S.1030 **S.1140** 	**S.1030** - Suporte prateleira **S.1140** - Suporte prateleira GLASS WOOD Suporte prateleira Espessura vidro: • S.1030: 2-30mm • S.1140.L: 8-35mm • S.1140.M: 5-34mm	S.1030	ZCB	S1030.Z1		2	
			ZB	S1030.Z6		2	
			ZLBr	S1030.Z9		2	
			ZCM	S1030.Z15		2	
		S.1140.L	ZNE	S1140L.Z11		2	
		S.1140.M	ZNE	S1140M.Z11		2	
S.1031 **S.1141** 	**S.1031** - Suporte prateleira **S.1141** - Suporte prateleira GLASS WOOD Suporte prateleira Espessura vidro: • S.1031: 2-30mm • S.1141.L: 6-52mm • S.1141.S: 2-42mm	S.1031	ZCB	S1031.Z1		2	
			ZB	S1031.Z6		2	
			ZLBr	S1031.Z9		2	
			ZCM	S1031.Z15		2	
		S.1141.L	ZNE	S.1141.Z11		2	
		S.1141.S	ZNE	S1141.Z11		2	
SV.7560 	**SV.7560.06** - Suporte prateleira - Esp. Vidro 6mm **SV.7560.08** - Suporte prateleira - Esp. Vidro 8mm GLASS 6/8 Suporte prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 6 ou 8mm	SV.7560.06	IS 304	SV756006.I2		40/1	
		SV.7560.08	IS 304	SV756008.I2		40/1	
SV.7562 	**SV.7562** - Acessório para suporte prateleira GLASS 6/8 Acessório para suporte prateleira Espessura vidro: 6 ou 8mm Ⓒ SV.7560.06 / SV7560.08	SV.7562	IS 304	SV7562.I2		40/1	
SV.7563 	**SV.7563.08** - Suporte prateleira GLASS 6/8 Suporte prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 8mm	SV.7563.08 - Esp.8	IS 304	SV756308.I2		40/1	
SV.7564 	**SV.7564** - Suporte prateleira GLASS 5-8 Suporte ajustável prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 5 a 8mm	SV.7564	ZCB	SV7564.Z1		100	
SV.7565 GLASS 5-8 	**SV.7565** Suporte prateleira Suporte ajustável prateleira de vidro Fixação: Parede / vidro Espessura vidro: 5 a 8mm	SV.7565	ZCB	SV7565.Z1		50	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
AMV.10356 	**AMV.10356** - Amortecedor *"Smove"* Amortecedor para portas ou gavetas Fixação com cola (ou cola UV) AMV.10356.0 - Capacidade força: 7N AMV.10356.1 - Capacidade força: 15N	AMV.10356.1 Força 15N	IS 304	AMV103561.I2		1	
PV.10634 	**PV.10634.85** - Pés para móveis 30 Pés para móveis Ø40x85 (Inox Maciço) Com niveldor Aplicação com cola Capacidade carga: ± 30Kg (por pé) Não aplicável em vidro laminado 	PV.10634.85	IS 304	PV10634085.I2		1	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
V.401 180º 	**V.401.08** - Vedante para vidro **V.401.10** - Vedante para vidro GLASS 8/10 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8/ 10mm Em Policarbonato Translucido	V.401.08	Transp.	V40108.P0		10	
		V.401.10		V40110.P0		10	
V.402 90º 	**V.402.08** - Vedante para vidro GLASS 8 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8mm Em Policarbonato Translucido	V.402.08	Transp.	V40208.P0		10	
V.403 135º 	**V.403.08** - Vedante para vidro GLASS 8 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8mm Em Policarbonato Translucido	V.403.08	Transp.	V40308.P0		10	
V.404 	**V.404.08** - Vedante para vidro **V.404.10** - Vedante para vidro GLASS 8/10 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8 e 10mm Em Policarbonato Translucido	V.404.08	Transp.	V40408.P0		10	
		V.404.10	Transp.	V40410.P0		10	
V.405 	**V.405.08** - Vedante para vidro **V.405.10** - Vedante para vidro GLASS 8/10 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8 e 10mm Em Policarbonato Translucido	V.405.08	Transp.	V40508.P0		10	
		V.405.10	Transp.	V40510.P0		10	
V.406 	**V.406.08** - Vedante para vidro **V.406.10** - Vedante para vidro GLASS 8/10 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8 e 10mm Em Policarbonato Translucido	V.406.08	Transp.	V40608.P0		10	
		V.406.10	Transp.	V40610.P0		10	
V.407P 180º 	**V.407P.08** - Vedante para vidro - Magnético GLASS 8 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8mm Em Policarbonato Translucido	V.407P.08 (PAR)	Transp.	V407P08.P0		10	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Características	Ref.	Acab.	Código			
V.408P 90º 180º 	**V.408P.08** - Vedante para vidro - Magnético GLASS 8 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8mm Em Policarbonato Translucido	V.408P.08 (PAR)	Transp.	V408P08.P0		10	
V.409P 135º 	**V.409P.08** - Vedante para vidro - Magnético GLASS 8 Perfil: 2300mm Espessura vidro: 8mm Em Policarbonato Translucido	V.409.08 (PAR)	Transp.	V409P08.P0		10	
V.410.08.10 	**V.410.08.10** - Vedante para vidro GLASS 8-10 Perfil: 3000mm Espessura vidro: 8-10mm Em Policarbonato Translucido	V.410.08.10	Transp.	V4100810.P0		2	

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

VP.86



Características	Ref.	↔	Acab.	Código		📦	
VP.86 - Veda vento GLASS 8-10 • Veda vento inferior • Perfil Alumínio + Pêlo • Espessura vidro: 8-10mm • Perfil com 2500mm • Corte / ajuste: Sem limite • AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate)	VP.86.2500	100-2500	AAN	VP862500.A1		2	

VP.2506





Anti-fumo

Características	Ref.	↔	Acab.	Código		📦	
VP.2506 - Veda portas sobrepor GLASS 00-... • Veda portas de sobrepor • Vedante redondeado em borracha de silicone auto extinguível • **RD** - Anti-fumo • Aplicação: portas de vidro, madeira e metálicas • Espessura da porta: Sem limites • Dim: 705 a 1030 (outras por consulta) • Corte / ajuste: 125mm • Fixação: fita bi-adesiva forte (incluida) • Capa embelezadora no lado oposto para ocultar a fita bi-adesiva.	VP.2506.830	VP.2506.830		VP25060830.A15		10/1	
	VP.2506.930	930-805	AAI	VP25060930.A15		5/1	
	VP.2506.1030	1030-905		VP25061030.A15		10/1	
Outras dimensões: Por consulta desde 330 até a 1830mm, sujeito a quantidades mínimas.							

VP.2511





Anti-fumo 48db

Características	Ref.	↔	Acab.	Código		📦	
VP.2511 - Veda portas Sobrepor PLANET GLASS 00-... • Veda portas sobrepor • Vedante redondeado em borracha de silicone auto extinguível • Aplicação: portas de vidro, madeira e metálicas • **RD** - Anti-fumo • **48db** - Isolamento acústico • Espessura da porta: Sem limites • Dim: 710 a 1084 (Outras por consulta) • Corte / ajuste: 124mm • Aplicável em portas: Vidro - com cola UV Madeira / Metálicas - com cola ou fita bi-adesiva forte	VP.2511.834	834-710	AAN	VP25110834.A1		5/1	
	VP.2511.959	959-835		VP25110959.A1	C		
	VP.2511.1084	1084-960		VP25111084.A1		5/1	
Outras dimensões: Por consulta desde 459 até a 2000mm, sujeito a quantidades mínimas.							

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

COLA UV - VERIFIX B 665-0

Cola UV ideal para colar vidro / vidro, transparente e com pouca viscosidade.
Para colagens fortes e rígidas. Aplicação rápida e eficaz.

Características:

- Colagem transparente / Baixa viscosidade;
- Endurecimento apenas através de lâmpada UV.
- Não resistente à água e a humidade;
- Fixação forte e rígida;
- Viscosidade: Baixa 80 mPas / 23 MPa
- Resistência a temperatura contínua: Até 50ºC
- Amplitude temperatura: - 40º a +120ºC
- Espessura cola: 0.04 - 0.2mm
- Não indicada para Aplicação com activador;
- **Não apropriada** para vidro laminado:
- Armazenar em local seco e fresco; Validade indicada na embalagem.

Cores disponíveis:

Transparente

Aplicação:

Vidro / Vidro

Acessórios para Aplicação, ver:
- Adaptador + agulheta

20g
100g

Ref.	Produto	Cor	Cont.	Marca	Código			
C.UV.B.665-0.20G	Cola UV	Transparente	20g	Bohle	CUVB665000020		1	
C.UV.B.665-0.100G			100g		CUVB665000100		1	

COLA UV - VERIFIX MV 760VIS

Cola UV ideal para colar vidro / vidro (incluindo vidro laminado) e vidro / metal.
Para colagens com elevadas exigências de fixações estáticas ou dinâmicas, sujeitas a condições ou esforços climatéricos (por exemplo, móveis de casa-de-banho, áreas de humidade). Aplica-se também com metal, madeira, pedra, termoplástico (fazer teste de colagem)

Características:

- Colagem transparente / Média viscosidade;
- Endurecimento através da luz diurna ou através de lâmpada UV
- Extremamente resistente à humidade;
- Resistência elevada ao amarelecimento;
- Resistente ao impacto e a vibrações.
- Fixação elevada;
- Viscosidade: Médio 1500 mPas / 25 MPa
- Resistência a temperatura contínua: Até 70ºC
- Amplitude temperatura: - 40º a +120ºC
- Espessura cola: 0.08 - 0.5mm
- Não indicada para Aplicação com activador.
- Armazenar em local seco e fresco; Validade indicada na embalagem.

Cores disponíveis:

Transparente

Aplicação:

Vidro / Vidro
Vidro / Metal
Incluído vidro laminado

Acessórios para Aplicação, ver:
- Adaptador + agulheta

20g
100g

Ref.	Produto	Cor	Cont.	Marca	Código			
C.UV.MV.760.VIS.20G	Cola UV	Transparente	20g	Bohle	CUVMV760VIS00020		1	
C.UV.MV.760.VIS.100G			100g		CUVMV760VIS00100		1	

ADAPTADOR PARA AGULHETA DOSAGEM

Para montagem das agulhetas de dosagem em tubos de cola UV.
Aparafusar nos tubos de cola UV, substituindo a tampa.

Ref.	Produto	Cor	Cont.	Marca	Código			
C.UV.BO.5209320	Adaptador agulhetas	Branco	-	Bohle	CUVBO5209320		1	

AGULHETAS DE DOSAGEM

- Agulhetas de dosagem para Aplicação, precisa e económica de cola UV.
- Para encaixar no adaptador.
- Antes de aplicar a cola, pressionar o tubo para sair o ar da agulheta.

Corpo em plástico / Agulha em aço.

Ref.	Produto	Cor	Ø	Marca	Código			
C.UV.BO.5209306	Agulhetas de dosagem para Cola UV B 665-0	Azul	0,41mm	Bohle	CUVBO5209306		1	
C.UV.BO.5209308	Agulhetas de dosagem para Cola UV MV 760VIS	Âmbar	1,37mm	Bohle	CUVBO5209308		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PRODUTO DE LIMPEZA

- Para limpeza preliminar antes de colar.
- Limpa e desengordura o vidro, metal, cerâmica e borracha.

Ref.	Produto	Cor	Cont.	Marca	Código			
C.UV.BO.51079.250	Produto de limpeza com spray pulverizador (recarregável)	-	250ml	Bohle	CUVBO5107900250		1	
C.UV.BO.51079.1000	Produto de limpeza - recarga -	-	1000ml	Bohle	CUVBO5107901000		1	

MULTIBOND 35 CRISTAL

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro, elástico e transparente, para todas as colagens e selagens, em interiores e exteriores, na construção e remodelação de edifícios. Ideal também para a **colagem invisível de vidro** e outras materiais transparentes.

Características:

- Colagem transparente;
- Elevada aderência a quase todas as superfícies;
- Junta elástica e flexível. Pode ser pintado;
- Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico;
- Ideal para Aplicação no exterior, mesmo em condições adversas;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:

Transparente

Aplicação:

Betão, Vidro, Plásticos, Madeira, Metal, Pedra Natural, Tijolo, Cerâmica

290ml | 24 Unid | 1440 Unid

Ref.	Produto	Cor	Cont.	Marca	Código			
MULTIBOND 35 CRISTAL	Cola e Veda MS - Cristal	Branco	290ml	SOUDAL	CVEDAM35.CRISTAL		24	

T-REX CRISTAL FORÇA INVISÍVEL

Colagem e selagem 100% cristalina

Transparente, exterior, interior, sem solventes, flexível, pintável, resistente à água, sem pressão mecânica, dentro de água, resistência raios UV, colagem extrema, resistência ao desgaste.

Cores disponíveis:

Transparente

Aplicação:

Madeira, Metal, Pedra, Vidro, Azulejo, PVC

290gr | 12 Unid

Ref.		Cor	Cont.	Marca	Código			
T-REX CRISTAL		Transparente	290gr	SOUDAL	CTREXCRISTAL290		12	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Sistemas para GLASS Portas de Correr em Vidro

Duplo Glass

ADEQUADO PARA ARMÁRIOS

SV-**45**
SV-**85**

Até 45 / 85Kg por folha

Essential / Classic Glass

SV-**A40**
SV-**A60 EASY**
SV-**P70 EASY**
SV-**A90 EASY**
SV-**A100**
SV-**A121**
SV-**A125**
SV-**A200**
SV-**A300**

Até 40 / ... / 300Kg por folha

Compact Glass

SV-**X70**
SV-**X90**
SV-**X110**

Até 70 / 90 / 110Kg por folha

Compact Glass

SV-**FRAME**

Compatível com:
SV-**X70**
SV-**X110**

Compact Glass

SV-**X150**
SV-**X150** Tecto Falso

Até 150Kg por folha

Multiplo Glass

TELESCÓPICAS

SV-**SINCRO** 80/125
SV-**T PROGRESSIVA** 80
SV-**T PROGRESSIVA SINCRO**

Até 80 / 125Kg por folha

Plicat Glass

PORTAS ARTICULADAS

SV-**A101D**

Até 100Kg por par de folhas

Parking Glass

SV-**P40**
SV-**P150**
SV-**P250**

Até 40 / 150 / 250Kg por folha

Inox Glass

304 INOX

SV-I**45** / SV-I**46**
SV-I**120**
SV-I**120** U Simples / U Duplo
SV-I**240**

Até 45 / 120 / 240Kg por folha

Shower Glass

SV-**HYDRO GLASS**
SV-**X70** Compact Glass
SV-I **GUIBLI** / SV-I**45**
SV-I**120** U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha

Boxkel Mito

ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS

Parede:
Reboco ou Pladur

Até 80Kg por folha

Acessórios Glass

PUXADORES
ASAS
FECHADURAS
VEDANTES

Até 80Kg por folha

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro de 40 até 300Kg por folha. Mais informações em: **www.batista-gomes.pt**

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

BATISTA GOMES



ferragens serralharia

2019

Edição: 01 ABR 2019
Atualização: 26 JUN 2019

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

BATISTA GOMES

SISTEMAS DE ACESSÓRIOS PARA PORTÕES AUTOPORTANTES	
CALHA	FS 10.0
CARROS	FS 11.0
RODA FIM DE CURSO	FS 19.0
BATENTES	FS 09.0
PLACAS COM GUIAS	FS 16.0
ROLAMENTOS (GUIAS)	FS 17.0
SUPORTES	FS 19.0

ACESSÓRIOS PARA PORTÕES DE CORRER APOIADOS	
CALHAS E CREMALHEIRAS	FS 10.0
RODAS U / V	FS 17.0 - FS 19.0
BATENTES	FS 09.0
PLACAS COM GUIAS	FS 16.0
ROLAMENTOS (GUIAS)	FS 17.0
PUXADORES	FS 17.0

ACESSÓRIOS PARA PORTÕES DE CORRER SUSPENSOS	
CALHA	FS 10.0
CARROS	FS 10.0
BATENTES	FS 09.0
CONCHA DE EMBUTIR	FS 11.0

ACESSÓRIOS PARA PORTÕES DE ABRIR	
DOBRADIÇAS SOLDAR, CHUMBAR, APARAFUSAR	FS 12.0
OLHAIS SOLDAR	FS 15.0
PIVOTANTES	FS 16.0
BATENTES	FS 09.0
RODA DE SUPORTE	FS 18.0
PUXADORES	FS 17.0

FECHADURAS E FECHOS	FS 13.0 - FS 14.0

PEÇAS DECORATIVAS PARA PORTÕES E GRADEAMENTOS	FS 20.0 - FS 22.0

DISCOS RÍGIDOS E DIAMANTADOS	FS 23.0 - FS 28.0

Ref.	Pág. FS
B.470	09.0
B.470.V	09.0
B.471.GSP	09.0
B.497	09.0
B.2162	09.0
C.473	09.0
C.973 – INOX	09.0
CAL.339	10.0
CAL.339 – INOX	10.0
CAL.365.S	10.0
CAL.369	10.0
CAL.369 – INOX	10.0
CAL.369.P	10.0
CAL.371	10.0
CAR.12	10.0
CAR.14	10.0
CAR.20	11.0
CAR.20.PT	11.0
CAR.2140	11.0
CAR.2160	11.0
CAR.330	11.0
CAR.331	11.0
CAR.331 – INOX	11.0
CE.485.P	11.0
CH.59.A	12.0
D.20.A.46.R	25.0
D.423.P	12.0
D.425	12.0
D.425.M	12.0
D.425.R	12.0
D.428	12.0
D.523	12.0
D.925 – INOX	12.0
D.A.24.S4	24.0

Ref.	Pág. FS
D.A.30.T	24.0
D.C.30.S	25.0
D.DE.1S	27.0
D.DE.1T	27.0
D.DE.2C	27.0
D.DEF.E1T	28.0
D.DEF.P2T	28.0
D.DP.1S	27.0
D.DP.2S	27.0
D.DP.3T	27.0
E.428.T	12.0
F.447.4.03	13.0
F.447P.4.03	13.0
F.477.1.03	13.0
F.720.B	13.0
F.771.3.03	13.0
F.794.7.03	13.0
F.CT.477.A	13.0
FX.164 – INOX	14.0
FX.165	14.0
FX.166	14.0
FX.166 – INOX	14.0
FX.409 – INOX	14.0
FX.418	14.0
FX.2047	14.0
O.415.R	15.0
O.417.R	15.0
O.419	15.0
O.819	15.0
O.819 – INOX	15.0
O.820	15.0
O.820 – INOX	15.0
O.822	15.0
OM.415.M	15.0

Ref.	Pág. FS
P.365.A	10.0/16.0
P.423.A	16.0
P.425.A	16.0
P.438.439	16.0
P.438.439-P	16.0
P.448.449	16.0
P.448.449G	16.0
P.464	16.0
P.465	16.0
P.480	12.0/17.0
P.938.939 – INOX	16.0
P.948.949 – INOX	16.0
P.965 – INOX	16.0
P.4936	17.0
PG.6	20.0
PG.9	20.0
PG.14	20.0
PG.60	20.0
PG.102	20.0
PG.111	20.0
PG.113	20.0
PG.114	20.0
PG.115	21.0
PG.123	21.0
PG.124	21.0
PG.154	21.0
PG.157	21.0
PG.158	21.0
PG.172	21.0
PG.173	21.0
PG.187	21.0
PG.188	21.0
PG.260	22.0
PG.260/G	22.0

Ref.	Pág. FS
PG.261	22.0
PG.303/850	22.0
PG.403	22.0
PG.411	22.0
PG.411E	22.0
PG.411P	22.0
PL.336	11.0/17.0
R.360	17.0
R.361	17.0
R.362	18.0
R.363	18.0
R.364	17.0
R.385	18.0
R.386	18.0
R.387	18.0
R.388	18.0
R.392	18.0
R.393	18.0
R.460	17.0
R.489	18.0
R.960 – INOX	17.0
R.961 – INOX	19.0
R.962 – INOX	19.0
R.964 – INOX	19.0
R.993 – INOX	19.0
R.2161	19.0
S.473.A	09.0/19.0
S.2164	19.0
S.2165	19.0
S.2167	19.0
S.2176	19.0

ALUMÍNIO

- AN — Alumínio Natural (sem anodização)
- ALBr — Alumínio Lacado Branco
- ALPr — Alumínio Lacado Preto
- ALVd — Alumínio Lacado Verde
- ALCt — Alumínio Lacado Castanho
- AL — Alumínio Lacado Outros (indicar)

AÇO

- FP — Aço Natural (sem tratamento galvânico)
- FZ — Aço Zincado (galvanizado)
- FZA — Aço Zincado Amarelo (passivado amarelo)

ZAMAC

- ZBE — Zamac Bronze Escuro
- ZC — Zamac Cromado

INOX

- IN — Inox Natural 304

BATISTA GOMES

SISTEMA	MAX.	
2140	250kg	MAX. 3,5mt
2160	550kg	MAX. 5mt
2170*	600kg	MAX. 8mt
2180*	1000kg	MAX. 12mt

* Por consulta

BATISTA GOMES

SISTEMAS DE ACESSÓRIOS PARA PORTÕES AUTOPORTANTES

CANTILEVER


P.465
F.794.7.03
F.447.4.03
F.447P.4.03
P.464
kg
R.2161
CAL.339.58
CAR.2140
MAX. 3,5mt
250
MAX.
CAR.2160
MAX. 5mt
550
MAX.
B.2162


P.IN.8101.A
P.IN.8102.A
F.794.7.03
F.447.4.03
F.447P.4.03
P.464
R.460
P.465
R.960
C.473
CAL.365.S
U
CAL.369
U
CAL.371
V
RODAS PARA PORTÕES DE CORRER
B.471.GSP
B.497

CAR.12
CAR.14
CAR.330
CAR.331
PL.336
CAL.339
CE.485.P
B.471.GSP
B.497


0.415.R
0M.415.M
0.417.R
0.419
0.820
D.423.P
D.425-M
D.425 / D.925
D.425-R
P.438.439
Pivot superior
GIROS PIVOTANTES
240
A
2000
PEÇAS DECORATIVAS
F.477.1.03
F.771.3.03
F.794.7.03
F.720.B
B.470.V
B.470
R.489
P.423.A
P.425.A
FX.164
FX.165
FX.166
FX.409
Automático
FX.418
Porta dupla
P.438.439
Pivot inferior
GIROS PIVOTANTES
240
A
2000

	Ref.	Descrição	Ø				Kg	Acab.	Código			
B.470 Ø111x90	B.470	Batente para portões de abrir						FZ	B470.F2		16	
B.470.V 158x50	B.470.V	Batente para portões de abrir para sobrepor / aparafusar						FZ	B470V.F2		20	
B.471.GSP	B.471.GSP	Batente para portões de correr						FZ	B471GSP.F2		5	
B.497	B.497	Batente para portões de correr com mola (amortecedor)						FZ	B497.F2		5	
B.2162	B.2162	Batente para portões autoportantes						FZ	B2162.F2		1	
C.473 **C.973 - INOX**	C.473.22x22	Cremalheira dentada para portões de correr Barras com 1 m			1m			FZ	C4732222.F2		1	
	C.473.30x12				1m			FZ	C4733012.F2		1	
	C.973.22x22-INOX				1m			IN	C9732222.I		1	
	C.973.30x12-INOX				1m			IN	C9733012.I		1	
S.473.A	S.473.A	Suporte para cremalheira						FZ	S473A.F2		6	

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Descrição	A	B		Perfil		Acab.	Código			
CAL.339 - INOX **CAL.339** Calha com L=3m		Calha para portões de correr Calha com 3m Preço por metro										
	CAL.339-42 INOX	Compatível com: CAR.330.40; CAR.331.40; CAR.331.44	42	54		3m		IN	CAL339042.I		3m	
	CAL.339-42		42	54		3m		FZ	CAL339042.F2		3m	
	CAL.339-58	Compatível com: CAR.330.54; CAR.331.54; CAR.2140; CAR.2160	57	66		3m		FZ	CAL339058.F2		3m	
CAL.365.S U 	CAL.365.S	Calha para portões de correr Para chumbar Calha com 3 m Preço por metro - Perfil em U -	Ø 20	R 10		3m		FZ	CAL365S.F2		3m	
P.365.A 	P.365.A	Perno junção para calha Ref. CAL.365	Consultar página 08.0									
CAL.369 - INOX U **CAL.369** **CAL.369.P** 	CAL.369 - INOX	Calha para portões de correr Para aparafusar Calha com 3m Preço por metro - Perfil em U -	20	10		3m		IN	CAL369.I		3m	
	CAL.369		20	10		3m		FZ	CAL369.F2			
	CAL.369.P		16	8		3m		FZ	CAL369P.F2			
CAL.371 V 	CAL.371	Calha para portões de correr Para aparafusar Caixa com 3m Preço por metro - Perfil em V -				3m		FZ	CAL371.F2		3m	
CAR.12 	CAR.12	Carro para portões de correr	ø23				Kg Par 25	FZ	CAR12.F2		25	
CAR.14 	CAR.14	Carro para portões de correr	ø23				40	FZ	CAR14.F2		25	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

	Ref.	Descrição	Ø				Kg Par	Acab.	Código			
CAR.20	CAR.20	Carro para portões de correr Patilha curva	ø15				10	FZ	CAR20.F2		50	
CAR.20.PT	CAR.20.PT	Carro para portões de correr Patilha direita	ø15				10	FZ	CAR20PT.F2		50	
CAR.330	CAR.330.24	Carro para portões de correr Compatível com: CAL.339	24				60	FZ	CAR33024.F2		40	
	CAR.330.40		40				150	FZ	CAR33040.F2		25	
	CAR.330.54		54				400	FZ	CAR33054.F2		6	
CAR.331 - INOX **CAR.331**	CAR.331.44-INOX	Carro para portões de correr Compatível com: CAL.339	42				450	IN	CAR33144.I		6	
	CAR.331.24		24				85	FZ	CAR33124.F2		20	
	CAR.331.40		40				350	FZ	CAR33140.F2		12	
	CAR.331.54		54				750	FZ	CAR33154.F2		10	
PL.336 	PL.336	Placa para carros para portões de correr Permite aplicação em portões de correr ou fole Compatível com: CAR.330.40; CAR.331.40						FZ	PL33612.F2		1	
CAR.2140	CAR.2140	Carro para portões de correr - autoportantes Compatível com: CAL.339.58; R.2161; S.2164; S.2165; S.2167; S.2176					250	FZ	CAR2140.F2		1	
CAR.2160	CAR.2160	Carro para portões de correr - autoportantes Compatível com: CAL.339.58; R.2161; S.2164; S.2165; S.2167; S.2176					550	FZ	CAR2160.F2		1	
CE.485.P 175x76	CE.485.P	Concha de embutir						FZ	CE485P.F2		12	

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Descrição	Ø	A	M		Kg	Acab.	Código			
CH.59.A	CH.59.Ax2½	Dobradiça para soldar com chumbadouro		66				FP	CH59A250.F1		24	
	CH.59.Ax3			75				FP	CH59A300.F1			
	CH.59.Ax3½			90				FP	CH59A350.F1			
D.423.P	D.423.P	Dobradiça regulável					100	FZ	D423P.F2		10	
D.425 **D.925 - INOX**	D.425.16	Dobradiça regulável			M16		60	FZA	D42516.F9		10	
	D.425.20				M20		100	FZA	D42520.F9		10	
	D.425.24				M24		150	FZA	D42524.F9		5	
	D.925.20 - Inox				M20		100	IN	D92520.I		10	
D.425.M	D.425-M.20	Dobradiça regulável com tubo para chumbar			M20		100	FZA	D425M20.F9		10	
	D.425-M.24				M24		150	FZA	D425M24.F9		5	
D.425.R	D.425-R.16	Dobradiça regulável			M16		60	FZA	D425R16.F9		10	
	D.425-R.20				M20		100	FZA	D425R20.F9		10	
	D.425-R.24				M24		150	FZA	D425R24.F9		5	
D.428	D.428.30	Dobradiça regulável	30		M20		100	FZA	D42830.F9		6	
	D.428.35		35		M24		150	FZA	D42835.F9		6	
	D.428.40		40		M30		200	FZA	D42840.F9		6	
D.523	D.523	Dobradiça regulável com placa					150	FZ	D523.F2		10	
E.428.T	E.428-T.30	Eixo torneado para dobradiças Compatível com D.428	30					FZA	E428T30.F9		10	
	E.428-T.35		35					FZA	E428T35.F9		6	
	E.428-T.40		40					FZA	E428T40.F9		6	
P.480 	P.480.16	Placa para dobradiças reguláveis		80	M16			FZA	P48016.F9		10	
	P.480.20			100	M20			FZA	P48020.F9			
	P.480.24			120	M24			FZA	P48024.F9			

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | SR Ver Série Rústico

Características	Ref.		TB	Acab.	Código			
F.447.4.03 - Testa cantos rectos **F.CX.446.40** - Caixa fechadura **F.CT.447.A** - Chapa testa Gancho forte basculante não recolhível Para funcionar com puxador Testa: 210x25x4mm TB 65 - Caixa: 130x100x20mm **Opção:** TB 52 - Caixa: 130x89x20mm	F.447.4.03.C1 cilindro incluído	27+27	52	FZ	F44740350C1.F2		1	
			65		F44740365C1.F2		1	
	F.CX.446.40	-	-	FZ	CX44640.F2		1	
	F.CT.447.A	-	-	FZ	CT447A.F2		1	
F.447P.4.03 - Testa cantos rectos Gancho forte basculante não recolhível Para funcionar com puxador	F.447P.4.03.C1 cilindro incluído	27+27	40	FZ	F447P40340C1.F2		1	
F.477.1.03 - Para portas metálicas **F.CT.477.A** - Chapa testa Trinco e língua redondas reguláveis Aplicável com perfil quadrado, rectangular ou redondo de 40 /50 / 60mm Com par puxador e cilindro incluído Inoxidável (alumínio e latão) TB = 28mm + Perfil **F.CT.477.A** - Chapa testa/placa para montagem em tubo redondo	F.477.1.03.C1 cilindro incluído	27+27	30	AN	F47710330C1.A0		1	
	F.CT.477.A	-	-	FZ	FCT477A.F2		1	
F.771.3.03 - Testa cantos rectos Língua basculante Trinco com afinação Chapa testa com afinação incluída Testa: 237x22x2.5mm Caixa: 174xTB+15x16 Outras opções: ver Fechaduras	F.771.3.03 cilindro não incluído	-	30	IS 304	F77130330.I2		10/1	
		-	35	IS 304	F77130335.I2		10/1	
F.794.7.03 - Testa cantos rectos Com língua forte deslizante com garras e cilindro europeu Testa: 210x25x4mm Caixa: 130x99x20mm	F.794.7.03.C1 cilindro incluído	27+27	60	FZ	F79470360C1.F2		1	

F.720 — Fechadura Sobrepor tipo Yall

F.720.B

Características	Ref.	Dim. Caixa	Dim. TB	Marca	Acab.	Código			
Caixa: Lacado Castanho Metais: Dourado satinado Altura Cilindro: 40mm	F.720.Bx10 - Dta./Esq.	100	53	AVM		F720B10d/e.L1		1	
	F.720.Bx12 - Dta./Esq.	120	65			F720B12d/e.L1		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

BATISTA GOMES

	Ref.	Descrição	Ø	A				Acab.	Código			
FX.164 - INOX 	FX.164x300	Fecho para portões INOX	16	300				IN	FX164300.I		10	
FX.165 	FX.165x250	Fecho segurança para portões	16	250				FZ	FX165250.F2		10	
	FX.165x300		16	300					FX165300.F2			
	FX.165x500		16	500					FX165500.F2			
FX.166 	FX.166-5/16x3"	Fecho serralheiro	8	75				FP	FX166516030.F1		24	
	FX.166-5/16x½		8	110					FX166516050.F1			
	FX.166-5/16x¾		8	165					FX166516075.F1			
	FX.166-5/16x1		8	220					FX166516100.F1		12	
	FX.166-3/8x½	Fecho serralheiro	10	110				FP	FX16638050.F1		12	
	FX.166-3/8x¾		10	165					FX16638075.F1			
	FX.166-3/8x1		10	220					FX16638100.F1			
	FX.166-3/8x1½		10	330					FX16638150.F1			
	FX.166-3/8x2		10	440					FX16638200.F1			
	FX.166-4/8x½	Fecho serralheiro	12	110				FP	FX16648050.F1		12	
	FX.166-4/8x¾		12	165					FX16648075.F1			
	FX.166-4/8x1		12	220					FX16648100.F1			
	FX.166-4/8x1½		12	330					FX16648150.F1			
	FX.166-4/8x2		12	440					FX16648200.F1			
	FX.166-4/8x3		12	660					FX16648300.F1			
	FX.166-5/8x1	Fecho serralheiro	16	200				FP	FX16658100.F1		12	
	FX.166-5/8x1½		16	330					FX16658150.F1			
	FX.166-5/8x2		16	440					FX16658200.F1			
	FX.166-5/8x3		16	660					FX16658300.F1			
FX.166 - INOX 	FX.166-5/16x3"	Fecho serralheiro INOX	8	75				IN	FX166516030.I		12	
	FX.166-3/8x¾		10	165					FX16638075.I			
	FX.166-3/8x1		10	220					FX16638100.I			
	FX.166-4/8x1		12	220					FX16648100.I			
	FX.166-4/8x1½		12	330					FX16648150.I			
FX.409 **INOX**	FX.409	Fecho automático com mola INOX	12	210				IN	FX409.I		6	
FX.418 	FX.418	Fecho automático com mola Varão ▭ em latão Caixa em aço zincado	15x10	145				FZ	FX418.F2		6	
FX.2047	FX.2047	Fecho oval para WC com cilindro perfil Europeu Com indicador "verde/vermelho"						Preto	FX2047.P4		6/1	

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | SR Ver Série Rústico

	Ref.	Descrição	A	Ø	ø	E	kg	Acab.	Código			
0.415.R 	0.415.R	Olhal (dobradiça) para soldar regulável Fiel fixo Anilhas esferas	150	22	14		100	FP	0415R.F1		12	
0.417.R 	0.417.RD - Dta.	Olhal (dobradiça) com abas para soldar regulável	130	22	14	6	150	FP	0417RD.F1		6	
	0.417.RE - Esq.						150	FP	0417RE.F1		6	
0.419 	0.419.80	Olhal (dobradiças)com abas para soldar com eixo amovível	80	12	8	2	40	FP	0419080.F2		10	
	0.419.120		120	20	12	4	60	FP	0419120.F2		10	
0.819 	0.819-50x11x6	Olhal torneado para soldar Fiel amovível	50	11	6			FP	08195011.F1		25	
	0.819-64x11x6		64	11	6			FP	08196411.F1		25	
	0.819-76x14x8		76	14	8			FP	08197614.F1		25	
	0.819-80x15x8		80	15	8			FP	08198015.F1		25	
	0.819-90x18x9		90	18	9			FP	08199018.F1		25	
	0.819-100x20x11		100	20	11			FP	081910020.F1		25	
0.819 - INOX 	0.819-50x11x6	Olhal torneado para soldar Fiel amovível INOX	50	11	6			IN	08195011.I		25	
	0.819-64x11x6		64	11	6			IN	08196411.I		25	
	0.819-76x14x8		76	14	8			IN	08197614.I		25	
	0.819-80x15x8		80	15	8			IN	08198015.I		25	
	0.819-90x18x9		90	18	9			IN	08199018.I		25	
	0.819-100x20x11		100	20	11			IN	081910020.I		25	
0.820	0.820-50x11x6	Olhal torneado para soldar Fiel amovível	50	11	6			FP	08205011.F1		25	
	0.820-64x11x6		64	11	6			FP	08206411.F1		25	
	0.820-76x14x8		76	14	8			FP	08207614.F1		25	
	0.820-80x15x8		80	15	8			FP	08208015.F1		25	
	0.820-90x18x9		90	18	9			FP	08209018.F1		25	
	0.820-100x20x11		100	20	11			FP	082010020.F1		25	
	0.820-120x20x11		120	20	11			FP	082012020.F1		25	
	0.820-125x25x14		125	25	14			FP	082012525.F1		25	
	0.820-150x30x16		150	30	16			FP	082015030.F1		16	
0.820 - INOX	0.820-50x11x6	Olhal torneado para soldar Fiel amovível INOX	50	11	6			IN	08205011.I		25	
	0.820-64x11x6		64	11	6			IN	08206411.I		25	
	0.820-76x14x8		76	14	8			IN	08207614.I		25	
	0.820-80x15x8		80	15	8			IN	08208015.I		25	
	0.820-90x18x9		90	18	9			IN	08209018.I		25	
	0.820-100x20x11		100	20	11			IN	082010020.I		25	
	0.820-120x20x11		120	20	11			IN	082012020.I		25	
	0.820-125x25x14		125	25	14			IN	082012525.I		25	
	0.820-150x30x16		150	30	16			IN	082015030.I		16	
0.822 	0.822-¼	Olhal chapa enrolada para soldar Fiel amovível	64	12	6.5			FP	082214.F1		50	
	0.822-5/16		75	14	8			FP	0822516.F1		50	
	0.822-3/8		87	17	10			FP	082238.F1		50	
	0.822-4/8		100	19	12.5			FP	082248.F1		50	
	0.822-5/8		120	32	15			FP	082258.F1		25	

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Descrição	Ø	A			Kg	Acab.	Código			
P.365.A	P.365.A	Perno de junção para calha Ref.ª CAL.365.S	13	100				FZ	P365A.F2		10	
P.423.A	P.423.A	Pivot com placa inferior com esfera		75				FP	P423A20.F2		6	
P.425.A 	P.425.A-20	Pivot com esfera e placa inferior	20	89				FP	P425A20.F1		10	
	P.425.A-24		24	96				FP	P425A24.F1		6	
P.438.439-P **P.438.439** **P.938.939 - INOX** **P.448.449** **P.948.949 - INOX** **P.448.449G**	P.438.439-P	Jogo pivot com rolamentos esféricos (superior e inferior)	45				240	FZ	P438439P.F9		1	
	P.438.439		50				500	FZ	P438439.F9			
	P.938.939 - INOX		50				500	IN	P938939.I			
	P.448.449		70				1000	FZ	P448449.F9			
	P.948.949 - INOX		70				1000	IN	P948949.I			
	P.448.449-G		118				2000	FZ	P448449G.F2			
P.464	P.464	Placa guia com 2 rolamentos em nylon reguláveis	42	↔ 30-70				FZ	P464.F9		10/1	
P.465 **P.965 - INOX**	P.465.P	Placa guia com 4 rolamentos em nylon reguláveis	32	15-65				FZ	P465P.F9		5/1	
	P.465-G		42	45-105				FZ	P465G.F9		5/1	
	P.965.P - INOX		32	15-65				IN	P965P.I		5/1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

	Ref.	Descrição	Ø	⟷				Acab.	Código			
P.480	P.480	Placa para dobradiça	Consultar pág. 04.0									
P.4936	P.4936	Par Puxador Q = 8mm						ALBr RAL9110	P4936.A12		12	
								ALPr RAL9005	P4936.A13		12	
								ALVd RAL6200	P4936.A16		12	
PL.336	PL.336	Placa para carros para portões de correr	Consultar pág. 03.0									
R.460 			Ø	A	B	M						
	R.460.25	Rolamentos em nylon para portões de correr	25	31	72	12		FZ	R46025		20	
	R.460.32		32	34	74	14		FZ	R46032		10	
	R.460.42		42	59	104	14		FZ	R46042			
R.960 - INOX 	R.960.32	Rolamento em nylon para portões de correr INOX	32	34	74	14		IN	R96032		10	
	R.960.42		42	40	74	14		IN	R96042		10	
R.360 V			Ø	Λ	∩	◎	Kg Par					
	R.360.50	Roda para portões correr 1 rolamento - Canal em V -	50	17	-	1	60	FZ	R360050.F9		48	
	R.360.60		60	17	-	1	200	FZ	R360060.F9		48	
	R.360.80		80	20	-	1	300	FZ	R360080.F9		24	
	R.360.100		100	20	-	1	400	FZ	R360100.F9		10	
	R.360.120		120	20	-	1	400	FZ	R360120.F9		10	
R.361 U	R.361.60	Roda para portões correr 1 rolamento - Canal em U -	60	-	12	1	200	FZ	R361060.F9		48	
	R.361.80		80	-	16	1	300	FZ	R361080.F9		24	
	R.361.100		100	-	16	1	400	FZ	R361100.F9		10	
	R.361.120		120	-	16	1	400	FZ	R361120.F9		10	
R.364 U	R.364.80	Roda para portões correr 1 rolamento - Canal em U -	80	-	20	1	300	FZ	R364080.F9		10	
	R.364.100		100	-	20	1	400	FZ	R364100.F9		10	
	R.364.120		120	-	20	1	400	FZ	R364120.F9		10	
	R.364.140		140	-	20	1	600	FZ	R364140.F9		4	

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

R.362 V

Ref.	Descrição	Ø	Λ	∩	◎	Kg Par	Acab.	Código		▣	
R.362.80	Roda para portões correr 2 rolamentos - Canal em V -	80	30	-	2	500	FZ	R362080.F9		20	
R.362.100		100	30	-	2	700	FZ	R362100.F9		6	
R.362.120		120	30	-	2	900	FZ	R362120.F9		6	
R.362.140		140	32	-	2	1000	FZ	R362140.F9		4	
R.362.160		160	32	-	2	1200	FZ	R362160.F9		4	
R.362.200		200	32	-	2	1300	FZ	R362200.F9		2	

R.363 U

R.363.80	Roda para portões correr 2 rolamentos - Canal em U -	80	-	20	2	500	FZ	R363080.F9		10	
R.363.100		100	-	20	2	700	FZ	R363100.F9		6	
R.363.120		120	-	20	2	900	FZ	R363120.F9		6	
R.363.140		140	-	20	2	1000	FZ	R363140.F9		4	
R.363.160		160	-	20	2	1200	FZ	R363160.F9		4	
R.363.200		200	-	20	2	1300	FZ	R363200.F9		2	

R.385 U

R.385.80	Roda para portões correr com suporte externo 1 rolamento - Canal em U -	80	-	16	1	300	FZ	R385080.F9		10	
R.385.100		100	-	16	1	350	FZ	R385100.F9		6	

R.386 V

R.386.80	Roda para portões correr com suporte externo 1 rolamento - Canal em V -	80	20	-	1	300	FZ	R386080.F9		10	
R.386.100		100	20	-	1	350	FZ	R386100.F9		6	

R.387 U

R.387.60	Roda para portões correr c/ suporte lateral para soldar 1 rolamento - Canal em U -	60	-	12	1	150	FZ	R387060.F9		10	
R.387.80		80	-	16	1	300	FZ	R387080.F9		10	
R.387.100		100	-	16	1	350	FZ	R387100.F9		10	
R.387.120		120	-	16	1	400	FZ	R387120.F9		10	

R.388 V

R.388.60	Roda para portões correr c/ suporte lateral para soldar 1 rolamento - Canal em V -	60	17	-	1	150	FZ	R388060.F9		10	
R.388.80		80	20	-	1	300	FZ	R388080.F9		10	
R.388.100		100	20	-	1	350	FZ	R388100.F9		10	
R.388.120		120	20	-	1	400	FZ	R388120.F9		6	
R.388.140		140	25	-	1	600	FZ	R388140.F9	C		

R.392 U

R.392.80	Roda para portões correr com suporte interno 1 rolamento - Canal em U -	80	-	16	1	250	FZ	R392080.F9		10	
R.392.100		100	-	16	1	300	FZ	R392100.F9		10	
R.392.120		120	-	16	1	400	FZ	R392120.F9		4	
R.392L.80		80	-	20	1	250	FZ	R392L080.F9		6	
R.392L.100		100	-	20	1	300	FZ	R392L100.F9		6	

R.393 V

R.393.80	Roda para portões correr com suporte interno 1 rolamento - Canal em V -	80	20	-	1	250	FZ	R393080.F9		10	
R.393.100		100	20	-	1	300	FZ	R393100.F9		10	
R.393.120		120	20	-	1	400	FZ	R393120.F9		6	
R.364.140		140	25	-	1	600	FZ	R393140.F9	C		

R.489

R.489	Roda de suporte com regulação para portões de abrir						FZ	R489.F2		2	

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

	Ref.	Descrição	Ø	Λ	∩	○	Kg Par	Acab.	Código		▣	
R.961 INOX U ○	R.961.100	Roda para portões correr 1 rolamento - Canal em U - INOX	100	-	16	1	400	IN	R961100.I	S	10	
R.964 INOX U ○	R.964.80	Roda para portões correr 1 rolamento - Canal em U - INOX	80	-	20	1	300	IN	R964080.I		24	
	R.964.100		100	-	20	1	400	IN	R964100.I		10	
	R.964.120		120	-	20	1	400	IN	R964120.I		10	
R.962 INOX V ○	R.962.80	Roda para portões correr 1 rolamento - Canal em V - INOX	80	20	-	1	300	IN	R962080.I		24	
	R.962.100		100	20	-	1	400	IN	R962100.I		10	
	R.962.120		120	20	-	1	400	IN	R962120.I		10	
R.993 INOX V ○	R.993.80	Roda para portões correr com suporte interno com 1 rolamento - Canal em V - INOX	80	20	-	1	250	IN	R993080.I		4	
	R.993.100		100	20	-	1	300	IN	R993100.I		4	
R.2161	R.2161	Roda fim curso para portões autoportantes						FZ	R2161.F2		1	
S.473.A	S.473.A	Suporte para cremalheira	Consultar página 09.0									
S.2164	S.2164	Suporte / Base (para portões autoportantes)						FZ	S2164.F2		1	
S.2165	S.2165	Suporte fixação (para portões autoportantes) Para suporte S.2164						FZ	S2165.F2		1	
S.2167	S.2167	Suporte (para portões autoportantes)						FZ	S2167.F2		1	
S.2176	S.2176	Suporte para batente (para portões autoportantes)						FZ	S2176.F2		1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
SR Ver Série Rústico

BATISTA GOMES

Acab.	Código	Acab.	Código
*SEM ANODIZAÇÃO	*	***LACADO	***
AB - Alumínio s/ anodização	A0	ALBr - Alumínio Lacado Branco	A12
		ALPr - Alumínio Lacado Preto	A13
		ALVd - Alumínio Lacado Verde	A16
		ALCt - Alumínio Lacado Castanho	A17
		AL- Alumínio Lacado Outros (indicar)	A14

	Ref.	Dim.		Código	Acab.		
					S/ Anod.*	Lacado***	
	PG.6	115x75	Com furo Ø16	PG6			
	PG.9	110x60	Com furo Ø16	PG9			
	PG.14	115x45	Com furo Ø16	PG14			
	PG.60	91x41	Com furo Ø16	PG60			
	PG.102	35x45	Com furo Ø16	PG102			
	PG.113	25x38	Com furo Ø16	PG113			
	PG.111	40x50	Com furo Ø16	PG111			
	PG.114	80x45	Com furo Q.20	PG114			

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | SR Ver Série Rústico

	Ref.	Dlim.		Código	Acab.	
					S/ Anod.*	Lacado***
	PG.115	45x45	Com furo Q.20	PG115		
	PG.123	126x40	Com furo Ø16	PG123		
	PG.124	70x40	Com furo Ø16	PG124		
	PG.154	Alt. 60	Para tubo 30x30	PG154		
	PG.157		Para tubo 60x60	PG157		
	PG.158		Para tubo 65x65	PG158		
	PG.172		Para tubo 60x60	PG172		
	PG.173		Para tubo 65x65	PG173		
	PG.187		Para tubo 60x60	PG187		
	PG.188		Para tubo 65x65	PG188		

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

	Ref.	Dlim.		Código	Acab.		
					S/ Anod.*	Lacado***	
	PG.260	200x375		PG260			
	PG.260/G	260x465		PG260G			
	PG.261	130x130		PG261			
	PG.303/850	850		PG30385			
	Obs.: outros tamanhos (370 / 500 / 600 / 700mm) por encomenda						
	PG.403	510x1012		PG403			
	PG.411	825x500	Com parafusos	PG411			
	PG.411P	505x505	Com parafusos	PG411P			
	PG.411E	825x235	Com parafusos	PG411E			

N Artigo Novo | C Por consulta | S Em Extinção | E Extinto | SR Ver Série Rústico

Discos Rígidos - Informações Técnicas

Norma Europeia EN 13.236

STANDARD

EXTRA

EXTRAPLUS

PRESCRIÇÕES DE MARCAÇÃO

① Marca
② Qualidade
③ Materiais a trabalhar
④ Velocidade periférica máxima
⑤ RPMs Máximo
⑥ Pictogramas de segurança
⑦ Membro da organização para segurança de abrasivos
⑧ Código de barras
⑨ Norma Europeia de segurança
⑩ Referência
⑪ Dimensões

Recomendações

Ter em atenção as recomendações de segurança

Usar máscara contra poeiras

Usar protecção para os ouvidos

Usar protecção para os olhos

Usar luvas

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

DISCOS DE CORTE AÇO "STANDARD" (SKORPIO)

A 30 T / A 30 S

Aplicações:

- Ligas de aço
- Aços carbono
- Metais

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
DA30TF421152522	D.A.30.T	115x2,5x22,23	F42	13.300			
DA30TF421252522	D.A.30.T	125x2,5x22,23	F42	12.250			
DA30TF421783022	D.A.30.T	178x3,0x22,23	F42	8.500		25	
DA30TF422303022	D.A.30.T	230x3,0x22,23	F42	6.650			
DA30TF413003025	D.A.30.T	300x3,0x25,40	F41	5.100			
DA30TF413503525	D.A.30.T	350x3,5x25,40	F41	4.400		10	

DISCOS DE REBARBAR AÇO "STANDARD" (SKORPIO)

A 24 S (A 24 S4)

Aplicações:

- Ligas de aço
- Aços carbono
- Soldaduras
- Metais

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
DA24S4F271156022	D.A.24.S4	115x6x22,23	F27	13.300			
DA24S4F271256022	D.A.24.S4	125x6x22,23	F27	12.250			
DA24S4F271786022	D.A.24.S4	178x6x22,23	F27	8.500		10	
DA24S4F272306022	D.A.24.S4	230x6x22,23	F27	6.650			

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DISCOS DE CORTE INOX "STANDARD" (SKORPIO)

20 A 46 R / 20 A 60R

Aplicações:

- Aço Inox
- Ligas de aço
- Aços Carbono
- Soldaduras
- Metais

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
D20A46F411151022	D.20.A.46.R	115x1x22,23	F41	13.300		50	
D20A46F411251022	D.20.A.46.R	125x1x22,23	F41	12.250		25	
D20A46F411781622	D.20.A.46.R	178x1,6x22,23	F41	8.500			
D20A46F412301822	D.20.A.46.R	230x1,9x22,23	F41	6.650			

DISCOS DE CORTE PEDRA "STANDARD" (SKORPIO)

C 30 S

Aplicações:

- Pedras naturais
- Pedras artificiais
- Betão
- Cerâmica
- Alvenaria

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
DC30SF42115322	D.C.30.S	115x3x22,23	F42	13.300		25	
DC30SF42125322	D.C.30.S	125x3x22,23	F42	12.500			
DC30SF42178322	D.C.30.S	178x3x22,23	F42	8.500			
DC30SF42230322	D.C.30.S	230x3x22,23	F42	6.650			

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Discos Diamantados - Informações Técnicas

Norma Europeia EN 13.236

ECO + CUT

PROFI + CUT

PREMIUM

PRESCRIÇÕES DE MARCAÇÃO

① Qualidade
② Materiais a trabalhar
③ Dimensões
④ Pictogramas de segurança

Corte a húmido

Corte a seco e a húmido

Corte a seco

Recomendações

Ter em atenção as recomendações de segurança

Usar máscara contra poeiras

Usar protecção para os ouvidos

Usar protecção para os olhos

Usar luvas

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

DISCOS DIAMANTADOS MÁQUINAS PORTÁTEIS
ECO+CUT

Corte a seco e a húmido

Aplicações:

1 - Universal / Betão
(dureza média)

2 - Cerâmica
- Azulejos
- Telas
- Mármores

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

		Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	R.P.M.			
1	SEGMENTADO	DDE1S115207022	D.DE.1S	115x2,0x7,0x22,23	13.300		1	
		DDE1S125207022	D.DE.1S	125x2,0x7,0x22,23	12.250			
		DDE1S230267522	D.DE.1S	230x2,6x7,5x22,23	6.650			
1	TURBO	DDE1T115257022	D.DE.1T	115x2,5x7,0x22,23	13.300		1	
		DDE1T125257022	D.DE.1T	125x2,5x7,0x22,23	12.250			
		DDE1T230327022	D.DE.1T	230x3,2x7,0x22,23	6.650			
2	CONTÍNUO	DDE2C115205022	D.DE.2C	115x2,0x5,0x22,23	13.300		1	
		DDE2C125205022	D.DE.2C	125x2,0x5,0x22,23	12.250			
		DDE2C150225022	D.DE.2C	150x2,2x5,0x22,23	10.200			
		DDE2C180225022	D.DE.2C	180x2,2x5,0x22,23	8.500			
		DDE2C230245022	D.DE.2C	230x2,4x5,0x22,23	6.650			

DISCOS DIAMANTADOS MÁQUINAS PORTÁTEIS
PREMIUM

Corte a seco e a húmido

Aplicações:

1 - Universal
- Materiais duros

2 - Granito:
- Pedra natural
- Materiais duros

3 - Betão:
- Granito
- Pedra natural

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

		Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F		R.P.M.			
1	SEGMENTADO	DDP1S115221022	D.DP.1S	115x2,2x10,0x22,23	○	13.300		1	
		DDP1S230281022	D.DP.1S	230x2,8x10,0x22,23		6.650			
2	SEGMENTADO	DDP2S115241022	D.DP.2S	115x2,4x10,0x22,23	○	13.300		1	
		DDP2S230261022	D.DP.2S	230x2,6x10,0x22,23		6.650			
3	TURBO	DDP3T115201222	D.DP.3T	115x2,0x12,0x22,23	○	13.300		1	
		DDP3T230241222	D.DP.3T	230x2,4x12,0x22,23		6.650			

○ Confirmar stock

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

DISCOS DIAMANTADOS
EXTRAFINOS



Corte a seco e a húmido

Aplicações:

1 - ECO+CUT

2 - PROFI+CUT

- Granito
- Mármore
- Cerâmica
- Azulejos
- Telha

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

		Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F		R.P.M.			
1	TURBO	DDEFE1T115127022	D.DEF.E1T	115x1,2x7,0x22,23		13.300		1	
		DDEFE1T125127022	D.DEF.E1T	125x1,2x7,0x22,23		12.250			
2	TURBO	DDEFP2T115127022	D.DEF.P2T	115x1,2x7,0x22,23		13.300		1	
		DDEFP2T125127022	D.DEF.P2T	125x1,2x7,0x22,23		12.250			
		DDEFP2T150157022	D.DEF.P2T	150x1,5x7,0x22,23	○	10.200			
		DDEFP2T180177022	D.DEF.P2T	180x1,7x7,0x22,23	○	8.500			
		DDEFP2T230197022	D.DEF.P2T	230x1,9x7,0x22,23		6.650			

○ Confirmar stock

SR Ver Série Rústico
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA
eic ISO 9001
PME líder

BATISTA GOMES

Produtos químicos

2020
TABELA

Edição: 20 MAR 2020
Atualização: 02 OUT 2020

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

	ESPUMAS POLIURETANO - APLICAÇÃO MANUAL OU COM PISTOLA SOUDAL	PQ 03
	ESPUMAS POLIURETANO ANTI FOGO - APLICAÇÃO MANUAL OU COM PISTOLA SOUDAL	PQ 03
	ESPUMAS POLIURETANO PRODUTOS DE LIMPEZA SOUDAL	PQ 04
	SILICONES NEUTROS E ACÉTICOS SOUDAL	PQ 05 - PQ 06
	SELANTES ACRÍLICOS SELANTES E BETUMES PARA MADEIRAS SOUDAL bakar	PQ 07
	COLA E VEDA PU - POLIURETANO COLA E VEDA MS - POLÍMERO COLA E VEDA T-REX SOUDAL	PQ 08 - PQ 10
	BULL GLUE - COLA SUPER FORTE MS T-REX POWER / CRISTAL - COLA E VEDA SOUDAL T-REX BULL GLUE KOBY	PQ 10
	COLAS MONTAGEM D4 PREGO LÍQUIDO SOUDAL KOBY D4	PQ 11
	T-REX MONTAGE - COLAS MONTAGEM T-REX	PQ 12

	COLAS BRANCAS COLAS PU - POLIURETANO SOUDAL D2 D3 D4	PQ 13
	COLAS SOALHO / PARQUET COLAS CONTACTO SOUDAL	PQ 14
	BUCHA / RESINA QUÍMICA KOBY	PQ 15
	HIDROFUGANTES KOBY	PQ16
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA SPRAY MULTIUSOS E ESPECÍFICOS - LIMPEZA / PROTECÇÃO E REPARAÇÃO DE METAIS SOUDAL KOBY bg	PQ 17 - PQ 18
	SPRAYS PROTECÇÃO ZINCO E INOX KOBY	PQ 21
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO KOBY	PQ 19 - PQ 20
	TINTAS ACRÍLICAS EM SPRAY KOBY	PQ 22
	PISTOLAS PARA APLICAÇÃO - ESPUMA POLIURETANO / SILICONE / COLA E VEDA - CARTUCHOS E SALSICHÃO SOUDAL	PQ 23
SOUDAL KOBY	GAMA COMPLETA SOUDAL E KOBY	Consultar Tabelas Específicas

ÍNDICE REFERÊNCIAS

FAMÍLIA	PRODUTO		PÁG. PQ
Betumes	BAKAR	BAKAR	07
Bucha Química e Acessórios	Bucha / Resina Química Poliester	KOBY	15
	Bucha / Resina Química Epoxy	KOBY	15
	Ponteiras e Buchas (Camisas) para Resina Química	KOBY	15
Cola e Veda MS Polimeros	MULTIBOND 35	SOUDAL	09
	MULTIBOND 35 CRISTAL	SOUDAL	09
Cola e Veda Poliuretano	SOUDAFLEX 40FC	SOUDAL	08
	SOUDAFLEX 40FC (Salsichão)	SOUDAL	08
Cola e Veda Super Forte	BULL GLUE Cola Super Forte MS	KOBY	10
	T-REX POWER	SOUDAL	10
	T-REX CRISTAL	SOUDAL	10
Colas Brancas e PU	PRO 20D	SOUDAL	13
	PRO 30D	SOUDAL	13
	PRO 40P - COLA PU	SOUDAL	13
	PRO 45P - COLA PU	SOUDAL	13
Colas Montagem	NEOFIX	SOUDAL	11
	PREGO LÍQUIDO KOBY	KOBY	11
	PUROCOL	SOUDAL	11
	RAPID-FIX	KOBY	11
	T-REX MONTAGE AGARRE IMEDIATO	SOUDAL	12
	T-REX MONTAGE PROFISSIONAL	SOUDAL	12
	T-REX MONTAGE TRANSPARENTE	SOUDAL	12
Colas para Soalhos / Parquet	69A (Base Álcool)	SOUDAL	14
	MS 30P (Poliuretano MS)	SOUDAL	14
Colas de Contacto	44A	SOUDAL	14
Espumas Poliuretano	SOUDAFOAM 1K	SOUDAL	03
	SOUDAFOAM GUN	SOUDAL	03
	SOUDAFOAM CONFORT	SOUDAL	03
	SOUDAFOAM FR (corta-fogo)	SOUDAL	03
	SOUDAFOAM FR GUN	SOUDAL	03
Hidrofugantes	HYDROTECH MADEIRAS	KOBY	16
Pistola para Espumas Poliuretano	PISTOLA ROSCA METÁLICA DESIGN	SOUDAL	04/23
	PISTOLA ROSCA PVC C/ TUBO METÁLICO	SOUDAL	04/23
	PISTOLA PU PROFISSIONAL	BG	04/23
Pistola para Cartuchos e Salsichão (silicones, cola veda, cola montagem, etc)	PISTOLAS PARA CARTUCHOS	SOUDAL	23
	PISTOLA PARA SALSICHÃO	SOUDAL	23
Produtos Limpeza	GRAPHITE LUBE	CRC	17
	ESPONJA / MALHA LIMPEZA - Reparação / limpeza Inox	BG	18
	INOX REPAIR - Reparação Inox	BG	18
	INOX PROTECT - Manutenção Inox	BG	18
	LIMPEZA METAIS	KOBY	17
	MULTI-LUB / Multiusos	KOBY	17
	PLM - LAVA MÃOS	KOBY	17
	SWIPEX - Para selantes (silicones / ...)	SOUDAL	17
Produtos Limpeza e Desinfecção	ÁLCOOL GEL HAND-CARE	KOBY	20
	DESINFECT-ALL MULTIUSOS CONCENTRADO	KOBY	19
	DESINFECT-ALL PRONTO A USAR	KOBY	19
	DESINFECT-ALL SUPERFÍCIES E OBJECTOS	KOBY	19
	DISPENSADOR ÁLCOOL GEL	KOBY	20
Produtos Limpeza Espuma Poliuretano	PU REMOVER	SOUDAL	04
	SPRAY LIMPEZA ESPUMA PU	SOUDAL	04
Protecção em Spray	SPRAY INOX	KOBY	21
	ZINCO CLARO	KOBY	21
	ZINCO ESCURO 98%	KOBY	21
Selantes Acrilicos	ACRYRUB N (Pintável)	SOUDAL	07
	SELANTE PARA MADEIRA "PARQUET"	SOUDAL	07
Silicones Neutros e Acéticos	SILIRUB N (Neutro)	SOUDAL	05
	SILIRUB AC (Acético profissional / Superfícies vitrificadas)	SOUDAL	05
	SILIRUB P2 (Neutro / Pintável)	SOUDAL	05
	SILIRUB AS (Acético / Sanitários)	SOUDAL	06
	SILICONE U (Acético / Universal)	SOUDAL	06
Tintas Spray	Tintas Acrílicas em Spray	KOBY	22

SOUDAL

SOUDAFOAM 1K - APLICAÇÃO MANUAL COM TUBO
SOUDAFOAM GUN - APLICAÇÃO COM PISTOLA

Espuma auto-expansível (B3), pronta a utilizar, para colagem e montagem de ombreiras e aros de janelas e portas, para enchimento de fendas e de cavidades em geral, aplicação de tela acústica ou cobertura, instalação de sistemas de A/C, etc.

Características:
- Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP);
- Isolamento térmico e acústico;
- Excelente capacidade de enchimento;
- Forte poder de colagem;
- Pode ser pintada depois de curada;
- SOUDOFAM GUN ou PU-47 aplicação com pistola - Solução profissional, com dosagem mais precisa;
- Armazenar em posição vertical em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem (18 meses após embalagem).

Cores disponíveis:
Champanhe

Aplicação:
Betão, PVC, Madeira, Tijolo

750ml | 12 Unid | 780 Unid

SOUDAFOAM 1K

SOUDAFOAM GUN

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
SOUDAFOAM 1K	Aplicação manual c/ tubo	Champanhe	750ml	SOUDAL	PM750SD	5.42	12
SOUDAFOAM GUN	Aplicação c/ pistola	Champanhe	750ml	SOUDAL	PP750SD	5.66	12

SOUDAL

SOUDAFOAM CONFORT

ESPUMA CONFORT GENIUS GUN é uma espuma de poliuretano mono componente e auto expansível (B3). Inovador sistema GENIUS GUN: mais prático e fácil para a aplicação manual de espuma de poliuretano. Graças ao sistema fácil da GENIUS GUN, a bomba garante aderência total à mão, controlo muito preciso e uma dosagem perfeita. O dispositivo especial para fechar a bomba, permite a aplicação do produto até 6 semanas após a abertura inicial.

Características:
- Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP);
- Isolamento térmico e acústico;
- Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem;
- Solução, com uma dosagem de grande precisão e maior rapidez e economia na utilização da espuma;
- Armazenar em posição vertical em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Aderência perfeita à mão

Dosagem precisa

Reutilizável

Cores disponíveis:
Champanhe

Aplicação:
Betão, PVC, Madeira, Tijolo

600ml | 12 Unid | 624 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
SOUDAFOAM CONFORT	Aplicação manual com Genius GUN	Champanhe	600ml	SOUDAL	PMSC00600	6.50	12

SOUDAL

SOUDAFOAM FR
SOUDAFOAM FR GUN

Espuma de PU retardante ao fogo até 240 minutos (B1). Indicada para a colagem e montagem de janelas e portas corta-fogo, todas as selagens retardantes em ligações entre elementos da construção, todas as aberturas em telhados, isolamentos térmicos, entre outros.

Características:
- Elevado poder térmico e acústico;
- Excelente aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP);
- Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem;
- Pode ser pintada depois de curada;
- Armazenar em posição vertical em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Rosa

Aplicação:
Betão, PVC, Madeira, Tijolo

750ml | 12 Unid | 780 Unid 624 Unid

SOUDAFOAM FR

SOUDAFOAM FR GUN

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
SOUDAFOAM FR	Aplicação manual c/ tubo	Rosa	750ml	SOUDAL	PMFR750SD	13.59	12
SOUDAFOAM FR GUN	Aplicação c/ pistola	Rosa	750ml	SOUDAL	PPFR750SD	13.83	12

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

SPRAY LIMPEZA ESPUMA PU

SPRAY LIMPEZA ESPUMA PU

Produto desenvolvido para a eficaz limpeza de espuma de poliuretano fresca e não endurecida. Para limpeza interna e externa e todos os resíduos de espuma não endurecida.
Armazenar em posição vertical em local seco e fresco; Validade: Indicada na embalagem.

PU REMOVER

Removedor de PU é um gel pronto a utilizar para a fácil remoção de excessos de Espuma PU curada.
Armazenar em posição em local seco e fresco; Validade: Indicada na embalagem.

Cor:
SPRAY LIMPEZA ESPUMA PU
Transparente
500ml | 12 Unid | 624 Unid

Cor:
PU REMOVER
Branco
100ml | 6 Unid

PU REMOVER

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
SPRAY LIMPEZA ESPUMA PU	Aplicação manual	Transparente	500ml	SOUDAL	SLPSD	8.04	12/1	
PU REMOVER	Aplicação manual	Branco	100ml	SOUDAL	RPU000100	8.80	6	

103266

PISTOLA PU "DESIGN" PIST.103266

Para aplicação de espuma poliuretano
Com rosca e tubo metálico (interior em teflon)

101-S

PISTOLA PU "COMPACT" PIST.101-S (109953)

Para aplicação de espuma poliuretano
Com rosca PVC e tubo metálico (interior em teflon)

104

PISTOLA PU "PROFISSIONAL" PIST.104

Para aplicação de espuma poliuretano
Com rosca em metal e tubo metálico

Produto	Marca	Código	€		
PISTOLA PU "DESIGN" PIST.103266	SOUDAL	PIST103266	• 52.47	1	
PISTOLA PU "COMPACT" PIST.101-S (109953)	SOUDAL	PIST101S	• 28.27	1	
PISTOLA PU "PROFISSIONAL" PIST.104	BG	PIST104	• 21.68	1	

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

SILIRUB N

Silicone neutro, ideal para todas as juntas de construção, incluindo fachadas, alumínios, vidro, borracha. Selagem entre madeira tratada e vidro e juntas de dilatação.

Características:
- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Muito boa aderência
- Permanentemente elástico
- Excelente aplicação
- Armazenar em local seco e fresco; Validade: Indicada na embalagem.

300ml | 24 Unid | 1728 Unid

Cores disponíveis:
Transparente, Cinzento Ral 7035, Branco, Verde Ral 6005, Preto, Castanho Ral 8014, Alumínio
Obs.: Outras cores por consulta

Aplicação:
Madeira, Metal, Cerâmica, Vidro, PVC

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
SILIRUB N		Transparente	300ml	SOUDAL	SILSN.TR	4.27	24
SILIRUB N		Branco	300ml	SOUDAL	SILSN.BR	4.27	
SILIRUB N		Preto	300ml	SOUDAL	SILSN.PR	4.27	
SILIRUB N		Alumínio	300ml	SOUDAL	SILSN.AL	4.27	
SILIRUB N		Cinzento	300ml	SOUDAL	SILSN.CZ	4.27	
SILIRUB N	RAL 6005	Verde	300ml	SOUDAL	SILSN.VD6005	4.27	
SILIRUB N	RAL 8014	Castanho	300ml	SOUDAL	SILSN.CT8014	4.27	
SILIRUB N	RAL 7035	Cinz. Claro	300ml	SOUDAL	SILSN.CZ7035	4.27	

SILIRUB P2 (Pintável)

Silicone neutro para todas as juntas que têm de ser pintadas e todo o trabalho de vitrificação.

Características:
- Cor inalterável e resistência aos raios UV;
- Muito boa aderência e excelente aplicação;
- Permanentemente elástico;
- Pode ser pintado com tintas à base de água e de solventes;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Alternativa: Selante acrílico pintável: ver ACRYRUB (produto mais económico)

Cores disponíveis:
Branco

Obs.: Outras cores por consulta

Aplicação:
Madeira, Cerâmica, Vidro, PVC, Metal, Acrílico

310ml | 15 Unid | 1500 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
SILIRUB P2	RAL 9010	Branco	310ml	SOUDAL	SILP2.BR9010	6.85	15

Outras cores: Consultar Tabela Geral SOUDAL

SILIRUB AC (Superfícies vitrificadas)

Silicone acético profissional, de elevada qualidade, profissional, indicado para a selagem / colagem de superfícies vitrificadas. Também ideal para juntas de dilatação em equipamento de frio, contentores e selagem em sistemas de ar condicionado.

Características:
- Cor inalterável e resistência aos raios UV;
- Sem rejeição sobre vidro, cerâmica e esmalte;
- Muito boa aderência e excelente aplicação;
- Elasticidade persistente depois de curado;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Transparente, Castanho, Branco, Preto, Cinzento Alumínio
Obs.: Outras cores por consulta

Aplicação:
Madeira, Metal, Cerâmica, Vidro, PVC, Acrílico

310ml | 15 Unid, 24 Unid | 1500 Unid, 1440 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
SILIRUB AC		Transparente	300ml	SOUDAL	SILSAC.TR	4.47	15
SILIRUB AC		Branco	300ml	SOUDAL	SILSAC.BR	4.47	15
SILIRUB AC		Preto	300ml	SOUDAL	SILSAC.PR	4.47	15
SILIRUB AC		Cinzento	300ml	SOUDAL	SILSAC.CZ	4.47	15
SILIRUB AC		Castanho	300ml	SOUDAL	SILSAC.CT	4.47	15

SILIRUB AS (Sanitários)

Ex SILIRUB S

Silicone acético ideal para selagem em instalações sanitárias e cozinhas, em juntas de construção com ambientes húmidos, na indústria do vidro e nos sistemas de ar condicionado.

Características:
- Cor inalterável e resistência aos raios UV;
- Muito boa aplicação;
- Permanentemente elástico;
- Odor acético;
- Contem fungicida (não enegrece)
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Transparente
Branco

Obs.: Outras cores por consulta.
CS. Tabela SOUDAL

Aplicação:
Madeira, Cerâmica, Vidro, Metal

310ml | 24 Unid | 1728 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
SILIRUB AS Ex SILIRUB S		Transparente	310ml	SOUDAL	SILSS.TR	3.66	24	
SILIRUB AS Ex SILIRUB S		Branco	310ml	SOUDAL	SILSS.BR	3.66		

SILICONE U (Universal)

Silicone acético de utilização universal, ideal para casas de banho, cozinhas, duches e zonas com forte presença de humidade. Ideal também para juntas de vidro e de carpintaria em geral. Disponível em blisters para aplicações mais pequenas.

Características:
- Cor inalterável e resistência aos raios UV;
- Odor acético;
- Permanentemente elástico;
- Não utilizar em material sintético;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Transparente
Branco

Obs.: Outras cores por consulta.
CS. Tabela SOUDAL

Aplicação:
Madeira, Cerâmica, Vidro, Pedra Natural, Metal

280ml | 12 Unid | 1728 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
SILICONE U		Transparente	280ml	SOUDAL	SILSU0280.TR	2.85	12	
SILICONE U		Branco	280ml	SOUDAL	SILSU0280.BR	2.85		

Gama completa silicones SOUDAL: Consultar Tabela Geral "SOUDAL"

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

SOUDAL

ACRYRUB N (Pintável)

Selante adesivo acrílico plasto-elástico (mastique acrílico), indicado para a selagem de fissuras em betão e estuque, de juntas entre carpintaria e alvenaria e de juntas entre peitoris de janelas, entre rodapés e o solo, etc.

Características:
- Muito boa aderência em diversos materiais porosos;
- Possibilidade de pintar depois de seco;
- Não murcha e é impermeável;
- Excelente aplicação;
- Para paredes lisas;
- Para paredes areadas utilizar REPA-CRYL (solicitar informação)
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Branco

Obs.: Outras cores por consulta.
CS. Tabela SOUDAL

Aplicação:
Betão
Madeira
Cerâmica

310ml | 24 Unid | 1440 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
ACRYRUB	Para paredes lisas	Branco	310ml	SOUDAL	SELACRY0310.BR	2.11	24

SOUDAL

SELANTE PARA MADEIRA "PARQUET"

Selante acrílico para madeira à base de poliacrilatos sem solventes e com boa aderência. Indicado para selagem de juntas entre peças de madeira ou entre madeira e alvenaria: em soalhos de parquet e soalhos laminados, entre rodapé e soalhos ou parede, armários e tampos, juntas e gretas na generalidade das madeiras.

Características:
- Fácil aplicação;
- Pode ser lixado;
- Admite pintura e verniz;
- Inodoro e impermeável;
- Sem solventes e silicones;
- Não enegrece. Cor inalterável
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Mogno/ Sapelly
Cerejeira
Carvalho
Wengue
Faia
Pinho

Obs.: Outras cores por consulta.
CS. Tabela SOUDAL

Aplicação:
Madeira
Cerâmica
Betão
Pedra Natural

300ml | 6 Unid | 1470 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
PARQUET		Mogno	300ml	SOUDAL	SELSMOGNO	3.35	6
PARQUET		Carvalho	300ml	SOUDAL	SELSCARVALHO	3.35	
PARQUET		Faia	300ml	SOUDAL	SELSFAIA	3.35	
PARQUET		Pinho	300ml	SOUDAL	SELSPINHO	3.35	
PARQUET		Cerejeira	300ml	SOUDAL	SELSCEREJEIRA	3.35	
PARQUET		Wengue	300ml	SOUDAL	SELSWENGUE	3.35	
PARQUET		Cinza Claro	300ml	SOUDAL	SELSCZCLARO	3.35	
PARQUET		Cinza Escuro	300ml	SOUDAL	SELSCZESCURO	3.35	

BAKAR

Betume para restauração, correcção de defeitos e estragos de madeira.
Para aplicação, utiliza-se geralmente uma espátula ou outro utensílio de características semelhantes.
Aproximadamente uma hora após a aplicação o betume adquire a dureza suficiente para se poder iniciar os trabalhos de lixar, polir, envernizar, lacar, etc.
Após aplicação, manter sempre o tubo bem fechado.

Cores disponíveis:
Mogno/ Sapelly
Faia
Castanho
Preto
Pinho
Branco
Carvalho (Roble)

Aplicação:
Madeira

120gr | 25 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
BET SAPELY		Sapelly	120gr	BAKAR	BETSAPELY	3.10	25
BET CASTANHO		Castanho	120gr	BAKAR	BETCASTANHO	3.10	
BET PINHO		Pinho	120gr	BAKAR	BETPINHO	3.10	
BET CARVALHO		Carvalho	120gr	BAKAR	BETCARVALHO	3.10	
BET FAIA		Faia	120gr	BAKAR	BETFAIA	3.10	
BET PRETO		Preto	120gr	BAKAR	BETPRETO	3.10	
BET BRANCO		Branco	120gr	BAKAR	BETBRANCO	3.10	

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

SOUDAFLEX 40FC
SOUDAFLEX 40FC (SALSICHÃO)

Selante mono-componente, de alta qualidade, à base de poliuretano com elevado poder de colagem, elástico e rápido na secagem.

Para selagem e colagem na indústria da construção e metalurgia; vedação de juntas de contracção em pavimento; colagem e vedação de tubos de cobre e estanho; vedação de peças metálicas na carpintaria; colagem de telhas.

Características:

- Colagem rápida com grande poder de aderência;
- Fixação elástica, resistente a choques e vibrações;
- Pode ser polido, lixado, pintado;
- SOUDAFLEX 40FC (SALSICHÃO) - Solução profissional para aplicação industrial;
- Armazenar em local seco e fresco; Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:

Branco, Preto, Cinza, Terracota, Cinza Betão, Castanho

Obs.: Outras cores por consulta. CS. Tabela SOUDAL

Aplicação:

Betão, Metal, Madeira, Cerâmica, Tijolo

PIST.106617
p/ cartucho 300ml

PIST.112802
p/ salsichão 600ml

SOUDAFLEX 40FC	300ml	12 Unid	1440 Unid
SOUDAFLEX 40FC (SALSICHÃO)	600ml	12 Unid	792 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU	Branco	300ml	SOUDAL	CVEDA40FC.BR	5.10	12	
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU	Castanho	300ml	SOUDAL	CVEDA40FC.CT	5.10		
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU	Cinza	300ml	SOUDAL	CVEDA40FC.CZ	5.10		
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU	Preto	300ml	SOUDAL	CVEDA40FC.PR	5.10		
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU	Terracota	300ml	SOUDAL	CVEDA40FC.TC	5.10		
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU SALSICHÃO	Branco	600ml	SOUDAL	CVEDA40FCS600.BR	7.05	12	
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU SALSICHÃO	Castanho	600ml	SOUDAL	CVEDA40FCS600.CT	7.05		
SOUDAFLEX 40FC	Cola Veda PU SALSICHÃO	Cinza Betão	600ml	SOUDAL	CVEDA40FCS600.CB	7.05		

Outras cores: Consultar Tabela Geral SOUDAL

AENOR
Producto Certificado

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

MULTIBOND 35

Cola e veda profissional, à base de MS Polímeros®, neutro e elástico, para todo o tipo de colagem na indústria da construção, remodelação de edifícios, áreas sanitárias e de cozinha, colagens estruturais em vibração, selagens em pedra natural e em juntas no solo.

Características:
- Elevada força de adesão e excelente aderência;
- Permanece elástico depois de seco;
- Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico;
- Ideal para aplicação no exterior, mesmo em condições adversas;
- Pode ser pintado com a maioria das tintas à base de água;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Branco
Cinza

Obs.: Outras cores por consulta.
CS. Tabela SOUDAL

Aplicação:
Betão, Vidro, Plásticos, Madeira, Metal, Pedra Natural, Tijolo, Cerâmica

290ml | 24 Unid | 1440 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
MULTIBOND 35	Cola e Veda MS	Branco	290ml	SOUDAL	CVEDAM35.BR	6.10	24	
MULTIBOND 35	Cola e Veda MS	Cinza	290ml	SOUDAL	CVEDAM35.CZ	6.10		

MULTIBOND 35 CRISTAL

GLASS

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro, elástico e transparente, para todas as colagens e selagens, em interiores e exteriores, na construção e remodelação de edifícios. Ideal também para a **colagem invisível de vidro** e outras materiais transparentes.

Características:
- Colagem transparente;
- Elevada aderência a quase todas as superfícies;
- Junta elástica e flexível. Pode ser pintado;
- Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico;
- Ideal para aplicação no exterior, mesmo em condições adversas;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Transparente

Aplicação:
Betão, Vidro, Plásticos, Madeira, Metal, Pedra Natural, Tijolo, Cerâmica

290ml | 24 Unid | 1440 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
MULTIBOND 35 CRISTAL	Cola e Veda MS - Cristal	Transparente	290ml	SOUDAL	CVEDAM35.CRISTAL	• 7.42	12	

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

KOBY

NEW NOVO

BULL GLUE
COLA SUPER FORTE MS Polimero

Adesivo universal Super-Forte, inodoro, flexível para colagens extremas e de agarre imediato, à base de MS Polímeros. Isenta de silicone, solventes, ftalatos e isocianatos. O Bull Glue permite a colagem imediata de peças até 22 kg/cm² sem recorrer a ancoragens ou apoio das peças a fixar. Produto é totalmente neutro, isento de solventes ou de isocianatos. Aplicável em exterior e interior e em superfícies húmidas.

Características:
- Colagem Super-Forte e flexível
- Agarre instantâneo
- Fixação imediata de elementos pesados
- Aderência a materiais porosos e não porosos
- •Aplicável em superfícies húmidas
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Resistente aos raios UV e a alterações climatéricas
- Aplicação em interior e exterior
- Pintável
- Colagens verticais

Cores disponíveis: Branco

Aplicação: Madeira, Metal, Vidro, Pedra, Alumínio, Azulejo, Poliesters

290gr | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
BULL GLUE	Cola Super-Forte MS	Branco	290ml	KOBY	CBULLGLUEKOBY.BR	10.51	12

SOUDAL

T-REX POWER
FORÇA EXTREMA

T-REX COLA, VEDA E FIXA TUDO COM TUDO.

EXTERIOR, INTERIOR, FLÉXIVEL, ELEVADA FORÇA INICIAL, RESISTENTE À ÁGUA, SEM PRESSÃO MECÂNICA, SEM SOLVENTES, PINTÁVEL, DENTRO DE ÁGUA, ANTIFUNGOS COLAGEM EXTREMA, RESISTÊNCIA AO DESGASTE, RESISTENCIA RAIOS UV

Mais informações consultar Ficha Técnica

Cores disponíveis: Branco, Bege, Cinza, Terracota, Preto

Aplicação: Madeira, Metal, Pedra, Alumínio, Azulejo, Poliesters

290gr | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
T-REX POWER		Branco	290gr	SOUDAL	CTREXPOWER290.BR	13.83	12
T-REX POWER		Cinza	290gr	SOUDAL	CTREXPOWER290.CZ	13.83	12

Outras cores: Preto / Beje / Terracota → consultar

SOUDAL

T-REX CRISTAL
FORÇA INVISÍVEL

COLAGEM E SELAGEM 100% CRISTALINA

TRANSPARENTE, EXTERIOR, INTERIOR, SEM SOLVENTES, FLEXÍVEL, PINTÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA, SEM PRESSÃO MECÂNICA, DENTRO DE ÁGUA, RESISTÊNCIA RAIOS UV, COLAGEM EXTREMA, RESISTÊNCIA AO DESGASTE

Mais informações consultar Ficha Técnica

Cores disponíveis: Transparente

Aplicação: Madeira, Metal, Pedra, Vidro, Azulejo, PVC

290gr | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
T-REX CRISTAL		Transparente	290gr	SOUDAL	CTREXCRISTAL290	• 15.65	12

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.

Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

RAPID FIX KOBY

D4

RAPID-FIX

Cola de montagem D4 à base de poliuretano, sem solventes, com elevado poder de colagem e grande resistência à água - D4. Este produto foi concebido para colar praticamente todos os matérias de construção, como madeira, metal, pedra, plásticos, colagem de materiais de isolamento incluindo poliestireno (esferovite), etc., com uma colagem extremamente forte e resistente. O Rapid-Fix D4 pode ser usado em colagens verticais e é resistente à água.

Características:
- Colagem extra-forte, não escorre;
- Grande poder de agarre inicial, mesmo em superfícies humidas;
- Colagem rápida;
- Capacidade de enchimento de inregularidades;
- Resistente à água/ humidade – D4;
- Indicado para interior e exterior;
- Não corrosivo;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem (12 meses após enchimento).

D4

Cores disponíveis:
Bege (RAPID FIX)
Transparente (PUROCOL)

Aplicação:
Betão, Metal, PVC, Madeira, Tijolo, Cerâmica, Pedra Natural

300ml 310ml | 12 Unid 15 Unid | 1248 Unid 1500 Unid

PUROCOL SOUDAL

D4

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
RAPID-FIX	Cola Montagem PU - D4	Bege	300ml	KOBY	CRAPIDFIX	6.48	12	
PUROCOL	Cola Montagem PU - D4	Transparente	310ml	SOUDAL	CPUROCOL	8.30	15	

KOBY

PREGO LÍQUIDO KOBY

Cola de montagem, também designada como "prego líquido / cola prego" ideal para todo o tipo de colagem na construção e renovação em: madeira, aglomerado, MDF, plástico, betão, metais e outros materiais de construção. Colagem de elementos de madeira, rodapés, soalhos, painéis de madeira à parede, cabos, bancadas de cozinha; alcatifa, cerâmica e painéis em gesso.

Características:
- Boa aderência inicial;
- Colagem rápida e sólida, mesmo em superfícies rugosas;
- Substitui pregos e parafusos;
- Resistente à água;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem (12 meses após enchimento).

Cores disponíveis:
Bege

Aplicação:
Betão, Metal, Madeira, Tijolo

310ml 300ml | 12 Unid | 1440 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
COLA PREGO KOBY	Base solventes	Bege	300ml	KOBY	CPREGOKOBY	5.77	12	

SOUDAL

NEOFIX

Neofix é uma cola de montagem com solventes, de elevada força e de agarre instantâneo, à base de borracha sintética.
Para a colagem painéis de parede, rodapés, placas de gesso, painéis decorativos e de poliestireno para isolamento, azulejos de cerâmica, elementos decorativos de muito diferentes substratos, etc., em superfícies porosas e não porosas.

Características:
- Aplicação direta sobre o substrato
- Ampla gama de aplicações
- Aderência sobre superfícies irregulares
- Substitui pregos e parafusos
- Bom agarre inicial
- Não ataca o poliestireno

Cores disponíveis:
Creme

Aplicação:
Betão, Metal, Madeira, Pedra Natural, Tijolo, Cimento

310ml | 12 Unid | 1440Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
NEOFIX	Cola Montagem com solventes	Creme	310ml	SOUDAL	CNEOFIX	4.40	12	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W
⇩ Baixa Preço

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

T-REX MONTAGE - AGARRE IMEDIATO

FIXA CARGAS PESADAS NO INTERIOR OU EXTERIOR / SUPERFICIES PUROSAS / COLAGEM EXTREMA / ELEVADA ADERENCIA INICIAL – 300Kg-m2 / REFORÇADO COM FIBRAS / SEM PRESSÃO MECÂNICA / SEM SOLVENTES

Aplicação:
Boa aderência sobre a maioria das superfícies porosas. Extremamente indicado para a fixação de elementos pesados, tais como, madeira, pedra, azulejos, metais sobre suportes verticais em betão, pedra, gesso, madeira, etc. Indicado para a colagem de rodapés, painéis, lambris, condutas de cabos e outros elementos decorativos.

Características:
- Ecológica, sem solventes
- Reforçada com fibras
- Pode ser pintada com tintas à base de água
- Igualiza os suportes irregulares
- Aderência inicial: 300kg/m2
- Aplicar sobre uma superfície
- Excelente aderência sobre diversos materiais porosos em aplicações interiores e exteriores

Mais informações consultar Ficha Técnica

Cores disponíveis:
Branco

Obs.: após secagem fica transparente

Aplicação:
Madeira, Metal, Pedra, Azulejo

380gr | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
T-REX Montage	AGARRE IMEDIATO	Branco (transparente)	380gr	SOUDAL	CTREXMONTAGAI380	7.95	12	

T-REX MONTAGE - TRANSPARENTE

COLAGEM 100% TRANSPARENTE/ SUPERFICIES PUROSAS/ INTERIOR OU EXTERIOR. COLAGEM EXTREMA / ELEVADA ADERENCIA INICIAL – 125Kg-m2 / REFORÇADO COM FIBRAS / SEM PRESSÃO MECÂNICA/ APLICAÇÃO DIRECTA / SEM SOLVENTES

Aplicação:
Boa aderência sobre a maioria das superfícies porosas. Extremamente indicado para a fixação transparente de elementos pesados, tais como, madeira, pedra, azulejos, metais sobre suportes verticais em betão, pedra, gesso, madeira, etc.

Características:
- Ecológica, sem solventes
- Reforçada com fibras
- Pode ser pintada com tintas à base de água
- Igualiza os suportes irregulares
- Aderência inicial: 125 kg/m2
- Aplicar sobre uma superfície
- Excelente aderência sobre diversos materiais porosos em aplicações interiores e exteriores
- Validade: Indicada na embalagem (12 meses após enchimento)

Mais informações consultar Ficha Técnica

Cores disponíveis:
Branco

Obs.: após aplicação fica transparente

Aplicação:
Madeira, Metal, Pedra, Azulejo

310gr | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
T-REX Montage		Branco (transparente)	310gr	SOUDAL	CTREXMONTAGTR310	⇓ 7.95	12	

T-REX MONTAGE - PROFISSIONAL

COLAGEM PODEROSA E RÁPIDA / INTERIOR OU EXTERIOR / SUPERFICIES PUROSAS E NÃO PUROSAS / SUPERFICIES IRREGULARES / ELEVADA ADERENCIA INICIAL – 125Kg-m2 / REFORÇADO COM FIBRAS/ SEM PRESSÃO MECÂNICA / COM SOLVENTES

Aplicação:
Boa aderência com a maioria dos materiais de construção com superfícies porosas e não porosas.
Indicado para a colagem de materiais decorativos, rodapés, painéis de gesso na vertical, horizontal e aplicações gerais. Colagem de garras para tapetes, perfis anti deslizantes em alumínio e PVC para degraus de escadas. Colagem de placas na parede e no pavimento, aros de janelas e divisórias. Indicado para a colagem direta de muitos materiais, tais como, madeira, diversos plásticos, tijolo, pedra, azulejos, metais a superfícies porosas como betão, gesso, MDF, OSB, painéis de madeira, aglomerados, etc.

Características:
- Reforçada com fibras
- Colagem direta poderosa e muito rápida
- Aplicação direta sobre um dos substratos
- Substitui pregos e parafusos
- Indicada para a colagem de superfícies irregulares

Mais informações consultar Ficha Técnica

Cores disponíveis:
Bege (castanho)

Aplicação:
Madeira, Pedra, Betão, Plástico, Azulejo, Tijolo, Metal

405gr | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
T-REX Montage	PROFISSIONAL	Bege	405gr	SOUDAL	CTREXMONTAGPR405	6.90	12	

⇓ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

SOUDAL

D2

PRO 20D

Cola de dispersão, pronta a utilizar, D2, com uma secagem ultra-rápida, ideal para a colagem em carpintaria, de papel e toda a colagem / montagem de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados, etc.

Características:
- Fácil aplicação;
- Semi-transparente depois de seca. Colagem muito forte;
- Tempo de fixação: 20 minutos – Secagem ultra-rápida;
- Resistência à água D2;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

D2

Cores disponíveis:
Branco

Aplicação:
Madeira

750gr
5kg
20L

6/1 Unid
1 Unid
1 Unid

600 Unid
72 Unid
24 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
PRO 20D		Branca	750gr	SOUDAL	CPRO20D00750.BR	6.31	6/1
PRO 20D		Branca	5kg	SOUDAL	CPRO20D05000.BR	32.96	1
PRO 20D		Branca	20L	SOUDAL	CPRO20D20000.BR	120.40	1

SOUDAL

D3

PRO 30D

Cola de dispersão, pronta a utilizar, com uma secagem ultra-rápida e elevada resistência à água. É indicada para a colagem em carpintaria, de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados e aglomerados. Igualmente adequada para a colagem de madeiras exóticas e duras e para todos os trabalhos na indústria da madeira.

Características:
- Semi-transparente depois de seca. Fácil aplicação;
- Colagem muito forte. Tempo de fixação: 1 hora;
- Resistência à água D3;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

D3

Cores disponíveis:
Branco

Aplicação:
Madeira

750gr
5kg
20L

6/1 Unid
1 Unid
1 Unid

630 Unid
72 Unid
24 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
PRO 30D		Branca	750gr	SOUDAL	CPRO30D00750.BR	6.45	6/1
PRO 30D		Branca	5kg	SOUDAL	CPRO30D05000.BR	34.39	1
PRO 30D		Branca	20L	SOUDAL	CPRO30D20000.BR	127.57	1

SOUDAL

D4

PRO 40P

PRO 45P

PRO 40P - COLA PU
PRO 45P - COLA PU

Cola de poliuretano, pronta a utilizar, com **máxima resistência à água**. É indicada para toda a colagem na indústria da madeira, na construção, em portas e caixilharia. Igualmente adequada para a colagem de materiais sujeitos a insolação (excepto poliestireno) e colagem estrutural de elementos de construção de madeira.

Características:
- Elevado poder de enchimento. Fácil aplicação;
- Colagem muito forte. Apta para colagem em madeira húmida;
- Resistência à água D4;
- PRO 40P - Secagem em cerca de 3h;
- PRO 45P - Secagem ultra rápida: 60 a 90 minutos;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

D4

Cores disponíveis:
Castanho claro

Aplicação:
Madeira

750gr
5kg

6/1 Unid
4/1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
PRO 40P	Cola PU - D4	Castanho Claro	750gr	SOUDAL	CPRO40P00750.CC	12.88	6/1
			5kg		CPRO40P05000.CC	C	
PRO 45P	Cola PU - D4 Ultra rápida	Castanho Claro	750gr	SOUDAL	CPRO45P00750.CC	14.71	6/1
			5kg		CPRO45P05000.CC	C	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W
⇩ Baixa Preço

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

SOUDAL

MS 30P

Cola universal para parquet / soalho, isenta de solventes ou água, à base de um polímero MS®, particularmente adequada para a colagem de diversos tipos de parquet, soalho ou outros revestimentos a vários substratos interiores.

Características:
- Mono componente. Pronta a aplicar;
- Não contém água. Minimiza o risco da deformação da madeira.
- Cura rápida;
- Embalagem de 18kg (3sacos c/ 6Kg);
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Casanho claro

Aplicação:
Betão, Metal, Madeira, Pedra, Cerâmica

16kg | 1 Unid | 33 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
MS 30P	Cola Soalhos MS	Castanho claro	18kg (3x6kg)	SOUDAL	CMS30P18000.CC	164.86	1	

SOUDAL

69A - Cola para parquet à base de álcool

Cola para parquet com secagem rápida e à base de solventes. Para a colagem interior de todo o tipo de parquet sobre materiais porosos e estáveis (mosaicos, maciços, laminados em diversos suportes porosos).

Características:
- Para a colagem de madeiras exóticas;
- Aplicação fácil;
- Secagem rápida;
- Os materiais têm de estar secos e limpos
- Não é adaptada para parquets pré-tratados;
- Armazenar em local seco e fresco;
- Validade: Indicada na embalagem.

Cores disponíveis:
Casanho claro

Aplicação:
Madeira, Betão, Cimento

5kg 13kg | 4 Unid 1 Unid | 96 Unid 45 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
69 A	Cola parquet à base álcool	Castanho claro	5kg	SOUDAL	C69A05000.CC	C		
			13kg		C69A13000.CC	88.89	1	

SOUDAL

44A - Cola de contacto

Cola de contacto é um adesivo universal, pronto a usar, com solventes, sem tulueno, e à base de borracha e resinas sintéticas.

Características:
- Secagem rápida;
- Elevada força adesiva;
- Resistente à humidade;
- Fácil aplicação.

Aplicações
- Colagem da maioria dos materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça e plásticos, entre si ou aos mais diversos substratos
- Colagem de painéis sintéticos e outros revestimentos a madeira, metal e aglomerados

Cores disponíveis:
Amarelo

Aplicação:
Madeira, Pedra, Tijolo, Metal, Vidro, Cimento, Materiais Sintéticos, Borracha

400ml | 6 | 720

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
44A	Cola contacto	Amarelo	400ml	SOUDAL	C44A00400.AM	5.97	6/1	

Outras Embalagens: Consultar Tabela Geral SOUDAL

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

KOBY

Poliéster
Fixação forte

epoxi
Cargas pesadas

Ponteira misturadora
Saco 5Unid

Camisa
Saco 5Unid

BUCHA / RESINA QUÍMICA POLIESTER

Produto de dois componentes com elevadas prestações e cura rápida. Aplica-se para uso geral e assegura uma fixação forte e com grande resistência química. Especialmente formulada para utilização em materiais ocos pode ser usada na grande maioria dos materiais de construção.

Características:
- Fixação forte
- Cura rápida
- Uso em exterior e Interior
- Grande durabilidade
- Com baixo teor de estireno
- Opção poliester sem estireno: por consulta

Bucha / Resina Química Epoxy

Bucha química sem estireno preparada para a fixação de cargas elevadas. Pode ser utilizada em condições húmidas e mesmo para aplicações debaixo de água. Este produto é inodoro e pode ser utilizado em exterior e interior.

Características:
- Sem estireno
- Fixação de cargas elevadas e/ou sujeitas a vibração
- **Aplicação em materiais húmidos e submersos**
- Inodoro
- Uso em exterior e interior
- Grande resistência química

Aplicação:
- Materiais ocos ou maciços
- Alvenaria
- Ar condicionado, antenas, máquinas e equipamentos, etc
- Equipamentos sujeitos a vibração (**Epoxy**)

Materiais:
Tijolo, Metal, Betão, Cimento, Pedra, Cerâmica

300ml | 15 Unid | 1260 Unid

Tempo de Cura	
Temperatura (ºC)	Temp. Cura (min.)
35	30
25	45
15	60
5	120

Instalação - Ø furo em mm			
Dim.	Maciço	Oco	Prof. (mm)
M8	10	9	80
M10	12	11	90
M12	14	13	110
M16	18	17	125

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
Bucha Química Poliester	Poliester - Fixação geral	Cinza	300ml	Koby	BQPK300	7.07	15
Bucha Química Epoxy	Epoxy - Cargas elevadas	Cinza	300ml	Koby	BQEK300	9.30	15
Pistola p/ Aplicação	Ref. 106966 / 106617					Pág. PQ 16	
Ponteira Misturadora	(Extra) Nylon				PNBQ	0.80	5
Camisa - Ø12x50	Nylon perfurado	Cinza			CNBQ1250	0.24	10
Camisa - Ø12x80	Nylon perfurado	Cinza			CNBQ1280	0.27	10
Camisa - Ø16x85	Nylon perfurado	Cinza			CNBQ1685	0.22	10

Resumo de aplicação para Superfícies Maciças ou Ocas



Varão Roscado

DIN. 975
Aço: 4.8 / 8.8
Inox A2 / A4



Ød: M4; M6; M8; ... / ...
L: 1000mm
Opções: 2000/ 3000mm

Mais informações: Consultar Fixação

Hastes (Pernos) para Bucha Química com Porca + Anilha

HBQ.220
Aço: 4.8 / 8.8
Inox A4



Ød: M8; M10; M12; ... ; ... ; M30
L: 100; 130; 160; ...; ...; 380mm
Opções: 2000/ 3000mm

Mais informações: Consultar Fixação

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W
⇩ Baixa Preço

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 20 MAR 2020

HYDROTECH MADEIRAS INCOLOR

Hidrofugante sem solventes de alta qualidade com tecnologia KOBY Protect que protege a madeira dos danos causados pela água, formando uma barreira impermeabilizante invisível que repele a água evitando a sua absorção.
Assim impede a formação de fungos e bolores, o apodrecimento da madeira, bem como o surgimento de fendas provocadas pelos ciclos de contracção e dilatação.

Características
- Barreira impermeabilizante invisível
- Evita o apodrecimento da madeira
- Impede o aparecimento de fungos e bolores
- Inibe o surgimento de fendas
- Proteção duradoura por vários anos
- Incolor. Não altera o aspecto original da madeira
- O material permanece respirável
- Sem formação de película
- Fácil aplicação
- Resistente aos raios UV. Excelente para o exterior

Aplicações
- Carpintaria de exterior e interior
- Mesas
- Cadeiras
- Pavimentos
- Decks
- Mobiliário de jardim
- Vedaçõea
- Janelas
- Pérgulas
- Alpendres
- Qualquer superfície de madeira porosa

- Aplicar com pincel, rolo, pulverizado com pistola, ...
- Dar uma camada, deixar secar e caso necessário dar 2ª ou mais até a madeira ficar saturada.
- Rendimento estimado: 5L = 20/25m2 dependendo da porosidade da madeira.

5L 1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
HYDROTECH MADEIRAS	Hidrofugante	Incolor	5L	KOBY	HHYDROTECHM05000	53.46	1	

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

SWIPEX

Toalhetes de limpeza de fio não trançado, impregnados com uma fórmula líquida para remoção da pintura e outras manchas associadas, tais como tintas, adesivos, selantes, óleos e graxa, de mãos, de ferramentas e de superfícies duras no geral.

Modo de Emprego
Remova o toalhete da embalagem e limpe a superfície para remover a sujidade. A sujidade será absorvida pelo toalhete de limpeza. Deixe a superfície secar. Re-armazenar a embalagem fechada para reter a humidade dos restantes toalhetes.

100 Unid | 6/1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
SWIPEX 100	Limpeza selantes (silicones / ...)		100 Toalhetes	SOUDAL	PLSWIPEX100	11.71	6/1

KOBY

PLM-KOBY

Pasta lava-mãos KOBY é um produto concentrado desengordurante com perfume de limão, ideal para qualquer tipo de sujidade difícil. Aconselhado a todos os profissionais, remove sujidade de óleos, lubrificantes, gordura, verniz, tinta, betumes, colas, etc. A pasta lava-mãos KOBY protege e deixa as mãos suaves e perfumadas.

Modo de Emprego
Retirar uma pequena quantidade de produto e espalhar sobre as mãos secas, esfregar levemente e passá-las por água abundante.

4L | 4/1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
PLM-KOBY	Pasta lava-mãos		4L (4Kg)	KOBY	PLMKOBY4000	11.77	4/1

Expositor Emb. 12

GRAPHITE LUBE - ESPECIAL PARA FECHADURAS E CILINDROS

Lubrificante em grafite profissional adequado para fechaduras e cilindros.
Lubrifica adequadamente, protege do desgaste e da corrosão, penetra, limpa e desbloqueia.
Aplica-se em fechaduras de interior e exterior, cadeados convencionais e anti-roubo (mota, bicicleta, carro, etc.) e todo o tipo de fechaduras e cilindros em geral.
LUBRIFICAÇÃO SECA. NÃO ATRAI SUJIDADE.

Aplicação:
Aplica-se em fechaduras, cilindros, cadeados convencionais e anti-roubo e todo o tipo de fechaduras em geral



100ml | 12/1Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
GRAPHITE LUBE 100ml	Lubrificante para fechaduras e cilindros	Cinza	100ml	CRC	LGRAFITELUB100	9.14	12/1

KOBY

MULTI LUB - Lubrificante Multiusos

Spray lubrificante multiusos altamente penetrante que repele a água, deixando um revestimento protector de longa duração.
Este produto lubrifica, desbloqueia, protege, desengordura e repele a água.

Características:
- Lubrifica e protege em profundidade
- Desbloqueia peças enferrujadas ou incrustações
- Hidrorepelente
- Elimina fricções e ruídos
- Protege da corrosão
- Desengordura
- Óleo penetrante

Aplicação:
- Lubrificação de proteção de engrenagens
- Lubrificação de correntes, cabos, fechaduras e dobradiças
- Libertação de peças presas ou enferrujadas como porcas, parafusos, rolamentos, e todo o tipo de junções mecânicas.

400ml | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
MULTI LUB KOBY	Lubrificante multiusos		400ml	KOBY	LMULTILUBKOBY400	3.95	12/1

KOBY

Limpeza de Metais KOBY

Spray de limpeza em espuma específico para metais. Aplicável em superfícies verticais sem escorrer.

Características:
- Elimina oxidações, manchas, impressões digitais e gorduras
- Restaura o brilho a superfícies opacas
- Deixa uma película protectora
- Não risca e não deixa marcas ou manchas
- Deixa os metais lisos e brilhantes

Aplicação:
- Inox, alumínio, cobre, bronze e latão
- Peças cromadas

400ml | 12 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
Limpeza metais KOBY	Limpeza e manutenção Inox		400ml	KOBY	LMKOBY400	8.38	12/1

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 05 MAI 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

INOX REPAIR

Produto líquido reparador de inox com pulverizador. Para remoção de manchas ou partículas de óxido de ferra no inox. Utilizar concentrado ou diluído em água, consoante a quantidade de manchas que a peça contenha.

Aplicação:
Pulverizar a peça. Deixar actuar durante aproximadamente 1 hora. Posteriormente limpar com esponja "Malha 40"ou pano humedecido com água. De seguida aplicar o "Inox Protect".

1L 1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
INOX REPAIR	Reparador Inox	Incolor	1L		INOXR	29.50	1	

INOX PROTECT

Produto líquido protector de inox com pulverizador. Aplica-se para limpeza e manutenção do inox.

Aplicação:
Pulverizar a peça e espalhar com pano seco.

1L 1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
INOX PROTECT	Limpeza e manutenção Inox	Rosa	1L		INOXP	25.30	1	

ESPONJA / MALHA Limpeza

Esponja abrasiva em nylon para limpeza e reparação do inox;
Indicada para aplicação do "Inox Repair"
Dimensão aproximada: 200x150mm.

1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
ESPONJA / MALHA 40	Limpeza / reparação Inox	Cinza	200 x 150mm		MALHA40	2.20	1	

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

70% (v/v) de álcool

KOBY

DESINFECT-ALL SUPERFÍCIES E OBJECTOS

Poderosa solução desinfetante de base alcoólica (70% v/v) e sem lixívia para diversas aplicações. É eficaz na eliminação de vírus, bactérias, fungos e germes e assegura que as superfícies onde for aplicado, ficam isentas de qualquer tipo de contaminação. Evapora rapidamente e não deixa resíduos.

Características:
- Pronto a ser utilizado e de fácil aplicação
- Eficaz contra bactérias, vírus, fungos e germes
- Basta pulverizar - não necessita de enxaguamento

Aplicação:
Ideal para a desinfeção de:
- Metal
- Alumínio
- Inox
- Madeira
- Têxteis
- Vidro
- Multibancos
- Aparelhos eletrónicos
- Puxadores
- Corrimões
- Balcões em Inox e outros materiais

Virucida · Bactericida · Germicida · Fungicida

1L · 6/1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
DALL.KOBY.S1L	Desinfect All superficies e objectos	Incolor	1L	KOBY	DALLKOBYS01000	-	6/1
DALL.KOBY.S1L.V	Desinfect All superficies e objectos com vaporizador	Incolor	1L	KOBY	DALLKOBYS01000V	14.22	6/1

KOBY

DESINFECT-ALL MULTIUSOS CONCENTRADO

Poderoso desinfectante altamente concentrado, indicado para a eliminação de vírus, bactérias, fungos e germes, presentes em qualquer tipo de superfície. Permite obter diferentes níveis de desinfecção, de acordo com as instrucções de diluição descritas no produto.

Características:
- Produto Concentrado para diluir com água
- Fórmula recomendada pela DGS
- Solução de Hipoclorito de Sódio com teor de cloro livre superior a 5%
- Elimina vírus, bactérias, fungos e germes
- Vários níveis de desinfecção: Elevado, Intermédio e baixo, conforme recomendação da DGS

FÓRMULA RECOMENDADA PELA DGS
FABRICADO EM PORTUGAL

Aplicação:
Ideal para desinfectar superfícies em:
- Domicílios
- Estabelecimentos de Atendimento ao Público
- Hotelaria
- Escolas
- Serviços de Saúde
- Espaços Exteriores
- Instituições
- Pavimentos / Arruamentos
- Entre outros

Virucida · Bactericida · Germicida · Fungicida

1L
5L
6/1 Unid
1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
DALL.KOBY.C1L	Desinfect All concentrado	Incolor	1L	KOBY	DALLKOBYC01000	4.99	6/1
DALL.KOBY.C5L		Incolor	5L	KOBY	DALLKOBYC05000	11.06	1

KOBY

DESINFECT-ALL ESPAÇOS E INSTALAÇÕES PRONTO A USAR

Solução desinfectante com cloro activo pronta a aplicar, indicado para a eliminação de vírus, bactérias, fungos e germes presentes em qualquer tipo de superfície, assegurando a desinfecção e higienização dos espaços.

Características:
- Pronto a Aplicar, não necessita diluição
- Fácil Aplicação
- Eficaz contra bactérias, vírus, fungos e germes
- Pode ser aplicado por pulverização

FÓRMULA RECOMENDADA PELA DGS
FABRICADO EM PORTUGAL

Aplicação:
Ideal para desinfectar superfícies em:
- Espaços exteriores
- Zonas urbanas
- Instalações industriais
- Arruamentos
- Pavimentos e tetos
- Paredes e ladrilhos
- Átrios (exteriores e interiores)
- Elevadores
- Salas de reuniões
- Varandas e escadas
- Zonas de acesso aos edifícios
- Superfícies: vidros, corrimões, maçanetas, balcões, etc.

Virucida · Bactericida · Germicida · Fungicida

5L · 1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
DALL.KOBY.P5L	Desinfect All pronto a usar	Incolor	5L	KOBY	DALLKOBYP05000	8.43	1

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 05 MAI 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

KOBY

72% (v/v) de álcool

ÁLCOOL GEL HAND-CARE

Solução Hidroalcoólica Fórmula Inovadora
Solução desinfectante de base alcoólica com 72% (v/v) de álcool para a limpeza e higienização das mãos. Ideal para a desinfeção das mãos sem enxaguamento, eliminando vírus e bactérias. Evapora rapidamente e não desidrata as mãos deixando a pele suave.

Características:
- Solução com 72% de álcool
- Solução líquida - Fórmula Inovadora
- Desinfecção eficaz das mãos com maior cobertura
- Eficaz na eliminação de vírus e bactérias
- Não desidrata as mãos deixando a pele suave
- Rápida evaporação
- Não deixa resíduos

Aplicação:
- Indicado para a desinfecção das mãos eliminando vírus e bactérias.

Modo Aplicação:
Aplicar nas mãos uma pequena quantidade de produto. Esfregar bem e deixar secar sem enxaguar, tendo em especial atenção as unhas, as pontas dos dedos e o espaço entre eles. Antes de aplicar o produto, aconselhamos a lavagem prévia das mãos com água e sabão.

PRODUTO NOTIFICADO À DGS
FABRICADO EM PORTUGAL

Elimina vírus e bactérias
Não desidrata as mãos
Rápida evaporação
Não deixa resíduos

0,5L
1L
5L

12/1 Unid
6/1 Unid
1 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
AG.HC.KOBY.0.5L	Alcool Gel 72% Hand Care	Incolor	0,5L	KOBY	AGHCKOBY00500	• 4.95*	12/1
AG.HC.KOBY.1L			1L		AGHCKOBY01000	• 8.64*	6/1
AG.HC.KOBY.5L			5L		AGHCKOBY05000	• 29.65*	1

*IVA 6%

DISPENSADOR EASY

Posto de higienização de balcão/ parede

- Dupla função - permite pousar em balcão ou aplicar na parede (sujeito a Kit de fixação)
- Design ergonómico
- Instrucções para desinfecção das mãos
- Tamanho optimizado para maiot portabilidade - 200x150mm / altura: 240mm
- Estrutura robusta e anti COVID 19 - peso 1kg
- Produto recomendado - Álcool Gel HAND-CARE 0,5L (não incluído)

1 Unid

Produto		Cor	Emb. Recom.	Marca	Código	€		
DISPENSADOR EASY	Dispensador EASY	Preto	0,5L	KOBY	DISPEASYKOBY	24.40 LÍQUIDO	1	

DISPENSADOR STATION

Posto de higienização com pedal

- Ajustável para maior compatibilidade de embalagens - 180 a 280mm
- Bandeja anti-gota - minimiza os salpicos para o chão
- Instrucções para desinfecção das mãos
- Altura - 1350mm
- Estável e ergonómico - peso 10,6kg
- Pedal em inox - maior resistência ao desgaste
- Produto recomendado - Álcool Gel HAND-CARE 1L (incluído - oferta)

Obs.:Extras opcionais - suporte para caixa de luvas e caixote de lixo

1 Unid

Produto		Cor	Emb. Recom.	Marca	Código	€		
DISPENSADOR STATION	Dispensador STATION	Preto	1L	KOBY	DISPSTATIONKOBY	82.00 LÍQUIDO	1	

DISPENSADOR PREMIUM

Posto de higienização com pedal

- Tubo com regulaçao de fluxo
- Goteira magnética em madeira - menor resistência do COVID-19
- Bandeja anti-gota - minimiza os salpicos para o chão
- Instrucções para desinfecção das mãos
- Altura - 1000mm
- Estável e ergonómico - peso 13kg
- Sistema ajuste rápido no verso
- Pedal em inox - maior resistência ao desgaste
- Produto recomendado - Álcool Gel HAND-CARE 1L (incluído - oferta)

1 Unid

Produto		Cor	Emb. Recom.	Marca	Código	€		
DISPENSADOR PREMIUM	Dispensador PREMIUM	Preto	1L	KOBY	DISPPREMIUMKOBY	144.00 LÍQUIDO	1	

⇩ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

KOBY

ZINCO ESCURO 98

Spray de Zinco com 98% de pureza para protecção antiferrugem assegurando uma galvanização a frio de cor escura. Garante uma proteção excepcional e muito duradoura. Aplicável em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características:
- Excelente proteção contra a ferrugem
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção de longa duração

Aplicação:
- Todo o tipo de metais.
- Superfícies metálicas que necessitem de proteção anti-corrosiva.
- Tanques metálicos.
- Pilares de ferro.

400ml | 12 Unid | 1296 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
PROTECTOR ZINCO ESCURO	Spray protector zinco 98%	Zinco Escuro	400ml	KOBY	SPKOBY0400.ZE98	5.74	12	

KOBY

ZINCO CLARO

Spray de Zinco para protecção anti-ferrugem assegurando uma galvanização a frio de cor clara. Garante uma proteção excepcional e muito duradoura contra a ferrugem. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formado uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características:
- Excelente proteção contra a ferrugem.
- Secagem rápida sem escorrer.
- Excelente cobertura.
- Pintável e envernizável depois de seco.
- Proteção de longa duração.

Aplicação:
- Todo o tipo de metais.
- Todas as superfícies metálicas que necessitem de proteção anti-corrosiva.
- Juntas de soldadura.
- Chapa metálica.

400ml | 12 Unid | 1296 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		F
PROTECTOR ZINCO CLARO	Spray protector zinco claro	Zinco Claro	400ml	KOBY	SPKOBY0400.ZC	5.12	12	

KOBY

SPRAY INOX

O Spray de Inox após aplicado, forma um película protectora de longa duração contra a ferrugem, riscos, temperaturas elevadas e danos provocados pelo clima. Aplicável em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características:
- Excelente proteção contra a ferrugem.
- Secagem rápida sem escorrer.
- Excelente cobertura.
- Pintável e envernizável depois de seco.
- Proteção de longa duração.
- Acabamento em inox.

Aplicação:
- Todo o tipo de metais.
- Todas as superfícies metálicas que necessitem de proteção anti-corrosiva.
- Aplicação em plásticos.
- Proteção de soldaduras.

400ml | 12 Unid | 1296 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€		
PROTECTOR INOX	Spray protector inox	Inox	400ml	KOBY	SPKOBY0400.I	7.02	12	

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 05 MAI 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

TINTA BRANCO ELECTRODOMÉSTICOS EM SPRAY

O Spray Branco Electrodomésticos Koby é uma tinta acrílica especialmente formulada para ser aplicada em electrodomésticos. Este produto é resistente a riscos e não amarelece com o tempo. Especialmente indicado para retoques em frigoríficos, máquinas de lavar, esquentadores, micro-ondas, antenas parabólicas, etc.

Características:

- Renova os electrodomésticos
- Resiste a riscos e não amarelece.
- Reproduz a tonalidade branca típica dos electrodomésticos

Aplicação:

- Todos os electrodomésticos.
- Frigoríficos, máquinas de lavar.
- Esquentadores, micro-ondas e antenas parabólicas.

400ml | 6 Unid | 1116 Unid

Produto		Cor	Cont.	Marca	Código	€	
TINTA SPRAY KOBY	Branco electrodomésticos	Branco	400ml	KOBY	TSKOBY0400BE	3.55	6

Quantidade Mínima = 1cx (6 unidades)

NEW NOVO

KOBY

TINTAS ACRÍLICAS EM SPRAY

Esmalte acrílico de elevada qualidade para uso em interior e exterior.
O Spray de Tinta Acrílica Koby adere sem primário à maioria dos materiais de construção e está equipado com válvula de auto-limpeza.

Características:

- Secagem rápida.
- Excelente cobertura.
- Válvula de limpeza automática.
- Longa duração em uso interno e externo.
- Excelente resistência aos agentes atmosféricos.

Aplicação:

- Pinturas e retoques.
- Plásticos e madeira.
- Metais, vidro e cerâmica.
- Gesso, betão e tijolo.

400ml | 6 Unid | 1116 Unid

Produto		RAL	Cor	Cont.	Marca	Código	€	
TINTAS SPRAY KOBY	Negro Mate	9005		400ml	KOBY	TSKOBY400NO9005M	3.45	6
	Verde	6005				TSKOBY400VD6005	3.45	
	Branco Mate	9010				TSKOBY400BR9010	3.45	
	Alumínio	9006				TSKOBY400AL9006	3.45	
	Cores em stock							
	Amarelo	1007		400ml	KOBY	TSKOBY0400AM1007	3.45	6
	Amarelo	1021		400ml	KOBY	TSKOBY0400AM1021	3.45	6
	Vermelho	3020		400ml	KOBY	TSKOBY0400VR3020	3.45	6
	Vermelho	3000		400ml	KOBY	TSKOBY0400VR3000	3.45	6
	Vermelho Sinal	3001		400ml	KOBY	TSKOBY0400VS3001	3.45	6
	Rosa	3015		400ml	KOBY	TSKOBY0400RS3015	3.45	6
	Violeta	4003		400ml	KOBY	TSKOBY0400VL4003	3.45	6
	Verde Primavera	6002		400ml	KOBY	TSKOBY0400VP6002	3.45	6
	Verde Menta	6029		400ml	KOBY	TSKOBY0400VM6029	3.45	6
	Transparente			400ml	KOBY	TSKOBY0400TR	3.45	6
	Preto Brilhante	9005		400ml	KOBY	TSKOBY0400PB9005	3.45	6
	Cinza	7011		400ml	KOBY	TSKOBY0400CZ7011	3.45	6
	Cinza	7001		400ml	KOBY	TSKOBY0400CZ7001	3.45	6
	Cinza	7016		400ml	KOBY	TSKOBY0400CZ7016	3.45	6
	Cinza	7035		400ml	KOBY	TSKOBY0400CZ7035	3.45	6
	Branco Brilhante	9010		400ml	KOBY	TSKOBY0400BB9010	3.45	6
	Marfim	1015		400ml	KOBY	TSKOBY0400MR1015	3.45	6
	Azul	5003		400ml	KOBY	TSKOBY0400AZ5003	3.45	6
	Azul	5010		400ml	KOBY	TSKOBY0400AZ5010	3.45	6
	Azul Luz	5012		400ml	KOBY	TSKOBY0400AL5012	3.45	6
	Azul Tráfico	5017		400ml	KOBY	TSKOBY0400AT5017	3.45	6
	Laranja	2004		400ml	KOBY	TSKOBY0400LR2004	3.45	6
	Castanho	8017		400ml	KOBY	TSKOBY0400CT8017	3.45	6
	Castanho	8014		400ml	KOBY	TSKOBY0400CT8014	3.45	6
	Quantidade Mínima = 1CX (6 unidades)							

⇓ Baixa Preço
B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 20 MAR 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

	Produto	Aplicação	Marca	Código	€		
PIST.103266	**PISTOLA PU "DESIGN"** Para aplicação de espuma poliuretano Com rosca e tubo metálico (interior em teflon)	Espuma Poliuretano	SOUDAL	PIST103266	• 52.47	1	
PIST.101-S	**PISTOLA PU "COMPACT"** (109953) Para aplicação de espuma poliuretano Com rosca PVC e tubo metálico (interior em teflon)	Espuma Poliuretano	SOUDAL	PIST101S	• 28.27	1	
PIST.104	**PISTOLA PU "PROFISSIONAL"** Para aplicação de espuma poliuretano Com rosca em metal e tubo metálico	Espuma Poliuretano	BG	PIST104	• 21.28	1	
PIST.106966	**PISTOLA ESQUELETO LARANJA** Pistola para cartuchos até 310ml	Silicone Selantes Cartucho 310ml	SOUDAL	PIST106966	6.40	1	
PIST.106617	**PISTOLA SILICONE PROFISSIONAL PRETA** Pistola de qualidade profissional, com sistema 'dripless' (sem retrocesso) para cartuchos até 310ml	Silicone Selantes Cartucho 310ml	SOUDAL	PIST106617	22.89	1	
PIST.112802	**PISTOLA PARA SALSICHÃO** Pistola fechada pofissional, com tubo acrílico transparente + tubo em alumínio, para bolsas de 600ml	Silicone Selante Salsichão 600ml	SOUDAL	PIST112802	45.77	1	

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W
⇩ Baixa Preço

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. I.V.A. não incluído.
Edição - 05 MAI 2020 | Atualização - 02 OUT 2020

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

BATISTA GOMES

fixação parafusos

SPAX fixação

2018

Edição: 01 MAR 2018
Atualização: 02 JAN 2019

BATISTA-GOMES.PT

ÍNDICE SECÇÕES

BATISTA GOMES

	PARAFUSOS AGL PZ-POZIDRIVE CABEÇA EMBEBER CABEÇA CILÍNDRICA	FIX 01.0 - FIX 04.0
	BUCHAS DE NYLON SEM BORDO COM BORDO PARA TIJOLO	FIX 05.0
	TAP TIPS CABEÇA EMBEBER	FIX 06.0
	PREGOS REDONDO AÇO AZUL ESTRIADO AÇO ZINCADO	FIX 07.0
	VARÃO ROSCADO PORCAS DE UNIÃO	FIX 08.0
	HASTES ROSCADAS DUPLA ROSCA	FIX 09.0 - FIX 10.0
	PORCA BÚSSOLA	FIX 11.0
   	SPAX - FIXAÇÃO CABEÇA EMBEBER CRUCIFORME Z CABEÇA EMBEBER CRUCIFORME Z COM FURO CABEÇA EMBEBER REDUZIDA Ø5mm CABEÇA EMBEBER T-STAR PLUS CABEÇA CILÍNDRICA CRUCIFORME Z CABEÇA CILÍNDRICA T-STAR PLUS CABEÇA LENTILHA CRUCIFORME Z CABEÇA LENTILHA T-STAR PLUS CABEÇA COM FALSA ANILHA - PARAFUSO APERTO SPAX M - ESPECIAL PARA MDF PARAFUSOS ESPECIAIS - GRANDES DIMENSÕES PARAFUSOS PARA FACHADAS DE MADEIRA PARAFUSOS PARA PAVIMENTOS MADEIRA MACIÇA SPAX D - PARAFUSOS PARA TERRAÇOS DE MADEIRA PARAFUSOS PARA POSTES GIX - PARAFUSOS PARA PLACAS DE GESSO PARAFUSOS DE MONTAGEM BUCHAS DE NYLON TC / TM / TU / TNE PARA PLACAS DE GESSO TAP TIP ABC PONTEIRAS BIT'S ABC	SPAX 07.0 - SPAX 22.0

Parafusos AGL
cabeça embeber
PZ - Pozidrive



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos F2	F9	Caixa	100 Unid Acabamentos F3	F5	Caixa	100 Unid Acabamentos Inox A2	Caixa	Ponteira
AGL26012X	2.6	12			1000			1000	**		PZ 1
AGL26016X		16			1000			1000	**		
AGL26018X		18	**			**			**		
AGL26020X		20	**			**			**		
AGL26025X		25	**			**			**		
AGL26030X		30	**			**			**		
AGL30012X	3	12	**			**			**		PZ 1
AGL30016X		16			1000			1000		1000	
AGL30018X		18	**			**			**		
AGL30020X		20			1000			1000		1000	
AGL30025X		25			1000			1000		1000	
AGL30030X		30			1000			1000	**		
AGL30035X		35			1000	**			**		
AGL30040X		40	**			**			**		
AGL35012X	3.5	12	**			**			**		PZ 2
AGL35016X		16			1000	**				1000	
AGL35018X		18	**			**			**		
AGL35020X		20			1000			1000		1000	
AGL35025X		25			1000			1000		1000	
AGL35030X		30			1000			1000		1000	
AGL35035X		35			1000	**			**		
AGL35040X		40			1000	**			**		
AGL35045X		45	**			**			**		
AGL35050X		50			1000	**				1000	
AGL40012X	4	12	**			**			**		PZ 2
AGL40016X		16			1000	**			**		
AGL40018X		18	**			**			**		
AGL40020X		20			1000	**				1000	
AGL40025X		25			1000			1000		1000	
AGL40030X		30			1000			1000		1000	
AGL40035X		35			1000	**				1000	
AGL40040X		40			500	**				500	
AGL40045X		45			500	**			**		
AGL40050X		50			500	**				500	
AGL40060X		60	**			**			**		
Grupo			AGLX.Z			AGLX.L			AGLX.I		

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

F2 — ZINCADO	F3 — LATONADO	I — AÇO INOX A2
F9 — PASSIVADO AMARELO	F5 — OXIDADO	

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

Parafusos AGL
cabeça embeber
PZ - Pozidrive



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos F2	F9	Caixa	100 Unid Acabamentos F3	F5	Caixa	100 Unid Acabamentos Inox A2	Caixa	Ponteira
AGL45016X		16	**			**			**		
AGL45020X		20			1000			1000	**		
AGL45025X		25	**					1000		1000	
AGL45030X		30			1000			1000		1000	
AGL45035X		35			500			500		500	
AGL45040X	4.5	40			500	**				500	PZ 2
AGL45045X		45			500			500		500	
AGL45050X		50			200			200	**		
AGL45060X		60	**			**			**		
AGL45070X		70	**			**			**		
AGL45080X		80	**			**			**		
AGL50025X		25	**			**			**		
AGL50030X		30	**			**			**		
AGL50035X		35	**			**			**		
AGL50040X		40			500			500	**		
AGL50045X	5	45	**							200	PZ 3
AGL50050X		50			500	**				200	
AGL50060X		60			200			200		200	
AGL50070X		70			200			200		200	
AGL50080X		80			200			200		200	
AGL50090X		90			200	**			**		
AGL60040X		40	**			**			**		
AGL60045X		45	**			**			**		
AGL60050X		50	**			**				200	
AGL60060X		60	**					250		200	
AGL60070X		70			200			200		200	
AGL60080X		80			100			100		100	
AGL60090X		90			100	**			**		
AGL60100X	6	100			100	**			**		PZ 3
AGL60110X		110			100	**			**		
AGL60120X		120			100	**			**		
AGL60130X		130	**			**			**		
AGL60140X		140			100	**			**		
AGL60150X		150	**			**			**		
AGL60160X		160	**			**			**		
Grupo			AGLX.Z			AGLX.L			AGLX.I		

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

F2 — ZINCADO | F3 — LATONADO | I — AÇO INOX A2
F9 — PASSIVADO AMARELO | F5 — OXIDADO

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

+ INFO BATISTA-GOMES.PT

Edição - 01 MAR 2018 | Atualização - 01 MAR 2018

Parafusos AGL
cabeça cilíndrica
PZ - Pozidrive



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos F2	F9	Caixa	100 Unid Acabamentos F3	F5	Caixa	100 Unid Acabamentos Inox A2	Caixa	Ponteira
AGL30012Q	3	12			1000	**			**		PZ 1
AGL30016Q		16			1000			1000		1000	
AGL30018Q		18	**			**			**		
AGL30020Q		20			1000			1000		1000	
AGL30025Q		25			1000			1000	**		
AGL30030Q		30	**			**			**		
AGL35012Q	3.5	12	**			**			**		PZ 2
AGL35016Q		16			1000			1000		1000	
AGL35018Q		18	**			**			**		
AGL35020Q		20			1000	**				1000	
AGL35025Q		25			1000			1000		1000	
AGL35030Q		30			1000			1000		1000	
AGL35035Q		35	**			**			**		
AGL35040Q		40	**			**			**		
AGL40012Q	4	12	**			**			**		PZ 2
AGL40016Q		16			1000	**			**		
AGL40018Q		18	**			**			**		
AGL40020Q		20			1000			1000	**		
AGL40025Q		25			1000			1000	**		
AGL40030Q		30			1000			1000	**		
AGL40035Q		35	**			**			**		
AGL40040Q		40	**			**			**		
AGL40045Q		45			1000	**			**		
AGL40050Q		50	**			**				500	
AGL45016Q	4.5	16	**			**			**		PZ 2
AGL45020Q		20			1000	**			**		
AGL45025Q		25			1000	**			**		
AGL45030Q		30			1000	**			**		
AGL45035Q		35			1000	**			**		
AGL45040Q		40	**			**			**		
AGL45045Q		45	**			**			**		
AGL45050Q		50	**			**			**		
AGL45060Q		60	**			**			**		
Grupo			AGLQ.Z			AGLQ.L			AGLQ.I		

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F2 — ZINCADO	F3 — LATONADO	I — AÇO INOX A2
F9 — PASSIVADO AMARELO	F5 — OXIDADO	

BATISTA GOMES

Parafusos AGL
cabeça cilíndrica
PZ - Pozidrive



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos F2	F9	Caixa	100 Unid Acabamentos F3	F5	Caixa	100 Unid Acabamentos Inox A2	Caixa	Ponteira	
AGL50016Q		16	**			**			**			
AGL50020Q		20	**			**			**			
AGL50025Q		25	**			**			**			
AGL50030Q		30			500	**			**			
AGL50035Q		35			500			500	**			
AGL50040Q	5	40			500	**			**		PZ 3	
AGL50045Q		45			500	**			**			
AGL50050Q		50			500	**			**			
AGL50060Q		60	**			**			**			
AGL50070Q		70	**			**			**			
AGL50080Q		80	**			**			**			
AGL60040Q		40	**			**			**			
AGL60050Q		50	**			**			**			
AGL60060Q	6	60	**			**			**		PZ 3	
AGL60070Q		70	**			**			**			
AGL60080Q		80	**			**			**			
Grupo			AGLQ.Z			AGLQ.L			AGLQ.I			

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

F2 — ZINCADO | F3 — LATONADO | I — AÇO INOX A2
F9 — PASSIVADO AMARELO | F5 — OXIDADO

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Buchas nylon
sem bordo
BN 100

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos Cinza	Caixa	Pacote		Aplicação com Ø Broca	Parafuso
BN10005025.PL	5	25		1000			5	3.0/4.0X35
BN10006030.PL	6	30		1000			6	4.0/5.0X40
BN10008040.PL	8	40		500			8	6.0X55
BN10010050.PL	10	50		250			10	8.0X70
BN10012060.PL	12	60		200			12	10X80
BN10014080.PL	14	80	**	100			14	12X100
Grupo			BN100					

Buchas nylon
com bordo
BN 101

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos Cinza	Caixa	Pacote		Aplicação com Ø Broca	Parafuso
BN10105025.PL	5	25		1000			5	3.0/4.0X35
BN10106030.PL	6	30		1000			6	4.0/5.0X40
BN10108040.PL	8	40		500			8	6.0X55
BN10110050.PL	10	50		250			10	8.0X70
BN10112060.PL	12	60	**				12	10X80
BN10114080.PL	14	80	**				14	12X100
Grupo			BN101					

Buchas nylon
para tijolo
com bordo
BN 102

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos Cinza	Caixa	Pacote		Aplicação com Ø Broca	Parafuso
BN10206038.PL	6	38		500			6	40X50
BN10208050.PL	8	50		250			8	5.0X60
BN10210060.PL	10	60		200			10	6.0X70
Grupo			BN102					

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

TAP-TIP nylon
cabeça embeber
T 336622

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos Cinza	Caixa	Pacote		Parafuso Ø	Comp.	
T33662206040.PL	6	40		100	1200		4.0	44	Bucha em nylon cinza Parafuso em aço zincado
T33662206060.PL		60		100	1200		4.0	65	
T33662206080.PL		80		100	1200		4.0	83	
T33662208060.PL	8	60		50	600		5.0	65	
T33662208080.PL		80		50	600		5.0	85	
T33662208100.PL		100		50	600		5.0	105	
T33662208120.PL		120		50	600		5.0	125	
T33662210100.PL	10	100		25	300		7.0	105	
Grupo			T336622						

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

TAP-TIP Nylon
Cabeça embeber
T 134622
INOX A2

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid Acabamentos Cinza	Caixa	Pacote		Parafuso Ø	Comp.	
T13462206040.I	6	40		100			4.0	43	Bucha em nylon cinza Parafuso em inox A2
T13462206050.I		50		100			4.0	53	
T13462206060.I		60		100			4.0	65	
T13462206080.I		80		100			4.0	85	
T13462208060.I	8	60		100			5.0	65	
T13462208080.I		80		100			5.0	85	
T13462208100.I		100		50			5.0	105	
Grupo			T134622						

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Prego redondo
aço azul
P 600

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	1000 Unid	Caixa		
P6001420.F1	1.4	20		1000		
P6001425.F1		25	**			
P6002016.F1	2.0	16		1000		
P6002018.F1		18	**			
P6002020.F1		20				
P6002025.F1		25				
P6002520.F1	2.5	20		1000		1000 unidades
P6002525.F1		25				
P6002535.F1		35				
P6002540.F1		40				
P6002550.F1		50	**			
P6003050.F1	3.0	50		1000		
P6004060.F1	4.0	60	**	1000		
Grupo			P600			

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

Prego estriado
Aço zincado
P 620

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	1000 Unid Acabamentos Zincado	Caixa		
P6202720.F2	2.7	20		1000		
P6202735.F2		35				
P6202740.F2		40				
P6202750.F2		50				
P6202760.F2		60				
P6203535.F2	3.5	35		1000		1000 unidades
P6203545.F2		45				
P6203555.F2		55				
P6203565.F2		65				
P6204560.F2	4.5	60		1000		
Grupo			P620			

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

Varão roscado
DIN 975

Aço 4.8 / 8.8
Inox A2 / A4



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	Unid. Aço 4.8 Zincado (F2)	Caixa	Código	Unid. Inox A2 Inox (I)	Caixa		
V97548041000	M4	1000		100		**			Aço 8.8 Aço Inox A2 / Aço Inox A4 Dimensões até M60 e comprimentos de 2000 e 3000mm: consultar quantidade mínima de pedido e prazo entrega
V97548051000	M5			100		**			
V97548061000	M6			50	V975A2061000.I		20		
V97548081000	M8			25	V975A2081000.I		20		
V97548101000	M10			20	V975A2101000.I		20		
V97548121000	M12			10		**			
V97548141000	M14			10		**			
V97548161000	M16		**			**			
V97548181000	M18			5		**			
V97548201000	M20		**			**			
V97548221000	M22		**			**			
V97548241000	M24		**			**			
Grupo			V975						

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

Porca União
Sextavada
DIN 6334

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid. Acabamento Zincado (F2)	Caixa	100 Unid. Acabamento Inox (A2)	Caixa		
PU633406	M6	25		100	**			Aço Inox A2 Consultar quantidade mínima e prazo entrega
PU633408	M8	25		100	**			
PU633410	M10	30		100	**			
PU633412	M12	30		100	**			
PU633416	M16	38	**		**			
PU633420	M20	60	**		**			
Grupo			PU6334					

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

F2 — ZINCADO | I — AÇO INOX A2

Hastes roscadas
Aço 4.8
DIN 976



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid. Aço 4.8 Zincado	Caixa		
HR9764806030.F2	M6	30		500		Por consulta podem ser fornecidas outras dimensões: M4: 20 a 80mm M5: 20 a 100mm M6: 20 a 150mm M8: 20 a 250mm M10: 20 a 250mm M12: 20 a 250mm Consultar quantidade mínima e prazo entrega.
HR9764806045.F2		45				
HR9764806060.F2		60				
HR9764808050.F2	M8	50		250		
HR9764808060.F2		60				
HR9764808080.F2		80				
HR9764810080.F2	M10	80		100		
Grupo			HR976			

Hastes dupla rosca
métrica + madeira
HDR200

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid. Acabamento Zincado	Caixa		
HDR20006040.F2	M6	40		250		Por consulta podem ser fornecidas nas dimensões: M4x30 M4x40 Consultar quantidade mínima e prazo entrega.
HDR20006050.F2		50				
HDR20006080.F2		80		200		
HDR20008060.F2	M8	60		250		
Grupo			HDR200			

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

F2 — ZINCADO

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

Haste dupla rosca
métrica + madeira
HDR201



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid. Acabamento Zincado	Caixa		
HDR20108080.F2	M8	80		100		Hexagonal ou achatada ao meio
HDR20108110.F2		110				
Grupo			HDR201			

Hastes dupla rosca
madeira + madeira
HDR202

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid. Acabamento Zincado	Caixa		
HDR20266070.F2	6.6	70		100		
Grupo			HDR202			

Parafusos dupla rosca
métrica + madeira
com batente e fenda
PDR210

Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid. Acabamento Zincado	Caixa		
PDR21006030.F2	M6	30		500		Designado também por parafusos para abraçadeiras Outras dimensões por consulta: M6x40 e M6x50
Grupo			PDR210			

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

F2 — ZINCADO

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto

Porca Bússola
com encaixe
PB935



Código	Dimensões Ø d	Comp. L	100 Unid. Acabamento Zincado	Caixa		
PB93508015.F2	M8	15		100		Com encaixe sextavado Outras dimensões por consulta
PB93508020.F2		20				
Grupo			PB935			

** Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima de pedido e prazo de entrega.
As quantidades por embalagem podem sofrer alterações pelo que são meramente indicativas.

E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA
eic ISO 9001
PME líder

SPAX®

BATISTA GOMES

2018

Edição: 01 MAR 2018
Atualização: 01 MAR 2018

Simplesmente para aparafusar melhor.

SPAX®

SPAX T-STAR plus:
Melhor encaixe da ponteira e maior facilidade em aparafusar, por exemplo, em trabalhos em altura.

SPAX cabeça multipla Cruciforme Z:
Cabeça de embeber. Escareia a madeira e fixa no metal.

Rosca 4CUT SPAX:
A partir de 160mm de comprimento. Reduz de maneira significativa o aparafusamento e não aquece o núcleo do parafuso.

Perfil ondulado SPAX:
Aparafusamento rápido e seguro.

Ponta 4CUT SPAX:
Sem necessidade de furação prévia (dependendo do tipo de madeira). Não lasca. A ponta quadrada separa as fibras e facilita o aparafusamento.

SPAX®, SIMPLESMENTE O MELHOR

SÓ FABRICAMOS NA ALEMANHA

Os parafusos SPAX só se fabricam na Alemanha. Nos nossos centros de produção trabalham mais de 400 pessoas que garantem os mais altos níveis de qualidade. Qualidade " MADE IN GERMANY "

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Seguimos as mais estritas normas de qualidade, o que nos permite ter todos os certificados que a acreditam: ETA, CE...
Estes certificados estão sempre à disposição de todos os nossos utilizadores.

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Os nossos parafusos têm uma etiqueta de identificação SPAX.
A sua garantia é ilimitada.

ESPECIALISTAS EM PARAFUSOS

A nossa experiência e preparação permitem-nos fornecer soluções para os profissionais mais exigentes.
A nossa gama é a mais completa do mercado em parafusos para madeira.

SPAX universal

SPAX Cabeça embeber

SPAXT STAR plus / Fenda cruciforme Z

SPAX universal

SPAX Cabeça cilíndrica

SPAXT-STAR plus / Fenda cruciforme Z

SPAX universal

SPAX Cabeça lentilha

SPAXT-STAR plus / Fenda cruciforme Z

SPAX universal

SPAX Parafuso de aperto

Fenda cruciforme Z

SPAX construction

SPAX 8 mm – Cabeça embeber ou cabeça com falsa anilha

entre 80 mm e 450 mm

SPAX construction

SPAX 10 / 12 mm – Cabeça embeber ou cabeça com falsa anilha

Cabeça com falsa anilha entre 80 mm e 450 mm*

SPAX construction

SPAX 8 / 10 / 12 mm Cabeça embeber

entre 80 mm e 600 mm

SPAX®

SIMPLESMENTE O MELHOR

BATISTA GOMES

SPAX construction

SPAX 8 mm Montagem de equipamentos solares

SPAXT-STAR plus

Hastes roscadas SPAX

Aprovado pelas autoridades Alemãs e Europeias de construção com a licença nº Z-9.1-832 e ETA-12/0114



SPAX 8 mm – Cabeça embeber

SPAXT-STAR plus

SPAX 6 mm – Cabeça falsa com anilha

SPAXT-STAR plus

SPAX 6 mm – Cabeça cilíndrica

SPAXT-STAR plus

SPAX-M
Cabeça embeber

SPAXT-STAR plus

SPAX para solos de madeira maciça
Cabeça embeber

SPAXT-STAR plus

SPAX para solos de madeira
Cabeça embeber

SPAXT-STAR plus

SPAX®

SIMPLESMENTE O MELHOR

BATISTA GOMES

SPAX-RA
Cabeça embeber e cabeça cilíndrica

SPAXT-STAR plus

SPAX para ripas de madeira
Cabeça embeber
Fenda cruciforme Z

SPAX Cabeça embeber
SPAXT-STAR plus / Fenda cruciforme Z
INOX.A2

SPAX Fachada com ponta CUT
Cabeça de lentilha
SPAXT-STAR plus
INOX.A2

SPAX D - Para terraços
Cabeça cilindrica
SPAXT-STAR plus
INOX.A2

SPAX Terraços – Acessórios

SPAX para postes
Cabeça de centragem
SPAXT-STAR plus
INOX.A2

SPAX para fixação de elementos de cercas de madeira
Elemento ligação de cercas
INOX.A2

SPAX-BIT T-STAR plus
Assentamento perfeito e melhor encaixe da ponteira, por exemplo, ao efectuar trabalhos por cima da cabeça.

BATISTA GOMES

Produto - Descrição			BG - SPAX	SPAX
SPAX para aplicação universal				
CABEÇA EMBEBER CRUCIFORME Z (Pozidrive / PZ)				
	Zincado	Rosca Total	07.0 - 08.0	x
	Zincado	Rosca Parcial	09.0	x
	Passivado Amarelo	Rosca Total	07.0 - 08.0	x
	Passivado Amarelo	Rosca Parcial	09.0	x
	Inox A2	Rosca Total	10.0	x
	Inox A2	Rosca Parcial		x
	Bronze	Rosca Total		x
	Niquelado	Rosca Total		x
	Pavonado "Negro"	Rosca Total		x
	Latonado	Rosca Total		x
	Branco	Rosca Total		x
CABEÇA EMBEBER CRUCIFORME Z COM FURO (Pozidrive / PZ)				
	Zincado		15.0	x
	Tampas nylon para parafusos com furo		15.0	x
CABEÇA EMBEBER REDUZIDA Ø5MM (Posidrive / PZ)				
	Zincado			x
	Passivado Amarelo			x
CABEÇA EMBEBER T-STAR PLUS (TORX)				
	Zincado	Rosca Total	11.0	x
	Zincado	Rosca Parcial	12.0	x
	Passivado Amarelo	Rosca Total	11.0	x
	Passivado Amarelo	Rosca Parcial	12.0	x
	Inox A2	Rosca Total	13.0	x
	Inox A2	Rosca Parcial	14.0	x
CABEÇA CILINDRICA CRICUFORME Z (Pozidrive / PZ)				
	Zincado	Rosca Total	16.0	x
	Passivado Amarelo	Rosca Total	16.0	x
	Latonado	Rosca Total		x
	Pavonado "Negro"	Rosca Total		x
CABEÇA CILINDRICA T-STAR PLUS (TORX)				
	Zincado	Rosca Total		x
	Inox A2	Rosca Total		x
CABEÇA LENTILHA CRICUFORME Z (Pozidrive / PZ)				
	Niquelado	Rosca Total	17.0	x
	Zincado	Rosca Total		x
	Inox A2	Rosca Total		x
CABEÇA LENTILHA T-STAR PLUS (TORX)				
	Zincado	Rosca Total		x
	Inox A2	Rosca Total		x
Parafuso de aperto (cabeça com falsa anilha)				
	Zincado			x
	Passivado Amarelo			x

Produto - Descrição			BG - SPAX	SPAX
SPAX M - Especial para MDF				
Cabeça embeber T-Star Plus (TORX)				
	Zincado		19.0	x
SPAX - Parafusos em fita (rolo)				
Cabeça embeber PZ e T-Star Plus				
	Passivado Amarelo		EM EXTINÇÃO	
	Inox A2			
Parafusos especiais para construção em madeira				
SPAX - Grande dimensões Ø8, 10 e 12				
CABEÇA EMBEBER T-STAR PLUS E FALSA ANILHA (TORX / Estrela Interior T)				
	Passivado Amarelo	Rosca Total / Parcial	18.0	x
	Wirox (F27)	Rosca Total / Parcial	18.0	x
	Inox A2	Rosca Total / Parcial		x
	Apontador de parafuso			x
Barras roscadas ABC				
	Passivado Amarelo			x
SPAX para Fachadas de madeira				
CABEÇA EMBEBER T-STAR PLUS (TORX)				
	Inox A2			x
SPAX - Para pavimentos de madeira maciça				
CABEÇA EMBEBER T-STAR PLUS (TORX)				
	Passivado Amarelo			x
SPAX D - Para terraços de madeira (Deck)				
CABEÇA CILÍNDRICA T-STAR PLUS (TORX)				
	Inox A2			x
	Inox A4			x
	Acessórios			x
SPAX para postes				
CABEÇA CENTRADORA T-STAR PLUS (TORX)				
	Inox A2			x
Parafusos especiais para construção e aplicação de janelas				
	Spax - para perfis fixação vidros - Passivado Amarelo / Inox A2			x
	SPAX RA - Para Fixação de Aros e Perfis Zincado / Passivado Amarelo			x

	Produto - Descrição		BG - SPAX	SPAX
	FEX	Para Ferragens Com Ponta "cut"		x
	FEX H	Para Acessórios Janelas de Madeira		x
	Fex A	Autoperfurante para Janelas		x
	Fex KS	Fixação em Material Sintético		x
	FEX RS	Fixação de Percianas Enroláveis		x
Programa adicional				
GIX - Parafusos para placas de gesso				
	Fosfatado / Oleado			x
SPAX Driver				
	Aparafusadora			x
Parafusos para puxadores				
Cabeça de disco Philips (H)				
	Zincado			x
Parafusos de montagem				
Cabeça embeber hexagonal				
	Zincado / Passivado Amarelo / Pavonado "Negro"			x
Cabeça embeber hexagonal com bico				
	Zincado			x
	Passivado Amarelo / Pavonado "Negro"			x
Parafusos (terifonds) cabeça sextavada				
	DIN 571			x
Buchas nylon				
	TC - Clássica / TM - Multi / TU - Universal / TNE - Expansão		20.0	x
	TY / TA - Para placas gesso		21.0	x
TAP TIP ABC				
	TCL - Cabeça embeber		21.0	x
Ponteiras "Bit's" ABC				
	PH - Philips (H)		22.0	x
	PH / TI - Philips (H) Titânio		22.0	x
	PZ - Pozidrive		22.0	x
	PZ / TI - Pozidrive Titânio		22.0	x
	Fenda		22.0	x
	TORX - Estrela Interior T		22.0	x
	T-Star Plus - Estrela Interior T		22.0	x
Acessórios diversos				
	BitStick / BitMagazin / Alargadores, etc			x

Cabeça de embeber, fenda cruciforme Z (Pozidrive)

Endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

Passivado amarelo (F9)

CE 13 DoP 1 0672-CPD-I 14.12.17 ETA-12/0114

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard Lgs	Tamanho da Ponteira T	F2	F9	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F2 ou F9
2,5	12	10	1			1.000	10.000	SXS25012X.xx
	16	14	1			1.000	10.000	SXS25016X.xx
	20	17	1			1.000	10.000	SXS25020X.xx
	25	22	1			1.000	10.000	SXS25025X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 10 / 15 Consultar Catálogo Geral Spax							
3,0	10	7	1			1.000	10.000	SXS30010X.xx
	12	10	1			1.000	10.000	SXS30012X.xx
	16	14	1			1.000	10.000	SXS30016X.xx
	20	17	1			1.000	10.000	SXS30020X.xx
	25	22	1			1.000	10.000	SXS30025X.xx
	30	26	1			1.000	10.000	SXS30030X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 13 / 15 / 17 / 35 / 40 / 45 Consultar Catálogo Geral Spax							
3,5	12	9	2			1.000	10.000	SXS35012X.xx
	16	13	2			1.000	10.000	SXS35016X.xx
	20	16	2			1.000	10.000	SXS35020X.xx
	25	21	2			1.000	10.000	SXS35025X.xx
	30	25	2			1.000	10.000	SXS35030X.xx
	35	30	2			1.000	10.000	SXS35030X.xx
	40	35	2			1.000	10.000	SXS35040X.xx
	50	40	2			500	5.000	SXS35050X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 10 / 13 / 15 / 17 / 45 Consultar Catálogo Geral Spax							
4,0	12	9	2			1.000	10.000	SXS40012X.xx
	16	13	2			1.000	10.000	SXS40016X.xx
	20	16	2			1.000	10.000	SXS40020X.xx
	25	21	2			1.000	10.000	SXS40025X.xx
	30	25	2			1.000	10.000	SXS40030X.xx
	35	30	2			1.000	10.000	SXS40035X.xx
	40	35	2			1.000	10.000	SXS40040X.xx
	50	45	2			500	5.000	SXS40050X.xx
	60	50	2			500	5.000	SXS40060X.xx
	70	50	2			500	2.500	SXS40070X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 15 / 17 / 45 / 55 / 80 Consultar Catálogo Geral Spax							

Outros acabamentos disponíveis:

- Niquelado (F4)
- Pavonado "Negro" (F5)
- Latonado (F3)
- Bronze (F6)
- Branco (F8)

Consultar Catálogo Geral Spax

Cabeça de embeber, fenda cruciforme Z (Pozidrive)

Endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

Passivado amarelo (F9)

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F2	F9	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F2 ou F9
4,5	25	20	2			1.000	10.000	SXS45025X.xx
	30	25	2			1.000	10.000	SXS45030X.xx
	40	34	2			500	5.000	SXS45040X.xx
	45	39	2			500	5.000	SXS45045X.xx
	50	44	2			500	5.000	SXS45050X.xx
	60	54	2			500	5.000	SXS45060X.xx
	80	59	2			200	2.000	SXS45080X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 16 / 20 / 35 / 55 / 70 - F9: 60 / 80 Consultar Catálogo Geral Spax							
5,0	16	12	2			1.000	10.000	SXS50016X.xx
	40	35	2			500	5.000	SXS50040X.xx
	60	54	2			500	2.500	SXS50060X.xx
	70	61	2			200	2.000	SXS50070X.xx
	90	61	2			200	2.000	SXS50090X.xx
	100	61	2			200	2.000	SXS50100X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 50 / 55 / 80 / 110 / 120 - F2: 65 Consultar Catálogo Geral Spax							
6,0	50	43	3			200	2.000	SXS60050X.xx
	60	53	3			200	2.000	SXS60060X.xx
	70	61	3			200	2.000	SXS60070X.xx
	80	61	3			200	2.000	SXS60080X.xx
	100	61	3			100	1.000	SXS60100X.xx
	120	68	3			100	1.000	SXS60120X.xx
	140	68	3			100	1.000	SXS60140X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 30 / 35 / 40 / 45 / 55 / 90 / 110 / 130 / 150 Consultar Catálogo Geral Spax							
	Com rosca 4CUT							
	160	65	3			100	1.000	SXS60160X.xx
	200	65	3			100	1.000	SXS60200X.xx
	240	65	3			100	1.000	SXS60240X.xx
	Outras dim. F2 e F9: 180 / 220 Consultar Catálogo Geral Spax							

Outros acabamentos disponíveis:

- Niquelado (F4)
- Pavonado "Negro" (F5)
- Latonado (F3)
- Bronze (F6)
- Branco (F8)

Consultar Catálogo Geral Spax

Cabeça de embeber, rosca parcial, fenda cruciforme Z (Pozidrive)

Endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

Passivado amarelo (F9)

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F2	F9	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F2 ou F9
3,5	35	23	2	**		1.000	10.000	SXSP35035X.xx
	40	23	2		**	1.000	10.000	SXSP35040X.xx
	50	32	2	**		500	5.000	SXSP35050X.xx
	Outras dim. F2: 30 / 35 / 45 / 50 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 30 / 40 / 45 Consultar Catálogo Geral Spax			
4,0	35	23	2	**		1.000	10.000	SXSP40025X.xx
	40	23	2		**	1.000	10.000	SXSP40040X.xx
	60	35	2	**		500	5.000	SXSP40060X.xx
	Outras dim. F2: 35 / 40 / 50 / 55 / 60 Consultar Cat. Geral Spax				Outras dim. F9: 30 /40 / 45 / 50 / 55 Consultar Cat. Geral Spax			
4,5	40	25	2	**		500	5.000	SXSP45025X.xx
	50	32	2	**		500	5.000	SXSP45050X.xx
	60	37	2	**		500	5.000	SXSP45060X.xx
	Outras dim. F2: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 70 Cons. Cat. Geral Spax				Outras dim. F9: 30 / 35 / 45 / 55 / 70 Consultar Cat. Geral Spax			
5,0	50	32	2	**		500	5.000	SXSP50050X.xx
	60	37	2	**		500	2.500	SXSP50060X.xx
	80	46	2	**		200	2.000	SXSP50080X.xx
	Outras dim. F2: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 Cons. Cat. Geral Spax				Outras dim. F9: 40 / 45 / 55 / 70 / 80 Consultar Cat.Geral Spax			
6,0	60	37	3	**		200	2.000	SXSP60060X.xx
	80	46	3	**		200	2.000	SXSP60080X.xx
	Outras dim. F2: 50 / 60 / 70 / 80 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 50 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax			

* Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima e prazo de entrega | ** Disponibilidade sob consulta

BATISTA GOMES

Cabeça de embeber, fenda cruciforme Z (Pozidrive)

Revestimento sintético



Aço inoxidável A2 (I)

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

Medidas (mm)					Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	A2	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	
3,0	12	10	1		200	2.000	SXS30012X.I
	16	14	1		200	2.000	SXS30016X.I
	20	17	1		200	2.000	SXS30020X.I
	25	22	1		200	2.000	SXS30025X.I
	Outras dim: 30 / 35 / 40 Consultar Catálogo Geral Spax						
3,5	16	13	2		200	2.000	SXS35016X.I
	20	16	2		200	2.000	SXS35020X.I
	25	21	2		200	2.000	SXS35025X.I
	30	25	2		200	2.000	SXS35030X.I
	40	35	2		200	2.000	SXS35040X.I
	Outras dim: 35 / 50 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,0	20	16	2		200	2.000	SXS40020X.I
	25	21	2		200	2.000	SXS40025X.I
	30	25	2		200	2.000	SXS40030X.I
	35	30	2		200	2.000	SXS40035X.I
	40	35	2		200	2.000	SXS40040X.I
	50	45	2		200	2.000	SXS40050X.I
	Outras dim: 45 / 60 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,5	30	25	2		200	2.000	SXS45030X.I
	35	30	2		200	2.000	SXS45035X.I
	40	34	2		200	2.000	SXS45040X.I
	50	44	2		200	2.000	SXS45050X.I
	60	54	2		100	1.000	SXS45060X.I
	Outras dim: 25 / 45 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax						
5,0	45	39	2		200	2.000	SXS50045X.I
	50	44	2		200	2.000	SXS50050X.I
	60	54	2		100	1.000	SXS50060X.I
	70	61	2		100	1.000	SXS50070X.I
	Outras dim: 30 / 35 / 40 / 80 / 100 Consultar Catálogo Geral Spax						
6,0	50	43	3		100	1.000	SXS60050X.I
	80	61	3		100	1.000	SXS60080X.I
	100	61	3		100	1.000	SXS60100X.I
	Outras dim: 40 / 60 / 70 / 90 Consultar Catálogo Geral Spax						

Cabeça de embeber, *T-STAR plus* (Torx)

Endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

Passivado amarelo (F9)

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F2	F9	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F2 ou F9
3,0	12	10	10			1.000	10.000	SXST30012X.xx
	16	14	10			1.000	10.000	SXST30016X.xx
	20	17	10			1.000	10.000	SXST30020X.xx
	Outras dim. F2: 25 / 30 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 13 / 17 / 25 Consultar Catálogo Geral Spax			
3,5	16	13	15			1.000	10.000	SXST35016X.xx
	20	16	15			1.000	10.000	SXST35020X.xx
	25	21	15			1.000	10.000	SXST35025X.xx
	30	25	15		**	1.000	10.000	SXST35030X.xx
	Outras dim. F2: 15 / 35 / 40 / 45 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 15 Consultar Catálogo Geral Spax			
4,0	16	13	20			1.000	10.000	SXST40016X.xx
	20	16	20			1.000	10.000	SXST40020X.xx
	25	21	20			1.000	10.000	SXST40025X.xx
	30	25	20		**	1.000	10.000	SXST40030X.xx
	40	35	20		**	1.000	10.000	SXST40040X.xx
	50	45	20		**	500	5.000	SXST40050X.xx
	Outras dim. F2: 15 / 35 / 45 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 15 Consultar Catálogo Geral Spax			
4,5	40	34	20		**	500	5.000	SXST45040X.xx
	60	54	20		**	500	5.000	SXST45060X.xx
	Outras dim. F2: 16 / 20 / 25 / 35 / 45 / 50 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax							
5,0	50	44	20		**	500	5.000	SXST50050X.xx
	60	54	20		**	500	2.500	SXST50060X.xx
	80	61	20		**	200	2.000	SXST50080X.xx
	Outras dim. F2: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax							
6,0	50	43	30		**	200	2.000	SXST60050X.xx
	80	61	30		**	200	2.000	SXST60080X.xx
	Outras dim. F2: 60 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax							

* * Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima e prazo de entrega | ** Disponibilidade sob consulta

Cabeça de embeber, rosca parcial, T-Star plus (Torx)

Endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

Passivado amarelo (F9)

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F2	F9	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F2 ou F9
3,0	30	18	10	**		1.000	10.000	SXSTP30030X.xx
	40	23	10		**	1.000	10.000	SXSTP30040X.xx
	Outras dim. F2: 30 / 35 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 35 / 40 Consultar Catálogo Geral Spax			
3,5	35	23	15		**	1.000	10.000	SXSTP35035X.xx
	40	23	15	**		1.000	10.000	SXSTP35040X.xx
	50	32	15		**	500	5.000	SXSTP35050X.xx
	Outras dim. F2: 30 / 40 / 45 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 30 / 35 / 45 / 50 Consultar Catálogo Geral Spax			
4,0	30	18	20	**		1.000	10.000	SXSTP40030X.xx
	35	23	20	**		1.000	10.000	SXSTP40035X.xx
	40	23	20			1.000	10.000	SXSTP40040X.xx
	50	32	20	**		500	5.000	SXSTP40050X.xx
	70	37	20	**		500	2.500	SXSTP40070X.xx
	Outras dim. F2: 30 / 35 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 Cons. Cat. Geral Spax				Outras dim. F9: 45 / 60 / 80 Consultar Catálogo Geral Spax			
4,5	50	32	20			500	5.000	SXSTP45050X.xx
	60	37	20	**		500	5.000	SXSTP45060X.xx
	Outras dim. F2: 30 / 35 / 40 / 45 / 60 / 70 / 80 Cons. Cat. Geral Spax				Outras dim. F9: 30 / 35 / 40 / 45 / 70 / 80 Cons. Cat. Geral Spax			
5,0	35	25	20	**		500	5.000	SXSTP50035X.xx
	50	32	20			500	5.000	SXSTP50050X.xx
	60	37	20			500	2.500	SXSTP50060X.xx
	80	46	20			200	2.000	SXSTP50080X.xx
	100	61	20			200	2.000	SXSTP50100X.xx
	Outras dim. F2: 30 / 35 / 40 / 45 / 55 / 70 / 90 /120 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 30 / 40 / 45 / 55 / 70 / 90 / 120 Consultar Catálogo Geral Spax			
6,0	40	24	30	**		500	2.500	SXSTP60040X.xx
	60	37	30	**		200	2.000	SXSTP60060X.xx
	80	46	30			200	2.000	SXSTP60080X.xx
	100	61	30			100	1.000	SXSTP60100X.xx
	120	68	30		**	100	1.000	SXSTP60120X.xx
	140	68	30	**		100	1.000	SXSTP60140X.xx
	Outras dim. F2: 40 / 50 / 60 / 70 / 90 / 110 / 130 / 140 / 150 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 50 / 70 / 90 / 110 / 130 / 150 Consultar Catálogo Geral Spax			
	Com rosca 4CUT							
	160	65	30	**		100	1.000	SXSTP60160X.xx
	200	65	30	**		100	1.000	SXSTP60200X.xx
	240	65	30	**		100	1.000	SXSTP60240X.xx
	Outras dim. F2: 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 180 / 220 / 260 / 280 / 300 Consultar Catálogo Geral Spax			

Cabeça de embeber, *T-STAR plus* (Torx)

Revestimento sintético



Aço inoxidável A2 (I)

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

Medidas (mm)					Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	A2	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	
3,0	**16***	14	10	**	200	2.000	SXST30016X.I
	20	17	10		200	2.000	SXST30020X.I
	Outras dim: 12 /* 25 / 30 / 35 / 40 Consultar Catálogo Geral Spax						
3,5	**16**	13	15		200	2.000	SXST35016X.I
	20	16	15		200	2.000	SXST35020X.I
	25	21	15		200	2.000	SXST35025X.I
	Outras dim: 30 / 35 / 40 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,0	**20**	16	20		200	2.000	SXST40020X.I
	25	21	20		200	2.000	SXST40025X.I
	35	30	20		200	2.000	SXST40025X.I
	40	35	20		200	2.000	SXST40040X.I
	Outras dim: 30 / 45 / 50 / 60 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,5	**40***	34	20	**	200	2.000	SXST45040X.I
	50*	44	20	**	200	2.000	SXST45050X.I
	Outras dim: 25 / 30 / 35 / 45 / 60 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax						
5,0	**50***	44	20	**	200	2.000	SXST50050X.I
	70*	61	20	**	100	1.000	SXST50070X.I
	Outras dim: 30 / 35 / 40 / 45 / 60 / 80 Consultar Catálogo Geral Spax						
6,0	**40**	34	30		200	2.000	SXST60040X.I
	Outras dim: 50 / 60 / 70 / 80 Consultar Catálogo Geral Spax						

* Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima e prazo de entrega | ** Disponibilidade sob consulta

Cabeça de embeber, rosca parcial, T-Star plus (Torx)

Revestimento sintético



Aço inoxidável A2 (I)

EDELSTAHL Rostfrei® INOX STAINLESS STEEL

CE 13 DoP 1 0672-CPD-I 14.12.17 ETA-12/0114

Medidas (mm)					Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	A2	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	
3,5	35	23	15		200	2.000	SXSTP35035X.I
	Outras dim: 30 / 40 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,0	30	18	20		200	2.000	SXSTP40030X.I
	40	23	20		200	2.000	SXSTP40040X.I
	Outras dim: 35 / 45 / 50 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,5	40	25	20		200	2.000	SXSTP45040X.I
	60	37	20		100	1.000	SXSTP45060X.I
	Outras dim: 45 / 50 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax						
5,0	40	27	20		200	2.000	SXSTP50040X.I
	60	37	20		100	1.000	SXSTP50060X.I
	Outras dim: 45 / 50 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 Consultar Catálogo Geral Spax						
6,0	60	37	30		100	1.000	SXSTP60060X.I
	100	61	30		100	1.000	SXSTP60100X.I
	Outras dim: 70 / 80 / 90 / 120 / 140 Consultar Catálogo Geral Spax						
	Com rosca 4CUT						
	160	65	30		100	1.000	SXSTP60160X.I

Cabeça de embeber, fenda cruciforme Z (Pozidrive) com furo

Com furo na cabeça (Ø2,5mm), endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

Com furo preciso na cabeça Ø2,5mm para aplicação tampa plásticas

Medidas (mm)					Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F2	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	
4,5	**20**	11	2		1000	10.000	SXSF45020X.F2
	30	20	2		1000	10.000	SXSF45030X.F2
	35	25	2		500	5.000	SXSF45035X.F2
	40	30	2		500	5.000	SXSF45040X.F2
	45	34	2		500	5.000	SXSF45045X.F2
	50	39	2		500	5.000	SXSF45050X.F2
	60	49	2		500	5.000	SXSF45060X.F2
	80	59	2		200	2.000	SXSF45080X.F2
	Outras dim: 25 / 55 / 70 Consultar Catálogo Geral Spax						
5,0	**60**	49	2		500	2.500	SXSF50060X.F2
	80	61	2		200	2.000	SXSF50080X.F2
	Outras dim: 70 Consultar Catálogo Geral Spax						
6,0	**80**	61	3		200	2.000	SXSF60080X.F2
	Outras dim: 90 / 100 / 120 Consultar Catálogo Geral Spax						

Tampas de Plástico

Para parafuso SPAX com Cabeça de embeber, fenda cruciforme Z (Pozidrive) com furo na cabeça (Ø2,5mm)

Cor	Branco	Castanho	Creme	Preto	Ocre	Cinzento	Castanho Escuro
Código	TAMPAABC.P1	TAMPAABC.P2	TAMPAABC.P3	TAMPAABC.P4	TAMPAABC.P5	TAMPAABC.P6	TAMPAABC.P8
100Unid.							
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F							

Cabeça cilíndrica, fenda cruciforme Z (Pozidrive)

Endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

Passivado amarelo (F9)

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F2	F9	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F2 ou F9
3,0	12	11	1			1.000	10.000	SXS30012Q.xx
	16	15	1			1.000	10.000	SXS30016Q.xx
	20	18	1			1.000	10.000	SXS30020Q.xx
	25	23	1		**	1.000	10.000	SXS30025Q.xx
	30	28	1	**		1.000	10.000	SXS30030Q.xx
	Outras dim. F2: 10 / 13 / 15 / 17 / 30 Consultar Catálogo Geral Spax							
3,5	16	15	2			1.000	10.000	SXS35016Q.xx
	20	18	2			1.000	10.000	SXS35020Q.xx
	30	27	2	**		1.000	10.000	SXS35030Q.xx
	35	32	2		**	1.000	10.000	SXS35035Q.xx
	Outras dim. F2: 12 / 13 /15 / 17 / 25 / 30 / 40 Cons. Cat. Geral Spax				Outras dim. F9: 12 / 25 / 35 Consultar Catálogo Geral Spax			
4,0	16	15	2			1.000	10.000	SXS40016Q.xx
	25	23	2	**		1.000	10.000	SXS40025Q.xx
	30	27	2			1.000	10.000	SXS40030Q.xx
	40	37	2	**		500	5.000	SXS40040Q.xx
	60	50	2	**		500	5.000	SXS40060Q.xx
	Outras dim. F2: 12 / 13 / 15 / 17 / 20 / 25 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 15 / 20 / 50 Consultar Catálogo Geral Spax			
4,5	16	15	2		**	1.000	10.000	SXS45016Q.xx
	Outras dim. F2: 12 / 15 / 17 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 20 / 35 / 40 / 50 Consultar Catálogo Geral Spax			
5,0	40	37	2	**		500	5.000	SXS50040Q.xx
	Outras dim. F2: 15 / 16 / 17 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 Consultar Catálogo Geral Spax				Outras dim. F9: 16 / 25 / 35 / 45 Consultar Catálogo Geral Spax			
6,0	Outras dim. F2: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90/ 100 Consultar Catálogo Geral Spax							

Outros acabamentos disponíveis:

Pavonado "Negro" (F5)

Latonado (F3)

Consultar Catálogo Geral Spax

* Não disponível em stock. Consultar quantidade mínima e prazo de entrega | ** Disponibilidade sob consulta

Cabeça de lentilha, fenda cruciforme Z (Pozidrive)

Endurecido, com revestimento sintético



Niquelado (F4)

CE 13 DoP 1 0672-CPD-14.12.17 ETA-12/0114

Medidas (mm)					Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F4	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	
3,0	Outras dim: 16 / 20 / 25 / 30 Consultar Catálogo Geral Spax						
3,5	16	13	2		1.000	10.000	SXS35016L.F4
	20	16	2		1.000	10.000	SXS35020L.F4
	25	21	2		1.000	10.000	SXS35025L.F4
	Outras dim: 30 / 35 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,0	16	13	2		1.000	10.000	SXS40016L.F4
	20	16	2		1.000	10.000	SXS40020L.F4
	Outras dim: 17 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 Consultar Catálogo Geral Spax						
4,5	Outras dim: 17 / 35 / 40 / 50 / 60 Consultar Catálogo Geral Spax						
5,0	Outras dim: 50 / 60 / 70 / 80 Consultar Catálogo Geral Spax						

Outros acabamentos disponíveis:

- Zincado (F2)
- Inox (I)
- Passivado amarelo (F9)
- Latonado (F3)

Consultar Catálogo Geral Spax

BATISTA GOMES

Cabeça de embeber, rosca parcial, T-Star plus (Torx)

Endurecido, com revestimento sintético

Grandes Dimensões:
Ø8 - 10 - 12



Passivado amarelo (F9)

WIROX® (F27)

NOVA SUPERFÍCIE com alto grau de protecção ANTI-CORROSÃO

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F9	F27	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F9 ou F27
8,0	100	57	40			50	500	SXSTEP80100X.xx
	120	70	40			50	500	SXSTEP80120X.xx
	140	80	40			50	500	SXSTEP80140X.xx
	Com rosca 4CUT							
	160	80	40			50	500	SXSTEP80160X.xx
	180	80	40			50	500	SXSTEP80180X.xx
	200	80	40			50	500	SXSTEP80200X.xx
	220	80	40			50	500	SXSTEP80220X.xx
	300	80	40			50	-	SXSTEP80300X.xx
	Outras dim. F9 e F27: 80 / 240 / 260 / 280 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 450 Consultar Catálogo Geral Spax							
10,0	Outras dim. F9: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 450 Consultar Catálogo Geral Spax							
12,0	Outras dim. F9: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 Consultar Catálogo Geral Spax							

Parafuso Falsa Anilha, T-Star plus (Torx)

Com revestimento sintético



Passivado amarelo (F9)

WIROX® (F27)

NOVA SUPERFÍCIE com alto grau de protecção ANTI-CORROSÃO

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Dimensão da rosca standard LgT	Tamanho da Ponteira T	F9	F27	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	xx = F9 ou F27
6,0	Dim. F27: 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Consultar Catálogo Geral Spax							
8,0	100	80	40			50	500	SXSAT80100.xx
	140	80	40			50	500	SXSAT80140.xx
	Com rosca 4CUT							
	160	80	40			50	500	SXSAT80160.xx
	200	80	40			50	500	SXSAT80200.xx
	220	80	40			50	500	SXSAT80220.xx
	260	80	40			50	-	SXSAT80260.xx
	300	80	40			50	-	SXSAT80300.xx
	Outras dim. F9 e F27: 80 / 120 / 180 / 240 / 280 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 450 Consultar Catálogo Geral Spax							
10,0	Outras dim. F9: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 450 Consultar Catálogo Geral Spax							

Parafuso Falsa Anilha de Ø8mm também disponível em Aço Inoxidável por consulta

SPAX-M Cabeça de embeber, *T-STAR plus*

Com cabeça estreita, ponta CUT, endurecido, com revestimento sintético



Zincado (F2)

CE 13 DoP 1 0672-CPD-14.12.17 ETA-12/0114

SPAX®-M

Para a aplicação especial em materiais MDF e outras placas de paredes finas de materiais de madeira

Medidas (mm)						Quantidade por embalagem		Código
Ø rosca d1	Dimensão total Ls	Cabeça-Ø dk	Dimensão da rosca parcial LgT	Tamanho da Ponteira T	F2	SPAX® BOX (unidades)	Pacote SPAX®	
3,5	40	6	28	15		200	2.000	SXMT35040X.F2
	45	6	30	15		200	2.000	SXMT35045X.F2
	50	6	35	15		200	2.000	SXMT35050X.F2
4,0	40	7	28	20		200	2.000	SXMT40040X.F2
	45	7	30	20		200	2.000	SXMT40045X.F2
	50	7	35	20		200	2.000	SXMT40050X.F2
	60	7	40	20		100	1.000	SXMT40060X.F2
4,5	45	8	30	20		200	2.000	SXMT45045X.F2
	50	8	35	20		200	2.000	SXMT45050X.F2

SPAX-M
Cabeça de embeber
T-STAR plus

- A ponta CUT especialmente projectada permite posicionar o parafuso com grande precisão.
- **Perfil ondulado SPAX:**
- Aparafusamento rápido e seguro
- O material MDF não racha ao aparafusar junto às beiras das placas, cantos e superfícies estreitas.
- A geometria do parafuso permite aparafusar placas de fibra de espessura média e placas finas sem pré-furação (dependendo do tipo de madeira).
- A cabeça fina escareada com nervuras de fresagem entra facilmente no material.

TC
Bucha Nylon Clássica

Código	Dim. (mm)		Caixa		Caixa	Pacote Quant. CX		Aplicação	
	Ø	Comp.	Tipo	Quant.				Ø Broca	Parafuso
BNABCTC040240200	4,0	24	L2	200		20			
BNABCTC050250100	5,0	25	L2	100		20			
BNABCTC060300050	6,0	30	L2	* 50	*	* 20			
BNABCTC060300100		30	L3	100		20			
BNABCTC080040025	8,0	40	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTC080040050		40	L3	* 50	*	* 20			
BNABCTC080040100		40	L4	100		20			
BNABCTC100500025	10,0	50	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTC100500050		50	L4	50		20			
BNABCTC120600025	12,0	60	L4	25		20			
BNABCTC140700015	14,0	70	L4	15		20			

TM
Bucha Nylon Multi

Código	Dim. (mm)		Caixa		Caixa	Pacote Quant. CX		Aplicação	
	Ø	Comp.	Tipo	Quant.				Ø Broca	Parafuso
BNABCTM050250100	5,0	25	L2	100		20			
	6,0	30	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTM060300100		30	L3	100		20			
	7,0	35	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTM070350100		35	L3	100		20			
	8,0	40	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTM080400100		40	L4	100		20			
	10,0	50	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTM100500050		50	L4	50		20			
BNABCTM120600020	12,0	60	L4	20		20			
BNABCTM140700015	14,0	70	L4	15		20			

TU
Bucha Nylon Universal

Código	Dim. (mm)		Caixa		Caixa	Pacote Quant. CX		Aplicação	
	Ø	Comp.	Tipo	Quant.				Ø Broca	Parafuso
BNABCTU050310100	5,0	31	L2	100		20			
BNABCTU060360050	6,0	36	L2	* 50	*	* 20			
BNABCTU060360100		36	L3	100		20			
BNABCTU080510025	8,0	51	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTU080510050		51	L4	50		20			
BNABCTU100610025	10,0	61	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTU100610050		61	L4	50		20			
BNABCTU120710020	12,0	71	L4	20		20			
BNABCTU140750015	14,0	75	L4	15		20			

* Quantidade mínima: Pacote

TNE
Bucha Nylon Expansão

Código	Dim. (mm)		Caixa		Caixa	Pacote Quant. CX		Aplicação	
	Ø	Comp.	Tipo	Quant.				Ø Broca	Parafuso
BNABCTNE05025100	5,0	25	L2	100		20			
BNABCTNE06030050	6,0	30	L2	* 50	*	* 20			
BNABCTNE06030100		30	L3	100		20			
BNABCTNE08040025	8,0	40	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTNE08040100		40	L4	100		20			
BNABCTNE10050025	10,0	50	L2	* 25	*	* 20			
BNABCTNE10050050		50	L4	50		20			
BNABCTNE12060020	12,0	60	L4	20		20			

TY / TA
Bucha Nylon Placas Gesso

TY

TA

Autoperfurante

Código	Dim. (mm)		Caixa		Caixa	Pacote Quant. CX		Aplicação	
	Ø	Comp.	Tipo	Quant.				Ø Broca	Parafuso
(TY) BNABCTY100380020	10,0	38	L2	* 20	*	* 20			
(TY) BNABCTY100470015		47	L2	* 15	*	* 20			
(TA) BNABCTA077030050	7,7	30	L2	* 50	*	* 20			

TCL
Bucha Nylon TAP-TIP



Código	Dim. (mm)		Caixa		Caixa	Pacote Quant. CX		Aplicação	
	Ø	Comp.	Tipo	Quant.				Ø Broca	Parafuso
TABCTCL050300100	5,0	30	L3	100		20			
TABCTCL050400100		40	L4	100		20			
TABCTCL050500100		50	XL5	100		10			
TABCTCL060400050	6,0	40	L4	* 50	*	* 20			
TABCTCL060400100		40	XL5	100		10			
TABCTCL060600050		60	L4	* 50	*	* 20			
TABCTCL060600100		60	XL5	100		10			
TABCTCL060800050		80	L4	* 50	*	* 20			
TABCTCL060800100		80	XL5	100		10			
TABCTCL080600050	8,0	60	XL5	50		10			
TABCTCL080800050		80	XL5	50		10			
TABCTCL081000050		100	XL5	50		10			
TABCTCL081200050		120	XL5	50		10			
TABCTCL081400040		140	XL5	40		10			
TABCTCL081600040		160	XL5	40		10			

* Quantidade mínima: Pacote

BATISTA GOMES

	Bit		Compr. (mm)		Quant. (cx)	Código
PHILIPS						
	PH 1		25		10	BITABCPH125
	PH 2		25		10	BITABCPH225
	PH 3		25		10	BITABCPH325
	PH 1		* 50	*	* 10	BITABCPH150
	PH 2		* 50	*	* 10	BITABCPH250
	PH 3		* 50	*	* 10	BITABCPH350
	PH 1	TITÂNIO	25		10	BITABCPH125TI
	PH 2	TITÂNIO	25		10	BITABCPH225TI
	PH 3	TITÂNIO	25		10	BITABCPH325TI
POZIDRIVE						
	PZ 1		25		10	BITABCPZ125
	PZ 2		25		10	BITABCPZ225
	PZ 3		25		10	BITABCPZ325
	PZ 1		50		10	BITABCPZ150
	PZ 2		50		10	BITABCPZ250
	PZ 3		50		10	BITABCPZ350
	PZ 1	TITÂNIO	25		10	BITABCPZ125TI
	PZ 2	TITÂNIO	25		10	BITABCPZ225TI
	PZ 3	TITÂNIO	25		10	BITABCPZ325TI
	PZ 1	TITÂNIO	* 50	*	* 10	BITABCPZ150TI
	PZ 2	TITÂNIO	* 50	*	* 10	BITABCPZ250TI
	PZ 3	TITÂNIO	* 50	*	* 10	BITABCPZ350TI
T-STAR (TORX)						
	TS 10		25		10	BITABCTS1025
	TS 15		25		10	BITABCTS1525
	TS 20		25		10	BITABCTS2025
	TS 25		25		10	BITABCTS2525
	TS 30		25		10	BITABCTS3025
	TS 40		25		10	BITABCTS4025
	TS 50		35		10	BITABCTS5025
T-STAR PLUS (TORX)						
	TSP 10		25		10	BITABCTSP1025
	TSP 15		25		10	BITABCTSP1525
	TSP 20		25		10	BITABCTSP2025
	TSP 25		25		10	BITABCTSP2525
	TSP 30		25		10	BITABCTSP3025
	TSP 40		25		10	BITABCTSP4025
FENDA		Compr. Bit				
	4,50	0,60	25		10	BITABCF4506025
	5,50	0,80	25		10	BITABCF5508025
	6,00	1,00	25		10	BITABCF6010025
	6,50	1,20	25		10	BITABCF6512025
	8,00	1,60	25		10	BITABCF8016025
ADAPTADORES MAGNÉTICOS PARA BIT's	1/4"		50		10	BITABCAM14050
	1/4"		80		10	BITABCAM14080
	1/4"		100		10	BITABCAM14100
	1/4"	Dourado	50		10	
	1/4"	Automático	50		10	

* Quantidade mínima: Pacote

SPAX®

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eic ISO 9001 PME líder

BATISTA GOMES

abrasivos

2018

Edição: 01 MAR 2018
Atualização: 02 JAN 2019

BATISTA-GOMES.PT

BATISTA GOMES

- *ABRASIVOS FLEXÍVEIS*
- *CORTE E RETIFICAÇÃO*
- *ACESSÓRIOS*

Designação		Pág. A
GAMA PRODUTOS		04 - 05
ABRASIVOS FLEXÍVEIS		
FOLHAS		
	Papel Marceneiro - AB 755	09
	Lixa de Água - AWB	10
	Pano Esmeril - TBE	11
	Pano Metal - TCA	12
	Tela Flexível - KT 20 F	13
CINTAS ESTREITAS		
	Cintas Estreitas Máquinas Portáteis - KT 82 X	15
	Cintas Estreitas Máquinas Fixas - KT 82 X	16
CINTAS LARGAS		
	Cintas Largas Antiestática - KP 52 F	18 - 21
	Cintas Largas - KP 80 E	22 - 23
ROLOS		
	Rolos de Tela - KT 82 X	25
	Rolos de Tela Flexível - KT 20 F	26
	Rolos de Tela Super Flexível - KT 62 F	27
	Rolos Soft - Rolos Espuma - KP 16 C	28
FIBRA E VELCRO		
	Discos de Fibra - KN 22 T	30
	Discos Velcro - KP 80 E	31
	Discos Velcro KP 16 C	32
ACESSÓRIOS		
	Blocos Abrasivos	34
CORTE E RETIFICAÇÃO		
	Discos Rígidos - Informação	36
	Discos de Corte Aço Standard - A 30 T / A 30 S	37
	Discos de Rebarbar Aço Standard - A 24 S (A24 S4)	37
	Discos de Corte Inox Standard - 20 A 46 R / 20 A 60 R	38
	Discos de Corte Pedra Standard - C 30 S	38
	Discos Diamantados - Informações Técnicas	39
	Discos Diamantados Máquinas Portáteis - ECO+CUT	40
	Discos Diamantados Máquinas Portáteis - PREMIUM	40
	Discos Diamantados - EXTRAFINOS	41
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA		42 - 43

BATISTA GOMES

GAMA DE PRODUTOS

Designação	Ref.	Granulometria FEPA												
		12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180
Papel marceneiro	AB 755						●	●	●	●	●	●	●	●
Lixa água latex	AWB								●	●	●	●	●	●
Pano esmeril	TBE						●	●	●	●	●	●	●	●
Pano metal	TCA						●	●	●	●	●	●	●	●
Papel E resinado e óxido de alumínio	KP 80 E			○		○	●	●	●	●	●	●	●	●
Papel E resinado e óxido de alumínio c/ velcro	KP 80 E						●	●	●	●	●	●	●	
Papel F resinado e óxido de alumínio	KP 52 F*						●		●	●	●	●	●	●
Papel C resinado e óxido de alumínio	KP 16 C						●		●	●	●	●	●	●
Rolo soft - Rolo de espuma	KP 16 C												●	●
Papel E n/ resinado e carboneto de silício	SP 23 E												●	●
Papel E resinado e carboneto de silício	SP 40 E *													
Papel F resinado e carboneto de silício	SP 40 F *			○		○	●	○	●	●	●	●	●	●
Papel E n/ resinado e óxido de alumínio	KP 43 E										○	○	○	○
Papel D resinado e óxido de alumínio	EAD1						●		●	●	●	●	●	●
Papel F resinado e óxido de alumínio	FBR						●	●	●	●	●	●	●	●
Combinação resinada e carboneto de silício	KSR	○	●											
Papel F resinado e carboneto de silício	FFR			●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●
Tela Y poliester resinada e zircónio	ZU 62 SY			●		●	●	●	●	●	●			
Tela X resinada e zircónio	ZT 62 X			●		●	●		●	●	●	●		
Tela X resinada e óxido de alumínio	KT 62 X		○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	○
Tela X resinada e óxido de alumínio	KT 82 X		○	●		●	●	●	●	●	●	●		
Tela J resinada flexível e óxido de alumínio	KT 20 F						●		●	●	●	●	●	●
Tela JF super flexível e óxido de alumínio	KT 62 F								●	●	●	●	●	●
Discos de fibra e óxido de alumínio	KN 22 T		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discos de fibra e Zircónio	ZN 22 T		●	●		●	●	●	●	●	●	●		
Discos de fibra e óxido de alumínio	VFB 41		●	●		●	●	●	●	●	●	●	○	○
Disco velcro cerâmico	GU 65 Y			●		●	●	●	●	●	●	○		
Discos striptco	–													
Discos poliroo	–													
Discos lamelados "Eco+cut" Zircónio	–						●	○	●	●	●	●		
Discos lamelados "Profi+cut" Zircónio	–			●		●	●		●	●	●	●		
Discos lamelados "Profi+cut" Cerâmico	–						●	●	●	●	○	●		
Lamelas de chapa de óxido de alumínio	–						●		●	●	●	●	●	●
Lamelas de Perno de óxido de alumínio	–						●		●	●	●	●	●	●
Lamelas de Perno de zircónio	–						●		●	●	●	●	●	●
Discos corte aço "standard"	–													
Discos de rebarbar aço "standard"	–													
Discos corte inox "standard"	–													
Discos de rebarbar inox "standard"	–													
Discos de corte inox "extra+plus"	–													
Discos corte alumínio "extra"	–													
Discos diamantados máq. portáteis "Eco+cut"	–													
Discos diamantados máq. fixas "Eco+cut"	–													
Discos diamantados máq. portáteis "Profi+cut"	–													
Discos diamantados máq. fixas "Profi+cut"	–													
Discos diamantados máq. portáteis "Premium"	–													
Discos diamantados "extrafinos"	–													
Tacos e Esponjas	–								●		●			●
Rolos de fibra abrasiva	–													
Discos de polidoras de solos	–													
Discos de rede abrasiva	–								●	●	●	●	●	●
Tela agripante	–													
Rolos de grafite	–													
Mós taça	–		●	●	●	●	●	○	●	●	●	●		

* Antiestáticas

Granulometria														Formas					
220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	Folhas	Discos	Rolos	Cintas Estreitas	Cintas Largas	Outras
●	●	●	●											●					
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
●														●					
●	●	●	●											●					
●	●	●	●	●	●	○	○	○							○	●	●	●	
															●				
●																○	●	●	
●	●		●		●		●	●	●						●				
●	●	●	●		●											●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●									○	●	
	●	●	●	○	●	●	●								○	○	○	●	
●	●	●	●		○										○	○	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					○	○	●	
●															●				
●															●				
															●				
●															●				
																●	●	○	
																●	●	○	
																●	○	●	
																●	●		
	●		●		●									●		●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	○		
●	○	○	○												●				
															●				
○															●				
															●		○		
															●				
															●				
															●				
															●				
															●				
●	●		●												●				
●	●		●												●				
●	●		●												●				
															●				
															●				
															●				

BATISTA GOMES

- FOLHAS
- CINTAS ESTREITAS
- CINTAS LARGAS
- ROLOS
- FIBRA E VELCRO
- LAMELADOS E LAMELAS

FOLHAS

LYNX

AB 755

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
FOLHAS LIXA PAPEL MARCENEIRO "LYNx"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LAB7552302800040	L.AB.755/230x280/G.40	40	
LAB7552302800100	L.AB.755/230x280/G.100	100	

APLICAÇÕES

- Madeira
- Construção Civil

Código	Dim. (mm)	Grão		QT. / CX.	*	
LAB7552302800040	230x 280	40		50	•	
LAB7552302800050		50			•	
LAB7552302800060		60			•	
LAB7552302800080		80			•	
LAB7552302800100		100			•	
LAB7552302800120		120			•	
LAB7552302800150		150			•	
LAB7552302800180		180			•	
LAB7552302800220		220			•	
LAB7552302800240		240			•	
LAB7552302800280		280			•	
LAB7552302800320		320			•	

• stock
□ confirmar stock

LYNX

AWB

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
FOLHAS LIXA ÁGUA LATEX "LYNX"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LAWB2302800060	L.AWB/230x280/G.60	60	
LAWB2302800100	L.AWB/230x280/G.100	100	

APLICAÇÕES

- Pintura Auto
- Vidro
- Plástico

Código	Dim. (mm)	Grão		QT. / CX.	*	
LAWB2302800060	230x 280	60		100	•	
LAWB2302800080		80			•	
LAWB2302800100		100			•	
LAWB2302800120		120			•	
LAWB2302800150		150			•	
LAWB2302800180		180			•	
LAWB2302800220		220			•	
LAWB2302800240		240			•	
LAWB2302800280		280			•	
LAWB2302800320		320			•	

Código	Dim. (mm)	Grão		QT. / CX.	*	
LAWB2302800360	230x 280	360		100	•	
LAWB2302800400		400			•	
LAWB2302800500		500			•	
LAWB2302800600		600			•	
LAWB2302800800		800			•	
LAWB2302801000		1000			•	
LAWB2302801200		1200			•	
LAWB2302801500		1500			•	
LAWB2302802000		2000			•	
LAWB2302802500		2500			•	

• stock
(•) confirmar stock

LYNX

TBE

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
FOLHAS LIXA PANO ESMERIL "LYNX"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LTBE2302800040	L.TBE/230x280/G.40	40	
LTBE2302800100	L.TBE/230x280/G.100	100	

APLICAÇÕES

- Ferro
- Cobre
- Latão
- Alumínio

Código	Dim. (mm)	Grão		QT. / CX.	*	
LTBE2302800040	230x 280	40		50	•	
LTBE2302800050		50			•	
LTBE2302800060		60			•	
LTBE2302800080		80			•	
LTBE2302800100		100			•	
LTBE2302800120		120			•	
LTBE2302800150		150			•	
LTBE2302800180		180			•	
LTBE2302800220		220			•	

• stock
○ confirmar stock

LYNX

TCA

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
FOLHAS LIXA PANO METAL "LYNX"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LTCA2302800040	L.TCA/230x280/G.40	40	
LTCA2302800100	L.TCA/230x280/G.100	100	

APLICAÇÕES

- Ferro
- Cobre
- Latão
- Alumínio
- Madeira

Código	Dim. (mm)	Grão		QT. / CX.	*	
LTCA2302800040	230x 280	40		50	•	
LTCA2302800050		50			•	
LTCA2302800060		60			•	
LTCA2302800080		80			•	
LTCA2302800100		100			•	
LTCA2302800120		120			•	
LTCA2302800150		150			•	
LTCA2302800180		180			•	
LTCA2302800220		220			•	
LTCA2302800240		240			•	
LTCA2302800280		280			•	
LTCA2302800320		320			•	

• stock
confirmar stock

AWUKO

KT 20 F

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
FOLHAS LIXA TELA FLEXÍVEL "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKT20F2302800040	L.KY.20F/230x280/G.40	40	
LKT20F2302800100	L.KY.20F/230x280/G.100	100	

APLICAÇÕES

- Madeira
- Lacas
- Vernizes
- Ferro
- Cobre
- Latão
- Alumínio

Código	Dim. (mm)	Grão		QT. / CX.	*	
LKT20F2302800040	230x 280	40		50	•	
LKT20F2302800060		60			•	
LKT20F2302800080		80			•	
LKT20F2302800100		100			•	
LKT20F2302800120		120			•	
LKT20F2302800150		150			•	
LKT20F2302800180		180			•	
LKT20F2302800240		240			•	
LKT20F2302800320		320			•	
LKT20F2302800400		400			•	

• stock
QC confirmar stock

CINTAS ESTREITAS

AWUKO

KT 82 X

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
CINTA ESTREITA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKT82X0600400040	L.KT.82X/60x400/G.40	40	
LKT82X1100620120	L.KT.82X/110x620/G.120	120	
Material: Tela X			

APLICAÇÕES

- Madeiras
- Parquet

		Grão 40	Grão 50	Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./ CX.	*	
LKT82X0600400#	60 x 400	06	07	08	09	10	11	20	o	
LKT82X0750457#	75 x 457								•	
LKT82X0750480#	75 x 480								o	
LKT82X0750510#	75 x 510								•	
LKT82X0750533#	75 x 533								•	
LKT82X1000560#	100 x 560								•	
LKT82X1000610#	100 x 610								•	
LKT82X1000620#	100 x 620								o	
LKT82X1000675#	100 x 675								•	
LKT82X1000690#	100 x 690								•	
LKT82X1100620#	110x 620								o	

colocar referência do grão

■ stock
○ confirmar stock

AWUKO

KT 82 X

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
CINTA ESTREITA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKT82X1202850040	L.KT.82X/120x2850/G.40	40	
LKT82X1501850100	L.KT.82X/150x1850/G.100	120	
Material: Tela X			

APLICAÇÕES

- Madeiras

Código	Dim. (mm)	Grão 40 Ref.	Grão 50 Ref.	Grão 60 Ref.	Grão 80 Ref.	Grão 100 Ref.	Grão 120 Ref.	QT./ CX.	*	
LKT82X1202850#	120 x 2850	06	07	08	09	10	11	10	o	
LKT82X1501120#	150 x 1120								o	
LKT82X1501550#	150 x 1550								•	
LKT82X1501720#	150 x 1720								•	
LKT82X1501850#	150 x 1850								•	
LKT82X1502000#	150 x 2000								o	
LKT82X1502250#	150 x 2250								o	
LKT82X1504800#	150 x 4800								•	
LKT82X1505400#	150 x 5400								o	
LKT82X1506820#	150 x 6820								•	
LKT82X1507400#	150 x 7400								o	
LKT82X1508000#	150 x 8000								o	

colocar referência do grão

● stock
■ confirmar stock

CINTAS LARGAS

CINTAS LARGAS - ANTIESTÁTICA

BATISTA GOMES

AWUKO

KP 52 F



EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
CINTA LARGA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKP5209301525080	L.KP.52F/930x1525/G.80	80	
LKP5211001900100	L.KP.52F/1100x1900/G.100	100	
Material: Papel F			

APLICAÇÕES

- Madeiras resinosas
- Madeiras duras
- Cortiça

		Grão 40	Grão 60	Grão 80	Grão 100			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKP5209501500#	950 x 1500	06	08	09	10	10	o	
LKP5209701500#	970 x 1500						o	
LKP5209301525#	930 x 1525						•	
LKP5209701525#	970 x 1525						o	
LKP5206301900#	630 x 1900						o	
LKP5206501900#	650 x 1900						o	
LKP5209101900#	910 x 1900						o	
LKP5209501900#	950 x 1900						o	
LKP5209701900#	970 x 1900						•	
LKP5209901900#	990 x 1900						o	
LKP5210001900#	1000 x 1900						o	
LKP5210201900#	1020 x 1900						o	
LKP5210301900#	1030 x 1900						o	
LKP5211001900#	1100 x 1900						•	
LKP5211201900#	1120 x 1900						•	
LKP5211301900#	1130 x 1900						o	
LKP5213201900#	1320 x 1900						•	
LKP5213701900#	1370 x 1900						•	
LKP5213801900#	1380 x 1900						o	
LKP5211202000#	1120 x 2000						o	

colocar referência do grão

• stock
o confirmar stock



		Grão 120	Grão 150	Grão 180	Grão 220			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKP5209501500#	950 x 1500	11	12	13	14	10	o	
LKP5209701500#	970 x 1500						o	
LKP5209301525#	930 x 1525						•	
LKP5209701525#	970 x 1525						o	
LKP5206301900#	630 x 1900						o	
LKP5206501900#	650 x 1900						o	
LKP5209101900#	910 x 1900						o	
LKP5209501900#	950 x 1900						o	
LKP5209701900#	970 x 1900						•	
LKP5209901900#	990 x 1900						o	
LKP5210001900#	1000 x 1900						o	
LKP5210201900#	1020 x 1900						o	
LKP5210301900#	1030 x 1900						o	
LKP5211001900#	1100 x 1900						•	
LKP5211201900#	1120 x 1900						•	
LKP5211301900#	1130 x 1900						o	
LKP5213201900#	1320 x 1900						•	
LKP5213701900#	1370 x 1900						•	
LKP5213801900#	1380 x 1900						o	
LKP5211202000#	1120 x 2000						o	

colocar referência do grão

● stock
○ confirmar stock

CINTAS LARGAS - ANTIESTÁTICA

BATISTA GOMES

AWUKO

KP 52 F

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
CINTA LARGA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKP5211302000080	L.KP.52F/1130x2000/G.80	80	
LKP5209502150100	L.KP.52F/1130x2000/G.100	100	
Material: Papel F			



APLICAÇÕES

- Madeiras resinosas
- Madeiras duras
- Cortiça

Código	Dim. (mm)	Grão 40 Ref.	Grão 60 Ref.	Grão 80 Ref.	Grão 100 Ref.	QT./CX.	*	
LKP5211302000#	1130 x 2000	06	08	09	10	10	o	
LKP5210202100#	1020 x 2100						o	
LKP5209502150#	950 x 2150						o	
LKP5210302150#	1030 x 2150						o	
LKP5211002150#	1100 x 2150						o	
LKP5211152150#	1115 x 2150						•	
LKP5211302150#	1130 x 2150						o	
LKP5213702150#	1370 x 2150						•	
LKP5211202200#	1120 x 2200						o	
LKP5211302200#	1130 x 2200						•	
LKP5211002620#	1100 x 2620						o	
LKP5211202620#	1120 x 2620						o	
LKP5211302620#	1130 x 2620						o	
LKP5213502620#	1350 x 2620						•	
LKP5213702620#	1370 x 2620						•	
LKP5213802620#	1380 x 2620						o	
LKP5214002620#	1400 x 2620						o	
LKP5214003250#	1400 x 3250						o	

colocar referência do grão

• stock
o confirmar stock

		Grão 120	Grão 150	Grão 180	Grão 220			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKP5211302000#	1130 x 2000	11	12	13	14	10	o	
LKP5210202100#	1020 x 2100						o	
LKP5209502150#	950 x 2150						o	
LKP5210302150#	1030 x 2150						o	
LKP5211002150#	1100 x 2150						o	
LKP5211152150#	1115 x 2150						•	
LKP5211302150#	1130 x 2150						o	
LKP5211702150#	1370 x 2150						•	
LKP5211202200#	1120 x 2200						o	
LKP5211302200#	1130 x 2200						•	
LKP5211002620#	1100 x 2620						o	
LKP5211202620#	1120 x 2620						o	
LKP5211302620#	1130 x 2620						o	
LKP5213502620#	1350 x 2620						•	
LKP5213702620#	1370 x 2620						•	
LKP5213802620#	1380 x 2620						o	
LKP5214002620#	1400 x 2620						o	
LKP5214003250#	1400 x 3250						o	

* colocar referência do grão

• stock
o confirmar stock

AWUKO

KP 80 E

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
CINTA LARGA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKP8009201900040	L.KP.80E/920x1900/G.40	80	
LKP8011001900100	L.KP.80E/1100x1900/G.100	100	
Material: Papel E			



APLICAÇÕES

- Indústria de madeira
- Metal
- Couro
- Plástico
- Lacas

		Grão 40	Grão 50	Grão 60	Grão 80			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKP8009201900#	920 x 1900	06	07	08	09	10	o	
LKP8011001900#	1100 x 1900						•	
LKP8011201900#	1120 x 1900						•	
LKP8013201900#	1320 x 1900						o	
LKP8013701900#	1370 x 1900						o	
LKP8013801900#	1380 x 1900						o	
LKP8011002150#	1100 x 2150						o	
LKP8011152150#	1115 x 2150						•	
LKP8011202200#	1120 x 2200						o	
LKP8011302200#	1130 x 2200						o	
LKP8011302620#	1130 x 2620						o	
LKP8013502620#	1350 x 2620						•	
LKP8013702620#	1370 x 2620						o	
LKP8016002620#	1600 x 2620						o	
LKP8016002800#	1600 x 2800						o	
LKP8014003250#	1400 x 3250						o	

colocar referência do grão

■ stock
○ confirmar stock

		Grão 100	Grão 120	Grão 150	Grão 180	Grão 200			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKP8009201900#	920 x 1900	10	11	12	13	14	10	o	
LKP8011001900#	1100 x 1900							•	
LKP8011201900#	1120 x 1900							•	
LKP8013201900#	1320 x 1900							o	
LKP8013701900#	1370 x 1900							o	
LKP8013801900#	1380 x 1900							o	
LKP8011002150#	1100 x 2150							o	
LKP8011152150#	1115 x 2150							•	
LKP8011202200#	1120 x 2200							o	
LKP8011302200#	1130 x 2200							o	
LKP8011302620#	1130 x 2620							o	
LKP8013502620#	1350 x 2620							•	
LKP8013702620#	1370 x 2620							o	
LKP8016002620#	1600 x 2620							o	
LKP8016002800#	1600 x 2800							o	
LKP8014003250#	1400 x 3250							o	

		Grão 240	Grão 280	Grão 320	Grão 360	Grão 400			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKP8009201900#	920 x 1900	15	16	17	18	19	10	o	
LKP8011001900#	1100 x 1900							•	
LKP8011201900#	1120 x 1900							•	
LKP8013201900#	1320 x 1900							o	
LKP8013701900#	1370 x 1900							o	
LKP8013801900#	1380 x 1900							o	
LKP8011002150#	1100 x 2150							o	
LKP8011152150#	1115 x 2150							•	
LKP8011202200#	1120 x 2200							o	
LKP8011302200#	1130 x 2200							o	
LKP8011302620#	1130 x 2620							o	
LKP8013502620#	1350 x 2620							•	
LKP8013702620#	1370 x 2620							o	
LKP8016002620#	1600 x 2620							o	
LKP8016002800#	1600 x 2800							o	
LKP8014003250#	1400 x 3250							o	

colocar referência do grão

• stock
o confirmar stock

ROLOS

AWUKO

KT 82 X

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
ROLOS TELA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKT82X2000025036	L.KT.82X/200x25/G.36	36	
LKT82X2000025100	L.KT.82X/200x25/G.100	100	

APLICAÇÕES

- Indústria madeiras
- Parquet

		Grão 24	Grão 36	Grão 40	Grão 50			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKT82X2000025#	200 x 25	03	05	06	07	1	•	
LKT82X2000050#	200 x 50						o	
LKT82X2500025#	250 x 25						o	
LKT82X2500050#	250 x 50						o	
LKT82X3000025#	300 x 25						o	
LKT82X3000050#	300 x 50						o	

		Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKT82X2000025#	200 x 25	08	09	10	11	1	•	
LKT82X2000050#	200 x 50						o	
LKT82X2500025#	250 x 25						o	
LKT82X2500050#	250 x 50						o	
LKT82X3000025#	300 x 25						o	
LKT82X3000050#	300 x 50						o	

colocar referência do grão

• stock
confirmar stock

AWUKO

KT 20 F

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
ROLOS TELA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKT20F038025100	L.KT.20F/38x25/G.100	100	
LKT20F115025080	L.KT.20F/115x25/G.80	80	



APLICAÇÕES

- Madeiras
- Metais

		Grão 40	Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKT20F038025#	38 x 25	06	08	09	10	11	1	•	
LKT20F038050#	38 x 50							o	
LKT20F050025#	50 x 25							•	
LKT20F050050#	50 x 50							o	
LKT20F115025#	115 x 25							•	
LKT20F115050#	115 x 50							o	
LKT20F200025#	200 x 25							o	
LKT20F200050#	200 x 50							o	
LKT20F610025#	610 x 25							o	
LKT20F610050#	610 x 50							o	

		Grão 150	Grão 180	Grão 240	Grão 320	Grão 400			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKT20F038025#	38 x 25	12	13	15	17	19	1	•	
LKT20F038050#	38 x 50							o	
LKT20F050025#	50 x 25							•	
LKT20F050050#	50 x 50							o	
LKT20F115025#	115 x 25							•	
LKT20F115050#	115 x 50							o	
LKT20F200025#	200 x 25							o	
LKT20F200050#	200 x 50							o	
LKT20F610025#	610 x 25							o	
LKT20F610050#	610 x 50							o	

colocar referência do grão

● stock
○ confirmar stock

AWUKO

KT 62 F

APLICAÇÕES

- Madeiras
- Metais

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
ROLOS TELA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LKT62F115025120	L.KT.62F/115x25/G.120	120	

		Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120	Grão 150			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKT62F115025#	115 x 25	08	09	10	11	12	1	•	
LKT62F115050#	115 x 50							o	
LKT62F200025#	200 x 25							o	
LKT62F200050#	200 x 50							o	
LKT62F610025#	610 x 25							o	
LKT62F610050#	610 x 50							o	

		Grão 180	Grão 220	Grão 240	Grão 280	Grão 320			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKT62F115025#	115 x 25	13	14	15	16	17	1	•	
LKT62F115050#	115 x 50							o	
LKT62F200025#	200 x 25							o	
LKT62F200050#	200 x 50							o	
LKT62F610025#	610 x 25							o	
LKT62F610050#	610 x 50							o	

		Grão 360	Grão 400	Grão 500	Grão 600	Grão 800			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LKT62F115025#	115 x 25	18	19	20	21	22	1	•	
LKT62F115050#	115 x 50							o	
LKT62F200025#	200 x 25							o	
LKT62F200050#	200 x 50							o	
LKT62F610025#	610 x 25							o	
LKT62F610050#	610 x 50							o	

colocar referência do grão

• stock
o confirmar stock

AWUKO

KP 16 C

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
ROLOS LIXA "AWUKO" SOFT KP-16C			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LAWKSOFT150	KP.16C ROLO 25Mts G160	150	

APLICAÇÕES

- Madeiras
- Pinturas
- Lacas
- Vernizes

		Grão 150	Grão 180	Grão 220	Grão 240			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LAWKSOFT#	115 x 25	12	13	14	15	10/1	•	

		Grão 280	Grão 320	Grão 400			
Código	Dim. (mm x mt)	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
LAWKSOFT#	115 x 25	16	17	19	10/1	•	

FIBRA E VELCRO

AWUKO

KN 22 T

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
DISCOS FIBRA "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
DKN22T115022040	D.KN.22.T/115x22/G.40	40	
DKN22T115022100	D.KN.22.T/180x22/G.100	100	



APLICAÇÕES

- Metais ferrosos e não ferrosos
- Plásticos
- Madeiras

		Grão 16	Grão 24	Grão 36	Grão 40	Grão 50			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
DKN22T115022#	115 x 22	01	03	05	06	07	50	•	
DKN22T125022#	125 x 22							•	
DKN22T180022#	180 x 22							•	

		Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120	Grão 150				
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.		QT./CX.	*	
DKN22T115022#	115 x 22	08	09	10	11	12	o	50	•	
DKN22T125022#	125 x 22						o		•	
DKN22T180022#	180 x 22						o		•	

		Grão 180	Grão 220	Grão 240	Grão 280	Grão 320		
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
DKN22T115022#	115 x 22	13	14	15	16	17	50	o	
DKN22T125022#	125 x 22							o	
DKN22T180022#	180 x 22							o	

colocar referência do grão

• stock
o confirmar stock

AWUKO

KP 80 E



EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
DISCOS DE VELCRO "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
DKP80E115SF0040	D.KP.80E/115.SF/G.40	40	
DKP80E115F80040	D.KP.80E/115.F8/G.40	40	

APLICAÇÕES

- Madeiras
- Lacas
- Vernizes
- Pinturas
- Metais

		Grão 40	Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120	Grão 150			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
DKP80E115SF0#	115 S/F	06	08	09	10	11	12	50	•	
DKP80E115F80#	115 F/8								•	
DKP80E125SF0#	125 S/F								•	
DKP80E125F80#	125 F/8								•	
DKP80E150SF0#	150 S/F								•	
DKP80E150F60#	150 F/6								•	

colocar referência do grão

stock

confirmar stock

AWUKO

KP 16 C

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
DISCOS DE VELCRO "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
DKP16C125SF00040	D.KP.16.C/125.SF/ G.40	40	
DKP16C150F150040	D.KP.16.C/150.F15/ G.40	40	

APLICAÇÕES

- Madeiras
- Lacas
- Vernizes
- Pinturas

		Grão 40	Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120	Grão 150			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
DKP16C125SF0#	125 S/F	06	08	09	10	11	12	100/50	o	
DKP16C150SF0#	150 S/F								o	
DKP16C150F15#	150 F15								o	
DKP16C125SF0#	150 F17								•	

		Grão 180	Grão 220	Grão 240	Grão 320	Grão 400	Grão 600			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
DKP16C125SF0#	125 S/F	13	14	15	17	19	21	100/50	o	
DKP16C150SF0#	150 S/F								o	
DKP16C150F15#	150 F15								o	
DKP16C125SF0#	150 F17								•	

		Grão 800	Grão 1000			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
DKP16C125SF0#	125 S/F	22	23	100/50	o	
DKP16C150SF0#	150 S/F				o	
DKP16C150F15#	150 F15				o	
DKP16C125SF0#	150 F17				•	

colocar referência do grão

OBS. Grão 40/60 - 50 Discos/caixa ; Grão > 80 - 100 Discos/caixa

● stock

□ confirmar stock

AWUKO

EXEMPLOS: Cód. / Ref. / Descrição			
BLOCOS ABRASIVOS "AWUKO"			
Código BG	Ref. BG	Grão	
LT4F097070025100	TACO 4 FACES 97X70X25/G.100 (CX 25)	100	

APLICAÇÕES

- Madeiras
- Vernizes
- Pinturas
- Metais
- Pladur

		Grão 60	Grão 100	Grão 180			
Código	Dim. (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	QT./CX.	*	
TACO 4 FACES							
LT4F097070025#	97 x 70 x 25	08	10	13	25	•	
ESPONJAS 2 FACES							
LE2F120097012#	120 x 97 x 12	8	10	13	250	•	
ESPONJAS AUTO 1 FACE							
LE1F115140005#	115 x 140 x 5	8	10	13	250	o	

colocar referência do grão

• stock
o confirmar stock

DISCOS RÍGIDOS

DISCOS DIAMANTADOS

Edição - 01 MAR 2018 | Atualização - 02 JAN 2019

SKORPIO

Discos Rígidos - Informações Técnicas

Norma Europeia EN 13.236

STANDARD

EXTRA

EXTRAPLUS

PRESCRIÇÕES DE MARCAÇÃO

① Marca
② Qualidade
③ Materiais a trabalhar
④ Velocidade periférica máxima
⑤ RPMs Máximo
⑥ Pictogramas de segurança
⑦ Membro da organização para segurança de abrasivos
⑧ Código de barras
⑨ Norma Europeia de segurança
⑩ Referência
⑪ Dimensões

Recomendações

Ter em atenção as recomendações de segurança

Usar máscara contra poeiras

Usar protecção para os ouvidos

Usar protecção para os olhos

Usar luvas

DISCOS DE CORTE AÇO "STANDARD" (SKORPIO)

A 30 T / A 30 S

Aplicações:

- Ligas de aço
- Aços carbono
- Metais

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
DA30TF421152522	D.A.30.T	115x2,5x22,23	F42	13.300		25	
DA30TF421252522	D.A.30.T	125x2,5x22,23	F42	12.250			
DA30TF421783022	D.A.30.T	178x3,0x22,23	F42	8.500			
DA30TF422303022	D.A.30.T	230x3,0x22,23	F42	6.650			
DA30TF413003025	D.A.30.T	300x3,0x25,40	F41	5.100			
DA30TF413503525	D.A.30.T	350x3,5x25,40	F41	4.400		10	

DISCOS DE REBARBAR AÇO "STANDARD" (SKORPIO)

A 24 S (A 24 S4)

Aplicações:

- Ligas de aço
- Aços carbono
- Soldaduras
- Metais

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
DA24S4F271156022	D.A.24.S4	115x6x22,23	F27	13.300		10	
DA24S4F271256022	D.A.24.S4	125x6x22,23	F27	12.250			
DA24S4F271786022	D.A.24.S4	178x6x22,23	F27	8.500			
DA24S4F272306022	D.A.24.S4	230x6x22,23	F27	6.650			

Confirmar stock

SKORPIO

DISCOS DE CORTE INOX "STANDARD" (SKORPIO)

20 A 46 R / 20 A 60R

Aplicações:

- Aço Inox
- Ligas de aço
- Aços Carbono
- Soldaduras
- Metais

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
D20A46F411151022	D.20.A.46.R	115x1x22,23	F41	13.300		50	
D20A46F411251022	D.20.A.46.R	125x1x22,23	F41	12.250		25	
D20A46F411781622	D.20.A.46.R	178x1,6x22,23	F41	8.500			
D20A46F412301822	D.20.A.46.R	230x1,9x22,23	F41	6.650			

DISCOS DE CORTE PEDRA "STANDARD" (SKORPIO)

C 30 S

Aplicações:

- Pedras naturais
- Pedras artificiais
- Betão
- Cerâmica
- Alvenaria

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	Forma	R.P.M.			
DC30SF42115322	D.C.30.S	115x3x22,23	F42	13.300		25	
DC30SF42125322	D.C.30.S	125x3x22,23	F42	12.500			
DC30SF42178322	D.C.30.S	178x3x22,23	F42	8.500			
DC30SF42230322	D.C.30.S	230x3x22,23	F42	6.650			

Confirmar stock

Discos Diamantados - Informações Técnicas

Norma Europeia EN 13.236

ECO + CUT

PROFI + CUT

PREMIUM

PRESCRIÇÕES DE MARCAÇÃO

① Qualidade
② Materiais a trabalhar
③ Dimensões
④ Pictogramas de segurança

Corte a húmido

Corte a seco e a húmido

Corte a seco

Recomendações

Ter em atenção as recomendações de segurança

Usar máscara contra poeiras

Usar protecção para os ouvidos

Usar protecção para os olhos

Usar luvas

DIAMANTE

DISCOS DIAMANTADOS MÁQUINAS PORTÁTEIS
ECO+CUT

Corte a seco e a húmido

Aplicações:

1 - Universal / Betão
(dureza média)

2 - Cerâmica
- Azulejos
- Telas
- Mármores

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

		Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F	R.P.M.			
1	SEGMENTADO	DDE1S115207022	D.DE.1S	115x2,0x7,0x22,23	13.300		1	
		DDE1S125207022	D.DE.1S	125x2,0x7,0x22,23	12.250			
		DDE1S230267522	D.DE.1S	230x2,6x7,5x22,23	6.650			
1	TURBO	DDE1T115257022	D.DE.1T	115x2,5x7,0x22,23	13.300		1	
		DDE1T125257022	D.DE.1T	125x2,5x7,0x22,23	12.250			
		DDE1T230327022	D.DE.1T	230x3,2x7,0x22,23	6.650			
2	CONTÍNUO	DDE2C115205022	D.DE.2C	115x2,0x5,0x22,23	13.300		1	
		DDE2C125205022	D.DE.2C	125x2,0x5,0x22,23	12.250			
		DDE2C150225022	D.DE.2C	150x2,2x5,0x22,23	10.200			
		DDE2C180225022	D.DE.2C	180x2,2x5,0x22,23	8.500			
		DDE2C230245022	D.DE.2C	230x2,4x5,0x22,23	6.650			

DISCOS DIAMANTADOS MÁQUINAS PORTÁTEIS
PREMIUM

Corte a seco e a húmido

Aplicações:

1 - Universal
- Materiais duros

2 - Granito:
- Pedra natural
- Materiais duros

3 - Betão:
- Granito
- Pedra natural

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

		Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F		R.P.M.			
1	SEGMENTADO	DDP1S115221022	D.DP.1S	115x2,2x10,0x22,23	○	13.300		1	
		DDP1S230281022	D.DP.1S	230x2,8x10,0x22,23		6.650			
2	SEGMENTADO	DDP2S115241022	D.DP.2S	115x2,4x10,0x22,23	○	13.300		1	
		DDP2S230261022	D.DP.2S	230x2,6x10,0x22,23		6.650			
3	TURBO	DDP3T115201222	D.DP.3T	115x2,0x12,0x22,23	○	13.300		1	
		DDP3T230241222	D.DP.3T	230x2,4x12,0x22,23		6.650			

○ Confirmar stock

DISCOS DIAMANTADOS
EXTRAFINOS



Corte a seco e a húmido

Aplicações:

1 - ECO+CUT

2 - PROFI+CUT

- Granito
- Mármore
- Cerâmica
- Azulejos
- Telha

Ø - Diametro / E - Espessura / F - Furo

		Código	Ref.	Dim. (mm) Ø x E x F		R.P.M.		
1	TURBO	DDEFE1T115127022	D.DEF.E1T	115x1,2x7,0x22,23		13.300		1
		DDEFE1T125127022	D.DEF.E1T	125x1,2x7,0x22,23		12.250		
2	TURBO	DDEFP2T115127022	D.DEF.P2T	115x1,2x7,0x22,23		13.300		1
		DDEFP2T125127022	D.DEF.P2T	125x1,2x7,0x22,23		12.250		
		DDEFP2T150157022	D.DEF.P2T	150x1,5x7,0x22,23	○	10.200		
		DDEFP2T180177022	D.DEF.P2T	180x1,7x7,0x22,23	○	8.500		
		DDEFP2T230197022	D.DEF.P2T	230x1,9x7,0x22,23		6.650		

○ Confirmar stock

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

PRINCÍPIOS GERAIS

Siga sempre os procedimentos corretos de manuseamento que são indicados pelo fornecedor dos produtos abrasivos, de modo a evitar possíveis danos físicos.

Armanezamento

O armanezamento correto dos abrasivos vai fazer aumentar o desempenho e durabilidade dos produtos.
Deve, por isso, ter em conta os seguintes fatores:

- temperatura : 15 -25 °
- humidade: 40-70%
- armazenar nas embalagens originais
- não armazenar em pisos de betão
- não armazenar junto a aquecedores;

Equipamento de proteção individual

Durante a utilização de produtos abrasivos devem ser sempre usados óculos de proteção , protetores auriculares, luvas e máscaras.

PARA USO DE PRODUTOS ABRASIVOS

Precauções gerais

Não utilize os produtos abrasivos junto a materiais inflamáveis ou ambientes em que haja risco de explosão.
Aquando da utilização de produtos abrasivos, siga as instruções dos fabricantes das máquinas.
Em trabalhos a húmido utilize apenas máquinas construídas para esse fim e produtos abrasivos apropriados para tal.

Usar **proteção** para os olhos.
Usar **proteção** para os ouvidos.

Informações de segurança

Ter em atenção as recomendações de segurança

Usar proteção para os olhos

Usar máscara contra a poeira

Usar proteção para os ouvidos

Usar luvas

Corte a húmido

BATISTA GOMES

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eic ISO 9001 PME líder





Iluminação LED
PARA MOBILIÁRIO

2021



Edição: 04 JAN 2021
Atualização: 04 JAN 2021

BATISTA-GOMES.PT





Iluminação LED

PARA MOBILIÁRIO

- Corrente eléctrica
- Sensor de abertura de porta
- Wireless
- IP XX — Grau de protecção IP
- Sensor de abertura de gaveta
- >85 CRI — Índice de reprodução de cores / Color rendering index (CRI)
- Sensor LED de movimento
- ON OFF — Botão ON / OFF
- 120 LED — Número de Leds por metro
- Sensor de proximidade integrado
- Dimmer - Regulador de intensidade de luz
- Pontos de corte

	EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES INFORMAÇÃO TÉCNICA	IL 02 - IL 04
	FOCOS LED	IL 05 - IL 09
	FITAS LED	IL 10 - IL 15
	PERFIS COM LED PERFIS PARA LED	IL16 - IL 17 IL 18 - IL 20
	INTERRUPTORES SENSORES SENSORES PARA ARMÁRIOS E ROUPEIROS	IL 21 IL 22 - IL 24 IL 23
	TRANSFORMADORES	IL 25 - IL 26
	ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO ACESSÓRIOS - TOMADAS ACESSÓRIOS - PASSA CABOS	IL 27 - IL 28 / IL 31 IL 29 - IL 30 IL 32

Ref.	Pág. IL
IL.100	06
IL.101	06
IL.102	07
IL.103	07
IL.104	08
IL.105	08
IL.106	09
IL.200 - ECO	10
IL.201 - PRO	10
IL.201.5 - PRO 5mm	11
IL.202 - PRO LINEA	11
IL.210 - PRO	12
IL.250 - FLEX	14
IL.251 - SLIM FLEX	14
IL.300	18
IL.301	18
IL.302	18
IL.303	18

Ref.	Pág. IL
IL.304	19
IL.305	19
IL.306	19
IL.307	20
IL.308	20
IL.350	16
IL.351	16
IL.370	17
IL.371	17
IL.400	21
IL.401	21
IL.402	22
IL.403	22
IL.404	23
IL.405	23
IL.406	23
IL.407	24
IL.408	24

Ref.	Pág. IL
IL.409	24
IL.500 - PRO	25
IL.501 - PRO	25
IL.502 - ECO	26
IL.503 - ECO	26
IL.600	09
IL.601	22
IL.602	25
IL.603	26
IL.604	27
IL.605	27
IL.606	27
IL.607	27
IL.608	28
IL.609	28
IL.610	28
IL.611	27
IL.612	26

Ref.	Pág. IL
IL.613	27
PC.363	32
PC.364	32
PC.365	32
PC.366.400	32
PC.367.750	32
PC.368.780	32
TE.279	29
TE.280	29
TE.281	29
TE.282	30
TE.283	30
TE.285	31
TE.287	30
TE.320	31
TE.377	31

ALGUNS EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES

Foco LED

IL.100

+ Interruptor

IL.400

+ Transformador e Cabo de Alimentação

IL.500

+

IL.603

Perfil

IL.303

+ Fita LED

IL.201

+ Acessórios: Cabo Conector e Cabo Distribuição “Y”

+

IL.606 IL.604

Sensor de Toque

IL.402

+ Transformador e Cabo de Alimentação

IL.500

+

IL.603

Perfil

IL.306

+ Fita LED

IL.200

+ Acessórios: Cabo Conector, Cabo Distribuição “Y” e Cabo Extensor

+

+

IL.606 IL.604 IL.605

Sensor de Abertura

IL.405

+ Transformador e Cabo de Alimentação

IL.500

+

IL.603

Foco LED com sensor incorporado

IL.104

+ Transformador e Cabo de Alimentação

IL.500

+

IL.603

Perfil com LED e sensor incorporado

IL.350

+ Transformador e Cabo de Alimentação

IL.500

+

IL.603

TERMOS TÉCNICOS

Fluxo Luminoso	O fluxo luminoso é a luz emitida, por exemplo: A quantidade de luz emitida em todas as direções por uma fonte luminosa/fonte de luz. A unidade de medida utilizada é o Lúmen (lm).
Eficiência luminosa	A eficiência luminosa é um rácio utilizado para avaliar o rendimento da conversão de energia em luz por uma determinada fonte luminosa. Este indicador consiste na avaliação do rácio entre o fluxo luminoso e a potência (lm/W).
Iluminância Iluminamento Intensidade de Iluminação	A iluminância é uma grandeza de luminosidade, que faz a relação entre o fluxo luminoso que incide na direção perpendicular a uma superfície e a sua área. Na prática, é a quantidade de luz dentro de um espaço/ambiente ou a quantidade de luz que ilumina a superfície que a luz incide. Como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, não terá o mesmo valor em todos os pontos da área em questão. A unidade utilizada é o Lux (lx) = (lx = lm/m2).
Temperatura da cor	A temperatura da cor expressa a aparência da cor da luz emitida pela fonte de luz. A unidade de medida utilizada é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara (branca/azul) é a tonalidade de cor da luz. Quanto mais baixo for a temperatura da cor, mais quente (amarela/laranja) é a tonalidade da cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos a referir o calor físico da lâmpada, mas sim a tonalidade de cor que ela irradia ao ambiente.
Índice de reprodução de cores / Color rendering index (CRI)	O CRI é a medida que define a precisão com que as cores são reproduzidas sob a iluminação de uma lâmpada LED com a mesma temperatura (K). Dependendo do CRI da fonte de luz o objecto pode ser "percebido" de maneira diferente, ou seja, o CRI é uma forma de saber quão "natural" a cor do objecto é representada com a luz. O CRI tem uma escala de 0 a 100, sendo 100 o máximo de fidelidade, que corresponde à luz do sol ao meio dia.
Classe de eficiência energética	A classe de eficiência energética informa sobre o tipo de consumo energético do produto. Existem 7 classes de eficiência energética sendo a mais eficiente a classe A e a menos eficiente a classe G. Normalmente as lâmpadas e luzes estão categorizadas entre a classe E e a classe A++. As luzes de LED são as mais eficientes, sendo que estão normalmente entre as classes A e A++.
Consumo de energia ponderado	O consumo de energia ponderado mostra o consumo de kilowatt/hora em relação a 1000 horas de uso do produto.

APARÊNCIA E AMBIENTE

Temperatura da cor Kelvin (K)	2000-3000K	3100-4500K	4600-6500K
Aparência da luz	BRANCO QUENTE +	BRANCO QUENTE E BRANCO NEUTRO	BRANCO FRIO OU BRANCO LUZ DIA
Ambiente	Acolhedor, calmo, convidativo, íntimo	Brilhante, vibrante	Fresco, revigorante
Ideal para...	Restaurantes Áreas comerciais Iluminação de áreas de entradas residenciais Luzes para mesas e chão Candeeiros e zonas de conforto	Caves e garagens Áreas de trabalho	Montras Luzes de segurança Garagens Áreas de trabalho

TEMPERATURA DA COR



EXEMPLO DE CONE DE LUZ



ESCALA CRI

Excelente	100
	95
	90
Boa	85
	80
	75
	70
	65
	60
Fraca	55
	50
	45
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	5
	0

EXEMPLO - CRI

2700K CRI 100

2700K CRI 90

2700K CRI 80

2700K CRI 70

COMPARAÇÃO DE LÂMPADAS

	LED	LÂMPADA HALOGÉNEO	LÂMPADA FLUORESCENTE
Temperatura da cor	2700-6500K	2800-3100K	2700-6500K
Índice de reprodução de cores - CRI	80-95	100	50-90
Tempo de duração	50.000 hrs	2.000-5.000 hrs	8.000-24.000 hrs
Consumo de energia	0,5-6W	5-50W	7-58W
Eficácia luminosa	Até 140lm/W	12-25lm/W	45-100lm/W
Geração de calor	Aprox. 50ºC	Aprox. 90ºC	Aprox. 70ºC

IL.100
12V

IL.102
12V

IL.100

12V

1W (12V DC) 1 LED

IP 20

ON OFF

Dimmer

MINIMUM 30.000 HOURS 30.000 GUARANTEE

120º

Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.100	Foco de LED Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 1W (12V DC) 1 LED Acabamento: Alumínio Comprimento cabo: 1500mm Aplicação: Encastrado	3000K Branco quente	IL1003000.A1		1	
		4000K Branco neutro	IL1004000.A1		1	





Potência	K	Cor LED	IP	Dim.	Tensão	CRI
1W 1 LED	3000K	Branco quente	IP 20	Ø64x11	12V DC	>80
	4000K	Branco neutro				

IL.101

12V

2W (12V DC) 1 LED

IP 20

ON OFF

Dimmer

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

120º

Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.101	Foco de LED Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 2W (12V DC) 1 LED Acabamento: Alumínio Comprimento cabo: 1500mm Aplicação: Sobreposto Fixação oculta com íman	3000K Branco quente	IL1013000.A1		1	
		4000K Branco neutro	IL1014000.A1		1	





Potência	K	Cor LED	IP	Dim.	Tensão	CRI
2W 1 LED	3000K	Branco quente	IP 20	Ø57x7,8	12V DC	>80
	4000K	Branco neutro				

B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

IL.102

12V | IP 20 | ON OFF | Dimmer

1,5W (12V DC) 24 Leds

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

120º

Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.102	Foco de LED Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 1,5W (12V DC) 24 Leds Acabamento: Alumínio cor inox Comprimento cabo: 1500mm Aplicação: Sobreposto Fixação com parafuso central	3000K Branco quente	IL1023000.A6		1	
		6000K Branco frio	IL1026000.A6		1	



Potência	K	Cor LED	IP	Dim.	Tensão	CRI
1,5W 24 Leds	3000K	Branco quente	IP 20	Ø65x10	12V DC	>80
	6000K	Branco frio				

IL.103

12V | IP 20 | ON OFF | Dimmer

1W (12V DC) 1 LED

MINI Ø11

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

Ref.	Descrição	Acab.	Cor LED	Código			
IL.103	Mini Foco de LED Dim: Ø8,5 / Ø11 Índice de protecção: IP 20 Potência: 1W (12V DC) 1 LED Acabamento: Alumínio Aplicação: Embutido	Aro cromado	3000K Branco quente	IL1033000.A6		1	
			4000K Branco neutro	IL1034000.A6		1	
		Aro dourado	3000K Branco quente	IL1033000.A22		1	
			4000K Branco neutro	IL1034000.A22		1	







Potência	K	Cor LED	IP	Dim.	Tensão	CRI
1W 1 LED	3000K	Branco quente	IP 20	Ø11x9	12V DC	>80
	4000K	Branco neutro				

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.104

12V

9W
12W
(12V DC)

IP 20

Proximidade

ON OFF

MINIMUM 30.000 HOURS
30.000
GUARANTEE

Ref.	Descrição	Dim.	Cor LED	Código			
IL.104	Foco de LED com sensor de proximidade Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 9W (12V DC) 12W (12V DC) Sensor de Proximidade incorporado Cor LED: Branco neutro Acabamento: Alumínio Cabo: 1500mm	600	4000K	IL10406004000		1	
		900	4000K	IL10409004000		1	

Transformador 12V DC (fornecido em separado)



Potência	K	Cor LED	IP	Dim.	Tensão	CRI
9W	4000K	Branco neutro	IP 20	600	12V DC	>80
12W				900		

IL.105

12V

GLASS

2,88W
3,96W
6,12W
(12V DC)

IP 20

Dimmer

6-8mm

MINIMUM 50.000 HOURS
50.000
GUARANTEE

Ref.	Descrição	Dim.	Cor LED	Código			
IL.105	Perfil com LED para prateleiras em vidro Índice de protecção: IP 20 Potência: 2,88W (12V DC) 24 Leds 3,96W (12V DC) 33 Leds 6,12W (12V DC) 51 Leds Iluminação em 3 direções Cores LED: Branco quente Branco neutro Acabamento: Cinza Cabo: 2000mm	300	3000K	IL10503003000		1	
			4000K	IL10503004000		1	
		600	3000K	IL10506003000		1	
			4000K	IL10506004000		1	
		900	3000K	IL10509003000		1	
			4000K	IL10509004000		1	

Transformador 12V DC (fornecido em separado)





Iluminação em 3 direções

Potência	K	Cor LED	IP	Dim.	Tensão	CRI
2,88W 24 Leds	3000K	Branco quente	IP 20	300	12V DC	>80
3,96W 33 Leds	4000K	Branco neutro		600		
6,12W 51 Leds				900		

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.106
IL.600
350mA

1W (350 mA) 1 LED
IP 20
ON OFF

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.106	Foco de LED Índice de protecção: IP 20 Potência: 1W (350mA) 1 LED Cor LED: Branco quente 3000K	Preto	IL1063000.S16		1	
		Branco	IL1063000.S19		1	
		Cromado	IL1063000.S29		1	
IL.600	Conversor 12V - 350mA (3x1W) Possibilidade de ligar até 3 Focos de Led	-	IL6001235003		1	

O foco IL.106 tem que ser utilizado com o conversor IL.600 - 12V - 350mA



Potência	K	Cor LED	IP	Dim.	Tensão	CRI
1W 1 LED	3000K	Branco quente	IP 20	352xØ40	350mA	>80

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.200-ECO

12V

12W/m (12V DC) | 120 LED Metro | 8 mm | 25mm

MINIMUM 30.000 HOURS 30.000 GUARANTEE

IP 20 | ON OFF | Dimmer | >85 CRI | 120º

Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.200 - ECO	Fita LED dupla face adesiva Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 12W/m (12V DC) Temperatura de funcionamento: -25ºC~+45ºC Chip LED: SMD 2835 120 Leds por metro	2700K Branco quente +	IL200012052700E		Rolo 5m	
		3000K Branco quente	IL200012053000E		Rolo 5m	
		4000K Branco neutro	IL200012054000E		Rolo 5m	

Alimentação com transformador a cada 5m
Possibilidade de rolo com 50m, por consulta
Com IP 65, por consulta



Potência	K	Cor LED	Luminosidade	Leds metro	IP	Corte	Comprimento	Largura	Espessura	Tensão	CRI
12W/m	2700K	Branco quente +	1480lm/m	120	IP 20	25mm	5m (rolo)	8mm	2mm	12V DC	>85
	3000K	Branco quente	1510lm/m								
	4000K	Branco neutro	1530lm/m								

IL.201-PRO

12V

9,6W/m (12V DC) | 120 LED Metro | 8 mm | 25mm

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

IP 20 | ON OFF | Dimmer | >95 CRI | 120º

Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.201 - PRO	Fita LED dupla face adesiva Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 9,6W/m (12V DC) Temperatura de funcionamento: -25ºC~+45ºC Chip LED: SMD 3528 120 Leds por metro	2700K Branco quente +	IL201012052700P		Rolo 5m	
		3000K Branco quente	IL201012053000P		Rolo 5m	
		4000K Branco neutro	IL201012054000P		Rolo 5m	

Alimentação com transformador a cada 5m
Possibilidade de rolo com 50m, por consulta
Com IP 65, por consulta



Potência	K	Cor LED	Luminosidade	Leds metro	IP	Corte	Comprimento	Largura	Espessura	Tensão	CRI
9,6W/m	2700K	Branco quente +	375lm/m	120	IP 20	25mm	5m (rolo)	8mm	2mm	12V DC	>95
	3000K	Branco quente	380lm/m								
	4000K	Branco neutro	400lm/m								

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.201.5-PRO 5mm

12V



Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.201.5 - PRO	Fita LED dupla face adesiva Largura 5mm Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 12W/m (12V DC) Temperatura de funcionamento: -25ºC~+45ºC Chip LED: EX 480 120 Leds por metro	2700K Branco quente +	IL2015012052700P		Rolo 5m	
		3000K Branco quente	IL2015012053000P		Rolo 5m	
		4000K Branco neutro	IL2015012054000P		Rolo 5m	

Alimentação com transformador a cada 5m
Possibilidade de rolo com 50m, por consulta
Com IP 65, por consulta



Potência	K	Cor LED	Luminosidade	Leds metro	IP	Corte	Comprimento	Largura	Espessura	Tensão	CRI
12W/m	2700K	Branco quente +	1480lm/m	120	IP 20	25mm	5m (rolo)	5mm	2mm	12V DC	>95
	3000K	Branco quente	1510lm/m								
	4000K	Branco neutro	1530lm/m								

IL.202-PRO LINEA

12V

Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.202 - PRO LINEA	Fita LED contínuo dupla face adesiva Ângulo de luz: 180º Índice de protecção: IP 20 Potência: 10W/m (12V DC) Temperatura de funcionamento: -25ºC~+45ºC Chip LED: EX 480	2700K Branco quente +	IL202012052700P		Rolo 5m	
		3000K Branco quente	IL202012053000P		Rolo 5m	
		4000K Branco neutro	IL202012054000P		Rolo 5m	

Alimentação com transformador a cada 5m
Possibilidade de rolo com 50m, por consulta
Com IP 65, por consulta



Potência	K	Cor LED	Luminosidade	Leds metro	IP	Corte	Comprimento	Largura	Espessura	Tensão	CRI
10W/m	2700K	Branco quente +	720lm/m	LED Contínuo	IP 20	17.5mm	5m (rolo)	8mm	2mm	12V DC	>90
	3000K	Branco quente	760lm/m								
	4000K	Branco neutro	900lm/m								

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.210-PRO

24V

9,6W/m (24V DC) | 120 LED Metro | 8 mm | 50mm

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

IP 20 | ON OFF | Dimmer | >95 CRI

120º

Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.210 - PRO	Fita LED dupla face adesiva Ângulo de luz: 120º Índice de protecção: IP 20 Potência: 9,6W/m (24V DC) Temperatura de funcionamento: -25ºC~+45ºC Chip LED: SMD 3528 120 Leds por metro	2700K Branco quente +	IL210024502700P		Rolo 50m	
		3000K Branco quente	IL210024503000P		Rolo 50m	
		4000K Branco neutro	IL210024504000P		Rolo 50m	

Alimentação com transformador a cada 5m
Com IP 65, por consulta



REF ANTIGA IL.203

Potência	K	Cor LED	Luminosidade	IP	Corte	Comprimento	Largura	Espessura	Tensão	CRI
9,6W/m	2700K	Branco quente +	1100lm/m	IP 20	50mm	50m (rolo)	8mm	2mm	24V DC	>95
	3000K	Branco quente	1150lm/m							
	4000K	Branco neutro	1250lm/m							



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

IL.250 FLEX

12V

15W (12V DC) | IP 65 | 25mm

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

>90 CRI | ON OFF | Dimmer



Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.250	LED FLEX Led linear Ângulo de luz: 120º Raio mín. curvatura: 60mm Índice de protecção: IP 65 Potência: 15W (12V DC) Temperatura de funcionamento: -20ºC~+45ºC	2700K Branco quente +	IL2501002700		Rolo 10m	
		4000K Branco neutro	IL2501004000		Rolo 10m	
		6000K Branco frio	IL2501006000		Rolo 10m	





Potência	K	Cor LED	Luminosidade	IP	Corte	Comprimento	Largura	Tensão	CRI
15W/m	2700K	Branco quente +	825lm/m	IP 65	25mm	10m (rolo)	11mm	12V DC	90
	4000K	Branco neutro	1200lm/m						
	6000K	Branco frio	1425lm/m						

IL.251 SLIM FLEX

12V

9W (12V DC) | IP 65 | 25mm

MINIMUM 50.000 HOURS 50.000 GUARANTEE

>90 CRI | ON OFF | Dimmer



Ref.	Descrição	Cor LED	Código			
IL.251	LED SLIM FLEX Led linear Ângulo de luz: 115º Raio mín. curvatura: 5 / 10mm Índice de protecção: IP 65 Potência: 9W (12V DC) Temperatura de funcionamento: -40ºC~+80ºC	2700K Branco quente +	IL2510252700		Rolo 2,5m	
		3000K Branco quente	IL2510253000		Rolo 2,5m	
		4000K Branco neutro	IL2510254000		Rolo 2,5m	

Por consulta: Rolo de 1m e 10m





Potência	K	Cor LED	Luminosidade	IP	Corte	Comprimento	Largura	Tensão	CRI
9W/m	2700K	Branco quente +	184lm/m	IP 65	25mm	2,5m (rolo)	4,5mm	12V DC	90
	3000K	Branco quente	193lm/m						
	4000K	Branco neutro	202lm/m						

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

N Artigo Novo
C Por consulta
S Em Extinção
E Extinto
B&W Ver Série B&W

IL.350

12V

12W (12V DC) | 120 LED Metro | >95 CRI | Movimento | IP 20

Ref.	Descrição	Perfil	Cor LED	Código			
IL.350	Perfil com LED para roupeiros Potência: 12W (12V DC) Acabamento: Alumínio Sensor de movimento Índice de protecção: IP 20 CRI: >95 120 Leds por metro Cabo: 1500	600	3000K Branco quente	IL35006003000		1	
			4000K Branco neutro	IL35006004000		1	
		1100	3000K Branco quente	IL35011003000		1	
			4000K Branco neutro	IL35011004000		1	

Transformador 12V DC (fornecido em separado)
Possibilidade de medidas especiais

Outras soluções de varão para roupeiro:
Ver Perfis para LED
IL.307 e **IL.308** (pág. IL 20)



IL.351

12V

3,6W 7,2W 10,8W 14,4W (12V~24V DC) | 120 LED Metro | >95 CRI | Abertura Gaveta | IP 20

120º | 25mm

Ref.	Descrição	Perfil	Cor LED	Código			
IL.351	Perfil com LED para gavetas Potência: 12V 3,6W / 7,2W 10,8W / 14,4W Sensor com abertura de gaveta Índice de protecção: IP 20 CRI: >95 120 Leds por metro	300	4000K Branco neutro	IL35103004000		1	
		600	4000K Branco neutro	IL35106004000		1	
		900	4000K Branco neutro	IL35109004000		1	
		1200	4000K Branco neutro	IL35112004000		1	







B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.370
IL.371



Ref.	Descrição	Perfil	Cor LED	Código			
IL.370 Interruptor de toque ON/OFF	Perfil com LED para armários e/ou gavetas Funciona com 3 pilhas AAA (não incluídas) Acabamento: Alumínio 3 x LED de 5mm Fixação com parafusos (incluídos)	170	4000K Branco neutro	IL3704000		1	
IL.371 Sensor de vibração (12seg.)				IL3714000		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.300

Fita até 8 mm

Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.300	Perfil para fita LED Acabamento: Alumínio Difusor: Opalino	AAN	2,5m	IL3002500.A1		1	



IL.301

Fita até 8 mm

Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.301	Perfil para fita LED Acabamento: Alumínio Difusor: Opalino	AAN	2,5m	IL3012500.A1		1	
IL.301	Pack 2 topos para perfil IL.301	AAN	-	IL301		1	



IL.302

Fita até 8 mm

Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.302	Perfil para fita LED Acabamento: Alumínio Difusor: Opalino	AAN	2,5m	IL3022500.A1		1	
IL.302	Pack 2 topos para perfil IL.302	AAN	-	IL302		1	



IL.303

Fita até 8 mm

Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.303	Perfil para fita LED Acabamento: Alumínio Difusor: Opalino	AAN	2,5m	IL3032500.A1		1	



B&W Ver Série B&W

E Extinto

S Em Extinção

C Por consulta

N Artigo Novo

IL.304

Fita até 8 mm

Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.304	Perfil para fita LED Acabamento: Alumínio Difusor: Opalino	AAN	2,5m	IL3042500.A1		1	





Porta armário



IL.305

Fita até 5 mm

Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.305	Perfil para fita LED Acabamento: Alumínio inox Difusor: Opalino **Adequado para fita LED até 5mm de largura**	AAI	2,5m	IL3052500.A15		1	





Nota: adequado para fita LED até 5mm de largura

IL.306

Fita até 8 mm

Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.306	Perfil para fita LED Acabamento: Alumínio Difusor: Opalino	AAN	2,5m	IL3062500.A1		1	
IL.306	Pack acessórios fixação perfil IL.306	AAN	-	IL306		1	
IL.306.1	Pack 2 topos para perfil IL.306	AAN	-	IL3061		1	







B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.307
Varão para roupeiros

Fita até 8 mm



Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código			
IL.307	Varão oval para roupeiros Perfil para fita LED Alumínio anodizado prata Ângulo de luz: 40º Difusor: Opalino	AAN Anodizado natural	2,5m	IL3072500.A1		1	
S.6	Suporte lateral P/ varão oval ou redondo 16mm Fixação à parede	ZCM Lac. cinza	-	S6.Z18		50	
S.11	Suporte central P/ varão oval ou redondo 16mm Fixação ao tecto	ZCM Lac. cinza	-	S11.Z18		50	

Artigos relacionados, fornecidos em separado:
- Fita LED (Pág. IL 10-15)
- Cabo conector de pressão ou de soldar (Pág. IL 27)
- Transformador e cabo de alimentação (Pág. IL 25-26)
- Outros cabos e acessórios (Pág. IL 27)

Acessórios:

S6.Z18

S11.Z18

IL.308 NEW
Varão para roupeiros

Fita até 8 mm



Ref.	Descrição	Acab.	Perfil	Código				
IL.308	Varão para roupeiros Perfil para fita LED Alumínio anodizado prata Difusor opalino	AAN Anodizado natural	2,5m	IL3082500.A1		Un	1	
IL.308.1D	Par de suportes com sensor de movimento na lateral direita Fixação lateral ou superior	AAN Anodizado natural	-	IL3081D.A1		Par	1	
IL.308.2	Par de suportes sem sensor Aplicar caso pretenda outro tipo de sensor Fixação lateral ou superior	AAN Anodizado natural	-	IL3082.A1		Par	1	

C Acabamentos: Branco, Preto e Anodizado Bronze

Artigos relacionados, fornecidos em separado:
- Fita LED (Pág. IL 10-15)
- Cabo conector de pressão ou de soldar (Pág. IL 27)
- Transformador e cabo de alimentação (Pág. IL 25-26)
- Outros cabos e acessórios (Pág. IL 27)

Suportes laterais (fornecidos em separado)



IL.308.1D
com sensor

IL.308.2
sem sensor

Aplicação:

A - Fixação superior ou
B - Fixação lateral



Encaixe num único "Click"

Fácil montagem

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.400

12V
24V



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.400	Interruptor para LED Botão ON / OFF Potência: 60W (12V~24V DC) Comprimento cabo: 1000mm	Preto	IL400.P4		1	
		Branco	IL400.P1		1	

Transformador e foco Led (fornecidos em separado)





IL.401

12V
24V



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.401	Interruptor para LED Botão ON / OFF Potência: 60W (12V~24V DC) Comprimento cabo: 1000mm	Preto	IL401.P4		1	

Transformador e foco Led (fornecidos em separado)







B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.402

12V
24V

60W (12/24V DC) | ON OFF <1 seg | >2 seg Dimmer

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.402	Sensor LED - Toque Botão ON / OFF Regulador de intensidade Luz de indicação: Branco Potência: 60W (12/24V DC) Comprimento cabo: 1000mm	Cromado	IL402.A6		1	

Transformador e foco Led (fornecidos em separado)







IL.403
IL.601

12V
24V

Wireless | 60W (12/24V DC) | Movimento

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.403	Sensor de movimento Wireless Funcionamento com pilha Sensor de LUX: O sensor aciona a iluminação em ambientes com menos de 10 Lux Anel de montagem à face Distância de detecção: 2m Potência: 60W (12/24V DC)	Preto	IL403.P4		1	
IL.601	Receptor Wireless - 60W	-	IL6014000		1	

Possibilidade de fornecimento de sensor wireless ON / OFF e Dimmer, por consulta
Receptor só funciona com transformadores da linha Pro (IL.500 / IL.501)

Tempo de funcionamento: 30s

Sensor de movimento Wireless

20m





Liga ao sensor de controlo do transformador

Receptor Wireless



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.404

12V
24V

60W (12/24V DC)
Movimento

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.404	Sensor LED - Movimento Desliga passado 1 minuto Potência: 60W (12/24V DC) Comprimento cabo: 1500mm	Branco	IL404.P1		1	

Acabamento em preto, por consulta

Transformador 12V DC (fornecido em separado)

IL.405

12V
24V

60W (12/24V DC)
Abertura Porta

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.405	Sensor LED - Abertura porta Potência: 60W (12/24V DC) Comprimento cabo: 1500mm Possibilidade de ligação de múltiplos sensores IL.405 para o mesmo LED Ver IL.613 - Clip fixação de sensor	Branco	IL405.P1		1	

Transformador 12V DC (fornecido em separado)



IL.406

12V
24V

Abertura Porta

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.406	Sensor LED - Abertura porta Porta aberta: Luz acesa Porta fechada: Luz apagada Potência: 12V / 24V / 350mA / 700mA Comprimento cabo: 2000mm	Preto	IL406.P4		1	

Só funciona com transformadores da linha Pro (IL.500 / IL.501)









B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.407

12V
24V

ON OFF
>2 seg Dimmer
36W (12/24V DC)



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.407	Sensor de embutir para calha Botão ON / OFF Regulador de intensidade Potência: 36W (12/24V DC) Tamanho: 43x10mm Comprimento do cabo de ligação ao transformador: 2000mm Luz indicadora: azul	Preto	IL407.P4		1	

IL.408

12V
24V

ON OFF
Movimento
60W (12/24V DC)

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.408	Sensor LED - Movimento Botão ON / OFF Potência: 60W (12/24V DC) Tamanho: Ø15x13mm Comprimento cabo: 1500mm	Branco	IL408.P1		1	

Transformador e foco Led (fornecidos em separado)



IL.409

12V
24V

ON OFF
<1 seg
>2 seg Dimmer
60W (12/24V DC)

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
IL.409	Sensor LED - Toque Botão ON / OFF Regulador de intensidade Potência: 60W (12/24V DC) Tamanho: Ø15x13mm Comprimento cabo: 2000mm	Cromado	IL409.A6		1	
		Branco	IL409.P1		1	
		Preto	IL409.P4		1	

Transformador e foco Led (fornecidos em separado)

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.500 - PRO

12V

Ref.	Descrição	Potência	Código			
IL.500 - PRO	Transformador Tensão de funcionamento: 100~240V Saída: 12V DC Temperatura de funcionamento: 45ºC máx. Dim: Ver quadro	24W	IL500012024P		1	
		36W	IL500012036P		1	
		60W	IL500012060P		1	

Cabo de alimentação IL.603 fornecido em separado
Transformadores 12v de 100, 150 e 200W, por consulta

IL.501 - PRO

24V

Ref.	Descrição	Potência	Código			
IL.501 - PRO	Transformador Tensão de funcionamento: 100~240V Saída: 24V 1A Temperatura de funcionamento: 45ºC máx. Dim: Ver quadro	24W	IL501024024P		1	
		36W	IL501024036P		1	
		60W	IL501024060P		1	

Cabo de alimentação IL.603 fornecido em separado

Potência	Saídas	Dim.		
		A	B	C
24W	4F	137	43	15
36W	5F+1L	186	54	18
60W	5F+1L	210	53	22

F - Frontais
L - Laterais



C Compatível com sistema Häfele Loox Led

IL.602

Ref.	Descrição	Código			
IL.602	Cabo de distribuição "Y" Com ficha macho e fêmea Compatível com o Sistema Häfele Loox Led	IL602		1	

C IL.500 - PRO 12V
IL.501 - PRO 24V

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.502 - ECO
IL.503 - ECO

12V

ON OFF

Ref.	Descrição	Potência	Código			
IL.502 - ECO	Transformador Saída: 12V Transformadores 24V de 100, 150 e 200W, por consulta Dim: Ver quadro	24W	IL502012024E		1	
		36W	IL502012036E		1	
		60W	IL502012060E		1	
		100W	IL502012100E		1	
		150W	IL502012150E		1	

Cabo de alimentação IL.603 fornecido em separado

IP 67

IL.503 - ECO	Transformador estanque Saída: 12V Índice de protecção: IP 67	200W	IL503012200E		1	

Cabo de alimentação IL.612 fornecido em separado

Potência	Saídas	Tensão de funcionamento	Dim.		
			A	B	C
24W	1	100-240V	117,5	50	15,5
36W	1	100-240V	132	56	18
60W	2	220-240V	185	64	22
100W	3	100-240V	188	61	39
150W	3	170-264V	188	61	39
200W	3	170-264V	245	80	31,5

IL.603
IL.612



Ref.	Descrição	Cabo	Código			
IL.603	Cabo de alimentação para transformador Cor: Branco Comprimento: 2000mm C IL.500 - PRO 12V IL.501 - PRO 24V IL.502 - ECO 24V	2m	IL6032000		1	
IL.612	Cabo de alimentação para transformador Cor: Branco Comprimento: 2000mm Este cabo de alimentação é utilizado especificamente com o transformador IL.503 - ECO / 200W C IL.503 - ECO 12V	2m	IL6122000		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.604



Ref.	Descrição	Cabo	Código			
IL.604	Cabo de distribuição "Y" Com fichas machos e fêmeas	1 macho 2 fêmeas	IL60401		1	
		1 fêmea 2 machos	IL60402		1	

IL.605

Ref.	Descrição	Cabo	Código			
IL.605	Cabo extensor	1800mm	IL6051800		1	

IL.606

Ref.	Descrição	Cabo	Código			
IL.606	Cabo com conector de pressão Para fita LED de 8mm	150mm	IL6060150		1	
		1000mm	IL6061000		1	
		2000mm	IL6062000		1	

IL.607



Ref.	Descrição	Cabo	Código			
IL.607	Conector de pressão Para fita LED de 8mm	-	IL607		1	

IL.611

Ref.	Descrição	Cabo	Código			
IL.611	Cabo para soldar	2000mm	IL6112000		2m	

IL.613

Ref.	Descrição	Cabo	Código			
IL.613	Clip fixação para sensor IL.405 Cor: Branco	-	IL613.P1		1	

C IL.613





B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

IL.608

36W máx.

Ref.	Descrição	Saídas	Código			
IL.608	Caixa de distribuição Capacidade: 36W máx. Saídas: 4 / 6 / 10 Cabo: 1800mm	4	IL60804		1	
		6	IL60806		1	
		10	IL60810		1	

4 saídas

6 saídas

10 saídas

IL.609
IL.610

ON OFF

Ref.	Descrição	mAh	Código			
IL.609	Bateria lithium save Botão ON / OFF Temperatura de funcionamento: -20~60ºC Cor: Preto Carregador não incluído	6000	IL609126000		1	
IL.610	Carregador para bateria	-	IL61012V		1	

LED não incluído



Exemplo de conexão do carregador à bateria



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

TE.279

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.279	Tomada sobrepôr ajustável Com 4 tomadas Schüco Cabo - 2000mm	AAN Anodizado natural	TE279.A1		1	



BACH MANN

TE.280

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.280	Tomada de embutir vertical Com 2 tomadas Schüco Cabo - 2000mm	AAI Anodizado Inox	TE280.A15		1	



BACH MANN

TE.281

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.281	Tomada de embutir horizontal Com 2 tomadas Schüco Cabo - 2000mm	AAI Anodizado Inox	TE281.A15		1	



BACH MANN

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

TE.282



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.282	Tomada de embutir vertical Com 3 tomadas Schüco + 2 entradas USB Cabo - 1800mm	AAI Anodizado Inox	TE282.A15		1	

TE.283



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.283	Tomada de sobrepôr Com 1 tomada Schüco Cabo - 2000mm Ligação directa, sem tomada	Inox satinado	TE283.I2		1	

TE.287



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.287	Tomada eléctrica de embutir para tampos de mesa com: 2 tomadas 250V AC - 13A 2 tomadas USB 5V-DC-1A 1 tomada RJ45 1 tomada HDMI Tipo A Cabo - 1600mm	AAN Anodizado natural	TE287.A1		1	



B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

TE.285

USB



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.285 Ø37	Entradas embutir USB Com 2 entrada 12VDC Compatível com TE.320	AAI Anodizado Inox	TE285.A15		6	



TE.320

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.320	Transformador de iluminação LED Tensão constante Compatível com TE.285 Entrada: 100~240V AC - 50/60Hz Saída: 12V DC - 2,5A Cabo alimentação: 2000mm Cabo distribuição: 300mm	Preto	TE320.P4		10	





TE.377

WIRELESS USB





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
TE.377 Ø70x26	Carregador sem fios Wireless QI + USB Input: 100-240V AC Output: USB 5V DC - 2,1A QI 5V DC - 700 mA Permite o carregamento por indução de equipamentos com tecnologia adequada para o efeito (ex.: smartphones) Cabo - 1800mm	Preto	TE377.P4		1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

PC.363



Ref.	A	B
PC.363/60	60	71
PC.363/80	80	91

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
PC.363.60 Ø60	Passa cabos em plástico para mesas	Branco	PC36360.P1		50	
		Preto	PC36360.P4		50	
		Cinza	PC36360.P6		50	
PC.363.80 Ø80		Branco	PC36380.P1		50	
		Preto	PC36380.P4		50	
		Cinza	PC36380.P6		50	

PC.364



Ref.	A	B
PC.364/60	60	67
PC.364/80	80	90

Ref.	Descrição	Acab.	Código			
PC.364.60 Ø60	Passa cabos em alumínio para mesas	AAI	PC36460.A15		1	
PC.364.80 Ø80		AAI	PC36480.A15		1	

PC.365

PC.365.80

PC.365.150





Ref.	Descrição	Acab.	Código			
PC.365.80.80 80x80x25	Passa cabos para mesas Aluminio anodizado natural Orifício com escova (pêlo) em poliamida preto.	AAN	PC365080080.A1		10/1	
PC.365.150.80 150x80x25		AAN	PC365150080.A1		6/1	

PC.366.400



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
PC.366.400 Perfil = 4m	Perfil passa cabos	Cinza	PC3660400U.P6		12 Perfis 48m	

PC.367.750



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
PC.367.750	Passa cabos	AAI	PC3670750.A15	S	10	

PC.368.780



Ref.	Descrição	Acab.	Código			
PC.368.780	Passa cabos	AAI	PC3680780.A15	N	1	

B&W Ver Série B&W
E Extinto
S Em Extinção
C Por consulta
N Artigo Novo

Iluminação LED

PARA MOBILIÁRIO



Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001
PME líder
PME excelência

CIRCULAR 1/2016

1 - Disposições Legais:
A venda dos nossos produtos ou serviços, rege-se pelas presentes condições gerais e pela legislação aplicável.

2 - Concessão de Créditos:
A nossa empresa reserva-se o direito de apenas conceder crédito a clientes ou potenciais clientes relativamente aos quais disponha e enquanto dispuser de informações comerciais que repute suficientemente favoráveis.

3 - Fornecimentos:

a) *Encomendas*
A formulação da encomenda à nossa empresa, pressupõe a vinculação do cliente às presentes Condições de Venda, sem quaisquer reservas, considerando-se como não válidas outras cláusulas em contrário constantes das requisições ou notas de encomenda.

b) *Preços*
Os preços praticados são os mencionados nas nossas Tabelas de Preços, que se encontram em vigor à data do fornecimento e sobre os quais incide o I.V.A. à taxa legal em vigor. As encomendas devem ajustar-se às quantidades das embalagens.
Para quantidades inferiores, desde que possível fornecê-las, os preços poderão ter um acréscimo de até 20%.

c) *Transporte*
As mercadorias viajam por conta e risco do cliente. Situações diferentes carecem do nosso prévio acordo.

d) *Prazo de Entrega*
Embora sejam despendidos pela empresa todos os esforços no sentido de serem cumpridos, os prazos de entrega comunicados são dados a título meramente indicativo, não se obrigando a nossa empresa ao seu rigoroso cumprimento, nem respondendo pelas consequências diretas ou indiretas por qualquer atraso.

e) *Devoluções*
Não são admitidas sem prévio acordo da Batista Gomes.
A receção da mercadoria vendida deve ser efetuada no prazo limite de 8 dias após a emissão do documento de venda, devendo a mesma ser conferida logo após a receção da mesma. Qualquer não conformidade (artigo, quantidade ou qualidade) deve-nos ser comunicada no prazo de 24 horas após a receção.
São aceites devoluções motivadas por:
- Lapso dos nossos serviços; o artigo enviado não corresponder à encomenda efetuada.
- Eventuais deficiências de qualidade, depois de analisadas e comprovadas pelos nossos serviços.
- Outras situações diferentes das acima mencionadas são analisadas pontualmente. No entanto, nos casos em que o pedido de devolução seja aceite e, não sendo de nossa responsabilidade os motivos que lhe deram origem, a nota de crédito poderá ser processada com dedução de 20% do valor da mercadoria, para despesas de manuseamento e tratamento.
- Nunca serão aceites devoluções de artigos especiais.
  Em todas as situações o produto e a embalagem correspondente terão que estar em perfeitas condições e a mercadoria devolvida terá que ser acompanhada da competente nota de devolução ou documento de acordo com os requisitos legais.

f) *Produtos*
As características e especificações dos nossos produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Apesar do nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o fato de não podermos ser responsabilizados por possíveis erros que poderão conter as nossas tabelas, catálogos ou conteúdos do nosso site.

g) *Garantias*
Salvo indicação específica, o aspeto e funcionamento dos nossos produtos encontram-se garantidos nos termos da legislação aplicável.
Exceptuam-se desta garantia eventuais deficiências na aplicação ou utilização não conformes ao fim a que se destinam. Eventuais reclamações no âmbito desta garantia, quando justas, implica a reparação ou, quando esta não for viável, a substituição das peças defeituosas. Não são de nossa responsabilidade quaisquer custos inerentes ao trabalho de substituição e aplicação das referidas peças.

4 - Pagamentos:
As condições de pagamento dos fornecimentos efetuados pela nossa Empresa são os seguintes:
a) Por cheque, numerário ou transferência bancária, contra a entrega das mercadorias com um desconto de 2% p.p.
b) Por cheque, numerário ou transferência bancária, até 30 dias da data da fatura, com um desconto de 1% p.p.
c) Por cheque, numerário ou transferência bancária, até 60 dias da data da fatura, sem qualquer desconto.
d) O não cumprimento das nossas condições de pagamento, confere à nossa Empresa o direito de:
* Debitar ao cliente juros de mora, à taxa moratória legal estabelecida periodicamente para as transações comerciais, acrescida de 5 pontos percentuais a título de cláusula penal, contados do vencimento da obrigação até integral cumprimento.
* Anular ou suspender o fornecimento de encomendas em carteira.
e) Eventuais reclamações sobre fornecimentos anteriores não legitimarão a recusa de pagamento de outros fornecimentos.
f) Toda a mercadoria é considerada propriedade da nossa Empresa, até à sua integral liquidação.

5 - Jurisdição:
Para todo e qualquer litígio é competente o foro da Comarca do Baixo Vouga com exclusão de qualquer outro.

6 - Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo - Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa - Campus de Campolide / 1099-032 Lisboa - Telefone: 213 847 484 - E-mail: cniacc@fd.unl.pt - Site: http://www.arbitragemdeconsumo.org
Mais informações no Portal do Consumidor em www.consumidor.pt

7 - Alterações:
Qualquer alteração às presentes Condições de Venda, só é válida desde que aceite por escrito pela nossa Empresa.

Batista Gomes, Lda

IMDC015-4 / 08-06-2016

A BATISTA GOMES, LDA reserva-se ao direito de alterar ou modificar os preços, características e especificações dos artigos constantes nas suas tabelas e catálogos sem aviso prévio.

- Esta tabela de preços tem previsão de validade até Março 2019, podendo entretanto os preços serem alterados sem aviso prévio.
O I.V.A. não esta incluído.
Para informação actualizada consultar as tabelas disponibilizadas na Área de Cliente, em www.batista-gomes.pt

- Não obstante todo o nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o facto da BATISTA GOMES não poder ser responsabilizada por possíveis erros, incorrecções ou omissões que poderão conter as nossas tabelas ou catálogos.

DESCONTOS COMERCIAIS poderão ser efectuados . Serão definidos pela direcção comercial da BATISTA GOMES

EMBALAGENS – QUANTIDADES / EMBALAGENS INCOMPLETAS
Por norma a quantidade de venda deve coincidir com a quantidade da embalagem indicada.
Algumas referências / acabamentos poderão ser vendidos em quantidades inferiores. Nestes casos, haverá uma redução do desconto comercial para custos de manuseamento e embalagem.
A informação respectiva deve ser consultada na coluna da embalagem e interpretada conforme exemplos abaixo descritos:
Obs: Tomou-se como exemplo a embalagem de 50 mas o conceito é aplicado para todas as quantidades.

50	Tem que se respeitar a quantidade da embalagem. Não é possível a venda de quantidades inferiores .
50/1	A embalagem é de 50 mas é possível a venda à unidade sem redução no desconto.
50	Possibilidade de venda em quantidades inferiores à embalagem, com redução no desconto nas quantidades que não coincidem com a embalagem.

DIMENSÕES: Salvo indicação em contrário, as dimensões indicadas estão em milímetros.

GARANTIA: Quando não especificamente indicado, o aspecto e funcionamento encontra-se garantido conforme as disposições legais para o tipo de produto.

Para mais informações solicitamos a consulta das CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA na página anterior ou em **www.batista-gomes.pt**

BATISTA-GOMES.PT

Como consultar o nosso site

BATISTA GOMES

Família de Produtos / *Products Family*

0 Pesquisa por **Ref.** específica.

1 **Família:** Clicar na seleccionada. Abre lista de sub-famílias.

2 **Sub-famílias:** Clicar na que pretende abrir.

3 Pode seleccionar a **quantidade** de produtos que pretende ver por página.

4 **Seleccionar Ref.** e clicar para abrir (Exemplo: Fechadura F.852.2.03.R).

5 **Visualiza o produto** seleccionado e informações respectivas (Ex: F.852.2.03.R).

6 Clicar para visualizar **desenho técnico** e **características** do produto.

7 Clicar para visualizar e **imprimir ficha do produto** (Ex: F.852.2.03.R).

8 Clicar para **visualizar PDF** com mais informação (Em algumas referências).

9 **Pesquisa por referências** na sub-família seleccionada (ordem alfanumérica).

10 **Veja também:** Outros produtos relacionados.

11 **Área Cliente:** Área reservada de acesso (necessita de registo prévio).



GPS 40°32'32.40"N
8°27'15.80"W



soluções em
ferragens
para arquitectura

hardware
solutions
for architecture

EMPRESA CERTIFICADA
eiC
ISO 9001

PME líder

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

BATISTA-GOMES.PT

Outros Catálogos Digitais

Selecione o catálogo que pretende ver

Novidades

Sistemas para
Portas de Correr em Vidro

Sistemas para
Portas de Correr em Madeira



Fechaduras

Molas e Dobradiças de Mola

Mobiliário

Cremones e
Sistemas Oscilobatentes