



smart **wood** solutions

A solução ideal para trabalhos em madeira e derivados.




Índice

smart **wood** solutions

MSP TURBO	3
MSP 106 INVISÍVEL	4
MSP 2720	4
VEDANTE PARA MADEIRA	5
SELANTE ACRÍLICO EXPRESS	5
MASTIC PAD	6
PU 2638 EVOLUTION	7
COLA BRANCA PARA MADEIRA	8
COLA PU D4	9
COLA BRANCA RÁPIDA	9
COLAS DE CONTACTO	
UNIVERSAL 820 TRANSPARENTE	10
CONTACT 1465	10
AGOPLAC Pisto V6	11
AGOPLAC GEL	11
PAVIMENTOS DE MADEIRA	
MSP 200	12
PARQUET FLOTTANT	13
SELANTE Pavimentos Laminados	13
HPA 180	14
MSP Cordon	14
DIVERSOS	
AGOSOLVANT	15
CIANOACRILATOS 7432 E 7434	15
ATIVADOR CIANO	15

BOSTIK HOTLINE

Smart help: +351 253 300 810
www.bostik.com



ICONOGRAFIA



Interior



Exterior / Interior



Admite Pintura



Aplicável com Pistola



Aplicável com Rolo



Aplicável com espátula/talocha.



Aplicável com Pistola



Aplicável com Trincha



Todos os produtos com tecnologia Fórmula Express asseguram:
Secagem rápida: Formação de pele em 20 minutos
Pintura: 20 minutos após aplicação.

AGARRE IMEDIATO 3 seg.



MSP – TURBO

ADESIVO ULTRARRESISTENTE MSP DE ALTAS PRESTAÇÕES

Ideal para colagem vertical de elementos pesados graças ao seu alto poder de agarre inicial. Permite a fixação imediata de painéis e espelhos pesados. Elevada aderência sobre alumínio, aço inoxidável e galvanizado, zinco, cobre, latão, madeira, tijolo, cimento, cerâmica, pedra natural, vidro, espelhos, poliéster, PVC, poliestireno expandido.... Excelente aderência sobre superfícies húmidas. Secagem rápida, até 4 vezes mais rápido que um cola e veda clássico.

- Ideal para colagens verticais (agarre imediato: 3 seg.).
- Indicado para colagens sobre superfícies húmidas, inclusive debaixo de água.
- Máxima resistência após a cura.
- Permanentemente elástico.
- Certificação antibacteriana e antifungos.

CERTIFICAÇÃO ANTIFUNGOS

CERTIFICAÇÃO ANTIBACTERIANA

AGARRE IMEDIATO: 3 SEG.

COLA DEBAIXO DE ÁGUA

ALTAS PRESTAÇÕES



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
30600374	8412663016076	Cartucho 290 ml	12	1.152



MSP 106 Invisível

**COLA E VEDA INVISÍVEL MSP
DE ALTAS PRESTAÇÕES**

Indicado para colar e vedar de materiais transparentes. 100% transparente, não amarelece com o passar do tempo. Excelente aderência sobre vidro, espelhos, poliéster, alumínio, aço inoxidável e galvanizado, zinco, cobre, latão, PVC, esferovite, madeira, tijolo, betão, cerâmica e pedra natural. Elevada aderência sobre superfícies húmidas.

- **Totalmente transparente.**
- **Interiores (vedação e colagem) / Exteriores (colagem).**
- **Aplicável sobre superfícies húmidas.**
- **Agarre inicial elevado.**



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
30605621	8412663056218	Cartucho 290 ml	12	1.152



MSP 2720

COLA E VEDA MSP DE ALTAS PRESTAÇÕES



Indicado para o setor da construção. Excelente resistência às condições climáticas e agentes químicos. Isento de solventes. Sem odor. Admite pintura após a cura.

- **Admite pintura.**
- **Resistente às condições climáticas e agentes químicos.**
- **Não danifica as superfícies.**
- **Aplicável sobre superfícies húmidas.**
- **Interiores/ Exteriores.**



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
30591180	4008373112524	Bolsa 600 ml	20	800
30591190	4008373112531	Bolsa 600 ml	20	800
30138701	4008373112548	Bolsa 600 ml	20	800
30591193	4008373117482	Bolsa 600 ml	20	800



ACRIL VEDANTE MADEIRA

SELANTE ACRÍLICO
VEDANTE À COR DA MADEIRA



Indicado para selagem de juntas de madeira em portas, rodapés, perfis, parquet, aros de portas e janelas, armários, revestimentos em madeira, etc.

Excelente aderência sobre superfícies porosas, tais como: cimento, madeira, tijolo, pedra, fibrocimento, gesso, cerâmica, etc. Pode ser lixado e envernizado. Formação de pele em 30 min.



- Pode ser lixado e envernizado.
- Secagem rápida (formação de pele em 30 min.).
- Flexível.
- Não perde volume.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817052	8412663018049	Cartucho 280 ml	Cerejeira	12	1.188
30817053	8412663018056	Cartucho 280 ml	Pinho	12	1.188
30817054	8412663018063	Cartucho 280 ml	Carvalho	12	1.188
30817055	8412663018070	Cartucho 280 ml	Faia	12	1.188
30817056	8412663018087	Cartucho 280 ml	Mogno	12	1.188

ACRYL EXPRESS PINTURA IMEDIATA

SELANTE ACRÍLICO - PINTÁVEL DE IMEDIATO

BRANCO

NÃO DESCOLORA A PINTURA

NÃO FISSURA A PINTURA

COMPATÍVEL COM TINTAS DE BASE AQUOSA OU SINTÉTICA.



Selante acrílico de nova geração, desenvolvido para admitir pintura logo após a aplicação. Compatível com a generalidade das tintas de base aquosa ou sintética. Indicado para selagem e preenchimento de juntas e fissuras interiores em paredes, tetos, rodapés e janelas. Aplicável sobre a generalidade dos materiais de construção tais como: madeira, gesso cartonado, cimento, cerâmica, metal, pedra, etc.

- Pintável logo após a aplicação, com tintas aquosas ou sintéticas.
- Não descolora a pintura.
- Risco mínimo de fissuração da tinta.
- Praticamente sem odor.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Não corrosivo para metais.
- Indicado para aplicações em interiores.
- Proteção antifungos para evitar o escurecimento das juntas.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. PALETE	UN. PALETE
30611073	8412663110736	Cartucho 300 ml	Branco	12	1.248



PU 2638 EVOLUTION

COLA E VEDA DE POLIURETANO



**ELEVADA
ELASTICIDADE**

ALTO RENDIMENTO



Indicado para colagem e selagem de juntas no setor da construção : juntas de dilatação, juntas nos setores da carpintaria e serralharia, telhas, coberturas e fachadas, vedação de fissuras, elementos prefabricados em betão, etc. Adequado para selagens em contacto com água potável.

- **Admite pintura.**
- **Alta resistência à intempérie e cargas mecânicas elevadas.**
- **Certificação de potabilidade (RD140/2003).**



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817067	8412663503248	Cartucho 300 ml	Branco	12	1.440
30817068	8412663645542	Cartucho 300 ml	Cinza	12	1.440
30817069	8412663648840	Cartucho 300 ml	Castanho	12	1.440
30817070	8412663700531	Cartucho 300 ml	Preto	12	1.440
30160830	8412663513322	Bolsa 600 ml	Branco	20	880
30160831	8412663514411	Bolsa 600 ml	Cinza	20	880
30817071	8412663513544	Bolsa 600 ml	Castanho	20	880
30817072	8412663646938	Bolsa 600 ml	Preto	20	880



MASTIC PAD

Cola de Montagem

COLA DE MONTAGEM PROFISSIONAL
ESPECIAL PARA MATERIAIS DELICADOS

MARFIM

Especial para decoração. Permite a colagem de superfícies mais sensíveis como o esferovite, rodapés, molduras e perfis, revestimentos de madeira, etc.

- Indicado para esferovite.
- Alta resistência.
- Para zonas interiores e exteriores abrigados.

PREGO LÍQUIDO

ESPECIAL ESPELHOS

ESPECIAL MADEIRAS

ESPECIAL ESFEROVITE

ALTA RESISTÊNCIA



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. PALETE	UN. PALETE
30600854	8412663016359	Cartucho 310 ml	Marfim	24	1.152



Cola Branca Madeira

**COLA BRANCA - ESPECIAL
PARA CARPINTARIA E MARCENARIA**

BRANCO

Ideal para a montagem de todo o tipo de painéis de madeira, laminados a frio ou a quente de painéis derivados de madeira (exceto ignífugos), encaixes macho-fêmea, etc. Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, etc.

- Secagem lenta.
- Transparente após a secagem.
- Sem odor.
- Sem solventes.
- Fácil de limpar.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30603472	8412663034728	Embalagem 650 g.	Branco	12	672
30603495	8412663034957	Embalagem 5 Kg..	Branco	1	80
30605756	8412663057567	Embalagem 20 Kg..	Branco	1	24



COLA PU D4 Madeiras

COLA DE POLIURETANO
RESISTENTE À HUMIDADE (D4)

ÂMBAR

Especialmente indicada para colagens em exteriores de todo o tipo de madeiras, metais e plásticos. Assegura a durabilidade das colagens mesmo em ambientes húmidos.

Ideal para montagem de estruturas de madeira tais como cercas, pérgulas, mobiliário, etc. Permite igualmente a colagem de madeiras exóticas no setor da jardinagem, podendo inclusivamente ser utilizada na colagem de relva artificial.

- Colagens em exteriores, incluindo superfícies húmidas.
- Excelente resistência à humidade (D4).
- Elevada resistência.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30240947	8412663514169	Embalagem 250 g.	Branco	12	1.152
30240946	8412663514176	Embalagem 500 g.	Branco	12	504

COLA BRANCA Madeira

COLA BRANCA DE SECAGEM RÁPIDA (2MIN)

BRANCO

Indicada para reparações em trabalhos de marcenaria e carpintaria. Ideal para a montagem de cadeiras, armários, portas, janelas...

Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, encaixes macho-fêmea

- Secagem rápida (ideal para reparações).
- Transparente após secagem.
- Sem odor.
- Sem solventes.
- Fácil de limpar.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30240947	8412663514169	Embalagem 250 g.	Branco	12	1.152
30240946	8412663514176	Embalagem 500 g.	Branco	12	504

UNIVERSAL 820 TRANSPARENTE

TRANSPARENTE



COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE

Cola de contacto transparente para colar plásticos rígidos ou flexíveis entre si ou sobre outros materiais, tais como: madeira, cerâmica, metais, PVC, metacrilato, poliéster...

Permite obter uma colagem invisível. Não amarelece.

- **Transparente**
- **Ideal para plásticos rígidos e flexíveis.**
- **Colagem transparente. Não amarelece.**
- **Indicado para metacrilato.**
- **Agarre imediato.**



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30601108	8412663016311	Blister de 55ml	Transparente	12	1.200
30601109	8412663016328	Caixa/emb. 125ml	Transparente	12	1.260
30601110	8412663016335	Embalagem 1L	Transparente	6	360
30601111	8412663016342	Embalagem 5L	Transparente	1	105

CONTACT 1465

ADESIVO MULTIÚSOS PARA COLAGENS FORTES E DURADOURAS

ÂMBAR

Recomendado para colagens fortes e duradouras entre diferentes tipos de superfícies: poliéster, cortiça, borracha, metal, têxteis, lã de vidro, papel, cimento, gesso cartonado. Indicado para a colagem de laminados, painéis acústicos, contraplacado, tapeçarias, etc.

Ideal para colagem de pavimentos resilientes tais como PVC, linóleo, tapetes, alcatifas, cortiça, borracha e fibras naturais sobre vários tipos de superfícies e também em aplicações verticais.



- **Agarre imediato.**
- **Colagem forte e duradoura.**
- **Unões flexíveis.**
- **Aplicável sobre vários tipos de superfícies.**



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30600804	8412663016168	Blister tubo 55 ml	Âmbar	12	1.200
30600836	8412663016175	Caixa/emb. 125 ml	Âmbar	12	1.260
30600837	8412663016182	Embalagem 250 ml	Âmbar	12	1.080
30600838	8412663016199	Embalagem 500 ml	Âmbar	12	720
30600846	8412663016205	Embalagem 1l	Âmbar	6	360
30600847	8412663016212	Embalagem 5 l	Âmbar	1	105
30600848	8412663016229	Bidão 25 l	Âmbar	1	16



AGOPLAC **Pisto V6**

Alta temperatura 130°C

ÂMBAR

COLA DE CONTACTO DE ALTO RENDIMENTO

APLICAÇÃO COM PISTOLA

Recomendado para a realização de laminados em superfícies de madeira prensada, fibrocimento, metais e colagem de diferentes materiais como borracha, couro, cortiça, alumínio.

- Aplicação com pistola.
- Cor âmbar para ajudar a identificar as zonas com cola.
- Resistente a 130°C.
- Colagem forte e duradoura.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30604475	3549212471682	Bidão de 25L.	Âmbar	1	16



AGOPLAC **GEL**

Cola em gel

ÂMBAR

COLA DE CONTACTO EM GEL

Colle contact gel spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (panneaux de particules, panneaux MDF...). Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres, entre eux et sur différents supports : bois, ciment et métaux.

Convient également pour le collage de semelles ou lisses pour cloisons alvéolaires. Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.

- Não escorre.
- Forte agarre inicial.
- Secagem rápida.



	CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
AGOPLAC DI GEL 1L	30604796	3549212472535	Embalagem 1l	Âmbar	6	-
AGOPLAC GEL 5L	30604788	3549212472504	Embalagem 5 l	Âmbar	1	-



PAVIMENTOS DE MADEIRA

MSP 200 Cola parquet

COLA MSP DE ALTAS PRESTAÇÕES PARA TODO O TIPO DE PARQUET

CASTANHO

Cola híbrida à base de MS Polímeros para a colagem de parquet, com ou sem verniz/acabamento, sobre superfícies porosas e não porosas. Indicada para colagem de parquet de todas as espessuras, placas grandes, parquet mosaico, madeiras naturais ou exóticas e parquet compacto. Pode ser aplicado em cozinhas, casas de banho e saunas, devido à elevada resistência a ambientes húmidos.



FÁCIL DE LIMPAR

CERTIFICADO DE
ABSORÇÃO ACÚSTICA
ATÉ 18DB

- Elevada aderência. Não requer tempo de espera.
- Elevadas propriedades mecânicas e acústicas.
- Pode aplicar-se sobre todo o tipo de superfícies, sem necessidade de primário.
- Indicada para pavimentos radiantes.
- Elevada resistência à humidade.
- Fornecida em bolsas de alumínio de 7Kg.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
30604783	3549210018872	Balde de 21 kg - 3 bolsa de 7 kg	1	72



PARQUET FLOTTANT

COLA PARA PARQUET



Cola vinílica para pavimentos flutuantes e laminados.

- Resistente à humidade (D3).
- Secagem rápida.
- Fácil de aplicar.
- Fácil de limpar.
- Não contém solventes ou isocianatos.



classe
D3

60 a 80
metros
lineares



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30605002	3549210030935	Embalagem 500g	Branco	12	504



SELANTE Pavimentos Laminados

SELANTE PARA ESTANQUIDADE DAS JUNTAS



Selante líquido para assegurar a estanquidade das juntas de pavimentos flutuantes e laminados. Prolonga o período de vida útil dos pavimentos aplicados em zonas húmidas.

- Evita a passagem de água entre placas.
- Compatível com todos os sistemas "click".
- Secagem rápida.
- Prolonga a vida útil do pavimento.

VÍDEO
DEMO



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606756	8412663067566	Embalagem 125ml	Transparente	12	1.140



FÁCIL DE LIMPAR

AGARRE INICIAL RÁPIDO

HPA 180

ADESIVO PARA PARQUET MACIÇO E LAMINADO

Adesivo híbrido para colagem de parquet, em bruto ou envernizado, sobre superfícies porosas ou não porosas. Indicado para colagem de parquet, régua grande de madeira, mosaicos, madeiras naturais, madeiras exóticas e parquet compacto.

- Elevada aderência. Não requer tempo de espera.
- Elevadas propriedades mecânicas.
- Pode aplicar-se sobre todo o tipo de superfícies, sem necessidade de primário.
- Indicada para pavimentos radiantes.
- Elevada resistência à humidade.
- Fornecida em bolsas de alumínio de 7Kg.



	CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. PALETE
HPA 180	30604784	3549212472474	Balde de 21 kg- 3 bolsas de 7 kg	24



MSP Cordon

ADESIVO MS POLÍMERO



Indicado para colagem de todos os tipos de parquet: parquet maciço com ou sem acabamento, parquet laminado.

Recomendado para colagem de rodapés e perfis de remate.

- Fácil de limpar.
- Sem solventes e sem odor.
- Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas.
- Pronto a aplicar.
- Cor castanha.
- Indicado para todos os tipos de parquet.
- Apto para uso em pavimentos radiantes.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30605000	3549212472689	Cartucho 290ml	Castanho	12	1.152



AGOSOLVANT

AGENTE DE LIMPEZA PARA COLAS DE NEOPRENO, NITRILO, POLIURETANO E ACRÍLICAS.



Limpeza de ferramentas. Diluente para colas de neopreno Desengordurante de superfícies. Solvente multiútils.

- **Limpa e desengordura.**
- **Remove resíduos de colas.**
- **Isento de acetona.**
- **Não agressivo.**

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30511310	3131360524909	Embalagem 1l	Transparente	6	360

CIANOACRILATOS 7432 e 7434



CIANOACRILATO 7432

Cola instantânea de cianoacrilato, de média viscosidade, para plásticos, porcelana, madeira, metal, cerâmica, vidro, cristal, etc.

CIANOACRILATO 7434

Cola instantânea de cianoacrilato, de alta viscosidade, para plásticos, porcelana, madeira, metal, cerâmica, vidro, cristal, etc. Indicada para colagens em superfícies verticais.

ATIVADOR CIANO



ATIVADOR CIANO

Indicado para acelerar a cura de camadas de cola de maior espessura. Evita que as superfícies porosas absorvam as colas de baixa viscosidade.



	CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA
Cianoacrilato 7432	30817061	8412663510390	Frasco 20 g	Transparente	12
	30817063	8412663510857	Frasco 50 g	Transparente	12
Cianoacrilato 7434	30817062	8412663510772	Frasco 50 g	Transparente	12
Ativador Ciano	30817006	8412663010869	Spray 200 ml	Transparente	12



**Smart help :
+ 351 253 300 810**

Bostik S.A
253 av. du président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis
France
www.bostik.com

Portugal
Rua da Quintã Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga
+351 253 300 810
geral@denbraven.pt
www.bostik.com/pt/portugal/

